Ratgeber

WEISS STREICHEN

- **Dein Projekt**
  Die passende Farbe für Wände, Decken und Fassaden finden
- **Gut zu wissen**
  Expertentipps für ein Ergebnis wie vom Profi
- **Auf einen Blick**
  Alle Dispersionsfarben in der Übersicht

... mit Qualitätsprodukten von toom

toom
Respekt, wer's selber macht.

Weiß ist nicht Weiß: die passende Farbe finden

Für jeden Raum und jede Wand gibt es die optimal auf die Gegebenheiten abgestimmte Farbe.

Weiß streichen

Wände & Decken

- Weiße Dispersionsfarben für dein Projekt
- Grundieren oder nicht?
- Wände und Decken streichen – Schritt für Schritt

Infos ab Seite 6

Spezialfarben

- Farben für Spezialaufträge: leicht zu reinigen, für Bad und Räume mit Kamin u. v. m.
- Grundieren – ja oder nein?
- Wohngesunde Farben

Infos ab Seite 11

Qualitäten erkennen

Um die Qualitäten von Innenwandfarben beurteilen und vergleichen zu können, bewertet sie das Deutsche Institut für Normung aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen nach unterschiedlichen Kriterien der DIN-Norm 13300. Als Hobbyhandwerker kannst du mithilfe dieser Norm feststellen, wie deckend oder abriebfest die Farben sind.
Wie du unterschiedliche Qualitäten erkennst, erfährst du ***auf Seite 10.***

Fotos: AdobeStock, iStock, Shutterstock; Illustrationen: Natascha Römer/Kleinert.
Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Wusstest du eigentlich: toom Produkte erfüllen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften

PRO PLANET. INFO
Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

PRO PLANET ist ein Label für nachhaltigere Produkte der REWE Group und bietet eine verlässliche Orientierungshilfe für einen umwelt- und sozialverträglicheren Einkauf.

TÜVRheinland
Info: www.tuv.com
ID 0000011522
- Schadstoffgeprüft nach Ausführung
- Hygiene überwacht
- Produktion überwacht

TÜV Rheinland prüft Produkte hinsichtlich gesundheits- und umweltrelevanter Aspekte. Das Prüfzeichen weist deren hohe Qualität nach und zeigt gezielte Produktaspekte auf.

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz102

Blauer Engel ist das Umweltzeichen des Bundesumweltministeriums. Es erhalten nur Produkte, die Mensch und Umwelt weniger belasten und Ressourcen sparsamer einsetzen.

Fassade streichen

- Die passende Farbe und das ideale Werkzeug
- Gut vorbereitet
- Fassade streichen – Schritt für Schritt

Infos ab Seite 16

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C011279

Auf den Untergrund kommt es an.

Grundsätzlich kannst du deine Wände mit jeder Dispersionsfarbe weiß streichen.

Vor dem Streichen ist es jedoch wichtig zu prüfen, wie der Untergrund beschaffen ist. Von ihm hängt ab, ob eine Grundierung sinnvoll ist: Stark und ungleich saugende Untergründe solltest du grundieren.

Auch bei der Wahl des Werkzeugs macht der Untergrund den Unterschied: Für raue Wände wählst du andere Farbwalzen als für glatte.

Wohngesund streichen

Besonders in Räumen, in denen du viel Zeit verbringst, solltest du auf konservierungsmittelfreie, geruchs- und schadstoffarme Farben achten. Hilfe bieten Prüfsiegel. Infos zu wohngesunden Farben findest du *ab Seite 15.*

Wähle dein Projekt

Die passende weiße Dispersionsfarbe für deine Wände

Wohnzimmer, Arbeitszimmer

Du hast die Wahl, denn jede dieser Farben eignet sich für deine Wohnräume. Wir empfehlen aufgrund der jeweiligen Deckkraft, Strapazierfähigkeit und Reichweite:

Für verschmutzte, farbige oder dunkle Wände in stark beanspruchten Räumen

Premiumweiß
maximale Deckkraft
***Ideal für** dunkle u. stärker beanspruchte Wände*

Komfortweiß
extrastarke Deckkraft
***Ideal für** normal bis stark verschmutzte und farbige Wände*

Für leicht bis normal verschmutzte, hellere Wände in weniger beanspruchten Räumen

Superweiß
starke Deckkraft
***Ideal für** leicht bis normal verschmutzte Wände*

Standardweiß
gute Deckkraft
***Ideal für** leicht bis normal verschmutzte Wände*

Basisweiß
gute Deckkraft
***Ideal für** leicht verschmutzte Wände*

Badezimmer, WC, Waschküche

Für Wände in feuchten Räumen, die eine Feuchtigkeitsregulierung und Schimmelschutz benötigen

Badweiß
schützt gegen Pilz- und Schimmelbefall
***Ideal für** feuchte Räume*

Eingangsbereich, Flur, Treppenhaus

Für stark strapazierte Wände in Räumen, die eine häufigere Reinigung benötigen

Latexweiß
hoch strapazierfähig und sehr gut zu reinigen
***Ideal für** wohnlich stärker beanspruchte Wände*

Du hast die Wahl

Die beste Farbwahl für dein Projekt findest du auf diesen beiden Seiten. Aber auch mit anderen weißen Dispersionsfarben erzielst du gute Ergebnisse:

- **Premiumweiß und Komfortweiß sind sehr strapazierfähig, haben Vorteile bei Reichweite und Deckkraft, sodass du schnell vorankommst. Du kannst mit ihnen aber natürlich auch leicht verschmutzte Wände streichen.**
- **Superweiß, Standardweiß und Basisweiß sind auch bei stärker verschmutzten Wänden einsetzbar. Du benötigst dann aber evtl. einen Anstrich mehr.**

Küche, Kinderzimmer

Für stark beanspruchte Wände in Räumen, die auch nass abgewischt werden sollen

Easy clean
außergewöhnlich leicht zu reinigen
***Ideal für** stark strapazierte Untergründe mit vermehrtem Reinigungsbedarf*

Für Wände, die einen Putzstruktur-Effekt brauchen

Strukturfarbe
feinsandiges Anstrichergebnis
***Ideal für** Räume, denen man eine fein strukturierte Oberfläche verleihen will*

Schlafzimmer, Kinderzimmer

Für Wände in Räumen, in denen ein wohngesundes Klima wichtig ist

Lehmfarbe
wohngesund und feuchtigkeitsregulierend
***Ideal für** Räume, in denen man Wert auf Wohngesundheit legt*

Zimmer mit Kamin, Raucherzimmer

Für stark verschmutzte Wände in Räumen mit Nikotin- und Rußablagerungen

Isolierfarbe
deckt Nikotin- und Rußablagerungen dauerhaft ab
***Ideal für** Räume mit Nikotinbelastung oder einem Kamin*

Fassade

Für Fassaden im Außenbereich, die der Witterung unterschiedlich ausgesetzt sind

Premium Fassadenweiß
extrem wetterbeständig
***Ideal für** stark dem Wetter ausgesetzte Häuser*

Fassadenweiß
hoch wetterbeständig
***Ideal für** normal dem Wetter ausgesetzte Häuser*

Wusstest du eigentlich …

… dass der Erfolg beim Streichen maßgeblich vom richtigen Werkzeug abhängt? So gibt es für unterschiedliche Untergründe – von glatt über rau bis grob – die jeweils ideal darauf abgestimmte Farbwalze. Tipps für das richtige Malerwerkzeug findest du ***auf Seite 7 (Wände & Decken) und Seite 16 (Fassaden).***

Weiß streichen

Um Wände und Decken perfekt zu streichen, braucht es die passende Farbe, gutes Zubehör und ein paar Tipps.

WEISS FÜR HOHE ANSPRÜCHE

Wer schon einmal selbst eine Wand oder Decke weiß gestrichen hat, kennt die Herausforderung: Nur allzu leicht entstehen Flecken, Streifen und ein ungleichmäßiges Ergebnis. Neben der perfekten Technik (siehe rechts) ist für gutes Streichen das Produkt entscheidend: Du solltest deshalb auf hochwertige Farben und das passende Zubehör achten und dazu ein paar Tipps vom Profi berücksichtigen. Im toom Sortiment findest du fünf weiße Dispersionsfarben für dein Projekt. Sie alle sind hochwertige Produkte, unterscheiden sich aber dadurch, wie deckend und ergiebig sie sind, wie leicht sie sich streichen lassen und wie strapazierfähig die gestrichene Wand werden soll. Hochpigmentierte Dispersionsfarben wie das toom Premium- und Komfortweiß stellen maximale Deckkraft und eine enorme Reichweite sicher. So erhältst du auch bei dunkleren und verschmutzteren Wänden schon beim ersten Anstrich ein optimales Ergebnis. Weniger stark pigmentierte Dispersionsfarben wie das toom Standardweiß eignen sich vor allem für hellere und weniger verschmutzte Wände.



Richtig streichen? Der Meister zeigt dir, wie's geht. Im toom Selbermacher-Ratgeber und -Video zeigt dir Malermeister Michael Krämer, wie du richtig streichst. Einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENTIPPS

So werden deine Wände gleichmäßig weiß

- ✔ **Abkleben:** Nervt. Ja. Dennoch ist eine gründliche Vorbereitung immer noch das beste Rezept für ein gutes Ergebnis.
- ✔ **Zubehör:** Achte auf die zum Untergrund passenden Farbwalzen. Wenn du zwischen den Streichdurchgängen pausierst, solltest du den Farbroller luftdicht mit einer Folie verpacken. So härtet die Farbe nicht aus.
- ✔ **Lichtquelle:** Viel Tageslicht ist die beste Voraussetzung. Du streichst vom Fenster aus mit dem Lichteinfall in den Raum hinein.
- ✔ **Nass in nass:** Das perfekte Ergebnis erzielst du, wenn du „nass in nass“ streichst. Das bedeutet, dass du die Farbe nach dem ersten Anstrich nicht komplett trocknen lässt, sondern den zweiten Anstrich nach kurzer Ablüftezeit direkt auf die noch nasse, vorherige Farbschicht aufträgst. So verhinderst du harte Übergänge und sorgst für einen gleichmäßigen Farbauftrag.
- ✔ **Richtung:** Erst streichst du vertikal, dann horizontal darüber. Streifen und Schatten sofort noch feucht und großflächig überstreichen.

SCHRITT FÜR SCHRITT

Wände weiß streichen – so gehst du vor:



1 Kanten abkleben, Steckdosen und Lichtschalter abmontieren, Möbel und Boden abdecken. Dann streichst du die Ecken mit einem Flachpinsel für ein präzises Ergebnis vor.

2 Ein Abstreifgitter und eine passende Farbwalze sorgen für ein gutes Gelingen. Die Farbe einige Male am Gitter von der Walze abstreifen. So verhinderst du übermäßiges Tropfen und Spritzer.



3 Mit dem großflächigen Streichen beginnst du zuerst vertikal von oben nach unten. Dabei zügig in die feuchten, vorgestrichenen Ecken rollen. Gleichmäßig die gesamte Fläche durchstreichen.

4 Danach überstreichst du die Wand in einem zweiten Durchgang nun horizontal von links nach rechts und in einem letzten Schritt erneut vertikal. So verhinderst du Übergänge und Streifen.

GRUNDIEREN ODER NICHT?

Eine Grundierung sorgt für eine bessere Verbindung von Wand und Farbe und verlängert damit die Lebensdauer deines Anstrichs. Sie ist deshalb empfehlenswert. Ideal hierfür ist die toom Wand- und Deckengrundierung (siehe Seite 14).

DAS PASSENDE WERKZEUG

Bei der Wahl der Farbwalze kommt es auf den Untergrund und den Arbeitsbereich an. toom Farbwalzen bekommst du abgestimmt auf glatte, raue und grobe Untergründe. 10 bis 15 cm breite Walzen sind ideal für Randbereiche, breite Walzen (18 bis 25 cm) für große Flächen.

Premiumweiß ★★★★★

Ideal für hochwertige Neu- und Renovierungsanstriche von dunklen, schmutzigen und farbigen Wänden sowie Decken. Gut geeignet für wohnlich stark beanspruchte Untergründe.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ maximale Deckkraft, enorme Reichweite
- ✔ extrem geringe Tropf- und Spritzneigung
- ✔ exzellentes Anstrichergebnis
- ✔ extrem leicht zu streichen
- ✔ sehr gut reinigungsfähig
- ✔ atmungsaktiv, geruchsarm
- ✔ 10 l reichen für ca. 110 m²

Gebindegrößen: 75 g (Tube), 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

matt

DECKKRAFT
VERARBEITBARKEIT
ERGIEBIGKEIT
STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Geprüfte Qualität

PRO-PLANET. INFO – Für mehr Umweltschutz. Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

TÜVRheinland

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

FREI VON KONSERVIERUNGSMITTELN – OHNE LÖSEMITTEL – OHNE WEICHMACHER

spritzfrei – extrem geringe Tropf- und Spritzneigung

VERPACKUNG AUS 100% RECYCELTEM PLASTIK* – *DECKEL AUSGENOMMEN

Nachhaltigere Verpackung. Dieser Farbeimer besteht aus 100% recyceltem Plastik* und kann restentleert dem Recycling zugeführt werden.

Komfortweiß ★★★★

Ideal für hochwertige Neu- und Renovierungsanstriche von normal bis stark verschmutzten und farbigen Wänden sowie Decken.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ extrastarke Deckkraft
- ✔ besonders geringe Tropf- und Spritzneigung
- ✔ perfektes Anstrichergebnis
- ✔ extrem leicht zu streichen
- ✔ sehr gut reinigungsfähig
- ✔ atmungsaktiv, geruchsarm
- ✔ 10 l reichen für ca. 70 m²

Gebindegrößen: 75 g (Tube), 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

matt

DECKKRAFT
VERARBEITBARKEIT
ERGIEBIGKEIT
STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Geprüfte Qualität

PRO-PLANET. INFO – Für mehr Umweltschutz. Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

TÜVRheinland

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

FREI VON KONSERVIERUNGSMITTELN – OHNE LÖSEMITTEL – OHNE WEICHMACHER

VERPACKUNG AUS 100% RECYCELTEM PLASTIK* – *DECKEL AUSGENOMMEN

Nachhaltigere Verpackung. Dieser Farbeimer besteht aus 100% recyceltem Plastik* und kann restentleert dem Recycling zugeführt werden.

Superweiß ★★★

Ideal für universelle Neu- und Renovierungsanstriche von leicht bis normal verschmutzten Untergründen.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ starke Deckkraft
- ✔ sehr geringe Tropf- und Spritzneigung
- ✔ sehr gutes Anstrichergebnis
- ✔ sehr leicht zu streichen
- ✔ atmungsaktiv, geruchsarm
- ✔ 10 l reichen für ca. 70 m²

Gebindegrößen: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

Geprüfte Qualität

PRO-PLANET INFO
Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

TÜVRheinland – Info: www.tuv.com ID: 0000055540 – Emissions-geprüft – Schadstoff-geprüft – Frei von Konservierungsmitteln

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

FREI VON KONSERVIERUNGSMITTELN
✓ OHNE LÖSEMITTEL
✓ OHNE WEICHMACHER

matt

■■■■□ DECKKRAFT
■■■■□ VERARBEITBARKEIT
■■■■□ ERGIEBIGKEIT
■■■□□ STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Standardweiß ★★

Ideal für einfache Neu- und Renovierungsanstriche von leicht bis normal verschmutzten Untergründen.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ gute Deckkraft
- ✔ geringe Tropf- und Spritzneigung
- ✔ sehr gutes Anstrichergebnis
- ✔ leicht zu streichen
- ✔ atmungsaktiv, geruchsarm
- ✔ 10 l reichen für ca. 60 m²

Gebindegrößen: 2,5 l, 5 l, 10 l

Geprüfte Qualität

TÜVRheinland – Info: www.tuv.com ID: 0000051518 – Hygiene überwacht – Emissions-geprüft

iLF – Deckvermögen: Gut bei 6 m² pro Liter – Oberflächenbild: Sehr Gut (gleichmäßig matt) – ILF MAGDEBURG GMBH – Auszug aus Prüfbericht Nr. 211045 geprüft: September 2021 www.ilf-magdeburg.de

VERPACKUNG AUS 100% RECYCELTEM PLASTIK* – *DECKEL AUSGENOMMEN

Nachhaltigere Verpackung. Dieser Farbeimer besteht aus 100% recyceltem Plastik* und kann restentleert dem Recycling zugeführt werden.

matt

■■■■□ DECKKRAFT
■■■□□ VERARBEITBARKEIT
■■■□□ ERGIEBIGKEIT
■■□□□ STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Basisweiß ★

Ideal für einfache Neu- und Renovierungsanstriche von leicht verschmutzten Untergründen.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ gute Deckkraft nach Trocknung
- ✔ gutes Anstrichergebnis
- ✔ leicht zu streichen
- ✔ geruchsarm
- ✔ 10 l reichen für ca. 55 m²

Gebindegrößen: 10 l

VERPACKUNG AUS 100% RECYCELTEM PLASTIK* – *DECKEL AUSGENOMMEN

Nachhaltigere Verpackung. Dieser Farbeimer besteht aus 100% recyceltem Plastik* und kann restentleert dem Recycling zugeführt werden.

matt

■■■□□ DECKKRAFT
■■□□□ VERARBEITBARKEIT
■■□□□ ERGIEBIGKEIT
■□□□□ STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Qualität nach DIN EN 13300 geprüft

Was heißt das für deine Dispersionsfarbe?

DIN EN 13300 bezeichnet eine europäische Norm zur qualitativen Klassifizierung von weißen Innenfarben. Zur Einordnung werden Kriterien wie **Kontrastverhältnis (Deckkraft), Nassabriebbeständigkeit (Strapazierfähigkeit), Glanzgrad, Korngröße, Viskosität** und **Helligkeit** herangezogen und die Innenfarbe danach beurteilt.

Die beiden Hauptfaktoren, um die Qualität einer Dispersionsfarbe objektiv vergleichen und beurteilen zu können, sind das Kontrastverhältnis und die sogenannte Nassabriebbeständigkeit.

DAS KONTRASTVERHÄLTNIS (DECKKRAFT) bezeichnet, wie gut eine Farbe auf einem standardisierten Untergrund in Abhängigkeit von einer spezifizierten Ergiebigkeit deckt. toom gibt das Kontrastverhältnis nach DIN-Norm als Deckkraft in fünf Kategorien an:
■□□□□ (1, schwach deckend) bis ■■■■■ (5, stark deckend).

DIE NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT (STRAPAZIERFÄHIGKEIT) bezeichnet die Widerstandsfähigkeit gegen wiederholte mechanische Einflüsse. Sie ist damit ein gutes Indiz für die Reinigungsbeständigkeit einer Wandfarbe. Bei toom Dispersionsfarbe kannst du die ermittelte DIN-Norm bei der Strapazierfähigkeit ablesen:
■□□□□ (1, wenig strapazierfähig) bis ■■■■■ (5, stark strapazierfähig)

Spezial-farben

Feuchte Räume wie das Badezimmer oder Tomatensoße an der Küchenwand – ein Fall für spezielle Wandfarben.

WÄNDE MIT SPEZIALSCHUTZ

Manche Wände benötigen besonderen Schutz: im Flur, wenn täglich viele Hände Schmutz verteilen. In der Küche, wenn Fett und Spritzer anhaften, im kreativen Kinderzimmer oder in Räumen mit einem offenen Kamin. Das Sortiment der toom Spezialfarben bietet für diese und viele weitere Einsatzbereiche die richtige Lösung. Abwaschbar, feuchtigkeitsausgleichend oder isolierend – je nach Anforderung an den Raum findest du mit den toom Spezialfarben den geeigneten Anstrich.

MULTITALENT-ANSTRICHE

Mit Spezialfarben kannst du:

- ✔ **Schützen:** Stark beanspruchte Wände werden durch das Streichen mit toom Latexweiß oder toom Easy Clean vor hartnäckigem Schmutz geschützt.
- ✔ **Beseitigen:** Verschmutzungen lassen sich von Wänden, die mit toom easy clean oder toom Latexfarbe gestrichen wurden, einfach abwischen.
- ✔ **Raumklima verbessern:** Spezielle Farben wie toom Badweiß oder toom Lehmfarbe sind feuchtigkeitsregulierend und beugen Schimmel vor.

GRUNDIERUNG – JA ODER NEIN?

Eine Grundierung macht zur Vorbehandlung dann Sinn, wenn der Untergrund stark oder ungleichmäßig saugend ist. Die Grundierung sorgt für eine gute Haftung der Farbe und eine gleichmäßige Optik beim nachfolgenden Anstrich. Übrigens: Da eine grundierte Wand nicht mehr so viel Farbe aufsaugt, kannst du bares Geld sparen, da du weniger der meist teureren Wandfarbe benötigst.

Easy Clean

Ideal für stark beanspruchte Wände wie zum Beispiel in der Küche, im Flur oder am Essplatz, da diese Dispersionsfarbe außergewöhnlich leicht zu reinigen ist.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ außergewöhnlich leicht zu reinigen
- ✔ hoch strapazierfähig
- ✔ starke Deckkraft
- ✔ besonders geringe Tropf- und Spritzneigung
- ✔ perfektes, weißes Anstrichergebnis
- ✔ atmungsaktiv und geruchsarm
- ✔ 10 l reichen für ca. 70 m²

Gebindegrößen: 2,5 l, 5 l, 10 l

matt

DECKKRAFT
VERARBEITBARKEIT
ERGIEBIGKEIT
STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Geprüfte Qualität

PRO-PLANET. INFO – Für mehr Umweltschutz. Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

FREI VON KONSERVIERUNGSMITTELN – OHNE LÖSEMITTEL – OHNE WEICHMACHER

VERPACKUNG AUS 100% RECYCELTEM PLASTIK* – *DECKEL AUSGENOMMEN

Nachhaltigere Verpackung. Dieser Farbeimer besteht aus 100 % recyceltem Plastik* und kann restentleert dem Recycling zugeführt werden.

Latexweiß

Ideal für wohnlich stärker beanspruchte Wände wie Flure und Treppenhäuser oder Geschäftsräume, da sehr gut zu reinigen und zugleich stark deckend.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ hoch strapazierfähige Dispersionsfarbe
- ✔ starke Deckkraft
- ✔ leicht zu streichen
- ✔ sehr gut reinigungsfähig
- ✔ atmungsaktiv und geruchsarm
- ✔ 10 l reichen für ca. 70 m²

Gebindegrößen: 2,5 l, 5 l, 10 l

seiden-glänzend

DECKKRAFT
VERARBEITBARKEIT
ERGIEBIGKEIT
STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Geprüfte Qualität

PRO-PLANET. INFO – Für mehr Umweltschutz. Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

TÜV Rheinland

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

matt

DECKKRAFT
VERARBEITBARKEIT
ERGIEBIGKEIT
STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Badweiß

Ideal für feuchte Räume wie Badezimmer oder feuchte Keller, da feuchtigkeitsregulierend und extrastark deckend. Schützt durch einen resistenten Filmschutz vor Schimmelbefall.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ resistenter Filmschutz gegen Schimmelbefall
- ✔ extrastarke Deckkraft
- ✔ feuchtigkeitsregulierend
- ✔ leicht zu streichen
- ✔ sehr gutes Anstrichergebnis
- ✔ atmungsaktiv und geruchsarm
- ✔ 10 l reichen für ca. 60 m²

Gebindegrößen: 2,5 l, 5 l, 10 l

matt

■■■■■ DECKKRAFT
■■■■□ VERARBEITBARKEIT
■■■□□ ERGIEBIGKEIT
■■■□□ STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Strukturfarbe

Ideal für Räume, für die man sich eine dekorative Putzstruktur wünscht. Die enthaltenen Körner mittlerer Größe lassen die Wände feinsandig-dreidimensional wirken.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ Putzstruktur-Effekt
- ✔ stark deckend
- ✔ mittlere Korngröße sorgt für dekorative Putzstruktur
- ✔ atmungsaktiv und geruchsarm
- ✔ leicht zu verarbeiten
- ✔ 10 l reichen für ca. 60 m²

Gebindegrößen: 5 l, 10 l

matt

■■■■□ DECKKRAFT
■■■□□ VERARBEITBARKEIT
■■■□□ ERGIEBIGKEIT

Isolierfarbe

Ideal für Räume mit Nikotin- und Rußablagerungen, die zuverlässig und dauerhaft abgedeckt werden.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ deckt Nikotin- & Rußablagerungen dauerhaft ab
- ✔ ideal für Räume mit Kamin
- ✔ extrastarke Deckkraft
- ✔ strapazierfähig
- ✔ leicht zu streichen
- ✔ atmungsaktiv und geruchsarm
- ✔ 10 l reichen für ca. 55 m²

Gebindegrößen: 5 l, 10 l

seiden-matt

■■■■■ DECKKRAFT
■■■■□ VERARBEITBARKEIT
■■■□□ ERGIEBIGKEIT
■■■■□ STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Lehmfarbe

Ideal für Zimmer, für die ein natürliches und wohngesundes Raumklima wichtig ist, wie Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Feuchtigkeitsregulierend und besonders atmungsaktiv.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ auf natürlicher Lehmbasis
- ✔ feuchtigkeitsregulierend
- ✔ besonders atmungsaktiv
- ✔ geruchsarm
- ✔ extrastark deckend
- ✔ 10 l reichen für ca. 60 m²

Gebindegrößen: 5 l, 10 l

matt

DECKKRAFT
VERARBEITBARKEIT
ERGIEBIGKEIT
STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Geprüfte Qualität

PRO-PLANET. INFO
Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

VERPACKUNG AUS 100% RECYCELTEM PLASTIK*
*DECKEL AUSGENOMMEN

Nachhaltigere Verpackung. Dieser Farbeimer besteht aus 100 % recyceltem Plastik* und kann restentleert dem Recycling zugeführt werden.

Wand- und Deckengrundierung

Ideal für stark oder ungleichmäßig saugende Wände wie Putz, Beton, Mauerwerk oder Gipskarton. Sorgt für eine haftvermittelnde Verfestigung der Oberfläche.

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ verfestigt lose Partikel auf dem Untergrund
- ✔ reguliert die Untergrundsaugfähigkeit
- ✔ sorgt für gute Haftung und eine gleichmäßige Optik des nachfolgenden Anstrichs
- ✔ hohe Eindringtiefe
- ✔ geruchsarm und lösemittelfrei
- ✔ 10 l reichen für ca. 70 m²

Gebindegrößen: 1 l, 5 l, 10 l

transparent

Geprüfte Qualität

TÜVRheinland

lösemittelfrei

Wohngesund & schadstoffarm

90 Prozent unseres Lebens verbringen wir in Innenräumen. Wohngesunde Farben sind deshalb besonders wichtig!

SCHADSTOFFARMES WOHNEN

Zu Hause gesund und weitgehend unbelastet von Schadstoffen zu leben, ist keine Selbstverständlichkeit. Möbel, Teppiche, Elektrogeräte und auch Farben beeinflussen das Raumklima und wirken sich damit auf unsere Gesundheit aus. Ihre Inhaltsstoffe werden an die Raumluft abgegeben und können Allergien und andere Umwelterkrankungen verursachen.

Wohngesunde Wandfarben, die geruchsarm, atmungsaktiv, lösemittelfrei und ohne Konservierungsstoffe oder Weichmacher sind, bieten deshalb nicht nur Allergikern ein sicheres Gefühl. Der Blick auf die Verpackung hilft weiter.

AN PRÜFSIEGELN ORIENTIEREN

Hilfe bei der Wahl wohngesunder Farben geben Prüfsiegel. Wandfarben, die das Siegel **Blauer Engel** tragen, werden auf die Einhaltung niedriger Grenzwerte giftiger Stoffe kontrolliert, laufend überwacht und jährlich geprüft. Auch der **TÜV Rheinland** prüft und zertifiziert Farben hinsichtlich gesundheitsrelevanter Aspekte und untersucht deren Emissionsverhalten, um die Unbedenklichkeit sicherzustellen. Die Rewe Group und toom kennzeichnen nach Freigabe durch einen externen Fachbeirat für Nachhaltigkeit ihre Produkte, die bei der Herstellung besondere Umweltstandards und soziale Aspekte ständig verbessern, mit dem **PRO PLANET-Label.**

PRO-PLANET. INFO

Für mehr Umweltschutz

Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

FREI VON KONSERVIERUNGSMITTELN

✓OHNE LÖSEMITTEL

✓OHNE WEICHMACHER

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

Fassade streichen

Alle paar Jahre benötigt dein Haus einen neuen Anstrich. Wir zeigen dir, was du dafür brauchst und wie's geht.

DIE RICHTIGE FARBE

Fassaden verwittern, setzen Grünbelag an, Farbe platzt ab. Dann ist ein neuer Außenanstrich nötig. Mit der richtigen Farbwahl, einem sicheren Gerüst und einer sorgfältigen Vorbereitung kannst du den Anstrich auch selbst realisieren. Qualitätsfarben von toom wie das Premium Fassadenweiß und das Fassadenweiß unterstützen dich durch ihre leichte Verarbeitbarkeit und TÜV-geprüfte Deckkraft bei der Arbeit. Ihren langjährigen Wetterschutz kannst du mit einer Fassaden-Grundierung und -Imprägnierung noch erhöhen.

DAS PASSENDE WERKZEUG

Da Fassadenputz oftmals sehr grob ist, solltest du die passende Farbwalze dafür wählen. Für sehr grobe Putze gibt es Farbwalzen mit Polsterung, deren Fasern sich an die tiefer gelegenen Stellen im Putz schmiegen. Für weniger groben Putz eignen sich ungepolsterte Walzen besser.

toom Fassadenwalze
Polyamid, gepolstert, 27 cm

toom Fassadenwalze
Polyamid, ungepolstert, 20 cm

VORBEREITUNGSARBEITEN

Vor dem Streichen solltest du die Fassade aufbereiten.

- ✔ **Gerüst:** Ein standfestes Gerüst ist ein Muss. Eine Leiter ist nicht ausreichend!
- ✔ **Gründlich reinigen:** Die Fassade muss von Staub, Schmutz und Vogelkot gereinigt werden – am besten mit einem Hochdruckreiniger. Nach der Reinigung die Wand komplett abtrocknen lassen.
- ✔ **Putz überprüfen:** Wenn der Putz bröckelt, nützt die schönste Farbe nichts. Daher musst du zuerst den vorhandenen Putz prüfen, ob er noch tragfähig ist.
- ✔ **Schäden reparieren:** Ist der Putz grundsätzlich in Ordnung, doch an einigen Stellen benötigt er eine Reparatur? Dann kannst du diese Stellen gründlich aufarbeiten und neu verputzen, sodass die Farbe hält.
- ✔ **Grundieren:** Eine Grundierung spart Zeit und Geld. Du trägst die Farbe sparsamer auf und sie hält länger.

RICHTIG GRUNDIEREN

Grundlage für einen guten und langlebigen Fassadenanstrich

- ✔ **Sauber und trocken:** Wie auch beim Farbauftrag muss der Untergrund sauber, trocken und tragfähig sein.
- ✔ **Grundieren:** Zunächst klebst du Fenster, Türen und alles, was nicht gestrichen werden soll, ab. Dann trägst du die Grundierung mit einer Walze großzügig auf.

SCHRITT FÜR SCHRITT

Ein Fassadenanstrich ist aufwendig, aber mit etwas Übung gut umsetzbar. So gehst du dabei vor.

1 Erster Anstrich

Vor dem ersten Farbauftrag sollte die Grundierung trocken sein. Zuerst streichst du – wie im Innenbereich – alle Kanten und Nischen an der Fassade mit einem Pinsel vor. Dann beginnst du mit den großen Flächen und der Farbwalze: erst vertikal, dann horizontal rollen. Achte auf das richtige Werkzeug für den passenden Untergrund (siehe Hinweis auf der linken Seite).

2 Zweitanstrich

Der zweite Anstrich sollte beginnen, wenn der erste Anstrich trocken ist (Herstellerangaben beachten!). Wieder zunächst Kanten und Nischen vorarbeiten und dann zügig erneut erst mit vertikalen Streichzügen, dann mit horizontalen Bahnen nachstreichen. So wird der Farbauftrag gleichmäßig und du vermeidest Flecken.

3 Imprägnierung und Sockelfarbe

Die toom Fassadenfarben bieten viele Jahre Wetterschutz. Wenn du mehr gegen Witterung, Schmutz, Schimmel oder Moos tun möchtest, kannst du deine Fassade zusätzlich imprägnieren. Die farblose Imprägnierung wird mit einer Farbwalze aufgetragen. Ein Sockelanstrich mit toom Sockelfarbe, erhältlich in diversen Farbtönen, rundet die Renovierung professionell ab.

Premium Fassadenweiß ★★★★★

Ideal für hochwertige Neu- und Renovierungsanstriche von stark verschmutzten und farbigen Fassaden, die Witterung und Regen besonders stark ausgesetzt sind.

seiden-matt

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ schafft eine hochwertige weiße Schutzschicht auf der Fassade
- ✔ sehr gute Deckkraft
- ✔ garantiert 10 Jahre Wetterschutz
- ✔ Abperleffekt, stark regenabweisend
- ✔ selbstreinigend
- ✔ mit Filmschutz gegen Grünbeläge
- ✔ UV-, abgas- und alkalibeständig
- ✔ 10 l reichen für ca. 70 m²
- ✔ über 1 Million individuelle Farbtöne vom toom Farbmischservice

Gebindegrößen: 2,5 l, 5 l, 10 l

Geprüfte Qualität

10 Jahre Wetterschutz*

* Bis zu 10 Jahre kein Nachstreichen (abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung).

VERPACKUNG AUS 100% RECYCELTEM PLASTIK* *DECKEL AUSGENOMMEN

Nachhaltigere Verpackung. Dieser Farbeimer besteht aus 100 % recyceltem Plastik* und kann restentleert dem Recycling zugeführt werden.

Fassadenweiß ★★★★

Ideal für hochwertige Neu- und Renovierungsanstriche von verschmutzten und hellen Fassaden, die Witterung und Regen ausgesetzt sind.

seiden-matt

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ schafft eine ansehnliche weiße Schutzschicht auf der Fassade
- ✔ gute Deckkraft
- ✔ garantiert 5 Jahre Wetterschutz
- ✔ UV-, abgas- und alkalibeständig
- ✔ 10 l reichen für ca. 60 m²
- ✔ über 1 Million individuelle Farbtöne vom toom Farbmischservice

Gebindegrößen: 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l

Geprüfte Qualität

5 Jahre Wetterschutz*

* Bis zu 5 Jahre kein Nachstreichen (abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung).

VERPACKUNG AUS 100% RECYCELTEM PLASTIK* *DECKEL AUSGENOMMEN

Nachhaltigere Verpackung. Dieser Farbeimer besteht aus 100 % recyceltem Plastik* und kann restentleert dem Recycling zugeführt werden.

Sockelfarbe

Ideal für den farbigen Neu- und Renovierungsanstrich von Fassadensockeln, die Witterung und Regen stark ausgesetzt sind.

matt

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ hoch wetterbeständig
- ✔ regenabweisend
- ✔ garantiert 5 Jahre Wetterschutz
- ✔ sehr gut zu reinigen
- ✔ gute Deckkraft
- ✔ wasserdampfdurchlässig
- ✔ UV-, abgas- und alkalibeständig
- ✔ reicht für ca. 25 m²

Gebindegröße: 5 l

erhältlich in

grau | schiefer | sandstein | torf

5 Jahre Wetterschutz*

* Bis zu 5 Jahre kein Nachstreichen (abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung).

VERPACKUNG AUS 100% RECYCELTEM PLASTIK* *DECKEL AUSGENOMMEN

Nachhaltigere Verpackung. Dieser Farbeimer besteht aus 100 % recyceltem Plastik* und kann restentleert dem Recycling zugeführt werden.

Fassaden-Grundierung

Ideal zum Grundieren von porösen und stark saugenden Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk oder verwitterten Farbanstrichen.

trans-parent

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ haftvermittelnd und verfestigend
- ✔ hohe Eindringtiefe
- ✔ gleichmäßiger Anstrich
- ✔ 10 l reichen für ca. 70 m²
- ✔ lösemittelfrei und geruchsarm

Gebindegrößen: 1 l, 5 l, 10 l

Geprüfte Qualität

Fassaden-Imprägnierung

Ideal als zusätzlicher, effektiver Wetterschutz für Fassaden und offenporiges Mauerwerk wie Ziegel, Klinker, Zement oder Naturstein.

matt

Die wichtigsten Vorteile

- ✔ Wetterschutz für Fassaden und Mauern
- ✔ beugt Grünbelag vor
- ✔ reduziert Schmutz
- ✔ stark wasserabweisend
- ✔ Abperleffekt

Gebindegröße: 5 l

Weiße Wandfarbe grün gedacht.

Konservierungsmittelfreie Dispersionen von toom.

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.
Gut für mein Portemonnaie.

Mat.Nr.:ZT321010

PRO-PLANET. INFO

Für mehr Umweltschutz

Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz102

FREI VON KONSERVIERUNGSMITTELN
- OHNE LÖSEMITTEL
- OHNE WEICHMACHER

toom

Respekt, wer's selber macht.

toom.de