

Teichkatalog

Sortiment 2019

Teichpflege

So wird dein Teich zu deiner persönlichen Gartenoase

Teichfilter

& -pumpen

Deine wichtigsten Helfer für einen gesunden Teich

Teichdekorationen

Verleih deinem Teich eine individuelle Note

Schwimmteich

Der Teich mit Mehrwert –
die eigene Oase zum
Relaxen anlegen
ab S. 6

toom 
Respekt, wer's selber macht.

Rund um den Teich!

Ein schön gestaltetes Wasserelement im Garten ist immer ein toller Blickfang, egal ob ausladender Schwimmteich oder platzsparender Minitteich für Balkon oder Terrasse. Rund um das kühle Nass kannst du dich austoben: Mit unseren bunten Wasserpflanzen, Lichtelementen und Dekofiguren schaffst du so deine eigene Wohlfühlatmosphäre.

Gartenteich & Zubehör

Ratgeber „Teichbau“	4	Schlammsauger	20
Ratgeber „Schwimmteich“	6	Ratgeber „Teichpflege“	21
Teichbau & Zubehör	7	Teichdekorationen	22
Waterfall	9	Teichpflege	26
Ratgeber „Wasserpflanzen“	10	Teichpflege & Zubehör	28
UVC-Unterwasserfilter	12	Aquaristik	30, 32
UVC-Durchlaufilter-Set	14	Ratgeber „Miniteich“	31
UVC-Druckfilter-Set	16	Ratgeber „Koihaltung“	35
Ratgeber „Bachlauf“	18	Brunnen	36
Pumpen	19		

Alle im Katalog angegebenen Preise sind Abholpreise in Euro. Sie beziehen sich nur auf den abgebildeten Artikel ohne Zubehör und Dekoration, sofern dies nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung aufgeführt ist. Die Preise gelten generell bis zum Erscheinen einer neuen Auflage, längstens jedoch bis zum 31.05.2019. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Aktuelle Preise und Lieferzeiten erfragen Sie bitte in Ihrem toom Baumarkt. Eine Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland) ist bei fast allen Artikeln möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen von den Originaltönen sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben. Die Angebote erhalten Sie in allen teilnehmenden toom Baumärkten. Alle Artikel sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.

IMPRESSUM
Herausgeber, Redaktion: toom Baumarkt GmbH, Humboldtstr. 140 - 144, 51149 Köln, Name und Anschrift der Partnermärkte finden Sie unter toom.de/mein-markt Dieser Katalog sowie alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung bedarf der Zustimmung des Herausgebers.




Teichbau

leicht gemacht

Nicht umsonst ist der eigene Gartenteich der Traum vieler Hobbygärtner. Er belebt den Garten und leistet einen wertvollen Beitrag zum Schutz von Tieren und Pflanzen. Davon abgesehen ist er der perfekte Ort, um deine Seele baumeln zu lassen.

Moderne Materialien und neueste Technologien erlauben dir die absolut individuelle Gestaltung deines Gartenteiches. Unzählige Kombinationsmöglichkeiten stehen dir offen, angefangen bei der

Wahl der richtigen Form, der Bepflanzung, dem Fischbesatz und der Beleuchtung bis hin zu einer Vielzahl atemberaubender Wasserspiele. Vielleicht träumst du schon lange von einem Naturteich, einem Schwimmteich oder einem Teich im asiatischen Stil? Oder womöglich möchtest du sogar einen kleinen Bachlauf integrieren? Verwirkliche dich einfach selbst und baue den Teich, der zu dir passt und der dir viele schöne Stunden in deinem Garten beschert.



1 Tiefwasserzone
Hier werden Filterpumpen und Bachlaufpumpen oder gegebenenfalls Teichabläufe eingesetzt.

2 Sumpfzone
Bietet Raum für Pflanzen und Mikroorganismen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffreduktion im Teich. Sie ist ca. 30 - 40 cm tief und sollte möglichst breit angelegt werden.

3 Feuchtzone
Ideal für üppige Böschungspflanzen.

4 Bachläufe (optional)
Bereits bei der Standortwahl für den Bachlauf sollte auf die Anlage von unterschiedlichen Staustufen, Stautiefen sowie möglichst großen Überläufen geachtet werden, damit zusätzliche Bewegung und Sauerstoff in den Teich kommen.

Schritt für Schritt zum Traumteich



1. Standort

Der richtige Standort für den Gartenteich sollte halbschattig gelegen sein; 4-6 Sonnenstunden am Tag sind ideal.



2. Teichumriss

Als Erstes markierst du die Teichumrisse mit Sand. Auch die verschiedenen Tiefenzonen werden mit Sand markiert.



3. Tiefenzonen & Teichrand

Forme die verschiedenen Tiefenzonen mit Füllsand. Anschließend kannst du das Teichrandsystem verbauen.



4. Maßfindung für Folie und Vlies

Dann wird mit einer Kordel die nötige Länge des Vlieses und der Teichfolie großzügig bemessen.



5. Vlies

Nach dem Aushub wird die Mulde zunächst mit einem Vlies zum Schutz gegen Durchwurzelung und das Durchdringen von Steinen ausgekleidet.



6. Folie und Steinfolie

Anschließend wird die Folie sorgfältig verlegt. Für die naturnahe Gestaltung des Randbereiches eignet sich Steinfolie besonders gut.



7. Bepflanzung ebener Bereiche

Zur Bepflanzung ebener Bereiche werden Kokosfasermatten ausgelegt. Sie ermöglichen den Pflanzenwurzeln optimalen Halt zu fassen.



8. Bepflanzung steiler Bereiche

Steilere Abschnitte werden mit Hilfe von Böschungstaschen bepflanzt. Beschwere diese vorher z. B. mit großen Steinen, um die Pflanzen einzusetzen.




9. Teichtechnik

Bei der Installation der Teichtechnik (Pumpen, Filter, Licht) die Gebrauchsanweisungen sorgfältig lesen und gewissenhaft beachten.



10. Kieselsteine und Wasser

Nach den Kieselsteinen kommt endlich das Wasser in den Teich: Zunächst zur Hälfte und erst, wenn sich die Folie vollständig gesetzt hat, wird ganz aufgefüllt.



11. Beleuchtung

Für ein stimmungsvolles Ambiente auch in den Abendstunden empfiehlt es sich, gleich an die entsprechende Beleuchtung zu denken.



12. Fertig!

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: lebendige Wasserlandschaften entstehen mit den Teichbaumaterialien.

Schwimmteich

Badeparadies im Garten!

Ein Garten voller Wasserspaß

Wer einen Schwimmteich im Garten hat, braucht nicht mehr in den Urlaub zu fahren. Der heimische Erholungsort besticht optisch durch eine große, freie Wasserfläche, umgeben von einer schönen Pflanzenwelt. Ein weiteres großes Plus ist, dass er sich durch seine spezielle Bauweise auf natürliche Weise selbst reinigt.

Wer für eine großzügige Regenerationszone, die den Schwimmteich natürlich reinigt, nicht genug Platz hat, muss nicht auf einen Schwimmteich im Garten verzichten. Denn die Regenerationsfläche darf wesentlich kleiner ausfallen, wenn Filter und Pumpen ihre Arbeit unterstützen. Allen voran haben Skimmer die Aufgabe, Blätter und andere größere organische Partikel an der Wasseroberfläche einzufangen. Danach sorgen die Teichfilter und ihre Biologie für den Abbau feinsten Partikel und gelöster Nährstoffe.

Da viele Bauweisen möglich sind, angefangen mit einem formalen Badebecken bis hin zu einem ungezwungenen naturtrüben Biotop, sollte man sich im Vorfeld entscheiden, welcher Schwimmteich zu einem passt. Je natürlicher das Biotop gesteuert ist, desto mehr Pflege benötigt der Schwimmteich. Wer ungehindert schwimmen möchte, braucht einen Badebereich mit mindestens 8 Meter Länge, 4 Meter Breite und einer Tiefe zwischen 1,50 und 2 Metern, im besten Fall zuzüglich einer sicheren Einstiegszone.

Wer es sich zutraut, kann den Aushub, das Aufstellen der Trennwände und die Bepflanzung selbst übernehmen. Ansonsten sollte man die Anlage eines Schwimmteiches Profis übergeben oder sich zumindest gut beraten lassen, welche technischen und gesetzlichen Richtlinien zu beachten sind.



stabiler Schutz
der Teichfolie



Teich-Schutzvlies*

aus PES-Synthetikfaser, weiß, Stärke 200 g/m², schützt die Teichfolie zuverlässig gegen Steine und Durchwurzungen (außer Bambus), flexibel, daher leicht zu verarbeiten, höchste Stabilität, max. 75 x 2 m, Art.-Nr. 4350056 m² 3,99
5 x 2 m, Art.-Nr. 4350089 Stk. 29,99



besonders
langlebig
und robust



PVC- Teichfolie

Artikel- beschreibung

„AlfaFol“, schwarz*

aus regenerat- und kadmiumpfreiem PVC, integriertes Maßband (außer bei den Jumbo-Rollen), flexibel, einschichtig, UV-, schweißnaht- und verrottungsbeständig, kältebeständig nach DIN 53361, fischverträglich, Rücknahmegarantie zwecks Weiterführung zum Recycling und fachgerechter Entsorgung, 15 Jahre Garantie***

max. Länge	100 m	50 m	40 m	30 m	25 m	25 m	25 m
Breite	2 m	4 m	6 m	8 m	4 m	6 m	8 m
Stärke	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
Art.-Nr.	4350046	4350045	4350048	4350047	4355516	4355285	4355263
Preis / m ²	2,29	2,29	2,29	2,29	4,59	4,59	4,59


PVC- Teichfolie

Artikel- beschreibung

„AlfaFol“, schwarz, abgepackt**

aus regenerat- und kadmiumpfreiem PVC, flexibel, einschichtig, UV-, schweißnaht- und verrottungsbeständig, kältebeständig nach DIN 53361, fischverträglich, Rücknahmegarantie zwecks Weiterführung zum Recycling und fachgerechter Entsorgung, 15 Jahre Garantie***

max. Länge	2 m	2 m	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m	8 m
Breite	1,5 m	3 m	3 m	5 m	4 m	5 m	6 m	6 m
Stärke	0,5 mm	0,5 mm						
Art.-Nr.	4350098	4350090	4350091	4350092	4350094	4350095	4350096	4350097
Preis	11,99	19,99	39,99	63,99	76,99	95,99	114,99	152,99



Folie

Steinfolie*, grautgrau

Steinfolie*, sandfarben

Artikel- beschreibung

besonders robuste Dekorfolie mit feinem, echtem Kies bestückt, Vliesbeschichtung an der Unterseite verklebbar mit PVC-Folie, Befestigung leicht gemacht – Steinfolie einfach mit OASE „UniFix +“ an der Teichfolie fixieren, auch als Dekorfolie im Modellbau einsetzbar, 3 Jahre Garantie***

max. Länge	25 m	20 m	12 m	25 m	20 m	12 m
Breite	0,4 m	0,6 m	1,0 m	0,4 m	0,6 m	1,0 m
Stärke	0,5 mm					
Art.-Nr.	4200294	4200296	4200297	4206103	4206323	4207357
Preis / lfm	14,99	19,99	29,99	14,99	19,99	29,99

Clevere Extras

Dichtigkeit ist bei Teichfolien und Schutzvliesen das A und O. Gib dem Wasserverlust durch Lecks in der Folie keine Chance und verwende beim Anlegen und Reparieren immer den passenden Klebstoff, damit du lange Freude an deinem Teich hast.



PVC-Folienkleber verklebt sämtliche PVC-Folien schnell und unkompliziert, 2 Jahre Haltbarkeit, 250 ml für 1 m² (100ml=6,00), Art.-Nr. 4350643 **14,99**



„UniFix +“** Hochleistungs-Universalkleber für verschiedenste Folien und Untergründe, 290-ml-Kartusche (100ml=8,62), Art.-Nr. 4315718 **24,99**

* Nicht in allen Märkten erhältlich ** Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)

*** Informationen zur Herstellergarantie findest du unter www.oase-livingwater.com/de_DE/garantie

Teichschale*

fertiggeformte Kunststoffbecken für Teichgrößen bis zu 1 m³, schnelle und einfache Bepflanzung der organischen Teichschalen durch bereits in die Form integrierte Sumpf- und Pflanzonen, einfache Installation von Pumpen

vielfältige Formen mit vorbereiteten Pflanzonen



Teichschale aus PE	„150“	„250“	„500“	„1.000“
Abmessungen (LxBxH)	1,2x0,8x0,45 m	1,35x0,92x0,54 m	1,78x1,26x0,56 m	2,4x1,4x0,62 m
Wandstärke	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm
Volumen	150 l	250 l	500 l	1.000 l
Art.-Nr.	4356330	4356363	4356473	4306720
Preis	39.99	59.99	74.99	179.99



Böschungsmatte

aus Kokosfasern, braun, 20x1 m (LxB), Maschenweite 20x20 mm, Rollenware, Art.-Nr. 4350016

5.99



Böschungstasche

aus Jutegeflecht mit Kunststoffgewebe, sandfarben, 60x100 cm (LxB), Taschenmaße 20x50 cm, inkl. 4 Befestigungshaken, Art.-Nr. 4305906

9.99

für jede Teichgröße der passende Korb



Teichschale**

robuste HDPE-Becken, modernes eckiges Design, hohe Wandstärke, stabiler Rand (45 cm hoch), Einbau nur für Einlassung ins Erdreich, bei überirdischem Einbau muss ein stabilisierender Rahmen verwendet werden



Teichschale aus PE	„780x380“	„750x750“	„1.150x750“	„1.150x1.550“
Abmessungen (LxBxH)	0,78x0,38x0,45 m	0,75x0,75x0,45 m	1,15x0,75x0,45 m	1,15x1,55x0,45 m
Volumen	80 l	180 l	280 l	600 l
Art.-Nr.	4311096	4311097	4311101	4311102
Preis	59.99	79.99	99.99	169.99

Pflanzkorb*

aus robustem Kunststoff, verrottungsbeständig, verschiedene Ausführungen

Pflanzkorb	„Rund, 13“	„Rund, 22“	„Viereck, 11“	„Viereck, 19“
Abmessungen	13x10 cm (ØxH)	22x12 cm (ØxH)	11x11x11 cm (LxBxH)	19x19x9 cm (LxBxH)
Volumen	1 l	5 l	1 l	3 l
Art.-Nr.	4305246	4305433	4305631	4305642
Preis	1.09	1.69	0.99	1.29
Pflanzkorb	„Viereck, 23“	„Viereck, 28“	„Viereck, 35“	„Oval, 45“
Abmessungen	23x23x13 cm (LxBxH)	28x28x18 cm (LxBxH)	35x35x26 cm (LxBxH)	45x18x15 cm (LxBxH)
Volumen	7 l	14 l	32 l	12 l
Art.-Nr.	4305653	4305664	4359861	4355043
Preis	1.79	2.49	3.69	2.79

Waterfall**


aus Edelstahl, im Lieferumfang enthalten sind je 1 Gewindeöffnung an der Rück- und Unterseite, Stufenschlauchtülle und extraflacher Stopfen, sorgt für ein ebenmäßiges Wasserbild und einen präzise fließenden Wasserfall, einfache Installation als fester Einbau oder durch Anschrauben an die Wand, Waterfall XL – der 60 mm längere Auslauf ist ideal für die Montage an Wänden und Mauern



Waterfall	„30“	„60“	„90“
Abmessungen (LxBxH)	14x30x10 cm	14x60x10 cm	14x90x10 cm
Anschl. Saugseite	25 mm (1")	25 mm (1")	32 mm (1 1/2")
Art.-Nr.	4383393	2800052	4311103
Preis	139.99	189.99	219.99



Waterfall	„XL 30“	„XL 60“	„XL 90“
Abmessungen (LxBxH)	20x30x10 cm	20x60x10 cm	20x90x10 cm
Anschl. Saugseite	25 mm (1")	25 mm (1") <td 32 mm (1 1/2")	
Art.-Nr.	70771***	4311099	4311100
Preis	169.99	239.99	299.99



Waterfall Illumination**

einfach nachrüstbare Wasserfallbeleuchtung, angenehmes LED-Licht mit gleichmäßigem Lichtbild, ideal auch als Terrassen- oder Teichrandbeleuchtung, inkl. fest verbauter LED-Leuchtmittel

Waterfall Illumination	„30“	„60“	„90“
Abmessungen (LxBxH)	30x1,5x1,5 cm	60x1,5x1,5 cm	90x1,5x1,5 cm
Leistung	5 W	10 W	13 W
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Lumen	90	180	250
Energieverbrauch pro Leuchte kWh/1000 h	4	7	11
Art.-Nr.	4383366	4311095	4311094
Preis	79.99	99.99	149.99

* Nicht in allen Märkten erhältlich

** Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)

*** Art.-Nr. des Lieferanten

Pflanzungen und Wasserpflanzen!

Pflanzmatten und -taschen

Für die Uferbepflanzung bieten sich Pflanzmatten aus Kokosfasern an, für steile Uferpassagen empfehlen sich Pflanztaschen. Die bei toom erhältlichen Pflanzkörbe lassen sich in allen Teichzonen einsetzen.



Pflanzkörbe


Mit Pflanzkörben lassen sich Pflanzen besonders einfach platzieren. Vor allem verhindern sie die unkontrollierte Ausbreitung der Wurzeln.



Pflanztaschen

Sie sind bestens geeignet für die Bepflanzung von Steilzonen. Pflanzen in die Taschen einsetzen, mit Steinen beschweren, ins Wasser lassen und am Rand mit größeren Steinen fixieren. Fertig. So einfach ist das.

Pflanzzonen im Teich



Wünschenswert sind mind. 3-4 verschiedene Teichzonen wie Sumpfwasserzone, Flachwasserzone, eine tiefere Flachwasserzone sowie die eigentliche Tiefzone.

- 1. Sumpfwasserzone:** von 10 cm unter bis ca. 10 cm über der Wasserlinie
- 2. Flachwasserzone:** ständiger Wasserstand 10-50 cm
- 3. Tiefzone:** Mindestwassertiefe 70-80 cm

Wassermenge

Es empfiehlt sich beim Befüllen des Teiches die Wasserruhe zu beobachten, genauer wirst du dein Teichvolumen nie ermitteln können.



Tipp

Teichwasser
Um Algenbildung vorzubeugen,
niemals Humus oder Mutterboden ins Teichwasser geben.

Pflanzen am und im Wasser

Eine Vielfalt an wunderschönen Pflanzen für Tief- und Flachwasserzonen sowie Sumpf- und Uferzonen bringt den Teich erst richtig zur Geltung. Seerosen, Gräser oder Lilien sorgen außerdem für Sauerstoffzufuhr, reduzieren den Nährstoffgehalt und beugen so Algenbildung vor. In den Blüten und Pflanzen fühlen sich Insekten, Vögel und andere Kleintiere wohl, die man ansonsten kaum zu Gesicht bekommen würde.

Uferzone	Sumpfozone	Flachwasserzone	Tiefwasserzone
Wollgras Höhe: bis ca. 40 cm Blüte: März - Mai	Sumpfdotterblume Höhe: ca. 30 - 40 cm Blüte: Juni - September	Kalmus Höhe: ca. 80 - 100 cm Blüte: Juli - August	Tannenwedel Höhe: ca. 20 - 50 cm Blüte: Mai - August
Taglilie Höhe: bis ca. 110 cm Blüte: Mai - Juli	Zyperngras Höhe: ca. 80 cm Blüte: Juli - August	Froschlöffel Höhe: ca. 20 - 90 cm Blüte: Juli - September	Wasserfeder Höhe: bis ca. 40 cm Blüte: Mai - Juni
Blutweiderich Höhe: ca. 80 - 150 cm Blüte: Juni - September	Gelbe Schwertlilie Höhe: ca. 80 - 100 cm Blüte: Mai - Juli	Schwanenblume Höhe: bis ca. 100 cm Blüte: Juni - August	Seekanne Höhe: bis ca. 30 cm Blüte: Juni - September
Rosenprimel Höhe: ca. 20 cm Blüte: März - April	Gauklerblume Höhe: ca. 30 - 40 cm Blüte: Juni - September	Pfennigkraut Höhe: bis ca. 10 cm Blüte: Mai - Juli	Hechtkraut Höhe: ca. 50 - 100 cm Blüte: Juni - Oktober
Kleiner Rohrkolben Höhe: ca. 10 - 25 cm Blüte: Juli - August	Sumpf-Vergissmeinnicht Höhe: ca. 20 - 40 cm Blüte: Mai - Oktober	Igelkolben Höhe: ca. 70 - 100 cm Blüte: Mai - Juli	Wasserhahnenfuß Höhe: über 100 cm Blüte: Juni - September



Kleiner Rohrkolben



Sumpfdotterblume



Igelkolben



Hechtkraut

Unter Wasser

Wasserspiel und -filter in einem

Mit den Unterwasserfiltern kannst du auf kleinstem Raum deinen Traum von einem Wasserparadies verwirklichen. Teichbecken, Zinkwannen und Weinfässer sowie kleine Teiche bleiben damit nachhaltig klar.



Weitere Infos findest du unter

toom.de/teich

Unterwasserfilter

ein Multitalent mit Filterfunktion, Wasserspiel und optionalem UVC-Klärer, aufgrund der kompakten Bauweise ideal für den Einsatz in Teichen auch auf Balkon und Terrasse, garantiert klares Wasser (bei „UVC 3.000“ und „UVC 5.000“) und schöne Fontänen



Unterwasserfilter	„2.000“**	„UVC 3.000“*	„UVC 5.000“*
ohne Fische	2.000 l	3.000 l	5.000 l
mit Fischen	1.000 l	1.500 l	2.500 l
UVC-Leistung	–	7 W	9 W
Art.-Nr.	4383384	4383382	4383383*
Preis	59,99	119,99	159,99

Glasklares Wasser

Gesundes Wasser durch UVC-Licht

Die unsichtbare Kraft: UVC-Strahlen sind für das menschliche Auge nicht zu sehen, sie bewirken jedoch umso mehr. Die kurzwelligen, besonders starken UVC-Lichtstrahlen bekämpfen Schwebelagen, Bakterien und andere Keime.

Das Ergebnis: glasklares, gesundes Wasser ohne Trübungen. Installiert wird ein UVC-Vorklärgerät immer ergänzend zu einem Filter. Einmal im Wasserkreislauf implementiert, entfernt zuerst der UVC-Klärer kleinste Algen und Keime. Wird das Wasser anschließend durch den Filter geführt, kümmern sich dort Filterschwämme um die restliche Beseitigung unliebsamer Stoffe.

Klarwassergarantie

Fische und Pflanzen können bis zu einer Tiefe von 0,5 m gesehen werden. Hierzu muss der Filter im Dauerlauf (24 h) betrieben werden.

Fadenalgen sind ein Zeichen für sehr gute Wasserqualität und kommen in der Regel nur in klaren Teichen vor.

Filtersysteme für jeden Bedarf.

Die OASE Klarwassergarantie

Wer einen Gartenteich hat, wünscht sich ein natürlich schönes Erscheinungsbild des Teiches sowie eine gute Wasserqualität. Die Beschaffenheit des Wassers ist oft ein gutes Indiz für die Gesundheit der Teichbiologie. Klares Wasser zeigt, dass es dem Teich gut geht und die Teichtechnik ihre erwünschte Leistung bringt.

Mit der OASE Klarwassergarantie kannst du sicher gehen, dass dein Teich glasklar bleibt. Weitere Informationen findest du in der Verkaufsverpackung oder unter www.oase-livingwater.com/klarwassergarantie.


Unterwasserfilter „Filtral UVC“

Unterwasserfilter mit UVC-Klärer und Wasserspiel, geeignet für Teiche bis zu 6 m³, mit Filterfunktion, Wasserspiel und Belüftungsdüse (Belüftungsdüse im Lieferumfang ab „Filtral UVC 3.000“), inkl. OASE Klarwassergarantie ****, kompakte Filtereinheit mit UVC-Technologie und 4 verschiedenen Filtermaterialien, regulierbares Abzweigstück zum Betreiben von Wasserspeichern oder kleinen Bachläufen, Aufstellung komplett unter Wasser, im Lieferumfang enthalten sind 3 Fontänenaufsätze für individuelle Wasserspiele



Filtral UVC	„1.500“**	„3.000“*	„6.000“*
ohne Fische	1.500 l	3.000 l	6.000 l
mit Fischen	700 l	1.500 l	3.000 l
UVC-Leistung	5 W	9 W	11 W
Art.-Nr.	4383407	4383408	4383409
Preis	99,99	149,99	199,99

Produktdetails



Filtermedien und UVC
Filterschwämme, Bioflächenelemente, Keramik und UVC sorgen für klares Wasser durch mechanische und biologische Reinigung.



Innovative Belüpfungsfunktion
Die Belüftungsdüse erzeugt eine leichte Strömung für zusätzlichen Sauerstoffeintrag und optimale Filterresultate.



Leichte Reinigung
Dank praktischer Clips schnelles Öffnen des Gehäuses zum Säubern der Filterelemente, ganz ohne Demontage des Düsenspiels.



Attraktive Düsenspiele
3 Fontänenaufsätze ermöglichen unterschiedliche Wasserspiele. Der Fontänenaufsatz ist höhenverstellbar und kann an verschiedene Wasserstände angepasst werden.

Empfehlung

Für die volle Leistungskraft sollten UVC-Lampen in regelmäßigen Abständen, z. B. vor Saisonstart im Frühjahr, ausgewechselt werden!



Am Teichrand platziert

Für mittelgroße Teiche

Durchlauffilter werden bei mittelgroßen oder auch bei Koiteichen eingesetzt. Sie bilden im Filterkreislauf den höchsten Punkt und werden über dem Wasserspiegel am Teichrand platziert. Nach der Durchströmung unterschiedlicher Filtermedien fließt das Wasser gereinigt in den Teich zurück.



UVC-Durchlauffilter-Set

leistungsstarkes Filtersystem inkl. Pumpe und UVC-Klärer, modellabhängig mit extralangem Schlauch, garantiert klares Wasser auch bei Fischbesatz, mechanisch-biologische Reinigung, einfache Wartung

Durchlauf-filter-Set	„UVC 4.000“	„UVC 6.000“	„UVC 8.000“
ohne Fische	4.000 l	6.000 l	8.000 l
mit Fischen	2.000 l	3.000 l	4.000 l
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W
Art.-Nr.	4383389	4383387	4383388
Preis	99,99	134,99	189,99



Hinweis: Die Eingrabung des Filters ist bis zum Auslauf möglich.

Filterzubehör für deinen Teich

Ein klarer Teich braucht starke Filterleistung. Tausche daher regelmäßig die Filterschwämme und UVC-Lampen deines Teichfilters aus.

Für glasklares Wasser

- Beseitigung von Schwebealgen durch UVC-Lichtstrahlung (Wechsel nach ca. 8.000 Stunden)
- Filterschwämme mit verschiedener Porosität filtern Schmutzpartikel von grob bis sehr fein

Für eine gesunde Teichbiologie

- Überschüssige Nährstoffe und giftige Schadstoffe werden mit Hilfe nützlicher Bakterien abgebaut





Mehr als nur ein Filter

Bei Teichen bis zu 36 m³ kannst du dir einen Extra-Teichbelüfter sparen, denn durch die spezielle Wasserführung wird das Teichwasser nicht einfach nur gefiltert, sondern gleichzeitig auch mit Sauerstoff angereichert.



Durchlauf-Filter-Sets „BioSmart“

mit UVC-Klärer und Filterpumpe, geeignet für Teiche bis zu 36 m³, inkl. OASE Klarwassergarantie ****, Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik, Sauerstoffanreicherung durch spezielle Wasserführung, Reinigungshandgriffe für die komfortable Wartung, inkl. Anzeigen für Verschmutzungsgrad und Wassertemperatur, Bodenablauf zur einfachen Entfernung von Grobschmutz, leicht zu verstecken, da Filtergehäuse zu 1/3 eingrabbar, Filter und Pumpen sind optimal aufeinander abgestimmt

BioSmart-Set	„5.000“*	„7.000“*	„14.000“*	„18.000“**	„24.000“**	„36.000“**
ohne Fische	5.000 l	7.000 l	14.000 l	18.000 l	24.000 l	36.000 l
mit Fischen	2.500 l	3.500 l	7.000 l	9.000 l	12.000 l	18.000 l
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W	18 W	24 W	36 W
Art.-Nr.	4350022	4315894	4318666	56777****	4350104	4383356
Preis	169.99	249.99	299.99	539.-	579.-	849.95



„250“



„500“



Teichbelüfter „AquaOxy“
geeignet für Teiche bis zu 10 m³ bzw. mit hohem Fischbesatz, besonders sichere 12-V-Technik bei AquaOxy 1000 - 2000, optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna, robuster Motor und hochwertiges, UV-stabiles Gehäuse, geräuschreduzierter und energieeffizienter Betrieb, flexible Standortwahl dank ausreichender Luftschlauchlänge, einfache und komfortable Handhabung, im Lieferumfang enthalten sind Belüftersteine und Ersatzmembran-Set

Teichbelüfter „PondoAir Set“
Pumpe zur Sauerstoffanreicherung im Teich, outdoor-tauglich mit Schutzart IP44, inkl. 2 x 5-m-Schlauch, 2 Ausströmersteinen und Ersatzmembranen

AquaOxy	„250“*	„500“*	„1.000“*
l/h max.	250 l	500 l	1.000 l
bis max.	3.000 l	5.000 l	10.000 l
Leistung	4 W	8 W	15 W
Art.-Nr.	4383410	57063****	4312770
Preis	34.99	49.99	129.99

PondoAir-Set	„200“
l/h max.	200 l
bis max.	2.000 l
Leistung	4 W
Art.-Nr.	4311880
Preis	19.99

* Nicht in allen Märkten erhältlich ** Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)
 *** Weitere Informationen findest du unter toom.de/garantie **** Eine Klarwassergarantie für die Dauer von 3 Jahren auf Filtersysteme ***** Art.-Nr. des Lieferanten



Wie funktioniert ein Druckfilter?

Druckfilter haben gleich mehrere gute Eigenschaften: Sie sind einfach zu installieren und unkompliziert in der Handhabung.

So funktioniert ein Druckfilter:

1. Zunächst wird das Wasser von der Filterpumpe in den Druckfilter befördert.
2. Hier reinigen die verschiedenen Filterschwämme das Wasser von Schmutz.
3. Keime und Schwebelagen werden dabei durch das UVC-Vorklärgerät effektiv beseitigt.
4. Gelangt das Wasser anschließend nach draußen, kann es sogar Bachläufe bis zu 1,50 m Höhe speisen. Druckfilter bewahren den Pumpendruck durch den gesamten Filter hindurch. Diese Funktion macht es Gartenbesitzern besonders leicht, den Druckfilter zu verstecken. Druckfilter lassen sich im Boden, auch unterhalb des Wasserspiegels, eingraben und bleiben somit fast unsichtbar. Ein weiterer Vorteil ist die komfortable Reinigung und Wartung des Filters von außen – ohne erforderliches Öffnen des Deckels.



Druckfilter-Set

leistungsstarkes Filtersystem inkl. Pumpe und UVC-Klärer, modellabhängig mit extralangem Schlauch, versteckte Teichtechnik, garantiert klares Wasser **** auch bei Fischbesatz, mechanisch-biologische Reinigung des Teiches, einfache Reinigung von außen, geeignet für Bachläufe

Druckfilter-Set	„UVC 5.000“	„UVC 10.000“	„UVC 15.000“
ohne Fische	5.000 l	10.000 l	15.000 l
mit Fischen	2.500 l	5.000 l	7.500 l
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W
Art.-Nr.	4383385*	4383386	4383374*
Preis	159,99	214,99	264,99



Einfache Wartung

Für Bachläufe

Druckfilter können unterhalb des Wasserniveaus installiert und im Erdreich versteckt werden. Du kannst den Pumpendruck aufrechterhalten und somit mühelos höher gelegene Bachläufe mit Wasser versorgen. Die Reinigung ist ebenfalls kinderleicht. Der Filter muss dafür nicht einmal geöffnet werden.



Druckfilter für Bachläufe.

Oase
LIVING WATER

UVC-Druckfilter-Set

Druckfilter-Sets „BioPress“

solides Druckfilter-Set mit UVC und Filterpumpe, geeignet für Teiche bis zu 10 m³, Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik, inkl. OASE Klarwassergarantie *****, ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe, im Deckel integrierte und patentierte Reinigungsfunktion erleichtert die Säuberung des Filters, Schnellverschluss für das komfortable Öffnen und Schließen des Filters, durch Eingraben nahezu unsichtbar in den Wassergarten zu integrieren, mit allen Schlauchanschlüssen für eine schnelle und problemlose Montage

BioPress-Set	„4.000“*	„6.000“**	„10.000“*
ohne Fische	4.000 l	6.000 l	10.000 l
mit Fischen	2.000 l	3.000 l	5.000 l
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W
Art.-Nr.	4350021	4314376	4316202
Preis	189,99	199,99	299,99



Produktdetails



Reinigungsgriff
Einfachste Wartung durch im Deckel integrierte Reinigungsfunktion.



Schnellverschluss
Für das einfache Öffnen und Schließen des Filters bei Wartungsarbeiten.



Integrierte UVC-Einheit
Das im Deckel integrierte UVC sorgt für die rasche Beseitigung von Algen und Krankheitserregern im Teichwasser.



Filtermaterialien
Bio-Filterflächen mit der speziell entwickelten Strömungsführung bieten neben den Filterschwämmen noch eine zusätzliche Besiedlungsfläche für Mikroorganismen.

* Nicht in allen Märkten erhältlich

** Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)

*** Weitere Informationen findest du unter toom.de/garantie

**** Weitere Informationen findest du unter toom.de/teich

***** Eine Klarwassergarantie für die Dauer von 3 Jahren auf Filtersysteme

Faszination Wasser!

Wie lege ich einen Bachlauf/Wasserfall an?


Das fließende Wasser von Bachläufen zaubert eine natürliche und entspannende Wassergeräuschkulisse in den Garten! Das nur wenige Zentimeter tiefe Wasser ist zudem ein idealer Tummelplatz für Vögel. Du kannst den Bachlauf auch wunderbar in deinen Teich münden lassen. Aber ohne Gartenteich funktioniert es auch: Ein abdeckbares Wasserauffangbecken (Bassin) eignet sich dafür hervorragend.

Für die Gestaltung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: entweder vorgefertigte Bachlaufelemente oder Steinfolien.

Tipp


Stauzonen

Achte beim Bau des Bachlaufs darauf, dass – vor allem für deine Sumpfpflanzen – auch dann kleine Stauzonen verbleiben, wenn die Pumpe abgeschaltet ist.



Bachlaufelemente

Die Elemente sind echtem Naturstein zum Verwecheln ähnlich. Damit gestaltest du auf einfache und schnelle Weise effektvolle Wasserläufe. Bachlaufschalen gibt es in gerader Form und nach rechts oder links gebogen.



Steinfolie

Die mit echtem Kies beschichtete Steinfolie wirkt sehr natürlich. Lass deiner Kreativität beim Bau des Bachlaufs freien Lauf. Das Trägermaterial besteht aus 0,5 mm starkem PVC. Die Steinfolie lässt sich mit PVC-Folienkleber fixieren. Die Steinfolien eignen sich auch zur Abdeckung der schwarzen Folie im Teich oder am Teichrand. Steinfolien findest du auf Seite 7.



Filter- und Bachlaufpumpe „AquaMax Eco Classic“

pumpt mit großer Reinigungskraft zuverlässig Teichwasser und Grobschmutzpartikel bis 8 mm Größe in einen Filter, dank energieeffizientem Motor sehr sparsam, geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer), inkl. Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für versch. Schlauchgrößen, Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch „Environmental Function Control“ (EFC by OASE)

Eco Classic 2.500E / 3.500E

bis zu 40 % stromsparender als die Vorgängermodelle



Teichpumpe „AquaMax“	„Eco Classic 2.500 E“*	„Eco Classic 3.500 E“	„Eco Classic 5.500“*	„Eco Classic 8.500“**
Abmessungen (LxBxH)	280x230x130 mm			
Leistung	23 W	35 W	60 W	80 W
l/h max.	2.600 l/h	3.500 l/h	5.300 l/h	8.300 l/h
Anschluss für Schläuche	25 mm (1")/32 mm (1¼")/38 mm (1½")			
Aufstellungsart	getaucht und trocken aufstellbar			
Art.-Nr.	4383405	4383406	4310346	4383413
Preis	134.99	199.99	249.99	334.99

Allrounder

Ob normaler Teich, Bachlauf oder Bade- und Schwimmteich, die Teichpumpe ist das unverzichtbare Herzstück jedes Teiches und reinigt das Wasser von groben Schmutzpartikeln.



Brunnenpumpe



Zimmerbrunnenpumpe „300“
Indoor-Wasserspiel auf kleinstem Raum, extrem kompakte Bauweise, regulierbare Durchflussmenge von 150 - 300 l/h, max. Wassersäule 0,7 m, ideal für kleinere Gefäße im Innenbereich, sicherer Stand durch stabile Saugfüße, inkl. Schlauchanschluss, passend für Schläuche mit Ø 13 mm (½"), Art.-Nr. 4383381

15.99



Statuenbrunnenpumpe „440“
kompakt, robust, leise, flach ansaugend und extrem lauf ruhig, inkl. Thermoschutz, Regulierung der Wassermenge mit Durchflussregler, Drucksteckstutzen 13 mm (½"), für innen und außen, Art.-Nr. 4383378

26.99

* Nicht in allen Märkten erhältlich ** Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)
*** Weitere Informationen findest du unter toom.de/garantie

Teichreinigung leicht gemacht.

Reinigung und Pflege

Jeder Teich sollte regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Unser nützlicher Teichhelfer, der Teichschlammsauger, sorgt für komfortables Teichabsaugen durch vollautomatische Aktivierung und Entleerung.

Teichschlammsauger „1.400“*

1.400 W, kompakter, leistungsstarker Schlammsauger zur Reinigung von Teichen und Pools, auch als Trocken- und Nasssauger geeignet, max. Saughöhe 2 m, vollautomatische Aktivierung und Entleerung, max. Fassungsvermögen 27 l, umfangreiches Zubehör, Art.-Nr. 4310994

149.99

Inkl. umfangreichen Zubehörs



Universaldüse für Uferzone / Teichfolie, variabel einstellbar



Schmutzwasserablauf



Grobschmutz-Auffangbeutel für Poolanwendungen



Fadenalndüse



Fugendüse



Breitdüse für Nass- und Trockensauganwendungen



toom

10
JAHRE
GARANTIE**

2 m maximale
Saughöhe



Teichschlammsauger „PondoMatic“*
 1.400 W, Spezialsauger für Teich und Pool, effektive Schlamm-entfernung, vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch eingebaute Zeitsteuerung, durch Kompaktbauweise nur 30-l-Tank notwendig, mit 3 Saugdüsen: Fugen-, Algen- und variable Universaldüse (2-10 mm), inkl. 4-m-Saug- und 2-m-Ablaufschlauch,
 Art.-Nr. 4383394

99.99

Teichschlammsauger „PondoVac 3“*
 1.600 W, Saugleistung bis zu 4.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen, Zwei-Kammer-System – gleichzeitiges Saugen und Leeren des Behälters, max. Saugtiefe 2,1 m, Reinigung von Garten-, Schwimmteichen und Pools sowie zum Nasssaugen im Haushalt, inkl. 4 Saugrohre (Kunststoff), Fadenalgen-, Nasssaug-, Fugen- u. Universaldüse, Schmutzauffangbeutel, 4 m langer Saug- und 2,5 m langer Ablaufschlauch,
 Art.-Nr. 4312704

349.99

Oberflächenreiniger „SwimSkim“*
 kraftvolles Absaugen von bis zu 25 bzw. 50 m² Teichoberfläche, direkte Schmutzentfernung an der Oberfläche, integrierter Injektor zur Sauerstoffversorgung des Teiches, einfachste Reinigung, automatische Anpassung an jeden Wasserstand (ab 40 cm Wassertiefe),
 „SwimSkim 25“, bis 25 m², max. 2.500 l/h, 40 W, Art.-Nr. 4317490 **109.99**
 „SwimSkim 50“, bis 50 m², max. 3.500 l/h, 45 W, besonders energiesparende Eco-Motorentechnik, Art.-Nr. 4305422 **274.99**

Bestens versorgt


Teichpflege rund ums Jahr.

Frühling:

- Reinigung des Teiches, wenn die Temperaturen 12 °C überschreiten
- Entfernen von abgestorbenen Pflanzen/Blättern
- Teichgrund mit Schlammsauger reinigen
- Teichwasser testen (pH-Wert, Karbonat-Härte, Nitrit-Nitrat-Gehalt)
- Überprüfung und Inbetriebnahme der Filter, Pumpen, Teichfilter, UVC-Teichklärer
- Pflanzen ausbessern
- Fütterung der Fische ab 12 °C

Sommer:

- Kontrolle der Wasserwerte (KH-Wert, pH-Wert)
- Wasserspiegel bei großer Hitze ausgleichen
- Pumpen und Filter auch nachts in Betrieb nehmen, damit der Sauerstoffgehalt konstant bleibt
- Einsetzen von Unterwasserpflanzen als Nährstoffverzehr
- Wuchernde Pflanzen zurückschneiden und abgestorbene Pflanzen entfernen
 - Bei großer Hitze zusätzliche Sauerstoffzeuger einsetzen



Herbst:

- Laubschutznetz anbringen
- Filter und Pumpen entnehmen, reinigen und frostfrei lagern (Pumpen in Wasser lagern)
- Nicht winterharte Pflanzen entnehmen und frostfrei lagern
- Rohrpflanzen bis über der Wasseroberfläche stehen lassen (Gasaustausch bei Eisfläche)
- Bei unter 12 °C die Fischfütterung einstellen

Winter:

- Eisfreihalter in der Mitte des Teiches einsetzen
- Bei großer Kälte Teichheizer einsetzen
- Bei Schneefall den Laubschutz abnehmen
- Bei einer Teichtiefe ab 80 cm können Fische überwintern
- Schnee von Eisdecke kehren, um Sonneneinstrahlung zu gewährleisten

Sprudelnde Wasserspiele.



Wasserspiele

regulierbare Fontänenhöhe, inkl. 4 Düsenbilder, Teleskopverlängerung inkl. Schwenkkopf zur optimalen Ausrichtung der Fontäne, abnehmbare Filteraufsätze für Bachläufe oder Filteranwendungen, feines Gitter zum Schutz vor Verstopfung bei Wasserspielanwendung


Wasserspiel-pumpen-Set	„750“	„1.000“	„1.500“	„2.500“
1. Glocke	Ø 15 cm	Ø 20 cm	Ø 35 cm	Ø 50 cm
2. Vulkan	70x70 cm (ØxH)	80x80 cm (ØxH)	140x140 cm (ØxH)	180x180 cm (ØxH)
3. Strahlen	35x25 cm (ØxH)	55x40 cm (ØxH)	100x70 cm (ØxH)	150x100 cm (ØxH)
4. Kelch	Ø 15 cm	Ø 20 cm	Ø 30 cm	Ø 45 cm
Art.-Nr.	4383399	4383396	4383398	4383397
Preis	29.99	39.99	49.99	69.99



LED-Ring

für alle toom Wasserspielpumpen geeignet, inkl. fest verbauter LED-Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis A), 3 W, 135 Lumen, Art.-Nr. 4383395 **39.99**

Produktdetails



Enthaltenes Zubehör



Fontänenaufsätze
4 Stück: Vulkan, Glocke, Kelch und Strahlen

Teleskoprohr
30 - 40 cm



Schlauchtülle
für 1/2"-, 3/4"- und 1"-Schläuche (13/19/25 mm)



Wasserspiel-Set „Aquarius Fountain Set Classic“
zweiter, separat zu regulierender Ausgang, 3 Fontänenaufsätze für unterschiedliche Wasserbilder, einfache mechanische Regulierung der Fontänenhöhe, Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf zum individuellen Ausrichten der Fontäne, Standfüße für den sicheren Stand auf dem Teichboden, integrierter Thermoschutz



Wasserspielpumpe „Aquarius Universal Classic“
ideal für den Innen- und Außenbereich (ausgenommen 440i), selbst flaches Wasser wird optimal angesaugt, besonders laufig, komplette Produktserie mit Thermoschutz, einfache Regulierung der Wassermenge, ab „Aquarius Universal Classic 600“ getaucht und trocken aufstellbar



„Aquarius Fountain Set Classic“	„750“	„1.500“	„2.500“	„3.500“
I/h max.	720 l/h	1.500 l/h	2.500 l/h	3.400 l/h
Wassersäule max.	1,10 m	1,90 m	2,20 m	2,70 m
Aufstellungsart	nur getaucht aufstellbar			
Art.-Nr.	43041 **	4317379	4317401	4317412
Preis	34.99	59.99	79.99	99.99

„Aquarius Universal Classic“	„440“	„600“	„1.000“	„1.500“	„2.000“
I/h max.	440 l/h	600 l/h	1.000 l/h	1.500 l/h	2.000 l/h
Wassersäule max.	0,75 m	1,20 m	1,50 m	1,80 m	2,00 m
Aufstellungsart	nur getaucht aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar			
Art.-Nr.	4354559	36975 **	4311846	4311197	4311857
Preis	34.99	64.99	84.99	114.99	134.99



Wasserspiel-Set „PondoSolar“
Stromversorgung mittels Solarpanel, Fontäne bei voller Sonneneinstrahlung, austauschbare Düsenköpfe für verschiedene Fontänen, „Air Island Plus“ Teichbelüfter für ein vitales Teichleben, Belüftung bei Dämmerung per Li-Ionen-Akku





„250 Control“



PondoSolar	„150“	„250 Control“	„1.600“	„Lily Island“	„Air Island Plus“
I/h max.	150 l/h	250 l/h	1.600 l/h	150 l/h	80 l/h
Wassersäule max.	0,45 m	0,60 m	1,80 m	0,30 m	-
Pumpe	6 V	7 - 9,5 V	12 - 18 V	6 V	6 V
Art.-Nr.	2810221	2810222	2810227	2810223	2810224
Preis	34.99	79.99	179.99	39.99	49.99

* Weitere Informationen findest du unter toom.de/garantie
** Art.-Nr. des Lieferanten

Smartes Teichmanagement.



Verkabelungsbeispiel

Steuerung per App

Stromanschluss-System „InScenio FM-Master EGC Home“ **

App in den Garten, und schon steuerst du deine Technik per WLAN!
Innovatives Highlight der OASE InScenio-Strommanagement-Familie, steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android), einfach App downloaden und los geht's, mit 4 Steckdosen (drei ein- und ausschaltbar, eine zusätzlich dimmbar), jede mit integrierter Zeitschaltuhr über 24 Stunden steuerbar, mit zusätzlichem EGC-Anschluss zur Verbindung

mit EGC-fähigen OASE Endgeräten, bis zu 10 fernbedienbare oder EGC-fähige OASE Geräte lassen sich zusätzlich integrieren und über die App steuern, ganzjähriger Einsatz dank spritzwassergeschützter Steckdosen, Erdspieß garantiert sichere Verankerung im Boden, Art.-Nr. 4383411

399.99



Beleuchtungs-Set „LunAqua Micro Eco Set“*
stimmungsvolle Akzente für den Innenbereich, ideal als Beleuchtung für kleine Zimmerbrunnen und Sprudelsteine, Ausstrahlwinkel von 300° für die ideale Ausleuchtung der Quelle, nur 13-mm-Loch in Sprudelsteinen erforderlich, geeignet für den dauerhaften Einsatz unter Wasser (Schutzart IP68), im Set enthalten sind Trafo und Kabel, inkl. LED-Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse B, 7 W, 90 Lumen, geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis B (Spektrum A++ bis B), Art.-Nr. 4350051 **29,99**



Unterwasserscheinwerfer „LunAqua Classic LED“*
angenehme, warmweiße Lichtakzente, geeignet für den Einsatz über und unter Wasser, dauerhaft zur Nutzung unter Wasser geeignet (Schutzart IP68 und IP44), besonders energieeffizient mit nur 1,3 W Leistungsaufnahme, verstellbarer Kopf, inkl. LED-Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse A++, 120 Lumen, geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis A (Spektrum A++ bis A), **Set 1** (1 Scheinwerfer), Art.-Nr. 4310107 **54,99**
Set 3 (3 Scheinwerfer), Art.-Nr. 4310106 **109,99**



Leuchten-Set „LunAqua Mini“*
1-W-Power-LED, neutral- oder warmweiß, geeignet für den Einsatz über und unter Wasser, Leuchte dauerhaft zur Nutzung unter Wasser geeignet (Schutzart IP68 und IP44), 3er-Reihenschaltung inkl. 12-V-Sicherheitstrafo, verstellbarer Kopf zur flexiblen Ausrichtung, inkl. fest verbauter LED-Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse A++ (Spektrum A++ bis A), 100 Lumen, Art.-Nr. 4350023 **124,99**



Power-Unterwasserscheinwerfer-Set „LunAqua 3 LED Set 3“**
warmweiß, 220 Lumen, hohe Energieeffizienz bei einer Leistungsaufnahme von 3 W, Ausstrahlwinkel von bis zu 30°, Leuchte dauerhaft zur Nutzung unter Wasser geeignet (Schutzart IP68), im Set enthalten sind 3 Scheinwerfer, 12-V-Trafo (Schutzart IP44), Gummischlauchleitung, 3 Erdspieße, inkl. LED-Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis C), geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis C, Art.-Nr. 4383367 **189,99**



Scheinwerfer „PondoStar LED Set 1“
geeignet für den Einsatz über und unter Wasser (Schutzart IP68), 2 W, warmweißes LED-Leuchtmittel, 12-V-Sicherheitstrafo, Kabellänge 2 m Stecker / Trafo plus 7 m, inkl. fest verbauter LED-Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis A), 132 Lumen, Art.-Nr. 4310929 **44,99**

Scheinwerfer „PondoStar Set 30“
warmweiße Halogenleuchten im Felsdesign, 3 x 10 W, 12-V-Sicherheitstrafo mit 3-m-Kabel zwischen den Leuchten, für den Einsatz im Gartenteich und über Wasser, inkl. LED-Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse B (Spektrum A++ bis B), 90 Lumen, Art.-Nr. 4311879 **64,99**

RGB-Licht-Nebler „PondoFog“*
für innen und außen, Set mit 10-m-Kabel, Schnurtrafo, Nebler und Schwimmring, mit farbigem RGB-LED-Licht für eine mystische Atmosphäre, inkl. Ersatzmembranen und Wechselschlüssel, getaucht aufstellbar (Schutzart IP68), einfache Installation, Art.-Nr. 4383392 **69,99**

* Nicht in allen Märkten erhältlich

** Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)

Erste Hilfe bei Problemen.

	Mögliche Ursache	Abhilfe
Veralgung	Nährstoffüberhang durch zu hohen Fischbesatz und übermäßige Fütterung	Teichfilter/weniger Fische/weniger Futter/Teichpflegeprodukte
	Laubeinfall und abgestorbene Pflanzenreste	Laub- und Pflanzenreste abfischen/absaugen, Teichfilter einsetzen (Kescher, Schlammsauger)
	zu wenige Pflanzen/falsche Bepflanzung	Bepflanzung ändern (mind. 1/3 der Teichoberfläche)
	flacher Teich (Wasser kann sich stärker erwärmen) – dadurch Förderung des Algenwachstums	Zeolith bzw. Algenstopp verwenden/Wasser umwälzen
	Teich wurde neu angelegt – Gleichgewicht konnte sich noch nicht einstellen	Algen absaugen/abfischen
	Algenteppiche (durch Fadenalgen)	manuell entfernen, z. B. mit Teichschlammsauger
Trübung	Schwebestoffe	Teichfilter einsetzen
	Schwebealgen	Algenmittel zugeben oder Teichfilter mit UVC-Licht einsetzen
	Huminstoffe	Zeolith verwenden/Teicherde verwenden
	zu hoher Fischbesatz	Fische mit Fischkescher entnehmen/Futtermenge reduzieren
Schaumbildung	zu hoher Eiweißgehalt oder zu hoher Phosphatgehalt	Düngereintrag vermeiden, ggf. reduzieren, Fischfütterung überprüfen, Zeolith verwenden, teilweise Wasser wechseln
Geruch	Teich ist aus dem Gleichgewicht	Wasser (teilweise) wechseln
Wasserverlust	normale Verdunstung	Wasser nachfüllen
	Verdunstung durch Bachlauf	Wasser nachfüllen
	keine Kapillarsperre (Dochtwirkung durch ans Wasser grenzende Bepflanzung, Erde)	Kapillarsperre bauen, indem du eine Barriere zwischen Wasser und Gartenbepflanzung schaffst
	Leck	Leck flicken (Tipp: Dosenmilch im Wasser verrät die undichte Stelle)
krankte Fische, Fischsterben	Schädlinge (Bakterien, Viren, Parasiten ...)	Einsatz von Filter mit UVC-Gerät
	Giftstoffe (Nitrit ...)	Teichfilter mit UVC-Gerät, teilweise Wasser wechseln
Pflanzenschäden	Pflanzenschädlinge	Fachmann im toom Baumarkt fragen
	Giftstoffe	teilweise Wasser wechseln



Wasseranalyse-Teststreifen „AquaActiv QuickSticks 6in1“
 schnelle, einfache Analyse der 6 wichtigsten Wasserparameter, dauert nur 1 min, ausreichend für die Untersuchung von 50 Wasserproben,
 Art.-Nr. 4350026 (1Stk.=0,32) **15.99**

Filterstarter „AquaActiv BioKick“
 erweckt die Biologie im Filter im Frühjahr oder bei Neustart, mehr als 10 Millionen Mikroorganismen/ml*, bindet sofort Chlor im Filter, volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb weniger Wochen,
 200 ml, Art.-Nr. 4350059 (1l=74,99) **14.99**

Teichpflegemittel „AquaActiv OptiPond“
 schafft optimale Wasserbedingungen (KH, GH, pH), bereitet weiches Brunnen- oder Regenwasser artgerecht auf, enthält wichtige Mineralien und Spurenelemente, hilft bei akuten Ammonium- und Ammoniak-Problemen,
 500 ml, Art.-Nr. 4350061 (1l=29,98) **14.99**



Teichschlammfänger „AquaActiv SediFree“
 enthält Hochleistungsbakterien zum Abbau organischer Schlammablagerungen, Zweikomponentensystem mit Aktivsauerstoffgranulat beschleunigt den Schlammabbau, beugt gezielt Verschlammung und Dauertrübung vor,
 500 ml, Art.-Nr. 4350062 (1l=29,98) **14.99**

Teichpflegemittel „AquaActiv Safe&Care“
 bereitet belastetes Leitungswasser artgerecht auf, bindet sofort Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Zink, Bio-Schutzkolloide schützen die Schleimhaut vor Verletzungen und Infektionen, entfernt Medikamentenrückstände,
 500 ml, Art.-Nr. 4350065 (1l=29,98) **14.99**

Sauerstoff Soforthilfe „AquaActiv OxyPlus“
 langanhaltende Depotwirkung, schnelle Hilfe bei Sauerstoffmangel, z. B. bei Algenblüten, verhindert gefährliche Faulgasbildung, unterstützt die biologische Selbstreinigungskraft,
 500 ml, Art.-Nr. 4350063 (1l=29,98) **14.99**



Algenschutzmittel „AquaActiv PhosLess Direct 500 ml“
 entfernt den Algennährstoff Phosphat physikalisch, bindet Schwefelwasserstoffe, die faulige Gerüche verursachen können, die schnelle Hilfe bei erhöhten Phosphatwerten, 100 ml binden bis zu 22 g Phosphat,
 500 ml, Art.-Nr. 4350054 (1l=39,98) **19.99**

Fadenalgen Vernichter „AquaActiv Algo Direct“
 schnell wirksam gegen Fadenalgen, Wirkstoff auch für Schwimmteiche geeignet, wirkt durch direkten Kontakt,
 500 ml, Art.-Nr. 4350012 (1l=31,98) **15.99**

Teichklärer „AquaActiv PondClear“
 macht trübe Teiche wieder klar, wirkt gegen nicht filterbare Verunreinigungen, hilft Phosphate und Schwermetallverbindungen zu entfernen,
 500 ml, Art.-Nr. 4350064 (1l=25,98) **12.99**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Algenschutz „AquaActiv PondLith“
 rein natürliches Zeolith in der Körnung 5- 10 mm, besonders leistungsstarkes Filtermaterial zum Abbau von Stickstoffverbindungen, schnelle Hilfe bei Ammoniumüberschuss, ideale Filterunterstützung während der Einfahrphase, entzieht Algen wichtige Nahrungsgrundlagen, inkl. praktischen Filtermedienbeutel,
 2,5 kg, Art.-Nr. 4350055 (1kg=4,80) **11.99**

Algenvernichter „AquaActiv AlgoUniversal“
 wirkt sicher gegen die häufigsten Algenarten wie Faden-, Schmier- oder Braunalgen, hemmt den Algenstoffwechsel, reduziert die Neubildung von Algen,
 500 ml, Art.-Nr. 4381277 (1l=39,98) **19.99**

Algenschutz „AquaActiv AquaHumin“
 Spezialtorf für den Gartenteich, enthärtet das Wasser und senkt den pH-Wert, physikalische Algenvorbeugung dank Sonnenbrilleneffekt, 30 - 45 % Huminsäureanteil, Lieferung im praktischen Netzbeutel,
 10 l, Art.-Nr. 4359696 (1l=1,60) **15.99**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

* Zum Zeitpunkt der Abfüllung
 Die Artikel dieser Seite sind nicht in allen Märkten erhältlich.

Mehr Freude am Gartenteich

Entspannen am Teich.

Entspannen und die warme Jahreszeit am eigenen Gartenteich genießen. Um dir ein entspanntes und sorgloses Relaxen am eigenen Gartenteich zu ermöglichen, erhältst du von Söll ein komplett aufeinander abgestimmtes, ökologisch sinnvolles Pflegeprogramm. Von der Grundpflege für jeden Gartenteich über spezielle Problemlöser bis zu innovativer Technik, die sich an Beispielen der Natur orientiert. 25 Jahre Erfahrung und Erfolg in der Gartenteichpflege sprechen für sich.

Gartenteiche sind kleine Biotope. Die natürliche Selbstreinigung, die bei großen Gewässern funktioniert, ist im Kleinen auf Hilfestellung von dir angewiesen. In drei Schritten sorgst du dafür, dass du dich an deiner Gartenoase erfreuen kannst.

1. Wasser stabilisieren

Das Wasser im Gartenteich ist ständig äußeren Einflüssen ausgesetzt. Pflanzen- und Algenwuchs, Regen sowie Sonneneinstrahlung können pH- und KH-Wert ständig beeinflussen. Schwankende Werte schädigen die Artenvielfalt und die Fischgesundheit und begünstigen Algenwuchs. Mit Söll TeichFit® stellst du die Werte auf ein Optimum ein. Noch besser: Söll TeichFit® puffert den pH- und KH-Wert und die Gesamthärte in jeweils beide Richtungen. So schaffst du optimale Wasserwerte und legst den Grundstein für eine gesunde Teichbiologie und, falls nötig, für die Algenbekämpfung.

2. Algen bekämpfen

Algen im Gartenteich sind Teil der Nahrungskette und produzieren essentiellen Sauerstoff. Lästig werden sie dann, wenn sie beispielsweise durch externe Einflüsse überhandnehmen. Starke Algenblüten nehmen wiederum Einfluss auf KH- und pH-Wert. Deshalb ist es wichtig, diese vor der Algenbekämpfung zu stabilisieren. Dann kannst

du eines der bewährten Söll Algizide nutzen, um gegen Grün-, Braun-, Faden- oder Blaualgen vorzugehen. Die nach modernsten Richtlinien geprüften Algizide von Söll sind hochwirksam und für die restliche Biologie im Teich unschädlich.

3. Nährstoffe binden

Bei der Algenbekämpfung bleiben die abgestorbenen Algen im Gartenteichwasser zurück. Auch wenn sie jetzt fürs Auge nicht mehr sichtbar sind, und das Algenproblem optisch behoben ist: Die toten Algen sind für die wenigen übrig gebliebenen Algen eine perfekte Nahrungsgrundlage. Greifst du hier nicht ein, beginnt die Algenplage von vorn. Söll PhosLock® AlgenStopp wurde genau hierfür entwickelt: Das Produkt bindet die freigewordenen Nährstoffe genauso wie die, die durch umliegende Natur in den Gartenteich gelangen. Stehen die nun unlösbar gebundenen Phosphate neuen Algen nicht mehr zur Verfügung, bannst du auch die Gefahr einer erneuten Algenplage. Söll PhosLock® AlgenStopp sollte daher nicht nur als Dauerpflege, sondern auch gezielt nach erfolgter Algenbekämpfung eingesetzt werden.





TeichFit®
das bewährte Grundpflegemittel für den Gartenteich, stabilisiert und puffert die wichtigsten Wasserwerte (pH, KH) in wenigen Minuten, **500 g**, Art.-Nr. 2673110 (1kg=49,98) **24.99**

Teich-Reinigungsbakterien „BaktoKlar“
natürlich entgiften: spezialisierte Probiotik entfernt Gifte und Schwermetalle, empfohlen nach Filterreinigung, Wasserwechsel und Besatzerhöhung, **450 ml**, Art.-Nr. 2670749 (1l=44,42) **19.99**

Dr. Roth's® Teichklar
unterstützt die Teichbiologie durch natürliche, mikrobiologische Reinigung und Pflege des Wassers, **250 g**, Art.-Nr. 2767094 (1kg=75,96) **18.99**

SauerstoffAktiv
versorgt die Fauna im Gartenteich zuverlässig und sofort mit Sauerstoff, **250 g**, Art.-Nr. 2673143 (1kg=67,96) **16.99**



Algenvernichter „AlgoSol®“
wirkt gegen alle Algenarten und dämmt massenhafte Algenvermehrungen zuverlässig ein, **500 ml**, Art.-Nr. 2671900 (1l=35,58) **17.79**

Algenvernichter „AlgoSol® forte“
besonders hoch konzentriert und wirkt extraschnell, beeinträchtigt die Filterleistung nicht, **500 ml**, Art.-Nr. 2672220 (1l=37,98) **18.99**

FadenalgenVernichter*
zerstört selbst hartnäckigste Fadenalgen, frei von giftigen Schwermetallen, hinterlässt keine Rückstände, **250 g**, Art.-Nr. 2660010 (1kg=63,98) **15.99**

PhosLock® AlgenStopp
senkt den Phosphatgehalt im Wasser und beugt so zuverlässig Algenwachstum vor, **500 g**, Art.-Nr. 2769272 (1kg=57,98) **28.99**

Algizide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Algizide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Algizide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Nährstoffkomplex „WasserpflanzenPracht“
optimal auf Bedürfnisse von Teichpflanzen abgestimmter Nährstoffkomplex, für gesunden Wuchs und kräftige Farben, **500 ml**, Art.-Nr. 2673430 (1l=39,98) **19.99**

Langzeitdünger „Seerosen DüngeKegel“
für alle Teichpflanzen, bei Neubeimpfung und zum Nachdüngen, für gesunden, kräftigen Wuchs, **10 Stück**, Art.-Nr. 2670496 (1Stk.=0,60) **5.99**

TeichschlammEntferner
befreit den Gartenteich von organischem Schlamm – ganz einfach und ohne Schlamm-sauger, **500 g**, Art.-Nr. 2660383 (1kg=35,58) **17.79**

ausziehbar



Bakterienkulturen „BioBooster“
baut organische Trübstoffe ab und senkt erhöhte Nitrat- und Nitritwerte, **500 ml**, Art.-Nr. 2673440 (1l=35,98) **17.99**

FilterstarterBakterien
spezielle Mikroorganismen aktivieren sofort die natürlichen Reinigungskräfte im Filter und unterstützen den raschen Schadstoffabbau, **100 g**, Art.-Nr. 2660427 **12.99**

Filterset „THOR® T5“
Filterkomplettset mit HERZ-Filtertechnologie für Teiche bis 5.000 l, enthält Pumpe, Filter und UV-Klärer, Art.-Nr. 2800730 **149.99**

Teichkescher, extrafein
dreieckig mit extrafeinem weißen Netzgewebe, Maschenweite unter 1 mm, spitze Form erleichtert gezieltes Keschern, Art.-Nr. 2760068 **29.99**



Eisfreihalter/Wasserspiel „IceFree 4 Seasons“**

bei bis -20 °C wird rund um den Schwimmkörper ein eisfreier Bereich erzeugt, sorgt für Sauerstoffzufuhr ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen, Erhaltung der warmen Temperaturzonen am Boden, extrem energieeffiziente Pumpentechnik ohne zusätzliches Heizelement (erfordert Tiefe von mind. 80 cm), im Sommer ideal als Wasserspiel nutzbar, Art.-Nr. 4383358 **49.99**



Teichschere „Flexicut 2in1“**
hält beim Schneiden das Schnittgut fest, auch zum Schneiden von anderen Pflanzen und dünnen Ästen geeignet, im Arbeitswinkel verstellbarer Kopf schützt die Teichfolie vor Schnitten und ermöglicht bequemes Arbeiten, 166x6x4 cm (LxBxH), Ersatz-Scherenkopf auch separat erhältlich (Art.-Nr. 51272), Art.-Nr. 4383377 **39.95**



Premium-Teichzange „EasyPick“**
zum Greifen und Entfernen von Schnittgut oder Blättern im und am Teich, Länge verstellbar auf bis zu 2 m, für die einfache Teichpflege – ganz ohne Nasswerden, gummierte Greifer für besonders sicheren Halt, Gummiabdeckungen für den Greifarm als Ersatzteil bei OASE erhältlich, 137x9x9 cm (LxBxH), Art.-Nr. 4311093 **34.99**



Eisfreihalter „IceFree Thermo“**

sorgt für Sauerstoffzugang ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen, durch ein aktives Heizelement auch für flachere Teiche sowie dauerhaft kalte Frostperioden geeignet, Erhaltung der warmen Temperaturzonen am Boden, Widerstandsheiztechnik für höhere Leistung im Frostbereich und Schutz gegen Temperaturschäden an der Luft, bei bis zu -20 °C wird rund um den Schwimmkörper ein eisfreier Bereich erzeugt, **200 W**, Art.-Nr. 4350036 **59.99**
330 W, mit Frostwächterfunktion, Art.-Nr. 4350037 **89.99**



Algenkescher*
rechteckige Form, Maschenweite 0,3 mm, geeignet zum Entfernen von feinen Algen und Pflanzenresten, auch kleine Schmutzpartikel werden durch das besonders feinmaschige Netz mühelos entfernt, leichte Handhabung durch Aluminiumstiel, **klein**, Kescher 25x17x7 cm (LxBxH), fester Stiel, Art.-Nr. 4356000 **11.99**
groß, Kescher 38x26x9 cm (LxBxH), Teleskopstiel, Art.-Nr. 4355967 **19.99**



Fischkescher*
runde Form, Maschenweite 9 mm, geeignet zum Aussetzen und Fangen von Fischen, leichte Handhabung durch Aluminiumstiel, **klein**, Kescher 25x25x17 cm (LxBxH), fester Stiel, Art.-Nr. 4355890 **11.99**
groß, Kescher 38x38x26 cm (LxBxH), Teleskopstiel, Art.-Nr. 4355967 **19.99**



Teichnetz „AquaNet“**

Maschenweite 20 mm, schützt den Teich im Herbst vor Laub, verhindert die Verschlammung des Teichgrunds und die Faulgasbildung durch herabfallende Äste und Laub, feinmaschig, robust und witterungsbeständig, inkl. Erdspieße zur Befestigung, **3 x 4 m**, 8 Erdspieße, Art.-Nr. 4359663 **8.49**
4 x 8 m, 12 Erdspieße, Art.-Nr. 4359674 **16.99**
6 x 10 m, 18 Erdspieße, Art.-Nr. 4350035 **29.99**

Do it yourself!



1. Kalmus

grasähnlich, schmale Blätter, für geringe Wassertiefen geeignet, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550029 **2.99**

2. Deko-Krokodil

schwimmend, ca. 32 cm lang, Art.-Nr. 4036452 **14.99**

3. Deko-Schildkröte „Kala“

versch. Ausführungen, Art.-Nr. 4036451 **4.99**

Tipp

Das Projekt Mini-Biotop lässt sich wunderbar mit der ganzen Familie umsetzen. So kann sich von Klein bis Groß jedes Familienmitglied einbringen und bei der Gestaltung des kleinen Erholungszentrums mithelfen.



Wasserpflanzen, 4er-Set ***

unterschiedliche Mischungen, mit robusten Pflanzen bestückt, ideal für Miniteiche, 4 x 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550417 **7.99**



Einen Miniteich für Balkon, Terrasse oder Garten anlegen

Kaum ein anderes Gartengestaltungselement wirkt faszinierender als ein Teich. Er fördert den Stressabbau und lässt Alltagsorgen verblasen. Doch um das eigene Wohnumfeld mit einer Wasserquelle zu erfrischen, muss man kein Gartenbesitzer sein. Ein Miniteich benötigt nur wenig Raum und findet in kleinen Grünecken, auf Terrassen und Balkonen Platz. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei so vielfältig wie einfach. In nur wenigen Schritten lässt sich eine alte Zinkwanne, ein Weinfass oder auch ein moderner Pflanztopf in ein kleines Biotop verwandeln. Eine persönliche Note bekommt der Teich im Kleinformat durch die Pflanz- und Dekorationsauswahl.

In 6 Schritten zum Mini-Biotop.

1. Materialien prüfen

Vor dem Einsatz prüfen, ob das Gefäß auch dicht ist. Gegebenenfalls mit Silikon abdichten oder eine Folie einlegen. Darauf achten, dass die Folie möglichst faltenfrei eingearbeitet wird.

2. Pflanzkörbe vorbereiten

Die Wasserpflanzen in feinmaschige Wasserpflanzkörbe einpflanzen und die Oberfläche z. B. mit feinem toom Basaltsplitt 2-5 mm (diesen vorab abbrausen, damit der Staub entfernt wird) auslegen. Bei der Verwendung von grobmaschigen Teichkörben, diese mit Vlies auslegen.

3. Erde einfüllen & Pflanzen einsetzen

Der Rohrkolben benötigt eine Wassertiefe von ca. 10 cm im Miniteich. An einer Seite den Rohrkolben auf die Teicherde setzen.

4. Natursteine nutzen

Vor dem Einsatz der anderen Wasserpflanzen auf die Vorgaben zur Wassertiefe achten. Mit Steinen so weit unterlegen, bis die benötigte Tiefe erreicht ist.



5. Wasser auffüllen

Vorsichtig mit Wasser auffüllen. Füllhöhe ca. 1 cm unter Oberkante des Gefäßes.

6. Dekorieren

Dekorationen einsetzen und fertig ist der Miniteich!



Alles Wissenswerte zum Thema Miniteiche findest du in unserem Pflegetipp oder unter

toom.de/miniteich





UVC-Klärer „CLEARUVC-11“*
11 W, hocheffizient gegen Schwebelalgen, krankheitserregende Keime und Bakterien, stromsparend, Teichvolumen ohne Fischbesatz 15.000 l, mit Fischbesatz 7.500 l, mit Koibesatz 3.800 l, Art.-Nr. 2660860 **74.99**

UVC-Klärer „CLEARUVC-18“*
18 W, hocheffizient gegen Schwebelalgen, krankheitserregende Keime und Bakterien, stromsparend, Teichvolumen ohne Fischbesatz 20.000 l, mit Fischbesatz 10.000 l, mit Koibesatz 5.000 l, Art.-Nr. 2660861 **119.99**

NEU

NEU

UVC-Klärer „CLEARUVC-24“**
24 W, hocheffizient gegen Schwebelalgen, krankheitserregende Keime und Bakterien, stromsparend, Teichvolumen ohne Fischbesatz 26.000 l, mit Fischbesatz 13.000 l, mit Koibesatz 6.500 l, Art.-Nr. 2661062 **149.99**

UVC-Klärer „CLEARUVC-36“**
36 W, hocheffizient gegen Schwebelalgen, krankheitserregende Keime und Bakterien, stromsparend, Teichvolumen ohne Fischbesatz 36.000 l, mit Fischbesatz 18.000 l, mit Koibesatz 9.000 l, Art.-Nr. 2661064 **169.99**



Teichbelüfter „AIR500“*
optimiert die Sauerstoffversorgung des Teiches, stromsparend und zum Dauerbetrieb geeignet, Art.-Nr. 2660866 **59.99**

Teichbelüfter „AIR1000“*
optimiert die Sauerstoffversorgung des Teiches, stromsparend und zum Dauerbetrieb geeignet, Art.-Nr. 2660868 **109.99**



Komplett-Set mit Druckfilter „PRESS7000“*
pflegeleichtes, 4-stufiges biologisch-mechanisches Filtersystem, inkl. Pumpe, integrierte Druckpumpe ermöglicht versenkten Einsatz im Boden, Backwash AUTO-clean Reinigungsmodus, stromsparend und robust, Art.-Nr. 2660856 **179.99**



Komplett-Set mit Druckfilter „PRESS10000“*
pflegeleichtes, 4-stufiges biologisch-mechanisches Filtersystem, inkl. Pumpe, UV-Klärer, original EHEIM Filtermedien, stromsparend und robust, Art.-Nr. 2660857 **229.99**

3
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE
NEU



Teichschlamm-sauger „VAC 40“**
1.300 W, speziell zur schonenden Reinigung und Schmutzaufnahme ohne Aufwirbeln des Teichgrundes, separates Zubehör auch als Trockensauger verwendbar, verhindert Bildung von Faulstellen, vermindert unerwünschte Sauerstoffzehrung durch Abbauprozesse, max. Saughöhe 2,0 m, Tank 40 l, vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch eingebaute Zeitsteuerung, einfache Handhabung durch stabilen Haltebügel, Komfort-Kabellänge 7,5 m, inkl. Zubehör, Saugschlauch 4 m, Saugrohr mit Universalabsaugdüse Ø 35 mm, Ablaufschlauch 2,5 m, Filtereinsatz Ø 50 mm, Art.-Nr. 2661063 **199.99**



Komplett-Set mit Durchlauf-filter „LOOP10000“**
pflegeleichtes, 4-stufiges biologisch-mechanisches Filtersystem, inkl. Pumpe, UV-Klärer, original EHEIM Filtermedien, stromsparend und robust, Teichvolumen ohne Fischbesatz 10.000 l, mit Fischbesatz 5.000 l, mit Koibesatz 2.600 l, integrierte FLOW3500 Pumpe, Art.-Nr. 2660854 **259.99**



Komplett-Set mit Durchlauf-filter „LOOP5000“**
pflegeleichtes, 4-stufiges biologisch-mechanisches Filtersystem, inkl. Pumpe, UV-Klärer, original EHEIM Filtermedien, stromsparend und robust, Teichvolumen ohne Fischbesatz 5.000 l, mit Fischbesatz 2.500 l, mit Koibesatz 1.300 l, integrierte PLAY1500 Pumpe, Art.-Nr. 2660852 **149.99**



Komplett-Set mit Durchlauf-filter „LOOP15000“**
pflegeleichtes, 4-stufiges biologisch-mechanisches Filtersystem, inkl. Pumpe, UV-Klärer, original EHEIM Filtermedien, stromsparend und robust, Teichvolumen ohne Fischbesatz 15.000 l, mit Fischbesatz 7.500 l, mit Koibesatz 3.900 l, integrierte FLOW5000 Pumpe, Art.-Nr. 2660855 **299.99**

Teich trifft Terrasse

Der EHEIM Terrassenteich bietet dir eine natürliche Wasseratmosphäre auch ohne Garten.

Hol dir ganz ohne Graben erfrischende Lebendigkeit auf deine Terrasse oder Dachterrasse – mit einem sogenannten Hochteich. Mit ein paar Wasserpflanzen wird er zum perfekten Mini-Biotop. Die unten offene Holzverkleidung des EHEIM dient als kaschierende Sitzgelegenheit und verbirgt ein Staufach für Technik und Zubehör. Das Herzstück ist jedoch das integrierte 200-l-Wasserbecken.

Setze für dein Mini-Biotop kleinbleibende Wasser- und Sumpfpflanzen in eine Schicht aus gewaschenem Kies am Boden. Kleinere Sumpfpflanzen mit einem Pflanzkübchen stellst du einfach auf ein paar Ziegelsteine ins Wasser.

Terrassenteich-Set**

schnell aufzubauender Terrassenteich, inkl. Druckfilter-Set „PRESS7000“, Naturoptik mit Fichtenholzverkleidung 25 mm, 135x53x95,5 cm (BxHxT), 50 kg, Teichwanne 70x70x9 cm (BxHxT), allwetterbeständig, frei von Weichmachern und Schwermetallen, fischgeeignet, Beckenvolumen 200 l, Art.-Nr. 2661065

999.-

Staufach inkl. verstecktem Druckfilter-Set „PRESS7000“



Macht garantiert glücklich!

Egal, ob du nur kurz ein Regal anschrauben oder erst noch das Haus drum herum bauen musst: Auf toom kannst du dich verlassen. Das versprechen wir nicht nur, das garantieren wir auch: mit der toom 3-fach-Garantie.*



*Weitere Infos unter toom.de/garantie oder im Markt

Wasserklärer und Anti-Algen-Produkte



Schwebealgenvernichter „AlgoFree“
 beseitigt effektiv grünes Wasser (Schwebealgen), zuverlässige Wirkung bereits nach wenigen Tagen, effektiv – schnell – vorbeugend, erhältlich in 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, z. B. 250 ml, Art.-Nr. 4911885 (1l=47,96) **11.99**

Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Fadenalgenvernichter „AlgoFin“
 greift gezielt in den Stoffwechsel der Algen ein, zur dauerhaften Kontrolle von Algenwachstum, beseitigt selbst hartnäckigen Algenbefall, erhältlich in 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, z. B. 250 ml, Art.-Nr. 4911874 (1l=47,96) **11.99**

Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Algenvernichter „AlgoRem“
 wirkt innerhalb von 24 Stunden gegen grünes Wasser (Schwebealgen), klareres Wasser bereits nach wenigen Stunden, beugt weiterem Algenwachstum vor, entfernt den Algenährstoff Phosphat, zur Nutzung in Zierteichen mit Fischen, Pflanzen und Mikroorganismen, für störrartige Fische nicht verträglich, erhältlich in 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, z. B. 250 ml, Art.-Nr. 2670517 (1l=57,96) **14.49**

Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Teichfutter-Sticks



Hauptfutter „Pond Sticks“
 schwimmfähige Sticks für eine vollwertige und biologisch ausgewogene Ernährung, 1 l, Art.-Nr. 2552550 **3.99**
 4 l, Art.-Nr. 2554519 (1l=2,50) **9.99**
 7 l, Art.-Nr. 2556026 (1l=2,28) **15.99**



Futtermischung „Multi Mix“
 aus besten Flocken, Sticks, Wafer und Gammaruskrebsen, die den Fressgewohnheiten aller Fische im Gartenteich gerecht werden, 1 l, Art.-Nr. 2552561 **5.49**
 4 l, Art.-Nr. 2554541 (1l=3,75) **14.99**
 7 l, Art.-Nr. 2550477 (1l=3,57) **24.99**



Hauptfutter „Koi Sticks“
 hochwertige, schwimmfähige Sticks, speziell für die gesunde und ausgewogene Ernährung von Kois entwickelt, natürliche Farbverstärker für eine rote, gelbe und orange Farbpigmentierung, 1 l, Art.-Nr. 4940496 **4.99**
 4 l, Art.-Nr. 2554563 (1l=3,50) **13.99**
 7 l, Art.-Nr. 2550479 (1l=3,21) **22.49**



Hauptfutter „Pond Flakes“
 in Flockenform, besonders gut geeignet für alle Klein- und Jungfische, aus vier ausgesuchten Flocken, für eine abwechslungsreiche, ausgewogene und gesunde Ernährung, 1 l, Art.-Nr. 4940530 **5.49**
 4 l, Art.-Nr. 2554530 (1l=2,50) **12.99**

Info

Die Tetra-Lösung für sichtbar klares und gesundes Teichwasser. Denn Wasserqualität ist Lebensqualität für Fische und Pflanzen. Hier bietet Tetra mit den Produkten „Tetra AlgoFree®“ gegen Schwebealgen, „Tetra AlgoFin®“ gegen Fadenalgen und „Tetra CrystalWater®“ für kristallklares Teichwasser die optimale Produktkombination für einen algenfreien Gartenteich an.

Gut zu wissen:
 Jahrzehntelange Tetra-Forschung garantiert einen erstklassigen Qualitätsstandard „made in Germany“.





Der optimale Teich

Platz: ca. 1.000 bis 1.500 Liter pro Tier

- Tiefe Stellen: bis zu 2 Meter tief, für die Winterruhe
- Seichte Stellen: nötig für das Abbläuen der Weibchen
- Wärme: Teich an Ort mit Sonneneinstrahlung anlegen
- Geselligkeit: immer mit Artgenossen halten

Koi- Fütterung und Haltung.

Der Koi gilt als besonders anmutiger und schöner Bewohner des heimischen Teiches. Seine individuellen Farben und charakteristischen Bewegungen verzaubern Besitzer wie Betrachter. Geschmeidig treiben die Fische durchs Wasser, steigen hier und dort an die Oberfläche und tauchen dann sanft wieder in die Tiefe hinab.

Fütterung in Abhängigkeit der Temperatur

Die Besonderheit der Kois zeigt sich unter anderem in ihrer Ernährung. Hilfreiche Tipps und Ratschläge, wie Kois optimal gefüttert und ernährt werden, gibt Sera, Spezialist für Produkte rund um Aquarium, Gartenteich und Terrarium:

Kois sind wechselwarme Lebewesen. Als solche leben sie in besonderer Abhängigkeit von der Wassertemperatur. Steigt die Temperatur an, so wird der Stoffwechsel der Fische aktiviert – folglich steigt auch ihr Nährstoffbedarf. Sowohl die Menge des Futters als auch die Futterzusammensetzung müssen daher in hohem Maße an die äußeren Umstände angepasst werden.

Bei niedrigen Wassertemperaturen ist ein deutlich geringerer Anteil an Kohlenhydraten im Futter nötig. Gleichzeitig ist ein höherer Protein- und Fettanteil in der Nahrung ideal. Steigt die Wassertemperatur, verhält es sich entsprechend umgekehrt.

Der Teich zur optimalen Haltung

Auch der Teich, in dem die Tiere gehalten werden, sollte einige Voraussetzungen erfüllen, um den Tieren gerecht zu werden: Kois sind sehr kälteempfindliche Tiere. Sorge also dafür, dass der Teich mit ausreichend Sonnenlicht versorgt wird. Auch die Tiefe des Teiches nimmt entscheidenden Einfluss auf das Wohl und die Gesundheit der Tiere. An tiefen Stellen, in etwa eineinhalb bis zwei Meter, entstehen in Teichen thermische Schichten, die ideale Bedingungen für die Winterruhe der Tiere bieten.

Gerade für die Weibchen sind aber auch seichte Stellen im Teich erforderlich, denn dort laichen die Tiere ab. Das Abbläuen ist nicht nur für die Fortpflanzung der Kois wichtig, sondern ist auch ein entscheidender Faktor für die gesundheitliche Stabilität der Tiere.

Unter optimalen Bedingungen werden Kois bis zu 60 Jahre alt. Dabei erreichen sie Körperlängen von fast einem Meter. Einem jeden Koi sollte im Teich daher rund 1.000 bis 1.500 Liter Platz eingeräumt werden. Zudem ist es ratsam, Kois immer zusammen mit weiteren Artgenossen zu halten.


Das kleine Paradies!



„Newcastle“

Art.-Nr. 4300279

99.99



„Montreux“

Art.-Nr. 2801195

139.99



„Kambos“

Art.-Nr. 2801170

239.99



„Dubai“

Art.-Nr. 4300248

189.99



„Regina“

Art.-Nr. 2801211

159.99



„London“

Art.-Nr. 2801535

149.99

Deko-Wall „Wicker II“

Art.-Nr. 4300270

149.99



„Tampa“


Art.-Nr. 2801179

189.99

Deko-Wall „Wicker VII“

Art.-Nr. 2801265

129.99



„Las Palmas“

Art.-Nr. 2801184

229.99



Wir sind für dich da:
Kundenshotline 0221-46706710
(Mo. - Sa. 7.00 - 22.00 Uhr)
oder per Mail an service@toom.de

toom 
Respekt, wer's selber macht.

(o. Dekoration, o. Steine)