

Garten

Vorschau Gartenbau 2022

Glück!

Inspirationen für
den grünen Daumen!

Gewächshäuser-
Sortiment

toom 

Respekt, wer's selber macht.

Außerdem: Hochbeete • Pflanzzubehör • Erden und Dünger

Natürlich zertifiziert!

FSC® und PEFC™

zwei Zertifikate, die für eine nachhaltige und umweltbewusste Waldwirtschaft stehen. Wenn du im Katalog Produkte entdeckst, die mit einem dieser beiden Logos versehen sind, kannst du dich gleich doppelt freuen: Denn du holst dir damit nicht nur ein wunderbares Produkt nach Hause, sondern sorgst dafür, dass der Welt ein Stück Natur erhalten wird. Herstellernummer auf Anfrage.



Förderung
nachhaltiger
Waldwirtschaft

PEFC™
PEFC/04-04-0136

www.pefc.de

Umweltschutz bedeutet Waldschutz: Daher setzt sich PEFC™ auch für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Holz und eine kontrollierte und nachhaltige Verarbeitungskette ein. Um das zu erreichen, werden sowohl ökologische und soziale als auch ökonomische Aspekte berücksichtigt.



Das Zeichen für vorbildliche Waldwirtschaft
FSC® N002770 www.fsc.org

Der FSC® übernimmt Verantwortung: und das für Mensch und Natur. Daher steht das FSC®-Warenzeichen auch für weltweite Transparenz und Glaubwürdigkeit im Bereich des verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgangs mit Holz und Holzprodukten.

Finanzierung

0%

0%-Finanzierung

Einfach und bequem finanzieren.

- Ab einem Einkaufswert von 199€
- Laufzeiten wählbar zwischen 10 und 24 Monaten
- Ohne Anzahlung, ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen

Alles zum Thema
Finanzierung findest du unter

toom.de/finanzierung

0,00 % effektiver Jahreszins bei einer Vertragslaufzeit zwischen 10 und 24 Monaten. Ab einer Finanzierungssumme von 199 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.



Du liebst deinen Garten? Dann wird dich auf den nächsten Seiten bestimmt unsere Auswahl an Gewächshäusern, Hochbeeten und Zubehör begeistern. Eine kleine Vorschau auf den großen Gartenbau-Katalog, der demnächst in deinem toom Baumarkt ausliegt. Lass dich überraschen!

Hier blüht dir was!

Gewächshäuser & Anzucht

Dein Gewächshaus	4	Zubehör	14
Gewächshäuser aus Aluminium	5	Hochbeet	18
Anlehn-/Balkon- gewächshäuser	12	Anzucht	22
		Folien-Gewächshäuser	23

Alle im Katalog angegebenen Preise sind Abholpreise in Euro. Sie beziehen sich nur auf den abgebildeten Artikel ohne Zubehör und Dekoration, sofern dies nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung aufgeführt ist. Die Preise gelten bis zum 31.01.2022. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Aktuelle Preise und Lieferzeiten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt. Eine Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland) ist bei fast allen Artikeln möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen von den Originaltönen sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben. Die Angebote erhältst du in allen teilnehmenden toom Baumärkten. Alle Artikel sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.

IMPRESSUM

Herausgeber, Redaktion: toom Baumarkt GmbH, Humboldtstr. 140 - 144, 51149 Köln, Name und Anschrift der Partnermärkte unter toom.de/mein-markt
Dieser Katalog sowie alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung bedarf der Zustimmung des Herausgebers.



www.blauer-engel.de/uz195

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem
Blauen Engel Zertifiziert

toom
Respekt, wer's selber macht.

Dein Gewächshaus

So gelingt's



Wer sich gerne ein eigenes Paradies für frisches Gemüse, Obst oder Kräuter schaffen möchte, für den ist ein Gewächshaus eine tolle Anschaffung. Die Pflanzen bekommen das ganze Jahr über ideale Bedingungen zum Wachsen, die ein normales Gartenbeet nicht bieten kann. Einige Dinge solltest du aber dabei beachten:

- Kläre vorab die behördlichen Auflagen für den Aufbau eines Gewächshauses
- Überlege genau, was du anpflanzen möchtest. Für den Winter solltest du auf jeden Fall eine Isolierung einplanen, gegebenenfalls eine Gewächshaushheizung einbauen
- Plane ein freistehendes Gewächshaus in Ost-West-Ausrichtung. Beim Bau an einer Wand oder Nische möglichst in Süd-Ausrichtung. Schattenbildung ist zu meiden
- Wähle die optimale Größe für dein Gewächshaus: 3 bis 8 m² reichen für das Vorziehen von Pflanzen. Für die Aufzucht von Gemüse solltest du von einer Grundfläche von 8 bis 12 m² bei einer Firsthöhe von 2 m ausgehen
- Setze vor dem Aufbau deines Gewächshauses ein betoniertes Fundament von 80 cm Tiefe. Plane zusätzlich Styrodurplatten zur Isolierung mit ein. Dein toom Baumarkt berät dich umfassend dazu!
- Achte auf eine ausreichende Belüftung: 10 % der Außenfläche sollten sich öffnen lassen.

Welches Material ist passend für mein Gewächshaus?

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

- Licht wird kaum gefiltert, maximale Sonneneinstrahlung
- Ungetrübte Sicht, da ESG klar ist
- Schwerer als Hohlkammerplatten, höheres Gewicht sorgt für höhere Stabilität des Hauses
- Benötigt ggf. zusätzliche Schattierhilfen

Hohlkammerplatten (HKP)

- Stärkere Isolierung als ESG, wärmt sich im Sommer langsamer auf, kühlt im Winter langsamer aus
- Je dicker die HKP, desto besser die Isolierung



Kombiverglasung

- Kombination aus HKP auf dem Dach und ESG in den Seiten
- Bietet Schutz vor Brennglaseffekt und Nutzung von Vormittags- und Nachmittagssonne
- Ungetrübte Sicht aus dem/ins Gewächshaus

Folie

- Erfordert keine größeren Handwerkskenntnisse
- Niedrigere Kosten
- Nicht standortgebunden und kann schnell und einfach umgesetzt werden
- Geringere Stabilität



Diese Pflanzen passen bestens zusammen:

Pflanze	Bei-/Unter-pflanzung von	Wirkung
Basilikum	Tomaten, Gurken, Kohl	gegen Mehltau und Weiße Fliegen
Dill	Möhren, Rote Beete, Kohl	fördert Keimfähigkeit der Möhren, Duftstoffe halten Schädlinge ab
Knoblauch	Erdbeeren, Rosen	bakterizide und fungizide Wirkung
Lavendel	Rosen	gegen Ameisen und bedingt gegen Läuse
Pfefferminze	Wein	gegen Mehltau
Ringelblume	Kartoffeln	gegen Nematoden und Drahtwürmer
Rosmarin	Kohl, Möhren	gegen Kohlweißling und Möhrenfliege

Farben



Alu, eloxiert



schwarz,
pulverbeschichtet



„Playa 5900“




„Playa 7600“

Gewächshäuser aus Aluminium

Gewächshaus-Set „Playa“

- Moderne Architektur mit Pultdach für eine durchgehend bequeme Stehhöhe
- Erhöhte Windstabilität durch durchgängiges Einfassen der Scheiben zwischen Aluminiumprofil und PC-Leisten
- Verglasung wahlweise mit Hohlkammerplatten (HKP) oder einer Kombination aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und HKP im Dach
- 1-2 aufstellbares Seitenfenster für mehr Wohnlichkeit
- Inkl. Stahlfundamentrahmen, Regenrinnen und 2 Regenfallrohren



Alle Sets auf dieser Seite inkl. Stahl-Fundamentrahmen

Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Alu, eloxiert		schwarz, pulverbeschichtet	
			Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Playa 5900“ mit 1 Seitenfenster, Sockelmaße ca. 2,54x1,92 m (BxT), Grundfläche ca. 5,9 m ² ****, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)		HKP ca. 6 mm	4322080	1.789,-	4322081	2.109,-
		ESG / HKP	4322116	1.809,-	4322117	2.149,-
„Playa 7600“ mit 2 Seitenfenstern und 1 Lamellenwandfenster, Sockelmaße ca. 2,54x2,54 m (BxT), Grundfläche ca. 7,6 m ² ****, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)		HKP ca. 6 mm	4322082	2.169,-	4322083	2.439,-
		ESG / HKP	4322118	2.219,-	4322119	2.589,-

Höhenmaße inkl. Stahl-Fundamentrahmen gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten

* Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: 18,50x2,70x4,00 m [LxBxH]).

** Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung *** Auf Konstruktion und Rahmen

**** Bitte beachten, dass bei Modellen mit Dachüberstand die überbaute Grundfläche stärker von der Innenfläche abweicht als bei klassischen Modellen



„Olymp 9900“ mit HKP, schwarz, pulverbeschichtet



Gewächshaus „Olymp 6700“ mit ESG, Alu, eloxiert

Farben



Alu, eloxiert



smaragd, pulverbeschichtet



schwarz, pulverbeschichtet

Gewächshaus „Olymp“

- 4 Größen von 6,7 bis 11,5 m²
- Breite, abschließbare Doppelflügeltüren mit niedriger Türschwelle und Aluminium-Türklinke
- Belüftungsoptimiert dank Kombination von Dach- und Seitenfenster
- 1,60 m hohe Seiten und 2,54 m Gesamthöhe
- Großflächige Scheiben oder Polycarbonatplatten für durchgängigen Lichteinfall und einheitliche Optik
- Eloxierete oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile für dauerhaften Schutz vor Korrosion
- Verglasung mit UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) oder mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG)
- Verglasungstechnik: etablierte Federklammertechnik, erleichtert späteren Austausch einzelner Scheiben oder HKP
- Stabile Befestigung der Hohlkammerplatten im Gewächshausrahmen durch längsseitig geschlossene Kanten
- Inkl. mindestens 2 Fenster, 2 im „Olymp 6700“, 4 in allen anderen Größen, Regenrinnen und Stahl-Fundamentrahmen



Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Alu, eloxiert		smaragd, pulverbeschichtet		schwarz, pulverbeschichtet	
			Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Olymp 6700“ 2 Dachfenster und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 6,7 m ² , Sockelmaße 2,54 x 2,54 m (BxT), inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)		HKP ca. 4 mm	4322825	1.539,-	4322838	1.779,-	4322851	1.849,-
		HKP ca. 6 mm	4322826	1.869,-	4322839	2.119,-	4322852	2.199,-
		ESG ca. 3 mm	4322827	1.999,-	4322840	2.289,-	4322853	2.399,-
„Olymp 8300“ 4 Dachfenster und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 8,3 m ² , Sockelmaße 2,54 x 3,17 m (BxT), inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)		HKP ca. 4 mm	4322828	1.719,-	4322841	2.029,-	4322854	2.149,-
		HKP ca. 6 mm	4322829	2.049,-	4322842	2.429,-	4322855	2.499,-
		ESG ca. 3 mm	4322830	2.269,-	4322843	2.569,-	4322856	2.599,-
„Olymp 9900“ 4 Dachfenster und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 9,9 m ² , Sockelmaße 2,54 x 3,79 m (BxT), inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)		HKP ca. 4 mm	4322831	1.969,-	4322844	2.239,-	4322858	2.279,-
		HKP ca. 6 mm	4322832	2.279,-	4322845	2.639,-	4322859	2.699,-
		ESG ca. 3 mm	4322833	2.479,-	4322847	2.909,-	4322860	2.949,-
„Olymp 11500“ 4 Dachfenster und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 11,5 m ² , Sockelmaße 2,54 x 4,41 m (BxT), inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)		HKP ca. 4 mm	4322834	2.139,-	4322848	2.469,-	4322861	2.509,-
		HKP ca. 6 mm	4322836	2.489,-	4322849	2.909,-	4322862	2.999,-
		ESG ca. 3 mm	4322837	2.639,-	4322850	3.089,-	4322863	3.199,-

Höhenmaße inkl. Stahl-Fundamentrahmen gemessen

10
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE²

15
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE³



Gewächshaus „Calypso“⁴

- 3 Größen von 3,0 bis 5,8 m²
- Eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile für dauerhaften Schutz vor Korrosion
- Inkl. Dachfenster (HKP 4 mm) und Regenrinnen
- Verglasung mit UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (4 oder 6 mm)
- Etablierte Federklammertechnik
- Leichter Aufbau

Farben



Alu, eloxiert



smaragd, pulverbeschichtet



schwarz, pulverbeschichtet

breite Felder
für mehr Licht



„Calypso 3000“, smaragd, pulverbeschichtet

Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Alu, eloxiert		smaragd, pulverbeschichtet		schwarz, pulverbeschichtet	
			Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Calypso 3000“ 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 3,0 m ² , Sockelmaße 1,92 x 1,54 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4323440	369,99	4320377	499,99	4322794	619,-
		HKP ca. 6 mm	4323462	549,-	4320378	629,-	4322795	749,-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)			4323572	149,99	4320238	159,99	4320389	199,99
„Calypso 4400“ 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 4,4 m ² , Sockelmaße 1,92 x 2,28 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4323693	509,-	4320379	679,-	4322796	829,-
		HKP ca. 6 mm	4323715	699,-	4320380	839,-	4322797	929,-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)			4323891	179,99	4320381	189,99	4320392	209,99
„Calypso 5800“ 2 Dachfenster, Grundfläche ca. 5,8 m ² , Sockelmaße 1,92 x 3,02 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4323913	729,-	4320383	879,-	4322798	989,-
		HKP ca. 6 mm	4324034	869,-	4320241	1.009,-	4322799	1.229,-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)			4324617	199,99	4320242	209,99	4322800	249,99

Höhenmaße ab Oberkante Stahl-Fundamentrahmen gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten

¹ Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich)

² Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung

³ Auf Konstruktion und Rahmen

⁴ Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich) möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

⁵ Weitere Infos unter tuev-thueringen.de



inkl. Dachlüfter und Regenfallrohr-Set

Echt praktisch

Der automatische Dachlüfter funktioniert stromlos: Ein temperatursensitives Wachs im Inneren des Hebbers dehnt sich bei steigenden Temperaturen aus und hebt so das Dachfenster an.



Farben



Alu, eloxiert



smaragd, pulverbeschichtet



schwarz, pulverbeschichtet

„Jupiter 6700“, HKP, schwarz, pulverbeschichtet

Gewächshaus „Jupiter“

- 4 Größen von ca. 6,7 bis 11,5 m²
- 1,54 m hohe Seitenwände
- Eloxierete oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile für dauerhaften Schutz vor Korrosion
- Inkl. Dachfenster, Regenrinnen, Seitenfenster und Anschlagsschraube zur Windsicherung der Doppelschiebetüren
- Belüftungsoptimiert dank Kombination von Seiten- und Dachfenster
- Verglasung mit großflächigen Scheiben aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder Hohlkammerplatten (HKP)
- Großzügige, kugelgelagerte Doppelschiebetür



Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Jupiter 6700“ mit Seitenfenster und 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 6,7 m ² , Sockelmaße 2,54 x 2,54 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322079	1.169,-	4322067	1.469,-	4322055	1.479,-
		HKP ca. 6 mm	4322078	1.479,-	4322066	1.699,-	4322054	1.709,-
		ESG ca. 3 mm	4322077	1.579,-	4322065	1.919,-	4322053	1.929,-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H) ⁵			4321832	229,99	4321838	259,99	4322199	269,99
„Jupiter 8300“ mit Seitenfenster und 4 Dachfenstern, Grundfläche ca. 8,3 m ² , Sockelmaße 2,54 x 3,17 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322076	1.389,-	4322064	1.639,-	4322052	1.649,-
		HKP ca. 6 mm	4322075	1.719,-	4322063	2.009,-	4322051	2.049,-
		ESG ca. 3 mm	4322074	2.039,-	4322062	2.179,-	4322050	2.189,-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H) ⁵			4321833	259,99	4329435	279,99	4322200	289,99
„Jupiter 9900“ mit Seitenfenster und 4 Dachfenstern, Grundfläche ca. 9,9 m ² , Sockelmaße 2,54 x 3,79 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322073	1.449,-	4322061	1.699,-	4322049	1.709,-
		HKP ca. 6 mm	4322072	1.989,-	4322060	2.189,-	4322048	2.209,-
		ESG ca. 3 mm	4322071	2.119,-	4322059	2.499,-	4322047	2.499,-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H) ⁵			4321835	279,99	4321839	309,99	4322201	319,99
„Jupiter 11500“ mit Seitenfenster und 4 Dachfenstern, Grundfläche ca. 11,5 m ² , Sockelmaße 2,54 x 4,41 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322070	1.629,-	4322058	2.009,-	4322046	2.019,-
		HKP ca. 6 mm	4322069	2.059,-	4322057	2.459,-	4322045	2.499,-
		ESG ca. 3 mm	4322068	2.329,-	4322056	2.689,-	4322044	2.739,-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H) ⁵			4321836	329,99	4321837	369,99	4322202	389,99

Höhenmaße ab Oberkante Stahl-Fundamentrahmen gemessen



Gewächshaus-Set „Triton“⁴

- 5 Größen von ca. 2,6 bis 7,5 m²
- Eloxierete oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile für dauerhaften Schutz vor Korrosion
- Inkl. Dachfenster, Regenrinnen und Stahl-Fundamentrahmen
- Hohe Windstabilität durch Einschub der HKP ins Gewächshausprofil
- Tür wahlweise als Schwing- oder Schiebetür montierbar
- inkl. Stahl-Fundamentrahmen



Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Alu, eloxiert		smaragd, pulverbeschichtet		schwarz, pulverbeschichtet	
			Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Triton 2500“ mit Dachfenster, Grundfläche ca. 2,6 m ² , Sockelmaße 1,90 x 1,29 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	–	–	4320406	799,-	4322906	809,-
		HKP ca. 6 mm	4320400	799,-	4320407	969,-	4322887	999,-
		ESG ca. 3 mm	4323981	1.199,-	4323982	1.349,-	4323983	1.379,-
„Triton 3800“ mit Dachfenster, Grundfläche ca. 3,8 m ² , Sockelmaße 1,90 x 1,90 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4320401	809,-	4320408	979,-	4322907	999,-
		HKP ca. 6 mm	4320402	879,-	4320409	1.129,-	4322908	1.149,-
		ESG ca. 3 mm	4322646	1.209,-	4322650	1.239,-	4322888	1.249,-
„Triton 5000“ mit Dachfenster, Grundfläche ca. 5,0 m ² , Sockelmaße 1,90 x 2,54 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4320243	959,-	4320410	1.169,-	4322909	1.179,-
		HKP ca. 6 mm	4320244	1.109,-	4320411	1.349,-	4322910	1.379,-
		ESG ca. 3 mm	4322647	1.239,-	4322651	1.399,-	4322889	1.419,-
„Triton 6200“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 6,3 m ² , Sockelmaße 1,90 x 3,15 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4320403	1.139,-	4320412	1.329,-	4322911	1.349,-
		HKP ca. 6 mm	4320245	1.319,-	4320247	1.549,-	4322912	1.579,-
		ESG ca. 3 mm	4322649	1.639,-	4322652	1.659,-	4322890	1.679,-
„Triton 7500“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 7,5 m ² , Sockelmaße 1,90 x 3,77 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4320405	1.239,-	–	–	4322913	1.539,-
		HKP ca. 6 mm	4320246	1.529,-	4320414	1.749,-	4322914	1.779,-

Höhenmaße inkl. Stahl-Fundamentrahmen gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten

¹ Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich) ² Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung ³ Auf Konstruktion und Rahmen

⁴ Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich) möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

⁵ Kostenlose Lieferung nur in Verbindung mit einem Gewächshaus ⁶ Weitere Infos unter tuev-thueringen.de



gebogene Scheiben aus Kunststoff

Farben

- Alu, eloxiert
- smaragd, pulverbeschichtet
- schwarz, pulverbeschichtet

Sicherheitsglas für freien Blick und hohe Sonneneinstrahlung

Gewächshaus-Set „Diana“

- 5 Größen von ca. 5,0 bis 11,5 m²
- Eloxierete oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile für dauerhaften Schutz vor Korrosion
- Inkl. Dachfenster, Regenrinnen und Stahl-Fundamentrahmen
- Sicherheitsglas, kristallklar, für freien Blick und hohe Sonneneinstrahlung
- Gebogene Scheiben aus Kunststoff (Polycarbonat)
- Formschönes Design mit abgerundeter Traufe



Bezeichnung	Vermaung	Ausfuhungen	Alu, eloxiert		smaragd, pulverbeschichtet		schwarz, pulverbeschichtet	
			Art.-Nr.	€/Stuck	Art.-Nr.	€/Stuck	Art.-Nr.	€/Stuck
„Diana 5000“ mit 1 Dachfenster, Grundflache ca. 5,0 m ² , Sockelmae 2,54 x 1,92 m (BxT)		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4327433	1.419,-	4327675	1.799,-	-	-
„Diana 6700“ mit 2 Dachfenstern, Grundflache ca. 6,7 m ² , Sockelmae 2,54 x 2,54 m (BxT)		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4321885	1.809,-	4321873	2.119,-	4324048	2.399,-
„Diana 8300“ mit 2 Dachfenstern, Grundflache ca. 8,3 m ² , Sockelmae 2,54 x 3,17 m (BxT)		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4321886	2.099,-	4329831	2.139,-	4324049	2.499,-
„Diana 9900“ mit 4 Dachfenstern, Grundflache ca. 9,9 m ² , Sockelmae 2,54 x 3,79 m (BxT)		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4329226	2.189,-	4329853	2.429,-	4324050	2.699,-
„Diana 11500“ mit 4 Dachfenstern, Grundflache ca. 11,5 m ² , Sockelmae 2,54 x 4,41 m (BxT)		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4321887	2.629,-	4327939	2.779,-	4324051	2.999,-

Hohenmae inkl. Stahl-Fundamentrahmen gemessen

Info



Das kastenförmige Bodenprofil kann direkt mit einem Streifenfundament verbunden werden.



„Zeus Comfort 10000“ mit HKP

Doppelrahmenprofile verleihen herausragende Windstabilität und kraftvolle Ästhetik

10
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE **

0,- EURO
KOSTENLOSE
LIEFERUNG *

15
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE ***

Premium-Gewächshaus „Zeus Comfort“

- 6 Größen von ca. 6,2 bis 15,7 m²
- Solides Doppelrahmenprofil und zahlreiche Extras
- Eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile für dauerhaften Schutz vor Korrosion
- Inkl. Dachfenstern, Regenrinnen und bodentiefen Regenfallrohren
- Verglasung wahlweise mit Hohlkammerplatten (10 oder 16 mm) oder Sicherheitsglas, kristallklar (ESG in 3 mm), in den Seiten, kombiniert mit HKP (10 mm) im Dach
- Einzigartige Einschubtechnik im Dach und Doppelrahmenprofile mit verschraubten Aluminiumleisten in den Seiten
- Hervorragende Stabilität durch ein spezielles Kastenprofil zur einfachen Befestigung am Streifenfundament
- Großzügige, abschließbare Doppelflügeltür mit hochwertigem Edelstahlzylinderschloss

Farben



Alu, eloxiert



schwarz, pulverbeschichtet

Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Alu, eloxiert		schwarz, pulverbeschichtet	
			Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Zeus 6200“ mit 1 Dachfenster Grundfläche: ca. 6,2 m ² Sockelmaße 2,58 x 2,42 m (BxT)		HKP ca. 10 mm	4324053	2.999,-	4324057	3.499,-
		HKP ca. 16 mm	4324054	3.199,-	4324058	3.999,-
		ESG ca. 3 mm, mit HKP-Dach ca. 10 mm	4324055	3.099,-	4324059	3.799,-
„Zeus Comfort 8100“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 8,1 m ² , Sockelmaße ca. 2,56 x 3,14 m (BxT)		HKP ca. 10 mm	4322132	3.199,-	4322130	3.999,-
		HKP ca. 16 mm	4322129	3.259,-	4322128	4.399,-
		ESG ca. 3 mm, mit HKP-Dach ca. 10 mm	4322134	3.219,-	4322133	4.299,-
„Zeus Comfort 10000“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 10 m ² , Sockelmaße 2,56 x 3,89 m (BxT)		HKP ca. 10 mm	4322150	3.599,-	4322149	4.299,-
		HKP ca. 16 mm	4322148	4.199,-	4322147	4.999,-
		ESG ca. 3 mm, mit HKP-Dach ca. 10 mm	4322152	3.819,-	4322151	4.499,-
„Zeus Comfort 11900“ mit 3 Dachfenstern, Grundfläche ca. 11,9 m ² , Sockelmaße 2,56 x 4,63 m (BxT)		HKP ca. 10 mm	4322144	3.799,-	4322143	4.799,-
		HKP ca. 16 mm	4322141	4.299,-	4322167	5.699,-
		ESG ca. 3 mm, mit HKP-Dach ca. 10 mm	4322146	4.099,-	4322145	4.999,-
„Zeus Comfort 13800“ mit 3 Dachfenstern, Grundfläche ca. 13,8 m ² , Sockelmaße 2,56 x 5,38 m (BxT)		HKP ca. 10 mm	4322138	4.499,-	4322137	5.499,-
		HKP ca. 16 mm	4322136	4.659,-	4322135	5.899,-
		ESG ca. 3 mm, mit HKP-Dach ca. 10 mm	4322140	4.519,-	4322139	5.519,-
„Zeus Comfort 15700“ mit 3 Dachfenstern, Grundfläche ca. 15,7 m ² , Sockelmaße 2,56 x 6,12 m (BxT)		HKP ca. 10 mm	4322171	4.999,-	4322170	5.999,-
		HKP ca. 16 mm	4322169	5.999,-	4322168	6.499,-
		ESG ca. 3 mm, mit HKP-Dach ca. 10 mm	4322173	5.799,-	4322172	6.299,-

Höhenmaße inkl. Bodenprofil gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten

* Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich)

** Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung

*** Auf Konstruktion und Rahmen

Vitavia

10
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE ***

15
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE ***



Anlehnngewächshaus „Ida“*

- 6 Größen von ca. 0,9 bis 7,8 m²
- Eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile für dauerhaften Schutz vor Korrosion
- Inkl. Dachfenster
- Verglasung mit Hohlkammerplatten mit etablierter Federklammertechnik
- Tür vorbereitet für Vorhängeschloss
- Anlehnhaus: muss an Mauer oder Hauswand befestigt werden

Farben



Alu, eloxiert



smaragd,
pulverbeschichtet



schwarz,
pulverbeschichtet

„Ida 3300“, Alu, eloxiert

Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Alu, eloxiert		smaragd, pulverbeschichtet		schwarz, pulverbeschichtet	
			Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Ida 900“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 0,9 m ² , Sockelmaße 0,65 x 1,30 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322395	299,99	4320255	329,99	4320482	339,99
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321829	94,99	–	–	4323988	119,99
„Ida 1300“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 1,3 m ² , Sockelmaße 0,65 x 1,92 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322692	359,99	4320257	399,99	4320484	419,99
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321830	99,99	–	–	4323989	129,99
„Ida 3300“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 3,3 m ² , Sockelmaße 1,28 x 2,54 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322780	609,-	4320479	779,-	4324061	899,-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321831	129,99	–	–	4323991	149,99
„Ida 5200“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 5,2 m ² , Sockelmaße 1,90 x 2,54 m (BxT)		HKP ca. 6 mm	4320488	899,-	4320798	999,-	4323001	1.219,-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4320496	139,99	4320804	149,99	4323012	159,99
„Ida 6500“ mit 2 Dachfenster, Grundfläche ca. 6,5 m ² , Sockelmaße 1,90 x 3,17 m (BxT)		HKP ca. 6 mm	4320491	1.149,-	4320801	1.319,-	4323003	1.329,-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4320497	169,99	4320805	179,99	–	–
„Ida 7800“ mit 2 Dachfenster, Grundfläche ca. 7,8 m ² , Sockelmaße 1,90 x 3,79 m (BxT)		HKP ca. 6 mm	4320495	1.269,-	4320803	1.489,-	4323005	1.499,-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4323014	179,99	4320806	189,99	4323014	199,99

Höhenmaße ab Oberkante Stahl-Fundamentrahmen gemessen

Vitavia

15 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**



Einschieben-Sicherheitsglas



Einzel entnehmbare Streben



Zwischenboden



Rollfundament



Auf Rollen leicht nach der Sonne auszurichten!

„POLIS“ mit ESG, Alu, eloxiert, auf Rollfundament



Balkongewächshaus „POLIS“*

- Balkongewächshaus mit 0,35 m²
- Komplett mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) verglast
- Eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile für dauerhaften Schutz vor Korrosion
- Zwischenebene mit herausnehmbaren Streben: volle Höhe für große Pflanzen, zwei Ebenen nutzbar zur Aussaat, Anzucht und für Kräuter
- Front mit geteilten Schiebetüren für separate Bedienung beider Ebenen
- Dach komplett aufstellbar
- Wahlweise inkl. Stahlfundamentrahmen oder Rollfundament

Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Alu, eloxiert		schwarz, pulverbeschichtet	
			Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Polis“ ESG, Stahlfundament, Grundfläche ca. 0,35 m ² , Sockelmaße 80,6 x 42,1 cm (BxT)		inkl. Boden und Regal	4322625	549,-	4322628	649,-
„Polis“ ESG, Rollfundament, Grundfläche ca. 0,35 m ² , Sockelmaße 80,6 x 42,3 cm (BxT)		inkl. Rollen, Boden und Regal	4322627	649,-	4322629	699,-

Farben

Alu, eloxiert

schwarz,
pulverbeschichtet

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
 * Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich) möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.
 Auf Konstruktion und Rahmen *Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung




Alu-Tisch, schwarz



Alu-Tisch, abklappbar

Bezeichnung	Alu, eloxiert		suaragd, pulverbeschichtet		schwarz, pulverbeschichtet		
	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	
Alu-Tisch mit 1 Ebene (o. Abb.)/2 Ebenen, Rahmen und Arbeitsfläche aus eloxiertem Aluminium, selbststehend, 121x76x54 cm (BxHxT)	1 Ebene	4323792	139,99	4320548	159,99	4321588	169,99
	2 Ebenen	4321592	179,99	4321603	259,99	4321589	269,99
Alu-Tisch, abklappbar inkl. Befestigungsmaterial, schnelle Montage, 120x81 x 56 cm (BxHxT)		4321581	109,99	4323473	149,99	4322210	159,99
Alu-Tischaufsatz (o. Abb.) passend für feststehende bzw. selbststehende Tische, 121 x 39 x 28 cm (BxHxT)		4321658	79,99	4321801	89,99	4321590	99,99



Alu-Wandregal, abklappbar



Alu-Regalträger



Alu-Wandregal

Gut abgelegt

Ob Gartenschere, geerntetes Gemüse oder kleiner Kräutertopf – sie alle finden hier ihren Platz in Augenhöhe.




Drahtregal-2er-Set

für „Ida 900“/„Ida 1300“, kunststoffbeschichtet, weiß, 2er-Set à 61 x 63 cm (BxT), Art.-Nr. 4322880 **49,99**

Bezeichnung	Alu, eloxiert		suaragd, pulverbeschichtet		schwarz, pulverbeschichtet	
	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
Alu-Wandregal inkl. Befestigungsmaterial und Stützwinkel, schnelle Montage, 122x15 cm (BxT)	4323814	89,99	4323451	99,99	4323058	99,99
Alu-Regalträger zur direkten Montage im Gewächshausprofil, 2 Stück	4324342	29,99	-	-	-	-
abklappbares Alu-Wandregal inkl. Befestigungsmaterial, schnelle Montage, 120x31 cm (BxT)	4321482	99,99	4323418	119,99	4322209	119,99

Einfach nützlich!



1 Thermometer



2 Min./Max.-Thermometer



3 Erdthermometer



4 Elektroheizung „Cephei“



5 Elektroheizung „2 kW“



6 Paraffinheizung „LIT fire“



9 Regenfallrohr



10 Glasträger



11 Schrauben-Muttern-Satz



12 Glasfederklammern

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
1. Thermometer	4324628	29,99
2. Min./Max.-Thermometer	4324529	29,99
3. Erdthermometer	4324518	29,99
4. Elektroheizung „Cephei“ leistungsstarke Elektroheizung im Stahlgehäuse, 2 kW, Luftumwälzung bis 120 m³/h	4323034	109,99
5. Elektroheizung „2 kW“ elektronische Standheizung, 2 kW, Schutzart IPX4, Luftumwälzung bis 400 m³/h, 3 Stufen, stufenlose Temperatureinstellung, Lüfter ohne Heizer betriebar, 200 x 335 x 220 mm (BxHxT)	4321593	189,99
6. Paraffinheizung „LIT fire“ Heizleistung 600 W, 30 x 41 cm (ØxH), ca. 3,5 Tage Brenndauer je Füllung 1,9 kg, Tankinhalt 4,5 l	4322645	69,99
7. Petroleum-Heizöl* (o. Abb.) aromatenarmes Petroleum, geruchlos und rußfrei, klar, 1 l, für Petroleumheizungen (o. Abb.)	4321265	10,99
8. Regenfallrohr-Set (o. Abb.) Set à 2 Stück, PVC, 3,2 x 28 cm (ØxL), geeignet für „Comet“, „Calypso“, „Olymp“, „Meridian 1 + 2“, „Jupiter“, „Diana“, „IDA 900 - 1300“	4322120	49,99
9. Regenfallrohr-Set Set à 2 Stück, PVC, 3,2 x 28 cm (ØxL), geeignet für „Triton“	4327917	39,99
10. Glasträger rostfrei, Beutel à 20 Stück	4320965	15,99
11. Schrauben-Muttern-Satz zum nachträglichen Einsetzen in Aluminiumprofile, Beutel à 10 Stück	4320943	11,99
12. Glasfederklammern rostfrei, Beutel à 20 Stück	4320954	11,99
13. Glasfederklammern (o. Abb.) rostfrei, schwarz, Beutel à 20 Stück	4321062	17,99

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
Alle Artikel auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit ca. 2 Wochen. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.
* Abgabe max. 1 l pro Kunde

gutta

10
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE

15
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE



Schnell und ein-
fach aufgebaut
mit patentierter
Verbindung!

„Typ F4“

Alu- Gewächshaus

Das Alu-Gewächshaus mit der patentierten Verbindung, stabil, platzsparend, transport-sicher und leicht zusammensteckbar.

- 6 mm starke Spezial-Hohlkammerscheiben
- Patentiertes Profilsystem ohne Glashaltekammern
- Sicherer und schneller Aufbau
- Robuste Ausführung
- Breite zweigeteilte Tür
- Aluminiumfundament und weiteres Zubehör optional erhältlich

Produktvorteile

Mit der bewährten Aluminium-konstruktion lässt sich fast ohne Werkzeug ein Gewächshaus selber bauen.

Die Aluminiumprofile sind so geformt, dass die Stegplatten einfach und schnell eingeschoben werden können. Zusätzliche Glashaltekammern sind dabei nicht erforderlich.

Man braucht lediglich zwei Schraubenschlüssel, um die Aluminiumprofile mit den Stegplatten zu verbinden.

Diese ausgeklügelte Verbindungs-technik sorgt nicht nur für einen schnellen Auf- und Abbau, sondern auch für hohe Robustheit, selbst bei Sturm, Wind und Wetter!



„Typ F2“



Schattierungsmatte



„Typ F6“

Bezeichnung	Vermaßung	Art.-Nr.	€/Stück
„Typ F2“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche 3,55 m ² , 1,54x2,27 m (LxB)		4323395	799,-
Fundamentrahmen 3,54 m ² , 1,54x2,30 m (LxB)		4323401	229,99
„Typ F3“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche 5,24 m ² , 2,28x2,27 m (LxB)		4323397	899,-
Fundamentrahmen 5,24 m ² , 2,28x2,30 m (LxB)		4323402	249,99
„Typ F4“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche 6,90 m ² , 3,00x2,27 m (LxB)		4323398	1.099,-
Fundamentrahmen 6,90 m ² , 3,00x2,30 m (LxB)		4323403	279,99
„Typ F5“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche 8,58 m ² , 3,73x2,27 m (LxB)		4323399	1.299,-
Fundamentrahmen 8,58 m ² , 3,73x2,30 m (LxB)		4323404	309,99
„Typ F6“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche 10,30 m ² , 4,48x2,27 m (LxB)		4323400	1.399,-
Fundamentrahmen 10,30 m ² , 4,48x2,30 m (LxB)		4323405	339,99



* Auf Polycarbonat-Stegplatten
 ** Auf Aluminiumprofile




Gewächshaus „Franzi“

inkl. Stahlfundamentrahmen (Höhe 11 cm) mit 7-mm-Hohlkammerplatten, Befestigung durch Federklammern UV-stabilisiertes Polycarbonat mit Schiebetür (Maße 62x163 cm) inkl. Dachfenster Inkl. zwei Regenrinnen

Bezeichnung

Vermaßung

„Franzi“



Alu eloxiert

Ausführungen

Art.-Nr.

€/Stück

HKP ca. 7 mm

4323425

449,99

Hochbeete



Metall-Hochbeet

*witterungs-
und frostbeständig*

Metall-Hochbeet*

verzinkt, pulverbeschichtet, witterungs- und frostbeständig, ohne Boden, anthrazit, Außenmaße (BxHxT) 200 x 76 x 100 cm, Füllvolumen ca. 1.520 l, Art.-Nr. 4322495

269,99



Stahl-Hochbeet

160 x 80 x 82 cm (BxHxT), 0,6 mm starkes kaltverzinktes Stahlblech, wartungsfrei und leicht aufzubauen

anthrazit,

Art.-Nr. 2801884

159,99

WPC-Hochbeet

Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC), Eckverbindungen aus Aluminiumprofilen, langlebig und witterungsbeständig, ohne Boden, Außenmaße 160 x 75 x 70 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 760 l, **grau-braun**, Art.-Nr. 4322496 **169,99**
anthrazit, Art.-Nr. 4322497 **169,99**



grau-braun



WPC-Hochbeet anthrazit



quarzgrau metallic 2 x 1



Hochbeet**

stabile Konstruktion aus feuerverzinktem, Polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, dank Stecksystem in weniger als 10 Minuten aufgebaut, kein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz (Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe, verfügbar in sechs Größen sowie in den Metallicfarben quarzgrau, dunkelgrau, und silber, Frühbeet-Aufsatz, Zwischenboden und Schneckschutzprofil optional erhältlich

Farben



quarzgrau metallic




dunkelgrau metallic




silber metallic

Größe	Außenmaße (BxHxT)	Volumen	quarzgrau metallic		dunkelgrau metallic		silber metallic	
			Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
1 x 0,5 m	102 x 77 x 53 cm	340 l	4321931	399,99	4321929	399,99	4323747	399,99
1 x 1 m	102 x 77 x 102 cm	725 l	4321556	499,99	4321552	499,99	4323780	499,99
1,5 x 0,5	152 x 77 x 53 cm	515 l	4323751	529,-	4323752	529,-	4323782	529,-
1,5 x 1	152 x 77 x 102 cm	1.060 l	4323787	579,-	4323789	579,-	4323749	579,-
1,5 x 1,5	152 x 77 x 152 cm	1.620 l	4323788	659,-	4323790	659,-	4323783	659,-
2 x 0,5 m	201 x 77 x 53 cm	685 l	4321932	509,-	4321930	509,-	4323784	509,-
2 x 1 m	201 x 77 x 102 cm	1.450 l	4321557	549,-	4321553	549,-	4323750	549,-
2 x 2 m	201 x 77 x 201 cm	2.900 l	4321558	749,-	4321554	749,-	4323785	749,-
L	201 x 77 x 201 cm	2.175 l	4321559	849,-	4321555	849,-	4323786	849,-



Gr. 1 x 0,5



Gr. 1 x 1



Gr. 2 x 0,5



Gr. 2 x 1



Gr. 2 x 2



Gr. L

* Nicht in allen Märkten erhältlich, teilweise kurze Lieferzeit ** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich)



Profi-Hochbeet

mit seitlichem Stauraum für Geräte, Gießkanne usw. sowie Ablagefläche, aus massivem nordischen Fichtenholz, mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion, Wandstärke 21 mm, mit moderner Eckverbindung, breiter Randabschluss als Ablagefläche mit Schutzfräsung gegen Schneckenbefall, farblich behandelt, der Selbstbausatz ist dank passgenauem Stecksystem und übersichtlicher Montageanleitung einfach aufzubauen

Sockelmaße ca. 205 x 79 cm (BxT)
 Außenmaße ca. 218 x 81 x 92 cm (BxHxT)
 Füllvolumen ca. 900 l

anthrazit / weiß,
 Art.-Nr. 2800762 **769,-**
grau / weiß,
 Art.-Nr. 2800761 **769,-**
Schwedenrot / weiß,
 Art.-Nr. 2800760 **769,-**



Farben



anthrazit/
weiß



grau/weiß



Schwedenrot/
weiß

Inklusive

- Innenliegender Noppenfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit
- Wühlmausschutzgitter aus engmaschigem Drahtgeflecht
- Zusätzlicher Gewindestange zur Verstärkung der Seitenwände



Schicht für Schicht



Bio Holzschmitzel

aus entrindetem Nadelholz, als Grundschrift für die Anlage eines Hochbeetes oder zur dekorativen Abdeckung in Gartenanlagen, 40 l, Art.-Nr. 4530022 (1l=0,17) **6,99**

Bio Kompost

torffrei, als mittlere Schicht im Hochbeet und zur Bodenverbesserung von Gartenflächen, 40 l, Art.-Nr. 4520181 (1l=0,17) **6,99**

Bio Hochbeeterde

torffrei, als oberste Schicht im Hochbeet, mit organischem Dünger, für den Anbau von Gemüse und aromatischen Kräutern, 40 l, Art.-Nr. 4500501 (1l=0,20) **7,99**



Mäusegitter/ 6-Eck-Drahtgeflecht

10 x 0,5 m, verzinkt, Maschenweite 13 mm, Stärke 0,8 mm, Art.-Nr. 4300724 **16,99**

Hochbeet „Douglasie“ *

massives Douglasienholz, Brettstärke 20 mm, stabile Eckpfiler, leichte Montage, inkl. Pflanzvlies, ohne Boden, Außenmaße 150 x 60 x 65 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 380 l, Art.-Nr. 2800634 **199,99**



Farbe



„Linda“ (Abb. zeigt 3 gestapelte Elemente)



„Marina“



naturbelassenes Kiefernholz

Hochbeet-Element „Linda“ *

Kiefernholz, beliebig stapelbar, ohne Boden, in 3 versch. Farben erhältlich (Farbabweichung möglich), Außenmaße 120 x 19 x 80 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 180 l, **natur**, Art.-Nr. 2800736 **24,99**
grau, Art.-Nr. 2800737 **29,99**
braun, Art.-Nr. 2800738 **29,99**

Hochbeet „Marina“ *

naturbelassenes Kiefernholz (nicht imprägniert, getrocknet), Brettstärke ca. 19 mm, inkl. Geotextilsack, ohne Boden, Außenmaße 150 x 78 x 75 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 690 l, Art.-Nr. 2800632 **109,99**



Hochbeet „Bea“ *

naturbelassenes Douglasienholz, Brettstärke ca. 28 mm, inkl. Pflanzfolie, ohne Boden, Außenmaße 200 x 72,5 x 100 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 1.450 l, Art.-Nr. 2800750 **269,99**

Hochbeet „Emilia“ *

naturbelassenes Douglasienholz, Brettstärke ca. 28 mm, inkl. Pflanzfolie, ohne Boden, Außenmaße 100 x 72,5 x 94 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 680 l, Art.-Nr. 2800749 **169,99**

mit Anzuchtkasten



Hochbeet mit Anzuchtkasten *

naturbelassenes Kiefernholz, Stärke 12 mm, Verglasung aus Plexiglas, Ablage für Utensilien, Außenmaße 100 x 107 x 50 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 103 l, Art.-Nr. 2800739 **79,99**



Frühbeet*

Aluminiumprofile, vormontiert, inkl. Bodenbefestigung, witterungsbeständig, 4-mm-Hohlkammerplatten, wärmedämmend, UV-beständig

1. Frühbeet XXL

150 x 40/30 x 75 cm (BxHxT),
Art.-Nr. 4322489

69,99

2. Einzel-Frühbeet

100 x 40/31 x 60 cm (BxHxT),
Art.-Nr. 4327389

34,99



Anzucherde*

Spezialerde, die auf den reduzierten Nährstoffbedarf von Aussaaten, Stecklingen und Jungpflanzen abgestimmt ist,

5 l, Art.-Nr. 4520257 (1l=0,76) 3,99
20 l, Art.-Nr. 4520262 (1l=0,35) 6,99



Holzfliese geriffelt

50x50 cm, Stärke ca. 3,2 cm, geriffelt, kesseldruckimprägniert,
Art.-Nr. 4280191

St. 5,49



Beetplatten, 5er-Pack*

zur Abgrenzung und Wegeggestaltung von Beeten, pflanzenverträglich, umweltfreundlich, 100% Recyclingmaterial, Polypropylen, 21 x 50 cm (BxL),
Art.-Nr. 4340045

St. 9,99

Folien- Gewächshäuser

Für mehr Wachstum!



Tomatengewächshaus*
transparente PVC-Folie, Rahmen
aus beschichteten Metallrohren,
Türöffnung mit Reißverschluss,
inkl. Heringe, 100x150x50 cm
(BxHxT),
Art.-Nr. 4302097

23,99



Tomatenhaube
zur Ernteverfrüherung, fördert das
Wachstum durch Bildung eines
Treibhausklimas (o. Pflanze),
ohne Abstandsring,
Art.-Nr. 4320348 **5,99**
mit Abstandsring,
Art.-Nr. 4320353 **7,49**



Tomatengewächshaus*

UV-beständige, wasserabweisende und abnehmbare
PE-Gitterfolie, aufrollbare Türöffnung mit Reißverschluss,
2 seitliche, aufrollbare Fensteröffnungen

- 1. 100x169/148 x60 cm (BxHxT),**
Türöffnung ca. 70 x 148 cm (BxH), Fenster ca. 25 x 40 cm (BxH),
Art.-Nr. 4320166 **24,99**
- 2. 200 x 169/148 x 77 cm (BxHxT),**
Türöffnung ca. 120 x 148 cm (BxH), Fenster ca. 37 x 39 cm
(BxH), ideal auch für Balkon oder Terrasse,
Art.-Nr. 4323803 **29,99**



Foliengewächshaus

Regen- und Hagelschutz, einfacher Aufbau, aus pulverbeschichtetem Stahl,
Dach aus PE-Folie, Außenmaße 180x180x197 (BxHxT),
Art.-Nr. 4323427

99,99



Folien-Gewächshaus „Iglu“*

grün, UV-beständige Gitterfolie, Tür mit Reißverschluss, Stahl-
rohr-Ø 28 mm, pulverbeschichtet, Erdspieße, extrastarke Folie
(grün 180 g/m², weiß 140 g/m²), 200 x 190 x 300 cm (BxHxT),
(Abb. ähnlich), Art.-Nr. 4327367 **109,99**

* Nicht in allen Märkten erhältlich, teilweise kurze Lieferzeit

UNSERE TALENTE FÜR EUREN BIO-ANBAU



Was macht unsere Produkte zu Bio-Produkten?

Unsere Bio-Dünger und Bio-Erden

- Ressourcenschonend und torffrei
- Umweltschonend und natürlich aufgedüngt
- Nach der Einarbeitung unbedenklich für Bienen, Igel und Haustiere
- Für den ökologischen Landbau geeignet
- Verpackungen aus bis zu 80 % recyceltem Plastik*

Unsere Bio-Pflanzen und Bio-Kräuter

- Biologischer Standard während der gesamten Produktionskette von der Aussaat bis zur Auslieferung
- Ständige Kontrolle unserer Lieferanten durch unabhängige Öko-Kontrollstellen



Für mehr Klimaschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



(Bio-Grünstempel® - und Pro-Planet-Label für mehr Klimaschutz gelten für Erden; Pro-Planet-Label für mehr Umweltschutz gilt für Kräuter.)



(Die Bio-Siegel gelten nur für Pflanzen.)



DE-ÖKO-006

toom.de/bio



* Gilt nicht für Dünger-Verpackungen

toom!
Respekt, wer's selber macht.