toom.de

Meister-leistung!

Bauen & Renovieren 2022



Familienbande

Heimwerken ist ein Job für die ganze Familie! Lerne Familie Gartner und ihre Gartenprojekte kennen.
Ab Seite 2

Maschinen & Zubehör

Die starken Helfer an deiner Seite, die dich bei allem unterstützen

Bauelemente

Vorgefertigte Elemente bringen dich Stück für Stück zum Heimwerkerglück

Elektroinstallation

Mit diesem spannenden Angebot bist Du nie um den richtigen Anschluss verlegen

toom

Respekt, wer's selber macht.

Außerdem: ***Baustoffe · Fliesen · Services***

Das sind die Gartners!



Eine Familie, drei Generationen, unendliche Möglichkeiten!



Oma Theresia

Herzlichkeit trifft Hilfsbereitschaft. Meist steckt Theresia selber gerade mit beiden Händen in der Blumenerde oder im Teig für einen Kuchen mit Obst aus dem eigenen Garten. Wenn das mal nicht der Fall ist, hilft sie irgendwo aus. Denn auch ihr handwerkliches Geschick ist nicht zu unterschätzen!



Opa Peter

Wenn es eine Generation „Reparieren statt wegwerfen“ gibt, dann ist Peter ihr Anführer. Er hat schon viel gesehen, macht am liebsten alles selber und hat immer einen guten Tipp. Weil er noch dazu meistens das richtige Werkzeug parat hat, kommen alle gerne auf ihn zu, wenn es wieder etwas zu tun gibt.



Mama Sabine

Sabine ist ein Familienmensch durch und durch. Dabei schaut sie aber auch, dass sie selber nicht zu kurz kommt. Wo andere Action suchen, ist sie mehr für Entspannung und Geselligkeit zu haben. Am liebsten, ganz nach ihren eigenen Vorstellungen.



Papa Florian

Florian hat zwar zwei linke Hände, dafür aber an jeder einen grünen Daumen. Er ist extrem gut darin, Pläne zu entwerfen, doch für die Umsetzung holt er sich lieber Hilfe. Außer, es geht um Blumen, Büsche und Beete. Da kann ihm so schnell keiner das Wasser reichen, höchstens mal die Gießkanne.



Hol dir neue Ideen!

Beim Bauen & Renovieren mit Familie Gartner.

Bauen und Renovieren bedeutet immer, Ärmel hochkrempeln und anpacken! Wir bei toom sorgen dafür, dass du bei deinem Vorhaben von Anfang an auf Qualität setzen kannst. Für die nötige Kreativität und Spaß an der Sache sorgt unsere Mehrgenerationen-Familie Gartner mit ein paar ganz besonderen Ideen.

Ob „Alles neu!“ oder „Altes, wie neu!“, am Ende ist die Freude über das Erreichte riesig! Bei unserer Familie Gartner kommen dann alle zusammen und staunen, egal ob es ein Meisterwerk oder eine kleine Verbesserung ist. Mit drei Generationen wohnen sie unter dem Dach eines modern umgebauten Bauernhofs. Den haben sie mit den Jahren fast komplett und nahezu alleine ganz nach ihren Vorstellungen gestaltet. Und trotzdem gehen ihnen bis heute die Ideen nicht aus. Schöner und besser geht halt irgendwie immer. Und für die Gartners darf es gerne auch mal verrückter und am liebsten noch dazu nachhaltiger werden.

Während andere Familien den Wocheneinkauf planen, sammeln die Gartners auf ihrer toom Liste Projektideen, Baustoffe und dergleichen. Zum **Verputzen, Verdichten** oder **Verkleiden**, ebenso wie zum **Abreißen, Aufbereiten** und **Anbringen.** Für ihre nächsten Projekte haben sie die Liste schon geschrieben. Schön, dass sie nach einem Besuch bei toom sofort startklar sind.

Geplant haben sie einen **Multifunktions-Regal (S.14)** für die kleine Matilda, eine große **Schiebe-Scheunentür (S.48)**, die nicht nur toll aussieht, sondern auch verdammt praktisch ist, und eine **Bettwanddeko im nordischen Stil (S.148)** für ganz besondere Urlaubsmomente zu Hause. Dabei packen alle an, wo sie können. Denn gemeinsam sind sie ein richtig starkes Bauen & Renovieren Team.

Also, pack auch du es an, entdecke neue Ideen und erwecke sie zum Leben. In deinem toom Baumarkt bekommst du alles, was du dafür benötigst. Beginnend bei **Tipps und Infos unserer Experten für die perfekte Bauplanung** bis hin zur **Umsetzung** mit allen nötigen **Baumaterialien**.

Wir wünschen dir viel Spaß und großartige neue Bauen & Renovieren Projekte.

Dein toom Team



Vincent

Als Ältester der jüngsten Generation hat Vincent von jedem etwas mitbekommen und ist handwerklich und im Garten bereits ein kleiner Allrounder. Sein Sportsgeist und ungestümes Wesen treibt ihn zusätzlich an. Ehrgeiz? Hat er!



Schildkröte Tilly

Matilda

Die kleine Matilda muss man für nichts motivieren, weil sie ohnehin immer dabei sein will. Dabei sprudelt ihre Kreativität nur so aus ihr heraus, wenn sie beispielsweise für ihre Sumpfschildkröte „Tilly“ eine verrückte Idee hat.

Alle im Katalog angegebenen Preise sind Abholpreise in Euro. Sie beziehen sich nur auf den abgebildeten Artikel ohne Zubehör und Dekoration, sofern dies nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung aufgeführt ist. Die Preise gelten generell bis zum Erscheinen einer neuen Auflage, längstens jedoch bis zum 30.06.2022. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Aktuelle Preise und Lieferzeiten bitte im toom Baumarkt erfragen. Eine Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland) ist bei fast allen Artikeln möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen von den Originaltönen sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben. Die Angebote sind in allen teilnehmenden toom Gartencentern erhältlich, solange der Vorrat reicht.

IMPRESSUM
Herausgeber, Redaktion: toom Baumarkt GmbH, Humboldtstr. 140 - 144, 51149 Köln, Name und Anschrift der Partnermärkte unter toom.de/mein-markt
Dieser Katalog sowie alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung bedarf der Zustimmung des Herausgebers.

FSC www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C004592

Inhalt

Bauen & Renovieren 2022

Erlebe das Sauberwunder, ab Seite 72.



Ob große oder kleine Projekte – alles, was du brauchst, um deine Ideen zu verwirklichen, findest du hier im Katalog oder unter **toom.de**



14 Mit dem Multifunktions-Regal bringen die Gartners Ordnung ins Heim, **ab Seite 14.**



16 Mit dem richtigen Werkzeug geht alles leicht von der Hand, **ab Seite 16.**

Alte Liebe! Die Gartners hauchen einer alten Scheunentür neues Leben ein, **ab Seite 48.**

Nachhaltigkeit

10 **Eine nachhaltige Unternehmenskultur und ein zukunftsorientiertes Denken liegen uns am Herzen. Hier erfährst du mehr!**

140 **Werkstoff Holz**
Für ein gesundes Raumklima und wohlige Wärme im Naturlook.

189 **Solar**
Von Sonnenstrahlen ganz umweltfreundlich das Badewasser erwärmen lassen.

Maschinen & Zubehör

18 **Handgeführte Elektrowerkzeuge**
Die großen Helfer im handlichen Format gehören bei jedem Projekt dazu.

48 **Gartners neue Schiebescheunentür**
Räume trennen ohne viel Platz zu verlieren – Familie Gartner zeigt dir wie.

50 **Handwerkzeug & Zubehör**
Alles in und um den Werkzeugkasten findest du hier.

66 **Arbeitskleidung & -Schutz**
So machst du auch beim Heimwerken immer eine gute Figur.

70 **Reinigungsgeräte**
Mit diesen Helfern bekommt du alle Sauber.

78 **Großmaschinen**
Das nächste Großprojekt wartet? Begegne ihm auf Augenhöhe!

84 **Motor-, Schmier & Universalöle**
Finde die richtige Sorte für deinen Bedarf, denn Öl ist nicht gleich Öl.



90
Auf dieses Material kannst du bauen,
ab Seite 90.



94
Eine gute Planung beginnt beim Baueimer,
ab Seite 94.

Schwedisches Flair

Mit einer Holzwand bringen die Gartners Behaglichkeit ins Schlafzimmer,
ab Seite 148.



So hältst du die Fassade aufrecht, ab Seite 106.

Baustoffe

92 PKW Anhänger
Genau das Richtige um die Materialien zur Baustelle zu bringen.

94 Leitern & Gerüste
Die starke Basis und Aufstiegshilfe für alle, die hoch hinauswollen.

100 Baueimer
Ob Flüssiges oder Festes, Bauschutt oder Spachtelmasse – in diese Eimer passt einiges rein.

104 Fassadenfarbe, Pinsel & Zubehör
So bleibt dein Haus gut geschützt gegen Wetter, UV-Strahlung & Co.

110 Wärmedämmung
Jetzt dein Heim dämmen und Kosten, Energie und CO_2 einsparen.

114 Bauplatten, Estrich & Zubehör
Mit der richtigen Dämmung in Deinem Zuhause richtig Energiekosten senken.

118 Putz, Bodenausgleich & Dichten
Bevor Farbe oder Bodenbeläge ins Spiel kommen, muss zuerst alles hübsch glatt und eben werden.

142 Konstruktions- & Profilholz
Gehört natürlich dazu: Holz als Baustoff ist unverzichtbar bei so vielen Projekten.

148 Gartners neue Bettwanddeko
Die Gartners zeigen dir, wie du dir skandinavisches Flair nach Hause holst.

150 Arbeits- & Möbelbauplatten
Sie kommen in vielen Farben und Materialien – finde hier die Optik, die zu dir passt.



156

Was für ein Ausblick ...
ab Seite 156.


Stauraum-wunder

Deine Treppe kann auch geschickt als Stauraum dienen,
ab Seite 164.



170

Lass nur das gute Wetter rein,
ab Seite 170.



dein zuverlässiges Regen-Transport-System, ab Seite 180

Bauelemente

158 **Hinein ins Heim**
Sei smart und gönne deinem Garagentor einen neuen Antrieb.

160 **Geländersysteme & Treppen**
Viele Möglichkeiten für den mühelosen Aufstieg vom Keller bis zum Dachboden.

170 **Terrassen- & Vordächer**
Damit es draußen immer ein Fleckchen zum Hinsetzen gibt – bei Regen, Sonne und sogar Schnee.

174 **Dacheindeckung & Dachrinnen**
Vom Hauseingang bis zum ausgewachsenen Dach, lass dich von den Dächern und Dachrinnen inspirieren.

186 **Wasserbehandlung**
Weicheres Wasser durch Wasserenthärter und -filter schont Leitungen und Geräte.

190 **Türen & Zubehör**
Ob Tür auf oder Tür zu – mit unseren Türen setzt du tolle Akzente in deinem Heim.

212 **Türbeschläge, Türdrückergarnituren & Zubehör**
Wenn Sicherheit und Optik Hand in Hand gehen sollen, dann bist du hier genau richtig.

219 **Briefkästen & Tresore**
Zuerst die Dokumente im Briefkasten in Empfang nehmen und danach im Tresor sicher verwahren.

220 **Fenster, Fensterbänke & Zubehör**
Jeder braucht ein Fenster zum Rausschauen. Gestalte deinen Ausblick vom Rahmen bis zur Fensterbank.

Fliesen

232 **Beratung & Planung**
Was ist der Unterschied zwischen Feinsteinzeug, Steingut und Steinzeug? Das erfährst du hier.

236 **Boden- & Wandfliesen**
Vielfalt, die begeistert – lass dich inspirieren und entdecke die Fliesen, die perfekt zu dir und deinem Heim passen.



230

Deine Fliesenplanung beginnt
ab Seite 230.



glänzende Beleuchtung, ab Seite 296



286

Alles für dein sicheres Zuhause,
ab Seite 286.



Die Essentials fürs Fliesenlegen findest du ab Seite 276.

270 Reiniger
Hartnäckiger Schmutz auf den Fliesen? Die Fliesenreiniger helfen dir bei der Beseitigung.

272 Mosaikfliesen
Kleine Highlights, die große Akzente setzen. Entdecke die dekorativen Hingucker.

276 Fliesenchemie
So bleiben deine Fliesen der unbestrittene Glanzpunkt in deinem Heim.

Elektroinstallation

288 Unterbau-, Einbau- & Aussenleuchten
So gut ausgestattet übernimmst Du beim Installieren ganz einfach die Leitung.

294 Smart-, Innenbeleuchtung & Leuchtmittel
Bring Licht in dein Zuhause - ob klassisch oder smart, verschiedene Ansprüche benötigen eine vielfältige Auswahl.

302 Schalterserien
Hier trifft Design auf Funktion. Wähle deinen Style: klassisch, modern, funktional?

312 Kabelkanäle & Kabelverbinder
Verwandle dein Wohnzimmer in deinen persönlichen Kinosaal.

324 Mehrfachsteckdosen & Verlängerungskabel
Safety first! Sichere dein Heim mit Rauch-, Gas- und CO-Meldern und noch vielem mehr.

330 Arbeits- & Multifunktionsleuchten, Ladekabel
Arbeiten beim besten Licht und mit 100 %, auch unter widrigen Bedingungen - kein Problem.

Services

338 Unser Team – unsere Services
Auf unsere Unterstützung kannst du immer zählen: Vom Zuschnitt über die Lieferung bis hin zur Finanzierung steht toom hinter dir.

Von uns für dich: die toom Vorteilskarte!



Jetzt anmelden und 15 % Willkommens-Rabatt* sichern!

Selbermacher, die bei toom einkaufen, nutzen die Vorteilskarte von toom. Sie bringt eine Menge exklusiver Angebote und Rabatte. Egal, ob du online oder im Baumarkt einkaufst, du sammelst immer Umsätze und kannst so von unserem Treueprogramm profitieren. Mehr zur toom Vorteilskarte unter **toom.de/vorteilskarte**

Deine Vorteile auf einen Blick:

15 % Willkommens-Rabatt*
auf einen Artikel deiner Wahl.

10 % Sofort-Rabatt für ein Jahr
ab einem Jahresumsatz von 5.000 €.

Bis zu 10 % Bonus
als Einkaufsgutschein schon ab 1.000 € Jahresumsatz.

Exklusiv-Rabatte und -Angebote
das ganze Jahr über.

Partnerangebote
mit noch mehr Vorteilen.

Europcar
EUROMASTER Reifen. Werkstatt. Service.
ADAC



Jetzt einloggen:
Deinen aktuellen Jahresumsatz und weitere Informationen findest du jederzeit in deinem persönlichen Log-in-Bereich unter **toom.de/vorteilskartenkonto**



Die toom App:
Ob digitale Vorteilskarte, das große toom Sortiment, Markt-informationen oder DIY-Inspiratio-nen – all das findest du **in deiner toom App!**** Jetzt downloaden!

Einfach unter toom.de/vorteilskarte oder im Markt anmelden – und schon erhältst du deine sofort einsatzbereite toom Vorteilskarte.



So profitierst du mit der Vorteilskarte beim Kauf eines Gartenhauses:

Beispielrechnung ***

1. Vorteilskarte online oder im Markt beantragen

2. **15% Willkommens-Rabatt** per Post erhalten

3. Gartenhaus „Texel“ unter Vorlage des **15% Willkommens-Rabatt** im Markt bestellen:

Gartenhaus „Texel“	***2.899,00 €***
abzgl. 15% Willkommens-Rabatt	***-434,85 €***
zu zahlende Summe	***2.464,15 €*** inkl. 19% MwSt.

4. **am Monatsende erneut freuen:**

Kontostand Vorteilskarte	***2.899,00 €***
erreichte Bonusstufe	***5%***
ausgestellter Gutschein	***144,95 €***
insgesamt gespart	***579,80 €***


Gartenhaus „Texel“

toom
Respekt, wer's selber macht.

*** Preisbasis 2022; Preisänderung vorbehalten

* 15 % Rabatt auf einen Artikel deiner Wahl; ausgenommen sind Artikel aus Ziffer 3.3 der AGB; Coupon wird innerhalb von vier Wochen nach Registrierung zugesandt. ** Mehr unter toom.de/app

Respekt, wer an die Zukunft denkt.

Nachhaltigkeit und verantwortliches Handeln im Sinne der Umwelt und Gesellschaft sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Nachhaltigkeit umfasst bei uns den fairen und vertrauensvollen Umgang mit Mitarbeitern, die Schonung von Ressourcen, soziales Engagement sowie das Angebot von umweltfreundlicheren und sozialverträglicheren Produkten.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf 4 Säulen.



Grüne Produkte

Wir bei toom bauen unser Angebot an nachhaltigeren Produkten kontinuierlich aus. Dabei gilt höchste Sorgfalt bei der Auswahl der Lieferanten, damit Umwelt- und Sozialstandards und hohe Qualitätsanforderungen eingehalten werden.

Energie, Klima, Umwelt

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, indem wir die Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter Verkaufsfläche bis zum Jahr 2022 um 50 % gegenüber 2006 reduzieren. Dafür betreiben wir z. B. schon jetzt unsere Märkte zu 100 % mit zertifiziertem Grünstrom.



Gesellschaftliches Engagement

Wir engagieren uns für soziale Projekte, Vereine, Schulen und Kindergärten. Dazu gehören unter anderem lokale Partnerschaften mit Werkstätten der Lebenshilfe, eine Zusammenarbeit mit Little Home e. V. zur Unterstützung Obdachloser und Umweltprojekte zum Insektenschutz.



Mitarbeiter

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte in jeglichen Lebensphasen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Dazu wurden wir als erster Baumarkt Deutschlands mit der Zertifizierung „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet.

Unsere nachhaltigen Auszeichnungen.

Für unser nachhaltiges Engagement haben wir von Focus Money das Prädikat „Testsieger“ erhalten und wurden als „Bester Nachhaltigkeits-Baumarkt“ ausgezeichnet.



Sieger „best of eco“
BHB-Branchenaward 2020







So schützt du Mensch und Umwelt mit unseren PRO PLANET-Produkten.



Das PRO PLANET-Label findest du u. a. auf zahlreichen Produkten der toom Eigenmarken. Das Label der REWE Group steht für Produkte, die ökologisch und sozial nachhaltiger produziert worden sind und dient so als Orientierung für einen nachhaltigen Einkauf. Das PRO PLANET-Engagement folgt einem ganzheitlichen Ansatz zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Lieferkette der Eigenmarkenprodukte. Hierbei findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Fachbeirat Nachhaltigkeit statt, einem Gremium aus unabhängigen Experten und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen. Der Fachbeirat entscheidet über die Voraussetzungen zur Vergabe des PRO PLANET-Labels.

Produkte mit Mehrwert

Direkt unterhalb der Weltkugel steht bei jedem Produkt der Nachhaltigkeitsbeitrag. Dieser beschreibt die wesentliche Herausforderung für das Produkt, die durch die PRO PLANET-Maßnahmen gelöst oder reduziert wird.

PRO-PLANET.INFO

Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

Einkauf mit Transparenz

Unser PRO PLANET-Label bietet dir Orientierung für einen nachhaltigeren Einkauf: toom Produkte, die dieses Label tragen, sind sozial und ökologisch nachhaltiger produziert. Auf pro-planet.info findest du alle wichtigen Informationen rund um die PRO PLANET-Produkte.

Weitere Labels für nachhaltigere Produkte:

FSC® N002770

PEFC Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Blauer Engel – Das Umweltzeichen

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

*

BIO *

FAIRTRADE

Fair Trees®
ein Fair Trade-Weihnachtsbaum

Xertifix PLUS

*Erzeugnisse aus ökologischem Landbau



Gut für mich.
Gut für die Umwelt.
Gut für mein Portemonnaie.

Grün handeln – der Umwelt zuliebe!

Unsere guten, grünen und günstigen Produkte.

Wir bauen unsere Angebote an nachhaltigeren Produkten kontinuierlich aus. Dabei gilt höchste Sorgfalt bei der Auswahl der Lieferanten, damit Umwelt- und Sozialstandards und auch die hohen Qualitätsanforderungen eingehalten werden. Zudem steht bei uns die Suche nach alternativen, umweltverträglicheren Produkten im Fokus der Sortimentsgestaltung. Unabhängig davon, für welche unserer Produkte oder Services du dich entscheidest: Wir respektieren alle deine Vorhaben und bieten dir gute und grüne Artikel zu günstigen Preisen.


100% torf-frei

Spätestens ab dem Jahr 2025 bieten wir nur noch torffreie Erden an. Bis dahin reduzieren wir die Torfanteile in unseren Erden weiterhin stetig und erhöhen die Anzahl torffreier Produkte.



Alle Holzschutzprodukte von toom sind auf Wasserbasis.





Besonders nahrhafte Pflanzen für Bienen, Schmetterlinge & Co garantieren die nützlingsfreundlichen Pflanzen von toom.



Seit Ende 2020 sind die meisten der toom Buntdispersionen konservierungsmittelfrei.

ÖKO-TEST
toom
2in1 Weißlack seidenmatt
sehr gut
Ausgabe 7/2021



Weitere Infos zum Thema Nachhaltigkeit unter
toom.de/nachhaltigkeit

PEFC
PEFC/04-04-0136
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

FSC
FSC® N002770

Für die Herstellung von PRO PLANET Holzprodukten werden ausschließlich FSC- und PEFC-zertifizierte Hölzer verwendet.





toom Greenvinyl: Vinylboden ohne PVC und Weichmacher

Alle toom Weißdispersionen werden in Recyclateimern* geliefert. Seit April 2020 sind Premiumweiß, Komfortweiß und Superweiß konservierungsmittelfrei.

Xertifix PLUS

Xertifix-zertifizierte Steine werden unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt.

Fairtrade-Zertifizierung für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Stecklingfarmen in Afrika.

FAIRTRADE

PRO-PLANET. INFO
Für bessere soziale Bedingungen
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

* Recyclat-Eimer bestehen aus 100 % recyceltem Kunststoff

Gartners neues Regal

Matilda entdeckt ihr Kinderzimmer neu.

Matilda ist neugierig, kreativ und hat viele Hobbys. Ihre Mutter freut das, doch es sorgt auch regelmäßig für große Unordnung in ihrem Zimmer. Um Matildas vier Wände mehr Struktur zu geben und größeres Chaos gar nicht erst entstehen zu lassen, plant Mama Sabine mit Opa Peter eine Überraschung: eine stylische Aufbewahrungs-Lösung, mit der ihre Klamotten, ihre Hobby-Ausrüstung und ihre Spielsachen alle einen festen Platz bekommen.

Alles über Familie Gartner findest du auf den Seiten 2 und 3!



Sabine Peter Matilda

Erst aus dem Haus, dann aus dem Häuschen

Wie praktisch, dass Matilda die gesamte Woche auf Klassenfahrt ist. Dadurch können Sabine und Peter sich ungestört an ihr Projekt machen: ein Multifunktions-Regal für Matildas Kinderzimmer. Die beiden möchten ihr die Möglichkeit geben, sich eigenständig zu organisieren, anstatt mit ihr über Ordnung und Unordnung zu philosophieren.

Übersichtlich und abwechslungsreich soll die Multifunktions-Lösung sein. Matilda soll alles auf einen Blick sehen und leicht erreichen und benutzen können. Zu Beginn haben Sabine und Peter sich allerdings erst einmal einen Überblick verschafft:

Was gilt es alles zu verstauen? Was soll hängen? Was soll griffbereit liegen? Und was kann in Schubladen oder Boxen verstaut werden?

Entschieden haben sie sich für ein offenes Regalsystem im Leiterstil. Das ist ein echter Blickfang, aber nicht zu verspielt, was wichtig ist, damit es auch im Teenie-Alter noch zu Matilda passt. Einzelne Komponenten können zudem problemlos um- oder aufgerüstet werden und passen sich wechselnden Bedürfnissen auf Wunsch an. Wenn Matilda einmal mehr als eine Stange benötigt, kann das Regal nach links oder rechts wachsen. Weitere Boxen oder Regalbretter können ohne Umstand ergänzt werden. Und wenn Matilda möchte, kann sie es jederzeit farbig anstreichen.

So entstehen Ideen

Nachdem Sabine Peter ihre Ideen vorgestellt hat, darf der Fachmann ans Werk. Das individuelle Schubladensystem und die vielen Schrägelemente waren eine kleine Herausforderung. Doch am Ende stand eine fertige Skizze mit genauen Maßen, sodass sie sich an den nächsten Schritt, das Zuschneiden der Bretter, machen konnten.





Den Teil, der jetzt kommt, mag Sabine am liebsten: alles gerade und richtig aufzubauen. Sie findet es immer wieder beeindruckend, wenn eine Idee Gestalt annimmt und man sieht, was sich mit guter Planung und Teamwork umsetzen lässt.

Der große Moment für die kleine Matilda

Als Matilda von ihrer Klassenfahrt zurück ist, wird sie fröhlich von Sabine und Opa empfangen. Matilda wundert sich, warum Mama und Opa sie so aufgeregt anschauen. Das Fragezeichen in ihrem Gesicht macht schnell einem breiten Grinsen Platz, als Matilda ihr Zimmer betritt. Damit hätte sie nicht gerechnet, dass sie zu Hause eine so großartige Überraschung erwartet.





Matilda will sich gerade darüber freuen, dass Mama schon alles für sie eingeräumt hat, da drückt Sabine ihr ein paar letzte Dinge zum Verstauen in die Hand. Ordnung, für die man selbst gesorgt hat, hält schließlich doppelt. Außerdem kann sie so ihr neues Multifunktions-Möbelstück direkt besser kennenlernen.

Matilda freut sich so über das neue Highlight in ihrem Zimmer, dass sie sich immer wieder die verschiedenen Details anschaut.

Die Video-Anleitung zu Matildas Multifunktions-Regal findest du unter

toom.de/multifunktions-regal



Vom Akkuschrauber über den Vorschlaghammer bis hin zum Hochdruckreiniger – mit den richtigen Werkzeugen werden kleine und große Vorhaben zum Vergnügen. Auf den nächsten Seiten findest du alles, um deinen Projekten den letzten Schliff bis hin zur Perfektion zu verschaffen.

Der letzte Schliff!

Maschinen & Zubehör

Handgeführte Elektrowerkzeuge & Zubehör 18, 36-37

Akku-Mitteldruckreiniger 34

Die Gartners: Scheunentür 48

Handwerkzeug & Zubehör 50

Aufbewahrung & Zubehör 60

Dübel & mehr 62

Werkstatt/Aufbewahrung & Zubehör 64

Arbeitskleidung & -Schutz 66

Reinigungsgeräte 70

Großmaschinen 78

Kompressoren/ Druckluftzubehör 82

Motor-/Schmier & Universalöle 84

toom
Respekt, wer's selber macht.

BOSCH
Technik fürs Leben

12V
EIN AKKU FÜR ALLE



Starter-Set
2 x GBA 12 V 2.0 Ah +
GAL 12 V-40
Professional,
Art.-Nr. 1501575



Akku-Stichsäge
„GST 12 V-70 - Solo“ Professional
Leerlaufdrehzahl 1.500 - 2.800 min^{-1},
Hubhöhe 18 mm,
Art.-Nr. 1500836



Akku-Kreissäge
„GKS 12 V-26 - Solo“ Professional
Leerlaufdrehzahl 1.400 min^{-1}, Sägeblatt-Ø 85 mm,
Sägeblattbohrungs-Ø 15 mm,
Art.-Nr. 1500837



Akku-Kantenfräse
„GKF 12 V-8 - Solo“ Professional
Leerlaufdrehzahl 13.000 min^{-1},
Spannzangen-Ø 6 mm / 8 mm,
Art.-Nr. 1501422



Akku-Säbelsäge
„GSA 12 V-14 - Solo“ Professional
Leerlaufhubzahl (1. Gang / 2. Gang)
0 - 3.000 min^{-1}, Hublänge 14,5 mm,
Art.-Nr. 1500853



Akku-Hobel
„GHO 12 V-20 - Solo“ Professional
Leerlaufdrehzahl 14.500 min^{-1}, Hobelbreite
56 mm, Spanndicke 0 - 2 mm,
Art.-Nr. 1501421



Akku-Winkelschleifer
„GWS 12 V-76 - Solo“ Professional
Leerlaufdrehzahl 19.500 min^{-1}, Schrupp- /
Trennscheiben-Ø 76 mm, Bohrungs-Ø 10 mm,
Art.-Nr. 1501041

Set-Varianten



Akku-Bohrschrauber
„GSR 12 V-15“ Professional * / **
Leerlaufdrehzahl 0 - 400 / 0 - 1.300 min^{-1},
Drehmoment (weich / hart) 15 / 30 Nm, Dreh-
momentstufen 20 + 1, max. Schrauben-Ø 7 mm,
max. Bohr-Ø (Holz / Stahl) 19 / 10 mm, Bohrfutter
1,0 - 10, Gewicht inkl. 2,0 Ah Akku 0,95 kg,
Art.-Nr. 1490314



Akku-Bohrschrauber
„GSR 12 V-15 FC“ Professional * / **
Leerlaufdrehzahl 0 - 400 / 0 - 1.300 min^{-1},
Drehmoment (weich / hart) 15 / 30 Nm, Dreh-
momentstufen 20 + 1, max. Schrauben-Ø 7 mm,
max. Bohr-Ø (Holz / Stahl) 19 / 10 mm, Bohrfutter
1,0 - 10, Gewicht inkl. 2,0 Ah Akku 0,8 kg,
Art.-Nr. 1501157




€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Bosch Profizubehör

Nur ein Klick

X-LOCK. Das ultimative Wechselsystem für Winkelschleifer. Die Weltneuheit von Bosch Professional – das innovative System, um Winkelschleifer-Zubehör mit nur einem Klick zu wechseln. 100 % werkzeuglos!





X-LOCK-Trennscheibe „Carbide Multi Wheel“
125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm,
Art.-Nr. 1752026





Hammerbohrer „SDS plus-7X“
5-tlg., Bohrer-Set, 4-Schneider mit Voll-Carbide-Kopf,
Art.-Nr. 1750604



1. SDS-plus Spitzmeißel Long Life
40 x 250 mm,
Art.-Nr. 1750488

2. SDS-plus Flachmeißel Long Life
20 x 250 mm,
Art.-Nr. 1750489

3. Starlock-Set „Best of Wood“
7-tlg.,
Art.-Nr. 1750818

4. Mehrzweckbohrer-Set „Robust Line“
4-tlg., CYL-9 Multi Construction,
Art.-Nr. 1750439

5. Metallbohrer-Set Robustline „HSS G“
6-tlg., 135", 2 - 8 mm, Art.-Nr. 1750401

6. Schrauberbit- und Steckschlüssel-Set „Extra Hard“
43-tlg., Art.-Nr. 1750459

7. Stichsägeblätter T 144 D „Speed for Wood“
5-tlg., Art.-Nr. 1770167

8. Säbelsägeblätter S 1122 HF „Flexible for Wood and Metal“
5-tlg., Art.-Nr. 1750627

** Weitere Geräte online oder im Markt verfügbar ** Teilweise kurze Lieferzeit möglich*

18V
EIN AKKU FÜR ALLE





Akku-Säbelsäge
„GSA 18 V-LI C - Solo“ Professional
Leerlaufdrehzahl 0 - 3.050 min^{-1}, Hublänge 21 mm, inkl. L-BOXX,
Art.-Nr. 1501436



Akku-Kreissäge
„GKS 18 V-57 G - Solo“ Professional
Leerlaufdrehzahl 3.400 min^{-1},
Sägeblatt-Ø 165 mm, inkl. L-BOXX,
Art.-Nr. 1490359



Akku-Stichsäge
„GST 18 V-Li B - Solo“ Professional
Leerlaufdrehzahl 0 - 2.700 min^{-1}, Hubhöhe 23 mm, inkl. L-BOXX,
Art.-Nr. 1501609

L-BOXX

Dein Werkzeug – immer sicher aufbewahrt

- *Verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Bosch Mobility-System*
- *Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung*
- *Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO*





Akku-Bohrhammer
„GBH 18 V-21 - Solo“ Professional
Schlagenergie max. 2 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 5.100 bpm, Nenndrehzahl 0 - 1.800 min^{-1}, inkl. L-BOXX,
Art.-Nr. 1490535



Akku-Bohrhammer BITURBO
„GBH 18 V-36 C - Solo“ Professional
Schlagenergie max. 7 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 2.900 bpm, Nenndrehzahl 0 - 500 min^{-1}, inkl. L-BOXX,
Art.-Nr. 1490354



Starter-Set
1 x ProCORE 18 V 4.0 Ah +
GAL 18 V-40 Professional,
Art.-Nr. 1490352



weitere Infos zu X-LOCK auf Seite 19

X-LOCK



Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK „GWX 18 V-7 - Solo“ Professional
Leerlaufdrehzahl 11.000 min^{-1}, Schrupp-/Trennscheiben-Ø 125 mm, inkl. L-BOXX,
Art.-Nr. 1490908



Akku-Multi-Cutter „GOP 18 V-28 - Solo“ Professional
Leerlaufschwingzahl 8.000 - 20.000 min^{-1}, Oszillationswinkel links und rechts 1,4°, inkl. L-BOXX, Art.-Nr. 1490355



Akku-Winkelschleifer „GWS 18V-7 - Solo“ Professional
Leerlaufdrehzahl 11.000 min^{-1}, Schrupp-/Trennscheiben-Ø 125 mm, inkl. L-BOXX,
Art.-Nr. 1490716



Akku-Staubsauger „GAS 18 V-10 L - Solo“ Professional
Behältervolumen brutto 10 l, max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine) 34 l/s,
Art.-Nr. 1490360

Set-Variante



Akku-Bohrschrauber „GSR 18 V-55“ Professional*
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang) 0 - 460/0 - 1.800 min^{-1}, Drehmoment (weich/hart/max.) 28/55/- Nm, inkl. L-BOXX,
Art.-Nr. 1490349



€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

* Weitere Geräte online oder im Markt verfügbar



Schlagbohrmaschinen



1. Schlagbohrmaschine „GSB 13 RE“ Professional
600 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 min^{-1},
Nenndrehmoment 1,8 Nm, Art.-Nr. 1500813

2. Schlagbohrmaschine „GSB 16 RE“ Professional
750 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 min^{-1},
Art.-Nr. 1500814

Bohrhammer



Bohrhammer „GBH 2-21“ Professional
720 W, Schlagenergie 2 J,
Art.-Nr. 1490898



Bohrhammer „GBH 2-26 F“ Professional
830 W, Schlagenergie 2,7 J,
Art.-Nr. 1501030



Bohrhammer „GBH 5-40 DCE“ Professional
1.150 W, Schlagenergie 8,8 J,
Art.-Nr. 1500755

Winkelschleifer

weitere Infos zu X-LOCK auf Seite 19



Winkelschleifer „GWX 10 - 125“
1.000 W, Leerlaufdrehzahl 11.000 min^{-1},
Art.-Nr. 1490286



Winkelschleifer „GWS 750 - 125“ Professional
750 W, Leerlaufdrehzahl 11.000 min^{-1},
Art.-Nr. 1500820



Winkelschleifer „GWS 1000“ Professional
1.000 W, Leerlaufdrehzahl 11.000 min^{-1},
Art.-Nr. 1500821



Winkelschleifer „GWS 20 - 230 P“ Professional
2.000 W, Leerlaufdrehzahl 6.500 min^{-1},
Art.-Nr. 1490904

Sägen



Stichsäge „GST 150 CE“ Professional
780 W, Leerlaufdrehzahl
500 - 3.100 min^{-1},
Art.-Nr. 1500805



Säbelsäge „GSA 1100 E“ Professional
1.100 W, Leerlaufdrehzahl
0 - 2.700 min^{-1}, Hublänge 28 mm,
Art.-Nr. 1500808



Handkreissäge „GKS 190“ Professional
1.400 W, Leerlaufdrehzahl 5.500 min^{-1},
Sägeblatt-Ø 190 mm,
Art.-Nr. 1500806



Tischkreissäge „GTS 635-216“ Professional
1.600 W, Leerlaufdrehzahl 5.500 min^{-1},
Art.-Nr. 1501496

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Messgeräte

Messen

Die smarte Lösung zum Vermessen und Dokumentieren von Umgebungen





Laser-Entfernungsmesser „GLM 40“ Professional
für Längenmessungen, Flächenermittlungen und Volumenberechnungen, Messbereich bis 40 m,
Art.-Nr. 1500832



Laser-Entfernungsmesser „GLM 50 - 22“ Professional
Intuitives User-Interface, Messbereich bis zu 50 m, robust dank Schutzklasse IP65,
Art.-Nr. 1500833



Laser-Entfernungsmesser „GLM 120 C“ Professional
Connectivity-Funktionen, Messbereich bis zu 120 m,
Art.-Nr. 1490331

Orten

Zum Orten von magnetischen und nichtmagnetischen Metallen, Stromleitungen, Holzunterkonstruktionen oder Plastikrohren





Ortungsgerät „GMS 120“ Professional
Ortung von spannungsführenden Leitungen, Metallen und Holzunterkonstruktionen, max. Ortungstiefe 120 mm,
Art.-Nr. 1500824



Ortungsgerät „D-Tect 120“ Professional
punktuelle Ortung von Metall, Stromleitungen, Holz und Kunststoffrohren, max. Ortungstiefe 120 mm,
Art.-Nr. 1500825



Wärmebildkamera „GTC 400 C“ Professional
Connectivity-Funktionen, Arbeitsbereich von –10 °C bis +400 °C,
Art.-Nr. 1490332

Nivellieren

Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten: mühelos und hochpräzise mit den selbstnivellierenden Linienlasern





Kombilaser „GCL 2-15“ Professional
Multifunktionswerkzeug, Arbeitsbereich bis zu 15 m,
Art.-Nr. 1500827



Linienlaser „GLL 3-50“ Professional
präzise Nivellierarbeiten mit zwei vertikalen und einer horizontalen Laserlinie sowie einem Lotpunkt, Arbeitsbereich mit Empfänger bis zu 50 m,
Art.-Nr. 1500828



Linienlaser „GLL 3-80“ Professional
horizontale und vertikale Nivellierarbeiten durch 3 x 360°-Laserlinien, Arbeitsbereich bis zu 30 m,
Art.-Nr. 1490333

Weitere Artikel findest du unter
toom.de/bosch



12-Volt-Akku-Geräte
COMPACT LINE

Einfach laden

1. Wähle deinen Akku.
2. Such dir dein Gerät aus.
3. Ergänze das System mit zusätzlichen Geräten und spare Geld bei jedem weiteren Kauf!



2 x 12 V / 1,5 Ah Li-Ion Akkus + Ladegerät*
Art.-Nr. 1501393



Akku-Bohrhammer „Uneo 12 Li“
max. Schraubenzahl pro Akkuladung 110, SDS-Quick-Bohreraufnahme, ohne Akku, Art.-Nr. 1501387



Akku-Handkreissäge „UniversalCirc 12“
Schnitttiefenbereich bei 90° 0 - 26 mm, Kreissägeblatt-Nenn-Ø 85 mm, Absaugadapter, 1,4 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1501006



Akku-Bohrschrauber „EasyDrill 1200 BT“
Leerlaufdrehzahl 0 - 400 / 1.500 min^{-1}, max. Drehkraft (weich / hart): 30 Nm, Gewicht mit Akku 0,94 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1490310



Akku-Schlagbohrschrauber „EasyImpact 1200“
Leerlaufdrehzahl 0 - 400 / 1.300 min^{-1}, max. Drehmoment 30,0 Nm, Drehmomentstufen 12, Gewicht max. 1 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1501856



Akku-Multifunktionswerkzeug „UniversalMulti 12“
Leerlaufdrehzahl 10.000 - 20.000 min^{-1}, 1,1 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1501120



Akku-Tellerschleifer „EasyCurvSander 12“
Schleiftellerdurchmesser (3 x) 38 mm, Tellerdrehungen pro Minute 1.800 min^{-1},
ohne Akku, Art.-Nr. 1490312
inkl. 1 Akku, Art.-Nr. 1490311



Akku-Multischleifer „EasySander 12“
Schwingzahl 22.000 min^{-1}, Micro-Klettverschluss, Schleiffläche 104 cm^2, ohne Akku, Art.-Nr. 1501008



Akku-Säge „EasyCut 12“
max. Schnitttiefe Holz 65 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 4.100 min^{-1}, Gewicht mit / ohne Akku 0,9 / 0,7 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1510167

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



BOSCH
Technik fürs Leben

18-Volt-Akku-Geräte
POWER LINE



18 V / 2,5 Ah Li-Ion Akku + Ladegerät
Art.-Nr. 1501277 **54,99**



Akku-Säbelsäge „AdvancedRecip 18“
Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3.100 min^{-1}, Schnitttiefe in Holz 100 mm, 2,5 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1501860



Akku-Winkelschleifer „AdvancedGrind 18“
Schleifscheibendurchmesser 125 mm, Gewicht ohne Akku 1,7 kg, Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.500 min^{-1}, ohne Akku, Art.-Nr. 1501868



Akku-Multischleifer „PSM 18 Li“
Schwingzahl 22.000 min^{-1}, Schwingkreis-Ø 1,6 mm, 1,3 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1500123



Akku-Exzenterschleifer „AdvancedOrbit 18“
Schleifteller-Ø 125 mm, Schwingzahl 6.000 - 24.000 min^{-1}, 1,4 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1501023



Akku-Multifunktionswerkzeug „AdvancedMulti 18“
Leerlaufdrehzahl 10.000 - 20.000 min^{-1}, Drehzahlvorwahl, 1,4 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1501024



Akku-Säge „AdvancedCut 18“
max. Schnitttiefe in Holz 65 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 7.000 min^{-1}, Gewicht 0,7 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1501399



Akku-Stichsäge „UniversalSaw 18“
Schnitttiefe in Holz 100 mm, Bosch SDS, 1,6 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1490789



Akku-Handstaubsauger „UniversalVac 18“*
Behältervolumen 0,5 l, 1,3 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1501859



Akku-Handkreissäge „PKS 18 LI“
Schnitttiefenbereich bei 90° 0 - 48 mm, Kreissägeblatt-Nenn-Ø 150 mm, Staubabsaugung, 2,6 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1500880



Akku-Bohrhammer „Uneo Maxx“
max. Bohr-Ø in Beton 10 mm, SDS-Quick-Bohreraufnahme, 2 kg, **ohne Akku,** Art.-Nr. 1501383
inkl. 1 Akku, Art.-Nr. 1510175



Akku-Bohrschrauber „AdvancedDrill 18“
max. Drehmoment 36 Nm, Schrauben-Ø bis 10 mm, 1 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1501861



Akku-Bohrschrauber „UniversalDrill 18 V“
max. Drehmoment 32 Nm, Schrauben-Ø bis 8 mm, Leerlaufdrehzahl (1.Gang / 2.Gang) 0 - 440 / 1450 min^{-1}, max. Bohr-Ø Stahl / Holz 10 / 30 mm, Gewicht ohne Akku 0,9 kg, ohne Akku, Art.-Nr. 1501020

**Teilweise kurze Lieferzeit möglich*

Bosch DIY-Zubehör für alle Marken



1. Schrauberbit- und Ratschen-Set
27-tlg.,
Art.-Nr. 1750079

2. Bit-Set
11-tlg., mit flexibler Verlängerung bis 200 mm,
Art.-Nr. 1750693

3. Gemischtes Bohrer-Set „Mini-X-Line-Mixed-Set“
15-tlg., für Metall HSS-R/Stein/Holz,
Art.-Nr. 1759197

4. Schleifblatt-Set
5-tlg., für Exzenterschleifer, Ø 125 mm, K120, 8 Löcher, Klett,
Art.-Nr. 1770020

5. Schleifblatt-Set
10-tlg., für Multischleifer, 102 x 62/93 mm, K80, 11 Löcher, Klett,
Art.-Nr. 1770051

6. Fliesen-Set „Starlock“
4-tlg., für Multifunktionswerkzeuge,
Art.-Nr. 1508254

7. Boden-/Einbau-Set „Starlock“
4-tlg., für Multifunktionswerkzeuge,
Art.-Nr. 1490052

8. Stichsägeblatt-Set
10-tlg., für Holz und Metall, T-Schaft,
Art.-Nr. 1775158

9. Lochsäge
HSS-Bimetall, Ø 68 mm,
Art.-Nr. 1753280

10. Sägeblatt-Set
3-tlg., für Säbelsägen, S922EF, S644D, S1111K,
Art.-Nr. 1774861

11. Kreissägeblatt „Basic“
160 x 2,2 x 20 mm, Z40,
Art.-Nr. 1775631

12. HM-Fräser-Set
6-tlg., 8-mm-Schaft,
Art.-Nr. 1513787



Für Schrauber und Polierer!



Akkuschrauber „PSR Select“
Akkuspannung 3,6 V, Leerlaufdrehzahl 210 min^{-1}, max. Drehmoment weicher / harter Schraubfall 3,5 / 4,5 Nm, Ladedauer 4 h, Bohrfutter magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme, Maschinengewicht 0,5 kg, Schrauben-Ø bis 5 mm, Art.-Nr. 1501561





Akku-Trennschleifer „EasyCut&Grind“
Akkuspannung 7,2 V, Scheibendurchmesser 50 mm, max. Schnitttiefe 14 mm, Leerlaufdrehzahl 6.000 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 0,4 kg, Zellentechnologie Li-Ion, Werkzeugabmessungen 210 x 50 x 95 mm (LxBxH), Art.-Nr. 1501851

Trennscheibe für Akku-Trennschleifer „EasyCut&Grind“
Metall, Art.-Nr. 1752231
Holz, Art.-Nr. 1752230



Akku-Reinigungsbürste „UniversalBrush“
Akkuspannung 3,6 V, Akkukapazität 1,5 Ah, Leerlaufdrehzahl 215 U/min, IP-Schutzart IPX5, Maschinengewicht 0,33 kg, Art.-Nr. 1752232

Pads für Akku Reinigungsbürste „UniversalBrush“
„Kitchen scour pad“ Scheuerleistung 3 / 5, Art.-Nr. 1752233 **9,99**
„Melamine Eraser pad“ Scheuerleistung 1 / 5, Art.-Nr. 1752235



Akku-Druckluftpumpe „EasyPump“
Akkuspannung 3,6 V, max. 3 Ah, Gewicht inkl. Akku 0,4 kg, max. Druck 10 bar, max. Druck 150 psi, 1.030 kPa, Leistungsvolumen 10 l/min, Schlauchlänge 0,2 m, Werkzeugabmessungen 49 x 215 x 106 mm (LxBxH), Art.-Nr. 1501853

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

RYOBI ONE+ 18V

FÜR JEDE ANWENDUNG DER PASSENDE AKKU!

Lithium+18V HIGH ENERGY

BIS ZU 3X LÄNGERE LAUFZEIT*

1.5Ah

BOHRT BIS ZU 135 Bohrlöcher

MÄHT BIS ZU 75 M²

SÄGT BIS ZU 27 M



5.0Ah

BOHRT BIS ZU 450 Bohrlöcher

MÄHT BIS ZU 250 M²

SÄGT BIS ZU 100 M



3.0Ah

BOHRT BIS ZU 310 Bohrlöcher

MÄHT BIS ZU 185 M²

SÄGT BIS ZU 85 M



9.0Ah

BOHRT BIS ZU 1080 Bohrlöcher

MÄHT BIS ZU 600 M²

SÄGT BIS ZU 320 M



* Basierend auf dem Beispiel einer R18CS, mit der 18 mm Sperrholz gesägt und ein 9,0 Ah Akku mit einem 5,0 Ah Akku verglichen wurde.



Akku	„RB18L15"	„RB18L30"	„RB1840X"	„RB18L50"*	„RB18L90"*
Akkuspannung	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Akkukapazität	1,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	9,0 Ah
Gewicht	0,46 kg	0,73 kg	0,84 kg	0,74 kg	1,3 kg
Art.-Nr.	1500289	4150951	1752218	1500745	4150952
Preis	**49,99**	**89,99**	**119,99**	**134,99**	**199,99**



Akku	„RC18120 - 115"	„RC18120 - 120C"	„RC18120 - 140X"	„RC18120 - 150"*	„RC18150"*
Akkuspannung	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Akkukapazität	2,0 A / 1,5 Ah	2,0 A/ 2,0 Ah	2,0 A/ 4,0 Ah	2,0 A / 5,0 Ah	5,0 A
Gewicht	0,84 kg	0,83 kg	1,12 kg	1,40 kg	0,92 kg
Art.-Nr.	1501081	1752219	1752220	1501079	1752085
Preis	**69,99**	**94,99**	**129,99**	**119,99**	**49,99**

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Bohren & Schrauben



Akku-Bohrhammer „R18SDS-0“ *
Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.300 min^{-1}, Schlagzahl 0 - 5.000 min^{-1}, Schlagenergie 1,3 J, max. Bohrleistung in Holz 16 mm/stahl 13 mm / Beton 16 mm Gewicht ohne Akku 1,65 kg,
Art.-Nr. 1500548 **139,99**





Akku-Schlagschrauber „R18ID3-0“ *
Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ¼" Hex, max. Drehmoment 220 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.200 min^{-1}, Schlagzahl 0 - 3.400 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 1,2 kg,
Art.-Nr. 1490260 **99,99**



Akku-Bohrschrauber „R18IW3-0“ *
Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ½" Vierkant, max. Drehmoment 400 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 2.900 min^{-1}, Schlagzahl 0 - 3.200 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 1,6 kg,
Art.-Nr. 1500652 **149,99**



Akku-Bohrschrauber „R18DD3-0“ *
Akkuspannung 18 V, Bohrfutter-Spannbereich 13 mm, Drehmoment-Einstellungen 24, Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1.800 min^{-1}, max. Drehmoment 50 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Gewicht ohne Akku 1,3 kg,
Art.-Nr. 1501076 **89,99**



Akku-Schlagbohrschrauber „R18PD3-0“
Akkuspannung 18 V, Bohrfutter-Spannbereich 13 mm, Drehmoment-Einstellungen 24, Leerlaufdrehzahl 0-500 / 0-1.800 min^{-1}, Schlagzahl 0-6.500 / 0-23.400 min^{-1}, max. Drehmoment 50 Nm, max. Bohr-Ø in Mauerwerk 13 mm, Gewicht ohne Akku 1,3 k, Art.-Nr. 1501329 **159,99**





Akku-Bohrschrauber „R18DD3-120S“ *
Akkuspannung 18 V, Akkukapazität 2,0 Ah, Bohrfutter-Spannbereich 13 mm, Drehmoment-Einstellungen 24, Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1.800 min^{-1}, max. Drehmoment 50 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Gewicht Gewicht ohne Akku 1,3 kg, Lieferumfang inkl. 2,0 Ah Akku, Ladegerät und Tasche,
Art.-Nr. 1490707 **99,99**



Akku-Bohrschrauber „R18DD3-220TA17“
Akkuspannung 18 V, Akkukapazität 2,0 Ah, Bohrfutter-Spannbereich 13 mm, Drehmoment-Einstellungen 24, Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1.800 min^{-1}, max. Drehmoment 50 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Gewicht ohne Akku 1,3 kg, Lieferumfang inkl. 2 x 2,0 Ah Akku, Ladegerät, Transportkoffer und 17-tlg. Bit-Set, Art.-Nr. 1501329 **159,99**

** Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen*





Akku-Tauchsäge „R18MMS-0“
Akkuspannung 18 V, Sägeblatt-Ø 85 mm, max. Schnitttiefe bei 90° 26 mm, Leerlaufdrehzahl 4.250 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 1,9 kg,
Art.-Nr. 1490740 **104,99**



Akku-Handkreissäge „R18CS-0“
Akkuspannung 18 V, Sägeblatt-Ø 165 mm, max. Schnitttiefe bei 45° 36 mm, max. Schnitttiefe bei 90° 52 mm, Leerlaufdrehzahl 4.700 min^{-1}, Neigungseinstellung 0,56°, Gewicht ohne Akku 2,4 kg, Art.-Nr. 1500596 **99,99**



Akku-Bandfeile „R18PF-0“
Akkuspannung 18 V, Bandlänge 457 mm, Schleifbreite 13 mm, Bandgeschwindigkeit 230 - 260 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 1,0 kg
Art.-Nr. 1490739 **104,99**



Akku-Säbelsäge „RRS1801M“
Akkuspannung 18 V, Leerlaufhubzahl 0 - 3.100 min^{-1}, max. Schnittleistung in Holz 180 mm, in Metall 18 mm, Hublänge 22 mm, Gewicht ohne Akku 1,9 kg,
Art.-Nr. 1500206 **89,99**



Akku-Multitool „R18MT-0“
Akkuspannung 18 V, Oszillationswinkel 3,2°, Schwingzahl 10.000 - 20.000 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 1,63 kg, inkl. 9 tlg. Zubehör,
Art.-Nr. 1501077 **109,99**



Akku-Hobel „R18PL-0“
Akkuspannung 18 V, Hobeltiefe 1,6 mm, Hobelbreite 82 mm, Falztiefe 12,5 mm, Leerlaufdrehzahl 11.000 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 2,4 kg,
Art.-Nr. 1501080 **129,99**



Akku-Kantenfräser „R18TR-0“
Akkuspannung 18 V, max. Schnittleistung 38 mm, max. Spann-Ø 6/6,35 mm, Leerlaufdrehzahl 29.000 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 1,3 kg,
Art.-Nr. 1490737 **119,99**

4-Stufen-Pendelhub



Akku-Stichsäge „R18JS-0“
Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 1.100 - 3.000 min^{-1}, Hublänge 25 mm, Gehrungsschnitte bis max. 45°, Schnittleistung in Holz 101 mm, Gewicht ohne Akku 2,1 kg,
Art.-Nr. 1500478 **89,99**

inkl. 5-tlg. Schleifpapier-Set



Akku-Delta-Vibrationsschleifer „R18PS-0“
Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 11.000 min^{-1}, Schwingzahl 22.000 min^{-1}, Schwingkreis-Ø 1,8 mm, Gewicht ohne Akku 0,62 kg,
Art.-Nr. 1500655 **47,99**



Akku-Exzenterschleifer „R18ROS-0“
Akkuspannung 18 V, Schwingzahl 20.000 min^{-1}, Leerlaufdrehzahl 10.000 min^{-1}, Schleiffläche 125 mm, Schwingkreis-Ø 2,5 mm, Gewicht ohne Akku 1,3 kg,
Art.-Nr. 1500654 **69,99**



Akku-Bandschleifer „R18BS-0“ *
Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 12.000 min^{-1}, Bandgeschwindigkeit 250 m/min, Bandgröße 76 x 533 mm, Bandlänge 457 mm, Schleifbreite 76 mm, Gewicht ohne Akku 2,75 kg,
Art.-Nr. 1501453 **119,99**

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

BRUSHLESS

ONE+ 18V RYOBI

KOMPAKTES DESIGN



Mehr Leistung
Die BRUSHLESS-Technologie von Ryobi verwendet patentierte Elektronik, um einen kompakten und leistungsstarken Motor zu steuern.

MEHR LAUFZEIT



Intelligente Leistungssteuerung
Die fortschrittliche Elektronik überwacht die Leistung des Motors und passt sie je nach Anwendungsart an. Die präzise Steuerung des Motors liefert immense Laufzeit- und Leistungsvorteile.

MEHR LEISTUNG



Der Akku, der mitdenkt
Das einzigartige Leistungsmanagement liefert optimale Leistung und Laufzeit für alle „ONE+"-Geräte und -Anwendungen.



Brushless Akku-Stichsäge „R18JS7-0"
Akkuspannung 18 V, Hublänge 25 mm, Leerlaufdrehzahl 800 - 3.500 min⁻¹, max. Schnitttiefe in Holz 135 mm, max. Schnitttiefe in Stahl 10 mm, max. Schnitttiefe in Alu 20 mm, Gewicht ohne Akku 1,8 kg, Art.-Nr. 1501452 **159,99**



Brushless Akku-Handkreissäge „R18CS7-0"
Akkuspannung 18 V, Sägeblatt-Ø 184 mm, max. Schnitttiefe bei 45° 42 mm, max. Schnitttiefe bei 90° 60 mm, Leerlaufdrehzahl 3.700 min⁻¹, Neigungseinstellung 50°, Gewicht ohne Akku 1,8 kg, Art.-Nr. 1501446 **159,99**



Brushless Akku-Säbelsäge „R18RS7-0"
Akkuspannung 18 V, Hublänge 30 mm, Leerlaufhubzahl 3.200 min⁻¹, max. Schnitttiefe in Holz 210 mm, Gewicht ohne Akku 2,6 kg, Art.-Nr. 1501444 **169,99**



Brushless Akku-Bohrschrauber „R18DD7-0"
Akkuspannung 18 V, Bohrfutter-Spannbereich 13 mm, Drehmoment-Einstellungen 24, Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1.800 min⁻¹, max. Drehmoment 60 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Gewicht ohne Akku 1,2 kg, Art.-Nr. 1490745 **109,99**



Brushless Akku-Schlagschrauber „R18IW7-0"
Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ½" Vierkant, max. Drehmoment 270 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.000 min⁻¹, Schlagzahl 0 - 3.900 min⁻¹, Gewicht ohne Akku 1,0 kg, Art.-Nr. 1490744 **159,99**



Brushless Akku-Schlagbohrschrauber „R18PD7-220B"
Akkuspannung 18 V, Metallbohrfutter-Spannbereich 13 mm, Schlagzahl 5.330 / 23.400 min⁻¹, max. Drehmoment 85 Nm, max. Bohr-Ø in Mauerwerk 13 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Gewicht ohne Akku 1,7 kg, inkl. 2 x 2,0 Ah Akku, Ladegerät und Werkzeugkoffer, **ohne Akku,** Art.-Nr. 1490345 **139,99**
mit Akku, Art.-Nr. 1501637 **179,99**

Brushless Akku-Combo-Kit

1 x „R18PDBL-0" Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, 1 x „R18JS7-0" Brushless Akku-Stichsäge, 1 x „R18AG7-0" Brushless Akku-Winkelschleifer, 1 x „RB18L20" 2,0 Ah und 1 x „RB18L40" 4,0 Ah Akkus, „RC18120" Ladegerät und Werkzeugtasche „RTB327", Art.-Nr. 1752216

499,99





Brushless Akku-Winkelschleifer „R18AG7-0"
Akkuspannung 18 V, Scheiben-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹, Bohrungs-Ø 22 mm, Gewicht ohne Akku 2,5 kg, Art.-Nr. 1501443 **139,99**

RYOBI ONE+ HP

COMPACT SERIES

- ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN
- FÜR DEN EINHANDBETRIEB ENTWICKELT
- FÜR ENGE PLATZVERHÄLTNISSE GEEIGNET



Bis zu 47 % kompakter und 35 % leichter bei starker 18 V Leistung *

* Im Vergleich zu allen bisherigen 18 V ONE+ Brushless Akku-Geräten



Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, Compact „RPD18C-0“
Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment 54 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, max. Schlagzahl 27.200 min^{-1}, Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 0 - 1.700 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 1,0 kg,
Art.-Nr. 1490749 **119,99**

Brushless Akku-Bohrschrauber, Compact „RDD18C-0“
Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment 54 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 38 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 0 - 1.700 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 0,95 kg,
Art.-Nr. 1490747 **119,99**



Brushless Akku-Winkelbohrschrauber, Compact „RAD18C-0“
Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment 40 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 0 - 1.700 min^{-1}, Winkelmaß 95, Bohrfutter 10, Gewicht ohne Akku 1,7 kg,
Art.-Nr. 1490754 **129,99**





HP Brushless Akku-Schlagschrauber, Compact „RID18C-0“
Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ¼" Hex, max. Drehmoment 240 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 2.900 min^{-1}, max. Schlagzahl 0 - 4.200 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 0,9 kg,
Art.-Nr. 1490756 **129,99**



Brushless Akku-Geradschleifer, Compact „RDG18C-0“
Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ½" Vierkant mit Sicherungsstift, Geschwindigkeitsstufen 4, Mode 1: 0 - 10.000 min^{-1}, Mode 2: 0 - 15.000 min^{-1}, Mode 3: 0 - 20.000 min^{-1}, Mode 4: 0 - 22.000 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 0,7 kg,
Art.-Nr. 1490760 **149,99**



Brushless Akku-Trennschleifer, Compact „RCT18C-0“
Akkuspannung 18 V, Scheiben-Ø 76 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 20.000 min^{-1}, max. Schnitttiefe 16 mm, Gewicht ohne Akku 0,8 kg,
Art.-Nr. 1490761 **149,99**



Brushless Akku-Säbelsäge, Compact „RRS18C-0“
Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.300 min^{-1}, Hublänge 16 mm, max. Schnitttiefe in Holz 90 mm, max. Schnitttiefe in Stahl 20 mm, max. Schnitttiefe in Kunststoff 50 mm, Gewicht ohne Akku 2,1 kg,
Art.-Nr. 1490759 **149,99**

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

PERFORMANCE SERIES

- UNSERE LEISTUNGSSTÄRKSTEN UND AUSDAUERNDSTEN WERKZEUGE
- KRAFTVOLLE LEISTUNG WIE AUF DER BAUSTELLE
- GERÄTE FÜR ANSPRUCHSVOLLE UND UMFANGREICHE ANWENDUNGEN





Brushless Akku-Bohrschrauber, Performance „RDD18X-0“
Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment 95 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 54 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 2.100 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 1,56 kg,
Art.-Nr. 1490748 **139,99**



Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, Performance „RPD18X-0“
Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment 95 Nm, max. Bohr-Ø in Holz 54 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, max. Schlagzahl 7.500 / 31.500 min^{-1}, Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 2.100 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 1,58 kg,
Art.-Nr. 1490750 **149,99**



Brushless Akku-SDS-Bohrhammer, Performance „RSDS18X-0“
Akkuspannung 18 V, Schlagzahl 0 - 5.000 min^{-1}, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.400 min^{-1}, Schlagenergie 2,5 J, max. Bohr-Ø in Holz 30 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, max. Bohr-Ø in Mauerwerk 26 mm, Gewicht ohne Akku 2,61 kg,
Art.-Nr. 1490751 **229,99**



Brushless Akku-Schlagschrauber, Performance „RID18X-0“
Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ¼" Hex, max. Drehmoment 300 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.200 min^{-1}, max. Schlagzahl 0 - 4.000 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 1,54 kg,
Art.-Nr. 1490751 **229,99**



Brushless Akku-Schlagschrauber, Performance „RIW18X-0“
Akkuspannung 18 V, Werkzeugaufnahme ½"-Vierkant mit Sprengring Hex, max. Drehmoment 900 Nm, Befestigungsmoment 700 Nm, Losbrechmoment 900 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 / 0 - 2.000 / 0 - 2.800 min^{-1}, Auto-Stop Mode 2.100 min^{-1}, max. Schlagzahl 0 - 3.800 min^{-1}, Gewicht ohne Akku 1,66 kg, Art.-Nr. 1490752 **199,99**



Brushless Akku-Stichsäge, Performance „RJS18X-0“
Akkuspannung 18 V, Hublänge 25 mm, Leerlaufdrehzahl 800 - 3.400 min^{-1}, max. Schnitttiefe in Holz 135 mm, max. Schnitttiefe in Stahl 10 mm, max. Schnitttiefe in Aluminium 20 mm, Gewicht ohne Akku 1,80 kg,
Art.-Nr. 1490762 **169,99**



Brushless Akku-Kreissäge, Performance „RCS18X-0“
Akkuspannung 18 V, Sägeblattdurchmesser 184 mm, max. Schnitttiefe 45° 45 mm, max. Schnitttiefe 90° 62 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 4.500 min^{-1}, Bohrungsdurchmesser 16 mm, Neigungseinstellung 56°, Gewicht ohne Akku 3,29 kg,
Art.-Nr. 1490763 **179,99**



Brushless Akku-Säbelsäge, Performance „RRS18X-0“
Akkuspannung 18 V, Hublänge 32 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.200 min^{-1}, max. Schnitttiefe in Holz 210 mm, Gewicht ohne Akku 2,50 kg,
Art.-Nr. 1490758 **189,99**



Brushless Akku-Winkelschleifer, Performance „RAG18X-0“
Akkuspannung 18 V, Scheibendurchmesser 125 mm, Leerlaufdrehzahl 9.200 min^{-1}, Bohrungsdurchmesser 22 mm, Gewicht ohne Akku 2,60 kg,
Art.-Nr. 1490757 **149,99**

RYOBI

ONE+ HP

Druckvoll reinigen!

Brushless Akku-Mitteldruckreiniger „RY18PWX41A-125P“
18 V ONE+ HP, inkl. 2 x 2,5 Ah Lithium+ Akku, 2,0 A Ladegerät, 6 m Ansaugschlauch, 3-in1-Düse (Turbo, 15°, Dusche), Flaschenadapter, variabel einstellbarer Druck 7 / 22 / 41 bar, max. Durchflussrate 45 / 110 / 160 l/h, bürstenloser Motor, IPX4 spritzwasserdichtes Akkufach,
Art.-Nr. 1490906 **199,99**



Zubehör-Set „Car & Bike“ RAC-CB
inkl. 20 l Wassertank RAC717, Reinigungsmittelflasche RAC748, Radbürste RAC749, Universalbürste RAC750, 1 l Schaumreiniger,
Art.-Nr. 1752394 **59,99**



Alleskönner

Mit ordentlich Druck beim Reinigen!

Wenn es wirklich sauber werden muss, ist er dein bester Verbündeter: der Druckreiniger. Er übernimmt alle Reinigungsarbeiten rund ums Haus und bringt alles zum Glänzen und Strahlen – von Bodenplatten und Wegen über Gartenmöbel, Grills, Autos und Fahrräder bis hin zu Holzdielen. Wenn Schmutz, Dreck und Moos dir das Leben schwer machen, gönn dir mehr Druck beim Reinigen und sag Hallo zu deinem strahlenden Erfolg!





Vertrauen ist gut, Garantien sind besser!

*Auf unsere Leistungen kannst du vertrauen, trotzdem möchten wir dir mit unserer toom **3-fach-Garantie*** eine weitere Absicherung an die Hand geben. Qualitäts-, Umtausch- und Tiefpreisgarantie bilden ein unschlagbares Team, wenn es darum geht, möglichst lange Freude an qualitativ hochwertigen Produkten zu unschlagbaren Preisen zu haben.*



Die kostenlose Garantieverlängerung.

Auf Artikel der toom Qualitätsmarke sowie alle elektromotor- und kraftstoffbetriebenen Maschinen.



Umtausch ohne Wenn und Aber.

Innerhalb von 3 Monaten bei Vorlage des Kassenbons.



Produkt woanders günstiger gesehen?

Wir machen dir den gleichen Preis.

** Weitere Infos unter toom.de/garantien oder im Markt*







Akku-Bohrschrauber	„BS 18"*	„BS 18 L"*	„BS 18 LT BL"*
Akkuspannung	18 V	18 V	18 V
max. Drehmoment weich	24 Nm	25 Nm	34 Nm
max. Drehmoment hart	48 Nm	50 Nm	75 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1.600 min^{-1}	0 - 450 / 0 - 1.800 min^{-1}	0 - 600 / 0 - 2.100 min^{-1}
max. Bohrleistung	in Weichholz 20 mm, in Stahl 10 mm	in Weichholz 20 mm, in Stahl 10 mm	in Weichholz 38 mm, in Stahl 13 mm
Art.-Nr.	1501375	1501419	1501378

Set-Variante





1. Akku-Bohrschrauber „PowerMaxx BS Basic Set"
Akkuspannung 10,8 V, max. Drehmoment weich 17 Nm, max. Drehmoment hart 34 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 360 / 0 - 1.400 min^{-1}, max. Bohrleistung in Weichholz 18 mm, in Stahl 10 mm, Art.-Nr. 1501514

2. 18-Volt-Akku-Bohrschrauber „BS 18 Li Set Mobile Werkstatt"
Akkuspannung 18 V, max. Drehmoment weich 24 Nm, max. Drehmoment hart 48 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 0 - 1.650 min^{-1}, max. Bohrleistung in Weichholz 20 mm, in Stahl 10 mm, Art.-Nr. 1490561



Akku-Kombihammer „KHA 18 LTX"*

Akkuspannung 18 V, max. Einschlagenergie 2,2 J, max. Schlagzahl 4.000 min^{-1}, Bohr-Ø in Beton 24 mm, in Mauerwerk 68 mm, in Stahl 13 mm, in Weichholz 25 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min^{-1}, Art.-Nr. 1501377



€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*



„2 x 18 V / 2,0 Ah Li-Ion Akkus“
Art.-Nr. 1501381
„2 x 18 V / 4,0 Ah LiHD Akkus“ *
Art.-Nr. 1501382 (o. Abb.)



Akku-Handkreissäge „KS 18 LTX 57“ *
Akkuspannung 18 V, Schwenkbereich 0° / +50°, Schnitttiefe 0 - 57 mm, Sägeblatt-Ø x Bohrung 165 x 20 mm, Leerlaufdrehzahl 4.600 min^{-1}, max. Schnittgeschwindigkeit 40 m/s, Art.-Nr. 1490277



Radio „R 12-18 BT“ *
robustes und kompaktes AM- / FM-Baustellenradio, mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet, Akkuspannung 12 - 18 V, Radiofrequenz AM 522 - 1.620 kHz, Radiofrequenz FM 87,5 - 108 MHz, Gewicht ohne Akkupack 1,85 kg, Art.-Nr. 1501369



Akku-Multitool „MT 18 LTX Compact“ *
Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 7.000 - 18.000 min^{-1}, Oszillationswinkel links / rechts 1,6°, Werkzeugaufnahme OIS- / Starlock-kompatibel, Schleifplatte, Maß von Eck zu Eck 93 mm, Art.-Nr. 1490276



Akku-Stichsäge „STA 18 LTX 100“ *
Akkuspannung 18 V, Pendelhubstufen 4, Leerlaufdrehzahl 550 - 2.800 min^{-1}, Schnitttiefe in Holz 100 mm, in Metall 25 mm, in Stahl 10 mm, Schwenkbereich –45° bis +45°, Art.-Nr. 1490275



Akku-Säbelsäge „SSE 18 LTX Compact“ *
Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 3.100 min^{-1}, Sägeblatthub 13 mm ohne Sägeblatt, Art.-Nr. 1490274



Akku-Winkelschleifer „W 18 LTX 125 Quick“ *
Akkuspannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 8.000 min^{-1}, Scheiben-Ø 125 mm, Spindelgewinde M 14, Art.-Nr. 1490278



Kapp- und Zugsäge „KGS 216 M“
1,5 kW, Drehzahl 5.000 min^{-1}, max. Schnitttiefe 90° / 45° 65 mm / 36 mm, max. Schnittbreite 90° / 45° 305 mm / 205 mm, Hartmetallsägeblatt-Ø 216 x 30 mm, 40 Zähne, LED-Arbeitslicht, Laser, 2 integr. Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, integr. Materialklemme, Spänefangsack, Art.-Nr. 1501660



Kappsäge „KGS 254 M Set“
max. Schnittbreite 90° / 45° 305 / 205 mm, max. Schnitttiefe 90° / 45° 92 / 47 mm, Schnittkapazität 90° / 90° 305 / 92 mm, Schnittkapazität 45° / 45° 205 / 47 mm, Drehtellereinstellung links / rechts 47° / 47°, Sägeblattneigung links / rechts 47° / 2°, Sägeblatt 254 / 30 mm, Nennaufnahmeleistung S1 100 % 1.450 W, Schnittgeschwindigkeit 60 m/s, Gewicht 16,3 kg, Art.-Nr. 1490385

LiHD-Technologie

Dank der neuen LiHD-Technologie deckt Metabo als einziger Hersteller weltweit die gesamte Leistungsbandbreite ab: von 400 bis 3.200 Watt, von Standardmaschinen bis hin zu einzigartigen Systemlösungen. Anwendungen, die bisher nur stärksten Netzmaschinen vorbehalten waren, sind nun kabellos möglich.

*Teilweise kurze Lieferzeit möglich



alle Akkus mit Ladestandanzeige

Einer für alle

Ein Akku für alle Geräte in Werkstatt und Garten. Mit dem Akkusystem Power X-Change von Einhell betreibst du jedes Gerät mit ein und demselben Akku. Ob Werkzeug oder Gartengerät – ein Akku reicht. Fertig mit der Gartenarbeit? Akku raus aus dem Rasenmäher und rein in den Exzenterschleifer. Jetzt werden die Werkstatt-Projekte erledigt.

„Power X-Change Plus“

Die neueste Lithium-Ionen-Generation. Die System-Akku-Generation „Power X-Change Plus“ bietet noch mehr Vorteile als die bewährten „Power X-Change“-Akkus.

- Längere Laufzeiten
- Längere Lebensdauer
- Mehr Power
- Verbesserte Materialien
- Passend für bis zu 200 Solo-Geräte



18 V / 2,5 Ah „Power X-Change“
Art.-Nr. 1501690 **34,99**



18 V / 3,0 Ah Li-Ion Akku „Power X-Change Plus“
Art.-Nr. 1501670 **54,99**



18 V / 5,2 Ah Li-Ion Akku „Power X-Change Plus“
Art.-Nr. 1490266 **74,99**



18 V 4-6 Multi-Ah Li-Ion Akku „Power X-Change Plus“
Art.-Nr. 1501671 **99,99**



PXC-Ladegerät „Power X-Fastcharger 4A“
verwendbar für alle „Power X-Change“-Geräte, noch kürzere Ladezeiten dank 4-A-Schnellladetechnologie, permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang,
Art.-Nr. 1752209 **29,99**



18 V / 2,5 Ah Akku-Starter-Kit „Power X-Change“
verwendbar für alle „Power X-Change“-Geräte, steht für max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit und Lebensdauer, aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige, kurze Ladezeiten dank Schnellladetechnologie, Art.-Nr. 1501669 **39,99**



18 V / 4,0 Ah Akku PXC „Twinpack“
universell einsetzbare Akkus für die gesamte PXC-Produktfamilie, längere Arbeitszeit und mehr Power durch 2 x 18 V Akkus (= 36 V), Laufzeit und Lebensdauer, aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige,
Art.-Nr. 1501523 **69,99**



Akku „Power X-Twincharger 3 A „Ladegerät**
schnellere Einsatzbereitschaft dank Parallelladung von 2 x 18 V (= 36 V), permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang,
Art.-Nr. 1501486 **49,99**

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Akku-Bohrhammer „Herocco - Solo“ *
Bohren / Hammerbohren / Meißeln mit und ohne Fixierung, Vibrationsdämpfung, bürstenloser Motor, SDS-plus-Aufnahme, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min^{-1}, Schlagzahl 0 - 5.500 min^{-1}, 2,2 J, pneumatisches Schlagwerk, stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall, ohne Akku und Ladegerät, Lieferung im Koffer,
Art.-Nr. 1501342 **144,99**



Akku-Bohrhammer „Herocco 36/28 - Solo“
Bohren / Hammerbohren / Meißeln mit und ohne Fixierung, Vibrationsdämpfung, bürstenloser Motor, SDS-plus-Aufnahme, mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs, Akku 36 V Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0 - 1.100 min^{-1}, Schlagzahl (Gang 1) 0 - 5.300 min^{-1}, Schlagstärke 3,2 J, max. Drehmoment hart 29 Nm, Bohrleistung in Beton 28 mm, ohne Akku und Ladegerät, inkl. Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box,
Art.-Nr. 1490543 **279,99**



Akku-Schlagbohrschrauber „TE-CD 18 / 48 Li-i - Solo“ *
2-Gang-Getriebe, max. Drehmoment hart 48 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.500 min^{-1}, 23 Drehmomentstufen, Bohrleistung Beton 10 mm, Schlagzahl 0 - 24.000 min^{-1},
Art.-Nr. 1501361 **74,99**



Akku-Schlagbohrschrauber „TE-CD 18 Li-i BL - Solo“
bürstenloser Motor, 2-Gang-Getriebe, max. Drehmoment hart 60 Nm, Bohrleistung in Beton 10 mm, Schlagzahl max. 0 - 28.800 min^{-1}, ohne Akku und Ladegerät, 22 Drehmomentstufen,
Art.-Nr. 1501359 **99,99**



Akku-Bohrhammer „TE-HD 18 Li - Solo“
Metallgetriebe, Universal-SDS-plus-Aufnahme, Schlagzahl 0 - 5.700 min^{-1}, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min^{-1}, max. Drehmoment hart 14 Nm, Schlagstärke 1,2 J, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1500702 **69,99**



Akku-Trockenbauschrauber „TE-DY 18 Li - Solo“
Spannung 18 V, Drehzahl 0 - 4.000 min^{-1}, Werkzeugaufnahme-Bithalter (6,35 mm / ¼"), optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung, schneller und intuitiver Bitwechsel dank Magnetbithalterung, inkl. praktischem Gürtelclips zum sicheren Zwischenlagern, Lieferung in der praktischen und universellen E-Box,
Art.-Nr. 1490542 **89,99**



Akku-Schlagschrauber „TE-CW 18 Li BL, Brushless - Solo“
18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 2.900 min^{-1}, max. Drehmoment hart 215 Nm, Werkzeugaufnahme (4-Kant) 0,5 Zoll,
Art.-Nr. 1500757 **89,99**



Akku-Bohrschrauber „TE-CD 18 / 40 Li - Solo“
18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 1.500 min^{-1}, max. Drehmoment hart 40 Nm, 21 Drehmomentstufen,
Art.-Nr. 1501360 **59,99**

** Teilweise kurze Lieferzeit möglich*

18-Volt-Akkugeräte

POWER X-CHANGE



Akku-Schwingschleifer „TE-OS 18/230 Li - Solo“
Schwingzahl 14.000 - 22.000 min^{-1}, Schwingkreis 2,5 mm, Schleiffläche 230 x 115 mm, Schleifpapiergröße Klett 230 x 115 mm, Schleifpapiergröße (Klemmvorrichtung) 280 x 115 mm, inkl. 3 x Schleifpapier, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1490550 **79,99**



Akku-Heißluftpistole „TE-HA 18 Li - Solo“
Spannung 18 V, Luftmenge 200 l/min, Anzahl der Temperaturstufen 2, Temperatur Stufe 1: 350 °C, Temperatur Stufe 2: 550 °C, inkl. Reduzierdüse, Breitstrahldüse, Reflektordüse, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1490556 **79,99**



Akku-Lampe „TE-CL 18/2000 LiAC - Solo“
Spannung 18 / 100 - 240 V, Anzahl der LED 20 St., Lichtstrom 2.000 lm, Farbtemperatur 5.700 K, Anzahl Helligkeitsstufen 3 Settings, Hybridfunktion ermöglicht ständige Einsatzbereitschaft, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1501347 **69,99**



Akku-Winkelschleifer „TE-AG 18/115 Li - Solo“
Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar, Scheiben-Ø 115 mm, Leerlaufdrehzahl max. 8.500 min^{-1}, max. Schnitttiefe 28 mm, ohne Trennscheibe, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1490241 **49,99**

BRUSHLESS ENERGY



Akku-Winkelschleifer „Axxio - Solo“ *
bürstenloser Motor, Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar, Scheiben-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl max. 8.500 min^{-1}, max. Schnitttiefe 33 mm, ohne Trennscheibe, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1501341 **94,99**



Akku-Multischleifer „TE-OS 18 / 150 Li - Solo“
Einfache Schleifpapierbefestigung mittels Klett „Extreme Fix“, mit aktiver Staubabsaugung für ein sauberes Arbeitsumfeld, Filterbox für Schleifstaub, inkl. Staubabsaugadapter, inkl. 6 Schleifpapiere (3*P120 / 3*P240), ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1490725 **42,99**



Akku-Exzenterschleifer „TE-RS 18 Li - Solo“
Kletthaftung, Staubabsaugung, inkl. 1 x Schleifpapier, Schwingzahl 14.000 - 22.000 min^{-1}, Schwingkreis 2 mm, Schleifteller-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 7.000 - 11.000 min^{-1}, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1500770 **59,99**



Akku-Hybrid-Kompressor „Pressito - Solo“ *
Hybridfunktion Akku- und Netzbetrieb, Druck bei Hochdruckpumpe bis 11 bar einstellbar, inkl. 3-tlg. Aufblasadapter-Set, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1501366 **84,99**



Akku-Nass-Trockensauger „TE-VC 18/10 Li - Solo“
Auffangbehälter-Volumen 10 l, max. Saugleistung 90 mbar, Saugschlauchlänge 2 m, Saugschlauchdurchmesser 36 mm, Schalldruckpegel Lpa 72 dB (A), inkl. ausziehbarer Schlauch mit Gesamtlänge von 2 m, 2in1 Fugen- / Bürstendüse und 2in1 Polster- / Universaldüse, Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1501506 **74,99**

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Einhell

POWER X-CHANGE



Akku-Mini-Handkreissäge „TE-CS 18/89 Li - Solo“
Spannung 18 V, Drehzahl 2.500 min^{-1}, Sägeblatt-Ø 89 mm, Schnitttiefe in Holz 28 mm, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1490548 **99,99**



Akku-Handkreissäge „TE-CS 18/150 Li - Solo“
Drehzahl 4.200 min^{-1}, Sägeblatt-Ø 150 x 10 mm, Sägezähne 18 St., Schnitttiefe bei 90° 48 mm, Schnitttiefe bei 45° 32 mm, ohne Akku und Ladegerät, Art.-Nr. 1490546 **89,99**



Akku-Handkreissäge „TE-CS 18/190 Li BL - Solo“
Drehzahl 3.800 min^{-1}, Sägeblatt-Ø 190 x 20 mm, Sägezähne 24 St., Schnitttiefe bei 90° 65 mm, Schnitttiefe bei 45° 45 mm, ohne Akku und Ladegerät, Art.-Nr. 1490547 **149,99**



Akku-Stichsäge „TE-JS 18 Li - Solo“
Staubabblasfunktion, Hubzahl 2.400 min^{-1}, Hubhöhe 25,4 mm, Schnitttiefe in Holz / Kunststoff / Stahl 80 / 12 / 10 mm, max. Schrägschnitte 47°, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1490242 **64,99**



Akku-Hobel „TE-PL 18/82 Li - Solo“
Hobelbreite 82 mm, Hobeltiefe 2 mm, Falztiefe 8 mm, inkl. Parallelanschlag für gerade und präzise Hobelarbeiten, Falztiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Absätzen, 1 x TCT-Hobelmesser (Wendemesser) für hohe Oberflächengüte, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1490551 **109,99**



Mobile Werkstatt „TE-CD 18/40 Li + 69 (2 x 2,0 Ah)“
18 V / 2,0 Ah, Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0 - 400 min^{-1}, Leerlaufdrehzahl (Gang 2) 0 - 1.500 min^{-1}, max. Drehmoment hart 40 Nm, Anzahl Drehmomentstufen 21, Bohrfutter 13 mm, einhülsig, mit 2 x 2,0 Ah PXC Akku, praktischem Koffer und 69-teiligem Zubehör, inkl. Schnell-ladegerät,
Art.-Nr. 1490524 **119,99**



Akku-Farbmörtelrührer „TE-MX 18 Li - Solo“
max. Drehzahl 620 min^{-1}, robuste Rühreraufnahme mit M14-Gewinde, inkl. 1 Rührer für Mörtel (Ø 100 mm), ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1490552 **109,99**



Akku-Multifunktionswerkzeug „Varrito - Solo“ *
Drehzahlelektronik, 12-Pin-Werkzeugaufnahme, Schwingzahl 22.000 - 40.000 min^{-1}, magnetische Werkzeugaufnahme, Oszillationswinkel 3,2°, inkl. umfangreichem Zubehör, ohne Akku und Ladegerät,
Art.-Nr. 1500769 **79,99**



Akku-Universalsäge „TE-AP 18/28 Li BL - Solo“
verstellbarer Sägeschuh, Hubzahl 0 - 2.500 min^{-1}, Hubhöhe 28 mm, werkzeugloser Sägeblattwechsel, Schnitttiefe in Holz / Kunststoff / Stahl 200 / 20 / 12 mm, inkl. Sägeblatt (Holz), ohne Akku und Ladegerät, Art.-Nr. 1490549 **109,99**

Weitere Artikel findest du unter
toom.de/einhell

** Teilweise kurze Lieferzeit möglich*



Kabelgeführte Maschinen



Schlagbohrmaschine „TC-ID 550 E“
Leistung 550 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 min^{-1}, Schlagzahl 0 - 44.800 min^{-1}, Bohrleistung in Holz / Metall / Beton 25 / 10 / 13 mm, Bohrfutter 1,5 - 13 mm, Drehzahlelektronik mit Drehzahlvorwahl, inkl. Tiefenanschlag, Art.-Nr. 1500771 **34,99**



Bohrhammer „TC-RH 900“
220 - 240 V, 900 W, Leerlaufdrehzahl 850 min^{-1}, Schlagzahl 4.100 min^{-1}, Schlagstärke 3 J, Bohrleistung in Beton 26 mm, SDS-plus-Werkzeugaufnahme, inkl. Koffer, Art.-Nr. 1501351 **79,99**



Winkelschleifer „TE-AG 125 / 750“
Leerlaufdrehzahl 12.000 min^{-1}, Schleifscheiben-Ø 125 mm, Scheibenschutz mit Schnellverstellung, Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel, vibrationsarmer Lauf, robuster und flacher Metallgetriebekopf, Zusatzhandgriff und Hauptgriff mit Softgriff, Art.-Nr. 1501362 **44,99**



Stichsäge „TC-JS 80 / 1“
Leistung 550 W, Hubhöhe 20 mm, Hubzahl 1.000 - 3.000 min^{-1}, Schnitttiefe in Holz / Kunststoff / Stahl 80 / 20 / 10 mm, Gehrungsschnitte bis 45°, Drehzahlelektronik, Staubabsaugung, Art.-Nr. 1500772 **44,99**



Multifunktionswerkzeug „TE-MG 200 CE“
230 V, 200 W, Leerlaufdrehzahl 15.000 - 21.000 min^{-1}, Schleifpapiergröße 93 x 93 x 93 mm, Sägen, Schleifen, Schaben, ultraschlanke Bauform, Schaber, Tauchsägeblatt für Holz, Staubabsaugadapter und Innensechskantschlüssel, Dreieckschleifplatte, 6 x Schleifpapier (3 x P60 / 3 x P120), Art.-Nr. 1490132 **59,99**



Universalsäge „TE-AP 750 E“ *
750 W, Schnitttiefe in Holz / Stahl 150 / 10 mm, Hubzahl 0 - 2.800 min^{-1}, Hubhöhe 20 mm, Hubzahl-Elektronik, werkzeugloser Wechsel des Sägeblatts, inkl. Sägeblatt (Holz), Art.-Nr. 1501364 **74,99**



Multischleifer „TE-OS 1320“
230 V, 130 W, Schwingzahl 24.000 min^{-1}, Schwingkreis 2 mm, Deltaschleiffläche 150 x 150 x 100 mm, inkl. 3 x Schleifpapier (P120), Art.-Nr. 1500152 **34,99**



Exzenterschleifer „TC-RS 38 E“
Leistung 380 W, Schwingzahl 12.000 - 26.000 min^{-1}, Schwingkreis 2 mm, Schleifscheiben-Ø 125 mm, Drehzahl-Regelelektronik, Staubabsaugung über Staubfangsack, inkl. 1 Schleifpapier (P80), Art.-Nr. 1500779 **39,99**



Handkreissäge „TE-CS 190 / 1“
220 - 240 V, 1.500 W, Leerlaufdrehzahl 6.000 min^{-1}, Schnitttiefe 90° / 45° 66 / 48 mm, Sägeblatt-Ø 190 x 30 mm / 24 Z, Art.-Nr. 1501666 **99,99**




Tauchsäge „TE-PS 165“
Leerlaufdrehzahl 5.200 min^{-1}, Sägeblatt-Ø 165 x 20 mm, Schnitttiefe 56 mm, Staubsaugeradapter, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe / Neigungswinkel), hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für saubere Schnitte, Sägeblattarretierung für leichten Sägeblattwechsel, Parallelanschlag für geradlinige Arbeitsergebnisse, Art.-Nr. 1501343 **99,99**

* Teilweise kurze Lieferzeit möglich

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Multifunktionswerkzeuge





Dekupiersäge
Dremel Moto-Saw „MS20-1/5“
benutzerfreundliche Dekupiersäge für Präzisionsschnitte in unterschiedlichsten Materialien, abnehmbaren Laubsäge, mobiles Handgerät Inkl. 2 x MS51 Mehrzweck-Holzsägeblatt, 2 x MS52 Detail Mehrzweck-Holzsägeblatt, 1 x MS53 Metallsägeblatt, 1x Parallelanschlag, 2 x Befestigungs-klemmen, Tragekoffer,
Art.-Nr. 1510098



Dremel „4250-35“
175-W-Motor und stufenlose Drehzahlregelung von 5.000 bis 35.000 U/min^{-1}, Kompatibel mit allen Dremel Zubehören, mit integriertem Spannzangenschlüssel schnell und einfach gewechselt werden können, inkl. 35-teiliges Zubehör und Softbag,
Art.-Nr. 1510241



Dremel „3000 - 15“
130 W, optimale Leistung, hohe Präzision dank variabler Drehzahleinstellung, EZ-Twist-Haltesteg für werkzeuglosen Zubehörwechsel, ergonomischer Softgrip für hohen Komfort, 15-teiliges Zubehör, Softbag mit Reißverschluss,
Art.-Nr. 1490089



Dremel Lite „7760-15“
3,6V-Li-Ion Akku und USB-Ladegerät, Kompatibel mit allen Dremel Zubehören, Drehzahlregelung: 8.000 - 25.000 U/min-1, inkl. 15-teiliges Zubehör, separater Stromstecker und Ladekabel, Schnell-Start-Anleitung, Zubehör-Übersicht,
Art-Nr. 1490288





Dremel „8220 - 1 / 5“
12V / 2,0 Ah Li-Ion Akku, mit Electronic Cell Protection, perfekte Sicht auf das Werkstück dank um 360° beweglicher LED-Leuchte, optimale Ergebnisse auch unter Last durch Hochleistungsmotor mit Motorbrem-se, Leerlaufdrehzahl 5.000 - 35.000 min^{-1}, Spannbe-reich 0,8 - 3,2 mm, 5-teiliges Zubehör, Schutzhauben-Vorsatz, Ladegerät,
Art.-Nr. 1501110



Bohrer



Schlangenbohrer-Set

12-tlg., Bohrer mit Ø von 8 bis 25 mm,
geeignet für Holz, mit Zentrierspitze,
Art.-Nr. 1752056 **49,99**



Multifunktionsbohrer-Set
6-tlg., Bohrer mit Ø von 4 bis 10 mm,
besonders hart für lange Lebensdauer,
Art.-Nr. 1750569 **14,99**



Steinbohrer-Set
langlebige Hartmetallspitze,
5-tlg., Bohrer mit Ø von 4 bis 10 mm,
Art.-Nr. 1750568 **9,49**
8-tlg., Bohrer mit Ø von 3 bis 10 mm,
Art.-Nr. 1750574 **13,49**



Holzbohrer-Set
5-tlg., Bohrer mit Ø von 3 bis 10 mm,
Art.-Nr. 1750567 **7,99**
8-tlg., Bohrer mit Ø von 3 bis 10 mm,
Art.-Nr. 1750573 **13,49**



Forstnerbohrer-Set
5-tlg., Bohrer mit Ø von 15 bis 35 mm,
Art.-Nr. 1750582 **21,99**



SDS-Hammerbohr-Set
Metall, geeignet für Beton,
5-tlg., Bohrer mit Ø von 5 bis 8x110 mm
und 6 bis 8x160 mm,
Art.-Nr. 1750578 **17,49**
10-tlg., Bohrer mit Ø von 5 bis 8x110 mm
und 6 bis 12x160 mm,
Art.-Nr. 1750579 **24,99**



Bohrer-Set
16-tlg., mit Rundschaft,
6 Metallbohrer mit Ø von 2 bis 8 mm,
5 Steinbohrer mit Ø von 3 bis 8 mm,
5 Holzbohrer mit Ø von 3 bis 8 mm,
Art.-Nr. 1750577 **14,99**



Metallbohrer-Set
10-tlg., Bohrer mit Ø von 1 bis 10 mm,
Art.-Nr. 1750575 **12,99**
13-tlg., Bohrer mit Ø von 1,5 bis 6,5 mm,
Art.-Nr. 1750572 **13,99**
19-tlg., Bohrer mit Ø von 1 bis 10 mm,
Art.-Nr. 1750576 **16,99**




mit Zentrierspitze



Flachfräsbohrer-Set
6-tlg., Bohrer mit Ø von 10 bis 25 mm, geeignet für Holz,
Art.-Nr. 1752049 **14,99**

Fräsbohrer-Set
5-tlg., Bohrer mit Ø von 3 bis 8 mm, geeignet für Holz, Aluminium, Kunststoff, Bohren und Fräsen in einem Arbeitsgang,
Art.-Nr. 1752051 **9,99**







Diamantbohrer-Set
6-tlg., Bohrer mit Ø von 4 bis 12 mm, inkl. Bohrhilfe,
Art.-Nr. 1750592 **29,99**



Schlangenbohrer-Set
5-tlg., Bohrer mit Ø von 10 bis 25 mm, geeignet für Holz, Zentrierspitze,
Art.-Nr. 1752059 **14,99**

Gesteinsbohrer-Set
5-tlg., Bohrer mit Ø von 10 bis 25 mm,
Art.-Nr. 1750597 **31,99**

Kombi-Sets



Bohrer- und Lochsäge-Set
5-tlg., Bohrer mit Ø von 16 bis 32 mm,
Art.-Nr. 1752054 **24,99**



Holzbohrer und Kegelsenker
6-tlg., Bohrer mit Ø von 4 bis 10 mm, geeignet für Holz, aus hartem und langlebigem Karbonstahl,
Art.-Nr. 1752053 **14,99**



Bohr-Meißel-Set
12-tlg., Ø 5 - 16 mm x 110 - 450 mm, geeignet für Stein und Beton, „SDS+“-Aufnahme,
Art.-Nr. 1750591 **32,99**



Bit- und Bohrer-Set
49-tlg., 16 Bohrer, 26 Bits, 4 Nüsse, magnetischer Bithalter, Stecknussadapter, Versenker,
Art.-Nr. 1750583 **29,99**

Sägeblätter



Stichsägenblätter-Set
10-tlg., Stichsägenblätter Länge 8 x 75 mm und Länge 2 x 100 mm,
T-Schaft, Art.-Nr. 1750570 **11,99**
U-Schaft, Art.-Nr. 1750571 **10,99**



Säbelsägeblatt-Set
5-tlg., 2 x Holz 152 mm, 3 x Metall 150 mm, geeignet für Hart- und Weichholz, Metall, Kunststoff,
Art.-Nr. 1752045 **9,99**



Spezialzubehör



Bimetall-Lochsägen-Set
9-tlg., Ø 22/40/54/60/68/85 mm,
Art.-Nr. 1750585 **34,99**



Holzraspel-Set
6-tlg., geeignet für Holz, aus langlebigem und festem Karbonstahl,
Art.-Nr. 1752062 **14,99**



Stufenbohrer-Set
3-tlg., Bohrer mit Ø von 4 bis 32 mm, geeignet für Holz und Metall, mit Dreikantschaft,
Art.-Nr. 1752050 **19,99**



Kegelsenker-Set
6-tlg., Bohrer mit Ø von 6,3 bis 20,5 mm, geeignet für Holz und Metall, aus langlebigem Werkzeugstahl,
Art.-Nr. 1752052 **19,99**



Beton-Bohrkrone
gehärteter Stahl, Länge 160 mm,
Ø mind. 68 mm, Art.-Nr. 1750589 **24,99**
Ø mind. 82 mm, Art.-Nr. 1750590 **24,99**



Stecknuss-Adapter-Set
3-tlg., ¼", ⅜", ½",
Art.-Nr. 1750596 **9,99**



Adapter-Set
5-tlg., Sechskantschaft, speziell für die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen, Art.-Nr. 1752063 **19,99**

Für weitere Infos QR-Code scannen



Entgrater
Ø 8 - 22 mm, Sechskantschaft, für Außenfasen,
Art.-Nr. 1752061 **14,99**

Für weitere Infos QR-Code scannen



Schraubenausdreher-Set
5-tlg., für alle gängigen Antriebsarten, Sechskantschaft,
Art.-Nr. 1752060 **11,99**

Für weitere Infos QR-Code scannen




Universal-Steckschlüssel-Set
3-tlg., Aufnahme von Steckschlüsseln 9 - 21 mm, für leichte Schraubanwendungen,
Art.-Nr. 1752055 **14,99**

Für weitere Infos QR-Code scannen


Qualität von toom
UNSERE EIGENMARKE

VPA GS


Meißel



SDS-Flachmeißel
Stahl,
20 x 250 mm,
Art.-Nr. 1750594 **17,99**
40 x 250 mm,
Art.-Nr. 1750599 **19,99**



SDS-Spatmeißel
Stahl, Einsatzbereich Mauerwerk und Beton,
40 x 250 mm,
Art.-Nr. 1750598 **19,99**



SDS-Spitzmeißel
Stahl, 250 mm,
Art.-Nr. 1750593 **17,99**

Bits



Titan-Bit-Set
32-tlg., für längere Lebensdauer,
Art.-Nr. 1750587 **14,99**
Torsion-Bit-Set
32-tlg., für festsitzende Schrauben,
Art.-Nr. 1750588 (o. Abb.) **15,99**



Bit-Set
32-tlg., farbig markierte Bits,
Art.-Nr. 1750580 **14,99**



Bit-Set

51-tlg., farbig markierte Bits, inkl. Langschaftbits,
Art.-Nr. 1750581 ***24,99***

Mehr Zeit zum Selbermachen.

Online reservieren und in deinem Markt abholen.*



Ob zu Hause oder von unterwegs – So geht's:

1. *Deinen Markt auswählen und Artikel kostenlos auf **toom.de** reservieren. In vielen Märkten kannst du bereits online ein Zahlungsmittel hinterlegen, die Abbuchung erfolgt bei Abholung.*
2. *Wir stellen dir deine Artikel zusammen und informieren dich, sobald sie abholbereit sind.*
3. *Du holst deine Artikel an der Abholstation ab. Hast du deine Zahlungsdaten noch nicht online hinterlegt, bezahlst du sie dort.*

Online-Zahlungsarten:

MasterCard VISA PayPal Klarna.

** Aktuelle Hinweise zu den Einkaufsmöglichkeiten und teilnehmenden Märkten findest du unter toom.de*

Gartners neue Schiebescheunentür

Das Türen-Thema praktisch beiseitegeschoben.

Beim Aus- und Umbau ihres Wohnbereichs vor einigen Jahren, haben Mutter Sabine und Vater Florian sich für ein modernes, offenes Wohnkonzept entschieden. Die ohnehin klein ausfallende Küche sollte direkt an den Wohnbereich angebunden sein. Das Weglassen einer Tür sollte zusätzlich Platz sparen. Dass sie diese Entscheidung einmal rückgängig machen würden, hätten sie nicht gedacht.

Alles über Familie Gartner findest du auf den Seiten 2 und 3!



Florian & Vincent

Keine Tür ist auch keine Lösung

Wie sehr sie eine Tür vermissen, wurde Familie Gartner erst nach und nach bewusst. Die offene Verbindung zwischen den zwei Zimmern hat sich jedoch immer mehr als störend dargestellt. Küchen sind klassischerweise lebendige Orte. Wohnzimmer dagegen dienen auch der Entspannung. Und was, wenn bei den Gartners einmal Vincent Besuch hat, während Sabine gerade etwas vorbereiten möchte? In einigen Situationen hätten sie gerne mal die Möglichkeit gehabt, die beiden Zimmer voneinander zu trennen.



Schiebe-Lösung aus eigenem Hause

Die Idee für eine Schiebetür ist dann fast wie von selbst vor Florian aufgetaucht. Er wollte gerade ein wenig entrümpeln, da fiel ihm die alte Scheunentür in die Hände. Und schon hat es „klick“ gemacht: So eine Schiebetür ist platzsparend und kann problemlos langfristig offen stehen, ohne zu stören. Zudem ist sie ein echter Hingucker – außergewöhnlich und rustikal.



Aus „alt“ mach „neu“

Als es an die Aufbereitung und Montage der Tür ging, hat Florian sich glücklich geschätzt, Vincent als Unterstützung an seiner Seite zu haben. Florian kennt sich eben besser beim Gärtnern aus als mit dem Heimwerken und übernimmt lieber die Planung als die Umsetzung. Vincent dagegen hat sich bereits einige handwerkliche Kniffe bei Opa abgeschaut. Zuletzt beim Bau einer kleinen Laube im Garten (siehe Gartenbau-Katalog, Seite 98). Daher wusste er auch sofort, wo er die Schleifmaschine und alle weiteren benötigten Werkzeuge findet.



Unter Vincents Anleitung haben die beiden zuerst die Tür abgeschliffen und anschließend mit einer Lasur versiegelt. Bei toom haben sie nach einem geeigneten Schienensystem gesucht und sich schließlich für eine einfache Lösung mit Oberschiene entschieden. Ein solches System ist nicht nur fix montiert, sondern auch später einfach zu pflegen.



Fazit

Alle sind begeistert, wie praktisch und schick die Schiebetür-Lösung ist. Florian freut sich über das Ergebnis und hat jetzt schon neue Ideen im Kopf.

Lass dich inspirieren! Besuche unsere Kreativwerkstatt unter

toom.de/kreativwerkstatt





10 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

Vinyl- und Laminatschneider „VLC 1000“

3-fache Kraftübersetzung für müheloses Schneiden von hohen Materialstärken bis 14 mm,
Art.-Nr. 1150363



10 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

Vinyl- & Laminatschneider „VLC 800“
mit leistungsstarker Klinge für höchste Präzision und Komfort – bis zu 11 mm Materialstärke,
Art.-Nr. 1150300


Geling-Sets für Laminat- und Designböden

1



Geling-Paket „Verlegen“
drei praktische Helfer zum Verlegen von Laminat: 30 Universalkeile, 1 Schlagholz, 1 Zugeisen,
Art.-Nr. 1150364

2



Geling-Paket „Einpassen“
drei nützliche Tools zum Einpassen von Laminat: 1 Konturenlehre, 1 Laminateinpasser, 1 Universalwinkel,
Art.-Nr. 1150366

3



Geling-Paket „Sockelleisten“
drei Problemlöser für Herausforderungen bei Sockelleisten: 1 Schmiege & Schneidlade, 1 Japansäge, 1 Kartuschenpresse,
Art.-Nr. 1150365



€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

toom x Kliemannsland



Foto: Jonas Neugebauer

Wir sind stolz, der große Kumpel des Kliemannslands zu sein und dem Team den Rückenwind für gemeinsame Vorhaben zu geben.

Selbermachen ist unsere Leidenschaft und das Kliemannsland ist ein Ort mit grenzenlosen Möglichkeiten fürs Schaffen und Entdecken. Ein Ort voller Enthusiasten mit übersprudelnder Kreativität, die wilde Ideen in die Tat umsetzen, aus Fehlern lernen und sich vorm Scheitern nicht scheuen.

Erfahrt mehr über unsere gemeinsamen Vorhaben auf toom.de/kliemannsland oder folge uns in den sozialen Medien.



Neue Flotte fürs Kliemannsland

Foto: Brian Jakubowski



schweissen, flexen, schrauben

Foto: Konrad Laukat



Fertig!

Foto: Konrad Laukat



Betonmischer-Karussell

Foto: Brian Jakubowski

Rapid

Nagel 15 mm (8), Klammern 6 - 14 mm (53)



Akkutacker „BTX530“
kabelloses Arbeiten für mehr Bewegungsfreiheit, perfekt für regelmäßige Nutzung und für Arbeiten wie das Beziehen von Stühlen, Textilarbeiten oder das Befestigen von Teppich, Leder und dünneren Teilen aus Holz, hohe Leistung durch 7,2 V Li-Ion Akku, Art.-Nr. 1800065



Fix was fixieren!

Nagel 15 mm (8), Klammern 6 - 14 mm (53)



Handtacker „ALU953“
neu entwickelter, revolutionärer Tacker, der im Vergleich zu herkömmlichen Tackern bis zu 65 % leichter auszulösen ist, patentierte Powercurve®-Technologie, exakt an die Leistungskurve der Hand angepasst, Art.-Nr. 1510111

Klammern 4 - 10 mm (53)



Handtacker „R53“
ideal für das Polstern von Möbeln, dekoratives Gestalten mit unterschiedlichen Arten von Textilien sowie für die Befestigung von Plakaten und Leder, Art.-Nr. 1800073



Hammertacker „R19“
leichter, einfach handzuhabender Hammertacker, der perfekt für regelmäßige, anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist, ideal für die Befestigung von Etiketten, Plakaten, Stoffen, Kunststofffolien oder Isoliermaterialien, Art.-Nr. 1800161

Gut geklammert

1. Wähle die richtigen Klammern aus

Das Sortiment an Klammern ist nach Art der Anwendung und Beanspruchung sortiert: von den fast unsichtbaren Feindraht- über die breiteren Flachdraht- bis hin zu robusten Schmalrückenklammern und Nägeln.

Polstern und Dekorieren	Ausbau und Isolierungen	Innenausbau
13 53	140	606 T 8
Textilien	Isolierung	Gipskartonplatten
Stoffe	Spannteppiche	Sockelleisten
Netze	Pappe	Zierleisten
Leder	Planen	Hartholz
Poster	Kunststofffolien	Bleche
Dekoration	Dachpappe	Schrankrückwände
Leinwand	schwere Textilien	Vertäfelungen

2. Wähle die richtige Länge

Die Dicke und die Art des Materials bestimmen die Länge der zu nutzenden Klammer:



Standard
Die Klammer bzw. der Nagel sollte dreimal so lang sein wie das zu befestigende Material. Addiere weitere 5 mm bei der Länge des Nagels.



Hartholz
Bei Unterkonstruktionen aus Hartholz genügt eine Klammerlänge der doppelten Stärke des Montageteils. Ein Nagel sollte dreimal so lang wie das zu befestigende Material sein.



Feine/dünne Materialien, Folien oder Stoff
Bei Arbeiten mit feinen oder dünnen Materialien sollte die Klammer 4 mm länger sein als die Materialstärke. Ein Nagel sollte 6 mm länger als die Materialstärke sein.

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Heißluftgebläse





Heißluftgebläse „R1800“
vielseitiges Heißluftgebläse für alltägliche Arbeiten zu Hause, 1.800 W Leistung, 2-stufigeTemperaturregelung (300 °C und 550 °C) und Luftmengenregelung (250 und 450 l/min), Koffer mit Farbschabern und Düsen,
Art.-Nr. 1350066

Gut geklebt

Wähle den richtigen Kleber aus.

Fixieren und Reparieren (Klebesticks mit Ø 12 mm passen in alle handelsüblichen Klebepistolen mit Ø 11 mm.)	*Basteln und Dekorieren*
Klebertyp: transparent, weiß, schwarz, Holz, PVC / Kabel, Textil / Leder, Keramik	**Klebertyp:** transparent, farbig, glitzernd



Klebepistole „EG Point“
zuverlässige und vielseitige Klebepistole mit abnehmbarem Kabel, besonders klein und handlich, ideal zum Basteln und Dekorieren, für 7-mm-Klebesticks,
Art.-Nr. 1350932



Klebepistole „CG270“
ideale Klebepistole für eine Vielzahl von Anwendungen drinnen und draußen, abnehmbares Kabel, 7 min. kabellos arbeiten, Griff mit Softgrip und Vorschubhebel für effizientes, komfortables Arbeiten für 12-mm-Klebesticks,
Art.-Nr. 1350015





Blindnietzange „RP60 MULTI™“
Komplett-Nietwerkzeug, einzigartiges Universal-Mundstück, passend für alle Nietdurchmesser, integriertes Messsystem für Nietdurchmesser und Materialstärke, 360° drehbarer Kopf für große Vielseitigkeit, für 3,2- 4,0- und 4,8-mm-Niete aus Aluminium,
Art.-Nr. 1251312

Das 1x1 des Lötens





Her mit dem Lötgerät und los geht's? Halt! Bevor du loslegst, solltest du alle Arbeits- und Schutzmaterialien parat haben. Eine Schutzbrille gehört definitiv zur Grundausstattung, um dich selbst zu schützen, ebenso wie ein paar Schutzhandschuhe. Dann geht es auch schon ans Eingemachte: Das Lötzinn verbindet die Bauteile. Um es dafür schmelzen zu lassen, benötigst du ein Lötgerät. Das kann entweder ein Lötkolben, eine Lötpistole oder ein Hannerlötkolben sein. Und zum Schluss empfehlen wir dir noch eine Halteeinrichtung, um dein Projekt gut zu fixieren, am besten auf einer feuerfesten Unterlage.

So gehst du beim Löten vor:

1. Bring das Lötgerät auf Betriebstemperatur.
2. Lege die beiden Teile, die du verbinden willst, aneinander und verbinde sie zunächst mechanisch miteinander.
3. Bring die heiße Lötspitze an die Lötstelle der Bauteile.
4. Gib das Lötzinn zwischen Lötspitze und Lötstelle.
5. Lass das Lötzinn vollständig über die Lötstelle fließen.
6. Lass das Lötzinn nun trocknen und vermeide Erschütterungen.



Jetzt in deinem App Store.

Ob Infos über unser umfangreiches Sortiment erhalten, die Verfügbarkeit deiner Wunschartikel im Markt prüfen, online im Markt reservieren oder direkt nach Hause bestellen – die toom App bietet dir all diese Möglichkeiten und noch viel mehr: deine digitale Vorteilskarte, Informationen zu deinem Markt, hilfreiche Ratgeber und vielfältige Inspirationen sowie attraktive Angebote und Aktionen.

Jetzt downloaden!

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Mehr Informationen findest du unter **toom.de/app**





Profilötgerät „TS 1800“
leistungsstarkes Handlötgerät zum Weich- und Hartlöten, mit 20-mm-Spezialbrenner und zuverlässiger, leicht bedienbarer Piezozündung, geeignet für schnelle und gleichmäßige Lötverbindungen, ideal für Cu-Hartlötverbindungen bis Ø 15 mm und Weichlöten bis Ø 28 mm, Löten in allen Positionen möglich, weitere Einsatzmöglichkeiten: Anwärmen, Auftauen, Abbrennen und thermische Kunststoffbearbeitung, inkl. 1 Universaldruckgasdose,
Art.-Nr. 1350283

Schweiß-Fix „SF 3100“
tragbares, professionelles Autogen-Schweiß- und Hartlötgerät mit Sauerstoff und Hochleistungsmischgas AT 3000, Hartlötgerät mit hoher Leistung, zum Installieren und Reparieren, Brenner mit scharf gebündelter Flamme, stufenlos regulierbar, Arbeitsbereich 0,1 - 2,5 mm Materialstärke, Löten in allen Positionen möglich, Lieferumfang: Sauerstoffflasche 105 bar = 105 l, Hochleistungsmischgas AT 3000, Schweißschutzbrille, 4 austauschbare Düsen, Montageschlüssel, bequemes Tragegestell, Flammenrückschlagsicherung, Schlauchpaket mit Sauerstoffrückströmsicherung,
Art.-Nr. 1302037





Digitale Lötstation „LD 48“
für Hobby- und Profielektroniker im Bereich Elektronik, Feinstelektronik, Modellbau u. v. m., regelgenaue elektronische Temperaturwahl in 1 °C Schritten, Temperaturbereich stufenlos regelbar von 150 °C bis 420 °C, komplett mit Kolbenhalterung und Reinigungsschwamm, Betriebsspannung primär AC 230 V / 50 Hz, sekundär 24 V für Lötkolben, große LED-Anzeige mit Soll- und Ist-Wert, kurze Anheizzeit, 48 W / 230 V, Art.-Nr. 1350008



Lötlampe „LM 2000“
Kartuschenlötgerät mit ergonomisch geformtem Handgriff für komfortable Einhandbedienung, leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme, zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten, zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen von Farbe, Holzabflammen, Verzinnen und Kunststoffbearbeiten, inkl. 1 Kartusche, Art.-Nr. 1353605 **21,99**



Lötlampe „PZ 7000“
Hochleistungsbrenner, Ø 20 mm zum Weich- und Hartlöten, leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme, flammengestützter Windschutzbrenner, schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck mit Piezozündung, stabiler, ergonomisch geformter Handgriff für komfortable Einhandbedienung,
Art.-Nr. 1350043



Lötlampe „LM 1000“
praktisches Lötgerät – ideal für den Einsteiger, zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten, leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme, zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen von Farbe, Holzabflammen, Verzinnen und zur Kunststoffbearbeitung, inkl. 5 Kartuschen,
Art.-Nr. 1350029



inkl. Ablage

Elektrolötkolben „E 15“
ideal für die Mikroelektronik, mit vernickelter Cu-Lötspitze, Bl-Komponenten Handgriff für extrem guten Halt mit flexiblem Kabel für einfacheres Arbeiten, Bleistiftform, Anheizzeit ca. 1,5 Minuten, mit Sicherheitsablegeständer, 15 W / 230 V,
Art.-Nr. 1352934



1. Abflammgerät „ST 1000“
Brenner-Ø 60 mm, mit Sparflammengriff zur Energieeinsparung, Handgriff abschraubbar, inkl. Schlauch 5 m, ⅜" und Ablegeständer,
Art.-Nr. 1350327

2. Druckregler 2,5 bar
für alle Schlauchlötgeräte, Anwärmbrenner und Abflammgeräte, mit Kombianschluss für alle 5-, 11- und 33-kg-Propangasflaschen, ⅜" LH Anschluss, Art.-Nr. 1350481

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*





Umschaltratsche mit Drehgriff
einfaches Arbeiten mit Drehgriff-Mechanik links/rechts, ¼",
Art.-Nr. 1890698 **27,99**



Umschaltratsche „Roto“
um 180° schwenkbarer Kopf mit Überschlagfunktion,
¼", Art.-Nr. 1900240 **32,99**
½", Art.-Nr. 1900241 **42,99**



Bauschlüssel Universal 8in1
Funktionen Innenvierkant 5/6/7/8 mm, Innendreikant 7/8/9 mm, Doppelbart 3 - 5 mm,
Art.-Nr. 1890687 **13,99**



Bithalter magnetisch
mit Schnellwechselfunktion, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen,
150 mm, Art.-Nr. 1251595 **7,79**
300 mm, Art.-Nr. 1251596 **10,99**




Bit-Steckschlüsselhalter 2in1
für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel zwischen Bit und Steckschlüssel, unsere 2in1 Lösung für deinen Akku- und Handschrauber,
Art.-Nr. 1890689 **8,79**



Ratschenschrauber 2in1
mit Innensechskant für Bit-Aufnahme und Vierkant-Aufnahme für Steckschlüssel, mit Ratschenfunktion,
Art.-Nr. 1890688 **16,99**



Universalmesser 2in1
mit automatischer Klingenrückführung und 2-stufig arretierbarer Klinge, mit präzise geschliffener Trapezklinge von LUTZ® BLADES exactly „Made in Solingen“, Ersatzklingen innenliegend,
Art.-Nr. 1251560 **16,49**



Abbrechklingenmesser 2in1
mit automatischer Klingenrückführung und fest arretierbarer Klinge, mit präzise geschliffener Abbrechklinge von LUTZ® BLADES exactly „Made in Solingen“,
9 mm, Art.-Nr. 1251550 **6,49**
18 mm, Art.-Nr. 1251549 **11,99**
25 mm, Art.-Nr. 1251548 **15,49**



Umtausch ohne Wenn und Aber

Innerhalb von 3 Monaten bei Vorlage des Kassenbons.

Alles zum Thema Garantien findest du unter

toom.de/garantien



Feinmechaniker-Set
108-tlg., Spezialwerkzeug für Elektro-Kleingeräte und Smartphones, ideal für kleinere Reparaturen, Bastelarbeiten und im Modellbau,
Art.-Nr. 1900227 **16,49**



Schraubendreher mit Langbit
25-tlg., gängige Bit-Schraubergrößen mit langem Schaft für schwer zugängliche Stellen, inkl. Nylontasche zur praktischen Aufbewahrung von Bits und Schraubendreher,
Art.-Nr. 1251621 **17,99**

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Qualität von toom
UNSERE EIGENMARKE

VPA GS geprüfte Sicherheit

10 JAHRE GARANTIE



Werkzeugkoffer
hochwertig verarbeiteter Werkzeugkoffer mit Aluminium, enthält alle Werkzeuge und Hilfsmittel für Werkstatt, Garage, Haushalt und vieles mehr,
1. ¼" + ⅜", 101-tlg., Art.-Nr. 1450803 **119,99**
2. ¼" + ⅜", 121-tlg., Art.-Nr. 1450806 **149,99**
3. ¼" + ½", 131-tlg., Art.-Nr. 1450805 **174,99**

Werkzeugkoffer-Trolley
4. 135-tlg., Art.-Nr. 1450804 **209,99**



Ringmaulschlüssel-Set
7-tlg., höhere und verbesserte Kraftübertragung dank verdrehter Schlüsselanordnung,
Art.-Nr. 1890729 **35,99**

25 JAHRE GARANTIE



D MADE IN GERMANY


Zangen-Satz
3-tlg., Seitenschneider 160 mm, Kombizange 160 mm, Wasserpumpenzange 240 mm,
Art.-Nr. 1251557 **37,99**

25 JAHRE GARANTIE



Fäustel
besonders robuster und leichter Stiel, langlebig, aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ergonomischer Griff,
1.250 g, Art.-Nr. 1251563 **21,99**
1.500 g, Art.-Nr. 1251565 **24,99**

25 JAHRE GARANTIE*



1. Schlosserhammer
besonders robuster und leichter Stiel, langlebig, aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ergonomischer Griff,
300 g, Art.-Nr. 1251583 **19,99**
500 g, Art.-Nr. 1251584 **21,99**

2. Aufsatz
zum Aufsetzen auf Schlosserhämmer zum Einsatz als Schonhammer,
für 300 g, Art.-Nr. 1260779 **4,49**
für 500 g, Art.-Nr. 1260780 **4,49**



*Gilt nicht auf den Aufsatz

MAGNO|DUR

Langanhaltend verbunden!

1 Winkel- und Flachverbinder*

Breitwinkel
40 x 40 x 40 mm,
Art.-Nr. 1700830



Winkelverbinder
40 x 40 x 20 mm,
Art.-Nr. 1700846



Winkelverbinder
ungleichschenklig, mit Löchern für Schlüsselschrauben, mit Sicke, gefast, 50 x 90 x 50 mm,
Art.-Nr. 1700837



Flachverbinder
mit Löchern für Schlüsselschrauben, 40 x 180 mm,
Art.-Nr. 1700844




2 Möbel- und Konstruktionswinkel*

Konstruktionswinkel
100 x 100 x 20 mm,
Art.-Nr. 1700835



Balkenwinkel
70 x 100 x 30 mm,
Art.-Nr. 1700833





3 Riegel und Verschlüsse*

Türriegel
gerader Bolzen, abschließbar,
100 x 45 mm,
Art.-Nr. 1700759



4 Schrauben*

Holzverbinderschrauben*
Magnodur, mit Schneidkerbe,
Antrieb T20, 4,5 x 40 mm, 120 St.,
Art.-Nr. 1651527



Pfostenschrauben
Magnodur, mit Schneidkerbe,
Antrieb T30, 7 x 40 mm, 60 St.,
Art.-Nr. 1651524



5 Scharniere*

Scharnier
kantige Form, 60 x 60 mm,
Art.-Nr. 1700826



Schrauben aus Stahl und Edelstahl

Um lange Freude an deinem Außenprojekt zu haben, solltest du auf die passende Schraubenart achten und außerdem auf das richtige Material, um Rost zu vermeiden.



Holzverbinderschrauben
Edelstahl (C1), mit Schneidkerbe,
Antrieb PZ2, 4,5 x 32 mm, 50 St.,
Art.-Nr. 1651132



Dielenschrauben
Edelstahl (C1), mit Schneidkerbe,
Antrieb T10, 3,2 x 40 mm, 125 St.,
Art.-Nr. 1651136



Spenglerschrauben
Edelstahl (A2), mit Dichtungsscheiben, Antrieb PZ2, DIN 7995,
4,5 x 25 mm, 100 St.,
Art.-Nr. 1651148



Terrassenschrauben
Edelstahl (C1), mit Schneidkerbe,
Antrieb T25, 5 x 50 mm, 250 St.,
Art.-Nr. 1620285



Pfostenschrauben
Edelstahl (C1), mit Schneidkerbe,
Antrieb T30, 7 x 40 mm, 12 St.,
Art.-Nr. 1651139




Bodenhülsen-Set
Stahl, verzinkt, mit Scheiben und Muttern, 10 x 90 mm, 10 St.,
Art.-Nr. 1651082



Bodenhülsen-Set
Stahl, verzinkt, mit Scheiben,
10 x 30 mm, 20 St.,
Art.-Nr. 1650973



Für langlebige Projekte, die dir wichtig sind. Das macht Magnodur so besonders:



Problemlos lackierbar

Im Gegensatz zu anderen Holzverbindern ist MAGNODUR ohne Grundierung und Vorbehandlung problemlos lackierbar. So kannst du jeden Verbinder ganz einfach der Farbe des Holzes anpassen oder frei farbig gestalten.



Umweltfreundlicher als verzinkte Ware

Nachweislich kein umweltschädliches und gesundheitsgefährdendes Chrom VI im Produkt.

Stoßfeste Beschichtung für extreme Haltbarkeit

Die einzigartige stoßfeste MAGNODUR-Beschichtung übersteht problemlos auch starke Beanspruchungen durch langjährige Witterungseinflüsse. Selbst oberflächliche Kratzer oder Bestoßungen beeinträchtigen die Langlebigkeit der Produkte nicht. Ein klarer Vorteil gegenüber verzinkten Holzverbindern!





Korrosionsbeständigkeit auf dem Niveau von Edelstahl

336 Stunden im Salzwassernebel zeigen: Wo ein verzinkter Artikel ausgeprägte Korrosions- und Rostspuren aufweist, bleibt MAGNODUR völlig unberührt. Edelstahlqualität zum deutlich günstigeren Preis!

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

** Artikel sind mit einer Magnodur-Spezialbeschichtung versehen.*



Aufbewahrung

Wand- & Deckenhaken für Fahrräder
gummiert, Aluminium,
150 x 120 mm, blank,
Belastung max. 20 kg,
Art.-Nr. 1740207 **4,19**



Linsenkopfschrauben-Set „M 5 x 12 SB“
Stahl, verzinkt,
Art.-Nr. 1615031 **2,39**



Winkel
23,5 x 23,5 mm, gelocht,
1 m, Stahl, verzinkt,
Art.-Nr. 1687752 **2,89**



Wand- und Deckenhaken
Profilhaken Typ 6, Aluminium,
115 x 160 mm, blank,
Belastung max. 30 kg,
Art.-Nr. 1716803 **2,49**



Wandhaken
Profilhaken Typ 3, gummiert,
Aluminium, 80 x 120 mm,
Belastung max. 35 kg,
Art.-Nr. 1711435 **2,19**



Winkel
35,5 x 35,5 mm, gelocht,
1 m, Stahl, verzinkt,
Art.-Nr. 1687730 **4,69**






Wandhaken
Profilhaken Typ 2, Aluminium,
230 x 130 mm, blank, Belastung
max. 20 kg,
Art.-Nr. 1712470 **2,49**



Flachstange
23,5 mm, gelocht, 1 m,
Stahl, verzinkt,
Art.-Nr. 1687543 **1,89**



Wandhaken
Stahl, verzinkt, 175 mm,
blank, Belastung max. 15 kg,
Art.-Nr. 1712480 **1,59**



U-Profil
kaltgewalzt, 35,5 mm,
1 m, Stahl, verzinkt,
Art.-Nr. 1740109 **7,59**



Aufhängen leicht gemacht!



Karabinerhaken
Stahl, verzinkt, in verschiedenen Größen erhältlich, ab Ø 6 mm,
Art.-Nr. 1621843 **2,39**




Schäkel
Stahl, verzinkt, gerade, ab Ø 5 mm,
Art.-Nr. 1708377 **2,79**



Spannschloss
Stahl, verzinkt, verschiedene Abmessungen,
z. B. „M5“ x 70 mm,
Art.-Nr. 1708278 **5,59**



PP-Seil
weiß, Docke à 10 m (L), Ø 5 mm,
Art.-Nr. 1710577 **7,29**




Absperrband
verschiedene Längen, auf Rolle, rot-weiß (als Flatterband oder selbstklebend) oder schwarz-gelb (selbstklebend),
Art.-Nr. 1700985 **14,49**

1. Schweißkette „C-Form“
Stahl, verzinkt, auf Rolle, ab Ø 3 mm,
Art.-Nr. 1701546 **15,99**

2. Absperrkette
Polyethylen, auf Rolle, ab Ø 6 mm,
Art.-Nr. 1630510 **10,29**

3. PP-Seil
orange, auf Rolle, Ø 6 mm,
Art.-Nr. 1703680 **0,89**



Hoch hinaus

Hurra, eine Schaukel!

Welches Kind träumt nicht von einer eigenen Schaukel im Garten? Die Erfüllung dieses Traums ist nur ein paar Heimwerkerstunden entfernt! Mit der richtigen Anleitung ist das Gestell für die Schaukel schnell montiert und sicher im Boden verankert. Damit die Kinder auch lange Freude am sicheren Schaukeln haben, empfehlen wir dir die Verwendung von nachhaltig produziertem Hartholz für das Gestell.



„Duoblade“

Der selbstbohrende fischer Duoblade ermöglicht eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton und Gipsfaserplatten. Die schwarze Metallspitze garantiert eine einfache und sichere Installation ohne ein Verlaufen des Dübels. Der fischer Duoblade erlaubt die Verwendung von Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Durchmesser sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Gängige Kreuzschlitz-Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Duoblade K	1550375
Duoblade S K	1550376
Duoblade S	1550374
Duoblade	1550372

Weitere Größen im Markt erhältlich



„Duopower“
durch drei Funktionsweisen perfekter Halt in Beton, Voll- und Lochstein sowie vielen Plattenbaustoffen, verfügbare Durchmesser 5 - 14 mm, mit und ohne Schrauben / Haken

Bezeichnung	Art.-Nr.
Duopower 5 x 25 LD	1550238
Duopower 6 x 30 LD	1550234
Duopower 6 x 50 LD	1550250
Duopower 8 x 40 LD	1550235
Duopower 8 x 65 LD	1550251
Duopower 10 x 50 LD	1550236
Duopower 12 x 60 LD	1550254
Duopower 14 x 70 LD	1550255
Meister-Box Duopower (132)	1550240

Weitere Größen im Markt erhältlich



Selbstbohrender Dübel

Mit dem Duoblade Dübel ist die Befestigung von Rauchmeldern, Spiegeln, Vorhangstangen etc. in Gipskarton überhaupt kein Problem mehr für dich. Seine scharfe Metallspitze, die sich von selbst in den Gipskarton bohrt, erspart dir den mühsamen Werkzeugwechsel und ermöglicht dir eine einfache und schnelle Montage auch in beplanktem Gipskarton.



Beplankter Gipskarton mit versenkbarer Schraube



Beplankter Gipskarton mit aufliegendem Schraubenkopf



Gipskarton mit Schlitzhaken



Gipskarton mit Rundhaken

„Duotec“
einfache Verarbeitung und clevere Funktionen für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen, verfügbare Durchmesser 10 und 12 mm, mit und ohne Schrauben oder Haken, Duotec Dübel ermöglichen den Einsatz unterschiedlicher Gewindeformen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Duotec 10 K (2)	1550243
Duotec 10 S PH K (2)	1550256
Duotec 10 RH K (2)	1550244
Duotec 10 S PH LD	1550266
Duotec 10 LD	1550278

Weitere Größen im Markt erhältlich



Mehr zum Thema Dübel findest du unter
toom.de/duebel

Der Dübel für jeden Baustoff

Mit den DUO-Line Dübeln von fischer löst du jedes Befestigungsproblem mit Erfolg. Vor dem Dübelkauf immer den Befestigungsgrund prüfen. Dann den geeigneten Dübel wählen. In Porenbeton und weichen Baustoffen Bohrloch 1 mm kleiner bohren.
Schraubenlänge = Dübellänge + Ø Schraube + Dicke des Anbauteils + nicht tragende Schichten (wie z. B. Putz, Fliesen, Isolierstoffe)



Beton oder Vollstein



Lochstein



Gipskarton



massive Plattenbaustoffe



„Ganz ohne Werkzeug“

Lampen oder Bilder aufhängen, Briefkästen oder Toilettenpapierhalter anbringen, Vasen oder ausgerissene Möbelscharniere reparieren: Auch kleine handwerkliche Arbeiten sind oft ein Graus, weil das passende Werkzeug fehlt. Genau hier helfen die cleveren fischer Produkte GANZ OHNE WERKZEUG. Sie bewältigen die kleinen Herausforderungen im Alltag. Und alles, was man braucht, sind die eigenen Hände. Alles in gewohnt hoher fischer Qualität.



320-Kilo-Kleber*
80 ml,
Art.-Nr. 8150242
200 ml,
Art.-Nr. 8150237



Dichtkleber*
80 ml,
Art.-Nr. 8150243
200 ml,
Art.-Nr. 8150238



Montagekleber*
80 ml,
Art.-Nr. 8150245
200 ml,
Art.-Nr. 8150240



Kraftkleber*
25 ml,
Art.-Nr. 8150246



UV-Kleber*
4 g,
Art.-Nr. 8150247



30-Sekunden-Kleber*
15 g,
Art.-Nr. 8150248



Möbelretter*
25 ml,
Art.-Nr. 8150249



Bohrlochretter*
10 St.,
Art.-Nr. 8150250



Reparaturspachtel*
70 ml,
Art.-Nr. 8150251



Bad-Kleber*
2 x 4 g,
Art.-Nr. 8150253



Klebehaken*
Art.-Nr. 8400210



Designhaken*
3 kg,
Art.-Nr. 8400211
10 kg,
Art.-Nr. 8400212



Bilderkralle*
8 St.,
Art.-Nr. 8400213



Magnetkralle*
4 St.,
Art.-Nr. 8400214



Montageband*
3 m x 19 mm,
Art.-Nr. 8400215



Montagestreifen*
19 St.,
Art.-Nr. 8400217

einfaches Lösen und Fixieren



Vakuum-Pad*
beidseitig,
Art.-Nr. 8150254
Klett,
Art.-Nr. 8150255
beidseitig rund,
Art.-Nr. 8150256

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

** Kurze Lieferzeit möglich*

Wo Träume wahr werden!



Werkstatteinrichtung

1. Profi-Werkbank
ca. 40 mm FSC-Massivholzplatte, höhenverstellbare Füße, belastbar bis 450 kg, ca. 183 x 95 x 63,5 cm (BxHxT), Art.-Nr. 1451282 **279,99**

2. Profi-Hängewandschrank
abschließbare Türen aus Edelstahl, inkl. 2 höhenverstellbarer Einlegeböden, max. Gesamt-Tragfähigkeit 120 kg, ca. 71 x 71 x 30,5 cm (BxHxT), Art.-Nr. 1460646 **129,99**

3. Profi-Werkstatthochschrank
abschließbare Türen aus Edelstahl, inkl. 3 höhenverstellbarer Einlegeböden, max. Gesamt-Tragfähigkeit 300 kg, ca. 92 x 183 x 46 cm (BxHxT), Art.-Nr. 1453727 **299,99**

4. Profi-Werkbank mit Unterschrank
ca. 38 mm FSC-Massivholzplatte, höhenverstellbare Füße, abschließbare Türen aus Edelstahl, inkl. 2 höhenverstellbarer Einlegeböden, 2 Schubladen mit Antirutsch-Matten, max. Gesamt-Tragfähigkeit 300 kg, ca. 122 x 96 x 61 cm (BxHxT), Art.-Nr. 1451280 **299,99**

5. Profi-Werkstattrollwagen
ca. 19 mm starke FSC-Massivholzplatte, 4 abschließbare Schubladen mit Antirutsch-Matten, Handgriff aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen (2 Lenkrollen sind feststellbar), max. Gesamt-Tragfähigkeit 150 kg, ca. 71 x 86 x 61 cm (BxHxT), Art.-Nr. 1451281 **239,99**



Instrumenten-, Messgeräte- oder Kamerakoffer „AluPlus Protect >C< 44“ *
ideal für empfindliche Messinstrumente oder Kameras, komplett mit Schaumstoffpolster ausgekleidet (individuell anpassbar), abschließbar mit Zahlenschlössern, komfortabler Tragegriff, ca. 445 x 145 x 370 mm (BxHxT),
Art.-Nr. 1450403

Service- und Montagekoffer „AluPlus Service >C< 44-2“
zahlreiche Fächer für Dokumente, Werkzeuge und Utensilien, einzeln klappbarer Werkzeugtray, ca. 445 x 210 x 370 mm (BxHxT),
Art.-Nr. 1460138



Kunststoff-Werkzeugkoffer „McPlus Promo 16“
Fächer für Kleinteile im Deckel, herausnehmbare Trageschale (cm / Inch) im Koffer, solider Einhandgriff, ca. 400 x 200 x 220 mm (BxHxT),
Art.-Nr. 1450713



EuroPlus Pro >K<44.76/19
Profi-Kleinteilekoffer mit Clips, 19 Fächer und 4 Trennstege, hochschlagfester und festschließender Deckel aus Polycarbonat, keine Durchmischung des Inhalts, individuelle Aufteilung durch herausnehmbare Einsatzboxen und Trennstege, erweiterbar mit weiteren EuroPlus Pro >K< 44, tragbar bis zu 3 Stück, max. Beladung 36 kg, ca. 440 x 76 x 355 mm (BxHxT),
Art.-Nr. 1451254



EuroPlus Pro >K<44.76/12-6
Profi-Kleinteilekoffer mit Clips, 12 Fächer und 10 Trennstege, hochschlagfester und festschließender Deckel aus Polycarbonat, keine Durchmischung des Inhalts, individuelle Aufteilung durch herausnehmbare Trennstege, erweiterbar mit weiteren EuroPlus Pro >K< 44, tragbar bis zu 3 Stück bis max. 36 kg Beladung , ca. 440 x 76 x 355 mm (BxHxT),
Art.-Nr. 1451264



Werkzeugkoffer im Profiqualität „McPlus Alu>C<18“
2 Cantilevertabletts und 2 innenliegende Kleinteile-Sortimentskästen, stabile Alu-Spannbügelverschlüsse, ergonomischer Alu-Bügelgriff, mit handelsüblichen Vorhängeschloss abschließbar, ca. 470 x 215 x 255 mm (BxHxT), Art.-Nr. 1451294



Stapelsichtbox „ProfiPlus Box“
Industriequalität, beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc., in verschiedenen Größen, Aufhängeleiste an der Rückseite (bis Größe 3), z. B.
Art.-Nr. 1458710



Kunststoff-Kleinteilemagazin „VarioPlus Basic 32“
individuelle Einteilung der Schubladen durch enthaltene Trennstege, T-Ablagefach im Deckel für Werkzeuge oder Kleinteile, für Wandaufhängung vorbereitet, ca. 300 x 335 x 135 mm (BxHxT),
Art.-Nr. 1450494

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Kurze Lieferzeit möglich*





Herren-
Sicherheitshalbschuh „S3 SRC“ *
mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Laufsohle, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), bedingte Wasserdichtigkeit (spritzwassergeschützt), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46,
z. B. **Gr. 41,** Art.-Nr. 1400670 **33,99**



Herren-
Sicherheitshalbschuh „S3 SRC“ *
mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Laufsohle, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), bedingte Wasserdichtigkeit (spritzwassergeschützt), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46,
z. B. **Gr. 41,** Art.-Nr. 1400683 **46,99**



Herren-
Sicherheitshalbschuh „S1P SRC“ **
mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Textileinlage, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), bedingte Wasserdichtigkeit (spritzwassergeschützt), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46,
z. B. **Gr. 41,** Art.-Nr. 1400697 **66,99**



Herren-
Sicherheitsstiefel „S3 SRC“ *
mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Laufsohle, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), bedingte Wasserdichtigkeit (spritzwassergeschützt), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46,
z. B. **Gr. 41,** Art.-Nr. 1400677 **35,99**



Herren-
Sicherheitsstiefel „S3 SRC“ *
mit Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Laufsohle, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), bedingte Wasserdichtigkeit (spritzwassergeschützt), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46,
z. B. **Gr. 41,** Art.-Nr. 1400690 **50,99**



Herren-
Sicherheitsstiefel „S1P SRC“ **
mit Zehenschutzkappe (Composite) und durchtrittsicherer Textileinlage, geschlossener Fersenbereich, mit antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (Dämpfungseigenschaften), profilierte Laufsohle (rutschhemmend), Gr. 41 - 46,
z. B. **Gr. 41,** Art.-Nr. 1400703 **70,99**

** S3 SRC, geprüft nach EN ISO 20345:2011 ** S1P SRC, geprüft nach EN ISO 20345:2011*



Herren-Softshelljacke

marine / rot	**24,99**
M,	Art.-Nr. 1450360
L,	Art.-Nr. 1450362
XL,	Art.-Nr. 1450363
XXL,	Art.-Nr. 1450364
schwarz / anthrazit	**54,99**
M,	Art.-Nr. 1450365
L,	Art.-Nr. 1450366
XL,	Art.-Nr. 1450367
XXL,	Art.-Nr. 1450368





Herren-Softshelljacke

royal / schwarz	**29,99**
M,	Art.-Nr. 1450349
L,	Art.-Nr. 1450351
XL,	Art.-Nr. 1450352
XXL,	Art.-Nr. 1450353

Herren-Bundhose TT

royal / schwarz	**29,99**
Gr. 48,	Art.-Nr. 1450354
Gr. 50,	Art.-Nr. 1450355
Gr. 52,	Art.-Nr. 1450356
Gr. 54,	Art.-Nr. 1450357
Gr. 56,	Art.-Nr. 1450358
Gr. 58,	Art.-Nr. 1450359





Herren-Latzhose TT

royal / schwarz	**24,99**
Gr. 48,	Art.-Nr. 1450343
Gr. 50,	Art.-Nr. 1450344
Gr. 52,	Art.-Nr. 1450345
Gr. 54,	Art.-Nr. 1450346
Gr. 56,	Art.-Nr. 1450347
Gr. 58,	Art.-Nr. 1450348



Du lernst nie aus

Unsere Kurse für alle Heimwerker

Den Garten hast du voll im Griff, aber ans Fliesenlegen traust du dich nicht so wirklich ran? Dann haben wir das Richtige für dich! Wir bei toom wissen nämlich, dass noch kein Heimwerker vom Himmel gefallen ist. Im Rahmen unserer Heimwerkerkurse bringen wir dir gerne bei, was du noch wissen willst. Bei uns findest du Heimwerkerkurse zu Hochbeeten, aber auch zum Dachdämmen. Eben zu allen Themen, die rund um Haus und Garten kreisen. Selbstverständlich bleibt es in den Kursen nicht nur bei grauer Theorie, sondern du darfst auch selbst Hand anlegen und das Gelernte sofort ausprobieren. Informiere dich hier über die Heimwerkerkurse in deiner Nähe:

toom.de/heimwerkerkurse

bauhofer

Nützlich, praktisch, bequem!



Arbeitshose
Gr. 50 - 58,
Art.-Nr. 1450858 **39,99**



Multifunktionsjacke
Gr. M - XXL,
Art.-Nr. 1450849 **39,99**



Poloshirt
Gr. M - XXL,
Art.-Nr. 1450853 **14,99**



Arbeitsjacke
Gr. M - XXL,
Art.-Nr. 1450840 **39,99**



Basecap
Gr. S/M-L/XL,
Art.-Nr. 1450864 **9,99**



Bauchtasche
Art.-Nr. 1450863 **14,99**



Arbeitsweste
Gr. M - XXL,
Art.-Nr. 1450844 **29,99**




FFP1

Maske für Handschleifen „8710C3“
effektiver Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Handschleifarbeiten, Schutzstufe FFP1, flexibler Nasenbügel, vorgeformt, Inhalt 3 Masken,
Art.-Nr. 1400772 **10,99**



FFP2

Maske für Handschleifen und Elektrowerkzeugarbeiten „8822C3“
effektiver Schutz vor gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Elektrowerkzeugarbeiten und der Schimmelentfernung (Sporen RG 2), Schutzstufe FFP2, „3M™ Cool Flow™“-Ausatemventil, flexibler Nasenbügel, vorgeformt, Inhalt 3 Masken,
Art.-Nr. 1400774 **15,99**



FFP3


Maske „Aura™“
für Dämmstoffe und Hartholz 9332C2, effektiver Schutz vor giftigen Partikeln bei Dämm- und Hartholzarbeiten, „3M™“-Electret-Filtertechnologie, Schutzstufe FFP3, „3M™ Cool Flow™“-Ausatemventil, gepolsterter Nasenbügel, faltbar, Inhalt 2 Masken,
Art.-Nr. 1400776 **26,99**



Schutzbrille für Elektrowerkzeugarbeiten „2890C1“
Schutz vor Tropfen, Spritzern, Feinstaubpartikeln und Splittern bei Farbspritz-, Farbstreich- und Elektrowerkzeugarbeiten, klare Polycarbonatscheiben, Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung, breites, individuell einstellbares Kopfband, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung,
Art.-Nr. 1400768 **25,99**



Schutzbrille „Solus™“ mit Antibeschlag-Beschichtung
effektiver Schutz vor Splittern bei leichten Arbeiten sowie Insekten und Steinchen bei sportlichen Aktivitäten, klare Polycarbonatscheiben, Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung, Schutz vor UV-Strahlung, hoher Tragekomfort durch weiche Komponenten im Schläfenbereich, Polster am Nasensteg und abnehmbare Schaumstoffdichtung, moderner blau-schwarzer Rahmen, inkl. Aufbewahrungsbeutel, Art.-Nr. 1400786 **29,99**



Gehörschutzstöpsel „1100C4“
für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 105 dB, glatt, schmutzabweisend, 4 Paar,
Art.-Nr. 1400761 **4,99**



Kapselgehörschutz „Peltor™ Optime™ H510AC1“
für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 98 dB, weiche, komfortable Kapseln, stufenlos verstellbarer Kopfbügel,
Art.-Nr. 1400777 **25,99**



Maske gegen chemische Stoffe „4279C“
effektiver Schutz vor giftigen Gasen, Dämpfen und Partikeln beim Abbeizen, Pflanzenschutzmittelspritzen, Güllen sowie Dämm- und Hartholzarbeiten, parabolisches Ausatemventil, komfortable Bebänderung mit Kopfhalterung, Schutzstufe ABEK1P3, gebrauchsfertig,
Art.-Nr. 1400668 **42,99**



Maske für Farbspritzarbeiten „6002C“
Mehrwegmasken-Set für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten, Schutzstufe A2P2, Doppelfiltersystem, Ausatemventil, Bajonett-Klick-Anschluss für unkompliziertes Filterwechseln (1 Maskenkörper, 1 Paar Gasfilter, 1 Paar Partikelfilter, 1 Paar Filterdeckel),
Art.-Nr. 1400770 **49,99**
Filter für Farbspritzarbeiten „6002CR“
Art.-Nr. 1400771 **29,99**



Komfort-Kapselgehörschutz „Peltor™ X2AC1“
für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 105 dB, extrem schlank und leicht, neu entwickelte Dämmkissen mit innovativem Schaumstoff in den Dichtungsringen,
Art.-Nr. 1400778 **35,99**





Zusatzfunktionen



- ***Smart Control***
  Maximale Kontrolle dank App-Steuerung über Bluetooth. Die App übermittelt via Bluetooth den optimalen Druck an den Hochdruckreiniger.
- ***Power Control***
  Individualisierte Reinigungsempfehlungen durch den in der App integrierten Anwendungsberater.

inkl. Boost Mode gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen



Hochdruckreiniger „K 7 Smart Control“
Hochdruckreiniger mit Bluetooth und App, Druck 20 - 180 bar, Wassermenge 600 l/Std., inkl. 10-m-Hochdruckschlauch, Smart-Control-Pistole mit +/- -Tasten zur Drucksteuerung und Reinigungsmitteldosierung, inkl. 3in1 Multijet, beinhaltet drei verschiedene Düsen für einfachen Wechsel, leistungsfähiger und wassergekühlter Motor, höhenverstellbarer Teleskopgriff,
Art.-Nr. 1490713



Hochdruckreiniger „K 5 Premium Smart Control Home“
Hochdruckreiniger mit Bluetooth und App, Druck 20 - 145 bar, Wassermenge 500 l/Std., inkl. 10-m-Hochdruckschlauch, Smart-Control-Pistole mit +/- -Tasten zur Drucksteuerung und Reinigungsmitteldosierung, inkl. 3in1 Multijet, beinhaltet drei verschiedene Düsen für einfachen Wechsel, mit Schlauchtrommel, leistungsfähiger und wassergekühlter Motor, höhenverstellbarer Teleskopgriff, inkl. Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger 3in1, inkl. 1 Liter Reinigungsmittel,
Art.-Nr. 1490718



Hochdruckreiniger
„K 4 Premium Power Control Home“
Druck 20 - 130 bar, Wassermenge 420 l/Std., inkl. 8-m-Hochdruckschlauch, Power-Control-Pistole mit Druckstufenanzeige, leistungsfähiger und wassergekühlter Motor, höhenverstellbarer Teleskopgriff, mit Schlauchtrommel und stabilem Standfuß, inkl. Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger 3in1, inkl. 1 Liter Reinigungsmittel, Art.-Nr. 1490711



Hochdruckreiniger
„K 3 Power Control Home T 5“
Druck 20 - 120 bar, Wassermenge max. 380 l/Std., Power-Control-Pistole mit Druckstufenanzeige, ausziehbarer Teleskopgriff, Reinigungsmitteltank, 7-m-HD-Schlauch, Flächenreiniger T 5, inkl. 0,5 Liter Reinigungsmittel,
Art.-Nr. 1490709



Hochdruckreiniger
„K 2 Premium Power Control Home“
Druck 20 - 110 bar, Wassermenge max. 360 l/Std., Zulauftemperatur 40 °C, Anschlussleistung 1,4 kW, Pistole mit Click-Vario-Power-Strahlrohr, ausziehbarer Teleskopgriff, Reinigungsmitteltank, Hochdruckpistole G 120 Q, Vario-Power-Jet-Click-Power-Strahlrohr, Dreckfräser, 7-m-HD-Schlauch, geräteseitiges Quick Connect, Flächenreiniger T 1, inkl. 0,5 Liter Reinigungsmittel,
Art.-Nr. 1490708

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Nass-/Trockensauger „WD 2 Plus V-12/4/18/C“
mit speziellem Patronenfilter für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel, inkl. praktischer Blasfunktion – überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, Park- und Zwischenparkposition für Arbeitsunterbrechungen, Ablagefläche für Kleinteile, Energieverbrauch 1.000 W, Behaltergröße 12 l, Kunststoff, Anschlusskabel 4 m, Vliesfilterbeutel, Fugendüse,
Art.-Nr. 1490887

Nass-/Trockensauger „WD 3 S V-17/4/20“
mit speziellem Patronenfilter für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel, inkl. praktischer Blasfunktion, Ablagefläche für Kleinteile, zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf, Energieverbrauch 1.000 W, Behältergröße 17 l, Edelstahl, Anschlusskabel 4 m, Vliesfilterbeutel, Fugendüse,
Art.-Nr. 1490886

Nass-/Trockensauger „WD 4 S V-20/5/22“ *
entnehmbare Filterkassette mit Flachfaltenfilter, Park- und Zwischenparkposition für Arbeitsunterbrechungen, praktische Zubehör-, Kabel- und Schlauchaufbewahrung für eine kompakte Geräteaufbewahrung, Energieverbrauch 1.000 W, Behältergröße 20 l, Edelstahl, Anschlusskabel 5 m, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Art.-Nr. 1490884

ganz einfach den Filter wechseln



Nass-/Trockensauger „WD 5 V-25/5/22“
entnehmbare Filterkassette mit Flachfaltenfilter, Filterreinigung per Knopfdruck, praktische Zubehör-, Kabel- und Schlauchaufbewahrung für eine kompakte Geräteaufbewahrung, Energieverbrauch 1.100 W, Behältergroße 25 l, Kunststöff, Anschlusskabel 5 m, umschaltbare Nass-/Trockensaugdüse,
Art.-Nr. 1490883



Nass-/Trockensauger „WD 6 P S V-30/6/22/T“ *
entnehmbare Filterkassette mit Flachfaltenfilter, Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen, Filterreinigung per Knopfdruck, Ablassschraube zur komfortablen Entleerung großer Wassermengen, Energieverbrauch 1.300 W, Behältergröße 30 l, Edelstahl, Anschlusskabel 6 m, flexibler Saugschlauch 1 m, Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen, umschaltbare Nass-/Trockensaugdüse,
Art.-Nr. 1490882

Multifunktional

Ob trocken oder nass, grob oder fein: Kärcher Nass-/Trockensauger beseitigen jeden Schmutz – sogar größere Wassermengen. Ideal für Auto, Garage, Keller, Werkstatt, Renovierung und rund ums Haus.



** Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen*


KÄRCHER

Smart mit Akku!

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

Höchst intelligent

Hochleistungs-Lithium-Ionen-Zellen sowie perfekt aufeinander abgestimmte Elektronik machen Kärcher Akkus besonders leistungsfähig.



1. Automatischer Lagermodus
Lange Lebensdauer der Zellen durch prozessorgesteuerten, automatischen Lagermodus.

2. LCD-Display mit Real-Time-Technologie
Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.

3. Intelligente Zellenüberwachung
Schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.

4. Effizientes Temperaturmanagement
Durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement wird bei leistungsintensiven Anwendungen höchste Performance sichergestellt.

5. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
Garantieren eine konstante Leistung, mit geringer Selbstentladung und ohne Memory-Effekt.

6. Spritzwassergeschützt
Der Akku ist spritzwassergeschützt nach IPX5 – und damit perfekt für die Outdoor-Anwendung geeignet.

7. Extreme Robustheit
Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest. Die gummierte Oberfläche bietet Grip in der Handhabung.

Wechselakkusystem

Kein Problem für die akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem „Battery Power“. Dank zweier verschiedener Akkuplattformen mit 18 Volt und 36 Volt ist für jede Leistungsanforderung und jedes Anwendungsgebiet das passende Gerät dabei.

18-V-Akkugeräte



Akku-Druckreiniger „KHB 6 Battery-Set“ *
flexibel und schnell einsatzbereit, völlig unabhängig von einem Stromanschluss, eignet sich ideal für die schnelle Zwischenreinigung von Gartenmöbeln, Gartenwerkzeug, Fahrrädern und für weitere Anwendungen rund um das Haus, mit dem effizienten, aber schonenden Reinigungsstrahl können auch empfindliche Oberflächen problemlos gereinigt werden, bei 18 V/2,5 Ah Akkulaufzeit von ca. 12 min., Art.-Nr. 1510231

Akku-Mehrzwecksauger „WD 1 Compact Battery-Set“ *
unabhängig und vielseitig, der kompakte, kabellose Akku-Mehrzwecksauger der „18 V Battery Power Akku“-Plattform, inkl. Zubehör für die Autoinnenreinigung, bei 18 V/2,5 Ah Akkulaufzeit von ca. 10 min., 3,1 kg, inkl. Ladegerät,
Art.-Nr. 1501465

36-V-Akkugeräte



Akku-Mehrzwecksauger „WD 3 Battery-Set“ *
kabelloser Mehrzwecksauger für vielseitige Boden- und Handanwendungen, 300 W, 17-l-Kunststoffbehälter, inkl. Blasfunktion, Akku und Ladegerät, bei 36 V/2,5 Ah Akkulaufzeit von ca. 15 min.,
Art.-Nr. 1501469

Akku-Hochdruckreiniger „K 2 Battery-Set“ *
ideal für vielseitige und flexible Anwendungen rund ums Haus ohne Stromanschluss, Pistole mit analogem Display, 110 bar, 340 l/Std., inkl. Akku und Ladegerät, bei 36 V/5 Ah Akkulaufzeit von ca. 14 min.,
Art.-Nr. 1501463

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Hartbodenreiniger





Akkubetriebener Wischmopp „EWM 2“
entfernt mühelos Spritzer und Flecken – ohne Eimer-schleppen und Schrubben. Dabei reinigt er 20 % sauberer als ein Wischmopp, ca. 60 m² Flächenleistung pro Akkuladung, Art.-Nr. 4700805







Hartbodenreiniger „FC 5“*
mit 7 m Kabel,
Art.-Nr. 1501494

auch als Kabelvariante erhältlich

Akku-Hartbodenreiniger „FC 5 Cordless“*
kabellose Reinigung, entfernt Staub und Verschüttetes in nur einem Schritt, kurze Trocknungszeit (ca. 2 Min.), 60 m² pro Tank, 2-Tank-System für Schmutz- und Frischwasser, Ladegerät, Akku-laufzeit ca. 20 min., Reinigungs- und Parkstation, Bodenreinigung Universal RM 536 30 ml,
Art.-Nr. 4700678

** Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen ** Der EWM 2 erreicht ein um bis zu 20 Prozent besseres Reinigungsergebnis gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz und Kantenreinigung.*



Zubehör für „EasyFix“

Umfangreiches Zubehör für alle Schlittendampfreiniger enthalten





Dampfreiniger „SC 2 EasyFix“
ideal für die schnelle, chemiefreie Reinigung, inkl. Bodenreinigungs-Set „EasyFix“, 1.500 W, 4 m Kabellänge, bis zu 75 m² pro Tankfüllung, Art.-Nr. 1501257



Teppichgleiter



Dampfreiniger „SC 3 EasyFix“ *
ideal für die schnelle, chemiefreie Reinigung, inkl. Bodenreinigungs-Set „EasyFix“, durch Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser automatisch von Kalk befreit, 1.900 W, 4 m Kabellänge, bis zu 75 m² pro Tankfüllung, kurze Aufheizzeit 30 Sek., der Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für Nonstop-Dampf ohne Arbeitsunterbrechung,
Art.-Nr. 1501398



Dampfreiniger „SC 4 EasyFix“
ideal für die schnelle, chemiefreie Reinigung zwischendurch, für unterbrechungsfreies Reinigen, inkl. Bodenreinigungs-Set „EasyFix“ und 2-Tank-System mit einem abnehmbaren Wassertank, 2.000 W, 4 m Kabellänge, bis zu 100 m² pro Tankfüllung,
Art.-Nr. 1501255

Dampfreiniger „SC 3 Upright EasyFix“ *
3-stufige Dampfmengenregulierung mit Bodenbelagssymbolen für die ideale Dampfmenge, schon nach 30 Sekunden einsatzbereit, kein zusätzliches Entkalken dank Entkalkungstechnologie, permanent befüllbarer Tank für unterbrechungsfreies Arbeiten, 5 m Kabellänge, bis zu 60 m² pro Tankfüllung, Heizleistung 1.600 W, Tankinhalt 0,5 l, Teppichgleiter zum Auffrischen von Teppichböden,
Art.-Nr. 1510235

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt







Akku-Fenstersauger



Akku-Wischer „KV 4“ *
vibrierender Akkuwischer zur Reinigung von glatten Oberflächen, bis zu 100 m² pro Akkuladung, mit Akku-Ladegerät, waschbarem Wischtuch und 20 ml Fensterreiniger-Konzentrat,
Art.-Nr. 1501491



Akku-Fenstersauger „WV 2 Plus“
für saubere, streifenfreie Fenster in kurzer Zeit, bis zu 105 m² pro Akkuladung, Ladezeit ca. 185 min., Gewicht inkl. Akku ca. 0,6 kg, inkl. Akku, Akku-Ladegerät, Sprühflasche, mit Mikrofaser-Wischbezug und 20 ml Fensterreiniger-Konzentrat, Saugdüsenbreite 280 mm, Art.-Nr. 4040590





Fenstersauger „WV 6 Plus“

für saubere, streifenfreie Fenster in kurzer Zeit, bis zu 300 m² pro Akkuladung, 100 Min. Akkulaufzeit, Display mit minutengenauer Restlaufanzeige, Schnellladegerät ca. 170 min., Gewicht inkl. Akku 0,76 kg, inkl. Akku, Sprühflasche extra, mit Mikrofaser-Wischbezug, 20 ml Fensterreinigerkonzentrat, wechselbare Saugdüse 280 mm, entnehmbare Abziehlippe,
Art.-Nr. 7450489



** Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen*



Druckreiniger „MultiJet 18 V“

mobiles Hochleistungs-Sprühsystem, kompatibel mit allen Bosch 18-V-POWER-FOR-ALL-Akkus (nicht enthalten), max. Pumpleistung 24,9 bar / 180 - 240 l/h, einstell-barer Betriebsdruck (Spray, Eco, Clean), 4in1 Multifunktionsdüse (Punkt- / Flachstrahldüse, Turbofräse, Brause), 5 m Ansaugschlauch (⅜"), inkl. Schmutzfilter, fördert Flüssigkeit aus jeder Quelle, integrierte Akku-Ladestandanzeige, Adapter zum Anschluss an PET-Flasche, inkl. 40 cm Verlängerungslanze, ergonomischer Haltegriff mit Softgrip, ohne Zubehör,
Art.-Nr. 4430087 **119,99**



MultiJet Pflanzenschutz-Set
3 individuelle Messing-Hohlkegeldüsen passend für alle Geräte, inkl. Überdruckventil, robuste 0,4 m Messing-Sprühlanze für MultiJet 18 V,
Art.-Nr. 1752213 **19,99**

MultiJet Universal-Behälter
Füllinhalt 10 l, inkl. 1,5 m Ansaugschlauch (⅜"), Tragriemen, schultertragbar, ideal zum Transport von Wasser, Reinigungsmittel oder Pflanzenschutzmittel,
Art.-Nr. 175221 **19,99**

MultiJet Schaum-Set
Schaumdüse mit Flachstrahl, Füllinhalt 0,45 l, einstellbare Zumischrate am Behälter,
Art.-Nr. 4430090 **17,99**

Druckreiniger verwenden

So gehst du mit Druck richtig um

Ein Druckreiniger erspart dir stundenlanges, mühevolles Schrubben und ist daher ein wichtiger Bestandteil in deinem Haushalt. Doch du solltest auf die richtige Anwendung achten, damit es beim Reinigen immer sicher zugeht. Selbstverständlich wird der Reiniger niemals auf Personen gerichtet. Vor allem Kinder sollten sich nicht in der Nähe befinden, um vor umherfliegenden Steinchen oder Schmutz geschützt zu sein. Achte außerdem auf den richtigen Sprühabstand, damit du die Oberfläche nicht beschädigst. So vermeidest du Lackabplatzer bei lackierten Flächen oder Beschädigungen an Reifen oder Gehwegplatten. Am besten startest du erst mal mit weniger Druck und steigerst ihn dann langsam, um das richtige Maß zu finden. Außerdem sollte dir stets bewusst sein, dass du mit Strom und Wasser hantierst. Achte also darauf, dass die Steckdose außerhalb deines Arbeitsbereichs liegt bzw. der Akku vor Spritzwasser geschützt ist.





Entspannt genießen dank Ratenzahlung!

Ganz gleich, ob du einen Einkaufswagen voller Waren finanzieren möchtest oder auch nur einen einzigen Artikel oder eine Dienstleistung – bei uns zahlst du 0 % Zinsen.



Einfach und bequem finanzieren!

- *Ab einem Einkaufswert von 199 €*
- *Laufzeiten wählbar zwischen 10 und 24 Monaten*
- *Ohne Anzahlung, ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen*

0,00 % effektiver Jahreszins bei einer Vertragslaufzeit zwischen 10 und 24 Monaten. Ab einer Finanzierungssumme von 199 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.

Darüber hinaus bieten wir dir weitere Finanzierungsmöglichkeiten unserer Partnerbank an: schnell, unkompliziert und natürlich zu günstigen Konditionen.

toom.de/finanzierung

Groß planen, groß bauen!



Rüttelplatte
leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor, eignet sich sowohl für Pflasterarbeiten als auch für den Wege-, Garten- und Landschaftsbau

„HP1100s“
4,1 kW / 5,6 PS, inkl. klappbaren Handgriffs, Fahrvorrichtung, PU-Schutzmatte, Ölwächter, 57 kg,
Art.-Nr. 1500429

„HP1300s“
4,1 kW / 5,6 PS, 83 kg,
Art.-Nr. 1500430 (o. Abb.)




Vibrations-Stampfer „VS1000“
Verdichtungsdruck 10.000 N, Verdichtungstiefe 4 - 6 cm, 5,6 PS, Schlagzahl 450 - 650 min^{-1}, 78 kg, mit Fahrvorrichtung,
Art.-Nr. 1500432



Rüttelplatte „HP3000S“ *
Plattengröße 730 x 450 mm, reversierbar, Verdichtungsdruck 30.500 N, Verdichtungstiefe 50 cm, 9,0 PS, 4-Takt-Benzinmotor, mit Fahrvorrichtung und PU-Schutzmatte,
Art.-Nr. 1501116



Baustellenkreissäge „Structo 5.0“ *
400 V, Drehzahl 2.800 min^{-1}, 4.200 W, Sägeblatt-Ø 500 mm, Tischgröße 1.000 x 660 mm, Tischhöhe 855 mm, Schnitthöhe max. 150 mm,
Art.-Nr. 1501113



Das passende Mietgerät für dein Vorhaben.

- *Stunden- oder tageweise Vermietung von Profigeräten*
- *Weitere Informationen zu Mietpreisen und Konditionen findest du unter* ***toom.de/mgs***


Alles zum Mietgeräte-Service findest du unter

toom.de/mgs

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Abbruchhammer „AHT1700“
1.600 W, Schlagkraft 50 J, geeignet für Abbruch-, Durchbruch-, Stemm-, Meißel-, Aufriss- und Abschlagarbeiten, inkl. Spitz- und Flachmeißel, 1 Satz Kohlebürsten, Metallkoffer, 16 kg,
Art.-Nr. 1501877



Erdbohrer „EAT1700“ inkl. 3 Erdbohrer**
Bohrerdrehzahl 0 - 310 min^{-1}, Hubraum 51,7 cm³, Drehzahl max. 9.600 min^{-1}, 1,77 PS, 2-Takt-Benzinmotor,
Art.-Nr. 1260814



Standfüße aus Gummi gegen Vibration

Inverter-Stromerzeuger „IGT1500“
Nenn-/Max.-leistung 700/800 W, Spannungsabgabe Abgabe 230 V~, 56 cm³ Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor, Seilzugstarter,
Art.-Nr. 1501832



Fliesenschneider „FS 3600“ *
900 W, 230 V, max. Schnitthöhe 45°/90° 29/36 mm, Trennscheiben-Ø 200 mm, Wasserfüllmenge 30 l, Tischgröße 1.290 x 400 mm, steckbares Untergestell, Winkelanschlag mit Gradeinstellung, Wasserpumpe, präzises Schneiden von verschiedenen Gesteinen,
Art.-Nr. 1501631



Inverter-Stromerzeuger „IGT2500“
Nenn-/Max.-leistung 1.600/2.000 W, Spannungsabgabe 230 V~, 79 cm³ Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor, Seilzugstarter, ausgestattet mit zwei 230 V~ Wechselstrom-Steckdosen und einem 12 V Gleichstrom-Ausgang für Batterieladungen,
Art.-Nr. 1501834

** Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen ** Nur auf Bestellung erhältlich*





Kapp-Zugsäge „MST 305“ ***
mit leistungsstarkem 2.000-W-Motor für bis zu 33 cm Schnittbreite, inkl. Zuschnitt-Laser und HW-Sägeblatt, Ø 30,5 cm, inkl. 2 Sägeblättern, 89 x 61,5 x 49 cm (LxBxH),
Art.-Nr. 1501745



Kapp-Gehrungssäge „MT 210“
leistungsstarker 1.500-W-Motor für bis zu 12 cm Schnittbreite und 6 cm Schnitthöhe, inkl. Zuschnitt-Laser sowie 24Z- und 48Z-HW-Sägeblatt, 40,5 x 34 x 45,5 cm (LxBxH),
Art.-Nr. 1501714



Kapp-Zugsäge „MST 216“
mit leistungsstarkem 2.000-W-Motor für bis zu 34 cm Schnittbreite, inkl. Zuschnitt-Laser und HM-Sägeblatt, Ø 21,6 cm, stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell, 73,5 x 59,3 x 50,5 cm (LxBxH), Art.-Nr. 1501715



Kapp-Zugsäge „MST 254“
leistungsstarker 2.000-W-Motor für bis zu 34 cm Schnittbreite, inkl. Zuschnitt-Laser und HW-Sägeblatt, Ø 25,5 cm, stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell, 77 x 59,5 x 59 cm (LxBxH), Art.-Nr. 1501716

Universal-Sägetisch „UMF 1600“ *

100 x 58 x 81 cm (LxBxH), ausziehbar bis 165 cm, belastbar bis 200 kg,
Art.-Nr. 1501037



TIEFPREIS GARANTIE

Produkt woanders günstiger gesehen?

Wir machen dir den gleichen Preis.

Alles zum Thema Garantien findest du unter

toom.de/garantien

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Kehrmaschine „SC 2200PE“ *
Kehrbreite 1.000 mm, Bürsten-Ø 350 mm, Bürsten-Drehzahl 180 - 350 min^{-1}, Übertragung 3 Vorwärtsgänge + Rückwärtsgang, Hubraum 173 cm^3, 3,6 kW / 4,9 PS, 4-Takt-Benzinmotor, Elektro-Start, Art.-Nr. 1501407

Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich



Holzspalter „HL460“
Spaltkraft 4 t, 230 V, Scheitlänge max. 37 cm, Scheit-Ø max. 25 cm, bis zu 100 Scheite pro Stunde (o. Holz), Art.-Nr. 1501454



Wippkreissäge „HS520“
230 V, Sägeblatt-Ø 505 mm, Schnitt-Ø max. 170 mm, Schnittlänge min. / max. 200 - 1.200 mm, Drehzahl 2.800 min^{-1}, 2.600 W, inkl. patentierter Schutzhaube zum gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer Scheite, Art.-Nr. 1501520



Wippkreissäge „HS720“ *
400 V, Sägeblatt-Ø 700 mm, Schnitt-Ø max. 250 mm, Schnittlänge min. / max. 250 - 1.500 mm, Drehzahl 1.400 min^{-1}, 4.500 W, inkl. patentierter Schutzhaube zum gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer Scheite, Art.-Nr. 1501285



Holzspalter „HL730“
Spaltkraft 7 t, 230 V, Scheitlänge max. 55 cm, Scheit-Ø max. 25 cm, bis zu 100 Scheite pro Std., Art.-Nr. 1501455

** Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen ** Nur auf Bestellung erhältlich*



Kompressor „DKP 1500/50/3 OF Vertical Air“
10 bar, ölfrei, 50-l-Kesselinhalt, Ansaugleistung 240 l/min, Leistungsabgabe Volumen, 120 l/min, Drehzahl max. 4000 r/min,
Art.-Nr. 1501712



Ausblaspistole „Pro“
mit Luftmengenregulierung,
Art.-Nr. 1500409



Tacker-Nagler-Set
inkl. 8-tlg. Zubehör,
Art.-Nr. 1490865



Reifenfüllmessgerät
8 bar, mit digitalem Display,
Art.-Nr. 1500788



Reifenfüllmessgerät „Pro“
Arbeitsdruck 0 - 10 bar max., Luftverbrauch ca. 300 l/min, inkl. Gewindestecknippel, Ventilstecker, stoßsicheres Manometer, geeichtes Reifenfüllmessgerät,
Art.-Nr. 1500413



Druckluft-Werkzeug-Set „DWZ 71 / 1“
71-tlg. Druckluft-Komplett-Set, bestehend aus Schlagschrauber, Meißelhammer, Stabschleifer, Ratschenschrauber und Ausblaspistole inkl. Zubehör, komplett im praktischen Tragekoffer, Art.-Nr. 8666834



Schlauchtrommel
Wandmontage, schwenkbar im 180°-Winkel, Schlauchlänge ca. 10 m, max. zulässiger Druck 10 bar, gleichmäßiges Aufrollen durch praktische Rückholautomatik,
Art.-Nr. 1500789



Akku-Kompressor und Luftpumpe „DKL 14/1 A Set“
max. Arbeitsdruck 7 bar (Kompressor), Luftfördermenge 45 m³/h (Luftpumpe), komplett mit Akku und Ladegerät, inkl. umfangreichen Zubehör-Sets, komplett im praktischen Tragekoffer,
Art.-Nr. 1501131



Artikelbezeichnung	1. Schlagschrauber-Set Pro	2. Farbspritzpistole	3. Saudstrahlpistole	4. Farbspritzpistole	5. Werkzeug-Set, 13-tlg.
max. Arbeitsdruck	6,2 bar	2 - 3,5 bar	3 - 5 bar	3 - 4 bar	3 - 8 bar (je nach Werkzeug)
Luftverbrauch	ca. 200 - 300 l/min	ca. 160 - 280 l/min	ca. 130 - 250 l/min	ca. 130 - 250 l/min	ca. 130 - 300 l/min (je nach Werkzeug)
Zubehör / Ausstattung	Schlagschrauber, 10 x Sechskant-Nüsse (9 - 27 mm), Verlängerung, Inbusschlüssel, Miniöler, Ölflasche, Gewindestecknippel	Fließbecher, Reinigungsbürste, Montageschlüssel	Metall-Saugbecher 1.000 ml, Gewindestecknippel	Metall-Saugbecher 1.000 ml, Gewindestecknippel, Rund- und Breitstrahl, Luftmengenregulierung, Farbmengenregulierung	Reifenfüllmessgerät, Ausblas-, Farbspritz- und Sprühpistole, Spiralschlauch 5 m, 8-tlg. Düsen-Set
Art.-Nr.	1501340	1508496	1508474	1508496	1508716

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt





Artikelbezeichnung	„DKP 1100/24/3 OF"
Leistung / Anschluss	1,1 kW / 230 V ~ 50 Hz
Servicefaktor	S3 / 25 %
ölfrei / ölgeschmiert	ölfrei
max. zulässiger Arbeitsdruck	8 bar
Ansaugleistung	180 l/min
Füllleistung	0 - 4 bar, ca. 132 l/min 4 - 6 bar, ca. 92 l/min 6 - 8 bar, ca. 83 l/min
Kesselinhalt	24 l
Anwendung	Aus- und Aufblasen, Tackern und Nageln, Sprühen
Art.-Nr.	1501733

mit justierbarem Arbeitsdruck







Kompressor	„DKP 2200 / 50 / 4 V"	„DKP 1800/50/1 S"	„DKP 2200/50/2 Pro"
Leistung / Anschluss	2,2 kW / 220 - 240 V ~ 50 Hz	1,8 kW / 230 V ~ 50 Hz	2,2 kW / 230 V ~ 50 Hz
Servicefaktor	S3 / 50 %	S3 / 50 %	S3 / 15 %
ölfrei / ölgeschmiert	ölgeschmiert	ölgeschmiert	ölgeschmiert
max. zulässiger Arbeitsdruck	10 bar	10 bar	10 bar
Ansaugleistung	419 l/min	262 l/min	320 l/min
Füllleistung	0 - 10 bar, ca. 300 l/min 6 - 10 bar, ca. 245 l/min	0 - 10 bar, ca. 191 l/min	0 - 4 bar, ca. 318 l/min 4 - 6 bar, ca. 318 l/min 6 - 8 bar, ca. 250 l/min
Kesselinhalt	50 l	50 l	50 l
Anwendung	Aus- und Aufblasen, Tackern und Nageln, Farbspritzen, Meißeln, Schrauben und Bohren, Schleifen und Sandstrahlen	Aus- und Aufblasen bei Anwendung	Aus- und Aufblasen, Tackern und Nageln, Farbspritzen und Sprühen, Meißeln, Schrauben und Bohren, Schleifen und Sandstrahlen
Art.-Nr.	1501617	1501824	1508640



Motorenöl „TOP TEC 4200 5W-30 New Generation“

Universell einsetzbar für die neuesten Motorentechnologien von Audi, BMW, Mercedes-Benz und der VW-Gruppe. Das Hightech-Leichtlaufmotorenöl auf Basis einer Synthesetechnologie, der Longlife-3-Generation, sorgt durch die hohe Leistungsreserve für eine ausgezeichnete Motorsauberkeit. Übertrifft die strengsten Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. Reduziert die Bildung störender Ablagerungen bei direkt einspritzenden Benzin- und Dieselmotoren (FSI, TDI, Common-Rail etc.). Hält den Ölverbrauch niedrig. Sichert die Funktionsfähigkeit des Dieselpartikelfilters (DPF) und sorgt für maximale Lebensdauer.

Freigaben
ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04
MB-Freigabe 229.31
MB-Freigabe 229.51
MB-Freigabe 229.52
OpelOV0401547
Porsche C30
VW 504 00
VW 507 00
1 l, Art.-Nr. 1917597
5 l, Art.-Nr. 1917608



Du kannst die Freigaben der Bedienungsanleitung deines Fahrzeugs entnehmen.

Öl ist nicht gleich Öl

Gut geölt.

Die Qualität von Motorenölen wird durch die verschiedenen Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf den Packungen beschrieben, was aber für Laien oft schwer verständlich ist. Daher zeigt dir der LIQUI MOLY Ölwegweiser, welches Motorenöl für dein Auto das richtige ist. Du findest ihn online oder am Verkaufsregal.



Wusstest du eigentlich schon, dass …

- mineralische und synthetische Motorenöle mischbar sind? Allerdings kann sich dabei – abhängig vom verwendeten Nachfüllöl – die Qualität bzw. die Eigenschaft des bestehenden Öls verändern. Also lieber vorher einmal nachfragen.
- du kein spezielles Motorenöl für Dieselmotoren mehr brauchst? Denn moderne Motorenöle erfüllen die Anforderungen sowohl von Benzin- als auch von Dieselmotoren. Viel wichtiger bei der Auswahl des passenden Motorenöls ist vielmehr die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Spezifikation oder Freigabe. Sie muss auf dem Etikett der Ölverpackung aufgedruckt sein, damit du das Öl für den jeweiligen Motor verwenden kannst.
- jedes fünfte Auto mit zu wenig Öl unterwegs ist? Daher gilt: besser immer Nachfüll-Öl im praktischen 1-Liter-Kanister dabeihaben. Im Normbereich liegt übrigens ein Ölverbrauch von 50 bis 250 ml pro 1.000 gefahrene Kilometer. Bei allem, was darüber liegt, solltest du deinen Motor überprüfen lassen.



Motorenöl „VX 5W-30“
Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl, speziell entwickelt für Fahrzeuge der VW-Gruppe, geeignet für Fahrzeugmodelle mit Turboaufladungen und Abgasnachbehandlungen,
Freigaben / Spezifikationen
API SN, ACEA C3, VW-Norm 504 00 / 507 00, MB-Freigabe 229.51,
Empfehlungen
BMW Longlife-04, Porsche C30,
1 l, Art.-Nr. 1872332
5 l, Art.-Nr. 1874213

CONCEP-TECH



Motorenöl „DX 5W-30“
Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Pkw-Benzin- und -Dieselmotoren, geeignet für Fahrzeugmodelle mit Turboaufladungen und Abgasnachbehandlungen,
Freigaben / Spezifikationen
API SN, ACEA C3, MB-Freigabe 229.52 und 229.51,
Empfehlungen
VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-04, Opel / GM dexos2™, Renault RN 0700 / 0710,
1 l, Art.-Nr. 1872354
5 l, Art.-Nr. 1874202



Motorenöl „CX 5W-40“
Hochleistungsmotorenöl für Pkw-Benzin- und -Dieselmotoren,
Freigabe / Spezifikationen
API SN, ACEA A3 / B4, MB-Freigabe 229.5,
Empfehlungen
VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-01, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN 0700 / 0710,
1 l, Art.-Nr. 1870072
5 l, Art.-Nr. 1870071



Motorenöl „Synth 5W-40“
Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Pkw-Benzin- und -Dieselmotoren, geeignet für Fahrzeugmodelle mit Turboaufladungen und Abgasnachbehandlungen,
Freigaben / Spezifikationen
API SN, ACEA C3, MB-Freigabe 229.51,
Empfehlungen, BMW Longlife-04, Opel / GM dexos2™, Renault RN 0700 / 0710, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-S2, VW 505 00 / 505 01,
1 l, Art.-Nr. 1871606
5 l, Art.-Nr. 1871551



Motorenöl „AX 5W-30“
Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Pkw-Benzin- und -Dieselmotoren, geeignet für Fahrzeugmodelle mit Turboaufladung und Abgasnachbehandlung,
Spezifikationen / Empfehlungen
API SN, ACEA C2, ILSAC GF-5, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Mazda, Hyundai, Kia, Fiat 9.55535-S1, PSA B71 2290, Renault RN 0700,
1 l, Art.-Nr. 1910506
5 l, Art.-Nr. 1910507





Motorenöl „TS 10W-40“
Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Pkw-Benzin- und -Dieselmotoren,
Freigaben / Spezifikationen API SL, ACEA A3 / B4, MB-Freigabe 229.3,
Empfehlungen
VW 501 01 / 505 00, Renault RN 0700 / 0710,
1 l, Art.-Nr. 1871595
5 l, Art.-Nr. 1871540



Motorenöl „FD 15W-40“
Mehrbereichsmotorenöl für ältere Benzin- und Dieselmotoren, katalysatorgeeignet,
Spezifikation API SF / CD,
1 l, Art.-Nr. 1871683
5 l, Art.-Nr. 1871529



2-Takt-Öl
teilsynthetisches 2-Takt-Öl für rückstandsfreie Verbrennung und optimale Motorsauberkeit, für Getrennt- und Gemischschmierung,
Spezifikationen / Empfehlungen
API TC, Jaso FD, ISO-L-EGD,
1 l, Art.-Nr. 1874224



Rasenmäheröl
Rasenmäheröl für luftgekühlte Viertakt-Benzinmotoren, ganzjähriger Verschleiß- und Korrosionsschutz, auch zur Überwinterung,
Spezifikation / Empfehlung
API SF,
0,6 l, Art.-Nr. 1870462

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Universalöl

Bewährtes Spezialmittel seit über 115 Jahren für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und den Haushalt. Biologisch abbaubar, lebensmittelecht, unschädlich für Mensch und Natur. Ballistol Universalöl ist kriechfähig, konserviert, reinigt, schützt vor Rost, löst, lockert und pflegt Stahl, Eisen, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe, Fell und die Haut. Es ist PTFE-, harz-, silikon- und säurefrei, ohne Fette und Wachs.

Produktvorteile

- *Einzigartig*
- *Umweltgerecht*
- *Hautfreundlich*
- *Pflegend*

mit flexiblem Sprührohr



Werkstatt-Öl, Spray
schützt vor Korrosion, konserviert, reinigt, schmiert, dient als Kontaktspray und Rostlöser, gleitaktiv, kriechfähig, verharzt und verklebt nicht, PTFE- und silikonfrei, 200 ml, Art.-Nr. 1260538



Silikon-Öl, Spray
schützt und schmiert Gummi, Polymere, Plastik und Kunststoffzahnräder, hält Gummi elastisch, für lebensmittelnahen Bereich geeignet, 200 ml, Art.-Nr. 1260534



PTFE Trockenschmierung, Spray
Trockenschmierung für sensible Bereiche, Gleitaktivität, typische Einsatzmöglichkeiten: Laufrollen und Lager, Gleitbahnen und Führungsschienen, Seilzüge und Teleskopführungen, Getriebe und Zahnräder Kunststoffe jeder Art, 200 ml, Art.-Nr. 1260536



Universalöl-VarioFlex, Spray
Möglichkeit der Nutzung mit Flächenstrahl (Spray) oder mit Punktstrahl (Stream) für einzelne Spots, 350 ml, Art.-Nr. 1260768



Bremsen- und Teilereiniger, Spray
zur Reinigung und Entfettung von Bremsen, Bremsscheiben sowie Industrieteilen, Aceton-, silikon-, PTFE-, N-Hekan- und säurefrei, gute Materialverträglichkeit, auch bei Lack und Kunststoff, 500 ml, Art.-Nr. 1260573



Umtausch ohne Wenn und Aber

Innerhalb von 3 Monaten bei Vorlage des Kassenbons.
Alles zum Thema Garantien findest du unter

toom.de/garantien

Für Mensch, Tier und Technik.

*Das **Ballistol Universalöl** kann so viel mehr, als nur deine Werkzeuge zu reinigen, zu schützen und zu schmieren. Es schützt und pflegt auch deine Haut! Das **Zertifikat von Dermatest*** belegt sogar die Hautverträglichkeit bei Menschen. Wenn du also rissige Hände oder trockene Stellen versorgen möchtest, greife vertrauensvoll zum Ballistol Universalöl. Denn es schützt und pflegt Mensch, Tier und Technik gleichermaßen. Und das seit 1904.*

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Motorenöle

Das Castrol „EDGE“ Produktsortiment ist darauf ausgelegt, das ganze Potenzial des Motors freizusetzen. Moderne Motoren entsprechen dem neuesten Stand von Technik und Ingenieurskunst – sie sind kompakt und hocheffizient. Sie stellen das Motorenöl durch erhöhte Druckbelastungen und die dadurch entstehende Reibung vor neue Herausforderungen. Castrol „EDGE“ mit Fluid Titanium verändert seine physikalische Struktur und verstärkt sich in Bereichen mit extremer Druckbelastung, um den Kontakt von Metall auf Metall zu verhindern und Reibung zu reduzieren. Wenn der Druck nachlässt, kehrt das Öl in seinen fließfähigen Zustand zurück. Unter Druck noch stärker: Castrol „EDGE“ mit Fluid Titanium verändert seine Struktur und reduziert leistungsmindernde Reibung um 20 %**.



Motorenöl „EDGE 5W-30 LL“
Spezifiationen ACEA C3,
OEM Freigaben MB-Freigabe 229.31/ 229.51,
VW 504 00/507 00, Porsche C30,
5 l, Art.-Nr. 1910655



Motorenöl „EDGE 5W-30 C3“
Spezifikationen ACEA C3, API SN/CF,
OEM Freigaben VW 505 00/ 505 01, MB-Freigabe 229.31/ 229.51, GM dexos2™, Renault RN0700/RN0710,
5 l, Art.-Nr. 1910656



Motorenöl „EDGE 5W-30 M“
Spezifikationen ACEA C3, API SN PLUS
OEM Freigaben BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31/ 229.51/ 229.52,
5 l, Art.-Nr. 1911012



Motorenöl „GTX 5W-40 A3/B4“
Spezifikationen ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF,
OEM Freigaben MB-Freigabe 229.3, VW 502 00/ 505 00, BMW Longlife-01, Renault RN 0700/RN0710
5 l, Art.-Nr. 1910393



Motorenöl „GTX ULTRACLEAN 10W-40 A3/B4“
Spezifikationen ACEA A3/B3, A3/B4, API SN
OEM Freigaben Meets Fiat 9.55535-D2, 9.55535-G2, MB-Freigabe 229.1, Renault RN0700/RN0710,
VW 501 01/ 505 00,
5 l, Art.-Nr. 1910784

Castrol Produktauswahl

Das richtige Öl finden!

Welches Öl ist das richtige für deinen Motor? Die Frage ist gar nicht so unwichtig, denn moderne Motoren werden immer kleiner und leistungsstärker und benötigen daher komplexe Öle, die dem Motorendruck standhalten und außerdem Kraftstoff einsparen. Ziehe unbedingt dein Fahrzeughandbuch zurate und entdecke dann das richtige Öl für deinen Motor unter ***toom.de/castrol***

** Weitere Informationen zum Ballistol Universalöl und Dermatest findest du unter toom.de/ballistol*
*** Durchschnittswert, Rundung auf die nächste ganze Zahl. Verglichen mit demselben Öl ohne Fluid Titanium.*



„Flexible®" – individuell biegbares Sprührohr aus Metall für punktgenaues Sprühen an schwer erreichbaren Stellen



„Smart Straw®" – hier ist das Röhrchen direkt an der Spraydose befestigt



Multifunktions-produkt „Flexible®"

400 ml, Dose MUP,
Art.-Nr. 1911273



Multifunktionsprodukt „Classic"
100 ml, Dose MUP,
Art.-Nr. 1910183

Multifunktionsprodukt „Smart Straw®"
200 ml, Dose MUP,
Art.-Nr. 1910981
300 ml, Dose MUP,
Art.-Nr. 1910982



Kontaktspray „WD-40 Specialist®"
300 ml, entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten, trocknet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen, Temperatureinsatzbereich Raumtemperatur, Anwendungsbereiche Elektromontage, Platinen, Steuerungen, Drucker, Kopierer, Schalter, Tonköpfe, Präzisionsinstrumente (bei Anwendung auf Präzisionsinstrumenten bitte vorab den Hersteller befragen),
Art.-Nr. 1910813



Weißes Lithiumsprühfett „WD-40 Specialist®"
300 ml, lang anhaltende Schmierung, ohne zu tropfen oder zu verlaufen, reduziert die Reibung von Metallteilen und hält so Verbindungen gängig, auch bei hohem Druck und hohen Temperaturen, Temperatureinsatzbereich –25 °C bis +130 °C, Anwendungsbereiche Motor-Drehpunkte, Lager, Winden, Verriegelungen, Kolben, Förderanlagen, Torlaufschienen, Kabel, Rollen, Wasserpumpen, Getriebe- und Bremsmechanismen, Metallverbindungen, Scharniere, Verschlüsse,
Art.-Nr. 1910884



PTFE-Trockenschmierspray „WD-40 Specialist®"
300 ml, verbesserte Schmiereigenschaften auch bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck, zieht weder Staub noch Schmutz oder Öl an und ist ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel, Temperatureinsatzbereich –45 °C bis +260 °C, Anwendungsbereiche Bohr- und Akkuschrauber, Elektrowerkzeuge und -ausrüstung, Tür- und Fensterführungen, Schlösser und Verschlüsse, Förderanlagen, Walzen, Ketten und Kabel, Scharniere, Thermoplasten, Metallstrangpressen,
Art.-Nr. 1910814



Rostlöser „WD-40 Specialist®"
250 ml, kraftvoll und schnell wirkend, durchdringt und trennt festsitzende Teile, ist stark wasserabweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion, verwendbar für die meisten Oberflächen, Temperatureinsatzbereich –20 °C bis +90 °C, Anwendungsbereiche Muttern, Schlösser, Bolzen, Ketten, Lager, Schließen, Flaschenzüge, Rohre, Förderanlagen, Wellen, Werkzeug, Beschläge,
Art.-Nr. 1910806

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Motor-Starter „WD-40 Specialist®“

300 ml, niedriger Flammpunkt und Schmiermittelzusatz, damit Motoren auch bei feuchtem Wetter schonend starten, schnell und zuverlässig, Temperatureinsatzbereich bis –20 °C, Anwendungsbereiche Pkws, Lkws, Motorräder, Motorroller, Traktoren, Benzin-Rasenmäher, Baustellengeneratoren, Kettensägen, Go-Karts, Bootsmotoren,
Art.-Nr. 1910886



Schließzylinderspray „WD-40 Specialist®“
100 ml, für die Wartung und Pflege aller Arten von Schließzylindern, löst Blockaden, schützt vor Korrosion und Einfrieren durch silikon- und fettfreie Formel, Temperatureinsatzbereich –70 °C bis +150 °C, Anwendungsbereiche Schlösser, Schließzylinder, Vorhängeschlösser und viele mehr,
Art.-Nr. 1910795



Silikonspray „WD-40 Specialist®“
300 ml, hervorragende Schmiereigenschaften, wasserabweisend, schützt vor Feuchtigkeit, geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz, Temperatureinsatzbereich –35 °C bis +200 °C, Anwendungsbereiche Riemen, Lager, Gestänge, Werkzeug, Führungsschienen, Ventile, Schlösser, Türen und Scharniere, Hebezüge,
Art.-Nr. 1910805



Bremsen- & Teile-Reiniger „WD-40 Specialist®“
500 ml, entfernt Fett, Öl, Schmutz und Ablagerungen von Bremsen, Kupplungs-, Getriebe- und anderen Bauteilen, trocknet schnell ohne Rückstände und kann auf den meisten Oberflächen verwendet werden, wie z.B. Farbe, Gummi, Kunststoff, Aluminium, Temperatureinsatzbereich Raumtemperatur, Anwendungsbereiche Bremsscheiben, Bremssysteme, Kupplungssystem und viele mehr,
Art.-Nr. 1910812



Universalreiniger „WD-40 Specialist®“
250 ml, entfernt Fett, Öl, Schmutz und Ruß, ohne Rückstände zu hinterlassen, besonders gut geeignet für Metalle, Abzugshauben, Bodenbeläge, Temperatureinsatzbereich Raumtemperatur, Anwendungsbereiche Motoren, Hand- und Elektrowerkzeuge, Arbeitsflächen, Schiffsausrüstung, Auf- und Hebezüge, Druckerpressen, Bodenbeläge, Industriemaschinen,
Art.-Nr. 1910811

WD-40 Multifunktionsprodukt®

*Das **WD-40 Multifunktionsprodukt®** schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt zwischen zu fest sitzenden Teilen ein, verdrängt Feuchtigkeit und schmiert fast alles. Es entfernt Fett, Ruß und anderen Schmutz von Oberflächen.*

Schützt vor Korrosion:
Dank seiner korrosionsbeständigen Formel bietet es einen lang anhaltenden Schutz gegen Rost und allen Formen von Oxidation auf Metalloberflächen.

Beseitigt Quietschen:
Eines der Hauptkomponenten ist ein aktives Schmiermittel, welches die Gängigkeit beweglicher Teile erleichtert und gleichzeitig Quietschen und Knarren beseitigt. Darüber hinaus schmiert es Teile und Mechanismen.

Verdrängt Feuchtigkeit:
Das WD-40 Multifunktionsprodukt® bildet eine perfekte Barriere gegen Feuchtigkeit, indem es diese unterwandert. So bleiben elektrische und elektronische Mechanismen stets geschützt und Kriechströme werden vermieden.

Lockert verrostete Teile:
Löst festsitzende Mechaniken und verklemmte Metallteile, indem es Rostschichten unterwandert, um diese zu lösen.

Reinigt und schützt:
Löst hartnäckigen Schmutz, Öl-, Fett- und Klebereste und lässt sie leicht entfernen. Hinterlässt eine pflegende Schutzschicht.



Hast du auch an die Dämmung gedacht? An Planen und Folien zum Abdecken? Unterkonstruktionen und alles was dazugehört? Denn nur mit diesen Basics wird dein Bauprojekt ein voller Erfolg. Schau also schnell auf den nächsten Seiten nach, ob du auch wirklich an alles gedacht hast.



Bau drauf!

Baustoffe

PKW-Anhänger 92

Leitern / Gerüste 94

Baueimer & -kübel / Schubkarre 100

Fugensand / Folienkleber / Gartenbeton 102

Fassadenfarbe / Pinsel & Zubehör 104

Wärmedämmung 110

Bauplatten / Estrich & Zubehör 114

Bauplatten, Estrich & Zubehör 114

Putz / Bodenausgleich / Dichten 118

Schimmelbekämpfung 138

Konstruktions- & Profilholz 142

Familie Gartner: Bettwanddeko 148

Arbeits- & Möbelbauplatten 150

toom
Respekt, wer's selber macht.

Hol dir Transportprofis!




Stützrad mit Vollgummirad



Kupplungsstecker 13-polig



Unterlegkeile



Verbesserte Verzurrösen (100 daN)

Pkw-Anhänger-Serie „BASIC plus“

serienmäßig angebautes Stützrad, integrierte Nebelschlussleuchte, wartungsarme Kompaktradlager, feuerverzinktes Fahrgestell, Bordwände mit Galvalume®-Beschichtung, 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung, inkl. RED-Nose-Kupplungsschutz, zusätzliche Quertraverse im Rahmen stabilisiert Fahrwerk und Boden, Unterlegkeile aus schwarzem Kunststoff

Weitere Pkw-Anhänger findest du unter

toom.de/autoanhaenger

Serienausstattung

- *Serienmäßig angebautes Stützrad*
- *Nebelschlussleuchte, integriert*
- *Wartungsarme Kompaktradlager*
- *Feuerverzinktes Fahrgestell*
- *Bordwände mit Galvalume®-Beschichtung*
- *12 Jahre Garantie gegen Durchrostung*
- *Inkl. RED-Nose-Kupplungsschutz*
- *Zusätzliche Quertraverse im Rahmen stabilisiert Fahrwerk und Boden*
- *Unterlegkeile aus schwarzem Kunststoff*

Modelle	BASIC plus 550	BASIC plus 750	BASIC plus 850	BASIC plus 1000
	ungebremst		gebremst	
Nutzlast	443 kg	622 kg	688 kg	830 kg
Nutzmaß	154 x 108 cm	201 x 108 cm	201 x 108 cm	201 x 108 cm
Außenabmessung	250 x 150 x 87 cm	299 x 150 x 87 cm	295 x 150 x 87 cm	295 x 150 x 87 cm
Art.-Nr.	1970061	1970063	1970065	1970093

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Bordwandaufsatz mit Deckel „BASIC plus 1000“
gebremst, zulässiges Gesamtgewicht 1.000 kg, Nutzlast 742 kg, Außenabmessungen 295 x 150 x 143 cm (LxBxH), inkl. Stützrad, Bordwandaufsatz und Deckel,
Art.-Nr. 1970096



Bordwandaufsatz „BASIC plus 750“
ungebremst, zulässiges Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 582 kg, Außenabmessungen 292 x 150 x 123 cm (LxBxH), inkl. Stützrad, Abstellstützen, Bordwandaufsatz und Flachplane, Bordwandaufsatz und Flachplane (unmontiert),
Art.-Nr. 1970087



Gitteraufsatz „BASIC Plus 750“
ungebremst, zulässiges Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 558 kg, Außenabmessungen 292 x 150 x 153 cm (LxBxH), inkl. Stützrad, Abstellstützen, Gitteraufsatz, Netz und Haken, Gitteraufsatz und Netz (unmontiert),
Art.-Nr. 1970088



Hochplane mit Hochspriegel „BASIC plus 850“
gebremst, zulässiges Gesamtgewicht 850 kg, Nutzlast 665 kg, Außenabmessungen 295 x 150 x 167 cm (LxBxH), inkl. Stützrad, Hochspriegel 80 cm und Hochplane (unmontiert),
Art.-Nr. 1970081

passendes Zubehör



Deichselbox 15 l
für ungebremste PKW-Anhänger,
Art.-Nr. 1911444



Diebstahlsicherung Safety-Box XL
Art.-Nr. 1911451



Universal-Ersatzradhalter
Art.-Nr. 1911483



Abstellstützen-Set
Art.-Nr. 1911458



Flachplane blau
passend für Pkw-Anhänger BASIC plus Modelle 750, 750 Kippdeichsel, 850, 1000, AN 750 und BASIC 1000,
Art.-Nr. 1970002

KRAUSE

Höher hinaus!



Nutzung des Innenteils durch Trigon-Traverse weiterhin möglich



150 KG MAX. BELASTUNG

Safety tested · Production monitored · TÜV SÜD · tuv-sud.com/ps-cert

für mehr Sicherheit



Vielzweckleiter „Tribilo“ *

3-tlg., Aluminium, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter, mit ausschiebbarem Leiterteil, breite Quertraverse und gummierte, rutschhemmende Fußstopfen für zusätzliche Standsicherheit, reißfeste Gurtbänder verhindern das Überspreizen der Leiter, selbstsichernde Sperrhebel rasten automatisch ein und unterbinden versehentliches Aufklappen der Leiter.
Ab 3x12 Sprossen, mit Trigon-Traverse, 3x8, 3x10 und 3x12 Sprossen, auch als treppengängige Ausführung erhältlich.

3x9 Sprossen, Art.-Nr. 4310884
3x10 Sprossen, Art.-Nr. 4310885
3x12 Sprossen, Art.-Nr. 4310886
3x14 Sprossen, Art.-Nr. 4310887

STANDFEST

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



NEU

ClimTec® System

Komplettgerüst „ClimTec“

das Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz. Durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie die aufsteckbaren Rahmen-Systemteile lässt sich das ClimTec-Gerüst schnell und werkzeuglos aufbauen. Durch die Befestigung des neuen Geländerrahmens GuardMatic-System ist der sichere Aufbau gewährleistet, da beim Durchsteigen der Belagbühne eine Absturzsicherung vorhanden ist. Das ClimTec-Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand bedingt durch die einziehbaren Traversen problemlos durch Türen schieben und ist somit das ideale Gerüst für den Innenausbau. Die v-förmige Traverse bietet durch die Vergrößerung der Standfläche ein Optimum an Sicherheit und ermöglicht ein wandnahes Arbeiten. Einen sicheren Innenaufstieg bieten die rutschhemmenden, profilierten Sprossen. Das ClimTec-Arbeitsgerüst ist auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar, Belastbarkeit bis 200 kg/m², TÜV-geprüft,
Art.-Nr. 4311425

gefertigt nach neuer Norm DIN EN 1004-1:2020

180 KG MAX. BELASTUNG

Safety tested · Production monitored · TÜV SÜD · tuv-sud.com/ps-cert




mit ausziehbaren Füßen für einen sicheren Stand



Zubehör**



Ballastgewicht „ClimTec“ */
Art.-Nr. 4312638



Ausleger „ClimTec“ */
Art.-Nr. 4315179



Fahrrollensatz „ClimTec“ */
Art.-Nr. 4312957



Fahrrollensatz „ClimTec“ */
höhenverstellbar,
Art.-Nr. 4311434

** Kurze Lieferzeit möglich* *** Nicht im Komplettgerüst „ClimTec“ enthalten*

KRAUSE

Kleingerüst „Corda“*

leichtes Arbeitsgerüst mit einer max. Arbeitshöhe von ca. 3 m, breiter und sicherer Stand, mit Alu-Geländerstreben und -Diagonalen, mit integrierten Fahrrollen, auch auf Absätzen einsetzbar, Belagbühne 147 x 50 cm (LxB), nässeversiegelt und rutschsicher,
Art.-Nr. 4311494





150 KG MAX. BELASTUNG

auch für Treppen geeignet

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Tipp

Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage – Toolbag



KRAUSE

Spreizsicherung per Kette



NEU

Holzsprossen-Doppelleiter

der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten, beliebt bei Malern und Elektrikern, stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier, Spreizsicherung durch Ketten, Sicherungslaschen für den Transport, Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz, isolierend, nicht leitendes Material, Sprossen aus Hartholz mit Zylinderverzapfung, ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden, Fußkappen als Zubehör erhältlich (bis Größe 2 x 8 Sprossen), z. B. 2 x 5 Sprossen, Art.-Nr. 4310926



wasserresistent

3 Stellvarianten



Leitergerüst „Corda“ *
bestehend aus zwei Leitern mit je einer Traverse und freitragender Arbeitsplattform, verwendbar als Arbeitsbühne, Bockleiter und Anlegeleiter, auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar, Belagbühne 147 x 50 cm (LxB), nässeversiegelt und rutschsicher, 2 x 6 Sprossen, Art.-Nr. 4310871

Lieferservice



Liefern lassen und loslegen.

Planst du ein großes Projekt und hast keine Zeit, dir extra einen Transporter zu mieten? Mit dem Service zur Anlieferung ist das jetzt kein Problem mehr.

Alles zum Lieferservice findest du unter **toom.de/service**

** Kurze Lieferzeit möglich*



150 KG MAX. BELASTUNG

10 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

Alu-Trittleiter „Hailo K60 StandardLine“

große Stahlstufen mit Anti-Rutsch-Matten, mit praktischem Bügel, 3 Stufen, erreichbare Arbeitshöhe 2,70 m,
Art.-Nr. 4720980



Treppenpodest „Hailo TP1“
für Arbeiten im Treppenhaus, passend für Hailo Tritt- und Stehleitern bis einschließlich 4 Stufen, rutschfeste Arbeitsplattform mit integrierter Libelle für sichere waagerechte Ausrichtung, stabiles Alurahmen-System, teleskopierbare Schienen für flexible Anpassung, 4 Füße mit Soft-Grip-Sohlen, anwendbar auf den meisten geradläufigen und gewendelten Treppen, zusammengeklappt nur 6 cm schmal, 2 integrierte Tragegriffe, für innen und außen geeignet, Art.-Nr. 4700617



Alu-Sicherheits-Stehleiter „Hailo L60 StandardLine“ *
mit Multifunktions-Ablageschale für Werkzeuge, Farbdosen oder Kleinteile, Alu-Stufen und Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung, hightech-vernietete Holm-Stufen-Verbindung, geeignet für Hailo EasyClix-Wechselfüße (optionales Zubehör), 4 Stufen (inkl. Plattform), erreichbare Arbeitshöhe ca. 2,85 m,
Art.-Nr. 4700546



Alu-Sicherheits-Stehleiter „Hailo L81 ComfortLine“ *
mit Multifunktions-Ablageschale für Werkzeuge, Farbdosen oder Kleinteile, XXL-Alu-Stufen (13 cm tief) und Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung, hightech-vernietete Holm-Stufen-Verbindung, geeignet für Hailo EasyClix-Wechselfüße (optionales Zubehör), 4 Stufen (inkl. Plattform), erreichbare Arbeitshöhe ca. 2,85 m,
Art.-Nr. 4700677



Alu-Sicherheits-Stehleiter „Hailo L100 TopLine“ *
mit Multifunktions-Ablageschale, Universalhaken und Stabhalter, Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln, XXL-Alu-Stufen (13 cm) mit Anti-Rutsch-Riffelung, geeignet für Hailo EasyClix-Wechselfüße (optionales Zubehör), 5 Stufen (inkl. Plattform), erreichbare Arbeitshöhe ca. 3,07 m,
Art.-Nr. 4700671

** Nicht in allen Märkten erhältlich*
*** Garantie für private Endverbraucher, 3 Jahre Herstellergarantie bei gewerblicher Nutzung*

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Mehr Zeit zum Selbermachen!

Online reservieren und in deinem Markt abholen.*

Ob zu Hause oder von unterwegs – so geht's:

Schritt 1: Deinen Markt auswählen und Artikel kostenlos auf toom.de reservieren. In vielen Märkten kannst du bereits online ein Zahlungsmittel hinterlegen, die Abbuchung erfolgt bei Abholung.

Schritt 2: Wir stellen dir deine Artikel zusammen und informieren dich, sobald sie abholbereit sind.

Schritt 3: Du holst deine Artikel an der Abholstation ab. Hast du deine Zahlungsdaten noch nicht online hinterlegt, bezahlst du sie dort.

Online-Zahlungsarten: MasterCard VISA PayPal Klarna.

**Aktuelle Hinweise zu den Einkaufsmöglichkeiten und teilnehmenden Märkten findest du unter toom.de*

JOPA
Da passt was rein.

geprüfte Eimer

Alle Eimer, Kübel, Kästen sind TÜV-NORD-geprüft.

TÜV NORD GS



Baueimer, 12 l
schwere Ausführung, kranbar, aus hochfestem Polyethylen, recycelbar, verzinkter 6,9-mm-Bügel mit Metallösen, Liter-Skala, Ø ca. 32 cm, 24 cm (H), Art.-Nr. 3050262



Baueimer, 20 l
schwere Ausführung, kranbar, aus hochfestem Polyethylen, recycelbar, verzinkter 6-mm-Bügel mit Metallösen, Liter-Skala, Ø ca. 38 cm, 28 cm (H), Art.-Nr. 3050240



Baukübel, 40 l
kranbar, aus hochfestem Polyethylen, recycelbar, verzinkter 8-mm-Bügel mit Metallösen, Liter-Skala, Ø ca. 51 cm, 30 cm (H), Art.-Nr. 3050241

RAL GÜTEZEICHEN RECYCLING-KUNSTSTOFF mind. 92 %





Baueimer
aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar, verzinkte Bügel, Liter-Skala,
12 l, Ø ca. 31 cm, 24 cm (H), Art.-Nr. 3050025 **1,29**
20 l, Ø ca. 35,5 cm, 25,5 cm (H), Art.-Nr. 3053260 **2,29**

Baukasten
aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar, Liter-Skala, mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung,
65 l, 74 x 39 x 30 cm (LxBxH), Art.-Nr. 3050058 **5,99**
90 l, 78,5 x 47 x 31,2 cm (LxBxH), Art.-Nr. 3050069 **6,49**

Baukübel
aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar, Liter-Skala, mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung,
40 l, Ø ca. 50,5 cm, 30,5 cm (H), 1,5 kg, Art.-Nr. 3054359 **4,49**
65 l, Ø ca. 60 cm, 33 cm (H), 1,8 kg, Art.-Nr. 3050036 **5,49**
90 l, Ø ca. 68 cm, 35 cm (H), 2,3 kg, Art.-Nr. 3050047 **6,49**

VOLLLADUNG



rutschfest, für guten Halt beim Arbeiten



Vollgummi statt Platzfuß

PU-Bauschubkarre

85-l-Tiefbettmulde, schlagfeste, verzinkte Stahlmulde mit stabilem Muldenstutzbügel, max. Tragkraft 160 kg, rutschfeste Griffe, stabile Gesamtkonstruktion, PU-Rad 4,00-8 auf Stahlfelge, Ladefläche ca. 89,5 x 58,3 x 25,3 cm (LxBxH), Art.-Nr. 1451443

69,99

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*



Deine Einstiegsmöglichkeiten bei toom – Vollzeit, Teilzeit, Minijob, Ausbildung

Dein Team. Dein toom.

Bewirb dich jetzt unter toom.de/karriere

Bei uns stehst du im Vordergrund. Und ein ganzes Team hinter dir:

Denn Respekt, gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung sind für uns das Wichtigste – egal, in welcher Position du bei uns arbeitest.

Das bieten wir dir:

- sicheren Arbeitsplatz
- attraktive Sozialleistungen
- Altersvorsorge
- Mitarbeiter-Rabatte und -vorteile im Unternehmensverbund der REWE Group
- Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben
- Jobrad

top EMPLOYER DEUTSCHLAND GERMANY 2021
CERTIFIED EXCELLENCE IN EMPLOYEE CONDITIONS

Zertifikat seit 2016 audit berufundfamilie

Zutritt nur für Befugte!



Das „No Grow™"-Sortiment von „Dansand®" basiert auf einer einzigartigen mineralischen Zusammensetzung. Ob der patentierte Fugensand, das bewährte Steinmehl oder das innovative Top Lock® – aufgrund der speziellen Rezeptur verhindern die Fugenmaterialien auf natürliche Art und Weise das Einnisten von Unkrautsamen. Die Produkte sorgen für eine einfache Anwendung – sie verklumpen nicht und sind leicht in die Fugen einzukehren. Diese Premiumprodukte eignen sich gleichermaßen für Neuverfugungen wie Instandsetzungen und sind dank verschiedener Farbvarianten für helle und dunkle Pflaster geeignet.

1. Dansand® „No Grow™ Top Lock" [3]
bildet eine feste, elastische Fuge (3 - 10 mm), geeignet für Beton und Natursteine,
natur, 20 kg,
Art.-Nr. 3350057 (1kg=1,15) **22,99**
dunkel, 20 kg,
Art.-Nr. 3350058 (1kg=1,15) **22,99**

2. Dansand® „No Grow™ Fugensand" [2/3/4]
eignet sich besonders für schmale Fugen (< 5 mm) zwischen Beton und Natursteinen, wasserdurchlässig,
natur, 20 kg,
Art.-Nr. 3050048 (1kg=0,60) **11,99**
dunkel, 20 kg,
Art.-Nr. 3050158 (1kg=0,62) **12,49**

3. Dansand® „No Grow™ Steinmehl"
gewaschenes Steinmehl, eignet sich perfekt für breite Fugen bis 20 mm zwischen Beton- und Natursteinen, wasserdurchlässig,
dunkel, 20 kg,
Art.-Nr. 3350056 (1kg=0,63) **12,49**

€





MEM

Folien-Kleber
lösemittelfreier Dispersionshaftklebstoff zur luftdichten Verklebung von marktüblichen Baufolien untereinander und an den Baukörper, ideal für Folien mit glatter bis leicht rauer Oberfläche, Kraftpapier, Vlies, Pappe und Aluminium, geeignet auf den am Bau üblichen Untergründen (Stein, Beton, Putz, Holz und Metall), zeichnet sich durch eine hohe Anfangsklebkraft und Standfestigkeit aus, ideal für Überkopfarbeiten,
315 g, Art.-Nr. 2350302

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



€

Gartenbau-Beton
besonders geeignet für Arbeiten im Garten und rund ums Haus, zum Setzen von Randsteinen, Beeteinfassungen, feingliedrigen Betonbauteilen, Fundamenten etc., mit Trass gegen Ausblühungen, auch für DIN-relevante Betonbauteile geeignet,
10 kg, Art.-Nr. 3050273
30 kg, Art.-Nr. 3055063



€

Naturstein-Verlegemörtel
zum Ansetzen und Verlegen von Natursteinen und -platten im Dickbettverfahren mit gleichzeitiger Fugengestaltung, frostsicher nach Erhärtung,
10 kg, Art.-Nr. 3050274
25 kg, Art.-Nr. 2364945



€

Ruck-Zuck-Beton
zur schnellen Montage von Zaunpfählen, Wäschespinnen etc., ohne Anmischen, schnell erhärtend,
10 kg, Art.-Nr. 3050272
25 kg, Art.-Nr. 3050553



[1] Kurze Lieferzeit möglich [2] Die unkrauthemmende Wirkung des Fugensandes bestätigt auch die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau
[3] Nicht in allen Märkten erhältlich [4] „Vergleich der vegetationsunterdrückenden Wirkung von Dansand® mit konventionellen Fugensanden“, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, 2011, Seite 4

Qualität von toom
UNSERE EIGENMARKE

Alle deine Farbwelten!

Passend dazu



verschiedene Farbtöne am Farbmisch-Service erhältlich

2in1 Holz-Lasur
Grundierung und Lasur in einem, für Hölzer im Außen- und Innenbereich, Holzstruktur bleibt sichtbar, atmungsaktiv, versch. Farbtöne,
750 ml, Art.-Nr. 8950258
2,5 l, Art.-Nr. 8950259



Hier gibst du den Ton an.

Die richtige Farbe für dein Projekt findest du in deinem toom Baumarkt. Lass dir Lacke, Lasuren, Wand- und Fassadenfarben ohne Aufpreis in deinem Lieblingsfarbton mischen.

z. B. ***10 l Fassadenfarbe***

Alles zum Farbmisch-Service findest du unter **toom.de/farbmischservice**





Fassadenfarbe

hoch wetterbeständige und regenabweisende Fassadenfarbe, wasserdampfdurchlässig, UV-, abgas- und alkalibeständig, gute Deckkraft,
1 l, Art.-Nr. 8950410
2,5 l, Art.-Nr. 8950231
5 l, Art.-Nr. 8950233
10 l, Art.-Nr. 8950235

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Sockelfarbe
hoch wetterbeständige und schmutzunempfindliche Sockelfarbe für Fassadensockel, sehr gut zu reinigen, regenabweisend, UV-, abgas- und alkalibeständig, versch. Farbtöne, z. B. grau,
5 l, Art.-Nr. 8100156



Fassaden-Imprägnierung
wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung mit Abperleffekt, vermindert die Anfälligkeit für Grünbeläge, transparent,
5 l, Art.-Nr. 8101216



Fassaden-Grundierung
für sandende, poröse und stark bzw. ungleichmäßig saugfähige Untergründe im Außenbereich, verfestigt lose Partikel, haftvermittelnd, transparent,
1 l, Art.-Nr. 3350016
5 l, Art.-Nr. 3350018
10 l, Art.-Nr. 3350019



Fassadenweiß
hoch wetter- und UV-beständige Fassadenfarbe, abgas- und alkalibeständig, wasserdampfdurchlässig, weiß,
1 l, Art.-Nr. 8100493
2,5 l, Art.-Nr. 8100172
5 l, Art.-Nr. 8100134
10 l, Art.-Nr. 8100135
15 l, Art.-Nr. 8100186

TÜVRheinland®
Info: www.tuv.com
ID: 0000025317
- **Emissions-** geprüft
- **Hygiene** überwacht
- **Witterungs-** beständig



Premium-Fassadenweiß*
extrem wetterbeständige Premium-Fassadenfarbe, mit resistentem Filmschutz gegen Grünbeläge, stark regenabweisend, weiß,
2,5 l, Art.-Nr. 8101226
5 l, Art.-Nr. 8101218
10 l, Art.-Nr. 8101217

TÜVRheinland®
Info: www.tuv.com
ID: 0000024259
- **Hygiene** überwacht
- **Witterungs-** beständig



Perfekter Anstrich

*Ein Fassadenanstrich soll viele Jahre halten. Plane deshalb gut und achte bei der **Qualität** der Farbe auf **lang anhaltende Wetterbeständigkeit**. Genauso wichtig ist der Farbton. Dieser sollte zum Haus wie auch zur Umgebung passen. Helle Farben sind flexibel einsetzbar und für vielfältige Architekturstile geeignet.*

**Die 2-fach-Rezeptur beschreibt den Einsatz zweier Bindemittel für mehr Leistung. Das Premium Fassadenweiß ist silikonveredelt – dadurch entsteht ein extrastarker Abperleffekt.*





Premium Fassadenfarbe
hoch atmungsaktive Silikonharz-Fassadenfarbe mit Alpina Aqua-Protect-Formel, extrem wasserabweisend, Schutzwirkung gegen Algen-, Pilz- und Moosbefall, 15 Jahre Wetterschutz, Reichweite 10 l für ca. 70 m²
2,5 l, Art.-Nr. 8100760
10 l, Art.-Nr. 8100759



Sockelfarbe
farbige Außenfarbe für Sockel, Mauern und Betonabsätze, mit Schutz-Plus-Wirkung, extrem witterungsbeständig und strapazierfähig, äußerst schmutzunempfindlich, grau oder schiefer, Reichweite 5 l für ca. 25 m²,
5 l, Art.-Nr. 8100754



Silikat Fassadenfarbe
für hochwertige Anstriche auf mineralischen Untergründen im Außenbereich, perfekt haftend mit Verkieselungstechnologie, hoch atmungsaktiv, konservierungsmittelfrei, weiß, nicht abtönbar, Reichweite 10 l für ca. 70 m²,
2,5 l, Art.-Nr. 8100762
10 l, Art.-Nr. 8100761



Fassadenfarbe
für effektiven und gut deckenden Fassadenschutz, mit Füll-Effekt, wetterbeständig, atmungsaktiv, 6 Jahre Wetterschutz, Reichweite 10 l für ca. 60 m²,
2,5 l, Art.-Nr. 8100750
10 l, Art.-Nr. 8100749

Planen & Folien



1. Malerplane
Schutz vor Farbspritzern und Schmutz bei Maler-, Tapezier- und Verputzarbeiten im Innenbereich, versch. Größen, z. B. ca. 4 x 5 m = 20 m²,
Art.-Nr. 8350099 **3,99**

2. Multivlies
rutschhemmend, extrem saugstark und wiederverwendbar, für alle Handwerks- und Renovierungsarbeiten, gefaltet, 1 x 3 m (LxB),
Art.-Nr. 8350070 **7,49**

3. Gewebeplane
mit Alu-Ösen, wetterfest, strapazierfähig, mehrfach wiederverwendbar, für den Außeneinsatz, versch. Größen, z. B. ca. 2 x 3 m = 6 m²,
Art.-Nr. 8350118 **8,99**



4. Baufolie
optimaler Schutz bei allen Arbeiten im Haus sowie im gesamten Außenbereich, auch Notverglasung, versch. Größen, z. B. ca. 3 x 10 m = 30 m²,
Art.-Nr. 8350114 **22,99**

5. Multivlies
rutschhemmend und saugstark, wiederverwendbar, für alle Handwerks- und Renovierungsarbeiten, versch. Größen,
1 x 10 m = 10 m²,
Art.-Nr. 8350068 **14,99**
1 x 25 m = 25 m²,
Art.-Nr. 8350069 **26,99**





6. Multistretch-Wickelfolie
schützt und sichert, Powerdehnung 150 %, 0,4 x 200 m,
Art.-Nr. 8350064 **9,99**

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Endlich (aus)gepackt!



Umzugskarton

ca. 35 x 35 x 42 cm (LxBxH)
50 l Fassungsvermögen, mit Textfeld zur Kennzeichnung des Inhalts, zusammenklappbar, für max. 15 kg,
Art.-Nr. 8500175 (o. Abb.) **St. 2,29**
ab 15 St. je 1,99

1. ca. 43 x 35 x 43,5 cm (LxBxH)
65 l Fassungsvermögen, mit Textfeld zur Kennzeichnung des Inhalts, mit extra tragfestem Profilboden, zusammenklappbar,
Art.-Nr. 1450289 **St. 3,49**
ab 15 St. je 2,99

2. ca. 46,5 x 33,5 x 52,5 cm (LxBxH)
80 l Fassungsvermögen, mit Textfeld zur Kennzeichnung des Inhalts, mit extra tragfestem Profilboden, zusammenklappbar,
Art.-Nr. 1450290 **St. 3,99**
ab 15 St. je 3,49



Archivbox mit Deckel
ca. 40,6 x 32,2 x 29 cm (LxBxH), äußerst robust, wiederverwendbar, einfache Handhabung, praktische Archivbox für materialgerechte Verstauung von Unterlagen und Ordnern, bis zu 15 kg belastbar, innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit, dank des mehrzeiligen Inhaltsfelds auf der oberen Seite ausführliche Beschriftung möglich,
Art.-Nr. 1450287 **3,79**



Umzugsbox
ca. 80 x 40 x 40 cm (LxBxH), 120 l Fassungsvermögen, Flächenbelastung bis max. 35 kg, für Geschirr, Bücher u. v. m., äußerst robust und wiederverwendbar, einfache Handhabung,
Art.-Nr. 1450747 **5,49**



Schwerlastkiste
ca. 61,5 x 34 x 35 cm (LxBxH), 70 l Fassungsvermögen, Flächenbelastung bis max. 50 kg, für Geschirr, Bücher u. v. m., äußerst robust und wiederverwendbar, einfache Handhabung,
Art.-Nr. 1450286 **4,99**



Pinsel

bis zu 30 % mehr Reichweite für deutlich weniger Streichpausen



Komfort-Flachpinsel Dispersion
SoftTouch-Griff mit Eimerhaken, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten,
30 mm, Art.-Nr. 8301013 **5,39**
40 mm, Art.-Nr. 8300997 **6,39**
60 mm, Art.-Nr. 8300998 **7,49**
80 mm, Art.-Nr. 8300999 **9,49**



Premium-Flachpinsel Dispersion
hochwertiger Holzgriff mit GripZone für besseren Halt, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten,
30 mm, Art.-Nr. 8300992 **6,39**
40 mm, Art.-Nr. 8300993 **8,49**
60 mm, Art.-Nr. 8300994 **9,49**
80 mm, Art.-Nr. 8300995 **10,69**



Premium-Flachpinsel Lasur Tank
solidPeakmix-plus-Borste für brillanten Lackauftrag, extrem geringe Tropfneigung auch bei dünnflüssigen Lasuren, perfekt geeignet für Überkopfarbeiten, hochwertiger Holzgriff, mit GripZone für besseren Halt,
30 mm, Art.-Nr. 8300882 **8,49**
40 mm, Art.-Nr. 8300883 **9,49**
60 mm, Art.-Nr. 8300884 **10,69**
80 mm, Art.-Nr. 8300885 **12,49**



Komfort-Flachpinsel Lasur
spirePeakmix-Borste für exzellenten Lackauftrag, SoftTouch-Griff mit Eimerhaken,
30 mm, Art.-Nr. 8300887 **5,39**
40 mm, Art.-Nr. 8300888 **6,39**
60 mm, Art.-Nr. 8300889 **7,49**
80 mm, Art.-Nr. 8300890 **8,49**



Premium-Eckenpinsel Dispersion
hochwertiger Holzgriff mit GripZone für besseren Halt,
35 mm, Art.-Nr. 8300984 **5,39**
50 mm, Art.-Nr. 8300986 **6,39**
75 mm, Art.-Nr. 8300987 **7,49**



Premium-Fassadenpinsel Dispersion
hochwertiger Holzgriff mit GripZone für besseren Halt,
50 mm, kurz, Art.-Nr. 8300988 **6,39**
50 mm, lang, Art.-Nr. 8300989 **7,49**
80 mm, lang, Art.-Nr. 8300991 **9,49**



Komfort-Flachpinsel Lack
SoftTouch-Griff mit Eimerhaken, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten,
30 mm, Art.-Nr. 8300937 **5,79**
40 mm, Art.-Nr. 8300938 **6,39**
60 mm, Art.-Nr. 8300939 **8,49**
80 mm, Art.-Nr. 8300940 **9,49**



Premium-Flachpinsel Lack
hochwertiger Holzgriff mit GripZone für besseren Halt, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten,
30 mm, Art.-Nr. 8300933 **7,99**
40 mm, Art.-Nr. 8300934 **8,49**
60 mm, Art.-Nr. 8300935 **9,49**
80 mm, Art.-Nr. 8300936 **10,69**



Fensterpinsel Lack
hochwertiger Holzgriff mit GripZone für besseren Halt, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten,
Art.-Nr. 8300954 **6,39**

Malerwerkzeuge aus Procyclen®

- *Nachhaltige und innovative Produkte aus recyceltem Kunststoff*
- *Diese Produkte sind besonders ressourcen- und umweltschonend.*

100% RECYCLED MATERIAL





Premium-Deckenbürste
für Renovierungs- und Tapezierarbeiten, verteilt Grundierungen gleichmäßig und deckend, Holzgriff mit integrierter Aufhängung, 18 cm,
Art.-Nr. 8301031 **27,49**




Walzen für Lacke

toom UNSERE EIGENMARKE

Glatte Untergründe

Premium-Walze
- foamSkin-plus-Bezug für exzellenten Lackauftrag
- Konkave Form für streifenfreies Lackieren und exakte Farbabgrenzung
- Für ein perfektes Oberflächenfinish




3 x 7 cm, Art.-Nr. 8300958 **5,39**
2 x 11 cm, Art.-Nr. 8300959 **5,39**

Komfort-Walze
- foamSkin-Bezug für guten Lackauftrag
- Für ein einfaches Oberflächenfinish

5 x 5 cm, Art.-Nr. 8300969 **4,29**
5 x 11 cm, Art.-Nr. 8300970 **5,39**

Raue Untergründe

Premium-Walze
- fibreSkin-plus-Bezug für exzellenten Lackauftrag
- Optimal für kleine Beschichtungsflächen und Randbereiche
- Für perfekte Lack-Oberflächen



3 x 6 cm, Art.-Nr. 8300964 **5,39**
2 x 10 cm, Art.-Nr. 8300965 **4,79**
12 cm, Art.-Nr. 8300966 **4,29**

Komfort-Walze
- fibreSkin-Bezug für guten Lackauftrag
- Für einfache Lackierarbeiten



3 x 6 cm, Art.-Nr. 8300979 **4,29**
2 x 10 cm, Art.-Nr. 8300980 **4,29**
12 cm, Art.-Nr. 8300981 **4,29**

Für Lasuren

Alle Untergründe

Premium-Walze
- fibreSkin-plus-Bezug für exzellenten Lasurauftrag
- Optimal für kleine Beschichtungsflächen und Randbereiche
- Für perfekte Lasur-Oberflächen



3 x 6 cm, Art.-Nr. 8300911 **5,39**
2 x 10 cm, Art.-Nr. 8300912 **4,29**
12 cm, Art.-Nr. 8300913 **4,29**

Komfort-Walze
- fibreSkin-Bezug für guten Lasurauftrag
- Für einfache Lasurarbeiten



3 x 6 cm, Art.-Nr. 8300921 **4,29**
2 x 10 cm, Art.-Nr. 8300922 **3,99**
12 cm, Art.-Nr. 8300923 **3,69**



Premium-Teleskopstab*
optimal für schnelles und ansatzfreies Streichen, praktischer Halteclip, für ermüdungsfreies Arbeiten



Premium-Steckbügel*
besonders langlebig dank stabilem Edelstahlbügel, Einhängefunktion, optimale Kraftübertragung, ergonomische Form

Für Dispersionsfarben

Premium-Walze
- fleeceSkin-plus-Bezug für exzellenten Farbauftrag
- Geringe Spritzneigung und fusselfrei
- Sehr strapazierfähig, für perfekte Oberflächenergebnisse

Komfort-Walze
- fleeceSkin-Bezug für guten Farbauftrag
- Nahezu fusselfrei
- Für einfache Streicharbeiten

Glatte Untergründe



z. B. **18 cm,** Art.-Nr. 8301011 **10,69**
25 cm, Art.-Nr. 8301012 **13,49**



z. B. **18 cm,** Art.-Nr. 8301017 **8,49**
25 cm, Art.-Nr. 8301018 **10,69**

Raue Untergründe



z. B. **18 cm,** Art.-Nr. 8301014 **10,69**
25 cm, Art.-Nr. 8301015 **13,49**



z. B. **18 cm,** Art.-Nr. 8301019 **8,49**
25 cm, Art.-Nr. 8301020 **10,69**

Grobe Untergründe



25 cm, Art.-Nr. 8301016 **13,49**



25 cm, Art.-Nr. 8301021 **10,69**

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Richtig gedämmt


Vertraue in Sachen Dämmung, Feuchte- sowie Witterungsschutz dem Marktführer ISOVER. Die Premiumprodukte sind optimal aufeinander abgestimmt und bieten für jede Anwendung die richtige Lösung – komme, was wolle.

1. Klemmfilz „Integra ZKF“ einbauen
Glaswolle-Filz mit komfortabler Vlieskaschierung sowie hoher Stabilität und Klemmwirkung bei gleichzeitig flexibler und feiner Materialbeschaffenheit – erhältlich in verschiedenen Stärken bis 240 mm.

2. „Vario® KM Duplex UV“ antackern
Die robuste Klimamembran schützt vor Feuchte und UV-Strahlung und gleicht Feuchte immer wieder neu aus – für einen dauerhaft trockenen Dachstuhl.

3. „Vario®“-Komplettsystem zum Abdichten
Feuerschutz- und Winddichtsystem aus einer Hand – mit dem umfassenden Schutz der „Vario® KM Duplex UV“ und den dazugehörigen Vario®-Klebebändern für alle Anwendungen.





PRO-PLANET. INFO
Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

1. Zwischensparren-Klemmfilz „Integra ZKF 1-032“ oder „035“

mit komfortabler Vlieskaschierung sowie hoher Stabilität und Klemmwirkung bei gleichzeitig flexibler und feiner Materialbeschaffenheit, in 100 bis 240 mm Dämmstoffstärke

„Integra ZKF 1-032“ *	„Integra ZKF 1-035“ *
100 mm, Art.-Nr. 3150262	**100 mm,** Art.-Nr. 3150256
120 mm, Art.-Nr. 3150263	**120 mm,** Art.-Nr. 3150282
140 mm, Art.-Nr. 3150264	**140 mm,** Art.-Nr. 3150261
160 mm, Art.-Nr. 3150265	**160 mm,** Art.-Nr. 3150260
180 mm, Art.-Nr. 3150266	**180 mm,** Art.-Nr. 3150259
200 mm, Art.-Nr. 3150298	**200 mm,** Art.-Nr. 3150258
220 mm, Art.-Nr. 3150299	**220 mm,** Art.-Nr. 3150269
240 mm, Art.-Nr. 3150300	**240 mm,** Art.-Nr. 3150267

€

2. Komplettsystem „Vario® KM Duplex UV“

die feuchtevariable Klimamembran mit Vlieskaschierung und UV-Schutz ist das Herzstück des Vario®-Komplettsystems, anders als herkömmliche Dampfbremsen passt sie sich intelligent an die jeweiligen Umgebungsbedingungen an, 30 m² oder 60 m²

„Vario® KM Duplex“		„Vario® KM Duplex“	
20.000 x 1.500 mm = 30 m², Art.-Nr. 3150276	**95,99**	40.000 x 1.500 mm = 60 m², Art.-Nr. 3150288	**174,99**

Weitere Informationen findest du unter
toom.de/dachausbau

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

3. „Vario®“-Komplettsystem



3. Klebeband „Vario® KB1“
zur luftdichten Verklebung der Überlappungen der Dampfbremsen im Innen- und Außenbereich, das integrierte Maßband sorgt für einen schnellen und präzisen Zuschnitt, 20 m,
Art.-Nr. 3150278 **16,99**



4. Dichtstoff „Vario® ProTape+“ oder Dichtmasse „Vario® DoubleFit“
für die luftdichte Abdichtung der Klimamembran an angrenzenden Bauteilen im Innenbereich,
„Vario® DoubleFit+“, 310 ml,
Art.-Nr. 3150068 **11,99**
„Vario® ProTape+“, Breite 12 mm,
Länge 12,5 m, Art.-Nr. 3156373 **21,49**



5. Klebeband „Vario® Multi Tape SL+“
zur Herstellung luftdichter Anschlüsse an Dachflächenfenster, Rohre und Ecken,
Breite 60 mm, Länge 25 m,
Art.-Nr. 3150289 **23,99**




6. Klebeband „Vario® MultiTape+“
einseitiges, multifunktionales Klebeband für innen und außen – mit verbesserter Originalrezeptur, zur Herstellung luftdichter Anschlüsse an Dachflächenfenster, Rohre und Ecken, Breite 60 mm, Länge 25 m,
Art.-Nr. 3150287 **23,99**



7. Untersparrenklemmfilz „Integra UKF-032“
mit Vlieskaschierung, somit können Lattenkonstruktionen, die ohnehin für die Innenbekleidung benötigt werden, problemlos genutzt werden,
„Integra UKF-032“
60 mm, 8.000 x 1.250 mm = 10 m²,
Art.-Nr. 3150431

Das „Vario®“-Komplettsystem im Einsatz



1. „Integra ZKF 1-032“ oder „035“ 2. „Vario® KM Duplex UV“ 3. Klebeband „Vario® KB1“ 4. Dichtstoff „Vario® ProTape+“ oder Dichtmasse „Vario® DoubleFit+“ 5. Klebeband „Vario® MultiTape SL+“ 6. Klebeband „Vario® MultiTape+“ 7. Untersparrenklemmfilz „Integra UKF-032“



Dämmung für Steildächer und Trennwände

1. Steildach dämmen
Dämme die Zwischensparren mit der Ultimate Klemmfilz-034-Dämmung.

2. Untersparren dämmen
Die Untersparrendämmung am Steildach erledigst du mit Ultimate Untersparren-Klemmfilz-034 twin.

3. Trennwand dämmen
Für die Dämmung bei Trennwänden nutzt du die Trennwanddämmung Ultimate Trennwand-Platte-039.



1. „Ultimate Klemmfilz-034“
100 mm Dicke, Art.-Nr. 3150344
120 mm Dicke, Art.-Nr. 3150346
140 mm Dicke, Art.-Nr. 3150347
160 mm Dicke, Art.-Nr. 3150348
180 mm Dicke, Art.-Nr. 3150349
200 mm Dicke, Art.-Nr. 3150350
220 mm Dicke, Art.-Nr. 3150351
240 mm Dicke, Art.-Nr. 3150352

2. „Ultimate Untersparren-klemmfilz-034 twin“
z.B. 60 mm Dicke, 120x1.000 cm (BxL),

3. „Ultimate Trennwand-Platte-039“
40 mm Dicke, 62,5x125 (BxL)
50 mm Dicke, 62,5x125 (BxL)

Werte im Vergleich

Entdecke die Vorteile von Ultimate gegenüber der handelsüblichen Steinwolle bei jeweils 100 m² Fläche (jeweils Wärmeleitfähigkeit 034, Breite 120 mm).

	Ultimate	Steinwolle	Vorteil Ultimate
Inhalt / Rolle	5,64 m²	4 m²	besser komprimierbar
Gewicht / Rolle	ca. 16 kg	ca. 19 kg	deutlich weniger Gewicht

Ultimate Mineralwolle vereint die Vorteile aus Glas- und Steinwolle:

- *Bester Wärmeschutz*
- *Optimaler Schallschutz*
- *Komprimierbarkeit*
- *Höchster Brandschutz*

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz132

RAL GÜTEZEICHEN
Erzeugnisse aus MINERALWOLLE

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Unsere Handwerker unterstützen, wenn's drauf ankommt.

Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen? Der toom Handwerkerservice übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen.

Wir packen es an. Ganz gleich, ob du Elektriker, Fliesenleger, Klempner, Maler, Schreiner, Installateur, Zimmermann oder Gärtner suchst – wir organisieren die Handwerksarbeiten für dich.

Vom Angebot über die Ausführung bis zur Endabnahme erhältst du alles aus einer Hand – von deinem toom Handwerkskoordinator. Pünktlich und fachgerecht zum Festpreis.*



Deine Vorteile:

- *Komplettangebot mit Festpreisgarantie*
- *Ein Ansprechpartner in allen Bereichen*
- *5 Jahre Gewährleistung auf die ausgeführte Dienstleistung*
- *Finanzierung ** möglich*


Alles zum Thema Service findest du unter

toom.de/hws

*Dieser Service wird nicht in allen Märkten angeboten und gilt nur für im toom Baumarkt gekaufte Produkte.
**Weitere Infos zur Finanzierung findest du auf Seite 77



Gipsfaser-Platte
Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platte, baubiologisch geprüft und eco-zertifiziert, Gipsfaser-Platten sind auch für hohe Lasten tragfähig, 10 mm, 1-Mann-Platte,
1.200 x 600 x 10 mm (LxBxS)*,
Art.-Nr. 3250050
1.500 x 1.000 x 10 mm (LxBxS),
Art.-Nr. 3510199



Estrich-Element
schnell und einfach einen hoch belastbaren Boden schaffen, bereits nach 24 Std. belegbar, je nach Bedarf mit integrierter Trittschall- und Wärmedämmung, auch erhältlich mit Holzfaser 30 mm und Schaumkunststoff,
1.500 x 500 x 20 mm (LxBxS),
Art.-Nr. 3510221





Estrich-Kleber „greenline“
einfache Verarbeitung, die spezielle Doppeldüse sorgt für die richtige Klebermenge und die richtige Platzierung des kennzeichnungsfreien Klebstoffs auf dem Falz,
1 kg, Art.-Nr. 3450002

auch für fermacell® Powerpanel Platten geeignet





Fugenkleber „greenline“
Kleber zur Verbindung von stumpf gestoßenen fermacell® Gipsfaser-Platten bei Wand- und Deckenflächen,
310 ml, Art.-Nr. 3450001



1. Fugenspachtel
zum Verfugen der fermacell® Gipsfaser-Platten mit und ohne Bewehrungsstreifen, durch die speziell entwickelte Rezeptur werden extrem hohe Fugen-Zugfestigkeiten erreicht, der Fugenspachtel ist für das Füllen und Verspachteln der Fugen von Gipsplatten nach EN 520 geeignet,
5 kg, Art.-Nr. 3510276

2. Ausgleichsschüttung
für einen problemlosen Niveauausgleich des Bodens, schall- und wärmedämmend, bis zu einer max. Schütthöhe von 100 mm einsetzbar,
50 l, Art.-Nr. 3510430

3. Wärmedämmschüttung*
zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z.B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder Ständerwänden, natürliche Perlite, sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung geeignet,
100 l, Art.-Nr. 3510639


*Kurze Lieferzeit möglich

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt





fermacell® Powerpanel H_2O Schrauben
zur optimalen Befestigung von fermacell Powerpanel H_2O auf Platten der Unterkonstruktion, 3,9 x 35 mm, 50 St., Art.-Nr. 3150500



fermacell® Powerpanel H_2O
idealer wasser- und feuchteresistenter Untergrund für innen und außen, 1.250 x 1.000 x 12,5 mm, Art.-Nr. 3150501

Produktvorteile

- *100 % wasser- und feuchteresistent*
- *Witterungsbeständig und schimmelresistent*
- *Innen: ideal für Duschen, Bäder, Saunabereiche, Waschküchen, -keller und mehr*
- *Außen: für Gartenhäuser, Carports, Pergolen, Outdoor-Küchen und mehr*

Energetische Sanierung

Erst der Rat, dann die Tat.

Du hast dich für ein Sanierungsprojekt in den eigenen vier Wänden entschieden? Respekt! Bevor du dich mit Dämmwolle & Co. ans Werk machst, solltest du aber noch wichtige Punkte bedenken:

Wie ist die Bausubstanz des Hauses? Handelt es sich um ein Flach- oder Satteldach? Sind die Fenster einfach, zweifach oder dreifach verglast? Mit welchen Maßnahmen lässt sich der Energiebedarf senken – und wie können diese kombiniert werden?

Antworten auf diese und weitere Fragen finden die Experten für Energieeffizienz. Sie helfen bei der Begutachtung deines Heims und zeigen Kosten sowie Einsparpotenziale auf. Wende dich deshalb noch vor Sanierungsstart an kompetente Beratungsstellen wie die Verbraucherzentrale – telefonisch, per Mail oder vor Ort für eine persönliche Beratung.





Produktvorteile

Die moderne Profiltechnik mit Spezialprägung zeichnet sich aus durch:

- *Erhöhten Schallschutz, bis zu 8 dB besser als DIN 4109*
- *Höhere Stabilität, 50 % mehr Energieaufnahme als herkömmliche Profile nach DIN 4103*
- *Leichtere Verarbeitung, kein Verrutschen mehr beim Aufbau, einfache Profilverlängerung durch Verschachteln, leichtere Verschraubung*

System „Uniflott“

€ + SYSTEM UNIFLOTT



Grundverspachtelung mit „Uniflott“ *
hochfeste Spachtelmasse, kein Bewehrungsstreifen erforderlich,
5 kg, Art.-Nr. 3053743


Feuchträume verspachteln mit „Uniflott Imprägniert“ *
hochfeste Spachtelmasse zum Verspachteln von imprägnierten Gipsplatten ohne Bewehrungsstreifen,
5 kg, Art.-Nr. 3250027

Endverspachtelung mit „Uniflott Finish“ *
hochwertige, gebrauchsfertige Spachtelmasse, kein Anmischen, immer gleiche Konsistenz, absolut glatte Oberfläche, sehr gut und schnell schleifbar,
8 kg, Art.-Nr. 2356740

Uniflott Finish imprägniert
für Wand und Decke innen, sehr leichtgängige, leicht schleifbare, imprägnierte Spachtelmasse für Feuchträume, kein Anmischen, zur Endverspachtelung von Gipsplatten nach vorheriger Grundverspachtelung mit Knauf Uniflott imprägniert, Verbrauch ca. 160 g/lfm – Fuge,
6 kg, Art.-Nr. 3250083

UW-dB-Rahmenprofil *
für Boden und Decke, nichttragende Wände, Unterkonstruktion von Vorwandinstallationen, Vorsatzschalen, Drempel,
mit Spezialprägung,
50, 75 oder 100 mm breit,
z. B. 50 x 2.000 x 0,6 mm,
Art.-Nr. 3158584

CW-dB-Ständerprofil *
für Trennwände zum Einstellen in UW-dB-Rahmenprofile, nichttragende Wände, Unterkonstruktion von Vorwandinstallationen, Vorsatzschalen, Drempel,
mit Spezialprägung,
50, 75 oder 100 mm breit,
z. B. 50 x 2.600 x 0,6 mm,
Art.-Nr. 3152930



Schnellbauschrauben *
zur Montage von Gipsplatten, Feingewinde für Metallprofile bis 0,7 mm, Grobgewinde für Holzunterkonstruktion, Bohrspitze für Metallprofile bis 2,0 mm, 250 Stück,
Art.-Nr. z. B. 3156990



	Platteneempfehlung	Plattengröße in cm	Trennwand	Decken	Dachausbau	Trockenputz	Feuchträume	Feuerschutz
stabile Universalplatten	Top 2000 *, 12,5 mm, handliche, imprägnierte Universal-Feuerschutzplatte, auch für Dusche und Bad, mit faserverstärktem Gipskern, daher extrem stabil	90 x 125	•	•	•	•	•	•
stabile Standardplatten	Miniboard *, 12,5 mm, extrahandliche, universelle Gipskarton-Bauplatte	60 x 120	•	•	•	–	–	–
	Ausbauplatte *, 12,5 mm, handliche, raumhohe 1-Mann-Platte, zur einfachen und schnellen Montage	60 x 260	•	•	•	–	–	–
stabile Feuchtraumplatten	Greenboard *, 12,5 mm, handliche, imprägnierte 1-Mann-Platte, zur einfachen und schnellen Montage, hoher Feuchtigkeitsschutz, speziell für Küchen und Bäder	60 x 200	•	•	•	•	•	–
	Miniboard, imprägniert *, 12,5 mm, extrahandliche, imprägnierte Gipskarton-Bauplatte	60 x 120	•	•	•	–	•	–
dünne Platte	Ausbauplatte *, 9,5 mm, dünne, handliche, raumhohe 1-Mann-Platte, sowohl als Trockenputz wie auch als Lastverteilungsplatte bei Trockenunterböden einzusetzen	60 x 260	–	–	–	•	–	–

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Ultrament Bauplatte „Do it“

Trockenbau für schnelle und gute Ergebnisse für viele Projekte im Haus. Wie vielfältig die Ultrament Bauplatten einsetzbar sind, kannst du in dieser Vorher / Nachher-Visualisierung sehen. Schnell und einfach lassen sich viele Projekte im Haus realisieren. Plattenkern aus extrudiertem Hartschaum (XPS), beidseitig beschichtet, mit eingearbeitetem Glasseitengewebe, ideal geeignet für Spachtel, Putze und Fliesen.





1. Bauplatte „Do it“
universell einsetzbar, aus beschichtetem XPS-Schaum, geeignet zum Bauen von Trennwänden, Raumteilern, Konstruktionselementen (z. B. Waschtisch), Duschwänden und Unterkonstruktionen, zu verkleben mit Ultrament „Klebe und Dichtpower“, Befestigung mit Montagezubehör, leicht zu verarbeiten, einfach zu schneiden, schimmelresistent und wasserdicht, sehr leicht und trotzdem sehr stabil, Stärken 4, 6, 10, 20, 30 oder 40 mm,
z. B. 120 x 60 cm (BxH), Stärke 4 mm,
Art.-Nr. 3103859 **14,99**

2. Rohrkasten
zum Verkleiden von Wasserleitungen, Fall- und Heizungsrohren, Winkelgrößen 10 x 10 cm, 15 x 15 cm, 20 x 20 cm, Längen 120 cm, 260 cm, Stärke 20 mm, z. B. 120 x 20 cm (BxH), Stärke 20 mm,
Art.-Nr. 3151104 **19,99**

3. Flexplatte
schnell und einfach Projekte realisieren, bei denen es um Rundungen geht, Plattengröße 120 x 60 cm, Plattenstärke 20 mm,
Art.-Nr. 3150292 **27,99**

4. Montagekleber
universell einsetzbarer, superschneller und lösemittelfreier Hightech-Dispersionskleber, extrem hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit, ersetzt in vielen Fällen den Einsatz von Nägeln, Dübeln oder Schrauben,
400 g, Art.-Nr. 3350053 (1kg=19,98) **7,99**
1 kg, Art.-Nr. 3350054 **11,99**

5. Bauplatten-WC-Set
vorbereitetes Montageelement zur Verkleidung der WC-Vorwandinstallation, Befestigung mit Ultrament „Klebe und Dichtpower“ oder mit den im Set enthaltenen Montagetellern und Schnellbauschrauben, zusätzliche Druckpunktverstärkung im Bereich der WC-Auflage, Inhalt Platte 120 x 60 cm x 20 mm, 3 Platten 120 x 20 cm x 20 mm, 20 Montageteller und 20 Schnellbauschrauben,
Art.-Nr. 3150291 **64,99**


6. Kleb- und Dichtstoff „Klebe- und Dichtpower“
zur dauerelastischen Verklebung oder Abdichtung im Innen- und Außenbereich, klebt wie geschraubt, auch auf feuchten Untergründen schnelltrocknend, lösemittelfrei, überstreichbar,
grau, 470 g,
Art.-Nr. 3151687 (1kg=14,87) **6,99**
kristallklar, 290 g,
Art.-Nr. 3350052 (1kg=24,10) **6,99**

** Kurze Lieferzeit möglich*



Dichte dir dein Traumbad!

Duschboard Punktablauf oder Rinnenablauf*
bodenebenes Duschelement für barrierefreies Duschen, wasserundurchlässig mit integriertem Gefälle, direkt befliesbar, Abdichtung bereits vorhanden, leicht einzubauen, verschiedene Größen, z. B.
Punktablauf: 180 x 90 x 4 cm,
Art.-Nr. 5100364 **299,99**
Rinnenablauf: 120 x 100 x 7,8 cm,
Art.-Nr. 5100367 **379,99**



Ablauf*
perfekte Ergänzung zum Ultrament Duschboard mit Zentralabfluss, herausnehmbarer Geruchsverschluss, Rostrahmen stufenlos höhenverstellbar (10 - 15 mm), Ablaufleistung 0,8 l/s

1. Ablauf senkrecht,
Art.-Nr. 3150252 **49,99**

2. Ablauf waagerecht,
Art.-Nr. 3150251 **49,99**





rollstuhlbefahrbar



Dichtfolie*
lösemittelfreier Dichtanstrich zur Abdichtung von Feucht- und Nassräumen, gebrauchsfertig, roll-, streich- und spachtelbar, 3 kg,
Art.-Nr. 3151830 (1kg=6,33) **18,99**



Maleracryl*
geruchsarm, lösemittelfrei, ideal zum Schließen bewegungsarmer Fugen, schnelltrocknend, überstreichbar und bis zu 15 % dauerdehnfähig, im Innen- und Außenbereich anwendbar, 300 ml, weiß,
Art.-Nr. 2360192 (1l=19,97) **5,99**



ideal für kleine Ausbesserungen im Innenbereich

Reparatur-Spachtel*
gebrauchsfertige Spezialspachtelmasse, 375 g, weiß,
Art.-Nr. 3050177 (1kg=18,64) **6,99**



Silikon*
ideal zum Füllen von elastischen Dehnungs- und Anschlussfugen, das Silikon ist langfristig vor Schimmelbefall und Verfärbung geschützt, 300 ml,
transparent,
Art.-Nr. 2360195 (1kg=33,30) **9,99**
weiß,
Art.-Nr. 2360196 (1kg=33,30) **9,99**
grau,
Art.-Nr. 2360194 (1kg=29,97) **8,99**

Zubehör



Schlagdübel*
5 St. im Beutel,
Art.-Nr. 3151995 **6,99**



Armierungsgewebe*
12,5 cm x 12 m,
Art.-Nr. 3151951 **9,99**



Montageanker*
2 St. im Beutel,
Art.-Nr. 3151962 **8,49**



Montageteller*
10 St. im Beutel,
Art.-Nr. 3152226 **6,99**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



„Knet Beton“*

hochwertig, modellier- und knetbar, feuchtigkeits- und frostbeständig, wasserundurchlässig, ideal für z. B. Ballonschalen, 2,5 kg,
Art.-Nr. 3050243 (1kg=4,00) **9,99**







Gießmasse „Bastel Beton“*

hochwertig, mineralisch, feuchtigkeits- und frostbeständig, wasserundurchlässig, es wird eine Gießform benötigt, Verarbeitungszeit 30 Minuten, 3,5 kg,
Art.-Nr. 3050242 (1kg=3,71) **12,99**

für originelle und kreative Dekoideen



Haftgrund*
Haftvermittler für glatte, nicht saugende Unter-gründe, gebrauchsfertig, 500 ml,
Art.-Nr. 3350086 (1l=25,98) **12,99**



Schutz Versiegelung*
gebrauchsfertige, einkomponentige Spezialdispersion, schützt Untergrund vor Wasser und Schmutz, 1 kg,
Art.-Nr. 3350087 **28,99**



Spachtelmasse „Ultra Glatt“*
gebrauchsfertig, zum Glätten von Wänden, Schichtstärken bis zu 3 mm pro Arbeitsgang, weiß, 8 kg,
Art.-Nr. 3050169 (1kg=2,62) **20,99**

**Kurze Lieferzeit möglich*



Schritt für Schritt zur Traumwand

Wände vorbereiten & verputzen.

Wie so oft gilt: Eine gute Vorbereitung ist alles. Das nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch, erspart dir aber im Nachhinein jede Menge Arbeit und Nerven.







Klebe zunächst Fenster- und Türrahmen ab und schütze den Boden mit Folie vor Verschmutzungen. Reinige die Wände je nach Verschmutzungsgrad mit einem trockenen oder feuchten Tuch und evtl. etwas Anlauger. Bevor es ans Verputzen geht, solltest du dich informieren, welcher Putz der richtige für deinen Zweck ist (Innen- oder Außenputz, mineralischer oder Kunstharzputz) und sicherstellen, dass die wichtigsten Werkzeuge wie Bottich, Rührlöffel, Malerquaste, Kartätsche, Maurer- und Glättekelle vorhanden sind. Und dann kann's losgehen …

In fünf Schritten zur verputzten Wand

Schritt 1 *Putz anrühren*



Putzmörtel mit Wasser vermengen, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind; einige Minuten ruhen lassen; noch einmal durchrühren.

Schritt 2 *Wand richtig vorbereiten*



Wand mit einer Malerquaste und Wasser nässen, bis sie gut feucht ist – so kann sie den Putz am besten aufnehmen.

Schritt 3 *Putz auftragen*



Putz anwerfen und mit einer Glättekelle verstreichen, bis die Putzschicht etwa 1 cm stark ist. Einige Stunden trocknen lassen.

Schritt 4 *Zweite Putzschicht anbringen*



Wand ausreichend befeuchten, dann den Oberputz mit der Glättekelle auftragen. Dabei eine Dicke von 1 cm nicht überschreiten.

Schritt 5 *Putz glatt ziehen*



Putz mit einer Kartätsche glatt ziehen oder mit einem Reibebrett die gewünschte Struktur erzeugen, dann durchtrocknen lassen.

Schwierigkeitsgrad:
Fortgeschritten

Dauer:
Je nach Fläche

Werkzeug:
Bottich, Rührquirl, Maurerkelle, Glättekelle, Reibebrett, Putzmörtel, Kleisterbürste, Reibeputz

Weitere Informationen findest du unter

toom.de/wand-verputzen



Auftragswalze für „Easyputz“
für satten, gleichmäßigen Putzauftrag,
Art.-Nr. 3054700



Finishwalze
für gleichmäßige Verteilung und feine Oberflächenstruktur,
Art.-Nr. 3054711



Finishpinsel
weiche Borsten für optimales Strukturbild,
Art.-Nr. 3054722




Mineralputz „Easyputz“
fein, 1-mm-Körnung, schneeweiß,
10 kg für ca. 10 m², 10 kg, Art.-Nr. 3054689



WOHNGESUNDES BAUEN

Mineralputz „Easyputz“
extrafein, 0,5-mm-Körnung, schneeweiß,
10 kg für ca. 20 m², 10 kg, Art.-Nr. 3054645





Farbpigment „Compact Color“
hochkonzentriert, zum Durchfärben von nahezu allen Knauf Putzsystemen, besonders leicht dosierbar, in vielen Farbtönen erhältlich,
Blister jade 2 g, Art.-Nr. 3050087



„Royal-Fertigputz“ *
Rollstruktur, 1 mm, für individuelle Gestaltung mit Pinsel, Strukturrolle, Kelle, Spachtel und vielem mehr, Einsatzbereich innen,
20 kg, Art.-Nr. 3550503



Reibeputz „Royal-Fertigputz“ *
Reibestruktur, 2 mm, für dezente Reibe- und Pinselstrukturen, Einsatzbereich innen,
20 kg, Art.-Nr. 3550514



Putzgrund *
Spezialgrundierung unter Dekorputzen, für optimale Haftung und gleichmäßiges Austrocknen, sperrt Vergilbungen aus dem Untergrund ab, wassersperrend, aber dampfdiffusionsoffen, für Innen- und Außenbereich,
5 l, Art.-Nr. 3054062



Sperrgrund
Spezialgrundierung unter „Easyputz“, für optimale Haftung, hochwirksame Fleckensperre gegen Verfärbungen aus dem Untergrund wie Ruß, Nikotin und Gilbstoffe, wassersperrend, aber dampfdiffusionsoffen, Einsatzbereich innen,
5 kg, Art.-Nr. 3054690




Mineralputz „Diamant“

Rollstruktur, 1 mm,
10 kg, Art.-Nr. 3054139
25 kg, Art.-Nr. 3054140

Reibestruktur, 2 mm,
10 kg, Art.-Nr. 3054095
25 kg, Art.-Nr. 3054106

Reibestruktur, 2,8 mm,
10 kg, Art.-Nr. 3054117
25 kg, Art.-Nr. 3054128





€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

*Kurze Lieferzeit möglich

quick-mix

fürs Bauen, Putzen oder zum Reparieren





Blitzzement

ideal für alle Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich, zum Verdübeln, Gießen und Befestigen von Eisen, Rohren, Elektroinstallationen etc., nach wenigen Minuten belastbar,
5 kg, Art.-Nr. 3050410 (1kg=2,10) **10,49**

Mörtel, Putz und Ausgleichsmasse



1. Reparaturmörtel
Zementmörtel zum Mauern und Putzen, für starke Beanspruchung, besonders geeignet für schlagfeste, widerstandsfähige und witterungsbeständige Mauer- und Putzflächen,
25 kg, Art.-Nr. 3050201 (1kg=0,36) **8,99**

2. Universalmörtel
Kalk-/Zementmörtel zum Mauern und Putzen, zum Erstellen oder Ausbessern von Innen- und Außenwänden, frostsicher,
25 kg, Art.-Nr. 3050179 (1kg=0,38) **9,49**

3. Weiße Universal-Spachtelmasse
zum Glätten von Unebenheiten, Schließen von Rissen und Löchern, wasserfest, für den Innen- und Außenbereich, frostsicher,
4 kg, Art.-Nr. 3050663 (1kg=2,25) **8,99**

4. Sockelputz*
Außensockelputz auf Mauerwerk und Beton, wasserabweisend und mineralisch, im Innen- und Außenbereich anwendbar,
30 kg, Art.-Nr. 3055591 (1kg=0,33) **9,99**

5. Innenspachtel „Extraklasse“
zum Verspachteln der Fugen von Gipskartonplatten und Betonfertigteildecken, zum Füllen, Putzen und Glätten von Rissen und Löchern, als Feinputz zum großflächigen Verspachteln mineralischer Putzuntergründe, für den Innenbereich,
5 kg, Art.-Nr. 3051774 (1kg=2,60) **12,99**

Weitere Produkte zum Ausgleichen und Spachteln findest du unter
toom.de/ausgleichmasse



Für ein gerades Ergebnis!





6. Schnell-Estrich
eignet sich hervorragend für alle Beton- und Estricharbeiten, die schnell erledigt werden müssen, bereits nach ca. 3 Std. begehbar, für den Innen- und Außenbereich,
30 kg, Art.-Nr. 3050074 (1kg=0,53) **15,99**

7. Ausgleichsmasse „XXL“ *
gleicht Höhenunterschiede bis zu 60 mm auf Böden planeben aus, im Innen- Innen- und Außenbereich einsetzbar, leicht zu verarbeiten, hoch fließfähig, selbstnivellierend, extrem spannungsarm und stuhlrollenfest,
20 kg, Art.-Nr. 2350514 (1kg=1,50) **29,99**

8. Sanierputz „Schnell“
einlagiger Spezialputz für die Sanierung von durchfeuchtetem, salzhaltigem Mauerwerk, geeignet für Putzdicken bis 30 mm (einlagig), für den Innen- und Außenbereich,
25 kg, Art.-Nr. 3050696 (1kg=1,32) **32,99**

9. Beton- und Reparaturspachtel
zur Reparatur schadhafter Betonflächen wie Löcher, Ausbrüche, ausgetretene Treppenstufen, schadhafte Betonstützen und Garagenfußböden, zum Schließen der Fugen bei Fertigteildecken, Schichtdicke 1 - 15 mm, frostsicher nach Erhärtung, begeh- und befahrbar,
25 kg, Art.-Nr. 3053017 (1kg=1,40) **34,99**

10. Ausgleichsmasse „Flexibel“
leicht zu verarbeiten, hoch fließfähig, selbstnivellierend, extrem spannungsarm und stuhlrollenfest, gleicht Höhenunterschiede bis zu 20 mm auf Böden planeben aus, auch für Fußbodenheizsysteme und elektrische Flächenheizungen einsetzbar, Begehbarkeit nach ca. 5 Std.,
20 kg, Art.-Nr. 3050306 (1kg=1,80) **35,99**

11. Ausgleichsmasse „Schnell“
gleicht Höhenunterschiede bis zu 30 mm auf Böden planeben aus, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, Begehbarkeit nach ca. 3 Std., leicht zu verarbeiten, schnell erhärtend, extrem spannungsarm und stuhlrollenfest,
20 kg, Art.-Nr. 3050308 (1kg=2,00) **39,99**

**Kurze Lieferzeit möglich*



Eine gute Basis

Estrich selbst verlegen

Auf die Basis kommt es an.

Jeder Fußbodenbelag braucht einen soliden Untergrund. Hier ist Estrich das Mittel der Wahl, weil er Unebenheiten und Höhenunterschiede optimal ausgleicht. Für Selbermacher eignet sich Trockenestrich am besten, da er sich mit relativ wenig Werkzeug verlegen und verkleben lässt.

Trockenestrich verlegen in 6 Schritten:

Schritt 1 – Untergrund vorbereiten

Sorge für einen sauberen, trockenen Untergrund. Verlege dann die Dampfsperre – eine wasserdampfundurchlässige Folie – und befestige sie mit speziellem Klebeband, um sie nicht zu beschädigen. Zusätzliche Randdämmstreifen verbessern bei Bedarf den Schallschutz.

Schritt 2 – Rieselschutz verlegen

Der Rieselschutz ist ein spezielles Papier oder Vlies bzw. eine Folie. Er wird auf den Boden gelegt und an den Wänden so weit hochgezogen, wie die folgende Ausgleichsschüttung es erfordert, d. h. mind. 1 cm höher als die höchste Stelle des Untergrundes.

Schritt 3 – Ausgleichsschüttung verteilen

Teile den Boden mit Dachlatten in ca. 20 cm breite Abschnitte ein, fülle diese mit Schüttmasse auf und glätte die Schüttung mit einer Abziehlatte. Kontrolliere das Ergebnis mit einer Wasserwaage, entferne die Dachlatten und fülle die entstandenen Lücken auf.

Wichtig: Fertige Abschnitte nicht mehr betreten! Lege dir mit Estrichplatten ein paar Laufinseln, die du beim Verlegen des Estrichs benutzen kannst.

Schritt 4 – Estrichelemente zuschneiden

Schnapp dir Gehörschutz, Schutzbrille und Staubschutzmaske und schneide die Estrichelemente mit einer Tauchsäge zu, indem du sie auf die Dicke der Platten einstellst. An den Platten, die später an der Wand liegen, wird der Stufenfalz an der Wandseite abgesägt.

Schritt 5 – Estrichplatten verlegen

Hier wird am besten zu zweit gearbeitet. Los geht's an einer Ecke gegenüber der Tür: die erste Platte anlegen, ohne den Randdämmstreifen einzudrücken. Trage Estrichkleber auf dem Stufenfalz der ersten Platte auf und setze die nächste Platte dort an. Verschraube die beiden Platten zügig mit Schnellschrauben nah am Falz und in einem Abstand von ca. 20 cm, bevor sich der Kleber ggf. ausdehnt. Fahre so fort und beachte bei einer neuen Reihe Platten den Versatz der Fugen – dieser sollte mind. 20 cm betragen.

Schritt 6 – Boden auf Estrich verlegen

Lass den Estrich zunächst 24 Stunden ruhen, damit der Kleber trocknen kann. Entferne evtl. Kleberreste mit einem Spachtel und verlege anschließend den Boden deiner Wahl.

Mehr Tipps und Tricks zum Thema findest du unter

toom.de/estrich-verlegen






Betonkontakt
rot, verarbeitungsfertig,
6 kg, Art.-Nr. 3050258 (1kg=1,83) **10,99**
20 kg, Art.-Nr. 3050259 (1kg=1,65) **32,99**



Putzgrund
weiß, verarbeitungsfertig,
6 kg, Art.-Nr. 3050281 (1kg=2,99) **17,99**
20 kg, Art.-Nr. 3050280 (1kg=2,60) **51,99**



Armierungsglasgewebe
gegen Risse im Putz,
0,33 x 15 m, Art.-Nr. 3550009 **10,99**
0,5 x 15 m, Art.-Nr. 3550010 **14,99**
1 x 10 m, Art.-Nr. 3550008 **18,99**



Baustahlmatte
1.000 x 2.300 x 6 mm, 20 Stück,
Art.-Nr. 3150435 **21,99**



Armierungsgitter
zur Estrichbewehrung 50 x 50 x 2,0 mm,
100 Stück, Art.-Nr. 3050261 **5,99**



Rippentorstahl
20 St./Bd.,
6 mm, Art.-Nr. 3150426 **2,49**
8 mm, Art.-Nr. 3150430 **2,99**
10 mm, Art.-Nr. 3150427 **3,79**
12 mm, Art.-Nr. 3150428 **4,49**
14 mm, Art.-Nr. 3150429 **4,99**



b1

Textilglasgitter für VWS
Maschenweite 4 x 4 mm, ca. 160 g, weiß,
1 x 10 m, Art.-Nr. 3150069 **13,99**
1 x 50 m, Art.-Nr. 3150070 **49,99**



b1

Fugendeckstreifen
aus Glasfaservlies 0,05 x 25 m,
Art.-Nr. 3550005 **2,29**



b1

Armierungs-Eckprofil
2,5 m, 8 x 12 cm, weiß,
Art.-Nr. 3150211 **4,79**

Qualitätsstufen erklärt

Verspachtelung von Wand und Decke

Die Wahl der Qualitätsstufe ist abhängig davon, mit welchem Oberflächen-Finish der Raum dekoriert werden soll. Man unterscheidet zwischen vier Qualitätsstufen



Qualitätsstufe (Q1)

Einfaches Spachteln von Stoßfugen, Löchern, Schrauben und Gewebestreifen ohne optische Anforderungen. Eignet sich für: Fliesenbelag



Qualitätsstufe (Q3)

Kartonoberfläche, Fugen und Befestigungen aus der Qualitätsstufe Q2 nochmals sehr breit überspachteln und mit der Glättkelle scharfkantig abziehen. Eignet sich für: fein strukturierte Anstriche und Beschichtungen



Qualitätsstufe (Q2)

Stufenloses Überspachteln aller Spachtelarbeiten aus der Qualitätsstufe Q1. Eignet sich für: strukturierte Tapeten, Raufasertapeten, Oberputz ab 1 mm Korngröße und Anstriche (die manuell mit Lammfell- oder Strukturrolle aufgetragen werden)



Qualitätsstufe (Q4)

Vollflächiges, sehr feines Abspachteln der gesamten Q3-Oberfläche mit mind. 1 mm Auftrag. Eignet sich für: sehr feine Tapeten, Lasuren oder Anstriche



Malerspachtel extra fein „to go“
gebrauchsfertiger, sehr weißer Fill- und Finish-Spachtel für Q1 bis Q4,
15 kg, Art.-Nr.8650004 (1kg=1,67) **24,99**





Malerspachtel extra fein
sehr weißer Fill- und Finish-Spachtel
für Q1 bis Q4, 15 kg,
Art.-Nr. 3150151 (1kg=1,13) **16,99**



Checkliste benötigtes Werkzeug

- ○ Schutzmaske & -brille
- ○ Ggf. Schleifmaschine
- ○ Randdämmstreifen
- ○ Eimer
- ○ Handschuhe
- ○ Farbrolle / Besen (weich)
- ○ Rührwerk / Maurerkelle
- ○ Zahn- / Glättrakel
- ○ Stachelwalze



Boden-Ausgleichsmasse*
1 - 40 mm, ca. 17 kg / m² Auftragsstärke,
20 kg, Art.-Nr. 3305154 (1kg=1,10) **21,99**



Boden-Ausgleichsmasse*
bis 60 mm, ca. 16 kg / m² bei
10 mm Auftragsstärke,
20 kg, Art.-Nr. 3050338 (1kg=1,25) **24,99**



Haftgrundierung Boden / Fliese*
ca. 0,2 - 0,4 l/m², Konzentrat bis 1:3 verdünnbar
1 l, Art.-Nr. 3350137 **11,99**
5 l, Art.-Nr. 3350132 (1l=7,40) **36,99**

	Boden-Ausgleichsmasse 1 - 40 mm	Boden-Ausgleichsmasse bis 60 mm
Anwendungsbereich	innen auf Fliesen / Beton / Zement-, Fließ- und Heizestrichen	innen & außen auf Fliesen / Zement-, Fließ- und Heizestrichen / Holzdielen
Wasserbedarf	4 l / 20 kg	4,4 - 5,6 l / 20 kg
Verbrauchsbeispiel (ca.)**	9 Säcke à 20 kg	9 Säcke à 20 kg
Eigenschaften	bis 40 mm, selbstverlaufend, zementgebunden	bis 60 mm, standfest und fließfähig einstellbar

** Kurze Lieferzeit möglich*
*** Bei einer Raumgröße von 10 m² und 10 mm Auftragsstärke. Der Verbrauch ist abhängig vom Untergrund. Angaben dienen daher nur als Richtwert.*





Super-Tiefgrund
grundiert und verfestigt lose, saugende und poröse Untergründe wie Putz, Beton, Ziegelmauerwerk usw., es wird ein fester Untergrund für die weitere Bearbeitung geschaffen, wie z. B. Spachteln, Tapezieren, Fliesen oder Farbanstriche,
1 l, Art.-Nr. 3351172 **8,99**
5 l, Art.-Nr. 3351183 (1l=5,40) **26,99**



Sanierputz „Classic“ *
hochwertiger Putz zum Sanieren von feuchten und / oder salzhaltigen Mauerwerken, mit schimmel- und pilzvorbeugender Wirkung, sorgt für ein gesundes Wohnklima, atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig,
25 kg, weiß, Art.-Nr. 3540372 (1kg=1,08) **26,99**
25 kg, grau, Art.-Nr. 3350204 (1kg=1,00) **24,99**

Kleiner Helfer



Baukübel
aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar, Liter-Skala, mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung,
40 l, Ø ca. 50,5 cm, 30,5 cm (H), 1,5 kg,
Art.-Nr. 3054359 **4,69**

Weitere Baukübel und Eimer findest du auf Seite 100.

hält mit Sicherheit



Klebe- und Armierungsmörtel
eignet sich hervorragend zum Renovieren von Altputzen und Überspachteln von unebenen Untergründen mit und ohne Gewebearmierung in Schichtdicken von 2 bis 6 mm, zum Kleben von Polystyrolplatten, die Anwendung im WDS-System ist nicht zugelassen,
25 kg,
Art.-Nr. 3050092 (1kg=0,52) **12,99**

quick-mix

1. Haftputz „FF“
einlagiger Kalk-Zement-Haftputz für Fassaden und Feuchträume, zum Filzen, für außen und innen, Verbrauch ca. 6,5 kg/m² bei 5 mm Putzdicke,
40 kg,
Art.-Nr. 3050542 (1kg=0,38) **14,99**

quick-mix

2. Mauer- und Putzmörtel „K01“
Kalk-Zement-Mörtel zum Mauern und Putzen, zum Erstellen oder Ausbessern von Innen- und Außenwänden, frostsicher,
25 kg,
Art.-Nr. 3050222 (1kg=0,22) **5,49**



€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Klebemassen-Serie „Master-Fix“



1. „Master-Fix“
lösemittelfrei, auf Basis der SMP-Technologie, zum Kleben und Füllen innen und außen, universell einsetzbar für viele Materialien und Untergründe, klebt auf glatten und nicht saugenden Oberflächen, sogar auf feuchten, unebenen und rauen Untergründen, geeignet auch für Holz, Keramik, Fliesen, Glas, Metall, Styropor® und viele Kunststoffe, füllt Nähte und Risse, Bohrlöcher und Kabeldurchführungen im Wand- und Bodenbereich, weiß,
450 g, Art.-Nr. 2360209

2. „Master-Fix Power“
lösemittelfrei, mit starker Anfangshaftung und Endfestigkeit, für nahezu alle Materialien, für saugende und nicht saugende Untergründe, für innen und außen, bei vollflächiger Verklebung beträgt die Endfestigkeit nach vollständiger Aushärtung bis zu 37.000 kg/m², weiß,
450 g, Art.-Nr. 2360207



3. „Master-Fix Turbo“
lösemittelfrei, mit schnellem Festigkeitsaufbau und schneller Endfestigkeit, für nahezu alle Materialien, für saugende und nicht saugende Untergründe, für innen und außen, bei vollflächiger Verklebung beträgt die Anfangshaftung bis zu 270 kg/m² nach nur einer Min., die Klebeverbindung ist bereits nach 20 Min. belastbar, weiß,
450 g, Art.-Nr. 2360208

4. „Master-Fix Ultraklar“
lösemittelfrei, auf Basis der SMP-Technologie, zum Kleben und Füllen innen und außen, sogar auf feuchten, unebenen und rauen Untergründen, ideal für Holz, Beton, Metall, Styropor® und viele Kunststoffe, füllt Nähte und Risse, Bohrlöcher und Kabeldurchführungen im Wand- und Bodenbereich usw., härtet transparent aus und ist damit perfekt für Glas und klare Oberflächen,
300 g, Art.-Nr. 2360210

5. „Master-Fix Metall“
lösemittelfrei, in Metalloptik auf Basis der SMP-Technologie, zum Kleben und Füllen innen und außen, klebt auf metallischen Oberflächen, sogar auf feuchten, unebenen und rauen Untergründen, klebt auch Holz, Beton, Styropor® und viele Kunststoffe, füllt Nähte und Risse, Bohrlöcher und Kabeldurchführungen im Wand- und Bodenbereich,
305 g, Art.-Nr. 2360211

6. „Master-Fuge“ **
lösemittelfrei, für Anschluss- und Dehnungsfugen innen und außen, mit Pilzhemmer, schützt vor Schimmelpilzbefall, für fast alle Untergründe, dauerhaft elastisch und überstreichbar, erhältlich in 7 verschiedenen Farben, z. B. weiß,
290 ml, Art.-Nr. 2360212

KNAUF

Reparaturspachtel
standfester, schnell erhärtender, kunststoffvergüteter Füll- und Renovierspachtel, zum Schließen von Ausbrüchen und größeren Unebenheiten, für die Reparatur von Treppen, zum Anspachteln von Kanten, Rampen etc., nach ca. 24 Std. belegbar, für Schichtdicken von 3 bis 50 mm, für innen und außen, Verbrauch ca. 1,7 kg/m² je mm Auftrag,
10 kg, Art.-Nr. 2355200



nach 3 Stunden begehbar, nach 24 Stunden belegbar

Fließspachtel „Allround“
selbstverlaufender, schnell abbindender, kunststoffvergüteter Feinbodenspachtel für glatte, belegreife, porenarme Flächen, zum Ausgleich aller bauüblichen mineralischen Untergründe, auch als Nutzschicht im häuslichen Bereich, nach 3 Std. begehbar, für Schichtdicken von 3 bis 30 mm, für innen und außen, Verbrauch ca. 1,6 kg/m² je mm Auftrag,
20 kg, Art.-Nr. 2350096



Fasertechnologie: auf Holzböden ohne Armierung

Fließspachtel „Faserflex“
selbstnivellierender, schnell abbindender und faserverstärkter Bodenspachtel für planebene Oberflächen, zum Ausgleichen von Holzuntergründen auf Spanplatten, Holzdielen, thermisch belasteten Untergründen, z. B. Fußbodenheizung, für Schichtdicken von 2 bis 15 mm, auch als Nutzschicht im häuslichen Bereich, ohne Armierungsgewebe, für innen und außen, Verbrauch ca. 1,5 kg/m² je mm Auftrag,
20 kg, Art.-Nr. 2355309



** Kurze Lieferzeit möglich ** Farbe Transparent nicht für den Außenbereich geeignet und nicht überstreichbar*

Hybrid-Kleb- / Dichtstoff



„Fix ALL® Crystal“
glasklar, universell einsetzbar, elastisch, sorgt für ein extremes Haftverhalten auf diversen Untergründen, selbst wenn diese feucht sind,
300 g, Art.-Nr. 2350348



„Fix ALL® Flexi“
universell einsetzbarer, elastischer Hybrid-Kleb- / Dichtstoff (auch für sanitäre Anwendungen), seine besondere Rezeptur sorgt für ein extremes Haftverhalten auf diversen Untergründen, selbst wenn diese feucht sind,
470 g, Art.-Nr. 2362283



„Fix ALL® High Tack“
universell einsetzbarer, elastischer Hybrid-Kleb- / Dichtstoff mit sehr hoher Endklebkraft von 320 kg/m², seine besondere Rezeptur sorgt für ein extremes Haftverhalten auf diversen Untergründen, selbst wenn diese feucht sind,
420 g, Art.-Nr. 2350095



„Fix ALL® Turbo“
für starke Klebeanwendungen, die schnell halten müssen, dünn aufgetragen entsteht bereits nach 20 Min. eine feste Klebeverbindung, vollständig ausgehärtet ist der Klebstoff nach 3 Std., für Innen- und Außenbereich geeignet, UV-beständig, lösemittelfrei, gleicht Unebenheiten im Untergrund aus,
430 g, Art.-Nr. 2350303



„Fix ALL® X-treme Power“
sofortige Haftung extrem schwerer Materialien ohne zusätzliche Hilfsmittel, bereits die Anfangsklebekraft trägt eine Last von bis zu 400 kg/m², nach vollständiger Durchhärtung ist die Klebkraft sogar noch stärker,
405 g, Art.-Nr. 2350422



„Fix ALL® High Tack Clear“
transparent, für Hochleistungs-Verklebungen aller Art, für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen, kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320 kg/10 cm²),
305 g, Art.-Nr. 2350392

Einer für alle

„Fix ALL®“ ist bei allen (Witterungs-)Bedingungen und auf allen Untergründen und Materialien geeignet – selbst wenn diese leicht feucht sind.


abdichten


montieren


innen & außen


kleben


überstreichen


sanitäre Anwendungen



Schaumpistole „ERGO“
leichte Kunststoff-Metall-Pistole, hervorragend einstellbar durch extragroße Stellschraube, mit Metallabzug, stabiles Gerät für eine einfache Handhabung, ergonomischer Handgriff mit Gummierung für einen hervorragenden Halt,
Art.-Nr. 3351920

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

PU-Schaum & Klebstoff



Adapterschaum „SMX® Füllen & Dämmen“ */**
selbstexpandierender und isocyanatfreier Füll- und Dämmschaum, besonders geeignet zum Isolieren, Dämmen und Verfüllen von Löchern und Hohlräumen im Innen- und Außenbereich, perfekt für schnelles und leichtes Abdichten, dank hoher Elastizität nach der Aushärtung werden Fugenbewegungen perfekt absorbiert, ohne Risse zu bilden, sehr emissionsarm,
300 ml, Art.-Nr. 3350003
500 ml, Art.-Nr. 3350002



Tür- und Zargenschaum**
gebrauchsfertiger, zweikomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Schnellschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung, hervorragender Formstabilität sowie extremer Klebkraft, geeignet zur schnellen und sicheren Montage und Dämmung von Türzargen und Holztürfuttern am Baukörper, Montage von DIN-geprüften Fensterbänken und Treppenstufen, geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien, sehr gute Fugenschalldämmung (61 dB), hohe Wärmedämmung, schnell schneidbar (15 Min.), schnell entspreizbar (45 Min.), 400 ml, Art.-Nr. 3352130



Gut ausgeschäumt

„GENIUS GUN®“-Produkte versprechen eine einfache Handhabung, eine exakte Dosierung und sie sind wiederverwendbar (bis zu 6 Wochen).



Bauschaum „B2 GENIUS GUN®“ **
gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Hartschaum, zum Ausschäumen von div. Hohlräumen, z. B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen etc., geeignet zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken (in Kombination mit mechanischer Befestigung), optimales Füllvolumen, sehr hohe Formstabilität, schnelle Durchhärtung (schneidbar bereits nach 60 Min.), schnelles Weiterarbeiten (voll belastbar bereits nach 24 Std.), sehr emissionsarm,
500 ml, Art.-Nr. 2368036
750 ml, Art.-Nr. 2368047

perfekte Kontrolle und exakte Schaumdosierung



Fensterschaum „B2 GENIUS GUN®“ **
gebrauchsfertiger, einfach zu verarbeitender und sehr elastischer Polyurethan-Schaum mit optimaler Wärme- und Schalldämmung, flexibler Bewegungsaufnahme von bis zu 50 % und innovativer GENIUS GUN®-Technologie, hervorragend geeignet zum Verfüllen der Funktionsebene, nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien, optimale thermische und akustische Isolierung,
500 ml, Art.-Nr. 2350388



Energiesparschaum „B2 GENIUS GUN®“ **
gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Hartschaum mit hervorragenden Dämmeigenschaften und innovativer GENIUS GUN®-Technologie, hervorragende thermische und akustische Isolierung, optimale Wärmedämmung, sehr gute Fugenschalldämmung (60 dB), geschlossene Schaumstruktur gleicht Bauwerksbewegungen aus, für dauerhafte Abdichtung,
500 ml, Art.-Nr. 2350390



Baustoffkleber „B2 GENIUS GUN®“ **
gebrauchsfertiger Polyurethan-Klebstoff mit innovativer GENIUS GUN®-Technologie, für die rationelle, saubere und einfache Verklebung von Gasbeton- und Gartensteinen in Verbindung mit nichttragendem Mauerwerk, Trockenbau- und Dämmstoffplatten sowie vielen handelsüblichen Baustoffen, Arbeitszeitreduzierung um bis zu 30 %, saubere, schnelle und staubfreie Verarbeitung, geeignet für innen und außen,
500 ml, Art.-Nr. 8150182

**Isocyanat 0 %. Sichere Handhabung – keine Gesundheitsgefährdung und keine Risiken bei Hautkontakt. **Kurze Lieferzeit möglich*

Qualität von toom
UNSERE EIGENMARKE

Alle für Alles!



ein Helfer für jede Anwendung

Deine Wahl

*Die **toom Qualitätsmarke** bietet dir ein breites Sortiment an Dicht-, Kleb- und Füllstoffen. Einfach in der Handhabung und verlässlich in der Haltbarkeit.*

	Eigenschaft	Anwendungsgebiet	Größe	Art.-Nr.
Acryl-Dichtstoff „Parkett- und Laminatdicht“	Spezieller Parkett- und Laminat-Dichtstoff auf Acryl-Dispersionsbasis	zuverlässige Abdichtungen im Innenbereich, für Anschlüsse an Mauerwerk, Beton oder Putz, gut schleifbar und überstreichbar	310 ml	2350311
Acryl	Dichtstoff auf Acryl-Dispersionsbasis	zuverlässige Abdichtungen im Innen- und Außenbereich, für Anschlüsse an Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Putz, Zement, Gips, Gipskartonplatten, Holz etc., für Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Treppen, überstreichbar	310 ml	2360019
Maler-Acryl express	Dichtstoff auf Acryl-Dispersionsbasis	schnelle und zuverlässige Abdichtungen im Innen- und Außenbereich, für Anschlüsse an z. B. Mauerwerk oder Beton, Holz für Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Treppen, bereits nach 10 Min. überstreichbar	310 ml	2350309
Acryl Riss- und Fugendicht	körnige Spachtelmasse auf Dispersions-Acrylat-Basis	im Innen- und Außenbereich vielseitig einsetzbar, zum Verschließen von Rissen in Putz, Stuck, Mauerwerk und Beton, zum Egalisieren und Glätten von Unebenheiten an Wänden, Decken oder Gewölben, bleibt bewegungsausgleichend, überstreichbar	310 ml	2360023
Montagekleber extrem	starker Montagekleber mit ultrahoher Anfangsklebkraft (> 125 kg/m²)	für Bauteile aus Holz, Kunststoff und Styropor, haftet auf allen Bauwerksuntergründen mit Ausnahme von PE, PP, Teflon, Silikon, Bitumen und Teer, sichere, dauerhafte Verbindungen durch hohe Klebkraft, überbrückt Abstände bis zu 1 cm, pastös, schnelltrocknend	390 g	2350314
Montagekleber	Montagekleber mit hoher Anfangsklebkraft (> 50 kg/m²)	für Bauteile aus Holz, Kunststoff und Styropor, sichere, dauerhafte Verbindungen durch hohe Klebkraft, überbrückt Abstände bis zu 1 cm, pastös, schnelltrocknend	390 g	2360026
Bau-Silikon	standfester, einkomponentiger Dichtstoff, neutralvernetzend	hohe Alterungsbeständigkeit, schnelle Aushärtung, leicht zu glätten, beständig gegen UV-Strahlung, für Fugenabdichtungen am Bau, innen und außen, speziell für alle Fugen zwischen Betonfertigteilen und Fensteranschlüssen, zur Glas-/Rahmenversiegelung an Fenstern und Türen und zur Fugenabdichtung an Fassaden- und Brüstungselementen, abriebfest, leicht zu verarbeiten	310 ml	2360014
Sanitär-Silikon	dauerelastischer Silikon-Dichtstoff, essigvernetzend	sehr bearbeitungsfreundlich, zieht keine Fäden, leicht zu glätten, reinigungsfreundlich, abriebfest, für Fugenabdichtung innen, speziell für Abdichtungen in Bad, WC und Küche, für Anschlussfugen von Wand- und Bodenfliesen, Badewannen, Duschen, Waschbecken, Spülen, Küchenmöbeln, Arbeitsplatten, haftet hervorragend auf Untergründen wie Keramik, Glas, Kunststoff, Emaille etc., unempfindlich gegen Haushaltsreiniger, Fette und Öle	310 ml	2360002
Acrylwannen-Silikon	dauerelastischer Silikon-Dichtstoff, speziell für Acrylwannen	sehr bearbeitungsfreundlich, zieht keine Fäden, abriebfest, leicht zu glätten, reinigungsfreundlich, für Fugenabdichtung an Acrylwannen, im Innenbereich, haftet auch hervorragend auf Untergründen wie Keramik, Glas, Kunststoff, Emaille u. v. m. und ist geeignet für Abdichtungen in Bad, WC und Küche, für Anschlussfugen von Wand- und Bodenfliesen, Badewannen, Duschen, Waschbecken, Spülen, Küchenmöbeln, Arbeitsplatten, unempfindlich gegen Haushaltsreiniger, Fette und Öle	310 ml	2360010

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Montage-Kleber „Allground 3in1“
lösemittelfrei, zum Kleben, Dichten und Füllen, für alle Untergründe (saugende und nicht saugende), alle Materialien, für innen und außen, klebt mit exzellenter Haftung, dichtet Regenrinnen, Fugen im Dachbereich, Risse aller Art usw., füllt Nähte, Risse, Bohrlöcher usw., überstreichbar und korrigierbar,
weiß, 430 g, (o. Abb.), Art.-Nr. 3350028
metallfarben, 305 g, Art.-Nr. 3150091
kristallklar, 300 g, Art.-Nr. 3350063
grau, (o. Abb.), **430 g,** Art.-Nr. 3350039
transparent, 310 g, Art.-Nr. 3350149



Montage-Kleber „Allground Mega Power“
lösemittelfrei, mit starker Anfangshaftung und megastarker Endfestigkeit, geeignet für alle saugenden und nicht saugenden Untergründe, alle Materialien, für innen und außen, wasser- und UV-beständig, korrigierbar und flexibel, bei vollflächiger Verklebung beträgt die Endfestigkeit bis zu 370 kg/10 cm²,
450 g, Art.-Nr. 3350062



Montage-Kleber „Allground Turbo“
lösemittelfreier Klebstoff auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers) mit turboschneller Anfangshaftung und starker Endfestigkeit für alle Untergründe (saugende und nicht saugende), alle Materialien, für innen und außen. Bei vollflächiger Verklebung beträgt die Anfangshaftung bis zu 270 kg/m² nach nur einer Min., handfest ist die Verklebung bereits nach 20 Min.,
490 g, Art.-Nr. 2350515



Reparatur-Mörtel „Fix & Fertig“
gebrauchsfertiger, körnig strukturierter Mörtel auf Acrylatbasis, zur Ausbesserung von Mauerwerksfugen, Putz sowie zum Verschließen von Bohrlöchern, passt sich ideal dem Fugenbild an, geeignet auf mineralischen, baulichen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Putz, Beton etc., für innen und außen, bei Bedarf auch überstreichbar,
300 ml, Art.-Nr. 3050161



Montage-Kleber Extrem
lösemittelfrei, pastös, zur Verklebung von Porenbeton, Stein, Gipskartonplatten, Holz, Styropor®, Fensterbänken u. v. m., geeignet auf Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz und Holz, Anfangshaftung von bis zu 130 kg/m² nach nur 10 Sek. und extreme Endfestigkeit, stoß- und vibrationsunempfindlich,
Kartusche, 380 g, Art.-Nr. 3351810
Tube, 250 g, Art.-Nr. 3350001
Dosierspender, 260 g, Art.-Nr. 3350045
Eimer, 1 kg, Art.-Nr. 3350027
Tube, 70 g, (o. Abb.), Art.-Nr. 3350047



Montage-Kleber Deko
lösemittelfreier, pastöser Klebstoff für den Innenbereich, zur Verklebung von Zierprofilen, Fuß- und Sockelleisten, Schildern usw., klebt mit einer Anfangshaftung von 70 kg/m²,
380 g, Art.-Nr. 3350012



Montage-Kleber Glatte Oberflächen
lösemittelfrei, zum Verkleben glatter und nicht saugender Oberflächen, für innen und außen, geeignet für fast alle Materialien, z. B. Spiegel, Glas, Metall und viele Kunststoffe, wasser- und UV-beständig, korrigierbar, hochflexibel, klebt unter Wasser,
390 g, Art.-Nr. 3542242



Auspresspistole „9““
für Kartuschen bis 310 ml, Mechanismus verhindert das „Nachtropfen“, mit Klemmschutz (verhindert das Einklemmen der Hand im Griff), Art.-Nr. 1150281








Bau-Silicon
zum Abdichten von Rollladenkästen, Fassaden, Brüstungselementen, Metallbaukonstruktionen etc., hervorragende Haftung auf Mauerwerk, Beton, Metallen, Holz und Kunststoffen, besonders witterungs- und UV-stabil, 300 ml,
weiß, Art.-Nr. 2366122
grau, Art.-Nr. 2366133
transparent, Art.-Nr. 2366144





Fenster- und Holz-Silicon
für Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff, für Versiegelungen im Glas- und Fensterbau, für Anschluss- und Dehnungsfugen in Holz- und Laminat-Fußböden, 300 ml,
transparent, Art.-Nr. 2366155
1. kiefer, Art.-Nr. 2366166
2. eiche hell, Art.-Nr. 2366177
3. eiche dunkel, Art.-Nr. 2366188
4. buche, Art.-Nr. 2366199



Küchen-Silicon
für Anschluss- und Dehnungsfugen in Küchen und anderen Bereichen, in denen Lebensmittel bearbeitet werden, trinkwasser- und lebensmittelneutral, temperaturstabil bis 150 °C, 300 ml,
transparent, Art.-Nr. 2366232

in vielen Farben erhältlich, z. B.





Sanitär-Silicon
für Anschluss- und Dehnungsfugen im Sanitär- und Nassbereich, geschützt gegen Schimmelpilzbefall, getestet von der LGA mit 5 Jahren Schimmelschutzgarantie, farblich abgestimmt auf Knauf Fugenmörtel, 300 ml,
weiß, Art.-Nr. 2360238
transparent, Art.-Nr. 2360241
1. manhattan, Art.-Nr. 2360251
2. silbergrau, Art.-Nr. 2360246
3. bahamabeige, Art.-Nr. 2360252



für innen und außen

Acryl
für Dehnungs- und Anschlussfugen mit geringer Beanspruchung, z. B. zwischen Fenster, Tür, Rollladenkästen und Mauerwerk, Putz oder Beton, bei Rissen an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Fensterbänken etc., nach Durchhärtung regenfest und anstrichverträglich, 300 ml,
weiß, Art.-Nr. 2363845
grau, Art.-Nr. 2363823



Spezialabdichtung „Dach-Dicht“
für außen, zum Abdichten von Kamineinfassungen, Antennendurchführungen, Dachrinnen, Metallabdeckungen etc., hervorragende Haftung auf Bitumenabdichtungen, besonders witterungsbeständig und UV-stabil, 300 ml,
schwarz, Art.-Nr. 2366298
transparent, Art.-Nr. 2361997





€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Frischer Look

Neue Silikonfugen

Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Abnutzung hinterlassen ihre Spuren auch beim Silikon: Es verfärbt sich gelbbraun, wird porös oder es können sich sogar schwarze Schimmelflecken bilden. So werden Fugen in Bad und Küche oder bei Wand-Boden-Übergängen schnell unansehnlich und erfüllen ihre wasserabweisende und elastische Abdichtungsfunktion nicht mehr. Dann hilft nur noch eins: Die Fugen müssen erneuert werden! Und das geht so:



Schritt 1 *Alte Silikonfugen entfernen*

Zunächst den Arbeitsbereich gründlich reinigen und die alte Silikonfuge mithilfe eines Fugenkratzers sorgfältig entfernen.

Schritt 2 *Silikonreste entfernen*

Mit speziellen Silikonentfernern oder Aceton wirst du auch hartnäckige Silikonreste los.

Schritt 3 *Fugen säubern*

Damit sich später kein Schimmel bildet oder unschöne Flecken entstehen, musst du die Fuge gründlich reinigen. Brennspiritus und Schimmelsprays helfen dir dabei.

Schritt 4 *Fugen abkleben*

Um deine Fliesen vor dem neuen Silikon zu schützen, klebst du die Fugenkanten am besten mit Kreppband ab.





Schritt 5 *Silikonmasse einfüllen*

Damit du das Silikon gleichmäßig in die Fuge einfüllen kannst, greife zu einer Kartuschenpistole und fülle das Silikon im 45-Grad-Winkel in die Fuge ein. Denk daran, dass das Silikon in kürzester Zeit antrocknet!



Schritt 6 *Fugen glätten*

Benutze einen Fugenglätter, um überschüssiges Silikon zu entfernen und ein sauberes Finish hinzulegen.



Schritt 7 *Trocknen lassen*

Damit das Silikon wirklich wasserdicht ist, gib ihm 24 Stunden Zeit zu trocknen, bevor du das Klebeband abziehst und die Fuge wieder belastest.



Richtig Dichtmachen!

Universalabdichtung





„Dicht-Fix“
sofort wasserdicht, auch bei Regen, Schnee oder Frost, faserverstärkt, UV-beständig, dauerelastisch, rissüberbrückend bis 10 mm, haftet auf fast allen Untergründen,
375 ml, Art.-Nr. 3351360 (1l=31,97) **11,99**
750 ml, Art.-Nr. 3351370 (1l=21,32) **15,99**
4 l, Art.-Nr. 3351381 (1l=16,25) **64,99**





„Dicht-Fix-Spray“
universelle, sprühbare Dichtungsmasse, zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen im Außenbereich, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug, haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen und tropft nicht,
500 ml, Art.-Nr. 3350126 (1l=25,98) **12,99**





„Bitumen-Spray“
sprühbares Bitumen, zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen, insbesondere im Dachbereich, speziell für Übergangsbereiche von Metall und Dachpappen, zeichnet sich durch eine einfache Anwendung und punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug aus, haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen, schnelltrocknend und tropft nicht,
500 ml, Art.-Nr. 3350125 (1l=24,98) **12,49**

auch auf feuchten Untergründen verwendbar



„Water Stop“
universelle Abdichtung auf modernster Basis der SMP-Technologie, damit eignet sich die flexible Dichtmasse zur Anwendung auf verschiedensten Untergründen, das Produkt ist während der Aushärtung nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit,
290 ml, Art.-Nr. 3350193 (1l=37,90) **10,99**
1 kg, Art.-Nr. 3350226 **18,99**
6 kg, Art.-Nr. 3350237 (1kg=12,83) **76,99**
14 kg, Art.-Nr. 3351271 (1kg=10,71) **149,99**





„Gum Dicht“
die perfekte Dichtungsmasse für das ganze Haus, auch für extreme Außeneinsätze, für kleinere Leckstellen, kritische Anschlussbereiche, Nahtstellen etc., praktisch in der anwenderfreundlichen Kartusche, dauerhaft hochflexibel, rissüberbrückend, UV-beständig, bitumen- und silikonverträglich, faserverstärkt und silikonfrei,
310 ml, Art.-Nr. 3351689 (1l=45,13) **13,99**

Produkteigenschaften

***MEM „Water Stop“** ist die ultimative Universalabdichtung für unterschiedlichste Bereiche, wie z. B. Auto, Boot und vieles mehr am und im Haus. Die umweltfreundliche Beschichtung erreicht eine Rissüberbrückung von mindestens 10 mm, ist UV-beständig und unempfindlich gegenüber Spritz- und Regenwasser, sogar während der Aushärtung. Lösemittel- und bitumenfreies Produkt auf Basis der SMP-Technologie (Silyl Modified Polymers).*

Kelleraußenwand-Abdichtung

MEM
DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Produkteigenschaften

MEM „Express-Dicht“ *ist die perfekte Alternative zu herkömmlichen Abdichtungen auf Bitumenbasis. Vor allem, wenn es schnell gehen muss, weil zum Beispiel Regen droht oder die Witterungsverhältnisse unbeständig sind. Denn* ***MEM „Express-Dicht“*** *erreicht bereits nach nur zwei Stunden seine Regenfestigkeit, ist bereits nach 16 Stunden vollständig belastbar und gibt dir somit ein gutes Stück Sicherheit bei der Verarbeitung. Und auch sonst bietet dir die zweikomponentige Reaktivabdichtung eine Vielzahl an Vorteilen, die beim Abdichten von unschätzbarem Wert sein können.*



bis zu 3 x schneller trocken als herkömmliche Bitumen-Dickbeschichtungen

regenfest nach ca. 2 Stunden

„Express-Dicht“
flexible, zweikomponentige, bitumen- und lösemittelfreie Bauwerksabdichtung, schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit, ideal für Keller und Fundamente im Neu- und Altbau, zur Abdichtung unter Wänden und von Balkonen sowie unter Fliesen und Platten, auch geeignet auf vorhandenen Anstrichen und Beschichtungen auf Bitumenbasis etc., schnell überarbeitbar und überstreichbar, auch für Ausbesserungen und Reparaturen,
5 kg, Art.-Nr. 3350122 (1kg=5,60) **27,99**
25 kg, Art.-Nr. 3350093 (1kg=4,00) **99,99**

MEM MACHT'S UMWELTFREUNDLICH weil lösemittelfrei

MEM STOPPT FEUCHTIGKEIT



„Dickbeschichtung“
hochwertige, rissüberbrückende Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533, Teil 3, schafft eine lösemittelfreie, dauerhafte Abdichtung,
12 l, Art.-Nr. 3352272 (1l=2,83) **33,99**
28 l, Art.-Nr. 3352041 (1l=2,14) **59,99**



Weg mit dem Pilz

Weitere Informationen findest du unter

toom.de/schimmel

Schimmel, ade!

Kaum ein Gast ist ungebetener als Schimmel, denn er sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch noch die Gesundheit gefährden. Dabei sind die Ursachen von Schimmelbefall breit gefächert: Von Feuchtigkeit durch falsches Heizen und Lüften über Risse im Mauerwerk bis hin zum Rohrbruch kann Schimmel verschiedene Auslöser haben. Wichtig ist, ihn im ersten Schritt gründlich zu entfernen und anschließend richtig vorzubeugen, um eine erneute Ausbreitung zu verhindern.

Gründlich entfernen

- Schutzkleidung tragen – inkl. Schutzbrille und Atemmaske
- Reinigen: für Schlaf- und Kinderzimmer geruchsneutralen, chlorfreien Reiniger verwenden, im Badezimmer ist auch chlorhaltiger Reiniger möglich
- Fachmann hinzuziehen – um nicht nur den Schimmel, sondern auch dessen Ursachen zu beheben





Richtig vorbeugen

- Luftfeuchtigkeit regulieren: Perfekt sind 55 - 60 % bei einer Raumtemperatur von 21 °C
- Stoßlüften statt Kippfenster: mehrmals täglich für 5 - 10 Min.
- Möbel nicht direkt an Wänden platzieren
- Dusch- und Badewanne sowie Wände und Boden nach dem Duschen / Baden abtrocknen



Anti-Schimmel-Grundierung*
Spezialgrundierung zur Verwendung in Kombination mit dem MEM „Sanierputz classic grau“, eignet sich auch zur Anwendung auf feuchten Untergründen,
1 l, Art.-Nr. 3351865 **8,99**
5 l, Art.-Nr. 3351876 (1l=6,00) **29,99**



Anti-Schimmel-Zusatz*
hochwertiges Konzentrat, das als Zusatz zu Dispersionsfarben, Tapetenkleister u. Ä. den Schimmelbefall verhindert,
1 l, Art.-Nr. 3351854 **9,99**

Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen



schnelle Hilfe ohne Chlor



Schimmel-Entferner*
entfernt zuverlässig Schimmel- und Stockflecken auf fast allen Materialien, chlorfrei und damit ideal für den Wohn- und Schlafbereich, 500 ml,
Art.-Nr. 3352019 (1l=19,58) **9,79**

Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen



Schimmel-Schutz*
wirkt vorbeugend gegen Schimmelbildung im Innenbereich, kann auf fast allen gängigen Untergründen angewandt werden, auch auf Tapeten, 500 ml (Sprühflasche),
Art.-Nr. 3351733 (1l=21,98) **10,99**

Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen



Schimmel-Vernichter
chlorhaltig und extrem wirksam, entfernt Schimmelpilzansätze, Stockflecken u. Ä. mit sichtbarem Sofort-Effekt und bleichender Wirkung, speziell für den Sanitärbereich, 500 ml (Sprühflasche),
Art.-Nr. 3351843 (1l=17,98) **8,99**

Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen



Dichtschlämme
außen und innen anwendbar, für Wand- und Bodenbereiche geeignet, lösemittelfrei, rissüberbrückend und begehbar, wasserdicht ab 2 mm Schichtstärke,
25 kg, Art.-Nr. 3352030 (1kg=1,32) **32,99**

Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit



Trockene Wand
patentiertes, faserverstärktes und kunststoffvergütetes Produkt gegen aufsteigende Feuchtigkeit, schafft eine dauerhafte Horizontalsperre in allen Mauerwerken, lösemittelfrei,
5 l, Art.-Nr. 3350721 (1l=8,60) **42,99**
10 l, Art.-Nr. 3351580 (1l=7,00) **69,99**
30 l, Art.-Nr. 3350743 (1l=6,67) **199,99**



Trockene Wand Fix & Fertig
neue, innovative Lösung zum Erstellen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, hochwirksame Injektcreme einfach und schnell in der Anwendung, eine Bohrlochreihe sowie einmaliges Verfüllen der Bohrlöcher reicht aus,
290 ml, Art.-Nr. 3351898 (100ml=10,34) **29,99**

** Kurze Lieferzeit möglich*



Ein Stück Natur im Haus – Holz!

Wenn du ein gesundes Raumklima und wohlige Wärme schätzt und dir ein Stückchen Natur ins Haus holen möchtest, dann ist der Werkstoff Holz genau das Richtige für dich. Nicht umsonst hat ihn auch die moderne Architektur wieder für sich entdeckt und macht sich seine Vorteile zunutze: Denn kaum ein anderes Baumaterial ist so bewährt und gleichzeitig auch noch nachhaltig. Von kleinen, wohnlichen Details wie eingelassenen Regalbrettern, über die getäfelte Decke bis hin zur Küchenfront und Arbeitsplatte – Holz lässt sich unheimlich vielfältig, modern und innovativ einsetzen. Es gibt nur einige Kleinigkeiten, die du rund um den Innenausbau mit dem Werkstoff Holz vorab wissen solltest, die wir in unserem kleinen Lexikon für dich versammelt haben.



Wissenswert

Besonders nachhaltige Hölzer sind …
… Ahorn, Buche, Eiche, Erle, Esche, Kirsche, Nussbaum, Fichte und Kiefer, da sie in Deutschland angebaut werden und daher im Vergleich zu exotischen Hölzern nur einen kurzen Transportweg haben. Darüber hinaus ist der Werkstoff Holz an sich schon wunderbar nachhaltig, da er bei nachhaltiger Nutzung quasi immer nachwächst, darum stets vorhanden ist und während seines Wachstums CO_2 aus der Luft bindet.



Geeignete Hölzer für den Innenausbau sind …
… eher Laubhölzer wie Ahorn, Buche, Eiche, Esche, Nuss-, Birn- oder Kirschbaum, da sie aufgrund ihres Aufbaus schwerer, fester und härter als Nadelhölzer sind und sich daher besonders gut für Möbel eignen. Nadelhölzer kommen dank ihres gleichmäßigen und geraden Wuchses und der geringeren Dichte oft im Hausbau zum Einsatz, z. B. als Dachstuhl oder aber auch für Massivholzoberflächen im Innenbereich. Hierfür werden dann gerne Fichte, Tanne oder Lärche verwendet. Für Bodenbeläge eignen sich am besten Ahorn, Lärche, Esche und Eiche. Fest steht aber vor allem eins: Wer mit Holz lebt, lebt mit einem Werkstoff, der über die Zeit immer schöner wird.

Im Schlafzimmer eignen sich besonders Hölzer wie …
… Eichen-, Zirben- oder Fichtenholz, die dank der ätherischen Öle im Holz einen besonderen Duft ausströmen und sich so angenehm und beruhigend auf deinen Körper und deine Nachtruhe auswirken. Der Werkstoff Holz eignet sich aber fürs Schlafzimmer ganz besonders gut, da es sich um einen lebendigen Stoff handelt, der „atmet". Holz kann Feuchtigkeit in seinen Zellstrukturen aufnehmen und wieder abgeben. Das beugt Schimmel vor. Und auch die Raumtemperatur beeinflusst Holz positiv, da es im Sommer Wärme aufnehmen kann, wenn es heiß ist, und im Winter eher eine wärmende Wirkung hat. Am besten ist natürlich naturbelassenes Holz, da dieses keine Schadstoffe abgibt.

Feuchtigkeit im Bad halten am besten …
… harte Tropenhölzer aus, da sie über eine engere Zellstruktur verfügen und so besonders widerstandsfähig sind. Achte bei Tropenhölzern aber immer auf das FSC-Siegel – was bei toom natürlich selbstverständlich ist. Wenn du es nachhaltiger liebst, kannst du auf heimische Hölzer setzen: Robustes Lärchenholz, Kiefer und Eiche warten z. B. gleichzeitig noch mit einer antibakteriellen Wirkung auf. Auch Fichte eignet sich hervorragend. Wenn du auf Ahorn oder Buche im Bodenbereich setzen möchtest, solltest du die Hölzer aber gegen Feuchtigkeit behandeln, da diese stärker aufquellen als Eiche oder Lärche.

Holzpaneele für natürlichen Charme

Holzhütten und Sauna wecken bei dir freudige Gefühle? Dann sind Echtholzpaneele für die Wand oder Decke genau das Richtige für dich. Sie sind natürlich, gesund und nachhaltig und leisten auch beim Isolieren ganze Arbeit. Was gibt es bei Holzpaneelen zu beachten? Berücksichtige vor allem den Lichteinfall. Denn gerade bei hellen Dekoren treten Unregelmäßigkeiten so stärker hervor. Arbeite also stets mit dem Licht und verlege die Paneele nicht quer zum Licht, da du sonst rund um die Fugen unschöne Schatten produzierst, die den Blickfluss stören. Außerdem musst du auch auf eine passende Untergrundkonstruktion achten. Unabhängig davon, auf welchem Untergrund du die Paneelen anbringen willst, ob Fliesen, Holz oder Putz, eine Dachlattenunterkonstruktion ist immer notwendig. Zum einen für einen stabilen Halt, zum anderen für eine gesunde Luftzirkulation. Im Bad oder anderen Feuchträumen benötigst du eine Konterlattenkonstruktion, die mit Holzschutzmitteln ohne Lösungsmittel behandelt wurde, um faulendes Holz zu vermeiden.



Zum Dämmen ist Holz …
… bestens geeignet, denn es verfügt von Natur aus über gute Wärmedämmungseigenschaften, was sich bei Holzfaserplatten in einer geringen Wärmeleitfähigkeit von nur 0,04 W/mK zeigt. Je niedriger dieser Wert ausfällt, desto höher ist die Dämmfähigkeit. Ein weiterer Vorteil von Holzfaserplatten ist außerdem, dass sie auch noch Schall absorbieren.



Was sind die Unterschiede?

So viele Begriffe für Holz – wir klären auf, was sie bedeuten:

- **Vollholz** stammt direkt aus dem Baumstamm. Als Schnittware für Balken, Bohlen, Bretter und Leisten überzeugt es mit seiner natürlich gewachsenen Struktur.
- **Beim Massivholz** werden gleich große Holzstücke miteinander verleimt und danach gehobelt und weiterverarbeitet.
- **Als Kernholz** wird Holz bezeichnet, das aus der nicht mehr aktiven Zone des Baums stammt und sich vom äußeren Splintholz durch seine dunklere Farbe sowie eine härtere und trockenere Konsistenz auszeichnet.
- **Bei Holzfurnier** handelt es sich um eine dünne Schicht Holz, die maschinell vom Stamm geschnitten wird und danach auf Holzplatten geklebt und verpresst wird. Für die weitere Verarbeitung ist es dadurch splitterfrei, recycelbar und feuchtigkeitsbeständig.
- **Tischlerplatten** werden aus einer Vielzahl von massiven Holzstäben zusammengeklebt, was ihnen auch den Namen Stabsperrholz oder Stäbchensperrholz eingebracht hat. Es ist besonders stabil und biegefest und lässt sich dadurch genauso wie massives Holz weiterverarbeiten.

Weitere Infos, wie du Holz richtig schützen kannst, findest du unter
toom.de/holz-behandeln



Was ist Brettschichtholz?

Der Produktionsprozess beginnt mit der sorgfältigen technischen Trocknung von Nadelholzlamellen auf eine Holzfeuchte von 12 % (+/–3 %). Die getrockneten Lamellen werden visuell nach Festigkeit sortiert, gekappt, ggf. keilgezinkt und gehobelt. Danach werden sie auf die geforderte Länge gekürzt, auf den flachen Seiten beleimt, aufeinandergestapelt und dann verpresst. Nach dem Aushärten des Leimes werden die Bauteile gehobelt. Durch das Herausschneiden von Fehlstellen und das schichtweise Verleimen der Lamellen entsteht ein vergütetes Produkt, das über deutlich bessere Eigenschaften als Vollholz verfügt.

Brettschichtholz*

das bessere Holz für anspruchsvolle Zwecke im Innen- und geschützten Außenbereich (Terrassenüberdachung, Carport, Pergola usw.), wetterfest, hell verleimt, gehobelt, Kanten gefast, güteüberwachte Herstellung



Profilholz*

speziell für Wand- und Deckenverkleidungen im Innen- und im geschützten Außenbereich, dekorative Gestaltungselemente im Wohnbereich



Standard
Fichte / Tanne,
A / B-Sortierung



Softline
Fichte / Tanne,
A / B-Sortierung

Hobelware

vielseitig verwendbar für Bodenbeläge mit rustikaler Optik oder in untergeordneten Räumen, erhältlich in verschiedenen Abmessungen in Fichte / Tanne, Kiefer sowie Douglasie




Hobeldiele
Fichte / Tanne*



Glattkantbretter Fichte / Tanne*
ideal für Ausbauten, Renovierungsarbeiten im Innenbereich und Regalbau, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast, unbehandelt, kammergetrocknet

Schalung und Bodenbelag für untergeordnete Verwendung



Rauspund
Fichte / Tanne / Douglasie*

Bauholz

Rahmenholz**
vielseitig verwendbar für Ausbauten, Renovierungsarbeiten im Innenbereich und Regalbau, Rahmen aus Nadelholz (tauchimprägniert grün), verwendbar für Feuchträume und als Unterkonstruktion im Außenbereich, erhältlich in verschiedenen Abmessungen in Fichte / Tanne (tauchimprägniert) und Douglasie



Rahmen Fichte / Tanne*
sägerau, unbehandelt, kammergetrocknet



Rahmen Fichte / Tanne*
gehobelt, kammergetrocknet, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast



Diele Fichte / Tanne
sägerau,



Schalbretter Fichte / Tanne*
sägerau, vielseitig verwendbar für Rohbauten, Schalarbeiten, Ausbauten und Renovierungsarbeiten im Innenbereich, erhältlich in verschiedenen Ausführungen in Fichte / Tanne

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

Konstruktionsholz


binderholz



Latten Fichte / Tanne
sägerau, technisch getrocknet,
24 x 48 x 3.000 mm,
Art.-Nr. 7200007



Bretter Fichte / Tanne
sägerau, technisch getrocknet,
23 x 100 x 3.000 mm,
Art.-Nr. 7200017



Dielen Fichte / Tanne
sägerau, technisch getrocknet,
40 x 200 x 3.000 mm,
Art.-Nr. 7200027



Rahmen Fichte / Tanne
sägerau, technisch getrocknet,
38 x 58 x 3.000 mm, Art.-Nr. 7200012
58 x 58 x 3.000 mm, Art.-Nr. 7200014
58 x 78 x 3.000 mm, Art.-Nr. 7200015
78 x 78 x 3.000 mm, Art.-Nr. 7200110



Konstruktionsvollholz Kiefer
technisch getrocknet, keilgezinkt,
4-seitig gehobelt, Kanten gefast,
60 x 100 x 3.000 mm,
Art.-Nr. 7200170
80 x 100 x 3.000 mm,
Art.-Nr. 7200172
80 x 140 x 3.000 mm,
Art.-Nr. 7200173



Brettschichtholz nordische Fichte
technisch getrocknet, 4-seitig gehobelt,
Kanten gefast, mittig verleimt
40 x 80 x 2.500 mm,
Art.-Nr. 7200074
60 x 80 x 2.500 mm,
Art.-Nr. 7200075
80 x 80 x 2.500 mm,
Art.-Nr. 7200076



Glattkantbrett Fichte / Tanne
technisch getrocknet, 4-seitig gehobelt,
Kanten gefast,
18 x 100 x 2.000 mm,
Art.-Nr. 7200120
18 x 120 x 2.000 mm,
Art.-Nr. 7200122
18 x 140 x 2.000 mm,
Art.-Nr. 7200124



Rahmen Fichte / Tanne
technisch getrocknet, 4-seitig gehobelt,
Kanten gefast,
44 x 74 x 2.500 mm,
Art.-Nr. 7200068
54 x 54 x 2.500 mm,
Art.-Nr. 7200070
44 x 44 x 2.000 mm,
Art.-Nr. 7200038
34 x 54 x 2.000 mm,
Art.-Nr. 7200036



Latten Fichte / Tanne
technisch getrocknet, 4-seitig gehobelt,
Kanten gefast,
24 x 44 x 2.000 mm,
Art.-Nr. 7200029



Profilholz



Profilholz Douglasie
Faseprofil, technisch getrocknet,
gehobelt, A / B-Sortierung,
19 x 121 x 3.000 mm,
Art.-Nr. 7200093



Profilholz Douglasie
Kombiprofil, technisch getrocknet,
gehobelt, beidseitig verlegbar,
A / B-Sortierung,
19 x 121 x 3.000 mm,
Art.-Nr. 7200179



Profilholz Fichte / Tanne
Softlineprofil, technisch getrocknet,
gehobelt, A / B-Sortierung,
19 x 146 x 3.000 mm,
Art.-Nr. 7200101



Profilholz Fichte / Tanne
Standardprofil, technisch getrocknet,
gehobelt, A-Sortierung,
12,5 x 96 x 3.000 mm,
Art.-Nr. 7200082

** In verschiedenen Maßen und Längen erhältlich **Nicht in allen Märkten erhältlich*



OSB-1-Verlegeplatte



OSB 1 Basic
ungeschliffen, 2.500 x 630 mm,
14 mm, Art.-Nr. 7700413
16 mm, Art.-Nr. 7700423

Cityboard OSB-3-Verlegeplatten
verschiedene Stärken für vielfältige Einsatzbereiche wie z. B. Fußboden, Wand oder Decke, Innenverwendung im Feuchtbereich, mit Nut und Feder, müheloses Handhaben und Verlegen, einfache Verlegung im Format 1.690 x 634 mm,

Cityboard OSB 3, 12 mm, ungeschliffen, Art.-Nr. 7700359
Cityboard OSB 3, 15 mm, ungeschliffen, Art.-Nr. 7700360
Cityboard OSB 3, 18 mm, ungeschliffen, Art.-Nr. 7700361
Cityboard OSB 3, 22 mm, ungeschliffen, Art.-Nr. 7700356
Cityboard OSB 3, 25 mm, ungeschliffen, Art.-Nr. 7700639

Für jeden Bereich



Die Cityboard OSB-3-Verlegeplatten kann man je nach Einsatzbereich in verschiedenen Stärken erwerben. Sie besitzen eine ungeschliffene Oberfläche für eine direkte und leichte Behandlung. Da die Platten nicht viel wiegen, steht einem leichten Transport nichts im Wege.

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt





Zuschnitt-Service

In allen toom Baumärkten bieten wir als Serviceleistung den Zuschnitt von Brettern, Küchenarbeitsplatten, Holz- und Kunststoffplatten an.

Wir fertigen für dich millimetergenau:

L-Form-Fräsung (komplett inkl. Arbeitsplattenverbindung)	je	**24.99**
U-Form-Fräsung (komplett inkl. Arbeitsplattenverbindung)	je	**44.99**
Herd-/Spülenausschnitt	je	**12.99**
Spülenlochstanzung	je	**4.99**
Holz-Topfbohrungen	je	**2.99**
Kapp- und Gehrungsschnitt	je	**7.99**
Fräsung für Arbeitsplattenverbinder	je	**7.99**
Schrägschnitt	je	**9.99**
Kantenumleimung	lfm	**2.49**
Dünnkante, Material bis 20 mm Plattenstärke	lfm	**0.99**
Dünnkante, weiß, Material bis 24 mm Plattenstärke	lfm	**1.29**

Unsere zertifizierte Zuschnittware

- ***Spanplatte*** *– in vielen verschiedenen Holz- und Unidekoren*
- ***MDF*** *– roh, Grundierfolie und schwarz durchgefärbt*
- ***Lochplatte*** *– einseitig weiß lackiert, verschiedene Lochgrößen und Lochabstände*
- ***Bau- und Universalplatte*** *– die Platte für den Innen- und Außenbereich*
- ***Sperrholz*** *– z. B. Kiefer, Pappel und Buche, oder das bis zu 70 % leichtere Balsasperrholz*
- ***Tischlerplatte*** *– die Sperrholzplatte für den Möbel- und Innenausbau*
- ***Massivholz*** *– das Echtholz für den Möbel- und Innenausbau*
- ***Fahrzeugplatten*** *– das Sperrholz mit der rutschhemmenden Oberfläche*
- ***OSB*** *– die stabile Platte aus Grobspänen*



Weitere Infos findest du unter

toom.de/service

So einfach geht's:

1. Plattenmaterial wählen

Wir bieten dir eine große Auswahl an Holzplatten.

2. Maße angeben

Bei Unsicherheit helfen dir auch gerne unsere Mitarbeiter weiter.

Zuschnittservice auf Maß:

- *Ablängen*
- *Ausschnitte*
- *Eckfräsungen*
- *Gehrungs- oder Sonderschnitte*
- *Loch- oder Topfbohrungen*

Deine Zuschnitte erhältst du schnell und unkompliziert und auf Wunsch die passende Kantenumleimung.

3. Fertig

Während du auf deinen Zuschnitt wartest, kannst du in Ruhe deine anderen Einkäufe erledigen. Einfacher geht es nicht.

rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Designed by Nature!



Massivholzbrett Douglasie

für kreative Holzideen im Innen- und Außenbereich, unbesäumte Platte mit Struktur und Wuchsform des ursprünglichen Stammes

Stärke ca. 30 mm, Breite div. von 200 - 500 mm, Länge 120 cm / 200 cm
Art.-Nr. 7350351 / 7350352 / 7350353 / 7350355 / 7350356 / 7350357 / 7350358 / 7350359 / 7350362 / 7350363

Viele kreative Bauideen findest du unter
toom.de/kreativwerkstatt



mehr zur Bettwanddeko findest du auf S. 148

Produktvorteile

- *Dekorativ*
- *Kein chemischer Holzschutz*
- *Umweltfreundlicher Werkstoff*
- *Moderne Oberfläche*

Profilholz

für Wand- und Deckenverkleidungen und dekorative Holzverkleidungen geeignet, Profilbretter gehobelt, natürliche Oberflächenstruktur, Nut-und-Feder-Verbindung, weitere Längen auf Anfragen erhältlich, Restfeuchte 14 - 18 %, Oberfläche Struktur gehobelt

Abmessungen 14 x 121 x 2.000 mm, Oberfläche Struktur gehobelt, Verpackungsart St./Bund 7, Bund/Hub 27, St./Hub 189, 1,69 m²/Bd., Art.-Nr. z. B. 7200195

Anwendungsbereiche:
- Dekorative Holzverkleidungen aller Art
- Innenausbau
- Im geschützten Außenbereich
- Verwirklichung von Holzideen



gehobelte Struktur


Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt





Birkenscheiben

dekorative Birkenscheiben für die individuelle Gestaltung oder zum Basteln, als Tischdeko schaffen die Naturholzscheiben ein warmes, individuelles Ambiente, jede Scheibe ist ein Unikat und je nach Wachstumsstatus einfarbig oder weist eine natürliche Färbung auf,
Ø ab 20 - 25 cm, 3 cm stark, sowie 40 - 50 cm, 4 cm stark, einseitig glatt geschliffen, mit Rinde,
20 - 25 cm, Art.-Nr. 7200218
40 - 50 cm, Art.-Nr. 7200233







Birkenstämme

geeignet als Raumtrenner, dekoratives Gestaltungselement oder zum Basteln von z. B. Rahmen, Hängelampen etc. oder einfach als Eyecatcher auf der festlich gedeckten Tafel oder als herbstliches Dekoelement,
180 cm / 80 cm lang, Ø ca. 5 - 10 cm,
0,8 m, Art.-Nr. 7350360
1,8 m, Art.-Nr. 7350361

Gartners neue Bettwanddeko

Omas Urlaub für zu Hause.

Seitdem Oma Theresia das erste Mal in Schweden war, hat sie einen Traum: Eine eigene kleine Holzhütte am See. So leben, wie andere Urlaub machen, das wär's! Also hat Opa Peter sich etwas ausgedacht, um ihre Sehnsucht nach Naturverbundenheit und Ausgeglichenheit nicht unbeantwortet zu lassen und Theresia eine Freude zu machen.

Alles über Familie Gartner findest du auf den Seiten 2 und 3!



Peter & Theresia

Eine Wand, die Wärme ausstrahlt

Eine schwedische Holzhütte am See kann Peter nicht aus dem Ärmel schütteln. Dafür weiß er, wie man das Gefühl, das ein solches Häuschen vermittelt, ins Schlafzimmer zaubert. Die Magie liegt ganz einfach im Holz.

Holz hat eine besonders lebendige Ausstrahlung und wird als positiv und warm empfunden. Peters Idee ist daher eine Holzvertäfelung, die sich über die gesamte Wand hinter ihrem Bett erstreckt. Hell soll sie sein und in einem Schweden typischen Muster gelegt. Eben skandinavisch, stilvoll und schön.



Ein Plan, der überzeugt

Überzeugungsarbeit für seine Idee muss Peter nicht leisten. Theresia ist vom Fleck weg begeistert. Nur an der konkreten Umsetzung musste er etwas länger tüfteln: Glattkantbretter aus Fichte sollen es werden. Aber wie bekommt man die am besten an die Wand? Peter hat sich für eine Unterkonstruktion aus Holzleisten entschieden.

Die Leisten der Unterkonstruktion lassen sich problemlos an der Wand festdübeln. Die Deko-Bretter werden anschließend mit einem Druckluft-Tacker daran angebracht. Das geht fix, muss nicht trocknen und ist – im Vergleich zu beispielsweise Schrauben – kaum sichtbar. Den passenden Tacker hat sich Peter im nächsten toom besorgt.



Ein letzter Schliff

Nachdem die Unterkonstruktion sitzt und alle Bretter perfekt angebracht sind, bessert Peter ein paar letzte minimale Unebenheiten mit dem Schwingschleifer aus. Theresia hilft ihm im Anschluss, die Holzwand mit einer 2 in 1 Lasur zu finalisieren. Die Lasur dient in diesem Fall als Grundierung und Lack in Einem und ist besonders ökologisch. Das ist ihnen wichtig und gehört für sie zum Gesamtkonzept der schwedischen Wohnlichkeit.



Ein Luxus zum hineinlegen

Nachdem die Lasur getrocknet ist und alle Möbel wieder an Ort und Stelle gerückt sind, genießen Peter und Theresia das skandinavische Flair.

Als Matilda vorbeikommt, um das Ergebnis zu bestaunen, hüpft sie gleich zwischen die beiden ins Bett. Die drei fühlen sich wie im Schwedenurlaub.

Lass dich inspirieren! Besuche unsere Kreativwerkstatt unter

toom.de/kreativwerkstatt



Perfekt für dein Projekt

Schaff dir dein individuelles Zuhause und verwirkliche deine Projektvorhaben genau so, wie du es willst. Dafür findest du in unserem umfangreichen Angebot garantiert die perfekten Materialien, die den Anforderungen an deine Projekte optimal entsprechen. Ob Massiv- oder Sperrholzplatte, ob dunkel oder hell, bei uns findest du garantiert die Holzplatte, die sich am besten für dein Projekt eignet. Dank unseres Zuschnittservices sind ausgefallene Maße auch kein Problem. Unsere Fachberater helfen dir bei allen Fragen gerne weiter.

Massivholz-Arbeitsplatte

keilgezinkte Lamellen aus Massivholz, zeitloses und hochwertiges Trendholz für den dekorativen Innenausbau, leicht zu bearbeiten, Anwendung im Innenbereich



Arbeitsplatte massiv Eiche, ungeölt*/**
3.000 x 600 x 26 mm, Art.-Nr. 7100684
2.400 x 635 x 26 mm, Art.-Nr. 7100685



Arbeitsplatte massiv Eiche, geölt**
2.400 x 635 x 27 mm, Art.-Nr. 7100682



Arbeitsplatte massiv Buche, ungeölt*
3.000 x 900 x 27 mm, Art.-Nr. 7100678
3.000 x 900 x 40 mm, Art.-Nr. 7100679
2.400 x 600 x 18 mm, Art.-Nr. 7100683
3.000 x 635 x 40 mm, Art.-Nr. 7100675
3.000 x 600 x 27 mm, Art.-Nr. 7100677



Arbeitsplatte massiv Akazie, geölt*/**
2.400 x 600 x 26 mm, Art.-Nr. 7110009
3.000 x 600 x 26 mm, Art.-Nr. 7100680



Unsere Handwerker unterstützen, wenn's drauf ankommt.

- *Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand*
- *Festpreisgarantie*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung*

Nur in teilnehmenden Märkten

Alles zum Thema Handwerkerservice findest du unter **toom.de/hws**

** Nicht in allen Märkten erhältlich*
*** Alle Artikel in verschiedenen Größen erhältlich*

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Praktisch & robust

Was ist Leimholz eigentlich?

Leimholz, auch Brettschichtholz oder BSH, besteht aus mindestens 3 Schichten Holz, die industriell miteinander verklebt werden. Dabei wird Nadelholz immer in Faserrichtung miteinander verklebt, um eine möglichst hohe Robustheit zu erreichen. Schwachstellen wie große Aststücke, Rindeneinwüchse oder Harzgallen werden vorher herausgeschnitten und nicht mitverarbeitet. Das gibt mehr Stabilität und sorgt für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild. Besonders gut eignet es sich also für tragende Konstruktionen, aber auch in der Raumgestaltung kommt es oft zum Einsatz.



Leimholz

keilgezinkte Lamellen aus Massivholz, zeitloses und hochwertiges Trendholz für den dekorativen Innenausbau, leicht zu bearbeiten, Anwendung im Innenbereich

NEUDECK




Leimholz Eiche **
2.500 x 1.210 x 18 mm, Art.-Nr. 7100585



Leimholz Fichte **
2.500 x 1.210 x 27 mm, Art.-Nr. 7100573
2.500 x 1.210 x 18 mm, Art.-Nr. 7100572



Leimholz Buche **
2.500 x 1.210 x 18 mm, Art.-Nr. 7100586





Zuschnitt & Fixmaße zur Mitnahme



Buche Sperrholz

bestehend aus kreuzweise gelegten Holzfurnieren und Leim, leichte Bearbeitbarkeit, Oberfläche fertig geschliffen, farblich gestaltbar und stark strapazierbar, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten

Zuschnitt, 2.200 x 1.250 mm (LxB),
4 mm, Art.-Nr. 7100613
6 mm, Art.-Nr. 7100614
8 mm, Art.-Nr. 7100615
10 mm, Art.-Nr. 7100616

Fertigmaß, 1.200 x 600 mm (LxB),
4 mm, Art.-Nr. 7100597
6 mm, Art.-Nr. 7100596
8 mm, Art.-Nr. 7100595
10 mm, Art.-Nr. 7100594




Kiefer Sperrholz

bestehend aus kreuzweise gelegten Holzfurnieren und Leim, leichte Bearbeitbarkeit, Oberfläche fertig geschliffen, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten, dekorative Sichtoberfläche

Zuschnitt, 2.500 x 1.250 mm (LxB),
4 mm, Art.-Nr. 7100556
8 mm, Art.-Nr. 7100557

Fertigmaß, 1.200 x 600 mm (LxB),
4 mm, Art.-Nr. 7100593
6 mm, Art.-Nr. 7100592
12 mm, Art.-Nr. 7100591



Pappel Sperrholz

bestehend aus kreuzweise gelegten Holzfurnieren und Leim, Oberfläche fertig geschliffen und farblich gestaltbar, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten

Zuschnitt, 2.520 x 1.850 mm (LxB),
4 mm, Art.-Nr. 7100558
6 mm, Art.-Nr. 7100559
8 mm, Art.-Nr. 7100560
10 mm, Art.-Nr. 7100561
12 mm, Art.-Nr. 7100562

Fertigmaß, 1.200 x 600 mm (LxB),
4 mm, Art.-Nr. 7100604
6 mm, Art.-Nr. 7100603
8 mm, Art.-Nr. 7100602
10 mm, Art.-Nr. 7100601
12 mm, Art.-Nr. 7100598



Spanplatte

bestehend aus Holzspänen und Leim, leichte Bearbeitbarkeit, in roh oder farbig mit Melamin-Beschichtung erhältlich, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten, auch in Weiß glatt-matt, Schwarz perl, Eiche hell, Buche, Sonoma Eiche, Vanille-Beige, Ahorn, Weißbuche, Rot, Kirschbaum, Lichtgrau und Anthrazit erhältlich

Zuschnitt, roh, 2.800 x 2.070 mm (LxB),
8 mm, z. B. Art.-Nr. 7100698
10 mm, z. B. Art.-Nr. 7100699
12 mm, z. B. Art.-Nr. 7100700
16 mm, z. B. Art.-Nr. 7100701
19 mm, z. B. Art.-Nr. 7100702
22 mm, z. B. Art.-Nr. 7100703

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Birke Multiplex
bestehend aus kreuzweise gelegten Holzfurnieren und Leim, gute Bearbeitbarkeit, Oberfläche fertig geschliffen, farblich gestaltbar und stärker strapazierbar, Einsatzbereich Innen, Möbel- und Bastelarbeiten, konstruktive Anwendungen


Zuschnitt, 1.250 x 2.500 mm (LxB),
6,5 mm, Art.-Nr. 7100563
9 mm, Art.-Nr. 7100564
12 mm, Art.-Nr. 7100565
15 mm, Art.-Nr. 7100566
18 mm, Art.-Nr. 7100567



HDF
HDF steht für hochdichte Faserplatte, sie besteht aus Holzfasern und einem geringen Leimanteil, bei beidseitig glatten Flächen, die Platten haben eine gute Strapazierfähigkeit sowie leichte Bearbeitbarkeit, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten, Möbelrückwände, auch in Weiß, Eiche, Schwarz, Buche und Ahorn erhältlich

Zuschnitt, roh, 2.800 x 2.070 mm (LxB),
3 mm, z. B. Art.-Nr. 7100716
5 mm, z. B. Art.-Nr. 7100717





MDF
MDF steht für mitteldichte Faserplatte, diese besteht aus Holzfasern und einem geringen Leimanteil, die Platten haben eine gute Strapazierfähigkeit sowie leichte Bearbeitbarkeit, Einsatzbereich innen, Möbel- und Bastelarbeiten

Zuschnitt, 2.800 x 2.070 mm (LxB),
12 mm, Art.-Nr. 7100718
16 mm, Art.-Nr. 7100719
18 mm, Art.-Nr. 7100720
22 mm, Art.-Nr. 7100721

Kompaktplatte
bestehend aus Kraftpapier und Phenolharz, Oberfläche kratzfest und unempfindlich gegen Chemikalien, Wasser und Hitze, Einsatzbereich innen, außen, Bad, Küche, Bereiche mit hohen Hygiene-Standards,

Zuschnitt, 2.800 x 1.250 x 6 mm (LxBxS),
anthrazit, Art.-Nr. 7100555
braun, Art.-Nr. 7100554
weiß, Art.-Nr. 7100553
2.800 x 1.300 x 6 mm (LxBxS),
Art.-Nr. 7100795
Art.-Nr. 7100796
Art.-Nr. 7100794



Regalboden
die dekorativen Regalböden sind indiviuell und vielseitig einsetzbar, Sie werden als Einlegeböden oder zur Anfertigung kleiner Möbelteile und Regale verwendet, um die Stabilität zu sichern, können bei der Montage Winkel eingesetzt werden, die Regalböden sind fertig formatiert, in verschiedenen Größen und Stärken, auch in Grau, Sonoma Eiche, Buche und Edelstahlgrau erhältlich

weiß
800 x 200 x 16 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360077
800 x 300 x 16 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360080
800 x 400 x 16 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360081
800 x 600 x 16 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360083
1.200 x 200 x 16 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360087
1.200 x 300 x 16 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360091
1.200 x 400 x 16 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360092
1.200 x 600 x 16 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360093
2.630 x 200 x 19 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360104
2.630 x 300 x 19 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360096
2.630 x 400 x 19 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360106
2.630 x 600 x 19 mm (LxBxS), z. B. Art.-Nr. 7360097



Die Basis für Genuss!

Produktvorteile

- *Robuste, hochabriebfeste Oberfläche*
- *Stoßfeste, strapazierfähige ABS-Kante*
- *Haptisch hochwertige Dekorstruktur*
- *635 mm Spezialtiefe (IKEA-geeignet)*



Arbeitsplatte „Trendline“*

ABS-Kante, für den Einsatz in Küche, Werkstatt oder Atelier geeignet, absolut kratzfest, Vielzahl an attraktiven Dekoren und Oberflächen in zeitlosem Design, 4.100 x 635 x 38 mm (LxBxH)




Native Oak, light
Art.-Nr. 7090614



Eiche Sanremo
Art.-Nr. 7090611



Eiche ENDgrain Classic
Art.-Nr. 7090612



Vintage
Art.-Nr. 7090613



Marmor de Mazi
Art.-Nr. 7090615



Oxid
Art.-Nr. 7090617



Mocca
Art.-Nr. 7090616



Titan
Art.-Nr. 7090619



Navajo
Art.-Nr. 7090618




Eiche Evoke
Art.-Nr. 7090972



Atlantic Stone Graphit
Art.-Nr. 7090971



Chepe
Art.-Nr. 7090969



Liefern lassen und loslegen.

Planst du ein großes Projekt und hast keine Zeit, dir extra einen Transporter zu mieten? Mit dem Service zur Anlieferung ist das jetzt kein Problem mehr.

Alles zum Thema Service findest du unter **toom.de/service**

Arbeitsplatte

4.100 x 600 x 38 mm*

Produktvorteile

- *Robuste, hochabriebfeste Oberfläche*
- *Moderne 3-mm-Kantenrundung*
- *Natürliche Dekorstruktur*
- *600 mm Standardküchentiefe*



Arabescato
Art.-Nr. 7110098



Beton Art
Art.-Nr. 7110079




Chalet Eiche
Art.-Nr. 7110080



Sonoma Eiche, hell
Art.-Nr. 7110040



Buche, gedämpft
Art.-Nr. 7110048




Arizona Pine
Art.-Nr. 7110082



Naturstein
Art.-Nr. 7110083



Tabacco
Art.-Nr. 7110084



Laramie Pine
Art.-Nr. 7110041



Granito, anthrazit
Art.-Nr. 7110059




Eiche Endgrain Cognac
Art.-Nr. 7110046



Sahara
Art.-Nr. 7110085




Beton, perlgrau
Art.-Nr. 7110086



Granit
Art.-Nr. 7110056



Eiche Sanremo
Art.-Nr. 7110099



Oxid, hell
Art.-Nr. 7110042



Ravenna, grau
Art.-Nr. 7110050




Tibur
Art.-Nr. 7110097




Wenge Nairobi
Art.-Nr. 7110025



Nussbaum Butcherblock
Art.-Nr. 7110026




Marmor de Mazi
Art.-Nr. 7110043



Nuss Almond Expressive
Art.-Nr. 7110112



Hemlock Lava
Art.-Nr. 7110115



Eiche Roosevelt
Art.-Nr. 7110111



Rusty Iron Ocean
Art.-Nr. 7110113



Steel Grey Coffee
Art.-Nr. 7110126



Steel Grey Ocean
Art.-Nr. 7110119



Mocca
Art.-Nr. 7110106



Rusty Iron
Art.-Nr. 7110116



Atlantic Stone Steel
Art.-Nr. 7110127


Weiß RAL 9016
Art.-Nr. 7110126



Oldstone
Art.-Nr. 7110118



Eiche ENDgrain Classic
Art.-Nr. 7110047



Eiche ENDgrain Raw
Art.-Nr. 7110107



Schiefer
Art.-Nr. 7110123

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

** Nicht in allen Märkten erhältlich*



Was wären deine vier Wände ohne Türen, Fenster, Dach und Treppe? Richtig: ungemütlich! Wenn du es komfortabel, gemütlich und schick magst, dann bist du auf den nächsten Seiten genau in deinem Element: Denn hier findest du alle Bauelemente, die deinem Zuhause ein individuelles Gesicht verleihen. Lass dich inspirieren!



Bauelemente

Garagentorantriebe 158

Geländersysteme & Treppen 160

Terrassendächer & Vordächer 170, 197

Dacheindeckung & Dachrinnen 174

Wasserbehandlung 186

Türen & Zubehör 190

Türbeschläge / Türdrücker-garnituren & Zubehör 212

Briefkästen / Tresore 219

Fenster / Fensterbänke & Zubehör 220

Komfort trifft auf Sicherheit

Hinein ins Heim!

Gib deinem Garagentor einen neuen Antrieb!

Ob klassisch oder smart – Du hast die Wahl! Ab sofort bedienst du dein Garagentor klassisch per Handsender oder smart mit der kostenlosen „myQ“-App und dem „myQ“-Starter-Kit über dein Smartphone. So kannst du für Paketboten oder für Kinder die Garage öffnen, ohne vor Ort sein zu müssen.

Für das Plus an Sicherheit sorgen die im „myQ“-Starter-Kit enthaltenen Infrarot-Lichtschranken, die für die Bedienung mit „myQ“ installiert werden müssen. Sie unterbrechen den Schließvorgang sofort, wenn ein Hindernis erkannt wird. Bei einem Stromausfall kannst du die Garage mit der separat erhältlichen Notentriegelung jederzeit manuell öffnen. Dank der integrierten LED-Beleuchtung wird deine Garage außerdem zu einem angenehm hellen Ort, und das bei nur geringem Energiebedarf.

Falls sich jemand unerlaubt Zutritt zu deiner Garage verschaffen will, leistet ein elektronischer Antrieb maximalen Widerstand, erschwert das Öffnen und bringt dadurch Einbrecher in der Regel von ihrem Vorhaben ab. Außerdem informiert dich die „myQ“-App in Echtzeit über den Torstatus. So kannst du prüfen, ob das Tor auch wirklich geschlossen ist und du erhältst eine Nachricht auf dein Smartphone, wenn das Garagentor bedient wird.

Chamberlain Garagentorantriebe eignen sich für Garagentore bis zu 140 kg und besitzen statt der klassischen Kette einen Zahnriemenantrieb. Das sorgt für enorme Laufruhe. Der Zahnriemen ist dank Stahlverstärkung besonders robust und bis auf gelegentliches Nachspannen wartungsfrei – lästiges Schmieren entfällt!

Und den Einbau der Chamberlain Garagentorantriebe kannst du mit etwas Heimwerkergeschick und mit deinen herkömmlichen Werkzeugen problemlos selbst vornehmen. Also nichts wie ran!





Echt smart

*Die **„myQ“-Technologie** ermöglicht die Überwachung und Bedienung des Garagentors von überall auf der Welt. Benötigt werden ein „myQ“-kompatibler Garagentorantrieb sowie das „myQ“-Starter-Kit. Chamberlain bietet nun auch smarte All-in-one-Pakete an, die neben einem hochwertigen und leistungsstarken Antrieb auch alle Komponenten für die Nutzung von „myQ“ enthalten. Weitere hochwertige Zubehörartikel für die Garagentorantriebe sind im toom Baumarkt erhältlich.*

Automatische Garagentorantriebe von Chamberlain passen zu allen gängigen Toren führender Garagentorhersteller. Im Lieferumfang sind die bereits vormontierte Schiene und mindestens ein Handsender enthalten.

„myQ“-Starter-Kit

Das Smartphone als Handsender nutzen und z. B. aus dem Urlaub oder vom Arbeitsplatz aus prüfen, ob das Garagentor geschlossen ist, mit der Möglichkeit, das Tor für „schlüssellose“ Personen zu öffnen – das „myQ“-Starter-Kit verbindet jeden „myQ“-fähigen Garagentorantrieb über das „myQ“-Gateway mit dem Internet (inkl. Gateway, Ethernet-Kabel, Netzteil 230 V AC / 5 V DC mit Wechselstecker und Lichtschranke inkl. Kabel). Alle Modelle bis auf ML580EV sind „myQ“-fähig.



	Merkmale	Antriebsart	Zugkraft	max. Torgewicht	Motor-garantie	inklusive	Art.-Nr.
ML580EV	LED-Beleuchtung, 0,8 W Standby-Power	Zahnriemen	550 N	80 kg	4 Jahre	1 Design-Handsender	550002
ML810EV	LED-Beleuchtung, 0,8 W Standby-Power, „myQ“-fähig, Geschwindigkeit 200 mm/s	Zahnriemen	800 N	110 kg	6 Jahre	2 Design-Handsender, 1 kabelloser Wandtaster	550003
ML1040EV	LED-Beleuchtung, 0,8 W Standby-Power, „myQ“-fähig, Geschwindigkeit 200 mm/s	Zahnriemen	1.000 N	140 kg	8 Jahre	2 Design-Handsender, 1 Lichtschranke	550004
ML810EV-SMART	LED-Beleuchtung, 0,8 W Standby-Power, „myQ“-fähig, Geschwindigkeit 200 mm/s	Zahnriemen	800 N	110 kg	6 Jahre	1 „myQ“-Starter-Kit, 2 Design-Handsender	550005
ML1040EV-SMART	LED-Beleuchtung, 0,8 W Standby-Power, „myQ“-fähig, Geschwindigkeit 200 mm/s	Zahnriemen	1.000 N	140 kg	8 Jahre	1 „myQ“-Starter-Kit, 2 Design-Handsender	550006

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt.





Handlauf „LightRail“
Nutrohr-Handlauf 42 mm (Ø), Aluminium, eloxiert, Edelstahl V2A oder Massivholz, Beleuchtung des Handlaufes mit durchgehendem LED-Band und 12 / 220-V-Steckernetzgerät, Art.-Nr. 300140 **94,99**

Geländer-Set „AF1 / 4“
seitliche oder Bodenmontage, Handlauf und Pfosten 42 mm (Ø), Aluminium, eloxiert, 150 cm (L), beliebig kürzbar, Füllungen 1.495 x 636 mm (BxH), 8 mm starkes Acrylglas, klar oder satiniert, für den Innen- und Außenbereich verwendbar



Alu-Geländersystem

seitliche oder Bodenmontage, Handlauf 42 mm (Ø) und 5 Edelstahlstäbe 10 mm (Ø) in 150 cm (L), beliebig kürzbar, einfache Montage der Füllstäbe durch patentierte Klemmhalter, für den Innen- und Außenbereich verwendbar

1. Aluminium, eloxiert, „AB5 / 6“
seitl. Montage, Art.-Nr. 300001 **179,99**
Bodenmontage, Art.-Nr. 300002 **159,99**

2. Aluminium, anthrazit, „AB9 / 10“
seitl. Montage, Art.-Nr. 300148 **179,99**
Bodenmontage, Art.-Nr. 300149 **179,99**





Edelstahl-Eingangsgeländer
Geländerstab – 42 mm Ø, 99,5 cm (L) zur Bodenmontage, Handlauf – 42 mm Ø, 115 cm (L), mit Wandhalter 90 - 45° zur Bodenmontage, stufenlos montierbar, bis max. 3 Stufen, für den Innen- und Außenbereich verwendbar, Art.-Nr. 300160 **84,99**



Geländer „GlasPod“
seitliche oder Bodenmontage, stabiler Universalfuß in Edelstahl V2A und V4A, Geländerhöhe 1 m, Glasstärken von 12 - 18 mm, klemmbar, passende VSG-Glasscheiben lieferbar, oberer Abschluss mit Handlauf 42 mm (Ø) (Edelstahl / Holz) möglich, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, für den Innen- und Außenbereich verwendbar



Geländer „GlasRail Pro“
stabiles U-Profil 120 x 45 mm, Aluminium, eloxiert, seitliche oder Bodenmontage möglich, 2 Stellschrauben erlauben ein Justieren der Glasscheibe, Glasstärken von 13,52 - 17,52 mm, Abdeckprofil in Aluminium eloxiert, anthrazit oder weiß lieferbar, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, für den Innen- und Außenbereich verwendbar

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Außenspindeltreppe „Gardenspin“ €

Geschosshöhe 246 - 399,5 cm, Geländer mit rundem Kunststoff-handlauf und Stäben aus feuerverzinktem Metall, Steigungshöhe einstellbar von 20,5 bis 23,5 cm, erhältlich mit 2 Stufenmaterialien

Trimax®-Stufen
2-Treppen-Durchmesser: 125 / 155 cm
Stufen aus Metall, gelocht
3-Treppen-Durchmesser 125 / 155 / 185 cm,
125 cm, Art.-Nr. 300081
155 cm, Art.-Nr. 300079
185 cm, Art.-Nr. 300145


Trimax®-Stufen

Tipp

Stufenmaterialien

Trimax®-Stufen *aus glasfaserverstärktem Kunststoff haben auch beim Barfußlaufen einen hohen Trittkomfort, sind verrottungsfest, frostsicher, resistent gegen Pilz- und Insektenbefall, recyclebar, reinigungsfreundlich und für Hochdruckreiniger geeignet.*

Gitterroststufen *sind nahezu unverwüstlich und robust. Sie sind sehr tragfähig bei wenig Fläche. Schmutz kann sich kaum ablagern und die Stufen sind somit leicht zu reinigen.*

Für Aufsteiger!



passende Trittstufen

Du hast die Wahl.







Außentreppe „Gardentop“ *
vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten, Geschosshöhe 36 - 330 cm, mit Zwischenpodest bis 374 cm, Treppenbreite 80 oder 100 cm, Steigungshöhe 18 - 22 cm, Stufen 2 - 14

**Ca. 4 Wochen Lieferzeit (Abholpreise)*

Handwerker-Service*

Unsere Handwerker unterstützen, wenn es darauf ankommt.

- Planung und Koordination von Montageleistungen aus einer Hand
- 5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistungen
- Zum Festpreis

toom.de/hws

Per Auftrag machbar!



Raumspartreppe einbauen**

- Wir montieren fachgerecht
- Bis max. ¼-gewendelt
- Bis zu einer Geschosshöhe von 320 cm
- Besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Voraussetzungen
- Montagefähiger Untergrund
- Passgenauer Deckenausschnitt an tragfähiger Deckenkonstruktion

Optional (gegen Aufpreis)
- Montage von Treppen mit abweichenden Maßen

ab **999,-**

Rechenbeispiel

Austausch einer vorhandenen Raumspartreppe max. ¼-gewendelt, bis 320 cm Geschosshöhe

• An- und Abfahrt der Handwerker	=	einmalig **79,-**
• Montage der Treppe und Entsorgung der Verpackungsmaterialien	=	**999,-**
Festpreis	=	**1.078,-**

Sprich einfach den Handwerkskoordinator in deinem toom Baumarkt an oder nutze unsere Online-Terminvereinbarung unter

toom.de/hws

* Handwerkerservice nur in ausgewählten Märkten, mehr Informationen erhältst du unter **toom.de/handwerkerservice**

** Gilt für im toom Baumarkt gekaufte Produkte

Platzspar-wunder!

DOLLE

Bodentreppe „Isotrend“ *

U-Wert = 0,90 W/(m²·K), lichte Raumhöhe bis 285 cm, Lukenkasten Fichte, 14 cm (H), Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 56 mm, Leiternteil 3-tlg., aus Fichte,
60 x 120 cm, Art.-Nr. 300013
70 x 120 cm, Art.-Nr. 300014
70 x 130 cm, Art.-Nr. 300015



Klappe die Treppe einfach ein, wenn du sie nicht brauchst.





1. Mittelholmtreppe „Epe“
inkl. Geländer, pulverbeschichtet, Stufen Multiplex-Holz mit Buche-Deckfurnier, Steigungshöhe und Treppenlauf variabel, Geschosshöhe max. 276 cm, Treppenbreite 58 cm, Art.-Nr. 300022

2. Spindeltreppe „Montreal“
Nebentreppe mit Metallkonstruktion inkl. Geländer mit Einzelstab und durchgehendem Handlauf, Metallkonstruktion verkehrsweiß, pulverbeschichtet (RAL 9016), Stufen Buche-Multiplex mit Deck- und Kantenfurnier aus Buche, Podest für eckige Deckenöffnungen (an runde Öffnungen anpassbar), Geschosshöhe 252 - 282 cm, 12 Steigungen, Steigungshöhe einstellbar von 21,0 bis 23,5 cm, Ø 120 oder 140 cm

3. Spindeltreppe „Calgary“
Nebentreppe mit Metallkonstruktion inkl. Geländer mit Einzelstäben und durchgehendem Kunststoffhandlauf, Metallkonstruktion anthrazitgrau, pulverbeschichtet (RAL 7016), Stufen Multiplex-Holz mit Buche-Deckfurnier, Podest für eckige Deckenöffnungen (an runde Öffnungen anpassbar), Geschosshöhe 244,8 - 280,8 cm, 12 Steigungen, Steigungshöhe 20,4 - 23,4 cm, 120 oder 140 cm (Ø)

Weitere Infos zur Raumspartreppe findest du unter
toom.de/hws-treppe

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

** Teilweise ca. 2 - 4 Wochen Lieferzeit (Abholpreise)*

Stauraumwunder

Tolle Ideen für mehr Platz

Spielzimmer, Regal oder Wäscherutsche? Der Stauraum unter der Treppe hat das Zeug, mehr als eine Rumpelkammer zu sein: geheimnisvoll, praktisch und so wandelbar wie das Leben. Mit diesen Ideen kannst du ihn schöner und praktischer gestalten.



Kreative Ideen für mehr Stauraum am Treppenaufgang

Wenn du als Kind in einem Haus mit Stauraum unter der Treppe Verstecken gespielt hast, weißt du schon, wie toll solch ein Platz ist. Im Laufe eines Lebens kann sich dieser Freiraum auch immer wieder verändern. Wir haben da ein paar Vorschläge:

1. **Verstecken!**
   Eine Kuschelecke zum Zurückziehen ist für Kinder toll. Wunderbar, wenn sie wie ein eigenes kleines Häuschen wirkt und die Eltern anklopfen müssen. Dafür ist der kleine Raum unter der Treppe perfekt: Kissen und Decken auf den Boden, Leselampe rein und vielleicht ein kleines Fenster mit Gardinen zum Rausgucken – fertig ist das Kinderhaus!



2. **Tierisch gut!**
   Auch Katze oder Hund bevorzugen zum Schlafen manchmal eine private Ecke. Da bietet sich so ein gemütliches Kuschelnest unter der Treppe für ein ungestörtes Nickerchen doch förmlich an. Eine kleine Katzen- oder Hundeklappe in der Tür machts möglich!

3. **Boxenstopp oder Plattenladen?**
   Mit Brettern aus Dekorspanplatte kannst du schlichte Regalböden unter der Treppe einziehen, auf denen sich Aufbewahrungskörbe und andere dekorative Boxen platzieren lassen. Oder du bringst deine Bücher-, CD- oder Plattensammlung dort unter.

4. **Geheimboutique!**
   Du liebst Schuhe? Dann solltest du die Türen so planen, dass sie sich wie zu einem Schaufenster hin öffnen und den Blick auf deine Schätze freigeben, damit du dich nach Herzenslust spontan bedienen kannst.

5. **Lager für Weinschätze!**
   Du suchst nach dem perfekten Ort für deine Weinschätze? Wenn wir bei deinem Stauraum von einem kühlen, dunklen Plätzchen reden, hast du dein Lager gefunden. Neben Weinregalen kannst du einen Weinkühlschrank unterbringen für weiße und perlende Tropfen, die du bald genießen möchtest.

Unter der Treppe

Schritt für Schritt zum Stauraumwunder

Du hast einen Freiraum unter der Treppe, der immer wieder seine Funktion ändern soll und nur Türen braucht? Hier ist eine kurze Bauanleitung:



Schritt 1

Mit Hilfe von Lot und Wasserwaage misst du den Bereich unter deiner Treppe exakt aus. Wichtig: Dabei unbedingt an der Treppe selbst und nicht an den Wänden orientieren, da diese manchmal schief sein können. Bei einer bereits gerade aufsteigenden Fläche ohne Treppenstufen kannst du auch mit einer Tischlerschmiege den Neigungswinkel der Treppe ermitteln.



Schritt 2

Damit du später deine Fronten bzw. Flügeltüren anbringen kannst, musst du zunächst einen Rahmen aus Holzlatten setzen (bei breiteren Flächen bzw. für mehrere Türen ggf. zusätzliche senkrechte Zwischenbalken einfügen). Falls gewünscht, die Holzlatten vorher passend zur Fronten- oder Wandfarbe streichen.

Schritt 3

Je nach Breite der Treppe planst du innerhalb dieses Holzrahmens deine Fronten bzw. die gewünschte Anzahl an Türen.



Schritt 4

Die ermittelten Maße überträgst du auf deine Möbelplatten (z. B. MDF) und schneidest alles mit einer Fräse oder Säge in Form. Wichtig: Die (Tür-)Fronten sollten später den Rahmenbereich optimal abdecken.



Schritt 5 + 6

Nun kommt am seitlichen Rand der Türfronten mithilfe eines Forstnerbohrers am Akkuschrauber noch ein Griffloch in die Platte (Alternative: Griffe oder Knäufe anbringen).
Anschließend misst du aus, auf welcher Höhe du die Scharniere an Rahmen und Türen montieren möchtest, markiere die Position mit dem Bleistift und schraube dann je zwei Scharniere an den entsprechenden Seiten an. Bedenke vorher die Richtung zum Öffnen der Türfront, damit sie gut auf- und zugeht.

Schritt 7

Zum Schluss die Frontentüren einsetzen und schließen.

Tipp

Für das Zuschneiden von Regalböden und Schranktüren empfehlen wir unseren Zuschnittservice in deinem toom Baumarkt – fachgerecht und millimetergenau.

Weitere Infos findest du unter

toom.de/hws-treppe

Checkliste Treppen-Türfront

Werkzeugbox:


- ○ Lot
- ○ Wasserwaage
- ○ Zollstock oder Maßband
- ○ Ggf. Tischlerschmiege
- ○ Bleistift und Papier
- ○ Holzlatten (ggf. auch Farbe zum Anstreichen)
- ○ Akku-Bohrschrauber inkl. Schrauben (ggf. auch Forstnerbohrer)
- ○ Evtl. Griffe oder Knäufe
- ○ Säge oder Fräse
- ○ MDF-Platten
- ○ Scharniere

DOLLE

Produktvorteile

Klassische Holzwangentreppen:

- *Als Bausatztreppen anpassbar für jeden Wohnraum*
- *Ausgewählte Hölzer aus kontrolliertem Holzanbau*
- *Hochwertige Oberflächenbehandlung*
- *Solide Verarbeitung*
- *Lange Lebensdauer*



„Paris", Eiche



Raumspartreppe „Paris"
Geschosshöhe gerade max. 280,5 cm, ¼-gewendelt bis max. 318 cm, Treppenbreite 83,5 cm, Steigungshöhe 18,7 cm, Deckenöffnung mind. 85 x 240 cm, Buche, Fichte, Eiche

Mittelholmtreppe „Cork"
Nebentreppe mit breiten Vollholzstufen, komfortabel und platzsparend, inkl. Geländer mit Holzhandlauf, Geschosshöhe 222 - 292 cm, Treppenbreite 75 cm, Steigungshöhe 18,5 - 22,5 cm pro Stufe, Buche, Eiche, Unterkonstruktion Perlgrau

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Spindeltreppe „Winnipeg“
Nebentreppe mit Vollholzstufen und Geländer mit Holzhandlauf, Geschosshöhe 246 - 270 cm, max. 315 cm, Treppendurchmesser 120 / 140 cm, Steigungshöhe 20,5 - 22,5 cm, Hölzer Buche und Eiche



Mittelholmtreppe „Dublin“
Nebentreppe mit Vollholzstufen und Geländer mit Holzhandlauf, ideal für kleine Nischen, Geschosshöhe 222 - 292 cm, Treppenbreite 65 / 75 cm, Steigungshöhe 18,5 - 22,5 cm pro Stufe, Hölzer Buche und Eiche, Unterkonstruktion perlgrau

Kindersicherheitsgitter



Kindersicherheitsgitter „Svea“
Klemmgitter aus Holz, zur Sicherung von Durchgängen und Treppenauf- / -abgängen, Massivholz, lackiert, Höhe ca. 70 cm, Breite einstellbar von 61 bis 101,7 cm, Stäbe Ø ca. 16 mm, Rahmen ca. 24 x 18 mm,
Art.-Nr. 300143



Kindersicherheitsgitter „Pia“
Schwenkgitter zur Sicherung von Durchgängen und Treppenauf- / -abgängen mit Einhand-Sicherheitsverschluss zum Öffnen und Schließen des Gitters, Massivholz, lackiert, Höhe ca. 71 cm, Breite einstellbar von 75,6 bis 110,4 cm, Stäbe Ø 16 mm, Rahmenstärke 35 x 20 mm,
Art.-Nr. 300223



Massivholztreppe „Amrum III“
Stufen und Wangen flächig verbaut, Wangen anthrazit, gebeizt, Stufen Buche, versiegelt, Geländer „Stratos“, geradläufig, ¼- und ½-gewendelt erhältlich



Massivholz-Spartreppe „Leipzig“
¼-gewendelt (rechts oder links), Buche massiv 32 mm, keilgezinkt, versiegelt, Treppenbreite ca. 80 cm, Geländer Pallux, Wangen Nussbaum, gebeizt



Raumspartreppe „Kurzholm“
Elemente Stahlguss, geschweifte Stufenform mit Wendelpodest, Buche, gebeizt und versiegelt, Geländer „Astonia“ mit 3 mitlaufenden Edelstahlstäben, Edelstahlhandlauf und farblich abgestimmten Rundholzpfosten, auch geradläufig erhältlich



Massivholztreppe, eingestemmt
Buche, gedämpft, mit Setzstufen, Wangen, Pfosten, Stäbe und Setzstufen weiß, vorversiegelt, geradläufig, ¼- und ½-gewendelt erhältlich



Raumspar-Spindeltreppe „Rondo Step“
Mittelspindel sowie alle Geländerteile farbig behandelt, Stufen Buche, gedämpft, fertig versiegelt



Spindeltreppe „Rondo Mini“
110 - 150 cm Treppendurchmesser, Stufen Buche, versiegelt, Geländer Typ Helica II mit 6 mitlaufenden Edelstahlstäben und Edelstahlhandlauf

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Deine Terrasse – gut geschützt

Dein Garten samt gemütlicher Terrasse ist dein Ruhepol und auch der perfekte Ort für so manche Grillparty. Weder dein Sonnenbad noch das Barbecue sollen von einem Regenschauer unterbrochen werden? Bau doch einfach ein Terrassendach! Das spendet Schatten und schützt nicht nur dich und deine Gäste, sondern auch die Terrassenmöbel vor Regen und Schnee. Es gibt also viele Gründe, die für ein Terrassendach sprechen. Doch bevor du loslegst, gibt es einiges zu bedenken.

Was soll dein Terrassendach alles leisten?

Soll es nur Schutz vor Niederschlag bieten oder ist der Sonnenschutz viel wichtiger, weil du eine Südterrasse mit starker Sonneneinstrahlung hast? Der Zweck, die örtlichen Gegebenheiten, dein persönlicher Geschmack und natürlich das Budget spielen eine große Rolle im Hinblick darauf, wie dein Terrassendach am Ende aussieht. Baust du z. B. ein undurchsichtiges Terrassendach, dann ist deine Terrasse zwar schön schattig im Sommer, aber vielleicht wird es dann im angrenzenden Wohnraum etwas zu dunkel. Vielleicht möchtest du auch einen Windschutz integrieren? Mach dir all diese Fragen klar, bevor du an die Materialplanung gehst.

Welches Material passt zu deinem Terrassendach?

Du hast verschiedene Möglichkeiten bei der Wahl des richtigen Materials. Glasterrassendächer sind sehr hochwertig und langlebig und natürlich kannst du wählen, ob du lieber durchsichtiges oder milchiges Glas für dein Dach haben möchtest. Allerdings benötigt Glas als schweres Material eine stabile Unterkonstruktion. Auch den Treibhauseffekt im Sommer darfst du nicht unterschätzen und du musst je nach Ausrichtung deiner Terrasse einen zusätzlichen Sonnenschutz einplanen.

Wenn du nach einer transparenten Lösung suchst, kann aber auch Kunststoff die perfekte Lösung für dich sein. Dieser Werkstoff bietet vor allem den Vorteil des geringen Gewichts und stellt somit auch weniger Ansprüche an die tragende Konstruktion.

Wenn es nicht lichtdurchlässig sein soll, ist Holz das Material deiner Wahl. Hier bist du perfekt vor Sonne und Hitze geschützt, dennoch ist auch hier eine stabile Konstruktion absolut notwendig.

Welche Konstruktion passt zu welchem Dach?

Bei der Wahl der richtigen Unterkonstruktion für dein Terrassendach solltest du dich nach dem Grundsatz richten: Je schwerer das Dach, desto stabiler die Unterkonstruktion. Folgende Materialien stehen dir zur Auswahl:

Material	Vorteile	Nachteile
Holz	einfach zu verarbeiten, stabil	die Holzbalken müssen alle paar Jahre geölt oder lackiert werden
Aluminium	geringes Gewicht, hohe Standfestigkeit	etwas teurer
Stahl	äußerst robust	sehr schwer, nur bedingt für Selbstbauer geeignet

Erfahrene Selbermacher bauen ihre Terrassenüberdachung mithilfe von speziellen Bausätzen selbst. Wer jedoch Hilfe beim Bauen benötigt, kann sich vertrauensvoll an den toom Handwerkerservice wenden, der garantiert weiterhilft.





Terrassendach-Bausatz*

Deine Vorteile

- *Kompletter Bausatz mit Montagematerial*
- *Einfache und anpassungsfähige Montage*
- *Aluminiumprofile, weiß oder anthrazit, pulverbeschichtet*
- *Integrierte Regenrinne mit beidseitigem Wasserablauf*
- *Dacheindeckung aus 10 mm starken Polycarbonat-Hohlkammerplatten mit Klicksystem*
- *UV-beständig und hagelsicher*
- *Schneelast bis zu 150 kg/m²*
- *Erweiterungsmodule mit vielen Möglichkeiten*



Typ A



Typ B



Typ C



Typ D



Typ E



Typ F

Ausführungen Terrassendach-Bausatz
Auch für deine Wunschbedachung findest du unter den zwölf Modellen sicher den passenden Bausatz. Zusätzliche Möglichkeiten bietet das Erweiterungsmodul von 120 cm Breite. Damit können die Dächer theoretisch unendlich erweitert werden:

- Terrassenüberdachung
- Freisitz
- Pergolen
- Carports
- Hofüberdachungen und deine Ideen

Dach selbst bauen

Informiere dich bei deiner Gemeinde über die Genehmigungspflicht deines Bauvorhabens.



Bezeichnung	Abmessung (BxT)	Fläche	Pfosten / Platten	Art.-Nr.
Typ A, weiß	3.060 x 3.060 mm	9,36 m²	2 / 5	150078
Typ B, weiß	4.260 x 3.060 mm	13,03 m²	3 / 7	150079
Typ C, weiß	5.460 x 3.060 mm	16,70 m²	3 / 9	150080
Typ D, weiß	3.060 x 4.060 mm	12,42 m²	2 / 5	150560
Typ E, weiß	4.260 x 4.060 mm	17,30 m²	3 / 7	150561
Typ F, weiß	5.460 x 4.060 mm	22,17 m²	3 / 9	150562
Typ A, anthrazit	3.060 x 3.060 mm	9,36 m²	2 / 5	150190
Typ B, anthrazit	4.260 x 3.060 mm	13,03 m²	3 / 7	150191
Typ C, anthrazit	5.460 x 3.060 mm	16,70 m²	3 / 9	150192
Typ D, anthrazit	3.060 x 4.060 mm	12,42 m²	2 / 5	150564
Typ E, anthrazit	4.260 x 4.060 mm	17,30 m²	3 / 7	150565
Typ F, anthrazit	5.460 x 4.060 mm	22,17 m²	3 / 9	150566

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt





Premium-Terrassendach

Entwickelt und konstruiert für besondere Ansprüche: Das neue Premium-Terrassendach begeistert mit höchster Qualität, Langlebigkeit und viel Flexibilität dank des umfassenden Systemzubehörs. Die stabile Rahmenkonstruktion überzeugt mit ihrer hoch soliden Ausführung. Die Trägerpfosten sind individuell verstellbar und die Dachneigung lässt sich von 5 bis 20 Grad flexibel einstellen. Die pulverbeschichteten Aluminiumprofile bürgen für Korrosionsfreiheit und ein dauerhaft attraktives Erscheinungsbild. Es stehen 8 verschiedene Abdeckungen zur Wahl, die Wind und Wetter standhalten.

Premium-Terrassendach, weiß oder anthrazit

Mit der soliden, neuen Bedachung verwandelt sich jede Terrasse in den neuen Lieblingsplatz im Grünen. In anthrazit oder weiß und Dachtiefen bis 5 m und bis 10 m Breite erhältlich.

Abmessungen (BxT)	Plattentyp
3.094 x 3.060 mm 4.102 x 3.060 mm 4.102 x 4.060 mm	Polycarbonat-Stegplatten, klar
	Polycarbonat-Stegplatten, bronzefarben
	Polycarbonat-Stegplatten, weiß opal
	Polycarbonat-Stegplatten, weiß gestreift
	Acryl-Stegplatte, klar
	Acryl-Stegplatte, bronzefarben
	Acryl-Stegplatte, clima blue
	Sicherheitsglas VSG 10 mm

Deine Vorteile

- *Bis 5 m Tiefe und 10 m Breite*
- *Mit Echtglas lieferbar***
- *Topqualität made in Germany*
- *Große Modellvielfalt*
- *Sondermaß und Sonderfarbe auf Anfrage*
- *Umfangreiches Systemzubehör*
- *Stabile Rahmenkonstruktion mit 2 bis 4 Trägerpfosten****
- *Profilnuten zur Aufnahme von Systemzubehören*
- *Pulverbeschichtete Aluminiumprofile*
- *Verstellbare Trägerpfosten*
- *Integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf*
- *Auch als Pergola oder Freisitz verwendbar*
- *Sehr hohe Schneelasten bis 150 kg/m²*
- *UV- und hagelbeständig*

Weitere Terrassenüberdachungen findest du unter

toom.de/terrassendach


** Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 3 Wochen Lieferzeit*
*** Die Terrassenüberdachungen mit Echtglaseindeckung sind nur mit einer Dachtiefe von 3,0 m und 4,0 m lieferbar*
**** Die Anzahl Trägerpfosten ist abhängig von der Dachbreite. Die Anzahl beträgt 2 bis 4 Pfosten.*



Produktvorteile


- *Hochwertige Polycarbonat-Hohlkammerplatten*
- *Langlebig und leicht zu verarbeiten*
- *Lieferung zur Baustelle inkl. Entladung möglich*
- *Komplett aus Aluminium*
- *Vormontierte Dichtungen*
- *Gleiche Einschubtiefe wie DUO-Profil 60 mm*

Zevener Sprosse
besteht aus einem äußerst langlebigen PVC-Kunststoff, der auch im Fensterrahmenbau verwendet wird, verdeckte Verschraubung für optisch schönes Gesamtbild, coextrudierte Dichtlippen gewährleisten sicheren Halt und eine hohe Dichtigkeit der verwendeten Stegplatten.




clip und fertig dank Baukastensystem

Verlegeprofil ECO
besteht genau wie das DUO-Profil komplett aus Aluminium und profitiert somit von dessen erstklassigen und langlebigen Materialeigenschaften. Durch die kleinere Bemaßung gegenüber dem klassischen DUO-Profil ist das ECO-Profil preisgünstiger und stellt eine echte Alternative dar.



VLF-Hohlkammerstegplatten

Lichtdurchlässige Stegplatten aus hochwertigen Kunststoffen wie Acryl (PMMA) und Polycarbonat (PC) sind bei vielen Bauvorhaben eine sehr gute Alternative zu Glas. Sie sind langlebig und witterungsbeständig, haben eine hohe Schlagfestigkeit und überzeugen durch das geringere Gewicht gegenüber Glas. Sie sind einfach und schnell zu verarbeiten und können bei Bedarf auch problemlos nachbearbeitet werden. In unserem breiten Sortiment findest du immer die richtige Stegplatte für dein ganz spezielles Einsatzgebiet – ob klar oder farbig, mit Temperaturreduzierung oder mit den verschiedensten Strukturen.

	Lieferform	Farbe / % Lichtdurchlassgrad	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Preis / m²
	VLF-SDP10-PC Stegdoppelplatte Polycarbonat 1,3 kg/m² K-Wert 3,2 W/(m²·K)	glasklar / ca. 80 %	2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 6.000, 7.000	1.050	10,0	**15,99**
	VLF-SDP16-PCX X-Strukturplatte Polycarbonat 16-X-tra stark 2,5 kg/m² K-Wert 2,0 W/(m²·K)	glasklar / ca. 65 %	2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 6.000, 7.000	980	16,0	**32,99**
				1.200		**32,99**
		opal / ca. 45 %		980		**34,99**
				1.200		**34,99**

Weitere Infos findest du unter
toom.de/terrassendach

Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt





Pultvordach „OSLO 1400“
in hoher Qualität und hochwertiges, skandinavisches Design mit Trägern aus schwarz pulverbeschichtetem Edelstahl, extra verstärkte Alu-Querstrebe, -Regenrinne und verstärktes -Wandanschlussprofil, UV-beständige 3-mm-Polycarbonat-Verglasung, Schneelast bis 97,5 kg/m², 5 Jahre Wetterbeständigkeitsgarantie auf Polycarbonat, leicht montierbar, Bolzen für Montage in Backstein im Lieferumfang enthalten, 140 x 90 cm (BxT), Art.-Nr. 151116



Pultvordach „SOFIA 1000“
in gebogenem Design, schützt deinen Eingangsbereich bzw. dein Fenster vor Regen, Schnee und Hagel, Konsolen aus stabilem und windbeständigem Kunststoff, grau, Verglasung aus zelligem UV-beständigem Polykarbonat einteilig, Lichtdurchlässigkeit: hoch, Windlast: 13 m/s, Schneelast: 97,5 kg/m², 5 Jahre Wetterbeständigkeitsgarantie auf Polycarbonat, leicht montierbar, bei Bedarf erweiterbar durch Einsetzen von zusätzlichen Sets, Bolzen für Montage in Backstein im Lieferumfang enthalten, Einbauhöhe über Tür 285 mm, 100 x 60 cm (BxT), Art.-Nr. 150969



kann mit allen Vordächern kombiniert werden

Seitenblende „METTE Edelstahl“ *
transparente, UV-beständige 4-mm-Polycarbonat-Verglasung, Träger aus 4-mm-Edelstahl, 59 x 167 cm (BxH),
pulverbeschichtet, Art.-Nr. 150549
Edelstahl, Art.-Nr. 150667



Pultvordach „EMMA 1400“ *
in gebogenem Design, Konsolen aus stabilem und windbeständigem grauem Kunststoff, Witterungsbeständigkeit – verformt sich nicht bei Schwankungen der Außentemperatur, transparente, UV-beständige 2-mm-Polycarbonat-Verglasung, Schneelast bis 97,5 kg/m², 5 Jahre Wetterbeständigkeitsgarantie auf Polycarbonat, leicht montierbar, bei Bedarf erweiterbar, Bolzen für Montage in Backstein im Lieferumfang enthalten, 140 x 74 cm (BxT), Art.-Nr. 150510



Pultvordach „MADRID 1400 Edelstahl“
mit Konsolen aus 3-mm-Edelstahl, integrierte Dachrinne mit Alu-Abkantung, Verglasung aus transparentem, UV-beständigem 3-mm-Polycarbonat, Schneelast bis 81,5 kg/m², 5 Jahre Wetterbeständigkeitsgarantie auf Polycarbonat, leicht montierbar, Bolzen für Montage in Backstein im Lieferumfang enthalten, 140 x 88 cm (BxT), Art.-Nr. 150504



Pultvordach „BERLIN 1900“
in hoher Qualität und exklusivem dänischem Design, Träger aus pulverbeschichtetem Stahl (Silberoptik), transparente, UV-beständige 3-mm-Polycarbonat-Verglasung, Aluminium-Regenrinne und Aluminium-Wandanschlussprofil, Schneelast bis 97,5 kg/m², 5 Jahre Wetterbeständigkeitsgarantie auf Polycarbonat, leicht montierbar, Bolzen für Montage in Backstein im Lieferumfang enthalten, 190 x 92 cm (BxT), Art.-Nr. 150507

**Ca. 1 - 2 Wochen Lieferzeit (Abholpreise)*

Friedrich von Lien AG

Profile für Profis!



Trapezprofile

Die einfachste und schnellste Lösung für Überdachungen und Ähnliches: Die Stahlbleche bieten dir eine lange Lebensdauer und sind dank ihres geringen Gewichts auch leicht allein zu transportieren und zu verarbeiten. Die geprüfte „Made in Germany"-Qualität sorgt für lange Freude an deinem Projekt.

Trapezprofil „W-20 / 1100"

Dach



m²
ab 24,99

Wand



m²
ab 24,99

Trapezprofil „W-33 / 500"
mit Tiefsickenprägung Edelstahl



m²
ab 26,99

Trapezprofil „W-35 / 1035"

Dach



m²
ab 25,99

Wand



m²
ab 25,99

Trapezprofil „W-45 / 1000"


Dach



m²
ab 26,99


Sinusprofil „W-1 / 1064"

Dach



m²
ab 24,99

Wand



m²
ab 24,99

Dachpfannenprofile

Pfannenprofile von Weckman aus Stahl oder Aluminium lassen jedes Wohnhaus gut aussehen. Dank synchroner Optik der Pfannenprofilprägung, leichter und schneller Verarbeitung, niedrigem Gewicht sowie günstigen Preisen sind sie eine unschlagbare Alternative in der Dachsanierung und bei Neubauten. Weckman bietet hochwertige und optisch ansprechende Auswahlmöglichkeiten in der Beschichtung an. Zudem gibt es ein großes Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. in Wohnhäusern, Geschäftsgebäuden oder im landwirtschaftlichen Bereich. Zusätzlich kann die Weckman Vliesstoffbeschichtung bei der Herstellung auf die Unterseite der Profilbleche kaschiert werden und absorbiert eventuell anfallendes Kondenswasser.

„Typ 2 / 1060"



m²
ab 27,99

Produktvorteile

- *Sehr leichte, einfache Verarbeitung*
- *Materialstärke ab 0,50 mm*
- *Kostenloser Längenzuschnitt (cm-genau) bis max. 12 m **
- *Bis zu 30 Jahre Garantie*
- *Lieferung zur Baustelle inkl. Entladung möglich*
- *Kostenlose Bedarfsberechnung inkl. Verlege- und Montageanleitung*
- *Kondensatstopp erhältlich*
- *Erhältlich in vielen Farben und Beschichtungsqualitäten*
- *Ab 7° Dachneigung*


€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Zubehör

Große Auswahl an Standardkantteilen, wie z. B. Ortgangwinkel, Firstabschlüsse, Pultwinkel sowie Traufenbleche, Sortiment an Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtmaterialien. Alle Leichtdachprofile und Kantteile werden aus den gleichen Rohmaterialien hergestellt, keine Abweichungen in der Stärke und im Beschichtungsaufbau oder Farbdifferenzen, Zubehörteile sind nach strengen Qualitätsnormen geprüft und entsprechen den Vorschriften des deutschen Bauhandwerks.

Kantteile



Ortgang



Außenecke




Firstblech



Pultblech



Kehlblech



Traufenblech

Schrauben




Kalotten




** Nur bei W-35/W-45 möglich*



Ruckzuck eingedeckt!



Dach- und Wandplatte „Easyline“ *
klein und handlich, für kleine Vordächer, Nebengebäude, Carports, Gartenhäuser u. a.,
100 x 76 cm (LxB), 2,6 mm stark,
intensiv rot, Art.-Nr. 3100131
intensiv schwarz, Art.-Nr. 3100129



Dach- und Wandplatte „Base“
200 x 85,5 cm (LxB), 2,6 mm stark,
z. B. für Anbauten und Gartenhäuser,
schwarz, Art.-Nr. 3100071
herbstrot, Art.-Nr. 3100072



Unterlags- / Schalungsbahn „Ondutiss® Strong“
1 x 1.000 cm (BxL),
Art.-Nr. 3100079



Spezialkleber „Bardoline“
Kleb- und Dichtmasse zum Verkleben und Dichten,
310 ml,
Art.-Nr. 3100080




Spezialschrauben
zur Befestigung von Bitumenwellplatten, große Auszugsfestigkeit, selbstschneidend, für Holz, 100 St. pro Beutel, 60 mm (L),
rot, Art.-Nr. 3100075
schwarz, Art.-Nr. 3100074




Nägel
ONDULINE®-Nägel mit PVC-Kopf zur Befestigung der ONDULINE®-Bitumenwellplatten, große Auszugsfestigkeit durch Riffelung am Nagelschaft, geschützter Nagelkopf, 100 St. pro Beutel, 65 mm (L),
rot, Art.-Nr. 3102209
schwarz, Art.-Nr. 3104728

„Base“-Zubehör



Firsthaube
Zubehör für die „ONDULINE® BASE“-Dach- und Wandplatte, 1.000 mm (L),
mattrot, Art.-Nr. 3100675
schwarz, Art.-Nr. 3104255



Ortgangabschluss
Zubehör für die „ONDULINE® BASE“-Dach- und Wandplatte, 1.000 mm (L),
rot, Art.-Nr. 3100081
schwarz, Art.-Nr. 3150015

*Kurze Lieferzeit möglich

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Onduvilla-Dachplatte „Fiorentino“ *
ONDULINE®-Dachplatten im Ziegeldesign sind schön, leicht zu verarbeiten und bieten dir viel Gestaltungsspielraum im Umfeld von Haus und Garten. Durch ihr geringes Gewicht können die Dachplatten auch auf weniger tragfähige Unterkonstruktionen aufgebracht werden, 1.060 x 400 mm (LxB),
Art.-Nr. 3100166 **3,99**

passendes Zubehör



Onduvilla-Firstkappe „Fiorentino“ *
für die Firstausbildung,
Art.-Nr. 3100167

Onduvilla-Firstkappe „Endstück“ *
für die Firstausbildung,
Art.-Nr. 3100281

Onduvilla-Ortgang „Fiorentino“ *
für den Randabschluss,
Art.-Nr. 3100168

Deck dein Dach

Egal ob Gartenhaus oder Carport, auch hier soll das Dach zum Rest passen. Wähle aus zwei Form- und Farbvarianten aus:



Rechteckschindel „Bardoline Classic“ *
in Rechteckform, zur Dacheindeckung, z. B. für Gartenhäuser und Carports, witterungs- und UV-beständig, 100 x 33,6 cm (LxB), Paket (2 m²),
rot, Art.-Nr. 3100576
anthrazit, Art.-Nr. 3100577



Biberschindel „Bardoline Classic“ *
in Biberschwanzform, zur Dacheindeckung, z. B. für Garten-häuser und Carports, witterungs- und UV-beständig, 100 x 33,6 cm (LxB), Paket (2 m²),
rot, Art.-Nr. 3100573
anthrazit, Art.-Nr. 3100575



„Fiorentino“

Wohl behütet!





Metallziegel

Unsere Metallziegel Sierra von BRAVO sind von der gotischen Architektur inspiriert, einem Stil, der durch hochstrebende Gebäude und von filigraner Ästhetik geprägt ist. Der Metallziegel Monaco besticht durch natürliche Formen und geschwungene Linien. Die Mehrschichtlackierung garantiert eine langanhaltend hohe Qualität und hochwertige Optik. Durch ihr geringes Gewicht eignen sie sich nicht nur für einen Neubau, sondern vor allem für ältere Dachkonstruktionen. Die Metallziegel zeichnen sich durch eine besondere Widerstandsfähigkeit bei extremen Temperaturschwankungen aus und sperren in Kombination mit einer Dachdämmung störenden Lärm ganz einfach aus. Durch die glatte Oberfläche werden die Moosbildung und somit die Instandhaltungskosten verringert. Ein weiterer Vorteil ist ihr symmetrisches Profil, welches die Montage in beide Richtungen ermöglicht.




1. Metallziegel Sierra
terrakottafarben (o. Abb.), 119,8 x 74,5 cm
grau, 119,8 x 74,5 cm

2. Metallziegel Monaco
terrakottafarben, 118,1 x 74,5 cm
grau (o. Abb.), 118,1 x 74,5 cm

Trapezblech

Unsere Trapezbleche von BRAVO sind eine ideale Lösung für viele deiner Projekte. Du kannst die Trapezbleche für Leichtbauten wie Carports, Gartenhäuser oder Nebengebäude als Abdeckung, Dachverkleidung oder Fassadenverkleidung nutzen. Dank des geringen Gewichts sind die Trapezbleche einfach zu transportieren, leicht zu handhaben und einfach zu lagern. Ein großer Vorteil ist die unkomplizierte Montage, die nicht durch einen Fachmann erfolgen muss. Durch die große Farbauswahl, die wir dir bieten, fügt sich das Trapezblech harmonisch in das Gesamtbild deines Gebäudes ein.

1. Abdeckblech, verzinkt*, 0,35 mm, 200 cm, H12 Plus, Art.-Nr. 3100156
2. Trapezblech, grau*, 0,40 mm, 200 cm, H12 Plus, Art.-Nr. 3100157
3. Trapezblech, terrakottafarben*, 0,4 mm, 200 cm, H12 Plus, Art.-Nr. 3100209
4. Trapezblech, mahagonifarben*, 0,40 mm, 200 cm, H12 Plus, Art.-Nr. 3100210
5. Trapezblech, grün*, 0,40 mm, 200 cm, H12 Plus, Art.-Nr. 3100211



€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Produktvorteile

- *Sehr einfache Verarbeitung*
- *Extreme Farbstabilität*
- *Lieferung zur Baustelle inkl. Entladung möglich*
- *Kostenlose Bedarfsberechnung inkl. Verlege- und Montageanleitung*
- *Erhältlich in vielen Farben*

PVC-Dachrinnensystem

Vor 40 Jahren in Dänemark erfunden und seitdem ständig weiterentwickelt – die Plastmo-Rinnen-Systeme haben einen Standard geschaffen, der sowohl den hohen UV-Belastungen des mitteleuropäischen Klimas als auch dem rauen skandinavischen Klima gerecht wird, und erfüllen so die Anforderungen der modernen Architektur. Die patentierte Plastmo-Rinnenform verhindert das Überfließen des Wassers und garantiert eine außerordentliche Stabilität. Außerdem wird bei der Herstellung der Systemteile auf modifiziertes, thermoplastisches PVC ohne umweltschädliche Substanzen wie Cadmium- und Bleiverbindungen gesetzt.



Rinnenablauf



Konsolrinnenhalter


Powerdreh-Dachrinnensystem

Zunächst wird die Tragschiene montiert – dies ist auch über Kopf möglich. Danach wird der Powerdreh-Adapter mit dem montierten Rinnenhalter in die Tragschiene gesteckt und um 90° gedreht. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis alle Rinnenhalter gesetzt sind. Ein leichtes Gefälle wird durch eine entsprechende Montage der Tragschiene oder durch die Justiermöglichkeiten am Rinnenhalter erreicht. Zum Schluss kann dann die Rinne eingesetzt werden.

Produktvorteile

Powerdreh kann auch um 180° gedreht mit dem Rinnenhalter verbunden werden.

- *Einfachste Montage*
- *Schneller Dreh*
- *Sicherer Halt*



Adapter

Tragschiene

Weiteres Zubehör bestellbar

** Kurze Lieferzeit möglich*



Dachrinnensysteme

1. Dachrinne, halbrund, RG 75 **
Fassungsvermögen für Dachflächen bis 25 m², geeignet für Gartenhäuser, heimwerkerfreundliche Montage, Dachrinne wird einfach gesteckt, z. B.
200 cm, grau,
Art.-Nr. 3309120

Dachrinnen, halbrund, RG 100 / 125 / 150 **
Fassungsvermögen für Dachflächen bis 51 m² / 100 m² / 159 m², Halbrund-Dachrinnensystem für große Dachflächen wie Einfamilienhäuser, große Carports oder Garagen, bei der Montage wird nur gesägt, geschraubt und gesteckt – nicht geschweißt oder gelötet, z. B.
RG 100, 200 cm, braun,
Art.-Nr. 3300847

2. Duplex-Dachrinne **
Fassungsvermögen für Dachflächen bis 25 m², geeignet für die Entwässerung von Gartenlauben oder Gartenhäusern, Rinne und Formteile werden mit dem Marley Spezialkleber sicher miteinander verklebt, z. B.
200 cm, braun,
Art.-Nr. 3306281

3. Kastenrinne **
Fassungsvermögen für Dachflächen bis 25 m², geeignet für Balkone, Vordächer und andere kleinere Dachflächen, Rinne, Formteile und Fallrohr werden mit dem Marley Spezialkleber sicher miteinander verklebt, z. B.
RG 70, 200 cm, braun,
Art.-Nr. 3301298





Gut zu wissen!

Dachrinnensysteme erleichtern dir die Montage. Hier passen alle Teile von der Dachrinne über die Befestigung bis hin zu den Fallrohren perfekt zusammen und ersparen dir mühsames Schweißen oder Löten. Sehr praktisch – so sparst du viel Zeit.



Unsere Handwerker unterstützen, wenn's drauf ankommt.

- *Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand*
- *Festpreisgarantie*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung*

Nur in teilnehmenden Märkten

Alles zum Thema Handwerkerservice findest du unter **toom.de/hws**

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

Berechnungsbeispiel

Die richtige Rinne für dein Dach

Das Satteldach deines Hauses ist 15 x 10 m groß. Die Grundrissfläche deines Hauses beträgt somit 150 m². Bei einem Fallrohranschluss pro Seite beträgt die zu entwässernde Grundfläche 75 m². Wie in der Tabelle zu sehen ist, benötigst du für dein Haus eine Marley Dachrinne RG 125 und ein Marley Fallrohr DN 105 auf jeder Seite. Bei zwei Fallrohranschlüssen pro Seite halbiert sich die zu entwässernde Grundfläche auf 37,5 m². Du kannst also eine Marley Dachrinne RG 100 und zwei Marley Fallrohre DN 75 auf jeder Seite montieren.



anzuschließende Dachgrundfläche / Grundrissfläche	Richtgröße (RG) für Halbrund-, Kasten- oder Duplex-Dachrinnen	Nennweite (DN) in mm für Fallrohre
bis 25 m²	RG 70 / 10-tlg.	DN 53
bis 25 m²	RG 75 / 10-tlg.	DN 53
bis 51 m²	RG 100 / 8-tlg.	DN 75 / DN 90
bis 100 m²	RG 125 / 7-tlg.	DN 105 / DN 90
bis 159 m²	RG 150 / 6-tlg.	DN 105



Dachrinne mit System

Die Dachrinnensysteme von Marley bieten dir eine Dachentwässerung mit Perfektion. Die einfache und sichere Steckmontage ist wunderbar unkompliziert und dank des schlagfesten und hochwertigen Kunststoffs sind Dachrinne & Co. auch besonders witterungs-, UV- und temperaturbeständig. Schütze also dein Haus effektiv vor Schäden durch Regenwasser und entscheide dich für die Topqualität der Marley Dachrinnensysteme.

Zubehör



WASSER SPAREN

Regensammler**
mit Überlaufstopp nach dem Prinzip der kommunizierenden Gefäße, Verbindung von Regensammler und Tonne durch Schlauchstück, Ablauf des Regenwassers durch das Fallrohr in die Kanalisation bei Erreichen der maximalen Füllhöhe (Überlaufhöhe der Tonne), Einbau in Regenfallrohre aus Metall oder Kunststoff – auch nachträglich, z. B.
DN 75, 200 cm, braun,
Art.-Nr. 3301265

** Auf Dachrinnen ** Weitere Ausführungen im Markt erhältlich*



KG-Entwässerungssystem

Das komplette Programm. Problemlose, passgenaue Anschlussmöglichkeiten! Rohr mit feinzahniger Säge ablängbar, Rohrende lässt sich leicht anschrägen und entgraten, HT-Fallrohr direkt und ohne zusätzliche Formstücke an das Marley KG-Kanalrohr anschließbar, Lippendichtringe sind in Rohren und Formteilen bereits vormontiert,
z. B. KGEM-Rohr, Länge 1 m, „DN110 mm“,
Art.-Nr. 5651272

KGEM-Rohr

Art.-Nr.	Länge 1 m	Art.-Nr.	Länge 2 m
5651272	DN110 mm	5651294	DN110 mm
5651283	DN125 mm	5651305	DN125 mm
5652010	DN160 mm	5652031	DN160 mm




zum einfachen Zusammenstecken

KG-Bogen

Art.-Nr.	DN110 mm	Art.-Nr.	DN125 mm
5651350	15°	5651360	15°
5651811	30°	5652097	30°
5651371	45°	5651382	45°
5651822	67,5°	5652130	67,5°
5651393	87°	5651404	87,5°





Rückstauklappe

Die Rückstauklappe wird in Abwasserleitungen verwendet und ermöglicht den Abfluss zur öffentlichen Kanalisation bei gleichzeitigem Rückstauschutz, eine Rückstauklappe wird besonders empfohlen bei:

- Räumen unterhalb der Rückstauebene
- Einsatz in der Nähe von Gewässern
- Mischwasserkanälen (gefährlich bei Starkregen)
- Von Rückstau betroffenen Abwasserleitungen
- Kanalisationserweiterungen durch Neuanschlüsse (mögliche Kanalüberlastung)
- Pumpwerken in der Abwasserleitung

z. B. Rückstauklappe „Ottima DRV 110“,
Art.-Nr. 5650168

Funktionsweise

Das Wasser kann nur in eine Richtung hindurch, sodass Starkregen nicht durch die Kanalisation ins Haus gelangen kann.



€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Rückstausperre


Schütze dein Haus vor Starkregen & Co.

Eine Rückstausicherung bzw. Rückstausperre kann dich vor einigen unangenehmen Überraschungen bewahren. So verhindert sie den Rückfluss aus dem Kanalsystem in dein Haus. Ohne Rückstausicherung würde z. B. durch Starkregen oder Verstopfungen aufgestautes Wasser aus dem Kanalsystem in die Leitungen deines Hauses zurückfließen und sich dort auf dem Niveau der Rückstauebene sammeln. Alle tiefer liegenden Bereiche deines Hauses, wie z. B. der Keller, würden dann überflutet werden.

Nach DIN EN 12056 bist du verpflichtet, dein Haus vor Rückstau zu sichern, z. B. durch Abwasserhebeanlagen. Hierbei werden Abwässer zumeist in eine Sammelleitung gefördert, die unter der Kellerdecke oder außerhalb des Gebäudes installiert ist. So bleiben auch die tiefer liegenden Räume wie Hausarbeits- oder Sanitärräume im Keller weiterhin nutzbar. Vollelektronisch gesteuerte Anlagen garantieren hierbei, dass dein Haus auch im Falle eines Stromausfalls noch geschützt ist. Wichtig ist hierbei, dass die Rückstauschleife über der Rückstauebene verläuft. Außerdem obligatorisch: die Entlüftung der Abwasserhebeanlage übers Dach, da eine ständige Be- und Entlüftung nach DIN EN 12050-1 gewährleistet sein muss.

Eine andere Möglichkeit zur Rückstausicherung sind Rückstauklappen oder Rückstaukolben. Voraussetzung für einen Einsatz von Rückstauklappen oder Rückstauverschlüssen ist jedoch das Vorhandensein eines Gefälles von deinem Haus zum Kanal hin. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Schwerkraftentwässerung, die nach DIN EN 13564 geregelt wird. In die Grundleitung des Abwassersystems deines Hauses, in der alle Ablaufleitungen deines Hauses zusammenlaufen (wie z. B. Waschmaschine, Dusche etc.), werden Rückstauklappen eingesetzt. Diese lassen das Abwasser nur in eine Richtung ablaufen und verhindern den Rückfluss aus dem Abwassersystem ins Gebäude. Netter Nebeneffekt: Auch unerwünschte kleine Besucher (wie z. B. Ratten), die gern über Abwasserleitungen ins Haus kommen, werden von einer Rückstauklappe draußen gehalten. Denn diese sind durchbisssicher und bieten daher einen wirkungsvollen Schutz gegen die Nager.











Alu-Dachrinnenzubehör



Dachrinne
Alu, Natur, 10-tlg., 2 m (L),
Art.-Nr. 3309504
Alu, Natur, 8-tlg., 2 m (L),
Art.-Nr. 3309560
Alu, anthrazit, 10 tlg., 2 m (L),
Art.-Nr. 3300487



Kastenrinne
Alu, Natur, 10-tlg., 2 m (L),
Art.-Nr. 3301705
Alu, anthrazit, 10-tlg., 2 m (L),
Art.-Nr. 3300488



Fallrohr
Alu, Natur, NW 60 cm (Ø),
2 m (L), Art.-Nr. 3309350
Alu, anthrazit, NW 60 cm (Ø),
2 m (L), Art.-Nr. 3300500




Fallrohrbogen
NW 60 cm (Ø), 72 Grad, matt,
Alu, Natur, Art.-Nr. 3309361
Alu, anthrazit,
Art.-Nr. 3300501


zur sicheren Befestigung




Fallrohrschelle
verzinkt, Art.-Nr. 3309372
verzinkt, anthrazit,
Art.-Nr. 3300508



Piccolo-Rinne „RG 70“
Alu, Natur, Art.-Nr. 3300521
Alu, anthrazit,
Art.-Nr. 3300510



Einhangstutzen Piccolo-Rinne „RG 70“
Alu, Natur, Art.-Nr. 3300524
Alu, anthrazit,
Art.-Nr. 3300505



Verbinder Piccolo-Rinne „RG 70“
Alu, Natur, Art.-Nr. 3300522
Alu, anthrazit,
Art.-Nr. 3300507




Endkappe Piccolo-Rinne „RG 70“
Alu, Natur, Art.-Nr. 3300523
Alu, anthrazit,
Art.-Nr. 3300511

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Alu-Dachbleche

Zuschnittsmaße mit Längenangaben: (Zuschnitt = Breite vor mech. Bearbeitung)


verbindet Dach und Bauwerk



Firstblech
Alu, Natur, 250 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3308998



Kappleiste
Alu, Natur, 70 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3309075



Winkelblech ohne Wasserfalz
Alu, Natur, 250 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3309031

Produktvorteile

Alle Produkte sind garantiert lebenslang rostfrei.




Rinneneinhang ohne Wasserfalz
Alu, Natur, 200 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3301023



Ortblech ohne Wasserfalz
Alu, Natur, 250 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3309053



Ortblech mit Wasserfalz
Alu, Natur, 250 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3309064



Ortblech für Dreikantleiste
Alu, Natur, 185 mm Zuschnitt (B),
2 m (L), Art.-Nr. 3300029

Alu-Anschlussprofile


Profilmaße mit Längenangaben



Anschlussprofil „HG14 HuG“
73 x 73 mm (BxH), 2 m (L),
Art.-Nr. 3300018



Anschlussprofil „HG13 HuG“
83 x 25 x 60 mm (HxBxH), 2 m (L),
Art.-Nr. 3300017



Flachprofil „HG20 HuG“
185 x 15 mm (BxH), 2 m (L),
Art.-Nr. 3300024



Flachprofil 90° „HG9 HuG“
10 x 80 x 10 mm (HxBxH), 2 m (L),
Art.-Nr. 3300013



Z-Profil 90°
„HG7 HuG“ 20 x 60 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300025
„HG19 HuG“ 20 x 127 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300027



Flachprofil „HG10 HuG“
10 x 80 x 10 mm (HxBxH), 2 m (L),
Art.-Nr. 3300014




Winkelprofil
„HG1 HuG“ 50 x 50 mm (BxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300006
„HG2 HuG“ 70 x 30 mm (BxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300007
„HG18 HuG“ 95 x 30 mm (BxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300023
„HG3 HuG“ 137 x 30 mm (BxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300008




U-Profil
„HG4 HuG“ 20 x 30 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300009
„HG5 HuG“ 20 x 60 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300010
„HG17 HuG“ 20 x 85 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300021
„HG6 HuG“ 20 x 127 x 20 mm (HxBxH),
2 m (L), Art.-Nr. 3300012



Anschlussprofil „HG16 HuG“
40 x 20 x 40 mm (HxBxH), 2 m (L),
Art.-Nr. 3300020



Riffelblechprofil „HG11 HuG“
137 x 30 mm (BxH), 2 m (L),
Art.-Nr. 3300015




Lochblechprofil „HG12 HuG“
70 x 25 mm (BxH), 2 m (L),
Art.-Nr. 3300016



Taubenschutz
6-reihig, rostfrei,
110 mm x 333 mm (HxL),
Art.-Nr. 3301573

Vielseitigkeit

*Ob beim Bauen, Heimwerken, Basteln oder Gärtnern: Mit den vielseitig einsetzbaren Profilblechen ist man stets **flexibel**. Die **Universalprofile** von SAREI aus Aluminium eignen sich für zahlreiche Einsatzgebiete, z. B. zur Abdeckung von Mauern, zum Schutz vor Nagetieren oder zur Verhinderung von witterungsbedingten Beschädigungen.*



Holz-Dreikantleiste
60 x 60 mm (BxH), 2,0 m (L),
Kiefernholz, kesseldruckimprägniert, Art.-Nr. 3300030



Wasserenthärtung und Wasseranalyse

Energie sparen durch Kalkentfernung – Wasserenthärter auf Ionenaustauschbasis

Das Wasser wird beim Durchfließen des Ionenaustauschharzes im Wasserenthärter von Kalk befreit. Dieser wird mithilfe von Wasser und Salz automatisch regeneriert. Das Salz als Verbrauchsmaterial muss von Zeit zu Zeit nachgefüllt werden. Direkt hinter der Wasseruhr eingebaut – so bleibt das Rohrleitungsnetz geschützt. Größere Modelle auf Anfrage lieferbar.

in 3 Größen erhältlich




Wasserenthärter
„11UD“, Art.-Nr. 6000024 **1.149,-**
„17UD“, Art.-Nr. 6000025 **1.299,-**
„22UD“, Art.-Nr. 6000027 **1.449,-**

Produktvorteile

- *Einfach zu installieren*
- *Entfernt Kalk aus dem Wasser*
- *Hilft Energie zu sparen*
- *Sorgt für kalkfreie Wasserleitungen*
- *Schont Heizwassersysteme und Haushaltsgeräte*
- *Erleichtert das Putzen im Haus*





Typ		11 UD	17 UD	22 UD
Rohwasser-Anforderungen	max. Temperatur	49 °C	49 °C	49 °C
	min./max. Druck	1,3 / 8,5 bar	1,3 / 8,5 bar	1,3 / 8,5 bar
Filtermedium	Harz	10,4 l	16,1 l	21,8 l
Kapazität / Salzverbrauch	Minimal-Besalzung	15,9 dxm³ / 0,42 kg	27,3 dxm³ / 0,73 kg	49,8 dxm³ / 1,2 kg
	Normal-Besalzung	25,2 dxm³ / 0,84 kg	44,3 dxm³ / 1,54 kg	86,6 dxm³ / 3,4 kg
	Maximal-Besalzung	34,5 / 1,63"	63,3 / 4,13"	102,5 / 5,6"
Durchfluss bei Druckverlust		0,9 m³/h bei 0,29 bar	1,4 m³/h bei 0,76 bar	1,8 m³/h bei 1,0 bar
Wasserverbrauch	pro Regeneration	59 l	80 l	105 l
Salzvorrat		20 kg	40 kg	55 kg
Abmessungen (BxHxT)		30 x 65 x 48 cm	30 x 82 x 48 cm	30 x 107 x 48 cm
Anschluss Enthärter		1"	1"	1"

Lieferumfang
- Wasserenthärter
- Bypass-Armatur 1" mit Verschneidung
- Schlauchset 1" – 100 cm lang
- Dichtungen für Schlauchset
- Ablaufschlauch für Regenerationswasser
- Messbesteck zur Bestimmung der Wasserhärte

Erfordernisse für Anschluss
- 230 V / 50 Hz - 24 V
- Abwasseranschluss (Siphon)
- Wasseranschluss 1" mit Vorfilter



Wasseranalyse-Komplett-Set
Art.-Nr. 6000007

Wasseranalyse

Kennst du die Qualität deines Wassers?
Sende eine Wasserprobe ein. In wenigen Tagen erhältst du durch ein neutrales Fachlabor dein Analyseergebnis mit darauf abgestimmten Empfehlungen (z. B. für den Einsatz eines Wasserenthärters, für die Zudosierung von Leitungsschutz o.Ä.).
Die Analyse gibt Aufschluss über Wasserhärte, pH-Wert, Leitfähigkeit, gelöstes Eisen, Kupfer, Zink und Chlorid, Sulfat, Phosphat und Nitrat. Komplett-Set mit Versandkarton, Probeflasche und Versandaufkleber.
Probeflasche mit deinem Wasser füllen und an die aufgedruckte Adresse versenden.
Du erhältst dein Analyseergebnis in deinem toom Baumarkt.

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Wasserbehandlung

tapsoft® ...für weiches Wasser

Wasserfilter mit Reinigungsmechanismus

Im eingehenden Leitungswasser sind oft Sand, Oxidteilchen und andere grobe Verunreinigungen enthalten, die in wasserführenden Haushaltsgeräten zu großen Problemen führen. Durch die Installation eines Tapsoft Wasserfilters, optimalerweise direkt nach der Wasseruhr, können diese effizient entfernt werden. Die Technik ist einfach und verlässlich. Es werden zwei Manometer mitgeliefert. Größere Modelle auf Anfrage erhältlich.

Produktvorteile

- *Robuster Wasserfilter*
- *Entfernt Verunreinigungen effizient*
- *Einfache Technik*
- *Tiefenfilterkerze*
- *Langlebigkeit*
- *1-Zoll-Anschlüsse*
- *Unterschiedliche Filterfeinheiten erhältlich*
- *Klarsichtfiltertasse*



€

Technische Daten	Tapsoft 1"
Anschlüsse	1 Zoll
Flussrate (max.)	4.500 l/h
Porengröße	z.B. 100 µm
Wasserdruck (min./max.)	10 bar
Temperatur (max.)	30 °C
Materialien (außen)	Messing/Kunststoff
Filter	Tiefenfilterkerze, z.B. Typ A 70/197 mm
Abmessungen (HxBxT)	320x220x150 mm

Dosieranlage

In der Trinkwasserleitung installiert, gibt die Tapsoft Dosieranlage automatisch die notwendige Menge an Mineralstoffen an das Leitungswasser ab. Die Dosierlösung im Behälter muss erst nach einigen Monaten aufgefüllt werden. Größere Modelle sind auf Anfrage erhältlich.



Produktvorteile

- *Effiziente Dosiertechnik stabilisiert die Härte des Leitungswassers*
- *Präzise Dosierung der Mineralstoffe*
- *Schützt wasserführende Leitungen und Haushaltssysteme wie Boiler, Waschmaschinen, Geschirrspüler*
- *Einsatz im Kalt- und Warmwasserbereich*
- *Verhindert teure Schäden durch Korrosion*

€

Technische Daten	Tapsoft „DA 35"
Anschluss	1 Zoll
Nenndurchfluss	6 m³/h
Wasserdruck (max.)	10 bar
Temperatur (max.)	30 °C
Hubvolumen	30 - 100 % einstellbar
Hubfrequenz	1 - 380 Hübe/min einstellbar
Vorratsbehälter	35 l
Leergewicht	8,3 kg
Einbaulänge in Leitung	280 mm
Platzbedarf Behälter (DxH)	35x77 cm
elektr. Anschluss	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	20 W

Heizungsfülleinheit

Heizungssysteme werden laut Richtlinien am besten mit voll entsalztem (entmineralisiertem oder destilliertem) Wasser befüllt. Mit der Tapsoft Fülleinheit können auf einfache Weise dem Leitungswasser Mineralien entzogen werden. Die Einheit wird in die Zuleitung für Heizungswasser fest eingebaut.
Eine einfache Befüllung und Nachspeisung der Heizanlagen kann somit erfolgen. Die LED-Lampe zeigt an, wann die innenliegende Einwegkartusche ausgetauscht werden muss. Größere Modelle auf Anfrage erhältlich.

Produktvorteile

- *Voll entsalztes Wasser für Heizungsbefüllung nach VDI-Richtlinie 2035*
- *Kartuscheneinheit mit Wandhalterung*
- *Grüne und rote LED-Anzeige zeigt Kartuschenzustand an*
- *Austauschbare Einwegkartuschen*



€

Technische Daten	Tapsoft „300"
Anschlüsse	¾ Zoll
Material Gehäuse	Kunststoff (schwarz)
Material Winkel für Wandmontage	Alu, lichtgrau, pulverbeschichtet
Entsalzung	ca. 130 l Wasser
Flussrate (max.)	4.500 l/h
Anzeigegerät	LED-Lampen, Leitfähigkeitskontrolle (batteriebetrieben)
Abmessungen (BxHxT)	27x63x13 cm



Produktvorteile

- *Energiekosten senken*
- *Umwelt schonen*
- *Fördermittel erhalten*
- *Schutz vor steigenden Energiepreisen*
- *Wertsteigerung deiner Immobilie*

Förderung sichern

BAFA-Förderung jetzt bis zu 45 %*
Zum Beispiel:

- *Solarthermieanlage, Fördersatz 30 %*
- *Kombination einer Solarthermie- und Gasbrennwertanlage bei Austausch der Ölheizung, Fördersatz 40 %*
- *Kombination einer Solarthermie-, Biomasse- und/oder Wärmepumpenanlage bei Austausch der Ölheizung, Fördersatz 45 %*

Weitere Informationen zum Handwerkerservice findest du unter

toom.de/hws

Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung, Solarwärme-Bausatz „SOL-VRK 02“

- Bruttokollektorfläche 7,05 m²
- 3 x Röhrenkollektor à 15 Röhren
- 1 x Kombi-Hygienespeicher 500 l
- 1 x 2-Strang-Solarstation (mit Hocheffizienzpumpe „made in Germany“)
- 2 x Solarflüssigkeit à 20 l, 1 x Solarausdehnungsgefäß 25 l
- 1 x Schrägdachmontage-Set inkl. Befestigungsmaterial für 3 Kollektoren
- 1 x Solarregler „CS Plus“
- 1 x Überspannungsschutz-Kollektorfühler,

Art.-Nr. 3200212 **3.649,-**



Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung, Solarwärme-Bausatz „SOL-VRK 03“,
Art.-Nr. 3200213 **4.799,-**

Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung, Solarwärme-Bausatz „SOL-FK 03“

- Bruttokollektorfläche 9,36 m²
- 4 x Flachkollektor à 2,34 m²
- 1 x Kombi-Hygienespeicher 500 l
- 1 x 2-Strang-Solarstation (mit Hocheffizienzpumpe „made in Germany“)
- 2 x Solarflüssigkeit 20 l, 1 x Solarausdehnungsgefäß 35 l
- 1 x Schrägdach-Montageset inkl. Befestigungsmaterial für 4 Kollektoren
- 1 x Solarregler „CS Plus“
- 1 x Überspannungsschutz-Kollektorfühler,

Art.-Nr. 3200211 **3.799,-**



** Der Förderungsantrag muss vor dem Kauf erfolgen. Weitere Infos und Anträge unter www.bafa.de.*



Wie in Sonne gebadet!

Alles, was du wissen musst

Das bringt dir Solarthermie auf dem Dach:
Technologie, die die Kraft der Sonne nutzt und dich so unabhängig von fossilen Brennstoffen macht, ist die Zukunft. Denn die Sonne strahlt in nur einer einzigen Stunde so viel Energie zur Erde, dass wir weltweit ein Jahr damit auskommen würden. Solarthermie auf deinem Dach ermöglicht es dir, unabhängig von der Energie aus dem Netz dein Wasser zu erwärmen – oder zumindest nur dann auf die Netzenergie angewiesen zu sein, wenn die Sonne mal nicht scheint. Einfach toll für alle, die umweltbewusst und nachhaltig leben wollen.


Wann lohnt sich Solarthermie für dich?
Während im Süden die Sonne öfter scheint, als im Norden, spielt auch z. B. dein Wasserverbrauch eine Rolle: Bist du Single oder seid ihr eine Familie mit Pool? Von all dem hängt ab, wie schnell sich deine Anlage bezahlt macht – denn für eine optimale Nutzung kannst du sogar dein Wasser fürs Baden und für die Geschirrspül- und Waschmaschine erwärmen lassen. Ganz gleich, wie du sie nutzt, dank einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ist deine Solarwärmeanlage eine lohnende Investition, die Klima und Umwelt schont.

Solaranlagen erhalten Fördermittel:
„Die Errichtung oder Erweiterung von Solarthermieanlagen zur thermischen Nutzung wird gefördert, wenn sie überwiegend der Warmwasserbereitung und/oder Raumheizung, der Kälteerzeugung oder der Zuführung der Wärme/Kälte in ein Wärme- oder Kältenetz dient.“ Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle fördert Heizungsanlagen für erneuerbare Energien mit bis zu 30 % der Kosten. Informiere dich am besten hier: **bafa.de**

So wärmt sich dein Haus mit Solarthermie auf:
Prüfe deine Dachtraglast – 10 bis 25 kg pro Quadratmeter Kollektorfläche muss das Dach tragen. Ebenfalls wichtig: Neigung und Sonneneinstrahlung. Bekommt das Dach genug Sonne oder liegen die Kollektoren im Schatten? Für die optimale Ausrichtung kannst du dein Dach von Fachleuten anpassen lassen. Eine Indachmontage ist z. B. möglich, erfordert aber mehr Aufwand; bei den Kollektoren braucht auch der Speicher Platz. Montieren kannst du die Solarheizung mit den nötigen Skills auch selbst, nur für den Trinkwasseranschluss muss ein Fachmann ran.

Solarwärme auf dem Dach braucht die richtige Größe.

Du willst deine Heizung mit Sonnenwärme betreiben? Ok, diese Anlage muss aber größer sein und du kannst nur 30 % Heizenergie aus den Solarkollektoren ziehen, abhängig von Wohnfläche und Heizungsanlage. Rechne mit doppelt so viel Kollektoren wie bei reiner Warmwassererzeugung. Für diesen kombinierten Betrieb gibt es spezielle Anlagen, rechts im Bild zu sehen. Solarkollektoren in Kombination mit einer EE-Hybridheizung, können die Förderung deiner Anlage auf 35 % der förderfähigen Kosten erhöhen.



Alles zum Thema Photovoltaik und Solaranlage findest du unter
toom.de/solaranlagen

Sicherheitstüren

exklusive Designvarianten, umfangreiche Extraausstattungen, energiesparende Wärmedämmung U_d-Wert = 1,0 W/(m²·K), Alu-Bodenschwelle, 77 mm Profilstärke, 57-mm-Aluminium-Füllung, 3-fach-Sicherheitsverglasung (P4A-Scheibe außen), Winkhaus-Automatik-Schwenkriegelschloss (5-fach verriegelt), zusätzliche Aushebelsicherung an der Bandseite, integrierte Tagesfalle u. v. m., in 7 Farben und in Übergröße lieferbar, RC2-geprüft, Breite 88 - 114 cm, Höhe 197 - 220 cm, weitere Maße auf Anfrage

MADE IN GERMANY

Sicherheitshaustür „A801 S4“




anthrazit
links, Art.-Nr. 150804
rechts, Art.-Nr. 150805

RC2 extrasicher



weiß
links, Art.-Nr. 150802
rechts, Art.-Nr. 150803

Sicherheitshaustür „A812 S4“



nussbaumfarben
links, Art.-Nr. 150833
rechts, Art.-Nr. 150834

RC2 extrasicher



weiß
links, Art.-Nr. 150830
rechts, Art.-Nr. 150831

Farben

Oberfläche Sandstruktur, ähnl. RAL



weiß 9016 | anthrazitgrau 7016 | basaltgrau 7012 | terrabraun 8028 | nussbaum-farben * | mooreiche-farben * | golden oak *

*Gegen Aufpreis erhältlich



cm-genaue Abmessungen

Kunststoff-Nebeneingangstüren
Winkhaus 5-fach-Rollzapfen-Verriegelung, Rahmen 70-mm-Mehrkammer-Profil mit Thermokern-Verstärkung, Flügel Mehrkammer-Profil mit Stahlverstärkung, 2 umlaufende Anschlagdichtungen, 3 schwere Bänder (3-dimensional verstellbar), auf Anfrage auch nach außen öffnend lieferbar, cm-genaue Anfertigung ohne Aufpreis, Breite 80 - 110 cm, Höhe 180 - 220 cm (weitere Maße auf Anfrage). Sicherheitspakete gegen Aufpreis lieferbar.

1. „K301“
links, Art.-Nr. 150870
rechts, Art.-Nr. 150871

2. „K304“
links, Art.-Nr. 150872
rechts, Art.-Nr. 150873

3. „K305“
links, Art.-Nr. 150874
rechts, Art.-Nr. 150875

4. „K308“
links, Art.-Nr. 150879
rechts, Art.-Nr. 150880

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Haustür ISOPRO Secur


Die ISOPRO-Secur-Haustüren von EcoStar bieten vielseitigen Komfort, hohe Sicherheit und optimale Wärmedämmung. Qualität aus Deutschland vom Marktführer Hörmann.

EcoStar made by HÖRMANN



NEU

erhältlich für Motive
IPS 010, IPS 015,
IPS 020S, IPS 410S,
IPS 700S, IPS 700N
und IPS 730S



NEU

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

D MADE IN GERMANY

Info

- *RC2-zertifizierte Sicherheit*
- *Ud-Wert bis zu 0,88 W/(m².K)*
- *Geeignet für Niedrig-energiehäuser*

erhältlich für Motive
IPS 700N und IPS 810N

black.edition

Hochwertige Türansichten im modernen Design, in der „black.edition" erhältst du die Langgriffe, die Rundrosetten, die Abdeckkappen und die Verglasungsrahmen in modernem Schwarz.

Spionspiegelglas

Durch das neue Spionspiegelglas erhältst du eine zusätzliche Raffinesse. Mit Spiegelung auf der helleren Seite und Durchsicht von der dunkleren zur helleren Seite.

1. Wähle dein Motiv



IPS 010



IPS 015


IPS 020S



IPS 410S*


IPS 700S


IPS 700N NEU



IPS 730S NEU


IPS 770S


IPS 780S


IPS 790S NEU


IPS 810S


IPS 810N NEU

alle Türen auf Maß, verzugsarm, langlebig und hochwertig

Deine Vorteile

- *Attraktive Türmotive*
- *Vielseitige Farbauswahl*
- *Sichere Verglasung*
- *Großzügige Türansicht*
- *Einbruchhemmend verschlossen*
- *Dreidimensional verstellbare Bänder*
- *Hochwertige Aluminiumzarge*
- *Schützende Bodenschwelle*
- *Passende Seitenteile und Oberlichter*

2. Wähle deine Wunschfarbe oder dein Wunschdekor

RAL 9016	RAL 9006	RAL 9007	RAL 7016	CH 703	RAL 8028	Dekor	Dekor	Dekor
Verkehrsweiß	Weißaluminium	Graualuminium	Anthrazitgrau	Anthrazit metallic	Terrabraun	Dark Oak	Night Oak	Golden Oak

3. Wähle optional dein Zubehör

(Zubehör siehe Prospekt Haustüren ISOPRO / ISOPRO Secur)

** IPS 410S: kein Dekor möglich*



Kunststoff-Haustür „BASIC“


163


160


157


127


100


109

Profilbautiefe 70 mm, verzinkter Stahlkern, stehend, in Blendrahmen und Türflügel, serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung, Aluminium-Bodenschiene, Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, Beispiel Rahmenaußenmaße 1.100 x 2.100 mm (BxH)

Im Detail

Hochwertige Verarbeitung trifft auf ausgereifte Technik – für optimale Funktionalität. So sorgen z. B. umlaufende Lippendichtungen und die wärmegedämmte Sandwichfüllung dafür, dass die Tür nach dem Schließen sicher dicht ist. Der Rahmen besteht aus Mehrkammer-Kunststoffprofilen – robust und langlebig. So hast du jahrelang Freude an deiner neuen Haustür.



€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Kunststoff- und Aluminium-Haustüren im direkten Vergleich

	Alu-HAT Bocholt	KST-HAT Marl
Profil	hochwertiges Aluminium-Markenprofil	hochwertiges Kunststoff-Markenprofil
Profilstärke	70 mm	70 mm
Bodenschiene	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Farbe	pulverbeschichtet, lackiert	-
Dichtung	umlaufende Lippendichtung	umlaufende Lippendichtung
Füllung	wärmegedämmte Alu-Sandwichfüllung	wärmegedämmte PVC-Sandwichfüllung
Verglasung	ESG-Sicherheitsverglasung, Satinato mit Klarglasapplikation	ESG-Sicherheitsverglasung, Satinato mit Klarglasapplikation
Türbänder	schwere Hochleistungsbänder, 3D höhen- und tiefenverstellbar	schwere Hochleistungsbänder, 3D höhen- und tiefenverstellbar
Verriegelung	17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung	17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
Sicherheit	Aushebelschutz auf Bandseite	Aushebelschutz auf Bandseite

Kunststoff-Haustür
hochwertiges Kunststoff-Markenprofil, Profilstärke 70 mm, verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel, mit Schweißeckverbindungen, umlaufende Lippendichtung, thermisch getrennte Bodenschiene, wärmegedämmte PVC-Sandwichfüllung, ESG-Sicherheitsverglasung Satinato mit Klarglasapplikationen, schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, Aushebelschutz auf Bandseite, 17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, U_d-Wert „Lingen“ = 1,6 W/(m²·K), U_d-Wert „Marl“ = 1,7 W/(m²·K)

millimetergenaue Anfertigung, Maßbereich
Breite 980 mm - 1.100 mm
Höhe 1.980 mm - 2.100 mm

Aluminium-Haustür
hochwertiges Aluminium-Markenprofil, thermisch getrennt, Profilstärke 70 mm, pulverbeschichtet, lackiert, umlaufende Lippendichtung, thermisch getrennte Bodenschiene, wärmegedämmte Alu-Sandwichfüllung, ESG-Sicherheitsverglasung Satinato mit Klarglasapplikationen, schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, Aushebelschutz auf Bandseite, 17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, U_d-Wert = 1,7 W/(m²·K)

millimetergenaue Anfertigung, Maßbereich
Breite 900 - 1.100 mm
Höhe 1.980 - 2.200 mm

RC2 EXTRASICHER



Kunststoff-Haustür „Marl“
innen und außen weiß,
Art.-Nr. 150489
innen weiß, außen anthrazit,
Art.-Nr. 150498

Alu-Haustür „Bocholt“
innen und außen weiß,
Art.-Nr. 150492
innen und außen anthrazit,
Art.-Nr. 150500



„Marl“ / „Bocholt“

RC2 EXTRASICHER



Kunststoff-Haustür „Lingen“
innen und außen weiß,
Art.-Nr. 150490
innen weiß, außen anthrazit,
Art.-Nr. 150499

Alu-Haustür „Kruft“
innen und außen weiß,
Art.-Nr. 150493
innen und außen anthrazit,
Art.-Nr. 150501



„Lingen“ / „Kruft“



in verschiedenen Größen erhältlich

Balkontür-Schiebeelement
Profilstärke 85 mm, 2-fach-Verglasung, rechts / links verwendbar, einfache Bedienung, inkl. Markenbeschlag mit Schließteilen aus gehärtetem Stahl, versch. Größen, z. B.
180 x 200 cm, Art.-Nr. 50914
195 x 200 cm, Art.-Nr. 50918
200 x 200 cm, Art.-Nr. 50915
200 x 210 cm, Art.-Nr. 50917
300 x 210 cm, Art.-Nr. 50916

Weitere Haustüren findest du unter
toom.de/tueren

RORO
TÜREN · FENSTER

Schnitt



Querschnitt Aluminium-Haustür

Aluminium-Haustür „EXKLUSIV“ *
Profilbautiefe 70 mm, pulverbeschichtet, lackiert, serienmäßige 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, thermisch getrennte Bodenschiene, schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, Beispiel Rahmenaußenmaße 1.100 x 2.100 mm (BxH)

Schnitt



Querschnitt Holz-Haustür

Holz-Haustür „EXKLUSIV“ *
Blendrahmenstärke ca. 68 mm, inkl. Werkslackierung in einem Farbton nach Wahl, hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz, serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung, thermisch getrennte Bodenschiene, schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, mit Verbundfaserverstärkung, Beispiel Rahmenaußenmaße 1.100 x 2.100 mm (BxH)



129



161



156



124



106



108



142



143

Weitere Zusatzausstattungen und Dekore gegen Aufpreis optional wählbar!

Farben

Kunststoff-Haustür (Dekor einseitig außen)

- *einseitig außen golden Oak*
- *einseitig außen mahagoni*
- *einseitig außen basaltgrau*
- *einseitig außen grau, sandstruktur*
- *einseitig außen anthrazit*

Aluminium - oder Holz-Haustüren, zusätzliche Lackierung

- *Alu, einseitig Holz, zweiseitig anthrazit, matt*
- *Holz, zweiseitig verkehrsweiß, matt*
- *Alu, einseitig außen Holz, zweiseitig silbergrau, matt*
- *Alu, einseitig außen Holz, zweiseitig rubinrot, matt*
- *Holz, zweiseitig tannengrün, matt*
- *Holz, zweiseitig brillantblau, matt*

Holz-Haustür, zusätzliche zweiseitige Lasur

- *kiefer*
- *mahagoni*
- *teak*
- *weiß*
- *Klarlack*

Alle Farbvarianten gegen Aufpreis erhältlich.

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Hauptrolle für Nebeneingänge!

Nebeneingangstüren „BASIC“, „KOMFORT“ und „EXKLUSIV“

Erhältlich in der Standardfarbe weiß. Viele Zusatzausstattungen und Sonderfarben / Dekore sind gegen Aufpreis optional wählbar.



EINLADEND

502



520



507

1. Kunststoff-Nebeneingangstür „BASIC“ *
Profilbautiefe 60 mm, verzinkter Stahlkern, stehend in Blendrahmen und Türflügel, serienmäßige 1-fach-Verriegelung, stabile Bodenschiene, schwere Türbänder, Beispiel Rahmenaußenmaße 880 x 1.980 mm (BxH)

2. Holz-Nebeneingangstür „KOMFORT“ *
Blendrahmenstärke ca. 56 mm, hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz, serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung, stabile Bodenschiene, 2-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Qualitätstürbänder, Beispiel Rahmenaußenmaße 1.100 x 2.100 mm (BxH)

3. Aluminium-Nebeneingangstür „EXKLUSIV“ *
Profilbautiefe 70 mm, thermisch getrennte Aluprofile, serienmäßige 3-fach-Hakenverriegelung, thermisch getrennte Bodenschiene, schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, Beispiel Rahmenaußenmaße 980 x 1.980 mm (BxH)

*Ca. 5 Wochen Lieferzeit

Haustüren aus Aluminium-Verbund



Modell R352, anthrazit



Modell R352 *
U_D ab 1,1 W/(m²·K), Verglasung Satinato Farbe RAL 9016 FS (weiß) oder RAL 7016 FS (anthrazit)



Modell R351 *
U_D ab 1,1 W/(m²·K), Verglasung Satinato, mit Klarglasapplikationen, Farbe RAL 9016 FS (weiß) oder RAL 7016 FS (anthrazit)




Modell R354 *
U_D ab 1,1 W/(m²·K), Verglasung Satinato, mit Klarglasapplikationen, Farbe RAL 9016 FS (weiß) oder RAL 7016 FS (anthrazit)



Modell R355 *
U_D ab 1,1 W/(m²·K), Verglasung Satinato, mit Klarglasapplikationen, Farbe RAL 9016 FS (weiß) oder RAL 7016 FS (anthrazit)

Ihre RORO Haustüren – verfügbar in 2 Varianten



1. LUXUS
außen Aufsatzfüllung,

2. DESIGN
außen und innen Aufsatzfüllung,

optional erhältlich
Sicherheitspaket RC2

Technische Eigenschaften

- *Blendrahmen und Türblatt außen mit Aluminiumschalen pulverbeschichtet*
- *Profilbautiefe Kunststoff 70 mm*
- *Standardmaße wählbar: 1.000 x 2.000 mm (BxH), 1.000 x 2.100 mm (BxH), 1.100 x H 2.100 mm (BxH)*
- *Verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel mit Schweißeckverbindungen*
- *Umlaufende Lippendichtung (rundum am Türflügel, dreiseitig am Blendrahmen)*
- *Wärmegedämmte Sandwich-Füllung, Dicke Luxus 46 mm, Dicke Design 73 mm*
- *3-fache (Luxus) bzw. 4-fache (Design) ISO-Verglasung*
- *5-fache Sicherheitsverriegelung mit Haken-Bolzen-Ausführung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)*
- *Schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar*
- *Thermisch getrennte Bodenschiene*

** Auf Bestellung erhältlich, Abholpreis . Die Lieferzeit erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt.*



Vordächer

RORO





Vordach	Erding *	Murnau *
Maße (BxHxT)	1.600 x 215 x 900 mm	1.600 x 335 x 895 mm
Material / Farbe	Edelstahl	Aluminium, weiß







Aluminium-Vordach	Gernering *			Garching *			Straubing *		
Maße (BxHxT)	1.500 x 740 x 1.010 mm			1.515 x 855 x 970 mm			1.518 x 905 x 935 mm		
Farbe	anthrazit	weiß	Edelstahloptik	anthrazit	weiß	Edelstahloptik	anthrazit	weiß	Edelstahloptik

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt.

Jetzt anmelden und 15 % Willkommens-Rabatt sichern!**

toom VORTEILSKARTE

Deine Vorteile auf einen Blick:

15 % Willkommens-Rabatt**
auf einen Artikel deiner Wahl.

Bis zu 10 % Bonus
als Einkaufsgutschein schon ab 1.000 € Jahresumsatz.

10 % Sofort-Rabatt für ein Jahr
ab einem Jahresumsatz von 5.000 €.

Partnerangebote
mit noch mehr Vorteilen.

Europcar
EUROMASTER Reifen. Werkstatt. Service.
ADAC

Exklusiv-Rabatte und -Angebote
das ganze Jahr über.

Einfach unter **toom.de/vorteilskarte** oder im Markt anmelden – und schon erhältst du deine sofort einsatzbereite toom Vorteilskarte.

** 15 % Rabatt auf einen Artikel deiner Wahl; ausgenommen sind Artikel aus Ziffer 3.3 der AGB; Coupon wird innerhalb von vier Wochen nach Registrierung zugesandt.



Farbwahl

Bei der Außenfarbe der Aluminium-Haustür kann zwischen anthrazit und weiß gewählt werden. Die Innenseite hingegen ist immer weiß.

außen


innen



Modell „22.4700 A“ *
U_D-Wert: 1,0 W/(m²·K),



Modell „22.4800 A“
U_D-Wert: 1,1 W/(m²·K),
Art.-Nr. 150883



Modell „22.4900 A“
U_D-Wert: 1,1 W/(m²·K),
Art.-Nr. 150882



Modell „22.5000 A“
U_D-Wert: 1,1 W/(m²·K),
Art.-Nr. 150881

Haustüren aus Aluminium

Aluminium-Haustür außen flügelüberdeckend
Hochwertige Aluminium-Markenprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet lackiert, Profilstärke 70 mm, umlaufende Dichtung in Türflügel und Blendrahmen, stabile, thermisch getrennte Alu-Bodenschiene, wärmegedämmte Aluminium-Sandwich-Einsatzfüllung 36 mm, 3-fach-ISO-Verglasung Satinato, 3 Stück 3D-Marken-Türbänder, 5-fach-Haken-Bolzen-Sicherheitsverriegelung, Farbe: innen / außen weiß / weiß oder weiß / anthrazit (preisgleich), inklusive Edelstahl-Stoßgriff 900 mm, Edelstahl-Innendrückergarnitur und Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, Maßbereich Breite 875 - 1.200 mm / Höhe 1.950 - 2.350 mm

ESG-Verglasung **gegen Aufpreis**

alle Türen auch in Anthrazit erhältlich

Im Detail



Stoßgriff, Innendrückergarnitur und Profilzylinder bereits vormontiert!



Aluminium-Markenprofil mit 70 mm Profilstärke und Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt


Modell „22.3600 K Basic“, weiß

Nebeneingangs-türen aus Kunststoff

Modell „22.3600 K Basic“
Kunststoff-Mehrkammerprofil, 70 mm Bautiefe, Farbe innen / außen Weiß / Weiß, Flügel und Rahmen mit Stahlverstärkung inkl. Eckschweißverbinder, Aluminium-Bodenschiene thermisch getrennt, 3 St. 3D-Marken-Türbänder mit Aushebelschutz, 5-fach-Haken-Bolzen-Sicherheitsverriegelung, Kunststoff-Sandwichfüllung 32 mm, 3-fach-ISO-Verglasung Stärke 32 mm (wahlweise ISO-Klarglas oder ISO-Ornament-verglasung 504 weiß), inkl. Drückergarnitur, Farbe Weiß oder Silber, inkl. Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, Maßbereich Breite 700 - 1.100 mm / Höhe 1.800 - 2.200 mm

ESG-Verglasung **gegen Aufpreis**



Modell „22.3800 K Basic“
UD-Wert: 1,3 W/(m²·K)



Modell „22.3500 K Basic“
U_D-Wert: 1,3 W/(m²·K)



Modell „22.3600 K Basic“
U_D-Wert: 1,4 W/(m²·K)



Modell „22.3700 K Basic“
U_D-Wert: 1,4 W/(m²·K)

Im Detail



Kunststoff-Mehrkammerprofil mit 70 mm Bautiefe und Einsatzfüllung

Drückergarnitur und Profilzylinder bereits vormontiert!



Farben






Für sauberes Innenleben!




Abstreifmatten

Der erste Eindruck ist entscheidend – gerade im Eingangsbereich eines Hauses. Schuhabstreifer wirken einladend und heißen die Eintretenden willkommen. Gleichzeitig halten sie Schmutz fern. Die Montage ist einfach und auch für Selbstbauer geeignet, da die Schuhabstreifer aus Fertigelementen bestehen.




Schuhabstreifer „Vario Maschenrost“
30 / 10 für Bodenwanne 60 x 40 cm (LxB), Stahl, verzinkt, Tragstab in Querrichtung, Art.-Nr. 60742




Schuhabstreifer „Vario Light“
Bodenwanne aus PP, Nennweite 60 / 40 für alle Vario-Einleger, betongrau, aus Kunststoff (PP), Mittelstegsystem und Ablauföffnung DN 100 für Rohrstutzen, 60 x 40 cm (LxB), Bauhöhe 7,5 cm, Art.-Nr. 60610


Passende Schuhabstreifermatten



Schuhabstreifermatte
60 x 40 cm (LxB), Rips, Rauhaarripsstreifen, anthrazit, für den überdachten Außenbereich geeignet, Art.-Nr. 251438



Schuhabstreifermatte „Vario“
60 x 40 cm (LxB), Gummi, gerillte Gummistreifen, schwarz, auch für den nicht überdachten Außenbereich geeignet, Art.-Nr. 251493



Schuhabstreifermatte „Vario“
60 x 40 cm (LxB), Rauhaarripsstreifen im Wechsel mit Bürstenleisten, anthrazit, für den überdachten Außenbereich geeignet, Art.-Nr. 60753

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Entwässerungsrinnen

Die ACO Self®-Entwässerung bietet viele gestalterische Möglichkeiten, Auffahrten schnell von Niederschlagswasser zu befreien und dabei mit Design zu glänzen. Die Verlegung ist sehr einfach und für Selbstbauer geeignet.

Entwässerungsrinne „Hexaline 2.0“
1 m (L), schwarz,
mit Stegrost, stahlverzinkt,
Art.-Nr. 250010



Entwässerungsrinne „Self® Standardline“
1 m (L), mit Stegrost,
stahlverzinkt,
Art.-Nr. 250272



Der Microgrip-Rost besitzt nicht nur eine besondere Optik, sondern leistet aufgrund seiner rutschhemmenden Oberflächenstruktur auch einen großen Beitrag zur Sicherheit auf Siedlungswegen.



DIY: Entwässerungsrinnen säubern

Wenn Laub und Schmutz deine Entwässerungsrinne verstopfen, haben wir einen smarten Trick für die Säuberung.

Alles, was du dafür benötigst, ist eine Einwegplastikflasche und ein Cuttermesser, mit dem du vorsichtig den Flaschenboden abschneidest.
Die flexible Flasche passt optimal in die Rinne und du kannst den Dreck damit einfach aufsammeln und wegwerfen. Clever, oder?





Folgende Designroste haben wir auch



Self®-Kunststoffrost mit Microgrip, schwarz, 1 m



Self®-Stegrost, anthrazit, pulverbeschichtet, 1 m



Self®-Edelstahl-Längsstabrost, 1 m



Self®-Gussrost, 0,5 m



„Natura, M.1, Grigio Eiche“


„Natura, M.1, CPL weiß RAL 9003“

Zimmertür „Natura“ Modell 1

Oberfläche CPL, abriebfest, fleckenunempfindlich, lichtecht, kratzfest, stoßfest

Produktmerkmale

Art	Zimmertür
Anschlag	links oder rechts
Kantenform	Rundkante postgeformt
Einlage	Röhrenspan
Maße (BxHxT)	61 / 73,5 / 86 / 98,5 x 198,5 x 4 cm
zusätzliche Information	Einhängefertig mit Schloss und Bändern ausgestattet. Die Drückergarnitur ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Akazie hell


Grigio Eiche


Hamilton Eiche


Kendal Eiche


weiß RAL 9003

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Hier kommt Licht rein!



„Natura, M.2, CPL weiß RAL 9003“



Grigio Eiche



Hamilton Eiche



„Natura, M.2, Akazie hell“



Kendal Eiche



weiß
RAL 9003




Akazie hell

Zimmertür „Natura“ Modell 2

Oberfläche CPL, abriebfest, fleckenunempfindlich, lichtecht, kratzfest, stoßfest

Produktmerkmale

Art	Zimmertür
Anschlag	links oder rechts
Kantenform	Rundkante postgeformt
Einlage	Röhrenspan
Maße (BxHxT)	61 / 73,5 / 86 / 98,5 x 198,5 x 4 cm
zusätzliche Information	Einhängefertig mit Schloss und Bändern ausgestattet. Die Drückergarnitur ist nicht im Lieferumfang enthalten.



„Natura, M.3, Akazie hell“

Zimmertür „Natura“ Modell 3

Oberfläche CPL

Produktmerkmale

Art	Zimmertür
Anschlag	links oder rechts
Kantenform	Rundkante postgeformt
Einlage	Röhrenspan
Maße (BxHxT)	61 / 73,5 / 86 / 98,5 x 198,5 x 4 cm
zusätzliche Information	Einhängefertig mit Schloss und Bändern ausgestattet. Die Drückergarnitur ist nicht im Lieferumfang enthalten. Aluminiumleiste.


Akazie hell


Grigio Eiche


Hamilton Eiche


Kendal Eiche



weiß
RAL 9003


„Natura, M.3, Grigio Eiche“


„Natura, M.4, CPL weiß RAL9003“

Zimmertür „Natura“ Modell 4

Oberfläche CPL

Produktmerkmale

Art	Zimmertür
Anschlag	links oder rechts
Kantenform	Rundkante postgeformt
Einlage	Röhrenspan
Maße (BxHxT)	61 / 73,5 / 86 / 98,5 x 198,5 x 4 cm
zusätzliche Information	Einhängefertig mit Schloss und Bändern ausgestattet. Die Drückergarnitur ist nicht im Lieferumfang enthalten. Aluminiumleiste, satiniertes Glas.


„Natura, M.4, Akazie hell“


Hamilton Eiche


Kendal Eiche


weiß RAL 9003


Akazie hell


Grigio Eiche

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

KILSGAARD

Innentüren und Schiebetüren

Die Stiltür Typ 20 ist in vielen weiteren Modellen erhältlich.

TYP 20



Traditionelle Optik mit Liebe zum Detail.

Typ 20/04 weiß lackiert*



Typ 20/04-LA Weiß lackiert*



Profilzarge, Weiß lackiert, passend für Typ 20



Zarge Typ 3, Weiß lackiert, passend für Türen Typ 17, 42 und 20

TYP 17



Schiebetür-Set 6, Edelstahl-Optik, Schiebetür Typ 17/04 Weiß lackiert

Harmoniert mit jedem Einrichtungsstil.



Typ 17/14 R-L
Weiß lackiert**



Typ 17/14 F-W-LA
Weiß lackiert

Designfamilie

Was ist das?
Alles in einem Design – ob Dreh-, Ganzglas-, Schiebe- oder Wohnungseingangselement.

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

KILSGAARD

TYP 42




Schiebetür-Set 6, Edelstahl-Optik, Schiebetür Typ 42/WL Weiß lackiert

Zeitlos

*Der Typ 42/WL überzeugt durch sein zeitloses, schlichtes Design. Der mehrschichtige Qualitätslack und ein glattes Finish machen die Oberfläche **pflegeleicht und strapazierfähig**. Das seidig matte Weiß (nach RAL 9010) harmoniert mit allen Stilrichtungen und Farben.*



Detail: Schiebetür-Set 6, Edelstahloptik



Typ 42/00 Weiß lackiert***



Typ 42/LA S-05 Weiß lackiert

harmoniert mit jedem Einrichtungsstil



Detail: Typ 42/LA-05

Weitere Informationen erhältst du in deinem toom Baumarkt.

** Die Stiltür Typ 20 gibt es auch als Wohnungsabschlusselement Typ 58/04. ** Die Trendtür Typ 17 gibt es auch als Wohnungsabschlusselement Typ 57/14 RC2.*
**** Die Weißlacktür Typ 42/00 gibt es auch als Wohnungsabschlusselement Typ 52 RC2.*

KILSGAARD

Zimmertüren

TYP 43



Typ 43/00 Lamikor Raucheiche



Typ 43/00 Lamikor Buche



Typ 43/00 Lamikor Eiche Vintage



Typ 43/LA S-05 Lamikor TopWeiß



Typ 43/00 Lamikor Eiche Sepia Trend Dekor, querlaufend

DURCHHALTER

Robuste und pflegeleichte Türen

Die Oberfläche, die vieles spurlos wegsteckt. Lamikor ist kratz-, abrieb- und stoßfest sowie lösungsmittelbeständig. Sie ist farb- und lichtbeständig und dunkelt nicht nach. Ihre naturidentische Holzoptik ist von Echtholz kaum zu unterscheiden. Die Oberflächen Raucheiche, Eiche Vintage und Eiche Sepia haben sogar eine fühlbare Struktur.

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

KILSGAARD



Typ 43/LA Esche Weiß



Typ 43/00 Nova Ahorn



Typ 43/00 TopWeiß

robuste und pflegeleichte Türen

TYP 02*



Typ 02/03 Kiefer roh



Typ 02/SP6 Fichte roh



Massivholzzarge profiliert, passend für Kiefer- und Fichtetüren Typ 02



Massivholzzarge glatt, passend für Kiefer- und Fichtetüren Typ 02

Türen für natürliches, behagliches Wohnen

Weitere Informationen erhältst du in deinem toom Baumarkt.

** Der Typ 02 ist in vielen weiteren Modellen mit diversen Verglasungen und Lichtausschnitten erhältlich.*

KILSGAARD

Individuell

Mit der exklusiven Kilsgaard Modellreihe Typ 15 holst du dir unverwechselbares Design in deine vier Wände. Dank der unterschiedlichen dezenten Linien erzeugt jedes Design sein einzigartiges Spiel aus Licht und Schatten, Fläche und Prägung.

TYP 15



Typ 15/02 Weiß lackiert



Typ 15/12 Weiß lackiert

Detail: Typ 15/02 Weiß lackiert



Detail: Typ 15/11 Weiß lackiert

Weitere Informationen erhältst du in deinem toom Baumarkt.

Gut zu wissen

Lichtspiel

Zur Entwicklung dieses exklusiven KILSGAARD Designs:

Bei der Gestaltung der TYP-15-Türen haben wir für KILSGAARD die Möglichkeit genutzt, dezent mit Licht und Schatten zu spielen und damit die Flächen neu zu gestalten, ohne sie dekorativ zu überladen. Wir geben den Türen damit einen starken Charakter, der für sich steht und klare Kante zeigt. Gleichzeitig fügen sich die Modelle harmonisch in die eigenen vier Wände ein.

Sören Jungclaus,
Inhaber Design-Studio neongrün





Typ 15/00 Weiß lackiert



Typ 15/01 Weiß lackiert



Typ 15/10 Weiß lackiert



Typ 15/11 Weiß lackiert



Typ 29/01 Weiß lackiert

TYP 29



Detail: Typ 29/01 Weiß lackiert

Wirkungsvolle Strukturen

Du suchst nach einem völlig neuen Raumgefühl? Dann her mit dem frisch gelaunchten Typ 29 mit 3D-Oberfläche! Seine dezente Prägung in Leinenstruktur schenkt dir jeden Tag ein feines haptisches und visuelles Erlebnis.

Lieferservice



Liefern lassen und loslegen.

Planst du ein großes Projekt und hast keine Zeit, dir extra einen Transporter zu mieten? Mit dem Service zur Anlieferung ist das jetzt kein Problem mehr.

Alles zum Thema Service findest du unter **toom.de/service**

Jetzt zugreifen!





Extrabreites und langes Schild, unschöne Löcher und Farbspuren werden verdeckt.

Renovierungsgarnitur „Conte“
Edelstahl, satiniert, mit Hochhaltefeder,
Schild 240 x 50 mm,
für Zimmertüren BB*,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450778 **24,99**
für Eingangstüren PZ, Drücker / Drücker*,
für Profilzylinderschloss, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450779 **24,99**
für Bad- und WC-Türen*,
Lochabstand 78 mm,
Art.-Nr. 450781 **32,99**
für Wohnungseingangstüren PZ,
Knopf / Drücker*,
für Profilzylinderschloss, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450780 **29,99**

Renovierungsgarnitur „Renofast I“
Edelstahl, poliert / satiniert, mit Hochhaltefeder,
Schild 240 x 50 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450469 **21,29**
für Eingangstüren PZ, Drücker / Drücker,
für Profilzylinderschloss, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450619 **34,99**
für Bad- und WC-Türen,
Lochabstand 78 mm,
Art.-Nr. 450470 **24,99**



Langschildgarnitur „Renofast II“
Edelstahl, poliert / satiniert, mit Hochhaltefeder,
Schild 240 x 50 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450503 **21,29**
für Eingangstüren PZ, Drücker / Drücker*,
für Profilzylinderschloss, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450620 **34,99**
für Bad- und WC-Türen,
Lochabstand 78 mm,
Art.-Nr. 450468 **24,99**

Langschildgarnitur „Nelson“
Messing, brüniert, ohne Hochhaltefeder,
Schild 237 x 45 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450736 **34,99**
für Wohnungseingangstüren PZ,
Knopf / Drücker,
für Profilzylinderschloss, Lochabstand 72 mm,
rechts, Art.-Nr. 450556 **49,99**
links, Art.-Nr. 450785 **52,99**
für Bad- und WC-Türen,
Lochabstand 78 mm,
Art.-Nr. 450737 **39,99**




Langschildgarnitur „Nelson“
Messing, poliert, ohne Hochhaltefeder,
Schild 237 x 45 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 455543 **31,99**
für Wohnungseingangstüren PZ,
Knopf / Drücker*,
für Profilzylinderschloss, Lochabstand 72 mm,
rechts, Art.-Nr. 450555 **49,99**
links, Art.-Nr. 450557 **49,99**
für Bad- und WC-Türen,
Lochabstand 78 mm,
Art.-Nr. 455807 **39,99**



Langschildgarnitur „Sale“
Messing, poliert, mit Hochhaltefeder,
Schild 233 x 44 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450738 **39,99**
für Wohnungseingangstür PZ, Knopf / Drücker*,
für Profilzylinderschloss, Lochabstand 72 mm,
rechts, Art.-Nr. 450585 **69,99**
links, Art.-Nr. 450584 **69,99**
für Bad- und WC-Türen,
Lochabstand 78 mm,
Art.-Nr. 450739 **49,99**

Langschildgarnitur „Sale“
Messing, Chrom, poliert,
mit Hochhaltefeder,
Schild 233 x 44 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450740 **46,99**
für Wohnungseingangstür PZ,
Knopf / Drücker*,
für Profilzylinderschloss, Lochabstand 72 mm,
rechts, Art.-Nr. 450586 **89,99**
links, Art.-Nr. 450587 **89,99**
für Bad- und WC-Türen,
Lochabstand 78 mm,
Art.-Nr. 456819 **89,99**

verschiedene Modelle, passend zu jedem Stil



Langschildgarnitur „Triton“
Messing, edelstahlfarben satiniert / weiß,
mit Hochhaltefeder, Griff aus Keramik,
Schild 230 x 45 mm,
für Zimmertüren BB*,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450786 **77,99**
für Bad- und WC-Türen*,
Lochabstand 78 mm,
Art.-Nr. 450788 **89,99**

Langschildgarnitur „Tanja“
Alu, eloxiert, ohne Hochhaltefeder,
Schild 240 x 47 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Alu F1, eloxiert, Art.-Nr. 450452 **17,99**
Alu F2, eloxiert, Art.-Nr. 450458 **14,99**
für Eingangstüren PZ Drücker / Drücker,
für Profilzylinderschloss, Lochabstand 72 mm,
Alu F1, eloxiert, Art.-Nr. 450454 **19,29**
Alu F2, eloxiert, Art.-Nr. 450460 **15,99**
für Eingangstüren PZ, Knopf / Drücker,
für Profilzylinderschloss, Lochabstand 72 mm,
rechts / links,
Alu F1, eloxiert, Art.-Nr. 450453 **19,29**
Alu F2, eloxiert, Art.-Nr. 450459 **19,99**
für Bad- und WC-Türen,
Lochabstand 78 mm,
Alu F1, eloxiert, Art.-Nr. 450455 **19,99**
Alu F2, eloxiert, Art.-Nr. 450797* **21,99**



Stell dir deine Haustürdrückergarnitur selbst zusammen.

1. Innenschild, Alu F2, PZ für Haustüren
ohne Hochhaltefeder, Lochabstand 92 mm, Schild 240 x 47 mm,
Art.-Nr. 450364 **8,99**

2. Knopflangschild, Alu F2, PZ für Haustüren
Lochabstand 92 mm, Schild 240 x 47 mm,
Art.-Nr. 450363 **24,99**

3. Lochteil, Alu F2, für Haustüren
Stiftaufnahme 10 mm,
Art.-Nr. 450393 **12,99**



** Auf Bestellung erhältlich, Abholpreis. Die Lieferzeit erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt.*




Kurzschildgarnitur „Florence“
eloxiert, Alu F1,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
ohne Hochhaltefeder, Schild 160 x 40 mm,
Art.-Nr. 450456 **14,99**
für Bad- und WC-Türen,
Lochabstand 78 mm,
Art.-Nr. 450463 **17,99**



Kurzschildgarnitur „Nylon“
weiß,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
ohne Hochhaltefeder, Schild 166 x 45 mm,
Art.-Nr. 450481 **9,99**
für Bad- und WC-Türen,
Lochabstand 78 mm, Art.-Nr. 450484 **12,99**
für Eingangstüren PZ,
für Profilzylinderschloss, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450482 **9,99**



Langschildgarnitur „Alison“
Messing, Chrom, poliert, ohne Hochhaltefeder,
Schild 225 x 40 mm,
für Zimmertüren BB*,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450730 **49,99**
für Bad- und WC-Türen*,
Lochabstand 78 mm,
Art.-Nr. 450731 **54,99**



Langschildgarnitur „Bonn“
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, ohne Hochhaltefeder,
Schild 221 x 40 mm, Lochabstand 72 mm,
1. Alu F4, eloxiert, Art.-Nr. 450467 **12,99**
2. Alu F1, eloxiert, Art.-Nr. 450466 **13,79**




Langschildgarnitur „Melbourne“
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, ohne Hochhaltefeder,
Schild 221 x 40 mm, Lochabstand 72 mm,
3. Alu F4, eloxiert, Art.-Nr. 450465 **14,99**
4. Alu F1, eloxiert, Art.-Nr. 450464 **15,99**



Langschildgarnitur „Lori“
Messing, poliert, mit Hochhaltefeder,
Schild 220 x 43 mm,
für Zimmertüren BB*,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 457370 **20,99**
für Bad- und WC-Türen*,
Lochabstand 78 mm, Art.-Nr. 457391 **31,99**

Langschildgarnitur „Martina“
Edelstahl, schwarz, matt, mit Hochhaltefeder,
Schild 220 x 40 mm,
für Zimmertüren BB*,
mit Buntbartlochung BB, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 450815 **27,99**
für Bad- und WC-Türen*,
WC-Stift 8 mm, Lochabstand 78 mm
Art.-Nr. 450817 **34,99**



Langschildgarnitur „Martina“
Edelstahl, satiniert, mit Hochhaltefeder,
Schild 235 x 40 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, Lochabstand 72 mm,
Art.-Nr. 457875 **35,99**
für Bad- und WC-Türen,
Lochabstand 78 mm,
Art.-Nr. 457886 **51,99**





So sieht die jeweils passende Bad- und WC-Türen-Rosette aus.

Rosettengarnitur „Mauritius“
Edelstahl, satiniert, mit Hochhaltefeder, Unterkonstruktion Nylon, Rosette Ø 50 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 457787 **22,99**
für Bad- und WC-Türen,
Art.-Nr. 450720 **39,99**

Rosettengarnitur „Wanda“
Nylon, schwarz, ohne Hochhaltefeder, Rosette Ø 55 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 450486 **10,49**
für Bad- und WC-Türen,
Art.-Nr. 450480 **14,99**



Rosettengarnitur „Fair I“
Edelstahl, schwarz, beschichtet, mit Hochhaltefeder, Unterkonstruktion Nylon, Rosette Ø 52 mm,
für Zimmertüren BB*,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 450821 **29,99**
für Eingangstüren PZ, Drücker / Drücker*,
mit Profilzylinderlochung,
Art.-Nr. 450822 **29,99**
für Bad- und WC-Türen*,
WC-Stift 8 mm,
Art.-Nr. 450823 **33,99**



Rosettengarnitur „Fair II“
Edelstahl, schwarz, beschichtet, mit Hochhaltefeder, Unterkonstruktion Nylon, Rosette Ø 52 mm,
für Zimmertüren BB*,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 450818 **29,99**
für Eingangstüren PZ, Drücker / Drücker*,
mit Profilzylinderlochung,
Art.-Nr. 450819 **29,99**
für Bad- und WC-Türen*,
WC-Stift 8 mm,
Art.-Nr. 450820 **33,99**



Rosettengarnitur „Miami Square“
Aluminium, schwarz, beschichtet, ohne Hochhaltefeder, Unterkonstruktion Nylon, Rosette 50 x 50 mm,
für Zimmertüren BB*,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 450826 **34,99**
für Eingangstüren PZ, Drücker / Drücker*,
mit Profilzylinderlochung,
Art.-Nr. 450827 **34,99**
für Bad- und WC-Türen*,
WC-Stift 8 mm,
Art.-Nr. 450828 **42,99**



Rosettengarnitur „Lissabon“
chromfarben / edelstahlfarben, satiniert, mit Hochhaltefeder, Unterkonstruktion Metall, Schraubrosette Ø 52 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 450710 **27,99**
für Bad- und WC-Türen,
Art.-Nr. 450693 **32,99**



Rosettengarnitur „Loft 2“
Edelstahl, satiniert, mit Hochhaltefeder, Unterkonstruktion Nylon, Rosette Ø 50 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 450096 **8,49**



Rosettengarnitur „Gloria Point“
Messing, chromfarben / edelstahlfarben, satiniert, mit Hochhaltefeder, Unterkonstruktion Nylon, Rosette Ø 55 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 451231 **45,99**
für Bad- und WC-Türen,
Art.-Nr. 450708 **69,99**



schlichtes Design

Rasterolive „Fair I“*
Edelstahl, schwarz, beschichtet, Stiftlänge 35 mm, Distanzring 10 auf 12, inkl. Befestigungsmaterial, Art.-Nr. 450825 **14,99**




Rosettengarnitur „Loft 1“
Edelstahl, satiniert, mit Hochhaltefeder, Unterkonstruktion Nylon, Rosette Ø 50 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung, Art.-Nr. 450095 **8,49**


Leicht zu montieren

Türdrücker zu montieren kann auch ganz einfach sein. Die Rosettengarnitur macht es dir z. B. ganz leicht. Neben der Garnitur gehören auch eine Bohrschablone und die Befestigungsschrauben zum Lieferumfang. Mithilfe der Bohrschablone weißt du genau, wo die Löcher gebohrt werden müssen. Danach musst du nur noch die Halterung der Garnitur mit den Befestigungsschrauben montieren, um dann nur noch die Abdeckung aufzustecken. Fertig!

**Auf Bestellung erhältlich, Abholpreis. Die Lieferzeit erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt.*













Rosettengarnitur „Solid“

mit Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Unterkonstruktion Metall, Cliprosette Ø 52 mm


1. Rosettengarnitur „Solid 1“
Chrom, poliert/edelstahlfarben, satiniert,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 450714 **34,99**
für Bad- und WC-Türen,
Art.-Nr. 450697 **39,99**

2. Rosettengarnitur „Solid 2“
Edelstahl, poliert/satiniert,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 450716 **34,99**
für Bad- und WC-Türen,
Art.-Nr. 450698 **41,99**

3. Rosettengarnitur „Solid 5“
Edelstahl, poliert/satiniert,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 450718 **31,99**
für Bad- und WC-Türen,
Art.-Nr. 450700 **36,99**

4. Rosettengarnitur „Solid 7“
Chrom, poliert/edelstahlfarben, satiniert,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 450712 **31,99**
für Bad- und WC-Türen,
Art.-Nr. 450695 **34,99**

5. Rosettengarnitur „Solid 12 Square“ *
Edelstahl, satiniert, mit Cliprosette 53 x 53 mm,
für Zimmertüren BB,
mit Buntbartlochung,
Art.-Nr. 450798 **26,99**
für Bad- und WC-Türen,
Art.-Nr. 450782 **36,49**



1. Rasterolive, Edelstahl, satiniert
Stiftlänge 35/40 mm, 90°-Rasterung,
Art.-Nr. 450418 **8,99**

2. Rasterolive II, Edelstahl, satiniert
Stiftlänge 35 mm, 90°-Rasterung,
Distanzring 10 auf 12,
Art.-Nr. 450419 **8,99**

1. Fensterolive, Alu, weiß
Stiftlänge 35 mm, 45°-Rasterung,
inkl. 2 Schlüsseln,
Art.-Nr. 450416 **14,99**

2. Fensterolive, Edelstahl, satiniert, absperrbar
Stiftlänge 24 - 42 mm, 90°-Rasterung,
Unterkonstruktion Metall,
Art.-Nr. 450544 **49,99**




Balkontürgriff, Nylon, flach
71 x 55 mm, LA 49 mm,
verdeckte Verschraubung,
weiß, Art.-Nr. 450413 **5,99**
braun, Art.-Nr. 450402 **4,99**



Türstopper, Edelstahl, satiniert
Ø 30 mm, 39 mm (H),
Art.-Nr. 450408 **5,99**



Weitere Artikel findest du unter
toom.de/tuerbeschlaege



Schutzbeschlag „Tira“*
für Haus- und Wohnungstüren, Knopf / Drücker PZ, ohne Hochhaltefeder, Lochabstand 72 mm, Stift 8 mm, für Türstärke 37 - 42 mm, Schild 250 x 53 x 12 mm,
1. Alu F1, Art.-Nr. 450793 **32,99**
2. Alu F2, Art.-Nr. 450789 **32,99**

ohne Hochhaltefeder, Lochabstand 92 mm, Stift 10 mm, für Türstärke 67 - 72 mm, Schild 250 x 53 x 12 mm,
Alu F1, Art.-Nr. 450794 (o. Abb.) **34,99**
Alu F2, Art.-Nr. 450790 (o. Abb.) **34,99**

Drücker / Drücker PZ*
ohne Hochhaltefeder, Lochabstand 72 mm, Stift 8 mm, für Türstärke 37 - 42 mm, Schild 250 x 53 x 12 mm,
3. Alu F1, Art.-Nr. 450795 **32,99**
4. Alu F2, Art.-Nr. 450791 **32,99**

ohne Hochhaltefeder, Lochabstand 92 mm, Stift 10 mm, für Türstärke 67 - 72 mm, Schild 250 x 53 x 12 mm,
Alu F1, Art.-Nr. 450796 (o. Abb.) **34,99**
Alu F2, Art.-Nr. 450792 (o. Abb.) **34,99**

Schutzbeschläge für Haus- und Wohnungseingangstüren PZ*
Lochabstand 72 mm, Türstärke 37 - 42 mm, SK 2 nach DIN EN 1906,
5. Knopf / Drücker, Art.-Nr. 450727 **94,99**
6. Griffplatte / Drücker, Art.-Nr. 450783 **89,99**

Lochabstand 92 mm, Türstärke 67 - 72 mm, SK 2 nach DIN EN 1906,
5. Knopf / Drücker, Art.-Nr. 450726 **99,99**
6. Griffplatte / Drücker, Art.-Nr. 450784 **89,99**

Rosetten-Schmalrahmenhalbgarnitur PZ
mit Hochhaltefeder, fest / drehbar gelagert, Unterkonstruktion Metall, Cliprosette, inkl. Stift 8 mm

7. „Cork“
Edelstahl, poliert / satiniert,
rechts, Art.-Nr. 450425 **14,99**
links, Art.-Nr. 450426 **14,99**

8. „Metz“
Edelstahl, satiniert,
rechts, Art.-Nr. 450423 **14,99**
links, Art.-Nr. 450424 **14,99**

Stoßgriff, Edelstahl, satiniert
9. Ø 30 mm, Stütze gerade
Länge 400 mm, Lochabstand 300 mm, inkl. Befestigungsmaterial und Auflagescheibe,
Art.-Nr. 450709 **54,99**

10. Ø 32 mm, dreieckig, Stütze gerade,
Länge 382 mm, Lochabstand 350 mm, inkl. Befestigungsmaterial und Auflagescheibe,
Art.-Nr. 450477 **69,99**

11. Schutzrosette mit Kernziehschutz
Rosette 75 x 35 mm, oval, Lochabstand 50 mm, Zylinderüberstand 11 - 18 mm,
Art.-Nr. 450390 **22,99**

12. Schutzrosettenpaar PZ mit Kernziehschutz*
Rosette Ø 55 mm, inkl. Schrauben, Zylinderüberstand 11 - 18 mm,
Art.-Nr. 450535 **59,99**

Schmalrahmengarnitur für Haus- und Nebeneingangstüren
13. weiß*
Lochabstand 92 mm, Schild 247 x 33 mm, Stift 8 mm, für Türstärke 71 - 86 mm,
Drücker / Drücker,
Art.-Nr. 450545 **24,99**
Drücker / Griffplatte,
Art.-Nr. 450546 **29,99**

14. edelstahlfarben
Lochabstand 92 mm, Schild 247 x 32 mm, Stift 8 x 120 mm, für Türstärke 62 - 67 mm,
Drücker / Drücker,
Art.-Nr. 450136 **34,99**
Drücker / Griffplatte,
Art.-Nr. 450137 **39,99**


**Auf Bestellung erhältlich, Abholpreis. Die Lieferzeit erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt.*

Sicher durch die Nacht

Nachtleuchtende Produkte unterstützen dich in deinem Alltag und helfen dir, dich in der Dunkelheit zu orientieren. Die patentierte und einzigartige Technologie der nachtleuchtenden Produkte speichert das Licht der Sonne oder von künstlichen Lichtquellen in Leuchtkristallen und gibt es über mehrere Stunden wieder ab. Der Ladevorgang dauert nur wenige Minuten und kann beliebig oft wiederholt werden.



Drückergarnitur „Move Light“



*mit Bewegungsmelder, leuchtet mit 1 x AA-Batterie **

Edelstahl, satiniert, BB, mit Hochhaltefeder, Unterkonstruktion Nylon, Rosette Ø 52 mm,
blau, Art.-Nr. 450638* **59,99**
rot, Art.-Nr. 450639* **59,99**
grün, Art.-Nr. 450640* **59,99**
weiß, Art.-Nr. 450715 **32,99**

Wandtürstopper*
nachtleuchtend, Tag weiß / Nacht grün, 2 St., Ø 40 mm, selbstleuchtend, selbstklebend,
Art.-Nr. 450354 **7,99**



Bodentürstopper*
Kunststoff, nachtleuchtend,
1. Ø 100 mm, Tag weiß / Nacht grün,
Art.-Nr. 450800 **7,99**
2. Ø 120 mm, Tag weiß / Nacht blau,
Art.-Nr. 450303 **9,99**






Die Ziffern von 0 bis 9 sowie die Buchstaben „a“ bis „f“ kannst du in deinem tollen Baumarkt bestellen.

Hausnummer, Edelstahl, Nr. 1*
nachtleuchtend, Tag weiß / Nacht blau, inkl. Befestigungsmaterial,
Art.-Nr. 450338 **24,99**

selbstklebend

Hausnummer, Nr. 1*
nachtleuchtend, Tag weiß / Nacht grün, 0,5 mm, für glatte Oberflächen,
Art.-Nr. 450320 **12,99**






Profilzylinder-Cap, nachtleuchtend

Tag weiß / Nacht grün, selbstleuchtend, selbstklebend, für Standardzylinder,
Art.-Nr. 450437 ***3,99***





lädt sich mit Licht und leuchtet stundenlang

PZ-Cap „Beetle“*
nachtleuchtend, Tag weiß / Nacht grün, selbstklebend für alle Zylinder und Wendeschlüssel,
Art.-Nr. 450801 **4,99**

Edelstahl-Briefkästen





Außergewöhnliches Design, „made in Germany“, naturbelassener handgewischter Edelstahl, rostfrei und wetterfest, ausgezeichnet mit dem PLUS x AWARD 2020 für High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität

1. „Cosmo 3765 Ni“, 437 x 370 x 164 mm (HxBxT), Art.-Nr. 350202 **379,99**

2. „Opera 3755 Ni“, 594 x 370 x 155 mm (HxBxT), Art.-Nr. 350201 **379,99**

3. „Quadus 3745 Ni“, 497 x 475 x 145 mm (HxBxT), Art.-Nr. 350200 **379,99**

Gut geschützt gegen Feuer & Einbruch

Mit dem zweifach zertifizierten Schutz der Combi-Line-Tresore von Burg-Wächter bist du doppelt sicher: Weder Einbruch noch Feuer können deinen Wertsachen oder Dokumenten etwas anhaben. Der kombinierte Einbruch- und Feuerschutz garantiert mindestens 30 Minuten Schutz für Papier. Das macht sich auch beim Versicherungsschutz bemerkbar, der gewerblich bis 2.500,- Euro absichert und privat sogar bis zu 20.000,- Euro.

Tresore



Sicherheitsschrank „Combi-Line CL 420 E“
zweifacher, zertifizierter Schutz: Einbruchschutz Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450 und Feuerschutz mit Feuerwiderstand LFS 30 nach DIN 15659, zeitloses Design, geeignet zur Aufbewahrung von Wertsachen und wichtigen Dokumenten

1. „CL 420 E“, 495 x 360 x 445 mm, Art.-Nr. 1451273 **499,99**

erhältlich in zwei Größen: Ausführung K mit gepanzertem Sicherheitsdoppelbartschloss, Ausführung E mit elektronischem Zahlenschloss

2. „CL 410 K“, 435 x 320 x 380 mm, Art.-Nr. 1451268 **369,99**
3. „CL 410 E“, 435 x 320 x 380 mm, Art.-Nr. 1451272 **399,99**
4. „CL 420 K“, 495 x 360 x 445 mm, Art.-Nr. 1451269 (o. Abb.) **489,99**

** Auf Bestellung erhältlich, Abholpreis. Die Lieferzeit erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt*



Produktvorteil

Schlagregendichtheit bis 1200 Pa, in Anlehnung an 1027, ift-Rosenheim-geprüft, Prüfberichtnummer 14-000943-PR02

Fensterbankprofile


***Sarei** Fensterbankprofile leiten das Wasser kontrolliert von deinen Fenstern ab und schützen die Unterkonstruktion vor eindringendem Wasser. Hochwertige Seitenteile aus PVC (Material Luran® S) oder Aluminium schließen seitlich ab. Um die Trommelgeräusche bei Regen zu reduzieren, verwendest du am besten Antidröhnstreifen auf der Unterseite der Fensterbank. Für den wasserdichten Anschluss der Fensterbank an das Fenster ist der Dichtgummi unverzichtbar. Mit Fensterbankschrauben aus Edelstahl befestigst du deine Fensterbänke zuverlässig. Du kannst die Schrauben auch mit farblich passenden Kappen abdecken. Optional kannst du das Schlagregendicht-Set von **Sarei** verwenden, um die seitlichen Abschlüsse der Fensterbank abzudichten.*

Alu-Fensterblech


Alu, 1 lfm, 1,5 mm, anthrazit, Ausladung 165 mm,
Art.-Nr. 3440016



Fensterbankschrauben
Edelstahl, mit dauerelastischer Polyamid-Scheibe,
Art.-Nr. 3442571




Kappen für Fensterbankschrauben
anthrazit, aus PVC,
Art.-Nr. 3440014




Schlagregendicht-Set
Art.-Nr. 3440013



Antidröhnband
50 x 1.000 mm, selbstklebendes Band,
Art.-Nr. 3444936



Dichtgummi
schwarz, 200 cm,
Art.-Nr. 3440012



PVC-Seitenteile
anthrazit, 165 mm,
Art.-Nr. 3440010

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Produktvorteile

- *Farbecht*
- *Alterungsbeständig*
- *Naturstein ist nicht brennbar*
- *Hartgestein mit hoher Oberflächenhärte*
- *Große Materialauswahl*
- *Einbaufertig zugeschnitten*
- *Hartgesteine auch für außen*

Fensterbank

Hartgestein (Granit)



„Cristallo“

„Serizzo“

„Rosa-Beta“

„Golden Hill“

„Dark Valley“

„Red Vulcano“


Naturmarmor



„Jura-Gelb“

„Bianco-Carrara“

Micromarmor



„Montana“

„Blanco“

„Arktis“

„Polar“

„Sahara“

Wunschmaße

Breite der Fensterbänke bis zu 200 cm. Deine Wunschmaße für Breite und Tiefe gerne auf Anfrage.

Willkommen beim „Preis-Leistungs-Sieger“.



toom ist zum dritten Mal in Folge Sieger der Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis in der Baumarkt-Branche.

Weitere Auszeichnungen:









Mehr Informationen unter toom.de/auszeichnungen

**Online-Verbraucherbefragung in Deutschland im Zeitraum 10.06.2021 – 07.10.2021, durchgeführt von Q&A Insights Europe BV. Insgesamt 94.768 Bewertungen in 36 Kategorien. Mehr Informationen unter www.haendlerdesjahres.de*






Kunststoff-Fenster/-Balkontür
Serie 1300/1330 „RATIONAL“ **
5-Kammer-Profilsystem, Profilbautiefe 70 mm, weiß, flächenversetzt, serienmäßiger Stahlkern in Flügel- und Blendrahmen, 2-fach-Wärmeschutzverglasung, U_g-Wert = 1,1 W/(m²·K), Markenbeschlag, verstellbare Schließteile, ohne Fenstergriff,
Beispiel 1-flügelig, Rahmenaußenmaße
500 x 500 mm (BxH)
Beispiel 2-flügelig, Rahmenaußenmaße
1.000 x 600 mm (BxH)

Auf Anfrage sind viele verschiedene Farben, Lasierungen und Lackierungen möglich.

Auch Balkontüren sind mit 3-fach-Verglasung erhältlich.







Balkontüren sind auch als Parallel-Schiebe-Kipp-Türen auf Anfrage erhältlich.

Holzfenster „CLASSIC“
Serie 105 / 120 **
hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz, Blendrahmenstärke ca. 68 mm, stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen, ohne Fenstergriff, 2-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung, U_g-Wert = 1,0 W/(m²·K),
Beispiel 1-flügelig, Rahmenaußenmaße
520 x 510 mm (BxH)
Beispiel 2-flügelig, Rahmenaußenmaße
1.000 x 600 mm (BxH)

Holzfenster und Holz-Balkontür „CLASSIC+“
Serie 1.053 / 1.203 **
hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz, Blendrahmenstärke ca. 68 mm, stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen, ohne Fenstergriff, 3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung, U_g-Wert = 0,6 W/(m²·K), Beispiel 1-flügelig, Rahmenaußenmaße
Fenster 520 x 510 mm (BxH)
Balkontür 700 x 1.900 mm (BxH)
Beispiel 2-flügelig, Rahmenaußenmaße
Fenster 1.000 x 600 mm (BxH)
Balkontür 1.300 x 1.900 mm (BxH)

Kunststoff-Fenster/-Balkontür
„RATIONAL+“ **
Serie 13.003 / 13.303
5-Kammer-Profilsystem, Profilbautiefe 70 mm, weiß, flächenversetzt, serienmäßiger Stahlkern in Flügel- und Blendrahmen, 3-fach-Wärmeschutzverglasung, U_g-Wert = 0,7 W/(m²·K). Markenbeschlag, verstellbare Schließteile, ohne Fenstergriff,
Beispiel 1-flügelig, Rahmenaußenmaße
Fenster 500 x 500 mm (BxH)
Balkontür 700 x 1.900 mm (BxH)
Beispiel 2-flügelig, Rahmenaußenmaße
Fenster 1.000 x 600 mm (BxH)
Balkontür 1.300 x 1.900 mm (BxH)

Fertigung nach Maß

Finde bei RORO die schönste Fensterform für dein individuell gestaltetes Zuhause. Du kannst zwischen verschiedenen ungewöhnlichen Fensterelementen, wie Drei-, Fünf- oder Sechseckfenstern, bis hin zu Segment- oder Rundbogenelementen wählen. Entscheide selbst, in welcher Form die Sonne in dein Heim scheint.

Bauarten und -formen
Diverse Fenster und Formen sind auf Anfrage erhältlich.



€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

*** Teilweise ca. 5 Wochen Lieferzeit*







Handwerker-Service

Unsere Handwerker unterstützen, wenn's drauf ankommt.

- *Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand*
- *Festpreisgarantie*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung*

Nur in teilnehmenden Märkten

Alles zum Thema Handwerkerservice findest du unter

toom.de/hws

1. Kunststoff-Energiespar-Fenster/-Balkontür*,
Premium+-Serie 9003 / 9203 und 9303 / 9403*
6-Kammer-Profilsystem, Profilbautiefe 76 mm, Farbe Weiß, serienmäßiger Stahlkern in Flügel- und Blendrahmen, halbflächenversetzt, 3 Anschlagsdichtungen, 3-fach-Wärmeschutzverglasung, U_g-Wert = 0,6 W/(m²·K), Markenbeschlag, verstellbare Schließteile, ohne Fenstergriff,

Beispiel 1-flügelig, Rahmenaußenmaße
Fenster 500 x 500 mm (BxH)
Balkontür 600 x 1.800 mm (BxH)

Beispiel 2-flügelig, Rahmenaußenmaße
Fenster 1.000 x 600 mm (BxH)
Balkontür 1.200 x 1.800 mm (BxH)

2. Kunststoff-Energiespar-Fenster/-Balkontür,
Premium-Serie 900 / 920 und 930 / 940*
6-Kammer-Profilsystem, Profilbautiefe 76 mm, Farbe Weiß, serienmäßiger Stahlkern in Flügel- und Blendrahmen, halbflächenversetzt, 3 Anschlagsdichtungen, 2-fach-Wärmeschutzverglasung, U_g-Wert = 1,0 W/(m²·K), Markenbeschlag, verstellbare Schließteile, ohne Fenstergriff,

Beispiel 1-flügelig, Rahmenaußenmaße
Fenster 500 x 500 mm (BxH)
Balkontür 600 x 1.800 mm (BxH)

Beispiel 2-flügelig, Rahmenaußenmaße
Fenster 1.000 x 600 mm (BxH)
Balkontür 1.200 x 1.800 mm (BxH)

Farben

Kunststoff-Fenster (Dekor ein- / zweiseitig)***


ein-/zweiseitig, golden oak


ein-/zweiseitig, mahagoni


einseitig, außen, anthrazit


einseitig, außen, bergkiefer


einseitig, außen, oregon

**Teilweise ca. 5 Wochen Lieferzeit*
***Bestandteile des Beschlags eines Fensters*
**** Lieferzeit variiert je nach Dekor und Farbe*

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt


Fensterkomponenten

Blendrahmen / Profil
Kunststoff-Fenster,
70 / 76 mm (modellabhängig)
Holzstärke bei Holzfenster,
ca. 68 / 78 mm (modellabhängig)

1. **Verglasung**
   Glaszwischenräume sind mit Edelgas gefüllt.
2. **Sprossen**
3. **Fenstergriff**
4. **Dichtungen**
   umlaufend im Blend- und Flügelrahmen



Dreh-Kipp-Getriebe**, innen verbautes Getriebe mit 4-Kant-Aufnahme für Griff




Scherenarm bzw. Scherenlager**

Ecklager**

5. Pilzkopfverriegelung**
Ein T-förmig geformter Pilzkopf schiebt sich in eine speziell hohl geformte Schließplatte und verankert sich dort sowohl vertikal als auch horizontal. Dies gewährleistet optimalen Schutz gegen das Aushebeln des Fensterflügels. Der Anpressdruck jeder einzelnen Pilzkopfverriegelung lässt sich ebenfalls verstellen bzw. feinjustieren.

6. Zapfenverriegelung Standard**
Ein zylindrisch geformter Zapfen am Fensterflügel schiebt sich seitlich in die Schließplatte am Blendrahmen und verbindet so beide Elemente fest miteinander. Der Anpressdruck jedes einzelnen Zapfens lässt sich hierbei verstellen bzw. feinjustieren.



Energie sparen

Das leistet die Wärmeschutzverglasung

Du willst die Heizkosten senken und wertvolle Energie sparen? Dann ist die Wärmeschutzverglasung für Fenster und Balkon- oder Terrassentüren genau das Richtige für dich. Egal, ob Neubau oder Sanierung im Altbau, die 2-fach- oder 3-fach-Wärmeschutzverglasung sorgt immer für eine angenehme Raumtemperatur – auch im Sommer. Denn dank ihr heizen sich deine Räume im Sommer weniger stark auf. Insbesondere die 3-fach-Verglasung erreicht Spitzenwerte bei der Energieeffizienz, sodass sich die Mehrinvestition durch die Einsparung von Heizkosten schon nach wenigen Jahren bezahlt macht.






Info


Versch. Antriebsarten wählbar, große Farbauswahl für die Kästen, Führungsschienen und Panzer.




Fenstermontage-Set
1 Fenstergriff, Kunststoff, weiß, je 4 Kunststoffkeile, groß, Metalldübel Länge 132 mm, Metall-Wandanker, Art.-Nr. 1630565



Aufsatzrollladen, KST-Serie AK*
Rollläden mit Aufsatzkasten aus Kunststoff, Standardfarbe Weiß, Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff, Kunststoff-Panzer, Hohlkammerprofile, inkl. Gurtbetrieb, Beispiel einteilige Ausführung, Maße 900 x 900 mm (BxH)




Aufsatzrollladen, Alu-Serie AAL*
Rollläden mit Aufsatzkasten und Aluminium-Panzer, Standardfarbe Weiß, Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff, Aluminium-Panzer, ausgeschäumte Alu-Profile, inkl. Gurtbetrieb, Beispiel einteilige Ausführung, Maße 900 x 900 mm (BxH)



Fenstergriff
Aluminium, pulverbeschichtet, weiß lackiert,
1. inkl. Druckknopf, Art.-Nr. 50432
2. abschließbar, Art.-Nr. 153582



Montageschrauben, Länge 152 mm
zur Befestigung von Türen und Fenstern bei Neubau oder Renovierung, ohne zusätzlichen Einsatz von Dübeln, 6 St., sortiert,
Art.-Nr. 157872



Aluminium-Außenbank, inkl. Abschlusskappen
mögliche Ausladungen
50/70/90/110/150/170/190/210/230 mm,
silberfarben, braun, weiß

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Fenster zum Himmel!

RORO TÜREN + FENSTER

25 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE



Kunststoff-Dachfenster

VSG-Sicherheits- und Wärmedämm-Verglasung, pflegeleichtes PVC-Hohlkammerprofil, erhöht schlagzäh und faserverstärkt, weiß, Außenabdeckung aus Aluminium, anthrazit, Beispiel Rahmenaußenmaße 540 x 780 mm (BxH)

Holz-Dachfenster

VSG-Sicherheits- und Wärmedämm-Verglasung, massives Kiefernholz, 3-fach lamelliert (verzugsfrei, wasserfest verleimt), mit umlaufender, formaldehydfreier Holzschutzgrundierung und Fertiglackierung, Außenabdeckung aus Aluminium, anthrazit, Beispiel Rahmenaußenmaße 540 x 780 mm (BxH)

Vorteile

1. *Keine sichtbaren Verschraubungen und **modernes Design** in Aluminium, anthrazit*
2. *2-fach-Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierung*
3. *Vormontierte Anschlagswinkel ermöglichen **schnellen Einbau** und **zuverlässige Verbindung** des Fensters mit dem Dach.*
4. *Fensterflügel schwingt mittig, ermöglicht somit **einfache Reinigung** des Fensters durch Drehen und Verriegeln in der Putzstellung.*
5. *Abdeckrahmendichtung aus witterungsbeständigem EPDM-Kautschuk*
6. *Schwingfenster lässt sich von unten mit einem Griff öffnen, dank unten liegendem Einhandgriff.*



Eindeckrahmen aus Aluminium
hoher seitlicher Stehfalz für besseren Schutz vor Regen, Schnee und Eis, Wasserableitrinne, anthrazit

Wohndachluke
Kiefer, farblos lackiert, Außenabdeckung aus Aluminium, anthrazit, inkl. Öffnungsbegrenzer, Eindeckrahmen vormontiert, ESG-Verglasung, innen und außen, 460 x 550 mm (BxH), 460 x 750 mm (BxH)

**Ca. 4 Wochen Lieferzeit*

VELUX®

VELUX Active

Erfahre hier mehr darüber, wie du mit VELUX ACTIVE automatisch für ein perfektes Innenraumklima sorgst.

Lüften wie von selbst!

Für ein optimales Raumklima

*Mit der **intelligenten Sensorsteuerung** (wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO_2-Gehalt) für VELUX INTEGRA®-Produkte wird automatisch für ein optimales Raumklima gesorgt.*





VELUX® ACTIVE System „KIX 300“

die Einrichtung erfolgt einfach über das heimische WLAN, die Bedienung ist mit der kostenlosen „VELUX ACTIVE App“ von überall möglich



Schwingfenster „GGU“ *
Kunststoff-Fenster mit Holzkern und nahtloser Kunststoff-Umhüllung aus Polyurethan, Schwingfunktion bis zum Anschlag, Lüftungsklappe und Luftfilter



Klapp-Schwing-Fenster „GPU“ *
Kunststoff-Fenster mit Holzkern und nahtloser Kunststoff-Umhüllung aus Polyurethan mit Riesen-Öffnungswinkel



INTEGRA®-Solarfenster „GGU“ und INTEGRA®-Elektrofenster „GGU“ *
aus Kunststoff, automatisches Lüften für gesundes Raumklima

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Weitere Ausführungen findest du in deinem toom Baumarkt und unter

toom.de/velux




Hitzeschutz-Markisen „MHL“ *
manuell, passgenau auf dein Dachfenster abgestimmt, stoppt die Sonnenstrahlen, ausreichend Tageslicht durch transparentes Gewebe



INTEGRA®-Solar-Rollläden oder INTEGRA®-Elektro-Rollläden *
Hitzeschutz und Verdunkelung, Verminderung von Regen- und Hagelgeräuschen, zusätzlicher Wärmedämmeffekt in der kalten Jahreshälfte



Wabenplissee „FHC“ *
manuell, Verdunkelung, Ausblick und Sichtschutz ganz nach Bedarf regulieren, zusätzlicher Schutz vor Wärmeverlust dank alubeschichteter Waben



Plissee „FHL“ *
manuell, Privatsphäre, Ausblick und Licht individuell steuern



Verdunkelungsrollo „DKL“ *
manuell, dunkelt jeden Raum ab – Tag und Nacht, ideal für Schlaf- und Kinderzimmer, in verschiedenen Farben erhältlich



Sichtschutzrollo „RFL“ *
manuell, reguliert die Sonneneinstrahlung, mit Führungsschienen stufenlos positionierbar, in verschiedenen Farben erhältlich

Sichtschutzrollo „RHL“ *
manuell, mit Haltekrallen in 3 verschiedenen Positionen einzuhängen



Jalousie „PAL“ *
manuell, schützt die Privatsphäre und reguliert Licht und Schatten nach Bedarf, komfortabel per Griffleiste bedienbar



Insektenschutzrollo „ZIL“ *
Tag und Nacht lüften ohne lästige Insekten in der Wohnung

** Auf Bestellung erhältlich, Abholpreis. Die Lieferzeit erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt*



Über 400
verschiedene Fliesen auch online reservieren oder nach Hause bestellen unter

toom.de/fliesen

oder einfach den QR-Code scannen

Die große Auswahl an Fliesen auf den folgenden Seiten wird dich garantiert begeistern und inspirieren. Erkunde eine Welt, die von Mosaik bis XXL reicht, und finde genau die Fliese, die in dein Bad, deine Küche oder deinen Wohnraum passt. Viel Spaß bei der Auswahl!



Fliesen

Planung	232	Reiniger	270
Fliesenkunde	234	Mosaikfliesen	272
Boden- & Wandfliesen	236	Fliesenchemie	276

Erste Schritte

Planung ist alles!



Nicht umsonst sind Fliesen seit Jahrhunderten so beliebt!

Fliesen sind einfach unschlagbar, wenn es um eine lange Lebensdauer und Vielfalt im Design geht. Das größte Problem, bevor du mit dem Verlegen loslegen kannst: Du muss die passende Fliese auswählen. Und das kann bei der riesigen Auswahl, den verschiedenen Formaten und den unterschiedlichen Farben manchmal gar nicht so leicht sein. Lass dich gerne von unseren Marktmitarbeitern beraten, welche Fliese sich am besten für deine Wand oder deinen Boden eignet.

Auswahl
Hast du dich dann für deine passende Fliese entschieden, solltest du immer auf die Chargennummer auf der Fliesenverpackung achten. Denn beim Brennen der Fliesen können bei jeder unterschiedlichen Charge geringfügige Abweichungen in Farbe oder Maßtreue vorliegen. Für ein einheitliches Erscheinungsbild vergewissere dich also lieber, dass du Fliesen aus derselben Charge verwendest.


Materialbedarf
Willst du die Fliesen selbst verlegen, solltest du zuerst prüfen, ob du auch alle notwendigen Werkzeuge dazu in deinem Werkzeugkasten hast. Folgendes wirst du in jedem Fall benötigen: Zollstock, Wasserwaage, Richtlatte, Fliesenschneidegerät oder Fliesenkneifzange, Pinsel und Spachtel. Und natürlich eine ausreichende Menge Fliesen.



Fliesenbedarf
Je nach Verlegetechnik benötigst du mehr oder weniger Fliesen für deine Fläche. Miss zunächst aus, wie groß die Fläche ist und überlege dir, wie du die Fliesen anordnen möchtest: diagonal, horizontal oder vertikal. Du solltest außerdem mit gut 10 % Verschnitt rechnen. Sinnvoll ist es außerdem, wenn du ein Paket mehr von deinen Fliesen kaufst, um eventuell nach Jahren auch noch Ausbesserungen vornehmen zu können. Beachte die Mengenangaben auf dem Paket: Der angegebene Paketinhalt ist ausreichend für die dort ausgewiesene Quadratmeterfläche (inkl. Fugen).

Hier eine kleine Beispielrechnung:

2 x 3 m	*= 6 m²*
+ ca. 10 % Verschnitt	*= 1 m²*
+ Reserve	*= 1 m²*
Fliesenbedarf	***= 8 m²***



Das toom Magazin für Selbermacher

Vom Profi lernen, wie's richtig geht!

Viele Schritt-für-Schritt-Videos auf YouTube



Unsere Tipps für Selbermacher:

Du möchtest dein Zuhause auf Vordermann bringen? Wir unterstützen dich mit unseren Anleitungen Schritt für Schritt! Du möchtest deinen Dachboden ausbauen? Die Küche renovieren oder die alten Fliesen im Bad entfernen? Mit unseren Tipps & Tricks schaffst du jedes Vorhaben. Auf YouTube findest du außerdem spannende und hilfreiche Erklärvideos. Werde jetzt zum Super-Heimwerker unter **toom.de/selbermacher-magazine**

Fliesenkunde

Auswahl? Aber hallo!

Vor dem Verlegen kommt das Aussuchen.

Um die richtige Fliese für den richtigen Zweck zu finden, solltest du neben dem Design auch auf Folgendes achten: das Format, den Einsatzbereich und die Strapazierfähigkeit. Denn gerade das Format wirkt sich stark auf die gesamte Raumwirkung aus. Breite und lange Fliesen verleihen Länge und Weite – und das auch in kleinen Zimmern, wie z. B. Bädern. Bei der Fliesenwahl im Bad solltest du außerdem darauf achten, angeraute Fliesen auszuwählen – sie wirken bei Nässe rutschhemmend. Und in stark beanspruchten Bereichen wie dem Wohnzimmer solltest du zusätzlich auf die sogenannte „Abriebklasse“ achten. Sie definiert, wie verschleißfest eine Bodenfliese ist.




Material

Vielfalt, passend für jeden Verwendungszweck



Feinsteinzeug
- *Langlebig und robust*
- *Hohe Widerstandsfähigkeit*
- *Sehr gut geeignet für Fußbodenheizungen*
- *Frostsicher*
- *Verlegung im Innen- und Außenbereich für Wand und Boden*




Poliertes Feinsteinzeug
- *Verlegung im Innenbereich für Wand und Boden*
- *Eleganter Wand- und Bodeneffekt*
- *Edel glänzende Oberfläche*

Tipps
- *Keine farbigen Fugenmörtel verwenden!*
- *Poliertes, nicht glasiertes Feinsteinzeug nach der Verlegung imprägnieren!*
- *Je nach Lichteinfall kann die Politur evtl. ungleichmäßig erscheinen; dies ist produktionstechnisch bedingt und kein Reklamationsgrund.*



Steinzeug
- *Strapazierfähig*
- *Verlegung im Innenbereich für Wand und Boden*
- *Nur bedingt frostbeständig*



Steingut
- *Leicht zu verarbeiten*
- *Wasserdicht*
- *Schmutzabweisend durch glasierte Oberfläche*
- *Verlegung im Innenbereich als Wandfliesen*

Finde die richtige Fliese für dich unter

toom.de/fliesen

Zeichenerklärung

Abriebfestigkeit

Bodenbeläge sind dem Verschleiß ausgesetzt. Dieser hängt u. a. von Faktoren wie Benutzungsfrequenz, Art der mechanischen Beanspruchung durch Begehen und Befahren und der Härte der Glasur ab. Je höher die Abriebklasse, desto widerstandsfähiger ist die Oberfläche.

Abriebgruppe	Beanspruchung	Einsatzbereich
II	leicht	zur Wandverlegung und für Böden mit niedriger Beanspruchung, z. B. Bad und Dusche
III	mittel	für Böden mit mittlerer Beanspruchung, z. B. Wohn-, Bade- und Schlafzimmer, Hobbyräume, Keller u. Waschküchen
IV	stark	für Böden mit starker Beanspruchung, z. B. Küchen, Dielen, Wohnräume, Büros, Eingangsbereiche, Terrassen u. Balkone
V	extrem	für Böden mit extrem starker Beanspruchung, z. B. Gaststätten, Hotels, Schulen, Werkstätten und Ladenlokale

Trittsicherheit (Rutschhemmung von Oberflächen)

Bereiche mit Rutschgefahr erfordern rutschhemmende Bodenbeläge, um Unfälle zu vermeiden, z. B. glasiertes oder unglasiertes Feinsteinzeug mit feinrauer oder rauer Oberfläche.

Klasse	Einsatzbereich
R9	leichte Rutschfestigkeit, z. B. Treppen, Arztpraxen, Krankenstationen, Speiseräume, Eingangsbereiche
R10	mittlere Rutschfestigkeit, z. B. Sanitärräume, Terrassen
R11	hohe Rutschfestigkeit, z. B. Bad (vor allem im Duschbereich), Laborräume, Getränkeabfüllung
R12	sehr hohe Rutschfestigkeit, z. B. Kühlräume, Feuerwehrhäuser, Abwasserbehandlungsanlagen
R13	extrem hohe Rutschfestigkeit, z. B. Schlachthäuser, Gemüseverarbeitung

Selbermacher-1 x 1: kleine Fliesenkunde

Fliese ist nicht gleich Fliese. Grundsätzlich unterscheidet man vier Arten. Wir stellen sie dir hier vor und beschreiben Eigenschaften, Einsatzgebiete sowie Besonderheiten, auf die du bei der Wahl deiner Lieblingsfliese achten solltest.

	 Feinsteinzeug	 Poliertes Feinsteinzeug	 Steinzeug	 Steingut
Beschreibung	Feinsteinzeugfliesen werden aus besonders fein aufbereiteten keramischen Rohstoffen trockengepresst und bei ca. 1.100 °C gebrannt.	Von diesen Feinsteinzeugfliesen aus Keramik werden ca. 0,5 mm der Oberfläche abgeschliffen, um einen besonderen Glanz zu erzielen.	Trockengepresste, nicht so stark verdichtete Keramikfliesen, die bei ca. 1.100 °C gebrannt werden.	Trockengepresst und bei rund 900 °C gebrannte Fliesen. Sie sind porös, weich und relativ leicht zu bearbeiten und zu bohren.
Wasseraufnahme	sehr gering, unter 0,5 % (Glas hat 0,02 %)	sehr gering, unter 0,5 %	gering, zw. 0,5 und 3 %	hoch, über 10 %
Frostsicher	ja	ja	bedingt	nein
innen / außen	innen und außen	innen	eher innen	nur innen
Wand / Boden	Wand und Boden	Wand und Boden	eher Boden	eher Wand
Eignung für Fußbodenheizung	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	bedingt geeignet	größtenteils nicht geeignet
Hinweise	• Glasiert und unglasiert • Langlebig und robust • Verlegung mit Kleber oder kunststoffvergütetem Mörtel • Unterschiedlichste Oberflächen wie Holz-, Naturstein-, Zement- oder Marmoroptik durch spezielle Herstellungsverfahren	• Glasiert und unglasiert • Edel glänzende Oberfläche = eleganter Bodeneffekt • Imprägnierung empfehlenswert • Politur kann je nach Lichteinfall ungleichmäßig erscheinen (produktionstechnisch bedingt, kein Reklamationsgrund).	• Glasiert und unglasiert • Unglasierte Fliesen sind widerstandsfähiger gegen Kratzer. Ihre Oberfläche ist porenarm und sehr pflegeleicht.	• Glasiert • Wasserunempfindlich durch die glasierte Oberseite. Wasser kann aber durch die Unterseite eindringen (= nicht für den Außenbereich geeignet). • Gute Verzahnung zwischen Fliese und Mörtel durch die unglasierte, raue und poröse Rückseite = haften besonders gut an Wänden

Frostbeständigkeit

Hauptkriterium für die Verwendung von Fliesen im Außenbereich

Frostsicher (Norm DIN EN 14411), Wasseraufnahmevermögen unter 3 %

Notwendige Voraussetzungen:

- *Geeigneter Fliesen- und Flexkleber*
- *Fachmännischer Unterbau, mind. 2° Gefälle*
- *Vermeidung von Hohlräumen*
- *Berücksichtigung von Dehnungsfugen*

Für den Nass- und Barfußbereich

Klasse	Einsatzbereich
A	für weitestgehend trockene Barfußbereiche, z. B. Barfußgänge, Umkleiden
B	für nassbelastete Barfußbereiche, z. B. Planschbecken, Beckenumrandung
C	für stark nassbelastete Barfußbereiche, z. B. Durchschreitebecken, ins Wasser führende Treppen (über 1 m Breite), geneigte Becken




„Bolonia Gris“

Boden- & Wandfliese „Retro“

IV R10

Feinsteinzeug,
ca. 22,5 x 22,5 cm **St. 1,29**

nostalgisches Muster

Cosenza Gris,
Art.-Nr. 2151202



Genova Marron,
Art.-Nr. 2151203



Verde Hidra 1027,
Art.-Nr. 2151204




Bolonia Gris,
Art.-Nr. 2151201



Azul Hidra,
Art.-Nr. 2151205





Verde Hidra 1033,
Art.-Nr. 2151206




Boden- & Wandfliese „Vintage“

IV R10


1


2


3


4

Feinsteinzeug,
ca. 20 x 20 cm
Karton (1,52 m²) **45,58**
m² **29,99**



1. Ottagono,
Art.-Nr. 2151190



2. Rosa,
Art.-Nr. 2151191



3. Stella,
Art.-Nr. 2151188



4. Cubo,
Art.-Nr. 2151189


Boden- & Wandfliese „Primavera & Laurent“

Feinsteinzeug,
ca. 18,6 x 18,6 cm **St. 0,99**


„Primavera“ Uni Beige,
Art.-Nr. 2152081



„Primavera“ Uni Blue,
Art.-Nr. 2152083



„Primavera“ Uni Azure,
Art.-Nr. 2152082




„Laurent“ Dekor Mix 1,
Art.-Nr. 2152080




„Laurent“ Uni Anthracite,
Art.-Nr. 2152088



„Primavera“ Dekor Mix 1,
Art.-Nr. 2152084



„Primavera“ Dekor Mix 2,
Art.-Nr. 2152085



„Primavera“ Dekor Mix 3,
Art.-Nr. 2152086



„Primavera“ Dekor Mix 4,
Art.-Nr. 2152087





Mix aus „Primavera“ und „Laurent“

Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.



„Basaltino“, grey



Boden- & Wandfliese „Basaltino“

Feinsteinzeug, rektifiziert,
Großformat,
ca. 100 x 100 cm
Karton (1,98 m²) **69,28**
m² **34,99**

grey,
Art.-Nr. 2152346

bone,
Art.-Nr. 2152349

XXL-Charme

Großformatige Fliesen sind bei Architekten für die Planung neuer Objekte sehr beliebt. Sie sorgen für ein Gefühl von Offenheit und optischer Weite, ohne dabei unharmonisch zu wirken. Sogar in kleinen Räumen wie dem Gäste-WC oder im Flur können große Fliesen ihren modernen Charme versprühen.



Boden- & Wandfliese „Citywalk“
Feinsteinzeug, rektifiziert,

Großformat,
ca. 90 x 90 cm
Karton (1,62 m²) **72,88**
m² **44,99**

bianco,
Art.-Nr. 2152179

anthrazit,
Art.-Nr. 2152292

grigio,
Art.-Nr. 2152177

beige,
Art.-Nr. 2152178

ca. 59,5 x 119 cm
Karton (1,42 m²) **48,27**
m² **33,99**

bianco,
Art.-Nr. 2152294

anthrazit,
Art.-Nr. 2152297

grigio,
Art.-Nr. 2152296

beige,
Art.-Nr. 2152295





„Citywalk“



„Metalstone“, iron


XXL-Boden- & Wandfliese

„Metalstone“
Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 60 x 120 cm
Karton (1,43 m²) **50,04**
m² **34,99**

IV R10

white,
Art.-Nr. 2152300

iron,
Art.-Nr. 2152356



Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.


„Town“, grey

Boden- & Wandfliese „Town“

Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 30 x 60 cm
Karton (1,08 m²) **26,99**
m² **24,99**

soft grey,
Art.-Nr. 2150995

beige,
Art.-Nr. 2150993

grey,
Art.-Nr. 2150994

anthrazit,
Art.-Nr. 2150992




Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 60 x 60 cm
Karton (1,44 m²) **43,19**
m² **29,99**

soft grey,
Art.-Nr. 2150991

beige,
Art.-Nr. 2150989

grey,
Art.-Nr. 2150990

anthrazit,
Art.-Nr. 2150988




Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 75 x 75 cm
Karton (1,68 m²) **58,78**
m² **34,99**

soft grey,
Art.-Nr. 2150978

beige,
Art.-Nr. 2150976

grey,
Art.-Nr. 2150977

anthrazit,
Art.-Nr. 2150975



TIEFPREIS GARANTIE

Produkt woanders günstiger gesehen?

Wir machen dir den gleichen Preis.

Alles zum Thema Garantien findest du unter

toom.de/garantien

Großformatfliesen

Wissen macht's leichter!


So setzt du sie ein!

Wenn du auf große Fliesen stehst, dann bist du nicht allein. Sie sind absolut im Trend, weil sie auch kleine Räume größer wirken lassen. Um von ihrer reduzierten Wirkung zu profitieren, solltest du Folgendes beachten:

- Große Fliesen benötigen mehr Vorsicht bei Transport, Lagerung und Montage.
- XXL-Fliesen sind mit zunehmender Größe besonders dünn und daher besonders bruchanfällig.
- Um Fliesenbruch zu vermeiden, muss der Untergrund perfekt vorbereitet werden, da schon kleinste Unebenheiten zu Spannungen in der Fliese und somit zu Rissen und Sprüngen führen.
- Der Kleber muss vollflächig auf Fliese und Untergrund aufgetragen werden, damit Boden und Fliesen beim Verlegen „ineinandergreifen".
- Die Fugenbreite muss mindestens 3 mm betragen.

Viele weitere nützliche Tipps zur Wirkung von Fliesen im Raum, dem Material und vielem mehr findest du unter

toom.de/wandfliesen-verlegen




„Town", soft grey

Boden- & Wandfliese „Essen"

IV R9


Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 45 x 90 cm
Karton (1,21 m²) **33,87**
m² **27,99**



ash,
Art.-Nr. 2151730

tortona,
Art.-Nr. 2151731

gris,
Art.-Nr. 2151729



„Essen", tortona

Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.



„Beton“, grigio, 32,5 x 32,5 cm

Schon gewusst?

Zu vielen Fliesen haben wir passende Sockel in den Maßen ca. 60/61 x 7 cm oder Mosaikfliesen 30 x 30 cm; frag deinen Fachberater im Markt.



„Beton“, anthrazit, 61 x 61 cm

Boden- & Wandfliese „Beton“

IV R9

Feinsteinzeug, glasiert

ca. 30,5 x 61 cm
Karton (1,58 m²) **23,68**
m² **14,99**


grigio,
Art.-Nr. 2151821

avorio,
Art.-Nr. 2151845

fango,
Art.-Nr. 2151819

anthrazit,
Art.-Nr. 2151822

III*




ca. 32,5 x 32,5 cm
Karton (1,66 m²) **16,58**
m² **9,99**

grigio,
Art.-Nr. 2150958

fango,
Art.-Nr. 2150957

anthrazit,
Art.-Nr. 2150955

III*



ca. 61 x 61 cm
Karton (1,59 m²) **28,60**
m² **17,99**


grigio,
Art.-Nr. 2151826

avorio,
Art.-Nr. 2151828

fango,
Art.-Nr. 2151846

anthrazit,
Art.-Nr. 2151827

III*



Finde die richtige Fliese für dich unter
toom.de/fliesen

Boden- & Wandfliese „Bitumen“

R9

Feinsteinzeug, durchgefärbt, rektifiziert,
ca. 59,2 x 59,2 cm
Karton (1,08 m²) **23,75**
m² **21,99**

grau,
Art.-Nr. 2151816





„Bitumen“, grau

anthrazit,
Art.-Nr. 2151824



beige,
Art.-Nr. 2151825



Kleiner Tipp

So schneidest du Fliesen.

Es gibt einige Methoden, wie du Fliesen abschneidest, z. B. automatisch mit deinem Fliesenschneider. Aber es geht auch einfach und unkompliziert per Hand: Lege die Fliese mit der Sollbruchstelle, die du vorher mit deinem Fliesenschneider gemacht hast, auf einen Tisch, sodass der Teil, den du abbrechen möchtest, über die Kante hinausragt. Brich diesen Teil nun einfach per Hand ab oder nutze einen Hammer, um den überstehenden Teil vorsichtig abzuklopfen. Du kannst die Fliese auch über deinem Knie brechen. Handelt es sich aber nur um einen schmalen Rand, den du abbrechen möchtest, empfehlen wir dir eine Fliesenkneifzange.



*Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben. * Gilt nur für anthrazit*



Boden- & Wandfliese „Trend“

Feinsteinzeug in Betonoptik, glasiert,
ca. 30,5 x 61 cm

IV R9

Karton (1,58 m²)	**18,94**
m²	**11,99**



anthrazit,
Art.-Nr. 2151804



grigio,
Art.-Nr. 2151018



beige,
Art.-Nr. 2151019

Boden- und Wandfliese „Erice“*

IV R10 B

Feinsteinzeug,

ca. 30,2 x 60,4 cm		ca. 61 x 61 cm	
Paket (1,72 m²)	**27,50**	Paket (1,55 m²)	**30,98**
m²	**15,99**	m²	**19,99**
Art.-Nr. 2151161		Art.-Nr. 2151661	









„Pirite“, grey

„Pirite“, dark

Boden- und Wandfliese „Pirite“*
Feinsteinzeug, glasiert,
ca. 30,5 x 61 cm

grey,
Karton (1,58 m²) **23,68**
m² **14,99**
Art.-Nr. 2152121





dark,
Karton (1,58 m²) **23,68**
m² **14,99**
Art.-Nr. 2152120





Bodenfliese „Primo“

Steinzeug, glasiert,
ca. 34 x 34 cm

grau,
Karton (ca. 1,70 m²) **10,18**
m² **5,99**
Art.-Nr. 2151803



Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.



„Primo“



Boden- & Wandfliese „Legno rovere“

Feinsteinzeug,
ca. 30 x 60 cm

matt,
Karton (1,58 m²) **15,78**
m² **9,99**
Art.-Nr. 2150875



Materialbedarf

Für den Fliesenkauf gilt es zunächst zu ermitteln, wie viele Quadratmeter du verlegen willst. Rechne dazu Breite mal Tiefe des Raumes und addiere noch mal extra 10 % zu deinem Ergebnis. So hast du ausreichend Ersatzfliesen, falls es zu Schnittschäden kommt oder du später eine Platte austauschen musst.

Boden- & Wandfliese „Finnwood“, ocra
Feinsteinzeug, glasiert,
ca. 18,5 x 59,8 cm
Karton (1,0 m²) **17,99**
m² **17,99**
Art.-Nr. 2152122



Boden- & Wandfliese „Sandwood“, beige
Feinsteinzeug, glasiert,
ca. 18,5 x 59,8 cm
Karton (1,0 m²) **16,99**
m² **16,99**
Art.-Nr. 2151800




„Sandwood“, beige



HOLZOPTIK

Boden- & Wandfliese „Starwood“

Feinsteinzeug, glasiert,
ca. 29,8 x 59,8 cm
Karton (1,6 m²) **23,98**
m² **14,99**
brown, Art.-Nr. 2151773

IV R9

Boden- & Wandfliese „Barbados“
Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 30 x 120 cm
Karton (1,51 m²) **33,20**
m² **21,99**
grey, Art.-Nr. 2152449
miele, Art.-Nr. 2152448

V R10

„Barbados“

die perfekte Rutschfestigkeit für Innenräume

„Natural Oak“

IV R9 A

Boden- & Wandfliese „Natural Oak“
Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 22 x 91,5 cm
Karton (1,32 m²) **19,79**
m² **14,99**
Art.-Nr. 2151146

Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.



„Casa“, brown

Boden- & Wandfliese „Casa“

Feinsteinzeug, glasiert,
ca. 15 x 90 cm
Karton (1,08 m²) **30,23**
m² **27,99**





beige,
Art.-Nr. 2151110

almond,
Art.-Nr. 2151109

grey,
Art.-Nr. 2151105

sand,
Art.-Nr. 2151115



mokka,
Art.-Nr. 2151114

white,
Art.-Nr. 2151113

gold,
Art.-Nr. 2151112

brown,
Art.-Nr. 2151111

Abstände einhalten

Gleichmäßige Abstände zwischen den einzelnen Fliesen kannst du auch mit sogenannten Fliesenkreuzen erzielen. Du bekommst sie bei toom für Fugen von 2 bis 8 mm. Diese legst du einfach zwischen zwei Fliesen und drückst dann die Fliesen mit einer leichten Drehbewegung in das Kleberbett und an das Fliesenkreuz heran. Wenn nötig, die Fliese noch mit einem Gummihammer leicht festklopfen.

Räume gestalten!



beige,
Art.-Nr. 2151806

almond,
Art.-Nr. 2151814

grey,
Art.-Nr. 2151812

Boden- & Wandfliese „Casa“

Feinsteinzeug, glasiert,

ca. 30 x 60 cm
Karton (1,08 m²) **20,51**
m² **18,99**





„Casa“, almond

Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.

Edle Stein-Optik!



Boden- & Wandfliese „Brixstone, grey“
Feinsteinzeug,
ca. 61,5 x 61,5 cm
Karton (1,62 m²) **24,28**
m² **14,99**
Art.-Nr. 2151648

R10 IV

„Brixstone, grey“



„Materia“, beige



IV R9

„Materia“, grigio

Boden- & Wandfliese „Materia“

Feinsteinzeug, rektifiziert,

ca. 30 x 60 cm		ca. 60 x 60 cm	
beige,		**beige,**	
Karton (0,90 m²)	**17,99**	Karton (1,08 m²)	**26,99**
m²	**19,99**	m²	**24,99**
Art.-Nr. 2151726		Art.-Nr. 2151728	
grigio,		**grigio,**	
Karton (0,90 m²)	**17,99**	Karton (1,08 m²)	**26,99**
m²	**19,99**	m²	**24,99**
Art.-Nr. 2151725		Art.-Nr. 2151727	



Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.

Boden- & Wandfliese „Sassonia“

Feinsteinzeug, glasiert,
ca. 30 x 60 cm
Karton (1,144 m²) **20,58**
m² **17,99**

beige,
Art.-Nr. 2151817



grau,
Art.-Nr. 2151831



anthrazit,
Art.-Nr. 2151823





„Sassonia“, beige

Boden- & Wandfliese „Tempio“

Feinsteinzeug,

ca. 30,2 x 60,4 cm

fume,
Karton (1,72 m²) **29,22**
m² **16,99**
Art.-Nr. 2151866

beige,
Karton (1,72 m²) **29,22**
m² **16,99**
Art.-Nr. 2151840

ca. 30,2 x 60,4 cm


grigio,
Karton (1,72 m²) **32,66**
m² **18,99**
Art.-Nr. 2151860

anthrazit,
Karton (1,72 m²) **32,66**
m² **18,99**
Art.-Nr. 2151841



„Tempio“, grigio





Boden- & Wandfliese „Jaydon“ **
Feinsteinzeug, rektifiziert, durchgefärbt,
ca. 30 x 60 cm

schwarz, poliert,

Karton (1,08 m²)	**28,07**
m²	**25,99**
Art.-Nr. 2150945	



Boden- & Wandfliese „Hameda“ **

Feinsteinzeug, rektifiziert, durchgefärbt,
ca. 30 x 60 cm

braun, poliert,

Karton (1,44 m²)	**40,31**
m²	**27,99**
Art.-Nr. 2150948	



Boden- & Wandfliese „Caronte“

Feinsteinzeug, glasiert, poliert,
ca. 60 x 60 cm

schwarz,
Karton (1,44 m²) **33,11**
m² **22,99**
Art.-Nr. 2152436





Boden- & Wandfliese „Fontana“ *

Feinsteinzeug, glasiert,

ca. 60 x 60 cm

weiß, matt,
Karton (1,44 m²) **35,99**
m² **24,99**
Art.-Nr. 2152438

ca. 60 x 60 cm

weiß, glänzend,
Karton (1,44 m²) **35,99**
m² **24,99**
Art.-Nr. 2152439

ca. 30 x 60 cm

weiß, glänzend,
Karton (1,44 m²) **31,67**
m² **21,99**
Art.-Nr. 2152456





Boden- & Wandfliese „Vega“

Feinsteinzeug, glasiert, poliert,
ca. 60 x 60 cm


beige,
Karton (1,44 m²) **33,11**
m² **22,99**
Art.-Nr. 2152437

Finde die richtige Fliese für dich unter
toom.de/fliesen

*Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben. *Lieferbar ab Mai 2022 ** Nicht in allen Märkten verfügbar, nur solange der Vorrat reicht.*

Das Multitalent!


„Kea“, desert



„Kea“, savanna

Boden- & Wandfliese „Kea“

Feinsteinzeug, rektifiziert, unglasiert,
ca. 60 x 60 cm
Karton (1,08 m²) **26,99**
m² **24,99**




ice, Art.-Nr. 2152174
savanna, Art.-Nr. 2152175
desert, Art.-Nr. 2152181
coal, Art.-Nr. 2152182
canyon, Art.-Nr. 2152183

Boden- und Wandfliese „Metall“

Feinsteinzeug, rektifiziert,
ca. 60 x 60 cm
Karton (1,08 m²) **31,31**
m² **28,99**



„Metall“, ferro



„Metall“, rust

modernes Design

rust,
Art.-Nr. 2152172

ferro,
Art.-Nr. 2152173



Boden- & Wandfliese „Eiffel“

Feinsteinzeug, matt,
ca. 30,2 x 60,4 cm

bronzo,
Karton (1,72 m²) **30,94**
m² **17,99**
Art.-Nr. 2152289



Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.




„Lims“, 30 x 60 beige

Boden- & Wandfliese „Lims“

Feinsteinzeug, Terrazzooptik

V R10

ca. 60 x 120 cm	
Karton (1,51 m²)	**37,73**
m²	**24,99**
anthrazit, IV*	
Art.-Nr. 2152445	
grau,	
Art.-Nr. 2152446	
ca. 60 x 60 cm	
Karton (1,51 m²)	**27,16**
m²	**17,99**
anthrazit,	
Art.-Nr. 2152442	
grau,	
Art.-Nr. 2152443	
beige,	
Art.-Nr. 2152444	
ca. 30 x 60 cm	
Karton (1,32 m²)	**23,75**
m²	**17,99**
anthrazit,	
Art.-Nr. 2152453	
grau,	
Art.-Nr. 2152454	
beige,	
Art.-Nr. 2152455	



Das Selbermacher-Video von toom

Alles zum Thema Bodenfliesen und der richtigen Verlegung findest du auch im toom Selbermacher-Video.



Jetzt Videoanleitung online anschauen unter
toom.de/fliesen-legen

Übrigens ...

… unterscheidet man:
Rektifizierte Fliesen
Diese haben exakte Maße und begradigte 90-Grad-Kanten. Sie können deshalb passgenau und mit schmalen Fugen verlegt werden. Fachgerecht verlegt bieten sie meist ein modernes Erscheinungsbild.

Nicht-rektifizierte Fliesen
Nicht rektifizierte Fliesen haben etwas rundere Kanten und sind unregelmäßiger in der Form. Vorteil: Sie müssen nicht so exakt verlegt werden

Boden- & Wandfliese „Denver“


V R10

Feinsteinzeug, Betonoptik,
ca. 31 x 61 cm
Karton (1,62 m²) **21,04**
m² **12,99**

grey,
Art.-Nr. 2152450

white,
Art.-Nr. 2152451

anthrazit,
Art.-Nr. 2152452 IV*





Star, piombo

Boden- & Wandfliese „Star“


V R10

Feinsteinzeug,
ca. 30,5 x 61 cm
Karton (1,58 m²) **20,52**
m² **12,99**

piombo,
Art.-Nr. 2152430

beige,
Art.-Nr. 2152429

antrax,
Art.-Nr. 2152431 IV R10



*Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben. * Gilt nur für anthrazit*



„Jasmin“, matt

Wandfliesen, weiß

Steingut

„Selektiv“, glänzend

Wandfliese „Selektiv“
ca. 10 x 10 cm

glänzend, Art.-Nr. 2050637
Karton (ca. 1,00 m²) **21,99**
m² **21,99**
matt, Art.-Nr. 2050638
Karton (ca. 1,00 m²) **19,99**
m² **19,99**

„Selektiv“, matt

Wandfliese „JNA“
ca. 15 x 15 cm

glänzend, Art.-Nr. 2050408
matt, Art.-Nr. 2050409
Karton (ca. 1,00 m²) **12,99**
m² **12,99**

„JNA“, glänzend

„JNA“, matt

„White“, glänzend

„White“, matt

„White“, gewellt

Wandfliese „White“
ca. 20 x 25 cm

glänzend,
Karton (1,50 m²) **14,99**
m² **9,99**
Art.-Nr. 2050828
matt,
Karton (1,50 m²) **11,99**
m² **7,99**
Art.-Nr. 2050826

glänzend, gewellt,
Karton (1,50 m²) **16,49**
m² **10,99**
Art.-Nr. 2050829

Weitere Fliesen findest du unter
toom.de/fliesen

„Arktis“, glänzend

„Arktis“, matt

„Jasmin“, matt

Wandfliese „Arktis“
ca. 25 x 40 cm

glänzend, Art.-Nr. 2050669
matt, Art.-Nr. 2050613
Karton (ca. 1,20 m²) **21,59**
m² **17,99**

Wandfliese „Jasmin“
ca. 25 x 40 cm

matt,
Karton (1,00 m²) **14,99**
m² **14,99**
Art.-Nr. 2050639

Wandfliese „White“
ca. 25 x 33 cm*

glänzend,
Karton (ca. 1,50 m²) **14,24**
m² **9,49**
Art.-Nr. 2050830
matt,
Karton (ca. 1,50 m²) **17,99**
m² **11,99**
Art.-Nr. 2050827

„White“, glänzend

„White“, matt

„JNA“, glänzend

Wandfliese „JNA“
ca. 25 x 50 cm

glänzend,
Karton (ca. 1,75 m²) **43,73**
m² **24,99**
Art.-Nr. 2050663

Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.

„Xena“, glänzend

„Xena“, matt

„Mauro“, glänzend, rektifiziert

„Mauro“, matt, rektifiziert

Wandfliese „Xena“
ca. 30 x 60 cm

glänzend, Art.-Nr. 2050239
matt, Art.-Nr. 2050232
Karton (1,44 m²) **16,55**
m² **11,49**

Wandfliese „Mauro“
ca. 30 x 60 cm

glänzend, rektifiziert,
Art.-Nr. 2050235
matt, rektifiziert,
Art.-Nr. 2050236
Karton (1,44 m²) **24,47**
m² **16,99**

„Look Concret“, matt, strukturiert

„Sina“, matt, strukturiert



Wandfliese „Look Concret“
ca. 30 x 60 cm

matt, strukturiert,
Karton (1,08 m²) **23,75**
m² **21,99**
Art.-Nr. 2050447

Wandfliese „Sina“
ca. 30 x 60 cm

matt, strukturiert,
Karton (1,26 m²) **22,67**
m² **17,99**
Art.-Nr. 2050787

„White glossy“, glänzend

„White glossy“, matt

Wandfliese „White glossy“
ca. 30 x 90 cm

glänzend, Art.-Nr. 2050618
matt, Art.-Nr. 2050619
Karton (ca. 1,08 m²) **20,51**
m² **18,99**


KOMBI WUNDER



„White glossy“, glänzend

Ein echtes Kunststück!

Wandfliese „Atrium“, egeo



Wandfliese „Atrium“, mate, blanco

Wandfliese „Atrium“

Steingut,
ca. 33,3 x 55 cm

egeo,
Karton (1,84 m²) **33,10**
m² **17,99**
Art.-Nr. 2050245



byblos,
Karton (1,84 m²) **31,26**
m² **16,99**
Art.-Nr. 2050244



mate, blanco,
Karton (1,84 m²) **33,10**
m² **17,99**
Art.-Nr. 2050243



Wandfliese „Wave“

Steingut, rektifiziert, white, glänzend, gewellte Oberfläche,
ca. 30 x 60 cm

Karton (1,44 m²)	**24,47**
m²	**16,99**
Art.-Nr. 2050603	







Wandfliese „Appeal“

Steingut, rektifiziert, white, matt und glänzend,
ca. 30 x 60 cm

Karton (1,44 m²)	**21,59**
m²	**14,99**
Art.-Nr. 2050612	



Wandfliese „Parel“

Steingut, rektifiziert, white, Lüster-Optik,
ca. 30 x 60 cm

Karton (1,44 m²)	**21,59**
m²	**14,99**
Art.-Nr. 2050448	





Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.



Wandfliese „Metrotiles“

Steingut, ca. 10 x 20 cm

weiß, glänzend,
Karton (0,80 m²) **14,39**
m² **17,99**
Art.-Nr. 2050229



schwarz, glänzend,
Karton (0,80 m²) **15,99**
m² **19,99**
Art.-Nr. 2050230




Wandfliese „Ella“
Steingut, ca. 30 x 60 cm
Karton (1,26 m²) **25,19**
m² **19,99**

beige, matt,
Art.-Nr. 2050776



grau, matt,
Art.-Nr. 2050777



Dekorfliese „Ella“ *

Steingut, ca. 30 x 60 cm **St. 4,99**

Dekor, beige,
Art.-Nr. 2050779



Dekor, grau,
Art.-Nr. 2050778





Richtig pflegeleicht

Für die Grundpflege deiner Fliesen genügt reines Wasser. Hartnäckigen Schmutz entfernst du am besten mit einem milden, umweltfreundlichen Boden- oder Badreiniger.

Zeitlos schön!


„Eureka“, weiß

Wandfliese „Eureka“

Steingut, ca. 29,8 x 59,8 cm

beige, Lüster,
Karton (1,26 m²) **22,67**
m² **17,99**
Art.-Nr. 2050797



weiß, matt,
Karton (1,26 m²) **25,19**
m² **19,99**
Art.-Nr. 2050796



beige, glänzend,
Karton (1,26 m²) **25,19**
m² **19,99**
Art.-Nr. 2050795






„Look Concret“

Wandfliese „Look Concret“

Steingut, ca. 30 x 60 cm

weiß, matt strukturiert,
Karton (1,08 m²) **23,75**
m² **21,99**
Art.-Nr. 2050447




„Vanille“

Wandfliese „Vanille“

Steingut, ca. 20 x 50 cm

vanille, glänzend,
Karton (1,40 m²) **22,39**
m² **15,99**
Art.-Nr. 2050651



Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.

Wirkungsvoll kombiniert!

„Wish“, beige

Wandfliese „Wish“

Steingut, matte Oberfläche,
ca. 25 x 40 cm

grau,
Karton (1,00 m²) **14,99**
m² **14,99**
Art.-Nr. 2057704



Bordüre
ca. 5 x 40 cm,
Art.-Nr. 2050004 **St. 3,99**



jeweils farblich abgestimmte Bordüre

beige,
Karton (1,00 m²) **14,99**
m² **14,99**
Art.-Nr. 2057693



Bordüre
ca. 5 x 40 cm,
Art.-Nr. 2050005 **St. 3,99**



Weitere Fliesen findest du unter
toom.de/fliesen

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Wandfliese „Velvet“ *

Steingut, matte Oberfläche, leichte Struktur,
ca. 30 x 60 cm

beige, matt,
Karton (1,25 m²) **21,24**
m² **16,99**
Art.-Nr. 2151136



grau, matt,
Karton (1,25 m²) **21,24**
m² **16,99**
Art.-Nr. 2050416





„Velvet“, beige, matt

Extra Nässeschutz

*In Räumen mit hoher Feuchtigkeitsentwicklung oder im Spritzwasserbereich (Waschbecken, Dusche, Badewanne), aber auch in der Nähe von Kochfeldern in der Küche, solltest du im Rahmen der Grundierung noch einen zusätzlichen Dichtanstrich auftragen. In die Ecken klebst du ein elastisches **Fugendichtband**, das ebenfalls mit dem Dichtanstrich versehen wird. Um die Anschlüsse von Armaturen bringst du spezielle Dichtmanschetten zur Flüssigkeitsabdichtung an.*





€

Qualität von toom UNSERE EIGENMARKE

Flexkleber
vielseitig einsetzbarer Baukleber mit sehr hoher Klebkraft und Elastizität, zum Kleben von keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug und Mosaiken auf Heizestrichen, Fliese auf Fliese und auf Fußbodenheizungen etc., für innen und außen,
5 kg, Art.-Nr. 2350364
25 kg, Art.-Nr. 2350366

Selbermacher aufgepasst!

Wandfliesen gekonnt verlegen

Mit etwas Übung kannst du auch als Hobbyhandwerker deine Wände in Küche oder Bad neu fliesen. Damit nichts schiefgeht und deine Freude an der neuen Wandgestaltung von möglichst langer Dauer ist, gibt’s online eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung zum richtigen Verlegen sowie hilfreiche Tipps für den geeigneten Fliesenkleber.

Das Selbermacher-Video von toom

Alles zum Thema Wandfliesen und der richtigen Verlegung findest du auch im toom Selbermacher-Video.



Jetzt Videoanleitung online anschauen unter
toom.de/fliesen-legen

Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.
** Nicht in allen Märkten verfügbar, solange der Vorrat reicht*





Wandfliese „Nuva blanco“
Steingut, glänzend,
ca. 30 x 60 cm
Karton (1,62 m²) **27,52**
m² **16,99**
Art.-Nr. 2050818



Wandfliese „Nuva Dekor“
Steingut, glänzend,
ca. 30 x 60 cm
Karton (1,62 m²) **29,14**
m² **17,99**
Art.-Nr. 2050819



Gut zu wissen!

Die Raumwirkung von Fliesen

Kleine Räume wirken größer, wenn du an den Wänden helle, großformatige Fliesen verwendest (am besten in Kombination mit dunklen Bodenfliesen). Schmale Räume wirken breiter, wenn du die Fliesen quer und nicht längs verlegst. Lange Räume lassen sich optisch verkürzen, wenn du die Stirnseite betonst, beispielsweise durch farblich abgesetzte Fliesen. Niedrige Räume wirken höher, wenn du Fliesen senkrecht verlegst – am besten fliest du sie bis zur Decke hoch. Hohe Räume wirken niedriger, wenn du die Fliesen waagerecht verlegst (ideal für die Anwendung von Bordüren). In solchen Räumen solltest du auf keinen Fall deckenhoch fliesen.



„Leeds“ und
„Leeds Pompeya“, grey

zwei Fliesen, harmonisch kombiniert

Wandfliese „Leeds“

Steingut, rektifiziert,
ca. 30 x 90 cm
Karton (1,08 m²) **32,39**
m² **29,99**

silver,
Art.-Nr. 2050241



bone,
Art.-Nr. 2050246



taupe,
Art.-Nr. 2050240



grey,
Art.-Nr. 2050242





„Leeds“ und „Leeds Pompeya“, taupe

Dekor-Wandfliese „Leeds Pompeya“

Steingut, rektifiziert,
ca. 30 x 90 cm **St. 6,99**

taupe,
Art.-Nr. 2151001




grey,
Art.-Nr. 2151000



Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.





Boden- & Wandfliese „Design“
Feinsteinzeug,
ca. 30,2 x 60,4 cm
Karton (1,72 m²) **30,94**
m² **17,99**

grigio,
Art.-Nr. 2152428

grigio Perla,
Art.-Nr. 2152427



Boden- & Wandfliese „Marmette“
Feinsteinzeug,
ca. 30,2 x 60,4 cm
Karton (1,72 m²) **32,66**
m² **18,99**


grigio Azurra,
Art.-Nr. 2152432

grigio Perla,
Art.-Nr. 2152433

Boden- & Wandfliese „Arden“

Feinsteinzeug, Schieferoptik,
ca. 31 x 61,5 cm
Karton (1,62 m²) **19,42**
m² **11,99**

anthrazit,
Art.-Nr. 2151884





ca. 60 x 60 cm
Karton (1,62 m²) **21,04**
m² **12,99**

anthrazit,
Art.-Nr. 2151885

Wandfliese / Verblender


Feinsteinzeug, ca. 15 x 61 cm



„Cubics“, beige
Karton (1,02 m²) **38,75**
m² **37,99**
Art.-Nr. 2151740



„Quarzi“, white
Karton (1,02 m²) **38,75**
m² **37,99**
Art.-Nr. 2151752



„Wallart“, beige
Karton (1,02 m²) **38,75**
m² **37,99**
Art.-Nr. 2151749



„Tiffany“
Karton (1,02 m²) **38,75**
m² **37,99**
grey, Art.-Nr. 2151743
dark, Art.-Nr. 2151746



passend dazu:
Innenecke „Cubics“
ca. 20 x 10 x 15 cm,
Art.-Nr. 2151741 **St. 11,99**

Außenecke „Cubics“
ca. 20 x 10 x 15 cm,
Art.-Nr. 2151742 **St. 11,99**



passend dazu:
Innenecke „Quarzi“
ca. 20 x 10 x 15 cm,
Art.-Nr. 2151754 **St. 11,99**

Außenecke „Quarzi“
ca. 20 x 10 x 15 cm,
Art.-Nr. 2151753 **St. 11,99**



passend dazu:
Innenecke „Wallart“
ca. 20 x 10 x 15 cm,
Art.-Nr. 2151751 **St. 11,99**

Außenecke „Wallart“
ca. 20 x 10 x 15 cm,
Art.-Nr. 2151750 **St. 11,99**



passend dazu:
Innenecke „Tiffany“
ca. 20 x 10 x 15 cm
grey, Art.-Nr. 2151745 **St. 11,99**
dark, Art.-Nr. 2151748 **St. 11,99**

Außenecke „Tiffany“
ca. 20 x 10 x 15 cm
grey, Art.-Nr. 2151744 **St. 11,99**
dark, Art.-Nr. 2151747 **St. 11,99**



Wichtig

Diese Wandriemchen kannst du nur im Trockenbereich verlegen. Durch Herauslösen von Rost- oder Restpartikeln kann es sonst zu Verschmutzung kommen.

Wandriemchen „Brickstone“

Schiefer, ca. 15 x 55 cm



beige,
Karton (0,5 m²) **27,22**
m² **54,99**
Art.-Nr. 2050226



multicolor,
Karton (0,5 m²) **24,75**
m² **49,99**
Art.-Nr. 2050224



nero,
Karton (0,495 m²) **24,75**
m² **49,99**
Art.-Nr. 2050225

Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Abgabe nur kartonweise, wenn nicht anders angegeben.

Reiniger



Zementschleier Entferner
entfernt schnell und problemlos Zementschleier, Zementreste, Salpeterausblühungen und Schmutz, reinigt selbsttätig Fliesen, Keramikbodenplatten, Cottoplatten, kalkfreien Naturstein wie Granit, Schiefer und Quarzit,
1 l, Art.-Nr. 4735687 **8,49**



Stein & Platten Intensivreiniger
beseitigt kraftvoll und materialschonend Ablagerungen, starke allgemeine Verschmutzungen, fettige Verunreinigungen und alte Pflegeschichten, ideal zur Grundreinigung vor dem Versiegeln oder Imprägnieren oder zur Beseitigung des Winterschmutzes, geeignet für alle Natur- und Kunststeinarten, besonders für kalkhaltige Beläge wie Marmor, Sand- und Kalkstein, aber auch für Granit, Schiefer und keramische Fliesen,
1 l, Art.-Nr. 4040509 **8,99**



Grundreiniger Intensiv
entfernt hartnäckigen Schmutz, z. B. Fettverkrustungen, Bauschmutz, Nikotin-, Öl- und Rußablagerungen von Fliesen, Natursteinen wie z. B. Marmor, Granit, Speckstein u. Ä., Kunst- und Betonsteinen, PVC, Vinyl- und Designböden, Heizkörpern, lackiertem Holz und Metall (z. B. Edelstahl), ideal auch zur Reinigung von Specksteinöfen, als Baugrundreiniger und als Vorbereitung bei Renovierungsarbeiten,
1 l, Art.-Nr. 4735566 **7,99**



Fliesen & Stein Grundreiniger
reinigt kraftvoll und schonend, entfernt mühelos Kalkansätze, hartnäckigen Schmutz sowie leichten Zementschleier von Fliesen und Spaltplatten, Feinsteinzeug und sonstigen Keramikbodenplatten sowie kalkfreien Natursteinen, auch für Edelstahl und Aluminium geeignet, ideal für Fliesen in Küche, Dusche, Bad und Schwimmbad oder für Terrassen- und Balkonfliesen,
1 l, Art.-Nr. 4735390 **8,29**



Jetzt in deinem App Store.

Ob Infos über unser umfangreiches Sortiment erhalten, die Verfügbarkeit deiner Wunschartikel im Markt prüfen, online im Markt reservieren oder direkt nach Hause bestellen – die toom App bietet dir all diese Möglichkeiten und noch viel mehr: deine digitale Vorteilskarte, Informationen zu deinem Markt, hilfreiche Ratgeber und vielfältige Inspirationen sowie attraktive Angebote und Aktionen.

Jetzt downloaden!

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Mehr Informationen findest du unter **toom.de/app**



Aus einem Guss!

Fugenloser Marmorboden

Produktvorteile

- *Natürlicher und ungefärbter Marmor*
- *Offenporig, diffusionsoffen und wasserdurchlässig*
- *Fugenlos, Bauwerksfugen müssen übernommen werden*
- *Angenehm fußwarm*
- *Rutschhemmend*
- *Für Fußbodenheizung geeignet*
- *Schallschluckend*
- *Verlegbar auf festen und tragfähigen Untergründen, z. B. auf Beton, Estrich, Fliesen, Holz, Kunststoff*
- *Allergikerfreundlich*
- *Frostsicher*
- *Frei von Lösungsmitteln*
- *Einfach zu reinigen mit Staub-, Nass-, Sprüh- oder Dampfsauger*
- *Einfaches Auffrischen auch nach vielen Jahren mit RAVELLO-Auffrischung / -Verfestigung*

Einsatzbereiche

Indoor-Boden, z. B. Wohnraum, Flur, Treppe (Trittstufen), Garage oder Bad (nicht geeignet für Dauernassbereiche, z. B. Dusche)

Outdoor-Boden, z. B. Balkon, Terrasse, Treppe (Trittstufen), Gehwege, für den Außenbereich werden kräftige Farben empfohlen, z. B. Grau, Grün, Rot

Indoor-Wand, z. B. Sockelleisten, Treppensetzstufen (nur in Körnung „fein" mit separatem Bindemittel erhältlich)

Gewerbe und Industrie, z. B. Showroom, Ausstellung, Büro, Geschäft, Autohaus

Hinweis: Die Farbe Schwarz ist in der Pflege aufwendig. Ablagerungen werden schnell sichtbar.

Empfehlungen zur Verarbeitung


Indoor-Boden
kunststoffmodifizierte, mineralische Grundierung für glatte oder saugende Untergründe, Auffrischung / Verfestigung nur für stark beanspruchte Flächen

Outdoor-Boden
- Kunststoffmodifizierte, mineralische Grundierung für glatte oder saugende Untergründe
- RAVELLO ist wasserdurchlässig, undichte Flächen müssen vorher abgedichtet werden.
- Je größer die Körnung, desto besser und tragfähiger ist der Steinteppich.
- Einsatz von Glassand, um Rutschfestigkeit zu erhöhen (z. B. bei Trittstufen)
- Wasser muss ungehindert ablaufen können, Gefälle 2 % (Untergrund Eigenfälle).
- Auffrischung / Verfestigung für stark beanspruchte Flächen

Indoor-Wand
für Flächen bis ca. 1 m Höhe geeignet, Grundierung mit einer grobkörnigen Quarzbrücke

Farben und Körnung













Einfach selbst machen

Marmorsteine mit Kleber mischen, gleichmäßig verteilen und mit Kelle glätten, bei 22 °C bereits nach 18 Stunden (Indoor) oder 24 Stunden (Outdoor) begehbar, Verarbeitungsanleitung beiliegend.







Mosaikfliesen aus Feinsteinzeug, Keramik und Metall

Feinsteinzeug
ca. 30 x 30 cm



„Color dot“, anthrazit*,
Art.-Nr. 2200117, **St. 4,99**



„Color dot“, grey*,
Art.-Nr. 2151795, **St. 4,99**



„Kesme“, beige,
Art.-Nr. 2137938, **St. 9,99**



„Kesme“, grau,
Art.-Nr. 2137982, **St. 9,99**



„Kesme“, black,
Art.-Nr. 2203388, **St. 9,99**



„Uni“, ivory*,
Art.-Nr. 2200119, **St. 4,99**



„Vermont“, sandfarben,
Art.-Nr. 2200054, **St. 8,99**



„Vermont“, hellbeige,
Art.-Nr. 2204279, **St. 8,99**



„Vermont“, dunkelgrau,
Art.-Nr. 2204280, **St. 8,99**

auf einer Netzmatte

* R10 B

Feinsteinzeug mit Glas und Metall

ca. 29,8 x 30,4 cm




„Diamond“, black-silver,
Art.-Nr. 2150767, **St. 14,99**

ca. 30 x 30 cm




„Diamond“, white,
Art.-Nr. 2150768, **St. 14,99**



„Diamond“, goldfarben,
Art.-Nr. 2150769, **St. 14,99**

Mosaik zuschneiden

*Das Tolle an Mosaiken ist, dass du dir das mühselige Zuschneiden von Fliesen oft sparen kannst. Da die kleinen Steine auf ein Netz aufgebracht sind, kannst du das **passende Zuschneiden** ganz leicht mit einer Schere erledigen.*



Mosaikfliesen aus Naturstein

ca. 30 x 30 cm



Bruchmosaik, cream,
Art.-Nr. 2200124, **St. 5,99**

ca. 30 x 30 cm



Bruchmosaik „Nero Marquina“,
Art.-Nr. 2204312, **St. 5,99**

ca. 30 x 30 cm



Bruchmosaik „Rosso Verona“,
Art.-Nr. 2204323, **St. 6,99**

ca. 30 x 30 cm



Bruchmosaik, rosso-cream,
Art.-Nr. 2203751, **St. 6,99**

ca. 30,5 x 30,5 cm



„Toskana“, Mix, beige,
Art.-Nr. 2200049, **St. 8,99**




„Emperador“, marron,
Art.-Nr. 2150699, **St. 9,99**



„Emperador“, Stäbchen, marron,
Art.-Nr. 2200011, **St. 9,99**



„Brick“, azul,
Art.-Nr. 2200083, **St. 14,99**



„Brick“, travertino,
Art.-Nr. 2200084, **St. 19,99**



„Nero“, Mix, grau,
Art.-Nr. 2200048, **St. 8,99**

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Mosaike aus Naturstein

ca. 29 x 29 cm



„Kiesel“, weiß,
geschnitten,
Art.-Nr. 2203938, **St. 6,99**



„Peb“, black / beige,
Bruchmix,
Art.-Nr. 2150760, **St. 6,99**




„Kiesel“, schwarz,
geschnitten,
Art.-Nr. 2203949, **St. 6,99**



„Travertin“,
Bruchmix,
Art.-Nr. 2150759, **St. 6,99**

Mosaike aus Naturstein und Glas

ca. 30 x 30 cm



„Tabriz“, schwarz-grau,
Art.-Nr. 2203762, **St. 14,99**




„Butzi“, bronzefarben,
Art.-Nr. 2135232, **St. 14,99**




„Toronto“, goldfarben,
Art.-Nr. 2200072, **St. 16,99**




„Barbuda“, braun,
Art.-Nr. 2204345, **St. 16,99**



„Zypern“,
Art.-Nr. 2204290, **St. 14,99**



„Hawaii“, grau,
Art.-Nr. 2204224, **St. 14,99**



„Zebra“, grau,
Art.-Nr. 2200058, **St. 14,99**



„Zebra“, beige,
Art.-Nr. 2200059, **St. 14,99**

Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen



„Peb“, black / beige

Zu Recht beliebt

Mosaike sind eine schon im Altertum bekannte und beliebte Wand- und Bodenverkleidung.

Wähle aus zahlreichen Farben und Materialien aus: Passend zu sämtlichen Boden- oder Wandfliesen ergeben unsere ausgewogenen Mischungen aus Naturstein, Glas, Feinsteinzeug, Keramik oder Metall unterschiedliche Flächenstrukturen in edler Optik. Auf Matten vorgeklebt, lassen sich die Mosaike leicht zuschneiden und verlegen. Auf diese Weise gelingt jedes Projekt, selbst auf gewölbten Flächen.



Mosaik „Zypern“

Das Selbermacher-Video von toom

Mosaike gehören nicht nur ins Museum. Wie eines an deine Wand kommt, zeigt dir unser erfahrener Experte im toom Selbermacher-Video.



Jetzt Videoanleitung online anschauen unter
toom.de/mosaikfliesen-verlegen


Verlegehinweise

Verlegehinweise für selbstklebendes Mosaik

Selbstklebende Mosaike sind zur Anwendung an der Wand und nur im Innenbereich geeignet. Die Mosaikmatten lassen sich problemlos auf Wunschmaß zuschneiden und mit wenigen Handgriffen sauber verkleben. Bei vielen Modellen ist ein Verfugen nicht nötig. Mit selbstklebenden Mosaiken setzt du wunderschöne Akzente und verleihst deinen Räumen einen ganz besonderen Look. Selbstklebende Mosaike sind nicht geeignet zur Verklebung in Duschen und Nassbereichen, die großen Wassermengen ausgesetzt sind, sowie im Außenbereich.


So gelingt dein Wandprojekt!





Schritt 1

Bereite die Wand entsprechend vor. Sie muss trocken, glatt, planeben und staubfrei sein. Auf unebenen Wänden ist eine Haftung nicht gewährleistet. Unebene Flächen bitte spachteln und nach ca. 24 Stunden schleifen, anschließend den Schleifstaub absaugen.




Schritt 2

Bei ungeraden Wänden zeichne eine gerade Linie am höchsten Verlegepunkt der Wand und bringe die erste Reihe Mosaik entlang der Linie an.




Schritt 3

Fülle eine Sprühflasche mit Wasser und füge 1 - 2 Teelöffel Flüssigseife hinzu.




Schritt 4


Lege die Mosaikmatte mit der Vorderseite nach unten auf eine Arbeitsfläche und entferne die Schutzfolie von der Rückseite der Mosaikmatte.



Schritt 5


Sprühe eine geringe Menge Seifenlauge auf die komplette Klebefläche. Beim Anbringen der Mosaikmatte an die Wand hast du somit einige Sekunden Zeit, die Matte auszurichten, bevor sie dauerhaft klebt. Die ideale Verlegetemperatur liegt bei ca. 20 °C.





Schritt 6

Vor der Verlegung an Kanten oder Ecken kannst du die Mosaike mit einem Universalmesser, einer Schneidezange, Stichsäge oder Gehrungssäge zuschneiden. Wir empfehlen dir die Verwendung eines Universalmessers für den Zuschnitt zwischen den Mosaiksteinen. Um aber die Mosaiksteine zu schneiden, benutze bitte einen Trennschleifer. Hierzu markiere den Schnitt mit einer geraden Linie auf der rückseitigen Schutzfolie, bevor du die Mosaiksteine schneidest. Stelle sicher, dass das zugeschnittene Mosaik passt, bevor du die Schutzfolie entfernst und das Mosaik wie oben beschrieben dauerhaft verklebst. Falsch geklebte, wieder entfernte Mosaikmatten sind nicht mehr verwendbar und müssen ersetzt werden.



Schritt 7

Bei vielen Modellen ist kein Verfugen nötig. Mosaike mit Fugenanteil müssen dagegen mit Sandmörtel oder speziell dafür vorgesehenem Fugenmörtel eingefugt werden.



„Easyglue“, hexagon

Einfach & schnell

Mosaik für Eilige

Wenn’s für kleine Flächen oder reine Dekoelemente mal schneller gehen soll, kannst du alternativ auch selbstklebende Mosaikfliesen verwenden. Diese werden meist aus Kunststoff hergestellt und sind ebenfalls als Matte erhältlich, die auf der Rückseite mit einer extra Klebefolie versehen ist.

Der Vorteil dabei ist, dass die moderne Alternative nicht extra verfugt werden muss und zudem leicht zu reinigen ist. Jedoch lässt sich diese Variante nicht auf allen Untergründen verlegen. Weniger gut geeignet sind unebene Untergründe wie z. B. Raufasertapete.

Selbstklebendes Mosaik



„Easyglue“, Glas, Alu-weiß,
ca. 30 x 30 x 0,4 cm,
Art.-Nr. 2050462, **St. 6,99**



„Easyglue“, Alu, kupferfarben, matt,
ca. 30,5 x 30,5 x 0,4 cm,
Art.-Nr. 2050459, **St. 6,99**




„Easyglue“, Glas, schwarz-blau,
ca. 30 x 30 x 0,4 cm,
Art.-Nr. 2050458, **St. 6,99**



„Easyglue“, Glas, Stein, beige-braun,
ca. 30,5 x 30,5 x 0,4 cm,
Art.-Nr. 2050457, **St. 6,99**



„Easyglue“, Alu-Stäbchen,
ca. 30,5 x 30,5 x 0,4 cm,
Art.-Nr. 2050460, **St. 6,99**



„Easyglue“, hexagon,
ca. 29 x 28 x 0,4 cm,
Art.-Nr. 2050461, **St. 6,99**

Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen



Dein Weg zum Ergebnis!

Fliesen mit System – Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis!

Der ideale Fliesenspiegel gelingt ganz leicht, wenn man die folgenden Phasen beachtet. Alle Produkte der toom Eigenmarke, die du dafür benötigst, sind optimal aufeinander abgestimmt. Orientiere dich einfach an der Farbe:

1. Vorbereiten
Untergrundreinigung, -trocknung und -ausgleich

2. Grundieren
mit Tiefengrund, Haftgrund, Quarzgrund oder einer Abdichtung

3. Kleben
mit Fliesen- oder Flexkleber



Nivellierspachtel
selbstnivellierende Ausgleichsmasse, die alle Höhenunterschiede von ca. 1 - 30 mm in einem Arbeitsgang planeben ausgleicht und porenglatt schließt, für Untergründe wie Estrich und Beton oder Fußbodenheizungen, zum Ausgleich thermisch belasteter Untergründe, für die anschließende Verlegung mit z. B. keramischen Fliesen und Platten, Teppich, Laminat oder PVC, für innen,
10 kg, Art.-Nr. 2350351, **20 kg,** Art.-Nr. 2350384



Duschdicht-Set
Komplettlösung zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Duschen, zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe und zur fachgerechten Verbundabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich, inkl. toom Duschdichtanstrich 4 kg, Duschdichtband 500 cm, 2 x Wandrohrmanschetten,
Art.-Nr. 2350318



Flexkleber
vielseitig einsetzbarer Baukleber mit sehr hoher Klebkraft und Elastizität, zum Kleben von keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug und Mosaiken auf Heizestrichen, Fliese auf Fliese und auf Fußbodenheizungen etc., für innen und außen,
5 kg, Art.-Nr. 2350364
25 kg, Art.-Nr. 2350366



Bodenausgleichsmasse
selbstverlaufende Ausgleichsmasse für alle Höhenunterschiede von ca. 1 - 10 mm auf Böden (z. B. Estrich, Beton), gleicht planeben aus und verschließt porenglatt, für die anschließende Verlegung mit PVC, keramischen Fliesen und Platten, Teppichböden etc., für innen und außen, frostsicher,
20 kg, Art.-Nr. 2350352



Duschdicht-Anstrich
lösemittelfreie, gebrauchsfertige, streich-, roll- und spachtelfähige Abdichtungsmasse zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Duschen, zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe und zur fachgerechten Verbundabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich,
4 kg, Art.-Nr. 2350320



Natursteinkleber
zur Verklebung von verfärbungsempfindlichen Natursteinen wie Marmor und Granit auf Beton, Putz und Estrich, auch für Heizestriche, für innen und außen, flexibel,
5 kg, Art.-Nr. 2350362
20 kg, Art.-Nr. 2350331

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*



Passen perfekt zusammen

4. Fugen

mit Fugenbunt und -breit
oder Flex-Fugenbunt und -breit

5. Dichten

mit dauerelastischem Silikon
oder Polymer in passender Fugenfarbe



Flex Fugenbunt

hochflexibler, schnell abbindender, schmutz- und wasserabweisender Fugenmörtel, zum Ausfugen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, ideal für saugende Wandfliesen, für innen und außen, abriebfest durch feine Oberflächenstruktur, Breiten von 2 bis 10 mm möglich, auch als 20-kg-Gebinde,

weiß	**1 kg,** Art.-Nr. 2350343
	5 kg, Art.-Nr. 2350372
manhattan	**1 kg,** Art.-Nr. 2350336
	5 kg, Art.-Nr. 2350338
silbergrau	**1 kg,** Art.-Nr. 2350339
	5 kg, Art.-Nr. 2350374
beige	**1 kg,** Art.-Nr. 2350341
	5 kg, Art.-Nr. 2350342
grau	**1 kg,** Art.-Nr. 2350344
	5 kg, Art.-Nr. 2350345
anthrazit	**1 kg,** Art.-Nr. 2350353
	5 kg, Art.-Nr. 2350376
basalt	**1 kg,** Art.-Nr. 3050340
	5 kg, Art.-Nr. 2350375
mittelgrau	**1 kg,** Art.-Nr. 2350346
	5 kg, Art.-Nr. 2350373



Flex Naturstein-Fugenbunt

grau, speziell für die Verfugung von geschliffenen und polierten Natursteinen und -platten wie Marmor, Granit, Solnhofener Platten, Travertin u.A., für Fugenbreiten bis max. 10 mm an Wand und Boden, für innen und außen, auch auf Fußbodenheizungen, frostsicher,

5 kg, Art.-Nr. 2350377

Noch mehr Fliesenzubehör findest du unter

toom.de/fliesen



Sanitärsilikon

310 ml, hervorragende Haftung, reinigungsfreundlich und abriebfest, pilz- und bakterienhemmend,

weiß	Art.-Nr. 2360002
transparent	Art.-Nr. 2360001
grau	Art.-Nr. 2360004
silbergrau	Art.-Nr. 2360007
manhattan	Art.-Nr. 2360003
bahamabeige	Art.-Nr. 2360006
pergamon	Art.-Nr. 2360008
braun	Art.-Nr. 2360005
anthrazit	Art.-Nr. 2360199



Master-Fuge

290 ml, für Anschluss- und Dehnungsfugen im Innen- und Außenbereich, lösemittelfrei, mit Pilzhemmer, schützt vor Schimmelpilzbefall, für fast alle Untergründe, dauerhaft elastisch und überstreichbar,

weiß	Art.-Nr. 2360212
transparent *	Art.-Nr. 2360218
grau	Art.-Nr. 2360217
silbergrau	Art.-Nr. 2360213
braun	Art.-Nr. 2360216
beige	Art.-Nr. 2360215
schwarz	Art.-Nr. 2360214

Qualität, die klebt

*Die **Flexmörtel-Raute** dient seit 2001 als Qualitätshinweis für besonders leistungsfähige Fliesenkleber. In Deutschland werden damit flexible Dünnbettmörtel gekennzeichnet, die entsprechend den Normen DIN EN 12002 und DIN EN 12004 geprüft und kontinuierlich güteüberwacht sind und den Klassifizierungen C2 = doppelter Haftverbund (1,0 N/mm²) und S1 = verbesserte Verformungsfähigkeit (mind. 2,5 mm) gegenüber herkömmlichen Dünnbettmörteln der Klasse C1 entsprechen.*

**Nicht für den Außenbereich geeignet und nicht überstreichbar*







Duschdicht-Set
hochflexibles Abdichtungssystem unter Fliesen und Platten, für Nassbereiche (z. B. Duschen), beinhaltet Dichtungsanstrich mit zugehörigem Dichtungsband und zwei Dichtmanschetten, rissüberbrückend für optimalen Schutz, für völlige Sicherheit an Wand- und Eckanschlüssen sowie Rohrdurchführungen, Einsatzbereich innen, Verbrauch ab ca. 0,9 bis 1,4 kg/m², Art.-Nr. 2351943

Flächendicht
hochflexible Abdichtung unter Fliesen und Platten, für Feucht- und Nassräume, rissüberbrückend für optimalen Schutz, zum Streichen oder Spachteln, auch für Fußbodenheizung, Einsatzbereich Wand und Boden innen, Verbrauch ab ca. 0,9 bis 1,4 kg/m², **5-kg-Eimer,** Art.-Nr. 3052137

Spezialhaftgrund
Grundierung für glatte, nicht saugende und stark saugende Untergründe, z. B. Holz, für optimalen Halt von Fliesenklebern, Ausgleichs- und Nivelliermassen etc., für nahezu porenfreie Spachtelschichten, hochwirksame Feuchtigkeitsbremse bei Holzuntergründen, Einsatzbereich innen und außen, Verbrauch ca. 50 bis 100 g/m² je nach Saugfähigkeit,
1-kg-Becher, Art.-Nr. 3052082
2,5-kg-Eimer, Art.-Nr. 3052093

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Fliesen grundieren, abdichten und kleben



Tiefengrund
Grundierung für saugende Untergründe, zur Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens, schnell trocknend, dampfdiffusionsoffen, für optimalen Halt von Fliesenklebern, Spachtelmassen etc., für Wand, Boden, Decke, Einsatzbereich innen und außen, Verbrauch ca. 70 bis 100 ml/m²,
1 l, Art.-Nr. 3054150
2,5 l, Art.-Nr. 3054161
5 l, Art.-Nr. 3054172



Flex-Dicht
hochflexibles, einkomponentiges Abdichtsystem unter Fliesen und Platten, für Balkone, Terrassen, Räume mit Bodenabläufen, faserverstärkt und rissüberbrückend für optimalen Schutz, haftet ohne Grundierung auf nahezu allen Untergründen, zum Streichen und Spachteln, Einsatzbereich innen und außen, für Wand und Boden, Verbrauch bei 2 mm Auftragsstärke ca. 3 bis 3,5 kg/m²,
15-kg-Eimer, Art.-Nr. 2358906



Flexkleber „SCHNELL“
extrastarker, hochflexibler, schneller Dünnbettkleber, nach ca. 3 Stunden begeh- und verfugbar, für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, für „Fliese auf Fliese“ und Fußbodenheizung, übertrifft C2 FT S1 nach DIN EN 12004, Einsatzbereich Wand und Boden, innen und außen, Verbrauch 2,2 kg/m² bei 6-mm-Zahnung und 2,9 kg/m² bei 8-mm-Zahnung,
1 kg, Art.-Nr. 2358917
5 kg, Art.-Nr. 2358785
20 kg, Art.-Nr. 2358796



Flexkleber „eXtra“
extrastarker, hochflexibler Dünnbettkleber in Premium-Qualität, 90 % staubreduziert und sehr ergiebig, für alle bauüblichen Untergründe geeignet, auch „Fliese auf Fliese“, klebt auch großformatige Wandfliesen punktgenau, für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und nicht durchscheinende Natursteine, perfekt auch für thermisch belastete Untergründe wie Fußbodenheizungen, Terrassen und Balkone, übertrifft C2 TE S1 nach DIN EN 12004, Einsatzbereich Wand und Boden, innen und außen, Verbrauch 1,9 kg/m² bei 6-mm-Zahnung und 2,7 kg/m² bei 8-mm-Zahnung,
5 kg, Art.-Nr. 2350009
20 kg, Art.-Nr. 2350010



Professionelle Unterstützung!*

Handwerker-Service*

Unsere Handwerker unterstützen, wenn es darauf ankommt.

- *Planung und Koordination von Montageleistungen aus einer Hand*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistungen*
- *Zum Festpreis*

toom.de/hws



Wandfliesen verlegen*

- Wir verlegen fachgerecht
- Gerade Verlegung
- Im Dünnbettverfahren, inklusive Bordüren und Dekoren
- Fliesen bis zu einer Größe von 30 x 30 cm
- Komplette Verfugung
- Ab einer Fläche von 10 m²
- Besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Voraussetzungen
- Montagefähiger Untergrund
- Verlegung im Innenbereich

Optional (gegen Aufpreis)
- Verlegung von Flächen kleiner als 10 m²
- Diagonale Verlegung
- Verlegung größerer Fliesenformate

m² ab 63,-



Bodenfliesen / Feinsteinzeug verlegen*

- Wir verlegen fachgerecht
- Gerade Verlegung
- Im Dünnbettverfahren, inklusive Bordüren und Dekoren
- Fliesen bis zu einer Größe von 30 x 30 cm
- Komplette Verfugung
- Ab einer Fläche von 10 m²
- Besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Voraussetzungen
- Montagefähiger Untergrund
- Verlegung im Innenbereich

Optional (gegen Aufpreis)
- Verlegung von Flächen kleiner als 10 m²
- Diagonale Verlegung
- Verlegung größerer Fliesenformate

m² ab 59,-

*gilt für im toom Baumarkt gekaufte Produkte

Flexkleber



Flexkleber Großformat
ideal für großformatige Bodenfliesen,
20 kg, Art.-Nr. 3050299



Flexkleber Leicht
besonders hohe Reichweite und leichte Verarbeitung,
15 kg, Art.-Nr. 2350594

Flexfugen

Alle Fugenmassen sind farblich auf Knauf Sanitärsilikon abgestimmt



Flexfuge Universal
Fugenmasse für alle Fliesen und Naturstein mit sehr feinem Fugenbild, an Wand und Boden, innen und außen, in aktuellen Farben, z. B. Farbton Zementgrau,
1 kg, Art.-Nr. 2350596
5 kg, Art.-Nr. 2350563
10 kg, Art.-Nr. 2350578



Flexfuge Bodenspezial
ideal für alle Bodenfliesen besonders Großformate von keramische Fliesen, Feinsteinzeug und kratzbeständige Natursteine, begehbar nach 3 Std., in aktuellen Farben, z. B. Farbton Zementgrau,
15 kg, Art.-Nr. 2350588



Neuartige Fugenmassen-Formel

Gebrauchsfertige Spezialfugenmasse mit exzellenter Flankenhaftung. Direkt nach Einbringen des Fugenmaterials kann abgewaschen werden. Die Zusammensetzung verhindert ein dauerhaftes Verfärben der Fuge.

Flexfuge Smart – Gebrauchsfertig
Für alle großformatigen Fliesenarten und Natursteine, da hochflexibel, schmutz-, wasser- und schimmelabweisend, sofort abwaschbar, in aktuellen Farben, z. B.
2 kg, silbergrau, Art.-Nr. 2350610

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

ALLE VERLASSEN SICH AUF MICH.

UND ICH MICH AUF POLYR.



polyr, das ist deine Profimarke, wenn es um bedingungslose Qualität und perfektes Verarbeiten geht. So überzeugt die polyr Fliesenchemie durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich und schnelles Arbeiten an Wand und Boden. **Mehr Infos unter polyr.de**

polyr®

Exklusiv erhältlich bei toom

Entwickelt für Profis.





Ausgleichsmasse „PL 1000“
schneller härtende, hoch fließfähige Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 2 mm bis 30 mm, extrem spannungsarm, je m² und mm Auftragsdicke werden ca. 1,6 kg Trockenmörtel benötigt, der Verbrauch richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes und der Auftragsstärke, 25 kg,
Art.-Nr. 2350541 (1kg=1,20) **29,99**



Schnellgrundierung „PL 220“
extrem schnell trocknende Grundierung mit optimalem Eindringverhalten, auf allen mineralischen Untergründen, Trocknungsdauer 30 Minuten, im Wand- und Bodenbereich, innen und außen einsetzbar, zur Aufnahme von keramischen Belägen und Ausgleichsmassen, ca. 0,2 l/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, 10 kg,
Art.-Nr. 2350518 (1kg=9,00) **89,99**



Dichtmanschette Wand „PL 320“
elastische Dichtmanschette, zum Abdichten von Rohrdurchführungen in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen, 5 St.,
Art.-Nr. 2350530 **19,99**



Duschdichtanstrich grün „PL 370“
lösungsmittelfreie, silikonverträgliche Flüssigfolie, zur flexiblen Abdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen, der Verbrauch liegt bei 500 bis 700 g/m² pro Schicht, je nach Beschaffenheit der Oberfläche, der Gesamtverbrauch für 0,5 mm Trockenschichtdicke beträgt mindestens 1 kg/m², 8 kg,
Art.-Nr. 2350522 (1kg=7,50) **59,99**



Flexkleber „PL 1200“
hochflexibler Dünnbettkleber mit sehr hoher Klebekraft, für innen und außen, mit variabler Konsistenz für den Bodenbereich, erfüllt die Anforderungen S1, C2 TE und Richtlinie „Flexmörtel“, sehr emissionsarm, der Verbrauch richtet sich nach der verwendeten Zahnkelle, Neigungswinkel und Untergrund, 25 kg,
Art.-Nr. 2350420 (1kg=1,00) **24,99**



Flexkleber turbo „PL 1400“
schnell erhärtender, hochflexibler Flexkleber, für Verlegearbeiten im Dünn- und Fließbett, begeh- und verfugbar nach ca. 3 Stunden, mit variabel einstellbarer Konsistenz für den Bodenbereich, C2 FT S1 gemäß DIN EN 12004, die Verbrauchsmenge ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds und der rückseitigen Profilierung des Belags und kann in der Praxis abweichen, 10 kg,
Art.-Nr. 2350526 (1kg=2,00) **19,99**



Flex-Universalfuge „PL 420“
eignet sich zum Ausfugen von keramischen Boden- und Wandbelägen im Innen- und Außen-bereich, für viele Fliesenarten wie Feinsteinzeug und Naturstein, in Fugenbreiten von 2 mm bis 25 mm, bei Natursteinen ist ebenfalls eine Probeverfugung vorzunehmen und anschließend vor Ort zu bewerten, der Verbrauch ist abhängig von Plattenformat, Fugenbreite und Fugentiefe, 15 kg,
Art.-Nr. 2350529 (1kg=2,67) **39,99**



Sanitärsilikon „PL 620“
einkomponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Silikonbasis (essigvernetzend), für den Innen- und Außenbereich, zinnfrei und sehr emissionsarm, Sanitärsilikon wird bevorzugt für Bewegungsfugen im Sanitärbereich sowie als Dichtfugenmasse an Fliesen und für Anschlussfugen im Baubereich eingesetzt, ausreichend für ca. 8 - 9 m bei einer 6x6 mm breiten und tiefen Fuge, transparent,
Art.-Nr. 2350533 **10,99**

Verlegehinweise

Bodenfliesen richtig verlegen

Genaues Arbeiten ist beim Verlegen von Bodenfliesen ein Muss. In der nachfolgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung erfährst du, welche Überlegungen bereits im Vorfeld anzustellen sind, was du bei der Arbeit genau beachten solltest und welche Feinheiten am Ende eine Rolle spielen, damit du mit dem Ergebnis auch wirklich zufrieden bist.

So gelingt dein Projekt!

Schritt 1




Für den Fliesenkauf gilt es zunächst zu ermitteln, wie viele Quadratmeter du verlegen willst. Rechne dazu Breite mal Tiefe des Raumes und addiere noch mal extra 10 % zu deinem Ergebnis. So hast du ausreichend Ersatzfliesen, falls es zu Schnittschäden kommt oder du später eine Platte austauschen musst. Dann kannst du den Untergrund vorbereiten (siehe „Vorbereitung“, ggf. alte Fliesen abtragen, Untergrund glätten/grundieren).

Schritt 2



Zuerst solltest du die Fliesen im gewünschten Muster auf dem Boden auslegen. Hast du dein Muster gefunden, nimm dir einige Fliesen und miss die Länge inklusive Fugen aus. Mit diesem Maß kannst du dir jetzt Winkelstriche auf dem Boden einzeichnen. Zeichne die Länge und Breite der Fliesen grob auf den Boden, um bei der Verlegung ein symmetrisches Bild aus ganzen Fliesen und eventuellen Schnittstücken zu erhalten.

Schritt 3




Bestimmte Bezugspunkte im Raum helfen dir bei der Ausrichtung der Fliesen, z. B. die Tür. Ecken haben selten exakt 90 Grad und es besteht die Gefahr, dass die Ausrichtung schräg verläuft. Nimmst du die Tür als Bezugspunkt, gehst du sicher, dass die Fliesen in Eintrittsrichtung gerade sind.

Schritt 4



Den Fliesenkleber trägst du mit einer Kelle oder Traufel auf den Untergrund auf. Mit einem Zahnspachtel kämmst du den Kleber so durch, dass ein gleichmäßiger Auftrag entsteht. Die Zahnung des Spachtels wählst du entsprechend der Fliesengröße bzw. -rückseite und dem Untergrund. Je größer die Fliese oder je rauer die Fliesenrückseite, desto grober die Zahnung. Beispiel: Fliesengröße 20 x 20 cm, Zahnung 8 mm.

Schritt 5



Bei der klassischen Verlegung werden die Fugen per Augenmaß erzeugt. Lege die Fliese an die obere Reihe an, drücke sie leicht ins Kleberbett und ziehe sie mit einer Ruckelbewegung nach unten, bis du die gewünschte Fugenbreite erreicht hast. Falls du einen Höhenunterschied zwischen den Fugen feststellst, gleiche ihn mit sanftem Druck aus. Mit einer Wasserwaage die Flucht der Platten kontrollieren!

Schritt 6



Gleichmäßige Abstände zwischen den einzelnen Fliesen kannst du auch mit sogenannten Fliesenkreuzen erzielen. Du bekommst sie bei toom für Fugen von 2 bis 8 mm. Diese legst du einfach zwischen zwei Fliesen und drückst dann die Fliesen mit einer leichten Drehbewegung in das Kleberbett und an das Fliesenkreuz heran. Wenn nötig, die Fliese noch mit einem Gummihammer leicht festklopfen.

Das Selbermacher-Video von toom

Hier erfährst du Schritt für Schritt alles über die richtige Vorbereitung.



Jetzt Videoanleitung online anschauen unter
toom.de/fliesen-legen

Übrigens ...

... kannst du auch Fliesen auf Fliesen verlegen.
Das hat durchaus Vorteile: Du sparst Zeit und es wird weniger schmutzig, da keine alten Fliesen entfernt werden müssen.

Durch die zusätzliche Fliesenschicht am Boden steigt jedoch das Bodenniveau, was Auswirkungen auf Schränke und Türen haben kann. Beim Übergang zum nächsten Raum entsteht eine Stufe, die zur Stolperfalle werden kann.

Auf jeden Fall musst du prüfen, ob die alten Fliesen noch tragfähig sind, sie gründlich reinigen und vor allem Fett entfernen und danach eine mit Quarzsand versetzte Grundierung auftragen.

Übrigens ...

***... gibt es ein paar einfache Tricks**, die dir beim Verlegen von Fliesen die Arbeit erleichtern:*

***Als Abziehhilfe** kannst du ganz einfach einen simplen Eisstiel verwenden. Alternativ kannst du dir aber auch einen Zollstock auf Maß schneiden.*

***Bei Eckfugen mit Silikon** erhältst du ein besonders sauberes Ergebnis, wenn du vor dem Verfugen Klebestreifen seitlich der Fuge anbringst. Diese ziehst du wieder ab, sobald die Fuge glatt gestrichen und bevor sie getrocknet ist.*

Schritt 7



Für das Zuschneiden von Fliesen benötigst du ein Fliesenschneidegerät. Damit ritzt du die Fliesen auf der Oberseite an und brichst sie über der Kante ab. Wichtig: Da zwischen allen Fliesen Fugen liegen, musst du beim Abmessen des Wandbereichs noch die Fugenbreite und den Abstand zur Wand (dieser wird später mit Silikon gefüllt) vom ermittelten Maß abziehen! Für runde Aussparungen verwendest du einen Winkelschleifer und eine Fliesenkneifzange.

Schritt 8



Lass beim Anbringen einer Sockelleiste mindestens eine Fugenbreite Abstand zwischen der Unterkante der Sockelleiste und der Bodenfliese. Auch bei Übergängen zu anderen Räumen solltest du darauf achten, dass die Breite der Dehnungsfuge beibehalten wird. Sitzt ein Sockel zu tief, gleiche den Höhenunterschied mit einem Keilchen aus, bis der Kleber getrocknet ist.

Schritt 9



Säubere die Fugen direkt beim Verlegen mit einem Holzkeil und mische den Mörtel gemäß Herstelleranleitung (!), bis er eine sämige Konsistenz aufweist. Dann schüttest du die Fugenmasse auf die Fliesen und arbeitest sie mit einem Fugengummi gleichmäßig diagonal in die Fliesenzwischenräume ein, ohne dass Löcher entstehen oder überschüssige Masse auf den Fliesen zurückbleibt. Gut trocknen lassen!

Schritt 10



Zum Schluss verfugst du die Sockelfliesen mit einem Spachtel, Fugengummi oder per Hand. Sobald der Kleber getrocknet ist, streichst du die Fugenmasse auf der Oberkante mit dem Finger und dann mit dem Spachtel glatt. Die Dehnungsfuge füllst du mit Silikon auf – aus optischen Gründen sollte das Silikon dieselbe Farbe haben wie der Fugenmörtel.

Schritt 11



Bevor du mit einem weichen Schwamm oder Schwammbrett den Mörtelschleier wegwischen kannst, lässt du ihn am besten leicht antrocknen. Das Waschwasser solltest du häufiger wechseln und das Schwammbrett stets gut ausdrücken. Wichtig: niemals einen scharfen Reiniger oder Schwämme mit kratziger Oberfläche verwenden!

Schritt 12



Verwende bei Eck-, Dehn- und Anschlussfugen eine dauerelastische Dichtmasse wie Silikon – Mörtel würde Risse bilden. Mit einer Kartuschenpistole drückst du die Masse gezielt in die Fugenspalte. Zum Glattstreichen benetzt du die Fuge mit etwas Wasser oder Glättmittel und ziehst deinen Daumen mit gleichmäßigem Druck über die Silikonspur.

Klein & praktisch

So klappt's mit den Fugen

Wenn du nicht so viel Erfahrung mit dem Verlegen von Fliesen hast, solltest du mit Nivellierhilfen arbeiten, um die Fliesen auf eine einheitliche Höhe und den identischen Fugenabstand zu bekommen. Dazu legst du die Laschen der Nivellierhilfe unter die bereits gelegte Fliese in das frische Kleberbett und platzierst die nächste Fliese daran. Nachdem du mehrere Fliesen nebeneinandergelegt hast, kannst du die Nivellierhilfen mit Keilen auf die gewünschte Höhe bringen. Sobald alles trocken ist, einfach den überstehenden Teil der Nivellierhilfen mit einem Gummihammer abschlagen.





Sicher ist besser.

Sicherheit geht vor – ganz besonders bei der Elektroinstallation! Damit dir zu Hause immer ein Licht aufgeht, du in allen Zimmern Strom zur Verfügung hast und damit du die Bequemlichkeiten deines Home Entertainment Systems und deines Smart Homes genießen kannst, findest du hier alle wichtigen Kabel und Systeme – natürlich auch zur Absicherung gegen Feuer.

Elektroinstallation

Unterbau-, Einbau- & Außenleuchten 288

Smart-/Innenbeleuchtung & Leuchtmittel 294

Schalterserien 302

Abzweigdosen/-kästen 310

Kabelkanäle & Kabelverbinder 312

Kabel/Leitungen 318

Schalter/Verteiler-kästen/Messgeräte 320

Stecker/Leuchtenzubehör 322

Lautsprecherkabel 324

Mehrfachsteckdosen/Verlängerungskabel 325

Kabeltrommeln 328

Arbeits- & Multifunktions-leuchten/Ladekabel 330

Camping 332

Netzwerktechnik 334

Rauchmelder & Feuerlöscher 336

toom
Respekt, wer's selber macht.



TELEFUNKEN

Sehen, was du tust!



LED-Unterbauleuchte, dimmbar

Kunststoff, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, neutralweiß (4.000 K), stufenlos dimmbar,
5,5 W, 400 lm, Länge 35 cm, Art.-Nr. 9240710
8,5 W, 700 lm, Länge 58 cm, Art.-Nr. 9240711



* F ** E

LED-Unterbauleuchte

Kunststoff, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, neutralweiß (4.000 K),
4 W, 400 lm, Länge 31,3 cm, Art.-Nr. 9190804*
8 W, 800 lm, Länge 57 cm, Art.-Nr. 9190794*
10 W, 1.100 lm, Länge 87 cm, Art.-Nr. 9190793**
14 W, 1.400 lm, Länge 117,3 cm, Art.-Nr. 9190792*



F

LED-Unterbauleuchte

Kunststoff, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, Farbtemperatur-steuerung (warmweiß 3.000 K, neutralweiß 4.000 K und kaltweiß 6.500 K),
4 W, 400 lm, Länge 32,5 cm, Art.-Nr. 9240702
9 W, 900 lm, Länge 58,5 cm, Art.-Nr. 9240703
13 W, 1.300 lm, Länge 88,5 cm, Art.-Nr. 9240705



E

LED-Unterbauleuchte, schwenkbar

Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 8,5 W, 1.000 lm, neutralweiß (4.000 K), Länge 55 cm,
titanfarben, Art.-Nr. 9190790
weiß, Art.-Nr. 9190801



* F ** E

LED-Unterbauleuchte, mit Gestensteuerung

Kunststoff, silberfarben, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, neutralweiß (4.000 K), mit Infrarot-Schalter,
4 W, 400 lm, Länge 31,3 cm, Art.-Nr. 9240716*
8 W, 800 lm, Länge 57,3 cm, Art.-Nr. 9240706*
10 W, 1.100 lm, Länge 87,3 cm, Art.-Nr. 9240707**



F



LED-Deckenleuchte, mit Sensor

Kunststoff, Metall, weiß, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, neutralweiß (4.000 K), Reichweite max. 8 m, Erfassungswinkel 190°, Zeiteinstellung 5 Sek./1 Min./3 Min./10 Min., Schutzart IP44,
15 W, 1.500 lm, Ø 28 cm, Art.-Nr. 9240692
20 W, 2.000 lm, Ø 40 cm, Art.-Nr. 9240693

Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt abrufbar unter briloner.de



Qualität von toom
UNSERE EIGENMARKE

5 JAHRE GARANTIE

Lichtleisten und Feuchtraumleuchten







Feuchtraumleuchte

Kunststoff, grau, inkl. austauschbarer LED-Röhre, Fassung G13, neutralweiß (4.000 K), Schutzart IP65, für außen,

1 x 10 W, 1.000 lm, Länge 67 cm, Art.-Nr. 9180951	**12,99**
2 x 10 W, 2.000 lm, Länge 67 cm, Art.-Nr. 9880173	**19,99**
1 x 18 W, 1.800 lm, Länge 127 cm, Art.-Nr. 9880108	**19,99**
2 x 18 W, 3.600 lm, Länge 127 cm, Art.-Nr. 9880110	**29,99**
1 x 22 W, 2.200 lm, Länge 158 cm, Art.-Nr. 9180953	**24,99**
2 x 22 W, 4.400 lm, Länge 158 cm, Art.-Nr. 9180954	**34,99**



LED-Lichtleiste

Kunststoff, weiß, inkl. austauschbarer LED-Röhre, Fassung G13, neutralweiß (4.000 K), Schutzart IP20, für innen,

9 W, 900 lm, Länge 61,7 cm, Art.-Nr. 9880109*	**9,99**
18 W, 1.800 lm, Länge 122,6 cm, Art.-Nr. 9880107*	**14,99**
24 W, 2.640 lm, Länge 152,5 cm, Art.-Nr. 9880171**	**19,99**


Das neue Energieeffizienzlabel

Bewährte Qualität neu eingestuft!

Ab 01.09.2021 gilt in der EU ein neues Energieeffizienzlabel.

- Die Energieklassen werden zukünftig in **A - G** eingeteilt, auf Basis einer **neuen Bemessungsgrundlage**
- **Verbesserte Technologien** sind dadurch leichter zu unterscheiden

Die bewährte Qualität und Energieeffizienz ändern sich nicht!



Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt abrufbar unter toom.de/leuchtmittel



Einbauleuchten, 3er-Set

Metall, rund oder eckig, inkl. LED-Leuchtmittel, 3 x GU10 / 5 W, 350 lm, warmweiß (3.000 K), Schutzart IP23, Leuchten-Ø 86 mm oder 83 x 83 mm, Einbau-Ø 68 mm, Einbautiefe 70 mm, schwenkbar



„An & Aus“ mit gewöhnlichem Lichtschalter

1. **nickelfarben, matt,** Art.-Nr. 9210455
2. **weiß,** Art.-Nr. 9210458
3. **verchromt,** Art.-Nr. 9210459
4. **aluminiumfarben,** Art.-Nr. 9210464
5. **nickelfarben, matt,** eckig, 83 x 83 mm, Art.-Nr. 9210465

In 3 Stufen dimmbar mit gewöhnlichem Lichtschalter

Dimmstufen 100 %, 50 %, 20 %

1. **nickelfarben, matt,** Art.-Nr. 9210456
2. **weiß,** Art.-Nr. 9210460
3. **verchromt,** Art.-Nr. 9210461
4. **aluminiumfarben,** Art.-Nr. 9210466
5. **nickelfarben, matt,** eckig, 83 x 83 mm, Art.-Nr. 9210467


Stufenlos dimmbar mit Dimmer

dimmbar mit handelsüblichen Dimmern von 100 % - 5 % Helligkeit

1. **nickelfarben, matt,** Art.-Nr. 9210457
2. **weiß,** Art.-Nr. 9210462
3. **verchromt,** Art.-Nr. 9210463
4. **aluminiumfarben,** Art.-Nr. 9210468
5. **nickelfarben, matt,** eckig, 83 x 83 mm, Art.-Nr. 9210469

Gut zu wissen

- *Kein Trafo notwendig*
- *LED mit natürlicher Lichtwirkung*
- *Bis zu 25.000 Stunden Leuchtdauer*
- *Inkl. austauschbaren Leuchtmitteln*





b1 G

Einbauleuchten, 3er-Set

Metall, weiß, nickelfarben, matt, verchromt, schwenkbar, inkl. LED-Leuchtmittel, 3 x GU10 / 3 W, 200 lm, warmweiß (3.000 K), Leuchten-Ø 86 mm, Einbau-Ø 68 mm, Einbautiefe mind. ca. 60 mm, Art.-Nr. 9210470

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



LED-Einbauleuchten „Attach“


Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 5 W, 400 lm, warmweiß (3.000 K), Schutzart IP44, Leuchten-Ø 75 mm, Einbau-Ø 60 mm, Einbautiefe 30 mm

Beispiel 3er-Set



starr
1. nickelfarben, Art.-Nr. 9200558
2. weiß, Art.-Nr. 9200559
3. verchromt, Art.-Nr. 9200560
4. aluminiumfarben, Art.-Nr. 9200561

LED-Einbauleuchten, 3er-Set
nickelfarben, Art.-Nr. 9200562
weiß, Art.-Nr. 9200563
verchromt, Art.-Nr. 9200564
aluminiumfarben, Art.-Nr. 9200565




schwenkbar
Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 5 W, 400 lm, warmweiß (3.000 K), Schutzart IP23, Leuchten-Ø 82 mm, Einbau-Ø 68 mm, Einbautiefe 30 mm

LED-Einbauleuchte
1. nickelfarben, Art.-Nr. 9200571
2. weiß, Art.-Nr. 9200572
3. verchromt, Art.-Nr. 9200573
4. aluminiumfarben, Art.-Nr. 9200574

LED-Einbauleuchten, 3er-Set
nickelfarben, Art.-Nr. 9200575
weiß, Art.-Nr. 9200576
verchromt, Art.-Nr. 9200577
aluminiumfarben, Art.-Nr. 9200578





starr, dimmbar
Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 6,5 W, 570 lm, warmweiß (3.000 K), Schutzart IP44, Leuchten-Ø 75 mm, Einbau-Ø 60 mm, Einbautiefe 30 mm


LED-Einbauleuchte
1. industrial, Art.-Nr. 9200618
2. nickelfarben, Art.-Nr. 9200619
3. weiß, Art.-Nr. 9200620
4. aluminiumfarben, Art.-Nr. 9200621

LED-Einbauleuchten, 3er-Set
industrial, Art.-Nr. 9200622
nickelfarben, Art.-Nr. 9200623
weiß, Art.-Nr. 9200624
aluminiumfarben, Art.-Nr. 9200625

schwenkbar, dimmbar
Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 6,5 W, 570 lm, warmweiß (3.000 K), Schutzart IP23, Leuchten-Ø 82 mm, Einbau-Ø 68 mm, Einbautiefe 30 mm

LED-Einbauleuchte
1. industrial, Art.-Nr. 9200634
2. nickelfarben, Art.-Nr. 9200635
3. weiß, Art.-Nr. 9200636
4. aluminiumfarben, Art.-Nr. 9200637

LED-Einbauleuchten, 3er-Set
industrial, Art.-Nr. 9200638
nickelfarben, Art.-Nr. 9200639
weiß, Art.-Nr. 9200640
aluminiumfarben, Art.-Nr. 9200641



Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt abrufbar unter briloner.de

steinel

Einladend beleuchtet!




SICHERHEITSDIENST



Sensor-Außenleuchte „L 910 LED“
Aluminium, Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 11 W, 755 lm, warmweiß (3.000 K), Erfassungswinkel 180°, Reichweite max. 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Softlichtstart, Dauerlicht 4 Std. schaltbar, vernetzbar mit weiteren Leuchten über Kabel, Sensor fast unsichtbar integriert, Effektlicht an der Wand,
silberfarben, Art.-Nr. 9170408 (o. Abb.)
anthrazit, Art.-Nr. 9170409





A E

Sensor-Außenleuchte „XLED One S“ *
Aluminium, Glas, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 23,5 W, 2.550 lm, warmweiß (3.000 K), Erfassungswinkel 180°, max. Reichweite 12 m, Leuchtdauer einstellbar 8 Sek. - 35 Min.,
anthrazit, Art.-Nr. 9180928
weiß, Art.-Nr. 9180929





A E

Sensor-Außenstrahler „LS 150 LED“ *
Aluminium, Glas, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 20,5 W, 1.760 lm, neutralweiß (4.000 K), Erfassungswinkel 240°, Reichweite max. 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, intelligentes Kühlsystem,
schwarz, Art.-Nr. 9170534
weiß, Art.-Nr. 9170533



zur perfekten Ausleuchtung rund ums Haus

A F

Außenleuchte „Spot One“ *
Aluminium, Kunststoff, inkl. LED-Leuchtmittel, GU10/7 W, 520 lm, warmweiß (3.000 K), Lebensdauer ca. 50.000 Std., vernetzbar mit weiteren Leuchten über Kabel,
„Spot One“, 17,5 x 9,7 x 9,8 cm (LxBxH),
Art.-Nr. 9170532
„Spot One S“, 17,5 x 9,7 x 9,8 cm (LxBxH),
Art.-Nr. 9170531 (o. Abb.)

Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt abrufbar unter steinel.de

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt




Außenleuchten-Serie „Paris“ *
Aluminium, Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 9 W, 650 lm, warmweiß (3.000 K), mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 120°, Reichweite max. 8 m, Leuchtdauer regulierbar,
1. Wandleuchte, Höhe ca. 11 cm, Art.-Nr. 9170462
2. Wegeleuchte, Höhe ca. 50 cm, Art.-Nr. 9170461



Außenleuchten-Serie „London“ *
Edelstahl, Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 6,5 W, 280 lm, warmweiß (3.000 K), Erfassungswinkel 90°, Reichweite max. 7 m, Leuchtdauer regulierbar
1. Fackelleuchte, Höhe 34,5 cm,
ohne Bewegungsmelder (o. Abb.), Art.-Nr. 9170491
mit Bewegungsmelder, Art.-Nr. 9170492
2. Wandleuchte, Höhe 25,4 cm,
ohne Bewegungsmelder (o. Abb.), Art.-Nr. 9170473
mit Bewegungsmelder, Art.-Nr. 9170474
3. Wegeleuchte, Höhe 76 cm,
ohne Bewegungsmelder, Art.-Nr. 9170475



Außenleuchten-Serie „Amsterdam“ *
Aluminium, Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 10 W, 600 lm, warmweiß (3.000 K),
1. Wandleuchte, Höhe 24,5 cm, Art.-Nr. 9170483
2. Wegeleuchte, Höhe 44 cm, Art.-Nr. 9170490
3. Wegeleuchte, Höhe 76 cm, Art.-Nr. 9170489



Gartenleuchte „Prag“ *
Kunststoff, weiß, mit Erdspieß, 1 x E27, max. 60 W (o. Leuchtmittel), Schutzart IP44, Zuleitung 5 m,
Ø 20 cm,
Art.-Nr. 9290302
Ø 30 cm,
Art.-Nr. 9290303
Ø 40 cm,
Art.-Nr. 9290304



G

Außenwandleuchte „Danzig“ *
Edelstahl, Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 10,6 W, 605 lm, warmweiß, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 90°, Reichweite max. 7 m, Höhe ca. 27 cm, Art.-Nr. 9170468



G

Hausnummernleuchte „Florenz“
Aluminium, Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 7 W, 400 lm, warmweiß (3.000 K), inkl. 2 Sets mit Zahlen 0 - 9 und Kleinbuchstaben a - f, Schutzart IP54, Höhe 18 cm, Art.-Nr. 9170480



G

Hausnummernleuchte „Pisa“ *
Aluminium, Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, 10,5 W, 500 lm, warmweiß (3.000 K), inkl. Stickern (mit Zahlen und Kleinbuchstaben), Schutzart IP44, Höhe 21 cm, Breite 16 cm, Art.-Nr. 9170479

Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt abrufbar unter toom.de/leuchtmittel
**Lieferzeit ca. 2 Wochen (Abholpreise)*

Qualität von toom
UNSERE EIGENMARKE

5 JAHRE GARANTIE



Strahler-Serie „Alexa“
nickelfarben, matt, Chromring, inkl. LED-Leuchtmittel, GU10/3 W, 250 lm, warmweiß (3.000 K),
1er-Spot, Art.-Nr. 9180613
2er-Schiene, Art.-Nr. 9180614
3er-Schiene, Art.-Nr. 9180615
4er-Schiene, Art.-Nr. 9180616
6er-Schiene (o. Abb.), Art.-Nr. 9180617



Strahler-Serie „Alice“
Metall, inkl. LED-Leuchtmittel, GU10/5 W, 350 lm, warmweiß (3.000 K),
1-flammig, Art.-Nr. 9180618
2-flammig, Art.-Nr. 9181040
3-flammig, Art.-Nr. 9180620
4-flammig, Art.-Nr. 9180621
6-flammig, Art.-Nr. 9180623



Strahler-Serie „Ines“ *
Metall, inkl. LED-Leuchtmittel, GU10/5 W, 350 lm, warmweiß (3.000 K),
1-flammig, Art.-Nr. 9180663
2-flammig, Art.-Nr. 9180664
3-flammig, Art.-Nr. 9180665
4-flammig, Art.-Nr. 9180667



Strahler-Serie „Lara“
Metall, Glas, inkl. LED-Leuchtmittel, G9/3,5 W, 320 lm, warmweiß (3.000 K),
1-flammig, Art.-Nr. 9850460
2-flammig, Art.-Nr. 9850461
4-flammig, Art.-Nr. 9850462
6-flammig, Art.-Nr. 9850463



Strahler-Serie „Nika“
Metall, inkl. LED-Leuchtmittel, GU10/5 W, 350 lm, warmweiß (3.000 K),
1-flammig, Art.-Nr. 9180646
2-flammig, Art.-Nr. 9180647
3-flammig, Art.-Nr. 9180648
4-flammig, Art.-Nr. 9180649
6-flammig, Art.-Nr. 9180650



Strahler-Serie „Klara“ *
Metall, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, GU10/5 W, 350 lm, warmweiß (3.000 K),
1-flammig, Art.-Nr. 9181006
2-flammig, Art.-Nr. 9180659
3-flammig, Art.-Nr. 9180660
4-flammig, Art.-Nr. 9180662

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Geprüfte Effizienz

Die LED-Lampen mit dem PRO PLANET-Label sind besonders energieeffizient und schonen so die natürlichen Ressourcen.

PRO-PLANET. INFO

Für mehr Umweltschutz

Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

matt




LED-Leuchtmittel*
warmweiß (2.700 K), Leuchtdauer ca. 25.000 Std.
1. Tropfenform, E27 / 15 W, 1.521 lm, ≙ ca. 100 W,
Art.-Nr. 9261537
2. Kerzenform, E14 / 5,8 W, 470 lm, ≙ ca. 40 W,
Art.-Nr. 9261520
3. Reflektor, E27 / 7,2 W, 600 lm, ≙ ca. 48 W,
Art.-Nr. 9261524

klar



LED-Leuchtmittel „Filament“*
klar, warmweiß (2.700 K), Leuchtdauer ca. 15.000 Std.
1. Kerzenform, E27 / 4,5 W, 470 lm, ≙ ca. 40 W,
Art.-Nr. 9261527
2. Tropfenform, E14 / 4,5 W, 470 lm, ≙ ca. 40 W,
Art.-Nr. 9261529
3. Tropfenform, E27 / 7,2 W, 806 lm, ≙ ca. 60 W,
Art.-Nr. 9261516

alle mit warmem Dimm-Effekt



LED-Leuchtmittel, dimmbar
warmweiß, wärmer werdendes Licht beim Herunterdimmen (2.700 - 2.200 K), Leuchtdauer ca. 15.000 Std.
1. Kerzenform, klar, E14 / 8 W, 806 lm, ≙ 60 W,
Art.-Nr. 9290319
2. Standardform, klar, E27 / 10 W, 1.055 lm, ≙ 75 W,
Art.-Nr. 9261771
3. Standardform, matt, E27 / 11 W, 1.055 lm, ≙ 75 W,
Art.-Nr. 9261769

3-stufig dimmbar


stufenlos dimmbar



LED-Reflektor
warmweiß (2.700 K), Leuchtdauer ca. 25.000 Std.
1. GU10 / 5 W, 400 lm, ≙ ca. 35 W,
Art.-Nr. 9261522
2. GU10 / 5,3 W, 400 lm, ≙ ca. 35 W,
3-stufig dimmbar mit gewöhnlichem Lichtschalter,
Art.-Nr. 9261523
3. GU10 / 5,4 W, 400 lm, ≙ ca. 35 W,
stufenlos dimmbar, Art.-Nr. 9261525


Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt abrufbar unter toom.de/leuchtmittel

**Lieferzeit ca. 2 Wochen (Abholpreise)*





LED-Leuchtmittel „Inner Glow“
blendfrei, dezentes Gold-Licht mit 1.800 K, innerer Kolben mit feiner Lasergravur, perfekt gerichtetes Licht durch leuchtenden Ring am Ende des inneren Kolbens, E27 / 4 W, 200 lm, Kerzenform,
1. Spiralmuster
Art.-Nr. 9261671
2. Ringmuster
Art.-Nr. 9261667



LED-Leuchtmittel „Filament“ *
Filament-Allgebrauchslampen geben ihr Licht in alle Richtungen ab, dimmbar
1. Standardform
E27 / 7,5 W, 806 lm, tageslichtweiß (6.500 K),
Art.-Nr. 9262034
2. Standardform
E27 / 7,5 W, 806 lm, neutralweiß (4.000 K),
Art.-Nr. 9262031




LED-Leuchtmittel „Miracle Mosaic“
mit einer Mosaik-Oberfläche für besondere Lichteffekte, z. B. E27 / 5 W, 470 lm, warmweiß (2.700 K), Art.-Nr. 9262091



LED-Leuchtmittel „Inner Shape“, LED Globe
das innere Dekorglas wird von einer Globe aus Klarglas umhüllt, dimmbar
1. Rauchglas
E27 / 4 W, 270 lm, warmweiß (2.700 K),
Art.-Nr. 9262084
2. Goldfarben
E27 / 4 W, 400 lm, warmweiß (2.700 K),
Art.-Nr. 9262085





LED-Panel „Atria“ *
Kunststoff, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, warmweiß (2.700 K), besonders flach mit nur 20 mm Höhe,
1. weiß,
Ø 22 cm, 14 W, 1500 lm,
Art.-Nr. 9200673
Ø 30 cm, 16 W, 1800 lm,
Art.-Nr. 9200679
2. chromfarben matt,
Ø 22 cm, 14 W, 1500 lm,
Art.-Nr. 9200683
Ø 30 cm, 16,5 W, 1800 lm,
Art.-Nr. 9200680



LED-Panel „Lunar“ *
Aluminium, mit fest verbautem LED-Leuchtmittel, warmweiß (3.000 K), besonders flach mit nur 38 mm Höhe,
chrom matt,
1. Eckig 17 x 17 cm, 11 W, 1230 lm,
Art.-Nr. 9240526
2. Rund Ø 17 cm, 11 W, 1230 lm,
Art.-Nr. 9240530
3. Rund Ø 30 cm, 16 W, 1700 lm,
Art.-Nr. 9240529
weiß matt,
Rund Ø 30 cm, 16 W, 1700 lm, (o. Abb.),
Art.-Nr. 9240532

Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt abrufbar unter paulmann.de
** Lieferzeit ca. 2 Wochen (Abholpreise)*

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Jetzt anmelden und 15 % Willkommens-Rabatt* sichern!

Selbermacher, die bei toom einkaufen, nutzen die Vorteilskarte von toom. Sie bringt eine Menge exklusiver Angebote und Rabatte. Egal, ob du online oder im Baumarkt einkaufst, du sammelst immer Umsätze und kannst so von unserem Treueprogramm profitieren.
Mehr zur toom Vorteilskarte unter **toom.de/vorteilskarte**

Deine Vorteile auf einen Blick:

15 % Willkommens-Rabatt**
auf einen Artikel deiner Wahl. ✓

Bis zu 10 % Bonus
als Einkaufsgutschein schon ab 1.000 € Jahresumsatz. ✓

Partnerangebote
mit noch mehr Vorteilen. ✓
Europcar · EUROMASTER Reifen. Werkstatt. Service. · ADAC


10 % Sofort-Rabatt für ein Jahr
ab einem Jahresumsatz von 5.000 €. ✓

Exklusiv-Rabatte und -Angebote
das ganze Jahr über. ✓

Einfach unter **toom.de/vorteilskarte** oder im Markt anmelden – und schon erhältst du deine sofort einsatzbereite toom Vorteilskarte.



Jetzt einloggen:
Deinen aktuellen Jahresumsatz und weitere Informationen findest du jederzeit in deinem persönlichen Log-in-Bereich unter **toom.de/vorteilskartenkonto**



Die toom App:
Ob digitale Vorteilskarte, das große toom Sortiment, Marktinformationen oder DIY-Inspirationen – all das findest du **in deiner toom App!*** ** Jetzt downloaden!



** 15 % Rabatt auf einen Artikel deiner Wahl; ausgenommen sind Artikel aus Ziffer 3.3 der AGB; Coupon wird innerhalb von vier Wochen nach Registrierung zugesandt. *** Mehr unter toom.de/app







Tunable White*
64.000 Weisstöne – von kühlem Licht für mehr Fokus bis zu warmweißem Licht zum Entspannen (2.700 - 6.500 K)

1. **Standardform** E27, 8 W, 806 lm, Art.-Nr. 9241193
2. **Standardform** E27, 11 W, 1055 lm, Art.-Nr. 9241192
3. **Standardform** E27, 13 W, 1521 lm, Art.-Nr. 9241195
4. **Standardform** E27, 7 W, 806 lm, Art.-Nr. 9241194
5. **Kerzenform** E14, 4,9 W, 470 lm, Art.-Nr. 9241196
6. **Reflektor** GU10, 4,7 W, 400 lm, Art.-Nr. 9241197

Tunable White and Color*
mit 16 Millionen Farben perfekte Lichtstimmungen für jede Situation schaffen (2.200 - 6.500 K sowie 16 Mio. Farben)

1. **Standardform** E27, 8 W, 806 lm, Art.-Nr. 9241188
2. **Standardform** E27, 11 W, 1055 lm, Art.-Nr. 9241187
3. **Standardform** E27, 13 W, 1521 lm, Art.-Nr. 9241189
4. **Kerzenform** E14, 4,9 W, 470 lm, Art.-Nr. 9241190
5. **Reflektor** GU10, 4,7 W, 400 lm, Art.-Nr. 9241191

Echt smart!

Einfach einrichten

1. Leuchtmittel einschrauben

2. WiZ-App herunterladen und installieren


3. Vorhandenen WLAN-Router nutzen



WiZ Hero Tischleuchte Tunable White and Color*
Farben und warmweißes bis kühles Licht (2.200 – 6.500 K), 620 lm, Art.-Nr. 9241218



WiZ Hero Tischleuchte Tunable White and Color*
Sensor, Art.-Nr. 9241209
Plug, Art.-Nr. 9241210
Fernbedienung, Art.-Nr. 9241208



3,5x längere Lebensdauer verglichen mit einer herkömmlichen Philips LED-Lampe

LED-Lampe

hält bis zu 50.000 Stunden bei 3 Stunden Brenndauer pro Tag, du sparst Geld, wir reduzieren Abfall, wähle aus den folgenden Leuchtmitteln mit der höchsten Energieeffizienz Klasse „A“:

1. **Standardform**
E27 40W warmweiß, 2,3 W, 485 lm, Art.-Nr. 9262268
2. **Standardform**
E27 40W neutralweiß, 2,3 W, 485 lm, Art.-Nr. 9262270
3. **Standardform**
E27 60W warmweiß, 4 W, 840 lm, Art.-Nr. 9262269
4. **Standardform**
E27 60W neutralweiß, 4 W, 840 lm, Art.-Nr. 9262271

Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt.





Hue White*
für warmweißes Licht bis 2.700 K

1. Standardform, E27, 15,5 W, 1.600 lm (2.700 K), Art.-Nr. 9241247
2. Standardform, E27, 9,5 W, 1.055 lm (2.700 K), Art.-Nr. 9241221
3. Kerzenform, E14, 5,5 W, 470 lm (2.700 K), Art.-Nr. 9241248
4. Tropfenform, E14, 5,7 W, 470 lm (2.700 K), Art.-Nr. 9241251
5. Reflektor, GU10, 5,2 W, 400 lm (2.700 K), Art.-Nr. 9241223
6. Filament, Kerzenform, E14, 4,5 W, 300 lm (2.100 K), Art.-Nr. 9241274
Filament, Standardform, E27, 7 W, 550 lm (2.100 K)
7. Filament, A60, Art.-Nr. 9240823
8. Filament, Edison ST64, Art.-Nr. 9240826
9. Filament, Globe, G93, Art.-Nr. 9240999



Hue White Ambiance*
mit Farbtemperatursteuerung von Warmweiß (2.200 K) bis Tageslichtweiß (6.500 K)

1. Standardform, E27, 13,5 W, 1.200 lm, Art.-Nr. 9241255
2. Standardform, E27, 8 W, 800 lm, Art.-Nr. 9241225
3. Kerzenform, E14, 5,2 W, 320 lm, Art.-Nr. 9241257
4. Reflektor, GU10, 4,3 W, 250 lm, Art.-Nr. 9241227
Filament, Standardform, E27, 7 W, 550 lm
5. Filament, A60, Art.-Nr. 9241275
6. Filament, Edison ST64, Art.-Nr. 9241277
7. Filament, Globe G93, Art.-Nr. 9241278



Hue White & Color Ambiance*
mit Farbtemperatursteuerung von Warmweiß (2.000 K) bis Tageslichtweiß (6.500 K) und 16 Millionen Farben

1. Standardform, E27, 15 W, 1.200 lm, Art.-Nr. 9241256
2. Standardform, E27, 9 W, 800 lm, Art.-Nr. 9241229
3. Kerzenform, E14, 5,3 W, 320 lm, Art.-Nr. 9241249
4. Reflektor, GU10, 4,3 W, 230 lm, Art.-Nr. 9241231







Hue Zubehör*

1. Bridge, Art.-Nr. 9241246
2. Dimmschalter, Art.-Nr. 9262230
3. Smart Plug, Art.-Nr. 9241254
4. Wandschaltermodul, Art.-Nr. 9262231

Smarte Beleuchtung!

Philips Hue ist dein smartes Licht, das du per App und Sprache direkt über Bluetooth steuern kannst. Füge die Philips „Hue Bridge"-Steuerungszentrale hinzu und steuere dann dein ganzes Zuhause sowie deinen Garten – sogar von unterwegs.

Tauche dein Zuhause in 16 Millionen Farben oder wähle das richtige Weißlicht für deine alltäglichen Aktivitäten.

Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt abrufbar unter philips.de

** Lieferzeit ca. 2 Wochen (Abholpreise)*

tint – Smartes Lichtsystem

tint
so smart. so simple.
by MÜLLER-LICHT

Produktvorteile

- *Individuelles Stimmungslicht*
- *Voreingestellte Lichtszenen*
- *Ohne Installation und Internetverbindung per Fernbedienung steuerbar*
- *Einstellbare Lichtgruppen*
- *Bequeme Sprachsteuerung*
- *Smart-Home-ready: dank Zigbee 3.0 Funkstandard einbindbar in gängige Systeme*
- *Kompatibel mit weiteren Lichtsteuerungssystemen mit Zigbee 3.0***

Eindrehen, fertig, los – so einfach ist smartes Licht.

tint ist das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT, das gleichzeitig einfach und intelligent ist: Egal, ob unkompliziert per Fernbedienung, per Alexa-Sprachsteuerung, z. B. über Echo (4. Generation) oder eingebunden in Smarthome-Systeme dank der Kompatibilität mit vielen anderen Systemen – tint ist einfach, smart und zukunftssicher.

tint white + color

superwarmweiß - tageslichtweiß
+ RGB (16 Millionen Farben)



1. **tint „white + color"-Starter-Set*,**
   2er-Set mit Fernbedienung, Farbtemperatursteuerung, 1.800 - 6.500 K + RGB, E27 / 9,5 W (60 W), 806 lm, Art.-Nr. 9240794
2. **tint „white + color" *,**
   mit Farbtemperatursteuerung und farbigem Licht, 1.800 - 6.500 K, Art.-Nr. 9240786,
   Birnenform, E27 / 9,5 W (60 W), 806 lm
   Kerzenform, E14 / 6 W (40 W), 470 lm
   Reflektor, GU10 / 6 W (50 W), 350 lm

WORKS WITH alexa

zigbee certified

Unsere Partner:

WORKS WITH alexa · Works with SmartThings · tp-link · Funktioniert mit Philips Hue**, Samsung SmartThings und Echo Plus · WORKS WITH mediola · Phoscon · homee · CONRAD CONNECT

tint + Gateway +

TIEFPREIS GARANTIE

Produkt woanders günstiger gesehen?

Wir machen dir den gleichen Preis.

Alles zum Thema Garantien findest du unter

toom.de/garantien

**Lieferzeit ca. 14 Tage*
***Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos unter https://www.mueller-licht.de/tint/kompatibilitaet/*
**** Die Angaben beziehen sich auf Messungen des gesamten Lichtstroms der Leuchte.*

Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

tint white + color

superwarmweiß - tageslichtweiß
+ RGB (16 Millionen Farben)

LED-Panel tint „white + color“**

direktes und indirektes Licht, mit Farbtemperatursteuerung und farbigem Licht, 1.800 - 6.500 K + RGB, inkl. Fernbedienung,
30 x 30 cm, 18 W, 1.400 lm***, Art.-Nr. 9190975
45 x 45 cm, 24 W, 1.700 lm***, Art.-Nr. 9190974
Ø 45 cm, 30 W, 1.800 lm***, Art.-Nr. 9240881
60 x 30 cm, 24 W, 1.400 lm***, Art.-Nr. 9190972
60 x 60 cm, 36 W, 2.000 lm***, Art.-Nr. 9190973
120 x 30 cm, 36 W, 2.000 lm***, Art.-Nr. 9190971





LED-Panel „Basic“*


dimmbar und mit Farbtemperatursteuerung, 2.700 - 6.500 K, praktische Gruppenfunktion und Nachtmodus, inkl. Fernbedienung,
30 x 30 cm, 18 W, 1.200 lm***, Art.-Nr. 9190980
Ø 40 cm, 24 W, 1.800 lm***, Art.-Nr. 9190981
45 x 45 cm, 24 W, 1.800 lm***, Art.-Nr. 9190979
Ø 55 cm, 36 W, 3.000 lm***, Art.-Nr. 9190982
60 x 30 cm, 24 W, 1.800 lm***, Art.-Nr. 9190977
60 x 60 cm, 36 W, 3.000 lm***, Art.-Nr. 9190978
120 x 30 cm, 36 W, 3.000 lm***, Art.-Nr. 9190976

Weitere Informationen und Artikel zum Thema findest du unter
toom.de/tint

Licht an!

tint – einfach und smart das Licht steuern

Eine smarte Lichtsteuerung, schnell und unkompliziert – das alles bietet dir tint. Und das ganz ohne Internetzugang oder umständliche Installation. Die Lösung: deine tint-Fernbedienung. Mit dieser schicken Fernbedienung, die sich ganz leicht intuitiv bedienen lässt, kannst du per Knopfdruck bequem zwischen verschiedenen Lichtfarben oder sechs vorprogrammierten Lichtszenen wählen: von „Romantisch“ bis „Party“. Hierbei kannst du alle tint-Lampen individuell oder auch gruppiert als Einheiten steuern. Dimme außerdem dein Licht ganz nach deinem Belieben: „tint dimming“ sorgt für schönes warmweißes Licht, „tint white“ sorgt für helle Grundbeleuchtung und verfügt über verschiedene Weißtöne. „tint white + color“ wird dich hingegen mit 16 Millionen möglichen Farben begeistern.



Du liebst es smart?

Selbstverständlich kannst du tint auch in dein Smart Home oder andere Lichtsteuerungssysteme einbinden. Einzige Voraussetzung: Sie müssen auf dem Zigbee 3.0-Funkstandard basieren. Dieser ermöglicht dir die Steuerung per App oder Sprache. Zur Einrichtung benötigst du nur ein kompatibles Gateway, um eine Verbindung zwischen den Lampen und deinem Smartphone herzustellen. Kompatible Systeme sind beispielsweise Philips Hue und Magenta SmartHome. Außerdem wird das Partnernetzwerk von tint laufend erweitert. Mach es dir also hell zu Hause!

Schalterserien



Schalterserie „Venedig“
Aus- / Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und 2-fach-Abdeckrahmen

„Venedig“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	reinweiß	9150154
	platinfarben	9150155
Steckdose	reinweiß	9150195
	platinfarben	9150196
Aus- / Wechselschalter	reinweiß	9150178
	platinfarben	9150179





Schalterserie „Athenis“
Aus- / Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und 2-fach-Abdeckrahmen

„Athenis“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	reinweiß	9150216
	stahlfarben	9150161
	anthrazit	9100720
Steckdose	reinweiß	9150210
	stahlfarben	9150202
	anthrazit	9100708
Aus- / Wechselschalter	reinweiß	9150176
	stahlfarben	9150177
	anthrazit	9100692



Schalterserie „Milano“
Aus- / Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und 2-fach-Abdeckrahmen

„Milano“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	weiß	9100276
	stahlfarben	9100259
Steckdose	weiß	9150867
	stahlfarben	9140384
Aus- / Wechselschalter	weiß	9150680
	stahlfarben	9140263

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Voll vielfältig

alle Farben einer Serie können kombiniert werden, die Schalterserien werden in Deutschland produziert, weitere Farben erhältst du in unseren Märkten auf Bestellung, alle Schalter und Steckdosen sind VDE-geprüft





Schalterserie „Paris“
Aus-/Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und 2-fach-Abdeckrahmen

„Paris“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	palisanderbraun	9100252
	silberfarben	9100255
	arktisweiß	9100249
Steckdose	palisanderbraun	9169468
	silberfarben	9162945
	arktisweiß	9169215
Aus-/Wechselschalter	palisanderbraun	9169347
	silberfarben	9162770
	arktisweiß	9169083

Schalterserie „Malta“
Aus-/Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und 2-fach-Abdeckrahmen

„Malta“	Farbe	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	arktisweiß	9150095
	anthrazit/silberfarben	9150096
Steckdose	arktisweiß	9150192
	anthrazit/silberfarben	9150193
Aus-/Wechselschalter	arktisweiß	9150180
	anthrazit/silberfarben	9150205

Schalterserie „Europa“/„Sevilla“
Aus-/Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose und 2-fach-Abdeckrahmen

„Europa“/„Sevilla“	Farbe	Art.-Nr. „Europa“	Art.-Nr. „Sevilla“
2-fach-Rahmen	arktisweiß	9100240	9150240
Steckdose	arktisweiß	9106867	9150238
Aus-/Wechselschalter	arktisweiß	9100344	9150236




„Europa“




„Sevilla“

Telefonanschlussdose TAE, 3x6-polig
Unterputz-Telefonanschlussdose TAE, 1 Amtsleitung und 2 Zusatzgeräte, NFN-Codierung, Abdeckungen separat erhältlich,
Art.-Nr. 9150090



INFRAcontrol-Bewegungsschalter 180°, IP20, 3-Draht-Gerät
für die Designs Paris, Malta und Europa, Unterputz, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungsreichweite ca. 10 m, Einstellzeit 4-240 Sek., Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter,
Art.-Nr. 9150183







Antennensteckdose, 3-fach, TV-/RF-/SAT-Sockel
Antennensteckdosen-Sockel, Einzel- und Stichleitungsdose für Einzelanlagen und entkoppelte Stichleitungen im SAT- und Kabelfernsehen, digitaltauglich, Abdeckungen separat erhältlich,
Art.-Nr. 9150188

Universal-Druck-Wechsel-Dimmer
Sockel mit Nebenstelle, für LED 3-100 W, 230 V Hoch-/Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektrischen Transformatoren und Energiesparlampen, Dimmverfahren einstellbar in Phasenanschnitt und Phasenabschnitt, mit Wellenadapter 4/6 mm, für Wechselschaltungen geeignet, Art.-Nr. 9100805



Schalterserien







GIRA

„Fläche"*	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	weiß	9160031
2-fach-Rahmen	weiß	9160008
Schalterwippe	weiß	9160002
Universal-Schaltereinsatz	weiß	9160025
Steckdose	weiß	9160009

BUSCH-JAEGER

„Reflex SI"*	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	weiß	9161812
2-fach-Rahmen	weiß	9162296
Schalterwippe	weiß	9161702
Universal-Schaltereinsatz	weiß	9162274
Steckdose	weiß	9161890

BUSCH-JAEGER

„Duro2000"*	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	cremeweiß	9162000
2-fach-Rahmen	cremeweiß	9162010
Schalterwippe	cremeweiß	9161988
Universal-Schaltereinsatz	cremeweiß	9162274
Steckdose	cremeweiß	9161911

* Teilweise ca. 2 Wochen Lieferzeit (Abholpreise)

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

JUNG



„A500"*	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	aluminium-farben	9160056
2-fach-Rahmen	aluminium-farben	9160055
Schalterwippe	aluminium-farben	9160060
Schaltereinsatz	aluminium-farben	9163870
Steckdose	aluminium-farben	9160064



„CD500"*	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	weiß	9163880
2-fach-Rahmen	weiß	9163902
Schalterwippe	weiß	9163869
Schaltereinsatz	weiß	9163870
Steckdose	weiß	9163825



„ST550"*	Farbe	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	weiß	9163561
2-fach-Rahmen	weiß	9163572
Schalterwippe	weiß	9163550
Schaltereinsatz	weiß	9163870
Steckdose	weiß	9163825

Viele weitere Schalterserien findest du unter

toom.de/schalterserien

Mehr Zeit zum Selbermachen.

Online reservieren und in deinem Markt abholen.**



Ob zu Hause oder von unterwegs – so geht's:

1. *Du wählst deinen Markt aus und reservierst deine Artikel kostenlos unter **toom.de.** In vielen Märkten kannst du bereits online ein Zahlungsmittel hinterlegen, die Abbuchung erfolgt bei Abholung.*
2. *Wir stellen dir deine Artikel zusammen und informieren dich, sobald sie abholbereit sind.*
3. *Du holst deine Artikel an der Abholstation ab. Hast du deine Zahlungsdaten noch nicht online hinterlegt, bezahlst du deine Artikel vor Ort.*

Online-Zahlungsarten:

MasterCard VISA PayPal Klarna.

***Aktuelle Hinweise zu den Einkaufsmöglichkeiten und teilnehmenden Märkten findest du unter toom.de*





Was tun, wenn es dunkel wird?

So verhältst du dich richtig beim Stromausfall!

Und plötzlich wird's dunkel – ein Stromausfall. Das Wichtigste zuerst: Ruhe bewahren! Nutze das Licht oder die Taschenlampenfunktion von deinem Smartphone, um eine Taschenlampe oder ein paar Kerzen zu finden und so für Licht zu sorgen. Am besten hast du irgendwo eine Notfallausrüstung für Stromausfälle deponiert, auf die du jetzt zurückgreifen kannst. **Eine kleine Checkliste mit den wichtigsten Dingen findest du gleich hier am Ende**.
Und dann schau dich erst mal um: Ist es nur in deiner Wohnung dunkel oder ist die ganze Nachbarschaft betroffen? Wenn es nur bei dir dunkel geworden ist, solltest du als Erstes deinen Sicherungskasten checken: Ist der FI-Schalter rausgeflogen? Drücke Schalter, die nach unten zeigen, wieder nach oben. Fliegt die Sicherung direkt wieder raus, ist der Verursacher der Störung immer noch am Netz. Überprüfe alle Steckdosen und Elektrogeräte und ziehe alle Stecker. Denn vielleicht liegt in einem der Geräte ein technischer Defekt vor, der zu einer Überlastung führt. Möglich ist natürlich auch, dass eine Lampe falsch verkabelt ist oder dass eine Mehrfachsteckerleiste überlastet ist. Vermeide daher auf jeden Fall, mehrere Mehrfachsteckerleisten an eine Steckdose anzuschließen. Lässt sich die Sicherung nach dem Entfernen aller Stromabnehmer wieder einschalten, kannst du auf die Suche nach dem Verursacher gehen.

Ist es hingegen auch in deiner Nachbarschaft dunkel geworden, kannst du nicht viel tun außer abzuwarten, bis die Störung wieder behoben ist. Längere Störungen kannst du direkt bei der Störungshotline deines Versorgers melden. Am besten bleibst du während des Stromausfalls aber zu Hause, denn Auto- oder Radfahren geht mit einer höheren Unfallgefahr einher, wenn Ampeln und Straßenlaternen nicht funktionieren. Gehe sparsam mit Akkus, Batterien und deinem Handy um, damit sie länger halten. Meist dauert ein Stromausfall nur 10 Minuten, aber sollte es doch länger dauern, dann verzichte auch darauf, den Kühlschrank häufig oder länger zu öffnen. So bewahrst du deine gefrorenen oder gekühlten Lebensmittel vor Schaden.
Manchmal kommt es zu kleinen Spannungsspitzen, wenn der Strom wieder zurückkommt. Am besten ziehst du also alle Stecker der Geräte, die vor dem Blackout angeschaltet waren und schützt sie so vor plötzlicher Überlastung.
Und mit der Notfallausrüstung für Stromausfälle überstehst du die kurze Zeit der Dunkelheit garantiert:



Checkliste

Bestens ausgerüstet für den Stromausfall

- ○ Taschenlampe
- ○ Feuerzeug, Kerze
- ○ Aufgeladene Powerbank für Smartphone, Tablet oder PC
- ○ Reservebatterien (in versch. Standardgrößen)
- ○ Campingkocher / Gaskartusche
- ○ Warme Decken
- ○ Verbandskasten inklusive Wärmedecke

toom UNSERE EIGENMARKE

25 JAHRE GARANTIE

„Design Line"	Farbe / Material	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	weiß	9100321
	silberfarben	9100341
	Echtglas	9100325
	Edelstahl	9100345
Steckdose	weiß	9100305
	silberfarben	9100310
Aus- / Wechsel-schalter	weiß	9100298
	silberfarben	9100303



weiß silberfarben Echtglas Edelstahl

„Classic-line"	Farbe / Material	Art.-Nr.
2-fach-Rahmen	weiß	9100841
Steckdose	weiß	9100824
Aus- / Wechsel-schalter	weiß	9100825

ab Mai verfügbar





„Classic-line"

b1 „Schalterserie"

„Schalterserie"	Farbe / Material	Art.-Nr.
1-fach-Rahmen	weiß	9100389
2-fach-Rahmen	weiß	9100390
Steckdose	weiß	9100396
Aus- / Wechsel-schalter	weiß	9100393



€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Aufputzschalter



9106120

9100224



9107879



8443292

Schalterserie „AquaForm“
Aufputz, spritzwassergeschützt,
Schutzart IP44, U~ = 250 V

Steckdose,
mit Klappdeckel, 16 A,
grau, Art.-Nr. 9106108
weiß, Art.-Nr. 9100293

2-fach-Steckdose,
mit Klappdeckel, 16 A,
grau, Art.-Nr. 9106119
weiß, Art.-Nr. 9100225

Aus-/ Wechselschalter, 10 A,
grau, Art.-Nr. 9106141
weiß, Art.-Nr. 9100222

Serienschalter, 10 A,
grau, Art.-Nr. 9103688

Kombi Aus-/ Wechselschalter und Steckdose,
mit Klappdeckel, Aus-/ Wechselschalter 10 A, Steckdose 16 A,
für senkrechte Montage,
grau, Art.-Nr. 9100285
für waagerechte Montage,
grau, Art.-Nr. 9106120
weiß, Art.-Nr. 9100224

Schalterserie „AquaTop“
Aufputz, spritzwassergeschützt,
Schutzart IP44, U~ = 250 V

Steckdose,
mit Klappdeckel, 16 A,
grau, Art.-Nr. 8442368
weiß, Art.-Nr. 8449529

2-fach-Steckdose,
mit Klappdeckel, 16 A,
grau, Art.-Nr. 9107285
weiß, Art.-Nr. 8444326

Aus-/ Wechselschalter, 10 A,
grau, Art.-Nr. 8848697
weiß, Art.-Nr. 8443237

Serienschalter, 10 A,
grau, Art.-Nr. 8441280
weiß, Art.-Nr. 8441587

Abschließbare Steckdose,
mit abschließbarem Klappdeckel,
inkl. 2 Schlüsseln, 16 A,
grau, Art.-Nr. 9065221

Kombi Aus-/ Wechselschalter und Steckdose,
mit Klappdeckel, Aus-/ Wechselschalter 10 A, Steckdose 16 A,
grau, Art.-Nr. 9107879
weiß, Art.-Nr. 8443292

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

praktisch für deinen Keller, deine Garage oder deinen Garten



9100788

Schalterserie „Aqua“
Aufputz, manhattangrau/lichtgrau, Schutzart IP44

1-fach-Steckdose,
Art.-Nr. 9100623
Aus-/ Wechselschalter,
Art.-Nr. 9100624
2-fach-Steckdose,
Art.-Nr. 9100622

Kombi Aus-/ Wechselschalter und Steckdose,
Art.-Nr. 9100788



9108715

BUSCH-JAEGER

Schalterserie „Ocean“
Aufputz, grau/blau, Schutzart IP44, 10 A, U~ = 250 V

Steckdose,
Art.-Nr. 9108957
Aus-/ Wechselschalter,
Art.-Nr. 9102797
Serienschalter,
Art.-Nr. 9102357
Kreuz-Schalter,
Art.-Nr. 9103039
2-fach-Steckdose,
Art.-Nr. 9108946
Kontrollschalter,
Art.-Nr. 9103754
Kombi Aus-/ Wechselschalter und Steckdose,
Art.-Nr. 9108715

Unsere Handwerker unterstützen, wenn es darauf ankommt.

- *Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand*
- *Festpreisgarantie*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung*

Nur in teilnehmenden Märkten

Alles zum Thema Handwerkerservice findest du unter



toom.de/hws



9100604

Schalterserie „Proluxe“
Aufputz, weiß, Schutzart IP20

Steckdose,
Art.-Nr. 9100602
2-fach-Steckdose,
Art.-Nr. 9100605
Wechselschalter,
Art.-Nr. 9100598
Serienschalter,
Art.-Nr. 9100600
Taster,
Art.-Nr. 9100601
Kontrollschalter,
Art.-Nr. 9100599
Kombi Aus-/ Wechselschalter und Steckdose,
Art.-Nr. 9100604

Sichere Installation

Lichtschalter einbauen

Wenn Strom im Spiel ist, solltest du immer Vorsicht walten lassen. Wenn du also einen Lichtschalter installieren möchtest, suchst du zuerst immer den Sicherungskasten auf, um die richtige Sicherung auszuschalten. Wer ganz sicher gehen möchte, schaltet alle Sicherungen aus und überprüft dann an der Installationsstelle mit einem Spannungsprüfer alle Adern. Folgende Adern findest du an einem typischen Anschluss vor:

- **Grün-Gelb:** Schutzleiter/Erdung (PE)
- **Blau:** Neutralleiter (N)
- **Schwarz/Braun/Grau:** stromführende Außenleiter/Phasen (L)

Erst, wenn du sicher bist, dass wirklich kein Strom mehr fließen kann, kannst du loslegen.



Abzweigdosen Unterputz










die ideale Anschlussdose für Wandleuchten







Extrawünsche


In unserer Elektroinstallations-abteilung findest du die richtigen Mengen für dein Projekt. Brauchst du mehr oder spezielle Artikel, dann sprich uns an. Wir bestellen deinen Bedarf sofort. Innerhalb weniger Tage informieren wir dich und du kannst alles fertig verpackt bei uns abholen.

Produkt	Beschreibung		Art.-Nr.
1. Stegleitungs-Abzweigdose UP	Schutzart IP20, mit Klemmleiste 5 x 2,5 mm², Ø 80 mm		9050071
2. Hohlwandkasten UP	Schutzart IP30, flammwidrig, 107 x 107 x 45 mm		9050037
3. Abzweigkasten UP	Schutzart IP20, flammwidrig, Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis Ø 38 mm	75 x 75 x 50 mm 100 x 100 x 50 mm 150 x 150 x 65 mm	9050035 9050036 9050038
4. Abzweigdose UP	Schutzart IP54, Ø 80 mm		9050056
5. Hohlwanddose UP	Schutzart IP30, flammwidrig	Ø 68 mm, Tiefe 35 mm 2 x Ø 68 mm, Tiefe 50 mm	9060081 9060083
6. Wandleuchtendose UP	Schutzart IP20, flammwidrig, 65 x 35 x 30 mm		9050070

Produkt	Beschreibung		Art.-Nr.
1. Abzweigdose UP	Schutzart IP20, mit 8 ausbrech-baren Öffnungen für Leitungen und Rohre bis Ø 20 mm	1er-Pack, Ø 70 mm, Tiefe 36 mm 25er-Pack, Ø 70 mm, Tiefe 36 mm	9060084 9060100
2. 2-fach-Gerätedose UP	Schutzart IP20, flammwidrig, Einbau-Ø 2 x 70 mm		9060079
3. Kombi-Schalterdose UP	Schutzart IP20, mit 8 ausbrech-baren Öffnungen für Leitungen und Rohre bis Ø 20 mm	1er-Pack, Ø 60 mm, Tiefe 41 mm 25er-Pack, Ø 60 mm, Tiefe 41 mm	9060088 9060103
4. Kombi-Abzweigschalterdose UP	Schutzart IP20, mit 12 ausbrech-baren Öffnungen für Leitungen und Rohre bis Ø 20 mm,	1er-Pack, Ø 60 mm, Tiefe 63 mm 25er-Pack, Ø 60 mm, Tiefe 63 mm	9060087 9060104



Produkt	Beschreibung		Art.-Nr.
1. Hohlraumschalterdose UP	1er-Pack	Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 35 mm Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 45 mm Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 68 mm	9066244 9066255 9066233
	10er-Pack	Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 35 mm Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 45 mm Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 68 mm	9060099 9060096 9060098
	25er-Pack	Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 35 mm Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 45 mm Schutzart IP30, Ø 68 mm, Tiefe 68 mm	9060106 9060107 9060108
2. Hohlraumschalterdose UP	Schutzart IP30, mit 2 Kammern, 141 x 68 x 45 mm		9066211
3. Hohlraumschalterdose UP	winddicht, Ø 68 mm, Tiefe 47 mm		9060091
Kaiser-Hohlwanddose UP, 1er-Pack	1er-Pack	Schutzart IP30, flammwidrig, Ø 68 mm, Tiefe 47 mm	9060082
Kaiser-Hohlwanddose UP, 10er-Pack	10er-Pack	Schutzart IP30, flammwidrig, Ø 68 mm, Tiefe 47 mm	9060097



€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

Abzweigkästen Aufputz





Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.
1. und 2. Abzweigkasten AP	Schutzart IP54, 75 x 40 x 40 mm Schutzart IP54, 75 x 75 x 40 mm Schutzart IP54, 85 x 85 x 40 mm Schutzart IP54, 100 x 100 x 40 mm	9050054 9050050 9050045 9050039
Abzweigkasten AP, 10er-Pack	Schutzart IP54, 75 x 75 x 40 mm Schutzart IP54, 85 x 85 x 40 mm	9050047 9050046
Abzweigkasten AP mit 5-poliger Dosenklemme	Schutzart IP54, 75 x 75 x 40 mm Schutzart IP54, 85 x 85 x 40 mm	9050048 9050049
Abzweigkasten AP mit Klemmleiste	Schutzart IP54, 75 x 40 x 40 mm	9050055
Abzweigkasten AP mit Klemmdeckel, 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5 - 14 mm	Schutzart IP54, 85 x 85 x 40 mm	9050068
Abzweigkasten AP mit vorgeprägten Eingängen	Schutzart IP54, 84 x 84 x 50 mm	9050042
Abzweigkasten AP mit elastischen Kabeldurchführungstüllen und Schnellverschlussschrauben	Schutzart IP54, 84 x 84 x 50 mm	9050051



WEITERLEITUNG






Produkt	Beschreibung		Art.-Nr.
1. Abzweigkasten mit montierter 4-poliger Dosenklemme	Schutzart IP30, 55 x 55 x 25 mm	weiß grau	9050069 9050040
2. Abzweigkasten mit elastischen Kabeldurchführungstüllen und Schnellverschlussschrauben	Schutzart IP65, 108 x 108 x 64 mm		9050053
2. Abzweigkasten mit vorgeprägten Eingängen und Schnellverschlussschrauben	Schutzart IP65, 108 x 108 x 64 mm Schutzart IP65, 162 x 116 x 76 mm		9050043 9050044
3. Abzweigkasten	Schutzart IP66, flammwidrig, 114 x 114 x 57 mm		9060093

Ordentlich versteckt!





Kabelkanal
mit abnehmbarem Deckel und Bodenlochung, Länge 2 m, selbstverlöschend, Einsatzbereich –25 °C bis +60 °C, Schutzart IP40

15 x 10 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050159

20 x 10 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050142
grau, Art.-Nr. 9050140

15 x 15 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050127
grau, Art.-Nr. 9050125
braun, Art.-Nr. 9050126
holzfarben, Art.-Nr. 9050134

30 x 15 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050131
grau, Art.-Nr. 9050123
braun, Art.-Nr. 9050128
silberfarben, Art.-Nr. 9050135

40 x 25 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050133
grau, Art.-Nr. 9050132
braun, Art.-Nr. 9050247

40 x 40 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050137
grau, Art.-Nr. 9050136

60 x 40 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050147
grau, Art.-Nr. 9050138
braun, Art.-Nr. 9050284

100 x 60 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050148



Minikanal
weiß, mit Klebestreifen, Länge 2 m, selbstverlöschend, Einsatzbereich –25 °C bis +60 °C, Schutzart IP40,
10 x 10 mm, Art.-Nr. 9050124
12 x 7,5 mm, Art.-Nr. 9050158



Kabelkanal
transparent, Länge 2 m, Minikanal offen und mit Klebestreifen, selbstverlöschend, Einsatzbereich –25 °C bis +60 °C,
Art.-Nr. 9050139



Eck-Kanal
mit abnehmbarem Deckel und Bodenlochung, Länge 2 m, 23 x 23 mm, selbstverlöschend, Einsatzbereich –25 °C bis +60 °C, Schutzart IP40,
Art.-Nr. 9050141



Bodenkanal
PVC, mit abnehmbarem Deckel und Bodenlochung, Länge 2 m, selbstverlöschend, Einsatzbereich –25 °C bis +60 °C, Schutzart IP40,
weiß, 75 x 18 mm, Art.-Nr. 9050244
grau, 60 x 15 mm, Art.-Nr. 9050157
schwarz, 75 x 18 mm, Art.-Nr. 9050245
silberfarben, 75 x 18 mm, Art.-Nr. 9050246





Kabelkanal „Tehalit“

15 x 15 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050266
grau, Art.-Nr. 9050267

20 x 35 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050268
grau, Art.-Nr. 9050269


40 x 40 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050270
grau, Art.-Nr. 9050271

40 x 60 mm,
weiß, Art.-Nr. 9050273
grau, Art.-Nr. 9050274





Sockelkanal
weiß, Länge 2 m, 20 x 70 mm,
Art.-Nr. 9050255



Brüstungskanal
weiß, Länge 2 m, 65 x 130 mm,
Art.-Nr. 9050259



Endstück für Brüstungskanal
weiß, Art.-Nr. 9050263



1-fach-Einbaudose für Brüstungskanal
weiß, Art.-Nr. 9050260



2-fach-Einbaudose für Brüstungskanal
weiß, Art.-Nr. 9050262



Außenecke für Brüstungskanal
weiß, Art.-Nr. 9050265


€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Hält an Ort und Stelle!



Kabelbinder, schwarz
25 Stück,
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060021
4,5 x 200 mm, Art.-Nr. 9060040
4,5 x 300 mm, Art.-Nr. 9060022
100 Stück,
2,5 x 140 mm, Art.-Nr. 9060037
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060024
4,5 x 200 mm, Art.-Nr. 9060026
4,5 x 300 mm, Art.-Nr. 9060039
4,5 x 370 mm, Art.-Nr. 9070006

Kabelbinder, schwarz, wiederverwendbar
25 Stück,
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9070003
7,5 x 200 mm, Art.-Nr. 9070002



Kabelbinder, weiß
25 Stück,
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060025
4,5 x 200 mm, Art.-Nr. 9060020
4,5 x 300 mm, Art.-Nr. 9060016
4,5 x 370 mm, Art.-Nr. 9060036
7,5 x 370 mm, Art.-Nr. 9060034
100 Stück,
2,5 x 140 mm, Art.-Nr. 9060038
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060017
4,5 x 200 mm, Art.-Nr. 9060019
4,5 x 300 mm, Art.-Nr. 9060035
4,5 x 370 mm, Art.-Nr. 9060041

Kabelbinder, weiß, wiederverwendbar
25 Stück,
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9060027
7,5 x 200 mm, Art.-Nr. 9060028



Knotenband, weiß
25 Stück,
120 mm, Art.-Nr. 9060030
180 mm, Art.-Nr. 9060032
100 Stück,
120 mm, Art.-Nr. 9060031
180 mm, Art.-Nr. 9060033



Kabelbinder, farbig gemischt
100 Stück,
3,5 x 150 mm, Art.-Nr. 9070004
4,5 x 300 mm, Art.-Nr. 9070005

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



ISO-Rohr, starr
einseitig gemufft, PVC, grau, bis 320 N belastbar, –5 °C bis +60 °C, 2 m, grau, Klassifikation 2221,
Ø 16 mm, Art.-Nr. 9050160
Ø 20 mm, Art.-Nr. 9050149
Ø 32 mm, Art.-Nr. 9050614



2 x Steckbogen für Isolierrohr
90°, PE, selbstverlöschend, grau,
Ø 16 mm, Art.-Nr. 9050154
Ø 20 mm, Art.-Nr. 9050155
Ø 32 mm, Art.-Nr. 9050615



Klemmschelle
für Isolierrohr, Thermoplast, grau, selbstverlöschend,

10 Stück,
Ø 16 mm, Art.-Nr. 9050143
Ø 20 mm, Art.-Nr. 9050144
Ø 25 mm, Art.-Nr. 9050145

5 Stück,
Ø 32 mm, Art.-Nr. 9050617

50 Stück (Profi-Pack),
Ø 16 mm, Art.-Nr. 9050169
Ø 20 mm, Art.-Nr. 9050170
Ø 32 mm, Art.-Nr. 9050621

Steckmuffe
für Isolierrohr, Thermoplast, grau, selbstverlöschend,

5 Stück,
Ø 16 mm, Art.-Nr. 9050146 (o. Abb.)
Ø 20 mm, Art.-Nr. 9050152 (o. Abb.)
Ø 32 mm, Art.-Nr. 9050616 (o. Abb.)



Einziehspirale
mit Führungsfeder, 15 m, Nylon, einseitig mit angenieteter Öse,
Art.-Nr. 9050174



1. ISO-Rohr, flex
flexibel, hellgrau, leichte Ausführung, bis 320 N belastbar, –5 °C bis +60 °C,

Ø 16 mm,
10 m, Art.-Nr. 9050164
25 m, Art.-Nr. 9050172
50 m, Art.-Nr. 9050249

Ø 25 mm,
10 m, Art.-Nr. 9050166
25 m, Art.-Nr. 9050251
50 m, Art.-Nr. 9050737

Ø 20 mm,
10 m, Art.-Nr. 9050165
25 m, Art.-Nr. 9050168
50 m, Art.-Nr. 9050736

2. ISO-Rohr, flex
flexibel, manhattangrau, mittlere Ausführung, betonfest, bis 750 N belastbar, –25 °C bis +60 °C, M16,

Ø 16 mm,
25 m, Art.-Nr. 9050161
50 m, Art.-Nr. 9050254

Ø 25 mm,
25 m, Art.-Nr. 9050167
50 m, Art.-Nr. 9050739

Ø 20 mm,
25 m, Art.-Nr. 9050163
50 m, Art.-Nr. 9050738



Express-Schellen
4 - 7 mm,
braun, 50 Stück,
Art.-Nr. 9055178

weiß, 50 Stück,
Art.-Nr. 9055057



Dübelschellen
9 mm,
grau, 25 Stück,
Art.-Nr. 9055222



NYFAZ-Schellen
weiß, 50 Stück,
Art.-Nr. 9055233



Nagelschellen
7 - 11 mm,
grau, 150 Stück,
Art.-Nr. 9055354



Express-Schellen
7 - 11 mm,
weiß, 50 Stück,
Art.-Nr. 9060634

weiß, 200 Stück,
Art.-Nr. 9063197




grau, 50 Stück,
Art.-Nr. 9055200

grau, 200 Stück,
Art.-Nr. 9063263


grau, 125 Stück,
Art.-Nr. 9055343

Express-Schellen
10 - 14 mm,
grau, 25 Stück,
Art.-Nr. 9055211

grau, 50 Stück,
Art.-Nr. 9055365



1. Druckschellen
6 - 16 mm,
grau, 4 Stück,
Art.-Nr. 9064352
grau, 8 Stück,
Art.-Nr. 9062515



2. Druckschellen
6 - 16 mm,
grau, 4 Stück,
Art.-Nr. 9053374
grau, 8 Stück,
Art.-Nr. 9053385
grau, 35 Stück,
Art.-Nr. 9055300

Immer optimal verbunden!






Lüsterklemme

12-polig, 2,5 mm²,
schwarz, Art.-Nr. 9061778
weiß, Art.-Nr. 9064330
2x12-polig,
2,5 mm², Art.-Nr. 9055706
6 mm², Art.-Nr. 9055728

12-polig,
10 mm², Art.-Nr. 9060601
16 mm², Art.-Nr. 9060580
10x12-polig,
2,5 mm², Art.-Nr. 9060667
6 mm², Art.-Nr. 9059413



Mietgeräteservice

- *Stunden- oder tageweise Vermietung von Profigeräten*
- *Weitere Informationen zu Mietpreisen und Konditionen findest du unter*

toom.de/mgs



Klemme „Compact“
0,5 - 2,5 mm, weiß, 8-polig,
4 Stück, Art.-Nr. 9070012
25 Stück, Art.-Nr. 9060188
50 Stück, Art.-Nr. 9060191



Klemme „Compact“
0,5 - 2,5 mm, rot, 4-polig,
6 Stück, Art.-Nr. 9070010
25 Stück, Art.-Nr. 9060186



Leuchtenklemme
1,0 - 2,5 mm, 2-polig, 5 Stück,
weiß, Art.-Nr. 9070023
grau, Art.-Nr. 9070022



Verbindungsklemme mit Hebel
orange,
2-polig, 10 Stück, Art.-Nr. 9070051
3-polig, 10 Stück, Art.-Nr. 9070052
5-polig, 10 Stück, Art.-Nr. 9070053
5-polig, 25 Stück, Art.-Nr. 9070049
3-polig, 50 Stück, Art.-Nr. 9070048
2-polig, 100 Stück, Art.-Nr. 9070047



Klemme „Compact“
0,5 - 2,5 mm, orange, 3-polig,
6 Stück, Art.-Nr. 9070009
25 Stück, Art.-Nr. 9060185
100 Stück, Art.-Nr. 9060189



Klemme „Compact“
0,5 - 2,5 mm, weiß, 2-polig,
6 Stück, Art.-Nr. 9070008
25 Stück, Art.-Nr. 9060184



Klemme „Compact“
0,5 - 2,5 mm, gelb, 5-polig,
6 Stück, Art.-Nr. 9070011
25 Stück, Art.-Nr. 9060187
100 Stück, Art.-Nr. 9060190

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



HEIDEMANN

trittfest und wasserdicht



Gießharz-Set „Iso Flex“
Set bestehend aus Gießharz „Iso Flex“ 160 ml, 2 Gehäusehalbschalen, 1 Bodendichtung, 2 Seitendichtungen, 1 Distanzkeil bei Nutzung als Abzweiggarnitur, 1 Schiebedeckel und 2 Einweghandschuhe, Schutz und Versiegelung der Kabelverbindungen, z. B. bei Verlegen unter Pflastersteinen, Art.-Nr. 9400038



Stoßverbinder, wärmeschrumpfend
0,5 - 1,5 mm², 10 Stück, rot, Art.-Nr. 9070030
1,5 - 2,5 mm², 10 Stück, blau, Art.-Nr. 9070031
4 - 6 mm², 10 Stück, gelb, Art.-Nr. 9070032



trittfest und wasserdicht

Gießharz „Iso Flex“
Set bestehend aus Gießharz „Iso Flex“ 160 ml, und 2 Einweghandschuhe, Schutz und Versiegelung der Kabelverbindungen, z. B. bei Verlegen unter Pflastersteinen, Art.-Nr. 9400039



entfernbar und wasserdicht

Gel-Set „Iso Flex“
Set bestehend aus „Iso Flex“-Gel 190 ml, Werit Kabelabzweigkasten VDE IP54 mit 12 Einführungen, Werit Klemmstein VDE 5 x 4,0 mm², 2 Einweghandschuhen, für Kabelgrößen NYM oder NYY bis 5 x 4,0 mm², als Durchgang und / oder Abzweig, 100 % wasserdicht, entfernbar, Art.-Nr. 9070034

für Erdreich geeignet und wasserdicht



Gelmuffe „Iso Flex“
Set bestehend aus Gießharz „Iso Flex“, 2 Kabelbindern als Zugentlastung, Klemmleiste 3 x 2,5 mm², installationsfertige Verbindungs- und Abzweigmuffe für Kabelgrößen NYM- oder NYY-Hauptkabel 3 x 1,5 - 2,5 mm² oder -Abzweigkabel 3 x 1,5 mm², 100 % wasserdicht, für Erdreich geeignet, auf Dichtigkeit und Strombelastbarkeit nach DIN EN 50393 geprüft, 0,6 / 1 KV,
Größe S, 10 x 3,6 x 2,3 cm, Art.-Nr. 9400212
Größe M, 13,7 x 5 x 2,5 cm, Art.-Nr. 9400213





Kennst du deine Kabel?

Erdkabel
„NYY-J 3 x 1,5 mm²“
schwarz, Meterware,
Art.-Nr. 9057367

Erdkabel
„NYY-J 3 x 2,5 mm²“
schwarz, Meterware,
Art.-Nr. 9058490

Erdkabel
„NYY-J 5 x 1,5 mm²“
schwarz, Meterware,
Art.-Nr. 9057378

Erdkabel
„NYY-J 5 x 2,5 mm²“
schwarz, Meterware,
Art.-Nr. 9058500

Gummileitung
„H07RN-F 3 G 1,5 mm²“
schwarz, Meterware,
Art.-Nr. 9058885

Gummileitung
„H07RN-F 5 G 1,5 mm²“
schwarz, Meterware,
Art.-Nr. 9058896

Datenkabel „CAT 5e“
grau, Meterware,
SF/UTP, 4PR, AWG 24/1, 200 MHz,
Art.-Nr. 9051922

Datenkabel „CAT 7“
orange, Meterware,
S/FTP, 4PR, AWG 23/1,
1.000 MHz,
Art.-Nr. 9050077

schneide dir deine Wunschlänge zurecht

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*

Schlauchleitungen




1. „H03VVH2-F 2x0,75 mm²“
weiß oder schwarz, Meterware,
Art.-Nr. 9050151




2. „H03VV-F 3 G 0,75 mm²“
schwarz, weiß oder braun, Meterware,
Art.-Nr. 9057400



3. „H03VV-F 4 G 0,75 mm²“
weiß, Meterware,
Art.-Nr. 9053847



4. „H03VV-F 3 G 1,5 mm²“
schwarz, weiß oder braun,
Meterware,
Art.-Nr. 9052000



5. „H03VV-F 5 G 2,5 mm²“
weiß, Meterware,
Art.-Nr. 9061790

Feuchtraumleitungen



1. „NYM-J 3x1,5 mm²“
grau, Meterware,
Art.-Nr. 9057279




2. „NYM-J 5x1,5 mm²“
grau, Meterware,
Art.-Nr. 9057290



3. „NYM-J 3x2,5 mm²“
grau, Meterware,
Art.-Nr. 9057301



4. „NYM-J 5x2,5 mm²“
grau, Meterware,
Art.-Nr. 9057312



5. „NYM-J 5x6,0 mm²“
grau, Meterware,
Art.-Nr. 9058544

Kleines Kabel-Einmaleins

Immer richtig verbunden!

Damit alles im Haus funktioniert, spielt die richtige Verkabelung und die sichere Installation eine große Rolle. Ziehe die DIN 18015 zu Rate, wenn du elektrische Kabel verlegst. Die DIN-Norm wird regelmäßig aktualisiert, checke also, ob du noch auf dem Laufenden bist. So enthält die im Mai 2020 aktualisierte Fassung nun auch Anforderungen an die Dokumentation deiner elektrischen Anlage sowie Angaben zu den notwendigen Prüf- und Wartungsintervallen und definiert außerdem, was eine Mindest-, Standard- und Komfortausstattung ist. Grundlegend solltest du aber immer beachten: Nutze






Kabel stets nur für genau das Einsatzgebiet, auf das sie ausgerichtet sind. Achte darauf, dass die Kabel keine Beschädigungen oder Knicke aufweisen. In Wänden dürfen Kabel nur senkrecht oder waagerecht verlegt werden. Bei waagerechten Leitungen musst du darauf achten, dass sie immer ca. 15 cm über dem fertigen Fußboden bzw. 30 cm unter der fertigen Decke verlaufen. Plane die Verlegung zunächst auf Papier und lege die Installationszonen für Stromkreise und die Verteilung von Unterputzdosen fest. Außerdem wichtig: Verlege niemals Kabel auf einem Schornstein. Die dortige Wärmeentwicklung kann die Kabelisolierung auf Dauer schädigen.



Einbau-Automat
1-polig, für den Verteilungseinbau, Platzbedarf 1 Teilungseinheit 17,5 mm, Auslösecharakteristik mittelträge (B), kurzschlusssicher bis 6 kA, Nennspannung U~ = 250 / 400 V, Einbauhöhe 68 mm,
16 A, Art.-Nr. 8344061
20 A, Art.-Nr. 8810296
25 A, Art.-Nr. 8810307
32 A, Art.-Nr. 8857849



FI-Schalter
für den Verteilungseinbau, für Wechsel- und pulsierende Gleichströme, kurzschlusssicher bis 10 kA,
Platzbedarf: 2 Teilungseinheiten, Nennspannung U~ = 230 V
25 A, 2-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 9402613
40 A, 2-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 9402624
Platzbedarf: 4 Teilungseinheiten, Nennspannung U~ = 400 V
25 A, 4-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8934409
40 A, 4-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8413218



FI-Schalter
für den Verteilungseinbau, Platzbedarf 4 Teilungseinheiten, für Wechsel- und pulsierende Gleichströme, Einbauhöhe 68 mm,
1. Nennspannung U~ = 230 V
25 A, 2-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8682729
25 A, 2-polig, 0,30 A, Art.-Nr. 8682707
40 A, 2-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8736695
2. Nennspannung U~ = 400 V
25 A, 4-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8682674
40 A, 4-polig, 0,03 A, Art.-Nr. 8472431
40 A, 4-polig, 0,30 A, Art.-Nr. 8682773



Stromstoß-Schalter „10 A“
für den Einbau in eine Abzweigdose, mit einem Schaltkontakt 10 A, Nennspannung U~ = 250 V, in Verbindung mit beliebig vielen Tastern einsetzbar, Art.-Nr. 8336273




Treppenlicht-Zeitschalter
für den Verteilungseinbau, Platzbedarf 1 Teilungseinheit, 4-Leiter-Anschluss, Einbauhöhe 56 mm, mit einem Schaltkontakt 10 A, Nennspannung U~ = 230 V, einstellbar von 10 Sek. bis 12 Min. oder Dauerlichtschaltung,
Art.-Nr. 8444656




Mikro-Fernschalter
für den Verteilungseinbau, Platzbedarf 1 Teilungseinheit, Nennspannung U~ = 250 V, in Verbindung mit beliebig vielen Tastern einsetzbar, Einbauhöhe 56 mm, mit einem Schaltkontakt 16 A,
Art.-Nr. 8472410

Weiteres Zubehör für Verteilerkästen

3-Phasen-Automatenschiene
3-polig, Schienenquerschnitt 10 mm², zum Verbinden von max. 12 Sicherungs-Einbauautomaten,
Art.-Nr. 8336284



1-Phasen-Automatenschiene
1-polig, Schienenquerschnitt 10 mm², zum Verbinden von max. 12 Sicherungs-Einbauautomaten, gewinkelt, isoliert, Isolierwerkstoff PC/ABS, flammengeschützt, max. 63 A, Nennspannung U~ = 400 V, Abmessung ca. 225 mm (L), Art.-Nr. 8470001



Verdrahtungsbrücke
zum Verbinden von Sicherungs-Einbauautomaten und Sicherungssockeln, mit Aderendhülsen, Querschnitt 6 mm²,
6 / 12 cm, 3 Stück, Art.-Nr. 8335778
6 / 26 cm, 3 Stück, Art.-Nr. 8335790



Hutschiene
Metall, gelocht, 2 m,
Art.-Nr. 9050376



€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Spannungsprüfer
Arbeitstemperatur von +10 °C bis +55 °C, 7-stufige LED-Anzeige, gefertigt und geprüft nach DIN EN 61243-3, Schutzart IP54, Gleich- und Wechselspannung, Polaritätsanzeige, Spannungsprüfer 6 - 400 V, 50 - 60 Hz, Spannungsskala 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, Batterie 2 x 1,5 V LR44 enthalten,
Art.-Nr. 9450716


Profi


Basic

Digitales Vielfachmessgerät
LCD-Digitalanzeige mit automatischer Polaritätsanzeige, Diodentest, CAT III, Feinsicherung F10 A, 250 V / F250 mA, 250 V, Batterie 6LR61 9-V-Block D enthalten,
Basic, Messbereiche Wechselspannung 200 - 300 V, Gleichspannung 200 mV - 300 V, Gleichstrom 20 µA, 10 A, Widerstand 200 Ohm - 2.000 kOhm,
Art.-Nr. 9050602
Profi, Durchgangsprüfung mit Akustiksignal, Messbereiche Wechselspannung 2 - 300 V, Gleichspannung 200 mV - 300 V, Wechselstrom 2 mA, 10 A, Gleichstrom 200 µA - 10 A, Widerstand 200 Ohm, 20 MOhm,
Art.-Nr. 9450463



3in1-Suchgerät
für Holz / Volt / Metall, LCD-Display, zum Auffinden von Metallen, elektr. Leitungen und versteckten Balken, Arbeitstemperatur von 0 °C bis +40 °C, Lagertemperatur von -10 °C bis +50 °C, Messabstand von Bolzen (60 x 60 x 20 mm) tief > 2 cm, Standard > 1,5 cm, Messabstand von Rohren (Ø 20 x 1.500 mm) tief > 3 cm, Standard > 1,5 cm, Erkennen von AC-Leitungen (U~ = 110 - 400 V, 50 - 60 Hz) tief > 3 cm, wasserresistent, wasserabweisend, inkl. Batterie 1 x 6LR61 9-V-Block D,
Art.-Nr. 9450705



DI-Schutzadapter „16 A / 30 mA“
stoppt Fehlerstrom, mit Kinderschutz, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, Auslösezeit < 30 ms, selbstschließender Klappdeckel, Kontrollleuchte signalisiert den Betriebszustand, vorgeschrieben für alle Außengeräte und -werkzeuge, Einsatz bis –25 °C, empfohlen für alle handgeführten Geräte / Werkzeuge, Schutzart IP44, 16 A, U~ = 230 V, 3.500 W, ca. 60 x 130 x 83 mm (BxHxT),
Art.-Nr. 9409785



Drehstromzähler „220 / 380“
regeneriert, ungeeicht, Nennspannung 3 x 230 V / 400 V, 50 Hz, 10 (40) A, für Verrechnungszwecke nicht zugelassen,
Art.-Nr. 8737410



Kleinverteiler-Unterputz
mit wechselbarem Türanschlag, inkl. Verschlussstreifen, Neutralleiterklemme und Schutzleiterklemme,
1-reihig,
Schutzart IP30, weiß, mit Tür, Art.-Nr. 9050383
Schutzart IP40, weiß, inklusive Zubehör, Art.-Nr. 9060160
Schutzart IP40, weiß, mit transparenter Tür, Art.-Nr. 8412822
2-reihig
Schutzart IP30, weiß, mit Tür, Art.-Nr. 9050381
Schutzart IP40, weiß, inklusive Zubehör, Art.-Nr. 9050348
Schutzart IP40, weiß, mit transparenter Tür, Art.-Nr. 8412833
3-reihig,
Schutzart IP40, weiß, mit transparenter Tür, Art.-Nr. 9050347

Blindabdeckung für Verteilungen
Verschlussstreifen für Verteilerkästen, Art.-Nr. 8926434



Kleinverteiler-Aufputz
mit wechselbarem Türanschlag, inkl. Verschlussstreifen, Neutralleiterklemme und Schutzleiterklemme,
1-reihig,
Schutzart IP30, ohne Tür, Art.-Nr. 9050377
Schutzart IP30, weiß, ohne Tür, inkl. Montagezubehör,
250 x 224 x 70 mm, Art.-Nr. 8736057
Schutzart IP30, Gehäuse ohne Tür, weiß, Gehäuse plombierbar,
97 x 155 x 58 mm, Art.-Nr. 8922430
Schutzart IP40, weiß, mit transparenter Tür,
287 x 236 x 112 mm, Art.-Nr. 8682487
Schutzart IP54, 12 T, mit transparenter Tür, feuchtraumgeeignet,
110 x 180 x 110 mm, Art.-Nr. 8680859
2-reihig,
Schutzart IP30, weiß, ohne Tür, inkl. Montagezubehör,
250 x 350 x 70 mm, Art.-Nr. 8736068
182 x 180 x 110 mm, Art.-Nr. 8680023
287 x 361 x 112 mm, Art.-Nr. 8682498
287 x 482 x 112 mm, Art.-Nr. 9450059

Tür für Aufputz-Kleinverteiler
1-reihig, Art.-Nr. 9050378
2-reihig, Art.-Nr. 9050379

Kunststoff-Stecker mit 2 Schutzsystemen
Schutzart IP20, zentrale Einführung, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3x1,5 mm², 16 A, U~ = 250 V,
schwarz, Art.-Nr. 9409257
arktisweiß, Art.-Nr. 9410203





Stecker mit Abzugsgriff
weiß,
Art.-Nr. 9410011
schwarz,
Art.-Nr. 9410013



SEBS-Schutzkontakt-Stecker
Schutzart IP44, zentrale Einführung, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII und Knickschutz, bruchfest, Einsatz Polyamid, Kappe SEBS, für Kabelquerschnitt bis 3x1,5 mm², 16 A, U~ = 250 V, schwarz,
Art.-Nr. 9400013

Kunststoff-Winkelstecker mit 2 Schutzsystemen
Schutzart IP20, seitliche Einführung, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3x1,5 mm², 16 A, U~ = 250 V, arktisweiß,
Art.-Nr. 9409400





Stecker mit 2 Schutzsystemen
Schutzart IP44, zentrale Einführung, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII und Knickschutz, bruchfest, Einsatz Polyamid, Kappe PVC, für Kabelquerschnitt bis 3x1,5 mm², 16 A, U~ = 250 V, schwarz,
Art.-Nr. 9400490

Gummi-Schutzkontakt-Stecker
Schutzart IP20, zentrale Einführung, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII und Knickschutz, bruchfest, Einsatz Polyamid, für Kabelquerschnitt bis 3x1,5 mm², 16 A, U~ = 250 V,
Art.-Nr. 9400612







CEE-Wandsteckdose, 5-polig, 16 A
mit Klappdeckel, Schutzart IP44,
U~ = 400 V, 6 Std.,
Art.-Nr. 9400005



CEE-Stecker, 5-polig, 16 A, Twist
mit kurzer Einführungstülle,
Schutzart IP44, U~ = 400 V, 6 Std.,
Art.-Nr. 9400001
mit Klappdeckel,
Art.-Nr. 9400002



CEE-Stecker, 3-polig, 16 A
Caravan-Stecker mit kurzer Einführungstülle,
Schutzart IP44, U~ = 250 V, 6 Std.,
Art.-Nr. 9400012
mit Klappdeckel,
Art.-Nr. 9400010

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Leuchtenzubehör



Deckenbaldachin
weiß, Art.-Nr. 9258579
schwarz, Art.-Nr. 9450014
silberfarben, Art.-Nr. 9450010



Abzweigbaldachin
weiß, Art.-Nr. 9456821
schwarz, Art.-Nr. 9450013
silberfarben, Art.-Nr. 9250008



Verteilerbaldachin
weiß, Art.-Nr. 9257523
braun, Art.-Nr. 9257534
silberfarben, Art.-Nr. 9061305
goldfarben, Art.-Nr. 9057939

Passt an Wand und Decke – ganz so, wie du es brauchst.



Renovierfassung
weiß, E27, Art.-Nr. 9250007
schwarz, E27, Art.-Nr. 9250115
3er-Set, E27, Art.-Nr. 9258557



Wandfassung
weiß, 100 W, Art.-Nr. 9050345
schwarz, 100 W, Art.-Nr. 9050340



Wand- und Deckenfassung
schwarz, 75 W, Art.-Nr. 9050351
weiß, 75 W, Art.-Nr. 9400754



Fassung „E27“
schwarz, ISO, 2 Ringe, Art.-Nr. 9404153
weiß, ISO, 2 Ringe, Art.-Nr. 9407706
schwarz, ISO, mit Winkel,
Art.-Nr. 9250230
schwarz, ISO, mit Winkel, glatt,
Art.-Nr. 9250220
schwarz, ISO, glatt, 2 Stück,
Art.-Nr. 9407717
weiß, ISO, glatt, 2 Stück, Art.-Nr. 9407728
Metall, Art.-Nr. 9404175
Metall, mit Winkel, Art.-Nr. 9250208
Porzellanfassung, Art.-Nr. 9250153



Fassung „E14“
weiß, glatt, Art.-Nr. 9050308
weiß, ISO, Art.-Nr. 9407739
schwarz, ISO, Art.-Nr. 9404131
schwarz, mit Winkel,
Art.-Nr. 9250175
schwarz, ISO, glatt, mit Winkel,
Art.-Nr. 9250197
Metall, Art.-Nr. 9404164
Metall, mit Winkel, Art.-Nr. 9250186



Schnurpendel
weiß, Art.-Nr. 9450016
silberfarben, Art.-Nr. 9450011
schwarz, Art.-Nr. 9450015



Euro-Zuleitung
weiß, 200 cm, Art.-Nr. 9063923
schwarz, 200 cm, Art.-Nr. 9063956

Euro-Zuleitung mit Schalter
weiß, 200 cm, Art.-Nr. 9054815
schwarz, 200 cm, Art.-Nr. 9054826




Fußtretschalter
weiß, Art.-Nr. 9404010
weiß, 3 A, Art.-Nr. 9063978
schwarz, 3 A, Art.-Nr. 9063967
silberfarben / blau,
Art.-Nr. 9060964



Zwischenschalter
weiß, Art.-Nr. 9050460
schwarz, Art.-Nr. 9403955
transparent, Art.-Nr. 9061283
goldfarben, Art.-Nr. 9403944
weiß, 6 A, Art.-Nr. 9403988
weiß, mit Erde, Art.-Nr. 9403966
schwarz, Art.-Nr. 9402261
schwarz, 6 A, Art.-Nr. 9403999



Lautsprecherleitungen



Ob du mit dem Sound deiner Anlage zufrieden bist, hängt nicht zuletzt von der Qualität des Kabels ab.

1. „FL 2 x 0,75 mm²“
transparent, Spule, Meterware,
Art.-Nr. 9050083

2. „FL 2 x 1,5 mm²“
Kupfer, verzinnt, Spule, Meterware,
Art.-Nr. 9052241

3. „FL 2 x 2,5 mm²“
transparent, Spule, Meterware,
Art.-Nr. 9052110

4. „FL 2 x 4,0 mm²“
transparent, Spule, Meterware,
Art.-Nr. 9052131

5. „FL 2 x 1,5 mm²“
weiß, Spule, Meterware,
Art.-Nr. 9053913

6. „FL 2 x 1,5 mm²“
schwarz, Spule, Meterware,
Art.-Nr. 9053880

Koaxialkabel



Koaxialkabel SD „4S 120 dB Staku“
weiß, Spule, Meterware,
Art.-Nr. 9050435



SAT-/BK-Koaxialkabel „3S 100 dB Vollkupfer“
weiß, 1 x 1 mm², Spule, Meterware,
Art.-Nr. 9052318

€ *Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt*



Steckdosenleiste
3-fach, weiß,
Art.-Nr. 9050463 (o. Abb.)
3-fach, schwarz,
Art.-Nr. 9050462
6-fach, weiß,
Art.-Nr. 9050458 (o. Abb.)
6-fach, schwarz,
Art.-Nr. 9050461 (o. Abb.)



Steckdosenleiste
3-fach, mit Schalter, weiß,
Art.-Nr. 9050466
3-fach, mit Schalter, schwarz,
Art.-Nr. 9050471 (o. Abb.)
3-fach-Flachstecker, weiß,
Art.-Nr. 9050399 (o. Abb.)



Steckdosenleiste mit Flachstecker
3-fach-Steckdose, weiß,
Art.-Nr. 9050279
6-fach-Steckdose, weiß,
Art.-Nr. 9050281 (o. Abb.)



Steckdosenleiste mit USB
3-fach, 2 x USB, weiß,
Art.-Nr. 9450444 (o. Abb.)
3-fach, 2 x USB, silberfarben,
Art.-Nr. 9450445
5-fach, 2 x USB, mit Schalter,
Art.-Nr. 9050278 (o. Abb.)



Steckdosenleiste mit Schalter
4-fach, weiß,
Art.-Nr. 9450446
6-fach, weiß,
Art.-Nr. 9450449 (o. Abb.)
6-fach, silberfarben,
Art.-Nr. 9450450 (o. Abb.)



Steckdosenleiste „White-Line“
3-fach, Tischsteckdose, weiß,
Art.-Nr. 9054166 (o. Abb.)
4-fach, mit Schalter, Tischsteckdose,
weiß, Art.-Nr. 9054155 (o. Abb.)
6-fach, mit Schalter, Tischsteckdose,
weiß, Art.-Nr. 9054188
6-fach, Tischsteckdose, mit Kabel 500 cm,
weiß, Art.-Nr. 9054199 (o. Abb.)



Steckdosenwürfel
3-fach, 2 x USB, weiß,
Art.-Nr. 9060226



Steckdosenwürfel mit USB
4-fach, 2 x USB, weiß,
Art.-Nr. 9450430

Platzproblemlöser

Mehrfachdose? Einfach gut!

Steckdosenleisten sind echte Multiplikatoren: Wo auch immer du mehr als einen Stromanschluss brauchst, helfen sie dir aus. So werden aus einer Steckdose im Handumdrehen drei bis fünf. Dank An- und Ausschalter kannst du außerdem Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte senken, indem du den stromfressenden Standby-Modus einfach gebündelt ausschaltest. Besonders praktisch: integrierte USB-Anschlüsse zum Aufladen von Smartphone & Co. Und wenn schwere Möbel wie Sofa oder Schrank für enge Platzverhältnisse sorgen, sind kompakte Steckdosenwürfel die perfekte Lösung und passen auch in die kleinste Ecke.

UMTAUSCH GARANTIE

Umtausch ohne Wenn und Aber

Innerhalb von 3 Monaten bei Vorlage des Kassenbons.

Alles zum Thema Garantien findest du unter

toom.de/garantien

brennenstuhl®

Eine für Vieles!



Steckdosenleiste
mit Schalter, silbergrau, Kabel 1,50 m,
3-fach, Art.-Nr. 9065970
6-fach, Art.-Nr. 9066134 (o. Abb.)



wetterfest – für außen geeignet

Steckdosenverteiler
2-fach, 230 V, Schutzart IP44, Kabel 2 m,
Art.-Nr. 9050006

in 3 Farben erhältlich



Ecolor-Steckdosenleiste
4-fach, Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kabel 1,50 m,
schwarz, Art.-Nr. 9060203
weiß / schwarz, Art.-Nr. 9060204 (o. Abb.)
rot / schwarz, Art.-Nr. 9060206 (o. Abb.)



Steckdosenleiste mit USB
5-fach, 2x USB, Schalter, Kabel 3 m,
Art.-Nr. 9450660



Steckdosenleiste
mit Schalter und Überspannungsschutz, Kabel 2,50 m,
5-fach, Art.-Nr. 9053781
8-fach, Art.-Nr. 9053792 (o. Abb.)



MADE IN GERMANY

Steckdosenleiste „Premium-Line“
mit Schalter, lichtgrau,
4-fach, Kabel 1,80 m, Art.-Nr. 9060113
6-fach, Kabel 3 m, Art.-Nr. 9060115 (o. Abb.)
10-fach, Kabel 3 m, Art.-Nr. 9060114 (o. Abb.)



Steckdosenleiste
mit Schalter, Kabel 2,50 m,
5-fach, Art.-Nr. 9060068 (o. Abb.)
8-fach, Art.-Nr. 9060062



Steckdosenleiste
mit Schalter und Überspannungsschutz, anthrazit,
3-fach, Kabel 1,50 m, Art.-Nr. 9050238 (o. Abb.)
6-fach, mit Schalter, Kabel 1,50 m, Art.-Nr. 9054661
6-fach, mit Schalter, Kabel 2 m, Art.-Nr. 9060067 (o. Abb.)
6-fach, Main-Follow-Steckdose, Kabel 3 m, Art.-Nr. 9060077 (o. Abb.)



MADE IN GERMANY

Steckdosenleiste
mit Schalter, schwarz,
4-fach, Kabel 1,80 m, Art.-Nr. 9060118 (o. Abb.)
6-fach, Kabel 3 m, Art.-Nr. 9060119 (o. Abb.)
8-fach, Kabel 3 m, Art.-Nr. 9060121 (o. Abb.)
10-fach, Kabel 3 m, Art.-Nr. 9060120

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Verlängerungskabel
10 m, blau, AT-N05V3V3-F 3G1,5,
Schutzart IP44,
Art.-Nr. 9050111



Verlängerung
mit Aufwickler, 15 m, H05RR-F 3G1,5, Steckdose mit Abdeckung, Schutzart IP44,
schwarz, Art.-Nr. 9060249
rot, Art.-Nr. 9060250



Verlängerung
40 m, H05RR-F 3G1,5, Schukostecker und Kupplung, Schutzart IP44,
rot-grün, Art.-Nr. 9050502
schwarz-gelb, Art.-Nr. 9050552 (o. Abb.)



mit Aufhänge-möglichkeit

Baustellenkabel
5 m, Schutzart IP54,
mit Powerblock,
Art.-Nr. 9050491



auch in Rot erhältlich

Verlängerungskabel
mit Schutzkappe, H05RR-F 3G1,5,
Schutzart IP44, schwarz oder rot,
10 m, Art.-Nr. 9060247 / 9060248
25 m, Art.-Nr. 90602517 / 9060252

brennenstuhl®



CEE-Verlängerungskabel
Schutzart IP44,
10 m, 16 A, 400 V, Art.-Nr. 9065573
10 m, 32 A, H07RN-F 5G4,0,
Art.-Nr. 9050212 (o. Abb.)
25 m, 16 A, H07RN-F 5G2,5,
Art.-Nr. 9050211 (o. Abb.)



brennenstuhl®

Für lange Strecken!





Bretec®-Drehkontakt

Schutzart IP44, für die Baustelle innen und außen geeignet,
25 m, Art.-Nr. 9050208
40 m, Art.-Nr. 9057741 (o. Abb.)



Kabeltrommel
„N05V3V3-F 3G1,5“, Schutzart IP44, für innen und außen geeignet,
25 m, Art.-Nr. 9050100
50 m, Art.-Nr. 9050113 (o. Abb.)



CEE-Kabeltrommel
25 m, Schutzart IP44, für die Baustelle innen und außen geeignet,
Art.-Nr. 9050057



CEE-Kabeltrommel
20 m, Schutzart IP44, für die Baustelle innen und außen geeignet,
Art.-Nr. 9050207



Profi-Kabeltrommel
40 m, Schutzart IP44, für die Baustelle innen und außen geeignet, extrarobust,
Art.-Nr. 9050477



Adapterleitung
1,5 m, Schutzart IP44, CEE-Stecker, 400-V-Stromverteiler, Adapter, für die Baustelle geeignet,
Art.-Nr. 9050213



Stromstation
„H07RN-F 5G1,5“, 2 m Kabel, Schutzart IP44, CEE 400 V / 16 A, 3 x 230 V / 16 A, für die Baustelle geeignet,
Art.-Nr. 9060268

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

brennenstuhl®



(Abb. ähnlich)

Kabeltrommel
„H05VV-F 3G1,5“, Schutzart IP20, für innen geeignet,
15 m, Art.-Nr. 9060279
25 m, Art.-Nr. 9060280
40 m, Art.-Nr. 9060281



Kabelbox
„H05VV-F 3G1,5“, Schutzart IP20, für innen geeignet,
5 m, Art.-Nr. 9069104
„H05VV-F 3G1,5“,
10 m, Art.-Nr. 9060942 (o. Abb.)



Leerkabeltrommel
mit Überhitzungsschutz, Schutzart IP20, für innen geeignet,
Art.-Nr. 9050261



CEE-Stromverteiler
Schuko 230V / CEE 400V,
Schutzart IP44,
Art.-Nr. 9050544



mit USB-Ladefunktion



Kabeltrommel
„H05VV-F3G1,5“, 15 m, Schutzart IP20, für innen geeignet,
Art.-Nr. 9060245

Kabeltrommel
„H05VV-F 3G1,5“, Schutzart IP20, für innen geeignet,
25 m, Art.-Nr. 9055101 (o. Abb.)
50 m, Art.-Nr. 9057708



Gartenkabeltrommel
„N05V3V3-F 3G 1,5“, Schutzart IP44, speziell für Gartengeräte, für innen und außen geeignet,
23 + 2 m, Art.-Nr. 9050192 (o. Abb.)
38 + 2 m, Art.-Nr. 9050855



Kabeltrommel
10 m, Schutzart IP44, für innen und außen geeignet, Art.-Nr. 9050487



Kabeltrommel
25 m, Schutzart IP44, für innen und außen geeignet, Art.-Nr. 9050844



Kabeltrommel

Schutzart IP44, für innen und außen geeignet,
25 m, Art.-Nr. 9050474
50 m, Art.-Nr. 9050475



Mietgeräteservice:

- *Stunden- oder tageweise Vermietung von Profigeräten*
- *Weitere Informationen zu Mietpreisen und Konditionen findest du unter toom.de/mgs*

Alles zum Mietgeräteservice findest du unter

toom.de/mgs

SCHWAIGER®

Perfekt ausgeleuchtet!

Arbeitsleuchte

leistungsstarke Chip-on-Board(COB)-LED, gummierte Klammer zur rutschfesten Fixierung, Magnete an der Rückseite der Lampe, verwendbar mit und ohne Klammer, rotierbar,
Art.-Nr. 9191097



DAB+ Baustellenradio
robustes Gehäuse, IPx4 zertifizierte Bauweise, spritzwassergeschützt, Musik vom Smartphone über AUX-Anschluss,
Art.-Nr. 9470143



Multifunktionsleuchte
mit Ladestation, 2in1-Funktion: Hauptlicht/Kopflicht, robustes Gehäuse, kräftiger Magnethalter sowie ein ausklappbarer Haken, Leuchtdauer ca. 7 Stunden,
Art.-Nr. 9190956

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



2in1 LED-Arbeitsleuchte
leistungsstarke COB (Chip-on-Board) & SEOUL-LED, mit seitlicher Taschenlampe, rückseitig angebrachte Magnete & ausklappbarer Haken, mehrstufig einstellbarer Standfuß, kompakte Bauform, ideal für unterwegs, aufladbar über USB, Art.-Nr. 9191098



LED-Stirnlampe
leistungsstarke COB (Chip-on-Board)-LEDs, einstellbares Kopfband, neigbar, Leuchtdauer ca. 7 Stunden,
Art.-Nr. 9190988



Multifunktionsstrahler (akkubetrieben)
extrem leistungsfähige COB (Chip-on-Board)-LED, großer Abstrahlwinkel mit 120°, mehrstufig einstellbarer Standfuß, robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse, aufladen mobiler Geräte über USB möglich,
Art.-Nr. 990001



Multifunktionsstrahler (klappbar)
leistungsstarke COB (Chip-on-Board)-LEDs, robuste Bauweise, beide Lampen um 360° drehbar, einzeln schaltbar, aufladbar über USB,
Art.-Nr. 9190989

Ladekabel



Sync- & Ladekabel mit Maßband

für Smartphone, Tablet, Laptop oder Festplatte, zum Synchronisieren oder Laden, auf dem Kabelmantel aufgedrucktes Metermaß bis 1 Meter, verschiedene Ausführungen
1. USB Typ C, Art.-Nr. 9410318
2. Apple Lightning, Art.-Nr. 9410319
3. Micro-USB, Art.-Nr. 9410320
4. 3-fach USB, Art.-Nr. 9410321

Weitere Artikel findest du unter
toom.de/arbeitsleuchten

SCHWAIGER®

Mobiler Komfort!



LED-Campingleuchte

mit abnehmbaren Leuchten sowie eingebautem Bluetooth®-Lautsprecher, Haupteinheit inklusive 3 via Magnet angebrachten Zusatzeinheiten, dimmbare Leuchteinheit in warmweiß (Haupteinheit), robustes sowie spritzwassergeschütztes Gehäuse, integrierte wiederaufladbare Lithium-Akkus, komfortables Aufladen der seitlichen Einheiten via Magnetkontakte über die Haupteinheit, Notfall-Powerbank-Funktion für das Aufl aden mobiler Geräte, mehrere schaltbare Leuchtmodi der Zusatzleuchten, teilbarer Tragegriff,
Art.-Nr. 9300265



Aluminium-Dreibeinstativ
ideal für Camper geeignet, zur Befestigung von Off-Set-Antennen mit Durchmesser von bis zu 80 cm, Auszugshöhe einstellbar bis 150 cm, platzsparender Transport, inklusive 3 Zeltheringen,
Art.-Nr. 9400639

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



getrennt aufstellen für echten Stereosound



(Tablet / Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten)

Bluetooth®-Stereolautsprecher (2x10 W)
wasserdicht (IPX7), lange Akkulaufzeit, praktisches Trageband, durch die seitlichen Aussparungen kannst du dein Smartphone oder Tablet zwischen den beiden Speakern aufstellen und so ganz bequem Videos oder Filme genießen,
Art.-Nr. 9400636



Kopfhörer und Lautsprecher in einem



TWS-Kopfhörer
mit in der Ladeschale integriertem Bluetooth®-Lautsprecher, echter Stereosound dank True-Wireless-Stereo, automatisches Einschalten und Verbinden der Kopfhörer bei Entnahme aus der Ladeschale, integrierter Lithium-Akku, einfaches Aufladen der Kopfhörer in der Ladeschale, schnelles und komfortables Laden über USB, Headsetfunktion durch integriertes Mikrofon, angenehmer Tragekomfort,
Art.-Nr. 9470154



Camping-SAT-Set

Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlage, Set bestehend aus Stahl-Offset-Antenne (35 cm), digitales Single LNB, SAT-Anschlusskabel (10 m, 75 dB), stabiler Transportkoffer, umfangreiches Montagematerial enthalten,
Art.-Nr. 9470145

für den mobilen Einsatz



SCHWAIGER®

Gut vernetzt!



8-Port Netzwerk-Switch
zum Netzwerkausbau der Gigabit-Geschwindigkeit, nahtlose Integration netzwerkfähiger Geräte, automatische Erkennung und Einstellung der Geschwindigkeit (Half Duplex, Full Duplex), leiser Betrieb (ohne Lüfter), Spannungsversorgung über Netzteil,
Art.-Nr. 9410177



CAT-6A-Netzwerkverbinder Outdoor
RJ45 Buchse | RJ45 Buchse, zur Verbindung von Patchkabeln, Schutzklasse IP68 (staub- und wasserdicht), einfache und schnelle Verbindung, kein zusätzliches Werkzeug benötigt, für ISDN-Kabel geeignet, für individuelle Verlängerung,
Art.-Nr. 9410520



CAT-6-Netzwerkflachkabel (U / FTP)
zum Verbinden eines Computers / TV mit dem Internet bzw. Netzwerk (z. B. über Wanddose, Hub, Switch oder Router), Flachkabel zum platzsparenden Verlegen, robuste Stecker mit Zugentlastung, Knickschutz zur Verhinderung von Kabelbruch, ideal für das Hochgeschwindigkeitsinternet VDSL, Schirmung U / FTP (= Unshielded / Foil Twisted Pair), in den folgenden Längen erhältlich:
1,5 m, Art.-Nr. 9400516
3 m, Art.-Nr. 9400517
5 m, Art.-Nr. 9400485
10 m, Art.-Nr. 9400484



CAT-6-Netzwerkstecker
10 Stück im Set, mit Rasthebel, angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung, für Netzwerk- und ISDN-Kabel geeignet, zum Crimpen,
Art.-Nr. 9400444

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt



Universal-Crimpzange
für RJ11-, RJ12-, RJ45-, 4P4C- & 4P2C-Stecker, Kürzen, Crimpen und Abisolieren von Rund- und Flachkabeln, Zange zum Anklemmen von Steckern an Telefon-Anschlusskabeln, universal einsetzbar,
Art.-Nr. 9400532

Netzwerkanschlussdose Aufputz oder Unterputz
2 RJ45 Buchsen (8P8C), zum professionellen und sicheren Auflegen der Leitungsadern, nach CAT-6-Norm vollgeschirmt, Buchsenwinkel 40°, farbcodiert nach EIA/TIA 586 A und B, mit Beschriftungsfeld,
Aufputz, Art.-Nr. 9470079
Unterputz, Art.-Nr. 9400542



CAT-6-Netzwerkkabel (SF/UTP)

zum Verbinden eines Computers/TV mit dem Internet bzw. Netzwerk (z. B. über Wanddose, Hub, Switch oder Router), robuste Stecker mit Zugentlastung, Knickschutz zur Verhinderung von Kabelbruch, ideal für das Hochgeschwindigkeitsinternet VDSL, Schirmung SF/UTP (screended foiled/unshielded twisted pair), in verschiedenen Längen (0,5 m - 50 m) und Farben erhältlich



Farbe/Material	Länge	Art.-Nr.
weiß	0,5 m	9400379
	1 m	9400384
	2,5 m	9400388
	5 m	9400393
	10 m	9400394
	15 m	9400395
	20 m	9400396
	30 m	9400514
	50 m	9400515
schwarz	0,5 m	9400381
	1 m	9400385
	2,5 m	9400389
blau	0,5 m	9400382
	1 m	9400386
	2,5 m	9400390
grün	0,5 m	9400383
	1 m	9400387
	2,5 m	9400392





Magnetbefestigung
für alle gängigen Rauchmelder, selbstklebend, Ø 7 cm (o. Rauchmelder), Art.-Nr. 9450423



Rauchmelder
Alarmton 85 dB, Funktions-Testschalter (Abb. ähnlich), mit austauschbarer 1-Jahres-Batterie, Art.-Nr. 9450326



Rauchmelder „FSM-11510“
lauter Alarm von 85 dB bei 3 m Distanz, mit austauschbarer 5-Jahres-Batterie, mit foto-elektrischem Sensor, mit der Stummschaltung kannst du die Empfindlichkeit des Alarms für 10 Min. verringern, Art.-Nr. 9450534



VdS

10-Jahres-Rauchmelder
Alarmton 85 dB, Deckenmontage, mit fest verbauter 10-Jahres-Lithiumbatterie, mit Prüftaste und LED-Anzeige, Art.-Nr. 9450624



10-Jahres-Rauchmelder
Alarmton 85 dB, VdS-zertifiziert, Deckenmontage, Funktions-Testknopf, Warnsignal bei nachlassender Batterie, Ø 10 cm, mit fest verbauter 3-V-Lithiumbatterie, Art.-Nr. 9450278



2er-Pack



10-Jahres-Mini-Rauchmelder „RM620“
Alarmton 85 dB, VdS-zertifiziert, Schlaf- und Ruhemodus, inkl. komfortabler Prüftaste, 10-Jahres-Lithiumbatterie, Art.-Nr. 9450340

Funkrauchmelder „FA22RF“
Alarmton 85 dB, 2er-Pack, Alarmfunktion mit max. 20 weiteren Rauchmeldern drahtlos verknüpfbar, 10 Jahre Lebensdauer, 1-Jahres-Batterie, Art.-Nr. 9450343



Mini-Wassermelder „FWA-18210“
Alarmton 85 dB, Erkennung von Wasseraustritt, ideal für Keller, Waschmaschinen und Geschirrspüler, austauschbare 3-Jahres-Batterie, IP65, Art.-Nr. 9450744



10-Jahres-Mini-Hitzemelder „RM640K“
Alarmton 85 dB, erkennt Wärme statt Rauch, ideal für Küche und Bad, Wärmesensor reagiert im Bereich von 54 °C - 70 °C, mit fest verbauter 10-Jahres-Lithiumbatterie, Art.-Nr. 9450533



Funkrauchmelder „SH8-90103“
Alarmton 85 dB, mit bis zu 12 weiteren Rauch- und CO-Meldern drahtlos verknüpfbar, per Link erhältst du Benachrichtigung auf dem Smartphone bei Rauch, 10 Jahre Lebensdauer, 3-Jahres-Batterie, Art.-Nr. 9450528



Gasmelder „RM400“
Alarmton 85 dB, Erkennung von Erdgas, Propan oder Butan, Stromanschluss, zusätzlich eine 9-V-Stützbatterie mit 1 Jahr Lebensdauer, Sensor 5 Jahre Lebensdauer, in der Nähe der Gasquelle installieren, Art.-Nr. 9450323

€ Tagesaktuelle Preise unter toom.de oder in deinem toom Baumarkt

Fettbrandlöscher und CO_2-Feuerlöscher



für Braudklasse A-C geeignet



Brandklassen

- ***Brandklasse A:*** *brennbare Materialien wie Holz, Papier und Stoff*
- ***Brandklasse B:*** *entzündliche Flüssigkeiten wie Öl, Chemikalien und Benzin*
- ***Brandklasse C:*** *Gase wie Erdgas, Butan und Propan*
- ***Brandklasse F:*** *brennbare Öle & Fette*





Pulverlöscher
bis zu 10 Jahre Lebensdauer, muss danach ersetzt werden, BSI-zertifiziert, Brandklassen A, B und C, starkes Löschvermögen, zu Hause und unterwegs einsetzbar, Befestigungsmaterial inklusive,

„BB1“, Brandklassen 8A, 34B, C, ideal zur Aufbewahrung im Auto, Wohnwagen oder Boot,
1 kg, Art.-Nr. 9450319 (o. Abb.)

„BB2“, Brandklassen 13A, 70B, C,
2 kg, Art.-Nr. 9450261 (o. Abb.)

„BB6“, Brandklassen 43A, 233B, C, ideal für größere Räumlichkeiten oder Privathaushalte,
6 kg, Art.-Nr. 9450077

Schaumlöscher
erfüllt Brandklassen A und B, Einsatzbereich von +5 °C bis +60 °C,

„SB2“, Brandklassen 8A, 55B, ideal zur Aufbewahrung im Auto, Wohnwagen oder Boot,
2 l, Art.-Nr. 9450262

„SB6“, Brandklassen 21A, 144B, ideal für größere Räumlichkeiten oder Privathaushalte,
6 l, Art.-Nr. 9450263 (o. Abb.)

Fettbrandlöscher „FEX-15420“
2 l, erfüllt Brandklassen 8A, 40F, inkl. Halterung, ideal für Zuhause, Büro, Wohnwagen oder Wohnmobil,
Art.-Nr. 9450756

CO_2-Feuerlöscher „FEX-15621“
2 kg, erfüllt Brandklasse 34B, BSI-zertifiziert, CB2, speziell für das Löschen von Elektro-, Flüssigkeits- und Gasbränden, ideal für Zuhause und Büro, inkl. Befestigungsmaterial,
Art.-Nr. 9450748

CO-Melder



CO-Melder „FGA-13041“
Alarmton 85 dB, warnt vor zu hoher Kohlenmonoxid-Konzentration, Display zeigt CO-Konzentration (PPM) oder mögliche Fehlfunktionen an, für Räume mit einer Fläche von 20 m² bis 40 m² geeignet, Lebensdauer Sensor 10 Jahre, Lebensdauer Batterie 3 Jahre,
Art.-Nr. 9450786



CO-Melder „SH8-90105“
Alarmton 85 dB, mit bis zu 12 weiteren Rauch- und CO-Meldern drahtlos verknüpfbar, per Link erhältst du Benachrichtigung auf dem Smartphone, wenn Kohlenmonoxid gemeldet wird, für Räume mit einer Fläche von 20 m² bis 40 m² geeignet, 10 Jahre Lebensdauer, 1-Jahres-Batterie,
Art.-Nr. 9450623

Platzierung CO-Melder

Anbringung von CO-Meldern in Räumen mit CO-Risiko

Raumdecke
Bringe den CO-Melder zentral an der Zimmerdecke mit 30 cm Mindestabstand zu den Wänden an. Beachte den horizontalen Abstand von 100 - 300 cm zur möglichen CO-Quelle. Vermeide die Anbringung in der Nähe von Ventilatoren oder Lampen.

Zimmerwand
Falls eine Deckenanbringung nicht möglich ist, bringe den CO-Melder 15 - 80 cm entfernt von der Zimmerdecke an der Zimmerwand an. Beachte dabei, dass die Melder über der maximalen Tür- oder Fensterhöhe hängen.

Deckenschräge
Platziere den CO-Melder an der höchsten Stelle einer schrägen Decke. Beachte dabei den horizontalen Abstand von 100 - 300 cm zur möglichen CO-Quelle.



Unser Team – unsere Services.

Egal, ob kleine Frage oder große Baustelle – unser Serviceangebot ist die passende Hilfe für jedes Bauvorhaben. Unser toom Team beantwortet dir stellvertretend für über 15.100 Mitarbeiter in mehr als 320 Märkten deine Fragen rund um Haus und Garten. Sprich uns einfach an: auf Facebook, Twitter und natürlich vor Ort im Markt. Wir helfen dir bei jedem Projekt! Mehr über das toom Team findest du unter **toom.de/toomteam**





Online bestellen, im Markt abholen

Ob von zu Hause oder unterwegs, in wenigen Schritten hast du die Artikel aus dem Online-Sortiment reserviert und kannst diese im Eingangsbereich deines toom Baumarktes abholen und bezahlen.



Beratungstermin im Markt

Du möchtest dich ohne Wartezeit zu Produkten, Vorhaben oder einem bestimmten Thema individuell beraten lassen? Einfach einen Termin unter ***toom.de/beratungstermin*** *vereinbaren.*



Handwerkerservice

*Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen? Der toom Handwerkerservice übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen. ***



Finanzierung

*Ganz gleich, ob du einen Einkaufswagen voll Ware finanzieren möchtest oder auch nur einen Artikel oder eine Dienstleistung, bei uns geht das bereits ab einem Einkaufswert von 199 €.**

** In Zusammenarbeit mit der TARGOBANK AG ** Nur in teilnehmenden Märkten.*



Du machst. wir packen mit an.



Wenn dein Vorhaben größer ist als dein Auto.

- *Bis zu 4 Stunden kostenlos leihen für den Transport bei uns gekaufter Produkte*
- *Ab der 5. Stunde gegen eine geringe Mietgebühr (gilt nur für den Transport bei uns gekaufter Produkte und den bevorstehenden Umzug)*
- *Weitere Informationen unter toom.de/avs*



Das passende Fahrzeug für dein großes Vorhaben.

- *Stundenweise gegen eine kleine Mietgebühr*
- *Oder pauschal für ein ganzes Wochenende*
- *Gilt für den Transport bei uns gekaufter Produkte und den bevorstehenden Umzug*



Wir tauschen leer gegen voll.

- *Austausch von Gasflaschen in verschiedenen Größen*



Ersatzschlüssel in wenigen Minuten.

- *Nachmachen aller gängigen Schlüsselarten für Profil- und Kleinzylinder, Fahrzeuge, Zimmer- und Kellerschlüssel*
- *Direkt vor Ort – sofort zum Mitnehmen*



Von uns für dich.

- *Bis zu 10 % sparen*
- *Exklusive Vorteile in Form von attraktiven Produktangeboten, Sonderrabatten, Aktionen und Events*




Unsere Kassen sind auch Geldautomaten.

- *Ab 10 € Einkaufswert einfach mit EC-/Girokarte*
- *Ohne Auszahlungsgebühr bis zu 200 € abheben*



Service von Anhängerverleih bis Zuschnitt: Wir geben alles, damit du dich entspannt zurücklehnen kannst. Erfahre mehr über unsere Services unter **toom.de/service**

toom
Respekt, wer's selber macht.



Hier gibst du den Ton an.

- Über eine Million verschiedene Farbtöne für Lacke, Lasuren, Wand- und Fassadenfarben in bester Qualität
- Verschiedene Größen – direkt zum Mitnehmen



Zuschnittservice

- Kostenloser Zuschnitt (gerader, einfacher Schnitt) der bei uns gekauften Plattenmaterialien
- Durchführung von Herd- und Spülenausschnitten, Loch- sowie Topfbohrungen gegen Aufpreis möglich



Mietgeräteservice

- Stunden- oder tageweise Vermietung von Profigeräten
- Weitere Informationen zu Mietpreisen und Konditionen findest du unter toom.de/mgs



Ein neuer Schliff für dein Werkzeug.

- Professionelles Schärfen von Produkten aus dem Heim-, Werkstatt- und Gartenbereich



Werde zum Heimwerkerprofi.

- Umfangreiches Kursangebot für das Heimwerken rund um Haus und Garten
- Praktische Übungen mit erfahrenen Trainern in kleinen Gruppen
- Weitere Informationen unter toom.de



Der Hotspot für Selbermacher.

- Nutze unser kostenfreies WLAN in deinem Markt
- Einfach „toom Gratis-WLAN" auswählen und lossurfen



Wir sind für dich da:
Kundenservice 0221 - 46706710 (Mo. - Sa. 8 - 20 Uhr*)
oder per E-Mail an service@toom.de

* Außer an bundeseinheitlichen Feiertagen

Erlebe Tom & Zolli

- Auf toom.de/kids
- Live im Markt
- Als Plüschfiguren

Die toom Kinder-Website für die ganze Familie

- Kreative Bau- & Bastelideen
- Praktische Anleitungen & Tipps
- Spannendes Wissen
- Gratis-Spiele-App für noch mehr Spaß

Entdecke Tom & Zolli auf

toom.de/kids








Tom & Zolli gibt es auch in Plüsch für je 5,99 €.*



Erlebe Tom & Zolli live im Markt.



* **Tom** ca. 27 cm, 100 % Polyester, Art.-Nr. 4771572
Zolli ca. 25 cm, 100 % Polyester, Art.-Nr. 4771571
Nur in teilnehmenden Märkten, solange der Vorrat reicht.

Zeit zum Selberbauen!

Kreativwerkstatt


Hier findest du inspirierende Selbstbau-Ideen sowie die dazugehörigen Anleitungen, um die Projekte Schritt für Schritt umzusetzen.


Spielschnecke „Emma“


Spielzelt „Tib-Tab“



Matschküche



Hast du selbst eine tolle Idee?

Zeige uns, was du geschaffen hast. Wir belohnen monatlich die kreativsten, schönsten und ausgefallensten Ideen mit attraktiven Preisen. Alle Infos unter **toom.de/ideen**



Entdecke noch mehr Inspirationen unter

toom.de/kreativwerkstatt

ONE+ 18V HP

RYOBI



Pack's an

Die passenden Ryobi Maschinen für deine Bauprojekte findest du im Katalog ***ab Seite 28****.*

toom

Respekt, wer's selber macht.