

# Sommer

Pool & Klima 2022

# zeit!

## Stahlwand- Pools

*Stabile Spaßbringer  
zum Selbstaufbauen  
und Abtauchen*

## Massivholz- Pools

*Natürlich planschen im  
eigenen Garten*

## Klimageräte & Ventilatoren

*Auch drinnen cool bleiben,  
wenn es draußen heiß wird*

*Echt  
prickelnd!*

Entdecke unsere neuen  
Outdoor-Whirlpools für  
absolute Entspannung in  
deinem Garten.  
Ab Seite 54

**toom**   
*Respekt, wer's selber macht.*



MIX  
Papier aus verantwortungsvollen Quellen  
FSC® C115061

# Tauch ein in den Badespaß!

Nichts wie rein ins kühle Nass! Doch wer will schon ins Schwimmbad oder an den See fahren und sich dort in die Kassenschlange einreihen, wenn das Glück doch auch einfach zuhause im eigenen Garten stehen könnte? Schaffe dir deinen eigenen Rückzugsort mit coolem Planschvergnügen und heißen Wasserschlachten, wann immer dir danach ist. Mit unserer riesigen Auswahl an Pools holst du dir den Badespaß direkt in deinen Garten.

Du gehörst zu den Kurzentschlossenen? Dann sind unsere Schnellaufbau-Pools (ab S. 10) genau das richtige für dich: Instant-Abkühlung inklusive! Du hast einen festen Platz für deinen Pool im Garten reserviert? Dann solltest du dir unsere Stahlwand-Pools (ab S. 16) näher ansehen, die dich auch im nächsten Sommer noch mit ihrem kühlen Nass erfrischen. Unsere Massivholz-Pools (ab S. 28) und Einbaupools (ab S. 36) bieten neben dem langfristigen Spaß auch etwas fürs Auge und fügen sich harmonisch in deinen Garten ein. Und für ein echtes Wellness-Erlebnis sorgen unsere Whirlpools (ab S. 48), die dich jeden Stress sofort vergessen lassen.

So gut erfrischt möchtest du natürlich im Haus nicht direkt wieder ins Schwitzen geraten. Wenn die heißen Sommernächte dich nicht schlafen lassen, musst du nicht gleich im Pool übernachten. Mit unseren Klimageräten und Ventilatoren (ab S. 76) bleibst du auch im Haus von der Sommerhitze verschont.

Worauf wartest du also noch? Nichts wie hin zu toom und auswählen, was dich abkühlt. Sollten dir nun brennende Fragen zur Planung oder dem Aufstellen des Pools kommen, hilft dir unser toom Team gerne professionell weiter.

Also immer hübsch cool bleiben, wir helfen dir dabei!

Dein  
toom Team

Alle im Katalog angegebenen Preise sind Abholpreise in Euro. Sie beziehen sich nur auf den abgebildeten Artikel ohne Zubehör und Dekoration, sofern dies nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung aufgeführt ist. Die Preise gelten generell bis zum Erscheinen einer neuen Auflage, längstens jedoch bis zum 31.05.2022. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Aktuelle Preise und Lieferzeiten bitte im toom Baumarkt erfragen. Eine Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland) ist bei fast allen Artikeln möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen von den Originaltönen sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben. Die Angebote sind in allen teilnehmenden toom Baumärkten erhältlich, solange der Vorrat reicht.

**IMPRESSUM**  
Herausgeber, Redaktion: toom Baumarkt GmbH, Humboldtstr. 140 - 144, 51149 Köln, Name und Anschrift der Partnermärkte unter [toom.de/mein-markt](http://toom.de/mein-markt). Dieser Katalog sowie alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung bedarf der Zustimmung des Herausgebers.

Achtung: Wir weisen dich ausdrücklich auf die Einhaltung der Anforderung an Schwimmbäder mit rein privater Nutzung nach der Norm DIN EN 16582 hin.



So geht  
Sommerfreude!

*Was wirst du deinen Freunden erzählen, welches dein schönstes Sommer-Erlebnis 2022 war? Mit einem eigenen Pool im Garten wirst du unendlich viele Geschichten zur Auswahl haben. Denn was könnte schöner sein, als sich bei heißem Wetter mit Freunden und Familie am Pool zu entspannen? Also nichts wie ran! Aus unserer großen Vielfalt einen Pool auswählen, aufstellen, auffüllen und dann einfach abtauchen.*

## Bitte beachten

Kinder im Wasser und in der Wassenumgebung stets beaufsichtigen! Nicht springen! Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten eine Schwimmhilfe tragen. Handbuch mit Sicherheitshinweisen stets beachten!



# Pools & Zubehör

Aufstell- / Einbaupools	10	Poolroboter	60
Heiztechnik	43	Poolpflege & Reinigung	62
Poolleitern	44	Solar- & Gartenduschen	69
Abdeck- & Solarplanen	46	Wasserspaß, Schwimmhilfen & Planschbecken	72
Whirlpools & Zubehör	48		

# toom


Respekt, wer's selber macht.

# Ein Pool für alle Fälle!

## Qual der Wahl

### Ein Pool für jeden Geschmack

Flexibler Schnellaufbau-Pool für Einsteiger, robuster Stahlwand-Pool zum Planschen und Toben oder fest installierter Einbaupool für langjährige Schwimmfreude – du hast die Wahl. Wichtig für alle Modelle: ein flacher, ebener und fester Untergrund, damit Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet sind. Maßgeblich ist außerdem die Größe deines Gartens. Sorgfältige Planung ist also unabdingbar. Und dann heißt es nur noch entscheiden – und der Sommer kann kommen.



### Frame-Pools

# 12

Diese Variante ist stabiler als der Schnellaufbau-Pool und bietet auf etwa gleicher Fläche mehr Fassungsvermögen. Dafür dauert der Aufbau länger, weil die mehrschichtige PVC-Vinyl-Wand von einem Gestänge gehalten wird, das erst zusammengesteckt werden muss.

Weitere Infos findest du unter

[toom.de/pool-bauen](http://toom.de/pool-bauen)



### Schnellaufbau-Pools

# 10

Zack – und fertig! Bei diesem Pool richten sich die Wände automatisch auf, wenn du erst den oberen Ring aufbläst und dann das Becken langsam befüllst. Superflexibel und ganz ohne Schrauben oder Steckelemente.



### Stahlwand-Pools

# 16

Wenn dein Pool einige Sommer überdauern soll, empfiehlt sich dieses Modell. Denn durch seine hohe Stabilität punktet er mit einer langen Lebensdauer. Obwohl er aus einzelnen Elementen zusammengesteckt und -geschraubt werden muss, ist er relativ unkompliziert im Aufbau. Zudem kannst du viele dieser Poolmodelle – falls gewünscht – auch teilversenken oder komplett in den Boden einbauen.



## Composite (WPC)-Pools

26

Hier bestehen die Außenwände aus Paneelen aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen. Die sind UVC- und witterungsbeständig – und damit sehr langlebig. Darüber hinaus sind sie pflegeleicht. Solltest du irgendwann Lust dazu haben, kannst du diese Modelle auch teilversenken oder ganz in den Boden einlassen.



## Massivholz-Pools

28

Wenn du einen Pool suchst, der sich in die natürliche Umgebung deines Gartens eingliedert, ist diese Variante ideal. Das Holz ist kesseldruckimprägniert und dadurch witterungsbeständig und langlebig. Wichtig: Der Untergrund sollte aus einer 5 cm dicken Schotter- und einer 2 cm dicken Sandschicht (eingeebnet und verdichtet) bestehen. Größere Pools brauchen zusätzlich einbetonierte Stützen als Absicherung gegen den Wasserdruck.



## Einbaupools

36

Langfristiger Badespaß: einen Pool aus Stahlwänden, Glasfaserkomposit-Becken oder Styropor ebenerdig anlegen und dauerhaft verbauen. Dieser fügt sich somit nahtlos in den Außenbereich ein, gibt deinem Haus und damit auch dem Garten eine ganz persönliche Note.



## Whirlpools

48

Wellness pur, ob aufblasbar oder feststehend, Whirlpools mit bis zu 40 °C warmem Wasser und verschiedenen Massagetechniken bieten Entspannung und Spaß auf einfache Weise. Das Beste: Du kannst den Pool auch im Winter nutzen (nicht unter 4 °C).



# Dein Pool in Sommerform!

## Weck deinen Pool aus dem Winterschlaf.

Mit den ersten Sonnenstrahlen können auch Pool und Zubehör endlich wieder für den Sommer startklar gemacht werden. Wir geben dir ein paar Tipps für Pumpe, Filter & Co. und verraten dir alles zur perfekten Wasserqualität.

### 1 Starte sauber in die neue Poolsaison.

Idealerweise sollte dein abgebauter Pool den Winter über trocken und frostfrei im Innenbereich, z. B. im Keller, verbringen. Deinen Aufbaupool für ganzjährigen Betrieb (Stahlwand-Pools) oder deinen gefliesten Pool kannst du am besten geschützt unter einer **Abdeckplane** und mit abgesenktem Wasserstand überwintern. Kaum verschmutztes Wasser kannst du dann nach der Winterpause mit etwas Chemie einfach aufbereiten. Wenn du dich für das Einlassen von frischem Wasser entscheidest, kannst du hingegen den idealen pH- und Chlorwert einstellen. Wenn das Wasser aber stark verschmutzt ist, musst du das alte Wasser mithilfe einer **Schmutzwasserpumpe** abpumpen und das Schwimmbecken gründlich mit einem Hochdruckreiniger säubern. Bei Becken, die mit einer Poolfolie ausgelegt sind, solltest du dafür nur einen Gartenschlauch verwenden. Anschließend entfernst du Algen und andere Verschmutzungen auf dem Boden mit speziellen Reinigern und befreist Beckenrand und Einlaufdüsen von Schmutz. Bei dieser Gelegenheit kannst du sie gleichzeitig auf Winterschäden hin überprüfen. Vor der Neubefüllung kannst du außerdem zusätzlich ein Algenschutzmittel auftragen.



das Herzstück für deinen sauberen Pool



Wie du deinen Pool sommerfit machst, erfährst du unter

[toom.de/sommerfit](https://www.toom.de/sommerfit)

(Informationen zu diesem Artikel findest du ab Seite 63 und 64)



## ② Mach Pumpe und Filteranlagen einsatzbereit.

Sobald genug Wasser im Pool ist, kannst du die Poolpumpe oder die Sandfilteranlage unter Beachtung der Herstellerhinweise einschalten. Die meisten Sandfilteranlagen bestehen aus einer Pumpe samt Filterbehälter und Filtersand. Um das Wasser nicht gleich zu verschmutzen, solltest du die Ventile säubern und den Filterkessel kontrollieren. Durch das Lösen der Schrauben kannst du den oberen Teil des Ventils abnehmen und den Ventilkörper von Sandkörnern und anderem Schmutz befreien. Danach setzt du die Ventile wieder auf den Körper und ziehst die Schrauben sorgfältig fest. Außerdem solltest du auch die Dichtungen überprüfen. Danach reinigst du den Filtersand, falls er klumpen sollte, mit einem Chlorgranulat. Filtersandfüllungen, die länger als drei Jahre im Einsatz sind, solltest du komplett austauschen. Nun musst du nur noch die Filteranlage entlüften und danach für das Rück- und Nachspülen den Hebel auf die Einstellung Backwash bzw. Rückspülen stellen, um Schmutzpartikel im Kessel herauszuwaschen und zu beseitigen.

## ③ Achte auf den idealen pH-Wert.

Ideal ist ein pH-Wert von 7,0 bis 7,2. Einen Wert von 7,6 solltest du nicht überschreiten. Am besten kontrollierst du den Wert einmal pro Woche. Statt einer vollautomatischen Mess- und Regelanlage kannst du spezielle Teststäbchen verwenden. Eventuell musst du noch mit einem Senker oder Heber (pH-Minus oder pH-Plus) nachhelfen.

## ④ Schütze das Wasser vor Verunreinigungen.

Um das frisch eingefüllte Poolwasser vor Verunreinigungen zu schützen, führst du zunächst eine Stoßchlorung mit Chlorgranulat oder Chlortabletten durch. Der pH-Wert sollte dabei bei 7,2 liegen, die Wassertemperatur über 15 °C.

## ⑤ Halte das Wasser kristallklar.

Die Basis für klares Poolwasser ist ein stabiler pH-Wert, da das Chlor bei einem falsch eingestellten Wert seine Wirksamkeit verliert. Regelmäßiges Umwälzen des Poolwassers mithilfe einer Sandfilteranlage ist dabei essenziell. Kristallklares Wasser erhältst du am leichtesten unter Zuhilfenahme eines Flockungsmittels beziehungsweise Flockmittels, das feinste Partikel zu einer Flocke zusammenfasst, die die Filteranlage dann besser aus dem Wasser entfernen kann.

### Optimaler pH-Wert

## pH-Minus-Liquid und pH-Plus-Granulat

Es gibt sogenannte pH-Senker und -Heber. Diese helfen dir bei der optimalen Wasserpflege deines Pools. Der pH-Wert sollte immer zwischen 7,0 und 7,6 eingestellt sein. Bei harten Füllwässern benötigst du eine pH-Absenkung und bei weichem Wasser eine pH-Anhebung.



(Informationen zu diesen Artikeln findest du auf Seite 67)

### So chlorst du deinen Pool richtig

Gib das Chlor immer über den Skimmer in das Wasser und nie direkt. Anschließend lässt du die Filteranlage so lange wälzen, bis sich das Chlorprodukt vollständig aufgelöst hat – das dauert zwei Tage. Der ideale Chlorwert liegt bei 5 Milligramm pro Liter. Für die spätere Nachbehandlung im Lauf des Sommers reichen 1,5 Milligramm. Bei der Verwendung eines Dosierschwimmers kannst du alle diese Arbeitsschritte vernachlässigen. Du befüllst den Schwimmer einfach mit einer Chlortablette, und schon wird das Chlor bei geeigneter Dosierung gut im Wasser verteilt. Beachte dabei bitte immer die Herstellerempfehlung für chemische Poolzusätze.

**Leichter Auf- und Abbau:**

1. Eine ebene Standfläche wählen
  2. Luftring aufblasen
  3. Wasser einfüllen
- Der Pool erhält automatisch seine Formstabilität.*

**Pool-Set „Fast Set™“**

extrem robustes, 3-lagiges DuraPlus™ Material aus laminiertem PVC und Polyester-Mesh-Kern, Ablassventil zum Anschluss eines Wasserschlauches für eine komfortable Entleerung des Pools, inkl. selbstklebenden Reparaturflickens, in 2 Designvarianten erhältlich (Rattan-Optik in Schiefergrau oder blau)

Maße außen (ØxH)	Farbe	Füllmenge zu 80% gefüllt	Filterpumpe	Sicherheitsleiter	Art.-Nr.	Preis
305x76 cm	blau	ca. 3.800 l	Flowclear™-Filterpumpe, 220-240 V, 23 W, Durchflussrate 1.249 l/h, verwendbar mit Filterkartusche I	-	2801050	<b>79,99</b>
457x122 cm ***	blau	ca. 13.807 l	Flowclear™-Filterpumpe, 220-240 V, 40 W, Durchflussrate 3.028 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	122 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	2801665	<b>429,99</b>
396x84 cm*	Rattan-Look	ca. 7.340 l	Flowclear™-Filterpumpe, 220-240 V, 40 W, Durchflussrate 2.006 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	-	2801488	<b>129,99</b>

Pool-Set „Fast Set™“, 305x76cm (ØxH)



**Filterpumpen:**

www.tuv.com  
ID 1419066325

**inkl. Filterpumpe**

*Passende Planen findest du auf Seite 46.*



*Rattan-Optik in Schiefergrau*

Weitere Pool-Pflegeartikel findest du auf

**[toom.de/poolpflege](http://toom.de/poolpflege)**





- inkl.
- Filterpumpe
  - Sicherheitsleiter

Filterpumpen:



www.tuv.com  
ID 1419066325



Pool-Set „Fast Set™“, 457 x 122 cm (ØxH)



Steinbach

inkl. Sandfilteranlage

Pool-Set „Speed-Up“, 366 x 84 cm (ØxH)

## Pool-Set „Speed-Up“ \*/\*\*\*

Maße außen (ØxH)	Füllmenge zu 80 % gefüllt	Sandfilteranlage	Art.-Nr.	Preis
366 x 84 cm*	ca. 6.181 l	Filterleistung ca. 3.800 l/h (o. Filtersand)	2800592	329,99

Deko nicht im Lieferumfang enthalten  
\*Lieferzeit ca. 1 Woche (Abholpreise) \*\* Artikel ab dem 25.04.2022 verfügbar \*\*\* Nicht in allen Märkten erhältlich

Bewahrt  
kühle Köpfe!

## Frame-Pool-Set „Steel Pro™“

Der Premium-Frame-Pool der „Power Steel™“-Serie besticht durch seine besonders robuste Verarbeitung. Ein extrastarker Rahmen aus korrosionsschutzbeschichtetem Stahl wird mit einer robusten Poolfolie aus extrastarkem DuraPlus™-Material kombiniert und hält dadurch viele Jahre ungetrübtem Badespaß stand. Der „Power Steel™“-Frame-Pool ist schnell und einfach auf- und wieder abgebaut. Inkl. selbstklebenden Reparaturflickens.

Maße außen (LxBxH)	Füllmenge zu 80 % gefüllt	Filterpumpe	Art.-Nr.	Preis
400x211 x81 cm	ca. 5.700 Liter	Flowclear™ Filterpumpe 1.249 l/h	2801053	219,99



*Filterpumpe:*



**inkl. Filterpumpe**

TÜVRheinland  
ZERTIFIZIERT  
www.tuv.com  
ID 1419066325

**GS**  
geprüfte Sicherheit



Bestway  
Power Steel  
Swim Vista Series II

inkl.  
• Filterpumpe  
• Sicherheitsleiter  
• ChemConnect™  
Chemikaliendosierer

Frame-Pool-Set „Power Steel™“, 488 x 122 cm (ØxH)

inkl.  
• Filterpumpe  
• Sicherheitsleiter  
• ChemConnect™  
Chemikaliendosierer

inkl.  
• Filterpumpe  
• Sicherheitsleiter  
• ChemConnect™  
Chemikaliendosierer

Frame-Pool-Set „Power Steel™“, 412 x 201 x 122 cm (LxBxH)



Frame-Pool-Set „Power Steel™“, 305 x 200 x 84 cm (LxBxH)

Filterpumpen:



www.tuv.com  
ID 1419066325



## Frame-Pool-Set „Power Steel™“ \* / \*\*

Der Premium-Frame-Pool der „Power Steel™“-Serie besticht durch seine besonders robuste Verarbeitung. Ein extrastarker Rahmen aus korrosionsschutzbeschichtetem Stahl wird mit einer robusten Poolfolie aus extrastarkem TriTech™-Material kombiniert und hält dadurch viele Jahre ungetrübtem Badespaß stand. Der „Power Steel™“-Frame-Pool ist schnell und einfach auf- und wieder abgebaut. Inkl. selbstklebenden Reparaturflickens.

Maße außen (LxBxH)	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Filterpumpe	Sicherheitsleiter	weitere Zubehör	Art.-Nr.	Preis
305x200x84 cm (LxBxH)	ca. 3.668 l	Flowclear™ Filterpumpe, 220 - 240 V, 23 W, Durchflussrate 1.249 l/h, verwendbar mit Filterkartusche I	-	ChemConnect™ Chemikaliendosierer, Flowclear™ Filterkartusche Gr. I	2801841	329,99
412x201x122 cm (LxBxH)	ca. 8.124 l	Flowclear™ Filterpumpe, 220 - 240 V, 40 W, Durchflussrate 2.006 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	122 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	ChemConnect™-Chemikaliendosierer, Flowclear™ Filterkartusche Gr. II	2801850	589,-
488x122 cm (ØxH)	ca. 19.480 l	Flowclear™ Filterpumpe, 220 - 240 V, 110 W, Durchflussrate 5.678 l/h, verwendbar mit Filterkartusche III	122 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	ChemConnect™ Chemikaliendosierer, Flowclear™ Filterkartusche Gr. III	2801640	729,-

Deko nicht im Lieferumfang enthalten

\* Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), Lieferzeit ca. 2 Wochen \*\* Artikel ab 25.04.2022 bestellbar



**Filterpumpen:**

www.tuv.com  
ID 1419066325

Passende Pläne findest du auf Seite 46.



**inkl.**

- Filterpumpe
- Sicherheitsleiter

Frame-Pool-Set „Steel Pro MAX™“, 366x100 cm (ØxH)

## Frame-Pool-Set „Steel Pro MAX™“

Die langlebigen Frame-Pools lassen sich beinahe ebenso schnell und unkompliziert aufbauen wie ein „Fast Set™“-Pool und garantieren somit eine spontane und kurzfristige Abkühlung in der sommerlichen Hitze. Filterkartuschen separat erhältlich.

Maße außen (ØxH)	Farbe	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Filterpumpe	Sicherheitsleiter	Art.-Nr.	Preis
305x76 cm <sup>1/3</sup>	grau	ca. 4.678 l	Flowclear™ Filterpumpe, 220 - 240 V, 23 W, Durchflussrate 1.249 l/h, verwendbar mit Filterkartusche I	–	2801660	<b>149,99</b>
366x100 cm	grau	ca. 9.150 l	Flowclear™ Filterpumpe, 220 - 240 V, 40 W, Durchflussrate 2.006 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	107 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	2801637	<b>299,99</b>
366x100 cm	Holzoptik	ca. 9.150 l	Flowclear™ Filterpumpe, 220 - 240 V, 40 W, Durchflussrate 2.006 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	107 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	2801842	<b>299,99</b>
427x84 cm	grau	ca. 10.220 l	Flowclear™ Filterpumpe, 220 - 240 V, 40 W, Durchflussrate 2.006 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	–	2801629	<b>299,99</b>
427x107 cm <sup>4</sup>	grau	ca. 13.030 l	Flowclear™ Filterpumpe, 220 - 240 V, 40 W, Durchflussrate 3.028 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	107 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	2801638	<b>389,99</b>
427x122 cm <sup>1</sup>	grau	ca. 15.232 l	Flowclear™ Filterpumpe, 220 - 240 V, 40 W, Durchflussrate 3.028 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	122 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	2801896	<b>449,99</b>
488x122 cm <sup>1</sup>	grau	ca. 19.480 l	Flowclear™ Filterpumpe 220 - 240 V, 110 W, Durchflussrate 5.678 l/h, verwendbar mit Filterkartusche III	122 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	2801840	<b>579,-</b>
488x122 cm <sup>2</sup>	Rattan-Optik	ca. 19.480 l	Flowclear™ Filterpumpe 220 - 240 V, 110 W, Durchflussrate 5.678 l/h, verwendbar mit Filterkartusche III	122 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	2801640	<b>729,-</b>

<sup>1</sup> Deko nicht im Lieferumfang enthalten

<sup>2</sup> Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), Lieferzeit ca. 1 Woche

<sup>3</sup> Lieferzeit ca. 1 Woche (Abholpreis) <sup>4</sup> Artikel ab 25.04.2022 verfügbar <sup>5</sup> Nicht in allen Märkten verfügbar



Pool-Set „Ultra Quadra“  
549x274x132 cm (BxTxH)

**NEU**

inkl.  
• Sandfilteranlage  
• Sicherheitsleiter mit Podest

Filterpumpen:



www.tuv.com  
ID 1419066325



Pool-Set „Ultra Rondo“ Ø 549 x 132 cm (ØxH)

## Frame-Pool-Set „Ultra Rondo XTR“ / „Ultra Quadra XTR“

Extrastarke und langlebige Poolfolie aus 3 Lagen SUPER-TOUGH® Material, Poolrahmen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem, verzinktem Stahl, präzisionsgefertigtes Verriegelungssystem für schnelles Auf- und Abbauen, Bodenschutzplane PE 75 g/m², Abdeckplane PE in massiver Ausführung, INTEX-Wasserbelebungs-technologie, elegantes dunkelgraues Außenfutter und wasserblauer Flieseninnendruck, umfangreiches Zubehör

Modell	Maße außen	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Filterpumpe	Sicherheitsleiter	Art.-Nr.	Preis
Ultra Rondo	549 x 132 cm (ØxH)	ca. 26.423 l	„INTEX SF80220RC-2“, 4.700 l/h, GS	Sicherheitsleiter mit entfernbar- en Stufen, max. Belastung 136 kg	2801945	1.199,-
	549 x 274 x 132 cm (BxTxH)	ca. 17.203 l	„INTEX SF90220RC-1“, 3.700 l/h, GS	Sicherheitsleiter mit entfernbar- en Stufen, max. Belastung 136 kg	2801946	1.199,-
Ultra Quadra	732 x 366 x 132 cm (BxTxH)	ca. 31.805 l	„INTEX SF80220RC-2“, 4.700 l/h, GS	Sicherheitsleiter mit entfernbar- en Stufen, max. Belastung 136 kg	2801947	1.699,-
	975 x 488 x 132 cm (BxTxH)	ca. 54.368 l	„INTEX SF70220RC-2“, 7.200 l/h, GS	Sicherheitsleiter mit entfernbar- en Stufen, max. Belastung 136 kg	2801948	1.999,-

### Praktische Helfer



**Poolrunner Battery Basic**

vollautomatischer, akkubetriebener Bodenreiniger dient zur Reinigung von allen Pools mit flachem Boden, eingebaute "Touch & Reverse"-Technologie und wieder aufladbarer Akku für Pools bis 25 m² max. Beckentiefe von 2 m, 12,6 V Gleichspannungsmotor mit Jetantrieb zur alleinigen Reinigung von Bodenflächen, Art.-Nr. 2801650

139,99



**Poolrunner Battery +**

akkubetriebener Poolroboter zur optimalen Poolbodenreinigung mit Steuerung über Wasserjetdüsen an Vorder- und Rückseite, mehrfarbige LED-Anzeige, eingebauter Wassersensor aktiviert den Poolroboter und schaltet ihn selbstständig ab, Tauchtiefe max. 2,0 m, Filterfeinheit 180 µm, Ladezeit 5 - 6 Std., Laufzeit bis zu 120 Min., für Bodenfläche max. 80 m², Art.-Nr. 2801951

449,99

# Da lacht die Sonne!

## Aufstell-Pool-Set „Splash“ \*\*/\*\*

Stahlwandbecken mit Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff, verzinkte Stahlwand, winterfeste Innenhülle aus PVC, inkl. Kartuschenfilteranlage, 12 V, Sicherheitsleiter mit auf einer Seite abnehmbaren Kunststoffstufen

Maße außen (ØxH)	Innenhülle	Stahlwand	Füllmenge zu 80 % gefüllt	Art.-Nr.	Preis
350x90 cm	0,225 mm	0,3 mm	ca. 7.500 l	2810053	<b>349,99</b>



inkl.  
Kartuschenfilter



(Abb. ähnlich)





medi POOL

0,- EURO  
KOSTENLOSE  
LIEFERUNG\*

AUFSTELLBECKEN



inkl.  
• Einhängefilteranlage  
• Sicherheitsleiter  
(bei einer Höhe von 90 cm)

weiß, 350 x 90 cm



Handwerker-Service



Unsere Handwerker unterstützen, wenn's drauf ankommt.

- Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand
- Festpreisgarantie
- 5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung

Nur in teilnehmenden Märkten

Alles zum Thema Handwerkerservice findest du unter

[toom.de/hws](http://toom.de/hws)

## Rundpool-Set \*/\*\*\*

Stahlmantel, verzinkt, PVC-Folienauskleidung, 0,2 mm, frostbeständig und UV-stabilisiert, blau, Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff, Sicherheitsleiter (Stahlrohr) 90 bzw. 120 cm, bis ca. 80 kg belastbar, Kartuschenfilter 1,7 m³/h

Farbe	Maße außen (ØxH)	Innenhülle	Stahlwand	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Art.-Nr.	Preis
anthrazit	350x90 cm	0,2 mm	0,3 mm	ca. 7.750 l	2801805	599,-
weiß	350x90 cm	0,2 mm	0,3 mm	ca. 7.750 l	2801803	509,-
weiß	450x90 cm	0,2 mm	0,3 mm	ca. 12.700 l	2801804	619,-

Deko nicht im Lieferumfang enthalten

\*Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 2 Wochen Lieferzeit

\*\*Abholpreise, Lieferung gegen geringen Aufpreis bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland)

\*\*\*Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 47) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

NEU



## Premium Pool-Set „All inclusive“

Stahlwandbecken mit Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff, verzinkter Stahlwand, Alu-Steckprofil, winterfester Innenhülle aus PVC mit Einhängegeisse und vielen weiteren Set-Artikeln.

Maße außen (ØxH)	Innenhülle	Stahlwand	Füllmenge zu 80% gefüllt	Art.-Nr.	Preis
400x120 cm	0,6 mm	0,4 mm	ca. 14.000 l	2800167	1.299,-

### Das ist mit dabei:



inkl. Sandfilteranlage Ø 250 mm, 3,5 m<sup>3</sup>/h, Sand, Skimmer-Set, Wasserpflege-Set, Ganzjahres-Abdeckplane, Bodenschutzvlies, Sicherheitsleiter 1,2 m, Systemzubehör

Selbstbau-Idee

# Bunte Pool-Umkleide.

## Sichtschutz zum Hingucken

Der eigene Pool im Garten ist dein Stück vom Paradies. Weniger paradiesisch kann es allerdings sein, wenn deine Badegäste tropfend durchs Haus laufen, um sich dort umzuziehen. Kunterbunte Abhilfe schafft da eine selbst gebaute Pool-Umkleide. Mit ihr garantierst du echte Privatsphäre für Familie und Freunde und schaffst gleichzeitig sogar noch einen Platz, an dem die nassen Pool-Handtücher zum Trocknen aufgehängt werden können. Superpraktisch und ein echter Eyecatcher!



### Mit Liebe zum Detail

Sind die Farben dann gut durchgetrocknet, geht's ans Verschrauben. Achte darauf, dass sich die Bretter immer im 90°-Winkel zu den Pfosten befinden und den gleichen Abstand zueinander haben. Für einen richtigen Sichtschutz verschraubst du am besten immer erst eine Seite und legst die Bretter auf der Rückseite dann genau in die Zwischenräume der bereits montierten Bretter, bevor du sie verschraubst. So kannst du später auch die Handtücher ganz entspannt einhängen.

### Ein echtes Familienprojekt

Beim Bau der Pool-Umkleide kann die ganze Familie mithelfen und das ist alles gar nicht schwer. Lass dir einfach die Glattkantbretter von unserem toom Zuschnittservice auf die gleiche Größe zuschneiden und schon kannst du mit dem Bohren loslegen! Unser Tipp: Benutze zum Bohren in die Bretter eine Bohrschablone. So musst du nicht jedes Loch einzeln anzeichnen. Spart jede Menge Zeit! Danach geht es an den kreativen Teil: das Streichen der Bretter mit verschiedenen Buntlacken. Hier können Groß und Klein mithelfen und sich mal so richtig austoben. Toller Nebeneffekt: Eure Umkleide wird so ein echtes Einzelstück. Also nichts wie ran!

*Passende Wetterschutz-Holzfarben und Haken findest du bei uns im Markt.*



Die komplette Bauanleitung findest du unter [toom.de/pool-umkleide](https://toom.de/pool-umkleide)



460 x 120 cm (ØxH)

**inkl.**

- Sandfilteranlage
- Sicherheitsleiter
- Bodenplane
- Abdeckplane
- ChemConnect Chemikaliendosierer

*Sandfilteranlage:*



www.tuv.com  
ID 1419066325



360 x 120 cm (ØxH)

**Stahlwand-Pool-Set „Hydrium™“ \* / \*\***

inkl. leistungsstarker Sandfilteranlage und 122-cm-Sicherheitsleiter, verstärkte, geriffelte 0,4-mm-Stahlwände, UV-schutzbeschichtete 0,3-mm-Premium-PVC-Einlage, extrabreiter 16-cm-Handlauf entlang des Beckenrandes, integrierter Oberflächenskimmer zur automatischen Reinigung der Wasseroberfläche, 365 Tage aufstellfähig. Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten). Bodenplane und Abdeckplane im Lieferumfang enthalten.

**inkl.**

- Sandfilteranlage
- Sicherheitsleiter
- Bodenplane
- Abdeckplane
- ChemConnect Chemikaliendosierer

Maße außen	Füllmenge zu 90% gefüllt	Sandfilteranlage	Art.-Nr.	Preis
360 x 120 cm (ØxH)	ca. 10.990 l	Flowclear™-Sandfilteranlage, Pumpenleistung ca. 3.028 l/h, Betrieb mit Filtersand (8,5 kg) oder hocheffizienten Polysphere™-Filterbällen (240 g)	2801894	899,-
460 x 120 cm (ØxH)	ca. 17.430 l	Flowclear™-Sandfilteranlage, Pumpenleistung ca. 5.678 l/h, Betrieb mit Filtersand (36 kg) oder hocheffizienten Polysphere™-Filterbällen (1.000 g)	2801516	929,-

Deko nicht im Lieferumfang enthalten.

\* Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen

\*\* Artikel ab 25.04.2022 verfügbar



*Sandfilteranlage:*



TÜV Rheinland  
ZERTIFIZIERT

www.tuv.com  
ID 1419066325



GS  
Geprüfte Sicherheit



*inkl.*

- Sandfilteranlage
- Sicherheitsleiter
- Bodenplane
- Abdeckplane
- ChemConnect Chemikaliendosierer

## Stahlwand-Pool-Set „Hydrium™“ \*

Poolfolie mit UV-Schutz verhindert Schaden durch Sonneneinstrahlung, korrosionsbeständige Wände aus galvanisiertem Stahl mit haltbarer Lackierung, ChemConnect™-Chemikaliendosierer verteilt genau die richtige Chlormenge gleichmäßig und sorgt so für sauberes Poolwasser, verriegelbare Sicherheitsleiter verhindert unerwünschten Zugang zum Pool.

Maße außen	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Sandfilteranlage	Art.-Nr.	Preis
610x360x120 cm (LxBxH)	ca. 19.929 l	Flowclear™ Sandfilteranlage 5.678 l/h, Betrieb mit Filtersand (36 kg) oder hocheffizienten Polysphere™-Filterbällen (1.000 g)	2801641	1.499,-

## Einfache Poolreinigung

### Hydraulische Poolroboter

Den Poolroboter einfach an dein Filtersystem anschließen und ihn in den Pool setzen. Durch die Leistungsfähigkeit der Pumpe bewegt sich der Roboter selbstständig über den Boden deines Pools. Die Bürste an der Unterseite sammelt Schmutz, Laub und Sand auf, bevor dieser überhaupt in die Filterpumpe gelangt. So wird außerdem die Lebensdauer Ihres Filtersystems verlängert.

#### Poolroboter „AquaDrift™“

zur vollautomatischen Poolreinigung, für Filtersysteme von 5.678-12.113 l/h  
Art.-Nr. 2801879

159,99



**NEU**



- inkl.
- Einbauskimmer
  - Beckeneinlaufdüse
  - Anschluss-Schläuche
  - Sicherheitsleiter
  - Teflengewindeband

Stahlwandpool „Nuovo de Luxe II“, anthrazit/silbergrau

## Stahlwandpool „Nuovo de Luxe II“

Einfach und schnell aufzubauen, robuster, verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahlmantel (0,40 mm), breiter Metallhandlauf, Metallsteher, Bodenschienen, Winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm), Skimmer- und Düsenstanzung inkl. Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Sicherheitsleiter, Teflengewindeband, der Erdeinbau ist teilweise oder komplett möglich.

Maße außen	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Sicherheitsleiter	Art.-Nr.	Preis
360 x 120 cm (ØxH)	ca. 11.000 l	Sicherheitsleiter für Pools bis 120 cm anthrazit	2801950	<b>1.199,-</b>
460 x 120 cm (ØxH)	ca. 18.000 l	Sicherheitsleiter für Pools bis 120 cm anthrazit	2801955	<b>1.299,-</b>

*Einfach und bequem finanzieren.*



### 0 %-Finanzierung

Ganz gleich, ob du einen Einkaufswagen voll Ware finanzieren möchtest oder auch nur einen einzigen Artikel oder eine Dienstleistung – bei uns zahlst du 0 % Zinsen.

- Ab einem Einkaufswert von 199€
- Laufzeiten wählbar zwischen 10 und 24 Monaten
- Ohne Anzahlung, ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen

0,00 % effektiver Jahreszins bei einer Vertragslaufzeit zwischen 10 und 24 Monaten. Ab einer Finanzierungssumme von 199 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.

# Deine Wohlfühl-Oase!

Diese Gartenhäuser von toom eignen sich als Poolhäuser

## Deine Wohlfühl-Oase!

Ein Häuschen am Pool ist kein reiner Luxus. Du kannst es als Umkleide, Abstellkammer oder coole Lounge verwenden.

Ob Poolsauger, Sonnenschirme oder die Auflagen der Gartenliegen: Im Poolhaus bringst du alles unter ein Dach, was du für dein Poolleben brauchst. Zugleich lässt sich das Poolhaus als kleine Wohlfühl-Lounge gestalten, mit Sofa, Leselampe und Teekoher für kühles Sommerwetter oder laue Herbsttage, wenn du dich nach dem Schwimmen mit Blick in deinen Garten aufwärmen möchtest.

An heißen Sommertagen bietet ein Poolhaus den perfekten Sonnenschutz. Ein offener Anbau spendet ausreichend Schatten und bietet Platz für Liegen oder eine Essgruppe. Oder du wählst ein Poolhaus mit großen Schiebetüren, die man komplett öffnen kann. Denk auch an Umkleidemöglichkeiten. Denk Gäste werden es dir danken, wenn sie sich zum Beispiel hinter einem Paravent umziehen können und in einem Schrank Handtücher für alle bereitliegen.

Weitere tolle Gartenhäuser findest du unter

[toom.de/gartenhaeuser](https://www.toom.de/gartenhaeuser)



### Blockbohlenhaus „Porta 1“ von Weka

Das Schiebetürhaus bietet Platz für Geräte oder auch eine kleine Sitzgruppe.



### Mittelwandhaus „Dornhan“ von Karibu

Das gemütliche Holz-Poolhaus im modernen Design bietet durch seine Gestaltungsmöglichkeiten genügend Platz und eine hohe Wohnqualität.



### Designhaus „Cubilis“ von Weka

In diesem Designhaus kannst du dir ein zweites Wohnzimmer einrichten. Die großen Schiebetüren sorgen für einen fließenden Übergang zwischen drinnen und draußen.



## Stahlwandpool „Nordic“ / „Weiß“ \*

„Weiß“, rund, 460 x 132 cm (ØxH)

Mantel aus verzinktem Stahl in Weiß oder Nordicoptik mit Stärke 40/100 bei Pools mit Höhe 120 cm oder mit Stärke 45/100 bei Pools mit Höhe 132 cm und 730x375 x 120 cm, Handlaufbreite 15 cm, Vertikalstrebenbreite 12 cm, Stahlprofil mit Kunststoffschutzkappen an den Eckverbindungen, Anti-UV-Behandlungs-Innenhülle, grau bei „Nordic“ und blau bei „Weiß“, inkl. Skimmer, passende Abdeckplanen Sommer/Winter auf Anfrage erhältlich.



„Nordic“, oval, 730 x 375 x 132 cm (LxBxH), Omegasystem

- inkl.
- Sandfilteranlage
  - Sicherheitsleiter mit Podest

Form	Maße außen (BxHxT)	Innenhülle	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Sandfilter	Art.-Nr. „Nordic“	Preis	Art.-Nr. „Weiß“	Preis
rund	240 x 120 cm (ØxT)	30/100	ca. 4.520 l	4 m³/h	2801726	1.049,-	2801959	999,-
	300 x 120 cm (ØxT)	30/100	ca. 7.600 l	4 m³/h	2801725	1.249,-	2801559	1.099,-
	350 x 120 cm (ØxT)	30/100	ca. 9.620 l	4 m³/h	2801724	1.299,-	2801560	1.199,-
	350 x 132 cm (ØxT)	40/100	ca. 9.620 l	6 m³/h	2801718	1.699,-	2800856	1.499,-
	460 x 120 cm (ØxT)	30/100	ca. 16.620 l	4 m³/h	2801723	1.499,-	2801561	1.399,-
	460 x 132 cm (ØxT)	40/100	ca. 16.620 l	6 m³/h	2801717	1.899,-	2800858	1.599,-
	550 x 132 cm (ØxT)	40/100	ca. 23.760 l	6 m³/h	2801715	1.999,-	2801015	1.799,-
oval	500 x 300 x 120 cm	30/100	ca. 13.860 l	4 m³/h	2801721	1.899,-	2801563	1.799,-
	500 x 300 x 132 cm	40/100	ca. 13.860 l	6 m³/h	2801716	2.499,-	2800899	2.199,-
	610 x 375 x 120 cm	40/100	ca. 19.900 l	4 m³/h	2801720	2.299,-	2801564	1.799,-
	610 x 375 x 132 cm	40/100	ca. 19.900 l	6 m³/h	2801714	2.649,-	2801014	2.399,-
	730 x 375 x 120 cm	40/100	ca. 24.120 l	4 m³/h	2801719	2.549,-	2801565	2.199,-
	730 x 375 x 132 cm	40/100	ca. 24.120 l	6 m³/h	2801713	2.799,-	2801013	2.699,-
oval - Omega	610 x 375 x 132 cm	40/100	ca. 19.900 l	6 m³/h	2801712	3.199,-	2800861	2.799,-
	730 x 375 x 132 cm	40/100	ca. 24.120 l	6 m³/h	2801710	3.599,-	2800866	3.199,-

# Außen stark, innen kühl!



- inkl.
- Sandfilteranlage
  - Sicherheitsleiter mit Podest

Stahlwandbecken Graphitoptik



Stahlwandbecken Holzoptik

## Stahlwandbecken Holz- und Graphitoptik\*

Mantel aus verzinktem Stahl mit Graphit- oder Holzoptik mit Stärke 40/100 bei Pools mit Höhe 120cm oder mit Stärke 45/100 bei Pools mit Höhe 132 cm und 730x375x120 cm, Handlaufbreite 15 cm, Vertikalstrebenbreite 12 cm, Stahlprofil mit Kunststoffschutzkappen an den Eckverbindungen, Anti-UV-Behandlungs-Innenhülle grau bei Graphit- und blau bei Holzoptik, inkl. Skimmer, passende Abdeckplanen Sommer/Winter auf Anfrage erhältlich.

Form	Maße außen (BxHxT)	Innenhülle	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Sandfilter	Art.-Nr. Holzoptik	Preis	Art.-Nr. Graphitoptik	Preis
rund	240x120 cm (ØxT)	30/100	ca. 4.520 l	4 m³/h	2801973	1.199,-	2801974	1.199,-
	300x120 cm (ØxT)	30/100	ca. 7.600 l	4 m³/h	2801872	1.249,-	2801528	1.249,-
	350x120 cm (ØxT)	30/100	ca. 9.620 l	4 m³/h	2801972	1.399,-	2801566	1.399,-
	350x132 cm (ØxT)	40/100	ca. 9.620 l	6 m³/h	2801967	1.699,-	2800857	1.699,-
	460x120 cm (ØxT)	30/100	ca. 16.620 l	4 m³/h	2801971	1.399,-	2801567	1.399,-
	460x132 cm (ØxT)	40/100	ca. 16.620 l	6 m³/h	2801966	1.799,-	2800859	1.799,-
oval	550x132 cm (ØxT)	40/100	ca. 23.760 l	6 m³/h	2801965	2.149,-	2801009	2.149,-
	500x300x120 cm	30/100	ca. 13.860 l	4 m³/h	2801970	1.999,-	2801569	1.999,-
	500x300x132 cm	40/100	ca. 13.860 l	6 m³/h	2801963	2.499,-	2800860	2.499,-
	610 x375x120 cm	40/100	ca. 19.900 l	4 m³/h	2801969	2.299,-	2801570	2.299,-
	610 x375x132 cm	40/100	ca. 19.900 l	6 m³/h	2801962	2.699,-	2800863	2.699,-
	730x375x120 cm	40/100	ca. 24.120 l	4 m³/h	2801968	2.549,-	2801571	2.549,-
oval - Omega	730x375x132 cm	40/100	ca. 24.120 l	6 m³/h	2801960	3.399,-	2800868	3.399,-
	610 x375x132 cm	40/100	ca. 19.900 l	6 m³/h	2801871	2.999,-	2800862	2.999,-
	730x375x132 cm	40/100	ca. 24.120 l	6 m³/h	2801961	3.199,-	2800867	3.199,-

\* Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), Lieferzeit ca. 2 Wochen



- alle Pools inkl.
- Isothermabdeckplane
  - Sandfilteranlage
  - Breitmaulskimmer
  - Aluminiumschiene
  - Bodenschutzmatte

KPCOV80S1, oval, 804 x 386 x 124 cm (LxBxH)



## Composite(WPC)-Pool-Set\*

Legierung aus Holz und PVC bietet eine perfekte Alternative zu Holzbecken, praktisches Stecksystem mit Alu-Verbindungsschienen, graue PVC-Auskleidung mit Anti-UV-Behandlung, Filteranlage inkl. Filtermaterial und Skimmerpaket, Außentreppe aus Composite, Innentreppe aus Edelstahl V2A, inkl. Sommerabdeckplane

Modell	Form	Maße außen	Innenhülle	Füllmenge	Sandfilteranlage	Art.-Nr.	Preis
KPCOR28S1	quadratisch	326 x 326 x 96 cm (LxBxH)	60/100	ca. 6.600 l	4 m³/h	2801769	4.999,-
KPC041S1	rund	410 x 124 cm (ØxH)	60/100	ca. 11.000 l	4 m³/h	2801763	4.799,-
KPCOV52S1	oval	524 x 386 x 124 cm (LxBxH)	60/100	ca. 16.210 l	6 m³/h	2801764	6.199,-
KPCOV52LS1 inkl. LED-Projektor		524 x 386 x 124 (LxBxH)	60/100	ca. 16.210 l	6 m³/h	2801985	6.499,-
KPCOV66S1		664 x 386 x 124 cm (LxBxH)	60/100	ca. 21.500 l	6 m³/h	2801765	7.199,-
KPCOV66LS1 inkl. LED-Projektor		664 x 386 x 124 cm (LxBxH)	60/100	ca. 21.500 l	6 m³/h	2801772	7.599,-
KPCOV6650S1		664 x 386 x 150 cm (LxBxH)	60/100	ca. 27.500 l	8 m³/h	2801761	9.699,-
KPCOV80S1		804 x 386 x 124 cm (LxBxH)	60/100	ca. 27.000 l	6 m³/h	2801767	8.599,-
KPCOR2814S1	rechteckig	326 x 186 x 96 cm (LxBxH)	60/100	ca. 3.300 l	4 m³/h	2801760	3.899,-
KPCOR46S1		466 x 326 x 124 cm (LxBxH)	60/100	ca. 13.400 l	6 m³/h	2801771	6.999,-
KPCOR60LS1 inkl. LED-Projektor		606 x 326 x 124 cm (LxBxH)	60/100	ca. 17.875 l	6 m³/h	2801770	8.799,-
KPCOR60S1		606 x 326 x 124 cm (LxBxH)	60/100	ca. 17.875 l	6 m³/h	2801768	8.399,-



**Technikraum**  
aus Composite für WPC-Pools, in zwei verschiedenen Höhen verfügbar, inkl. Schloss

Modell	Maße außen	Art.-Nr.	Preis
„Technikraum H124“	80 x 60 x 115 cm (LxBxH)	2801113	799,-
„Technikraum H96“	80 x 60 x 89 cm (LxBxH)	2801743	679,-

Deko nicht im Lieferumfang enthalten  
\*Lieferzeit ca. 2 Wochen, frei Bordsteinkante (Deutschland/Festland), mit Spezial-LKW (Kran oder Stapler), bei großen Modellen bitte Installationshinweise befolgen (z. B. Betonbodenplatte etc.)

\*\* Auf WPC

# Von uns für dich: die toom Vorteilskarte!



**Jetzt anmelden  
und 15% Willkommens-  
Rabatt\* sichern!**

Selbstermacher, die bei toom einkaufen, nutzen die Vorteilskarte von toom. Sie bringt eine Menge exklusiver Angebote und Rabatte. Egal, ob du online oder im Baumarkt einkaufst, du sammelst immer Umsätze und kannst so von unserem Treueprogramm profitieren. Mehr zur toom Vorteilskarte unter [toom.de/vorteilskarte](https://toom.de/vorteilskarte)

## Deine Vorteile auf einen Blick:

**15% Willkommens-Rabatt\***  
auf einen Artikel deiner Wahl.

**Bis zu 10% Bonus**  
als Einkaufsgutschein schon ab 1.000 €  
Jahresumsatz.

**Partnerangebote**  
mit noch mehr Vorteilen.

**10% Sofort-Rabatt für ein Jahr**  
ab einem Jahresumsatz von 5.000 €.

**Exklusiv-Rabatte und -Angebote**  
das ganze Jahr über.



**Jetzt einloggen:**  
Deinen aktuellen Jahresumsatz  
und weitere Informationen  
findest du jederzeit in deinem  
persönlichen Log-in-Bereich unter  
[toom.de/vorteilskartenkonto](https://toom.de/vorteilskartenkonto)



**Die toom App:**  
Ob digitale Vorteilskarte, das große  
toom Sortiment, Marktinformationen  
oder DIY-Inspirationen – all das  
findest du in deiner toom App! \*\*  
Jetzt downloaden!

Einfach unter [toom.de/vorteilskarte](https://toom.de/vorteilskarte) oder im Markt anmelden – und schon erhältst du deine sofort einsatzbereite toom Vorteilskarte.

## So profitierst du mit der Vorteilskarte beim Kauf eines Pools:

### Beispielrechnung \*\*\*

1. Vorteilskarte online oder im Markt beantragen
2. 15% Willkommens-Rabatt per Post erhalten
3. Massivholz-Pool „Vanille 2“ unter Vorlage des 15% Willkommens-Rabatt im Markt bestellen:

Massivholz-Pool „Vanille 2“	<b>2.599,00 €</b>
<b>abzgl. 15% Willkommens-Rabatt</b>	<b>-389,85 €</b>
zu zahlende Summe	<b>2.209,15 €</b>
	<small>inkl. 19% MwSt.</small>

### 4. am Monatsende erneut freuen:

Kontostand Vorteilskarte	<b>2.599,00 €</b>
erreichte Bonusstufe	<b>5%</b>
ausgestellter Gutschein	<b>129,95 €</b>
<b>insgesamt gespart</b>	<b>519,80 €</b>



Massivholz-Pool "Vanille 2"

\* 15% Rabatt auf einen Artikel deiner Wahl; ausgenommen sind Artikel aus Ziffer 3.3 der AGB; Coupon wird innerhalb von vier Wochen nach Registrierung zugesandt. \*\* Mehr unter [toom.de/app](https://toom.de/app)  
\*\*\* Preisbasis 2022; Preisänderung vorbehalten



Massivholz-Pool „Vanille 2“

## Massivholz-Pool \*

Echtholzwände aus Kiefer, 46 mm stark, kesseldruckimprägniert, Schutzkappen aus Edelstahl, inkl. Boden- und Wandschutz aus Polyester, blaue Innenhülle mit Anti-UV-Behandlung, Filteranlage inkl. Filtermaterial und Skimmerpaket, passende Abdeckplanen Sommer/Winter auf Anfrage erhältlich, „Lili 2“ mit Sicherheitsleiter mit Podest, ansonsten Außentreppe Holz (4 Stufen)/Innentreppe Stahl (3 Stufen)

Modell	Form	Maße außen	Innenhülle	Füllmenge	Sandfilteranlage	Handlaufbreite	Art.-Nr.	Preis
„Lili 2“	rund	280x107 cm (ØxH)	50/100	ca. 3.600 l	Aqualoon 4 m³/h (100 W), Kessel PVC (Ø 32 cm)	19 cm	2801707	2.199,-
„Vanille 2“	rund	400x119 cm (ØxH)	50/100	ca. 8.000 l	4 m³/h (180 W), Kessel PVC (Ø 32 cm)	29 cm	2801709	2.599,-
„Vasto“	rund	428x136 cm (ØxH)	75/100	ca. 12.200 l	4 m³/h (180 W), Kessel PVC (Ø 32 cm)	26 cm	2801976	3.399,-
„Violette 2“	rund	500x127 cm (ØxH)	75/100	ca. 15.500 l	6 m³/h (230 W), Kessel PVC (Ø 40 cm)	29 cm	2801708	3.499,-
„Carra“	quadratisch	305x305x119 cm (LxBxH)	60/100	ca. 7.600 l	4 m³/h (180 W), Kessel PVC (Ø 32 cm)	19 cm	2801572	3.499,-



Technikraum aus Kiefernholz, in drei verschiedenen Höhen

Modell	Maße außen	Art.-Nr.	Preis
„Technikraum 120“	118x82x120 cm (LxBxH)	2801796	599,-
„Technikraum 133“	118x82x133 cm (LxBxH)	2801797	649,-
„Technikraum 146“	118x82x146 cm (LxBxH)	2801798	699,-

## Analysiert dein Poolwasser

### „Blue Connect“

das Poolwasseranalysegerät bietet Richtlinien für eine einfache Wartung deines Pools an, es handelt sich um ein 3-in-1-Sensor: es misst pH, Redox-Platin und Temperatur, und wird per App gesteuert, Art.-Nr. 2801994

249,-



optional mit Technikraum



Massivholz-Pool „Safran 2“



inkl. Sandfilteranlage

Modell	Form	Maße außen	Innenhülle	Füllmenge	Sandfilteranlage	Handlaufbreite	Art.-Nr.	Preis
„Canelle 2“	oval	551 x 351 x 119 cm	60/100	ca. 13.000 l	6 m³/h (230 W), Kessel PVC (Ø 40 cm)	15 cm	2801981	4.599,-
„Safran 2“	oval	637 x 412 x 133 cm	75/100	ca. 22.000 l	8 m³/h (550 W), Kessel PVC (Ø 50 cm)	15 cm	2801980	5.449,-
„Vermela“	oval	672 x 472 x 146 cm (LxBxH)	75/100	ca. 31.000 l	8 m³/h (550 W), Kessel PVC (Ø 50 cm)	29 cm	2801575	7.199,-
„Macadamia“	oval	632 x 335 x 130 (LxBxH)	60/100	ca. 17.900 l	6 m³/h (550 W), Kessel PVC (Ø 50 cm)	15 cm	2801995	5.699,-
„Orange“	oval	755 x 456 x 146 cm (LxBxH)	75/100	ca. 34.000 l	10 m³/h (750 W), Kessel PVC (Ø 50 cm)	29 cm	2801776	7.399,-
„Evora“	rechteckig	620 x 420 x 133 cm (LxBxH)	75/100	ca. 24.100 l	8 m³/h (550 W), Kessel PVC (Ø 50 cm)	29 cm	2801573	8.399,-
„Evora Plus“ inkl. Technikraum	rechteckig	620 x 420 x 136 cm (LxBxH)	75/100	ca. 22.000 l	8 m³/h (550 W), Kessel PVC (Ø 50 cm)	15 cm	2801778	9.499,-
„Marbella 2“	rechteckig	420 x 270 x 117 cm (LxBxH)	75/100	ca. 8.600 l	4 m³/h (550 W), Kessel PVC (Ø 50 cm)	15 cm	2801982	5.299,-



### „Safran 2 und Deck 1“

Der Pool „Safran 2“ wird mit dem Technikraum „Deck 1“ zusammengeliefert. Er ist ideal für die Aufbewahrung von Filtrationsanlage oder anderen Poolartikeln, Art.-Nr. 2801983

6.999,-

### „Vasto und Deck 1“

Der Pool „Vasto“ wird mit dem Technikraum „Deck 1“ zusammengeliefert. Er ist ideal für die Aufbewahrung von Filtrationsanlage oder anderen Poolartikeln (o. Abb.), Art.-Nr. 2801984

5.299,-

\*Lieferzeit ca. 3 Wochen, frei Bordsteinkante (Deutschland/Festland), mit Spezial-LKW (Kran oder Stapler), bei großen Modellen bitte Installationshinweise befolgen (z. B. Betonbodenplatte etc.)  
\*\*Auf Holz, gegen Fäulnis und evtl. Beschädigung durch Insektenbefall



# Harmonie in Holz!

NEU



- Alle Pools inkl.
- Poolvlies
- Poolfolie
- Classic-Deck
- Edelstahlleiter

Modell „2A“



## Holzpool

aus 38 mm starken Blockbohlen mit Nut und Feder, kesseldruck-impregniert, inkl. Edelstahl-Einstiegsleiter, 28 mm starkem Handlauf, Holzdeck, Holztreppe, Bodenvlies und Poolfolie

Modell	Form	Maße außen	Innenhülle	Füllmenge	Sandfilteranlage	Art.-Nr.	Preis
Modell „1 A“	Achteck	400x400 cm	0,6 mm	11.000 l	4 m³/h	2802138	2.499,-
Modell „1 B“	Achteck	400x480 cm	0,6 mm	11.000 l	4 m³/h	2802122	3.149,-
Modell „1 C“	Achteck	400x480 cm	0,6 mm	11.000 l	4 m³/h	2802123	3.599,-
Modell „2 A“	Achteck	470x470 cm	0,6 mm	16.000 l	4 m³/h	2808850	2.999,-
Modell „2 B“	Achteck	470x550 cm	0,6 mm	16.000 l	4 m³/h	2802124	3.649,-
Modell „2 C“	Achteck	470x550 cm	0,6 mm	16.000 l	4 m³/h	2802125	4.099,-

## Sparsets


beide Sets inkl. Poolgrundkörper, Vlies, Poolfolie, Classic-Deck, Edelstahlleiter, Holzleiter, Skimmerpaket, Sandfilteranlage (4 m³), Quarzsand und Winterabdeckplane,

für Modell „2 A“, 470x470 cm, Art.-Nr. 2802055 **3.499,-**

für Modell „1 B“, 400x480 cm, Art.-Nr. 2802056 **3.899,-**



**NEU**



**Modell „4C“**

**Bonus-Feature**



Einfaches Anbringen der Poolfolie durch Einhängeweise

Modell	Form	Maße außen	Innenhülle	Füllmenge	Sandfilteranlage	Art.-Nr.	Preis
Modell „4 A“	Achteck	400x610 cm	0,6 mm	19.000 l	9 m³/h	2802126	3.799,-
Modell „4 B“	Achteck	400x691 cm	0,6 mm	19.000 l	9 m³/h	2802135	4.449,-
Modell „4 C“	Achteck	400x691 cm	0,6 mm	19.000 l	9 m³/h	2802136	4.899,-
Modell „4 D“	Achteck	400x691 cm	0,6 mm	19.000 l	9 m³/h	2802137	5.499,-

**Praktisches Zubehör**



**Breitmaulskimmer**  
inkl. Rücklaufdüse, Kunststoff, extra breite Ansaugöffnung, Außenmaß 34,5 cm x 32 cm x 38 cm (BxTxH), Art.-Nr. 2802128 **99,99**



**Technikbox**  
aus 28 mm starken kesseldruckimprägnierter, witterungsbeständiger nordischer Fichte, vormontierte Wandelemente, Innenmaß 75 cm x 68 cm (BxT), Außenmaß 87 cm x 74 cm (BxT), Art.-Nr. 2802127 **339,99**



**Reinigungsset groß**  
inkl. Kescher, Bodensauger und Thermometer, Art.-Nr. 2802131 **129,99**



**Winterabdeckfolie**  
inkl. Spannschnur und Drahtspanner, Modell 1, Art.-Nr. 2802132 **119,99**  
Modell 2, Art.-Nr. 2802133 **149,99**  
Modell 4, Art.-Nr. 2802134 **159,99**



**5**  
JAHRE  
HERSTELLER-  
GARANTIE \*\*

inkl. Übersteigleiter



Massivholz-Pool „Korsika“



## Massivholz-Pool „Korsika“ / „Trinidad“\*

aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Blockbohlen, witterungsbeständig, mit stabiler Metall-Eckverbindung, inkl. Vlies als Folienunterlage, blaue Innenfolie 0,6 mm stark, Handlaufbreite 70 mm



Massivholz-Pool „Trinidad“

inkl.  
• Sandfilteranlage  
• Technikraum



inkl.  
• Sandfilteranlage  
• Technikraum



Massivholz-Pool „Korfu“

## Massivholz-Pool „Korfu“ \*

aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Blockbohlen, witterungsbeständig, mit stabiler Metall-Eckverbindung und 4 verzinkten Metallstützen für beste Stabilität, inkl. Vlies als Folienunterlage, blauer Innenfolie 0,6 mm stark, integrierten Technikraums (zum Einbau der Sandfilteranlage, Stromabschaltung der Anlage bei Öffnung des Technikraums), Holzterrasse mit Handlauf, inkl. hochwertiger Sandfilteranlage „Maxi“, Skimmer mit Schlauchpaket und Einlaufdüse, Handlaufbreite 70 mm, Edelstahl-Einhängeleiter optional erhältlich

Modell	Beckeninhalt	Innen-Ø	Sockelmaß (BxT)	Besonderheiten	Art.-Nr.	Preis
„Korsika“	11,4 m <sup>3</sup>	397 cm	376x376 cm	inkl. Technikraum, Skimmer und Filteranlage	2802657	3.699,-
„Trinidad“	7,5 m <sup>3</sup>	325 cm	310x310 cm	inkl. Einhäng-Filteranlage und Übersteigleiter	2802635	2.599,-
„Korfu“	20,5 m <sup>3</sup>	-	614x376 cm	inkl. Technikraum, Skimmer und Filteranlage	2809070	5.899,-



NEU

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE\*\*

Aufstell- / Einbaupools



Massivholz-Pool „Rhodos Gr. 2“

inkl. • Sandfilteranlage • Technikraum



Massivholz-Pool „Rhodos Gr. 1“

inkl. • Sandfilteranlage • Technikraum



### Massivholz-Pool „Rhodos“\*

aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Blockbohlen, witterungsgeschützt, mit stabiler Metall-Eckverbindung und verzinkten Metallstützen für beste Stabilität, inkl. Vlies als Folienunterlage, Innenfolie frei wählbar, integrierten Technikraums (zum Einbau der Sandfilteranlage, Stromabschaltung der Anlage bei Öffnung des Technikraums), Holztreppe mit Handlauf, hochwertiger Sandfilteranlage „Medi“, Skimmer mit Schlauchpaket und Einlaufdüse, Edelstahl-Einhängeleiter optional erhältlich

Weitere Pools findest du unter

[toom.de/pools](https://toom.de/pools)



Modell	Poolinnenfolie	Sandfilteranlage	Beckeninhalt	Beckerauhöhe	Sockelmaß (BxT)	Art.-Nr.	Preis
„Rhodos Gr. 1“	blau, grau, sand, sand-mosaik, blau-mosaik	Sandfilteranlage Medi	7,68 m <sup>3</sup>	116 cm	400 x 301 cm	z. B. blau 2802069	4.999,-
„Rhodos Gr. 2“	blau, grau, sand, sand-mosaik, blau-mosaik	Sandfilteranlage Medi	21,11 m <sup>3</sup>	116 cm	636 x 400 cm	z. B. blau 2802075	6.999,-

Deko nicht im Lieferumfang enthalten  
\* Die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt. Lieferung gegen Aufpreis von 110,00€ an die Bordsteinkante (Deutschland, Festland)  
\*\* Auf alle Holzteile

## Qual der Wahl

# Chill doch!

## Paradiesisch: dein Poolgarten

Türkisfarbene Quadrate im Rasenrahmen sind passé. Binde deinen Pool harmonisch in eine Pflanzenwelt ein, bau dir deine Traumterrasse und einen Sichtschutz.



## Deine Möglichkeiten:

### Möglichkeit 1: ein natürlicher Paravent

Mit Bäumen und Sträuchern bildest du einen Sichtschutz rund um deinen Swimmingpool. Eine Eibenhecke kann die Basis bilden, davor pflanzt du individuell gewachsene oder geschnittene Gehölze und Gräser. So entsteht ein grüner Paravent, der sich mit den Jahreszeiten verändert.



### Möglichkeit 2: ein mediterraner Garten

Mit mediterranen Pflanzen wie Olivenbäumen, Oleander und Lavendel holst du dir die Leichtigkeit des Südens in deinen Garten. Wenn du in kühlen Breiten lebst, solltest du sie allerdings in Kübel setzen und im Winter ins Haus holen.

## Tipp

Setze weiß blühende Hortensien, Sommer-Phlox und Rosen in Poolnähe. Die reflektierenden Blüten leuchten besonders lange in der Dämmerung.

### Möglichkeit 3: eine farbenfrohe Blütenhecke

Eine Blütenhecke bringt Farbe an deinen Pool. Stelle sie aus unterschiedlich hohen Ziersträuchern zusammen, die möglichst ungeschnitten wachsen dürfen.

### Du willst mehr Holz?

Wenn du einen hölzernen Sichtschutz bauen willst, bieten sich Kiefer, Lärche oder Fichte an.

Vorgefertigte Zaunelemente kannst du besonders einfach montieren und sie sind meist durch Kesseldruckimprägnierung vor der Witterung geschützt.





## Deine entspannte Pool-Area

Fehlt nur noch die Sonnenterrasse? Für den Boden kommen Materialien wie Naturstein, Beton, Keramikfliesen und Holzdielen infrage. Wichtig ist neben Haltbarkeit und Rutschfestigkeit, dass du beim Barfußgehen ein sicheres Gefühl hast. Holzdielen sind besonders angenehm, aber nur sehr dauerhafte Hölzer vertragen die feuchte Umgebung.

Alternativ bieten sich moderne WPC-Dielen an. Sie haben eine Holzdielen-Optik, sind splitterfrei und lassen sich einfach mit Clip-Befestigung montieren.

Egal ob Holz oder WPC, wichtig ist ein gut durchlüfteter Unterbau. Unter den Dielen deiner Poolterrasse kannst du technische Anlagen wie Filter gut verbergen.

### Tipp

Präzise Kanten gelingen mit einer Kapp- und Gehrungssäge. Den exakten Winkel ermittelst du mit einer sogenannten Schmiege.

## Dein Badesteg



Ein Highlight deines Pools könnte ein Steg oder eine Brücke sein. Du hast die Wahl zwischen bereits vorgefertigten, die sich einfach montieren lassen, und einem selbstgebauten Badesteg.

### Schritt 1

Du legst die Größe des Stegs fest.

### Schritt 2



Du fertigst eine Unterkonstruktion, z. B., indem du Längs- und Querbalken mithilfe von Montagewinkeln verbindest.

### Schritt 3



Du startest mit der Beplankung: Mit einem Hilfsbrett als Anschlag verlegst du die erste Diele. Verschraube die Dielen immer mit zwei Schrauben je Konstruktionsholz. Edelstahlschrauben mit Selbstbohrspitze ersparen zeitraubendes Vorbohren.

### Schritt 4



Alle weiteren Dielen setzt du mit einem Abstand von etwa fünf Millimetern und verschraubst sie ebenfalls mit der Unterkonstruktion.

# Sonnige Aussichten!



Gestaltungsbeispiel Ovalpool-Set, 800x420 cm (LxB)

Weitere Pools findest du unter

[toom.de/pools](http://toom.de/pools)



## Stahlwand-Pool-Set\*

Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm), verzinkt und Schutzlackiert, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet, hochwertige PVC-Schwimmbadfolie 0,6 mm, adriablau, UV-stabilisiert, leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben erforderlich), hochwertige Kunststoff-Profile (Bodenschiene und Kombi-Handlauf, Sandfilteranlage (je

nach Beckengröße) inkl. Quarzsand, Einbauskimmer-Set mit Rücklaufdüse und Anschlusszubehör, Edelstahl-Tiefbeckenleiter (nur Ovalform), es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 47) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Form	Maße außen (LxBxT)	Stahlwand	Innenhülle	Sandfilteranlage	Füllmenge zu 90 % befüllt	Art.-Nr.	Preis
oval	525x320x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 16.500 l	2800768	1.999,-
	525x320x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 21.000 l	2800769	2.399,-
	600x320x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 18.800 l	2800770	2.199,-
	600x320x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 23.900 l	2800771	2.599,-
	700x350x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 24.000 l	2800772	2.499,-
	700x350x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	8 m³/h	ca. 30.500 l	2800773	2.999,-
	800x420x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	11 m³/h	ca. 32.900 l	2800774	3.399,-
	800x420x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	11 m³/h	ca. 41.900 l	2800775	3.599,-

Form	Maße außen (LxBxT)	Stahlwand	Innenhülle	Sandfilteranlage	Füllmenge zu 90 % befüllt	Art.-Nr.	Preis
Achtform	525x320x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 15.700 l	2800788	3.399,-
	625x360x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 21.000 l	2800790	3.499,-
	625x360x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	8 m³/h	ca. 26.800 l	2800791	4.099,-



alle Pools inkl.

- Einbauskimmer-Set
- Sandfilteranlage
- Edelstahl-Tiefbeckenleiter (nur Ovalform)



Gestaltungsbeispiel Rundpool-Set, 600 x 120 cm (ØxT)

Form	Maße außen (ØxT)	Stahlwand	Innenhülle	Sandfilteranlage	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Art.-Nr.	Preis
rund	200x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	4 m³/h	ca. 3.500 l	2800777	999,-
	300x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	4 m³/h	ca. 3.500 l	2800778	1.299,-
	350x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	4 m³/h	ca. 10.600 l	2800779	1.599,-
	350x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	4 m³/h	ca. 13.500 l	2800780	1.829,-
	420x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 15.300 l	2800781	2.099,-
	420x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 19.500 l	2800782	2.249,-
	500x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 21.700 l	2800783	2.499,-
	500x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	8 m³/h	ca. 27.600 l	2800784	2.599,-
	600x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	8 m³/h	ca. 31.300 l	2800785	2.899,-

Deko nicht im Lieferumfang enthalten  
 \*Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 2-3 Wochen Lieferzeit  
 \*\*Auf Schweißnähte der Innenhülle und Stahlwand



# Kopfüber ins Badevergnügen!



rund, anthrazit, 350x120 cm (ØxH)



alle Pools inkl.

- Einbauskimmer-Set
- Sandfilteranlage
- Sicherheitsleiter

## Stahlwand-Pool-Set \*/\*\*

Stahlwand 0,4 mm, anthrazit, beidseitig feuerverzinkt, Innenhülle, blau, 0,4 mm stark, außen polyesterbeschichtet in Weiß, innen mit Schutzlack lackiert, Boden und Handlaufschienen aus verrottungsfreiem und korrosionsfestem Hart-PVC, Sicherheitsleiter (je nach Modell), Sandfilteranlage, Einbauskimmer mit Einlaufdüse, Anschlusszubehör, 25 kg Quarzfiltersand, Achtformbecken inkl. Stahlträger und Montageteile

Form	Maße außen (ØxH)	Stahlwand	Innenhülle	Sandfilter- anlage	Füllmenge zu 90% befüllt	Art.-Nr.	Preis
rund, anthrazit (mit Sicherheitsleiter)	300x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	4 m³/h	ca. 7.800 l	2800972	1.449,-
	350x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	4 m³/h	ca. 10.600 l	2800971	1.529,-
	450x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	4 m³/h	ca. 17.600 l	2800970	1.749,-



Achtform, anthrazit, 540x350x120 cm (LxBxH)



**0%-Finanzierung**

- Einfach und bequem finanzieren.
- Ab einem Einkaufswert von 199€
  - Laufzeiten wählbar zwischen 10 und 24 Monaten
  - Ohne Anzahlung, ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen

Alles zum Service Finanzierung findest du unter

[toom.de/finanzierung](http://toom.de/finanzierung)

0,00 % effektiver Jahreszins bei einer Vertragslaufzeit zwischen 10 und 24 Monaten. Ab einer Finanzierungssumme von 199 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.



Achtform, weiß, 470x300x120 cm (LxBxH)

(Abb. ähnlich)

Form	Maße außen (LxBxH)	Stahlwand	Innenhülle	Sandfilteranlage	Füllmenge zu 90% befüllt	Art.-Nr.	Preis
Achtform, anthrazit (mit Sicherheitsleiter)	470x300x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, sandfarben	4 m³/h	ca. 13.200 l	2800966	2.499,-
	540x350x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, sandfarben	4 m³/h	ca. 17.700 l	2800965	2.699,-
	650x420x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, sandfarben	6 m³/h	ca. 25.500 l	2800964	3.199,-
Achtform, weiß (ohne Sicherheitsleiter)	470x300x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	4 m³/h	ca. 13.200 l	2800975	1.999,-
	540x350x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	6 m³/h	ca. 17.700 l	2800973	2.399,-


Deko nicht im Lieferumfang enthalten \*Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 2 Wochen Lieferzeit \*\*Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 47) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten)

**NEU**

inkl.

- Sandfilteranlage
- Verrohrungsset
- Zuschnitte für Skimmer
- Beleuchtung
- Jetstream und Wandeinlaufdüsen

**Clever beschichtet**



1. Gel-Beschichtung mit 3-D-Effekt
2. Special-Lackierung mit Anti-UV-Beschichtung
3. Verstärkte Schutz-Zwischenlage
4. Extraharte Untergrundsicht
5. Spezial-Außenschutzhülle mit Faser-Verstärkung
6. Decklack

„Darling“ in Farbe Grey Rock

**Glasfaserkomposit-Pools \***

Unser hochwertigen Keramikpools werden zu einem Schmuckstück deines Hauses. Sie zeichnen sich durch zeitloses Design, einzigartige mechanische Eigenschaften und den Einsatz modernster Technologien aus, die auf Basis unserer langjährigen Erfahrung entwickelt wurden.

Forum	Außenmaß (LxBxT)	Art.-Nr.	Preis
„Aspen“	450x300x120 cm	2802100	8.999,-
„Bowen“	460x300x120 cm	2802090	7.999,-
„Pine“	600x300x120 cm	2802103	9.199,-
„Spinaker“	600x300x140 cm	2802106	10.999,-
„Bare“	750x350x150 cm	2802110	11.999,-
„Glebe“	610x310x140 cm	2802093	9.999,-
„Darling“	618x314x140 cm	2802113	9.999,-
„Lion“	600x320x140 cm	2802116	11.999,-
„Dangar“	820x350x150 cm	2802097	12.999,-

**Finanzierung**

**0%**

**0%-Finanzierung**

- Einfach und bequem finanzieren.
- Ab einem Einkaufswert von 199€
  - Laufzeiten wählbar zwischen 10 und 24 Monaten
  - Ohne Anzahlung, ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen

Alles zum Service Finanzierung findest du unter

[toom.de/finanzierung](http://toom.de/finanzierung)

0,00 % effektiver Jahreszins bei einer Vertragslaufzeit zwischen 10 und 24 Monaten. Ab einer Finanzierungssumme von 199 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.



„Bowen“ in Farbe Atlantic

### Verfügbare Farben



Atlantic



Tropical



Grey Rock



Sand Rock



„Bowen“ in Farbe Tropical

# Styropor-Pool-Sets \*

aus Styroporblöcken im Stecksystem, inkl. Edelstahl-Tiefbeckenleiter zum bequemen Einstieg in den Pool, Schutzvlies für Wand und Boden, adriablaul, Breitmaulskimmer zur Oberflächenabsaugung, 2 Einlaufdüsen, passende Wanddurchführungen, Bodenablauf, Verrohrungsmaterial, Sandfilteranlage inkl. Sand, Innenhülle 0,6 mm



Maße außen (LxBxT)	Sandfilteranlage	Füllmenge zu 90% befüllt	Art.-Nr.	Preis
600x300x150 cm	8 m³/h	ca. 25.200 l	2800795	4.799,-
700x350x150 cm	8 m³/h	ca. 34.300 l	2800796	5.299,-
800x400x150 cm	11 m³/h	ca. 44.800 l	2800797	5.999,-



**Beckenrandsteine, gewölbt\***  
grau, hergestellt aus Beton, nur für Einbaubecken geeignet, Steingröße 330x30 - 62 mm (BxH)



Set	Art.-Nr.	Preis
für Poolgröße 600x300 cm	2800793	1.599,-
für Poolgröße 700x350 cm	2800799	1.899,-
für Poolgröße 800x400 cm	2800800	1.999,-



inkl.  
• Sandfilteranlage  
• Edelstahl-Tiefbeckenleiter

Gestaltungsbeispiel 800x400x150 cm (LxBxT)



„HPGI50“

inkl.  
Abdeckhülle

## Pool-Heizung / -Wärmepumpe \*\*

Geeignet für Aufstellbecken, Stahlwand-Pools, Swimming- und Whirlpools, praktisches Plug & Splash mit Schukostecker, Digitaldisplay zur optimalen Einstellung der Temperatur, Titanium-Wärmetauscher zur automatischen Beheizung des Beckens, geeignet für Chlor- und Salzwasser



	Standard-Wärmepumpen (inkl. Abdeckung)				Inverter-Wärmepumpen (inkl. Abdeckung)			
	„HPG25“	„HPG40“	„HPG50“	„HPG70“	„HPGI50“	„HPGI60“	„HPGI70“	„HPGI85“
Heizkapazität	5 kW	7,5 kW	11 kW	14 kW	10 - 2,3 kW	12 - 2,9 kW	15 - 3,2 kW	17 - 3,8 kW
Anschlussleistung	1 kW	1,4 kW	2,2 kW	2,6 kW	1,55 - 0,14 kW	1,77 - 0,18 kW	2,26 - 0,2 kW	2,67 - 0,23 kW
min. Förderleistung	2,5~3,2 m³/h	2,5~4,2 m³/h	3,5~7,1 m³/h	4~7,9 m³/h	2,8 m³/h	3,7 m³/h	4 m³/h	4,6 m³/h
max. Wasserinhalt	25 m³	40 m³	50 m³	70 m³	50 m³	60 m³	70 m³	85 m³
COP-ökologische Wärme	5 W/W	5,4 W/W	5 W/W	5,4 W/W	16 - 6,5 W/W	16 - 6,8 W/W	16 - 6,6 W/W	16 - 6,4 W/W
Geräusch	32/50 dB	33/51 dB	37/54 dB	37/54 dB	40-52/≤42 dB	40-52/≤42 dB	40-54/≤43 dB	41-54/≤43 dB
Art.-Nr.	2801746	2801747	2801748	2801749	2801750	2801751	2801752	2801753
Preis	999,-	1.299,-	1.499,-	2.299,-	1.899,-	2.399,-	2.599,-	2.899,-



„HPM20“



„HPM30“

	Mini-Wärmepumpen		
	„HPM20“	„HPM30“	„HPM40“
Heizkapazität	2,5 kW	4,2 kW	5,5 kW
min./max. Temperatur	+12/+42 °C	+12/+42 °C	+12/+42 °C
Anschlussleistung	0,59 kW	1 kW	1,31 kW
min. Förderleistung	2 m³/h	2 m³/h	2,5 m³/h
max. Wasserinhalt	20 m³	30 m³	40 m³
COP-ökologische Wärme	4,2 W/W	4,2 W/W	4,2 W/W
Geräusch	48 dB	46 dB	46 dB
Art.-Nr.	2801119	2801118	2801745
Preis	579,-	779,-	949,-



Miettransporter-Service



**Das passende Fahrzeug für dein großes Vorhaben.**

Miete dir einen Transporter direkt in deinem toom Baumarkt! Entweder stundenweise oder pauschal über das ganze Wochenende gegen eine entsprechende Mietgebühr, um deinen toom Einkauf schnell und bequem nach Hause zu transportieren.

Alles zum Miettransporterservice findest du unter

[toom.de/service](https://toom.de/service)



Deko nicht im Lieferumfang enthalten

\*Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 4 - 6 Wochen Lieferzeit

\*\*Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 1 - 2 Wochen Lieferzeit



# Aufstieg? Sicher!



**Bestway**

### Sicherheitsleiter\*\*

robuste Kunststoffstufen und korrosionsschutzbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, hochklappbarer Stufenbereich für erhöhte Sicherheit,

107 cm, Art.-Nr. 2801662

122 cm, Art.-Nr. 2801663

132 cm, Art.-Nr. 2801664

84,99

94,99

109,99

**medi**  
POOL

### Edelstahl-Tiefbeckenleiter für Einbaupools\*\*

für Becken von 120 cm Tiefe, 3 Stufen, mit V2A-Holmen, Ø 43 mm, Stufen mit Kunststoffeinlagen, Art.-Nr. 2800927

279,99

**medi**  
POOL

### Edelstahl-Tiefbeckenleiter für Einbaupools\*\*

für Becken von 130 bis 150 cm Tiefe, 4 Stufen, mit V2A-Holmen, Ø 43 mm, Stufen mit Kunststoffeinlagen, Art.-Nr. 2801914

349,99



**medi**  
POOL

### Hochbeckenleiter\*\*

mit V2A-Holmen, Ø 43 mm, Stufen mit Kunststoffeinlagen, mit Plattform, 2x4 Stufen für Beckentiefe 120 cm, Art.-Nr. 2800921  
2x5 Stufen für Beckentiefe 150 cm, Art.-Nr. 2800917

449,99

519,-



**medi**  
POOL

### Edelstahlleiter für Teileinbaubecken\*\*

mit V2A-Holmen, Ø 43 mm, Stufen mit Kunststoffeinlagen, für Becken von 120 cm Tiefe, 4 Stufen, Art.-Nr. 2800713

299,99

## Für Einsteiger

## Deine Poolleiter

Ein Pool ohne Leiter? Undenkbar. Wer möchte zum Ein- und Aussteigen schon gerne waghalsige Klettermanöver unternehmen? Ein Handlauf und rutschfeste Stufen sorgen für ein sicheres und entspanntes Betreten und Verlassen des Pools. Doch nicht jede Leiter ist für jeden Pool geeignet. Für Einbaupools benötigst du z. B. Leitern mit einer kurzen und einer langen Seite, wobei die kurze Seite außen auf der Beckenumrandung montiert wird, während die lange Seite im Pool verschwindet. Aufstellpools hingegen benötigen Leitern mit zwei gleichlangen Schenkeln, damit du über die Poolwand hinwegsteigen und danach ins Wasser steigen kannst.



**Sicherheitsleiter\***  
für Stahlwandpools mit 120 oder 130 cm Höhe,  
2 x 3 Stufen, Stahl  
Art.-Nr. 2801132 **199,99**




**Sicherheitsleiter\***  
für Stahlwandpools mit 120 oder 130 cm Höhe,  
2 x 3 Stufen, Stahlplattform,  
Art.-Nr. 2801741 **289,99**



**Easy Access\***  
für Einbaubecken, 4 Stufen, aus Polyethylen,  
Art.-Nr. 2800846 **339,99**



**Edelstahlleiter\***  
für Aufstellpools, 2x4 Stufen, Plattform 132 cm,  
Art.-Nr. 2801988 **359,99**



**Easy-Access-Edelstahl-Tiefbeckenleiter\***  
für Einbaupools  
„Easy Access AISI304“,  
3 Doppelstufen für  
leichten Einstieg,  
Art.-Nr. 2801987 **499,99**



**Edelstahl-Tiefbeckenleiter\***  
für Einbaupools,  
3 Stufen,  
Art.-Nr. 2801977 **289,99**



**Edelstahl-Tiefbeckenleiter\***  
für Einbaupools,  
4 Stufen,  
Art.-Nr. 2801989 **299,-**

\* Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen  
\*\* Lieferzeit ca. 2 Wochen (Abholpreise)



PE-Abdeckplane



Solarabdeckplane

## Abdeckplanen \*

Schutz vor Verunreinigungen, mit Drainagelöchern zur Vermeidung von Wasseransammlungen

Poolart	Poolgröße	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Fast-Set-Pool (Seite 10/11)	366 cm (Ø)	Flowclear™-PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 370 cm (Ø), schwarz, für runde Pools	2801867	23,99
	396 cm (Ø)	Flowclear™-PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 401 cm (Ø), schwarz, für runde Pools	2801881	14,99
Frame-Pool (Seite 12)	400x211 cm / 404x201 cm (LxB)	Flowclear™-PE-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 410x226 cm (LxB), blau, für eckige Pools	2800389	25,99
Frame-Pool (Seite 13)	404x201 cm / 412x201 cm (LxB)	Flowclear™-PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 396x185 cm (LxB), schwarz, für eckige Pools	2801057	16,99
Powersteel-Pool (Seite 13)	305x200 cm (LxB)	Flowclear™-PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 305x184 cm, für ovale Pools	2802120	18,99
	427x250 cm (LxB)	Flowclear™-PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 418x230 cm, für ovale Pools	2802121	26,99
Frame-Pool (Seite 14)	305 cm (Ø)	Flowclear™-PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 305 cm (Ø), schwarz, für runde Pools	2801520	19,99
	427 cm (Ø)	Flowclear™ PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, Ø 427 cm, schwarz, für runde Pools	2801489	29,99
Stahlwand-Pool (Seite 16)	460 cm (Ø)	Flowclear™-PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 493 cm (Ø), schwarz, für runde Pools	2801079	29,99



## Solarabdeckplane \*

Schutz vor Verunreinigungen, zur schnellen Erwärmung des Wassers bei Sonneneinstrahlung, zur Erhaltung der Wassertemperatur, selbstschwimmend

Poolart	Poolgröße	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Fast-Set-Pool	305 cm (Ø)	Flowclear™-PE-Solarabdeckplane, 289 cm (Ø), blau	2800608	34,99
Frame-Pool (Seite 10/14)	366 cm (Ø)	Flowclear™-PE-Solarabdeckplane, 356 cm (Ø), blau	2800708	44,99



## Abdeckplanen \*

Schutz vor Verunreinigungen, mit Drainagelöchern zur Vermeidung von Wasseransammlungen

Art	Größe	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Standard-Abdeckplane	für Becken bis Ø 360 cm	mit Gummizug, Planengröße Ø 420 cm, mit umlaufendem Gummiband zur Befestigung	2800213	36,99
Solarplane	Wasserfläche bis Ø 360 cm	zum einfachen Auflegen auf die Wasseroberfläche bis Ø 360 cm, umweltfreundliches und sparsames Aufheizen des Wassers durch Sonnenenergie, die PE-Folie mit Luftkammern schwimmt auf der Wasseroberfläche und verhindert Wärmeverluste	2800986	48,99



## Innenhülle \*

Größe	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
3,5 - 3,6 x 0,90 m (ØxH)	Stärke 0,25 mm, überlappend	2800201	99,99



## Bodenschutzvlies \*

Zum Schutz der Innenhülle wird die Verwendung eines Schutzvlieses empfohlen, ein Synthetik-Schutzvlies wird zwischen Folie und Bodenplatte verlegt.

Größe	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
3,5 - 3,6 m (Ø)	Materialstärke 180 g/m <sup>2</sup>	2801851	64,99
4,5 - 4,6 m (Ø)	Materialstärke 180 g/m <sup>2</sup>	2801473	94,99
5,5 - 5,6 m (Ø)	Materialstärke 180 g/m <sup>2</sup>	2800711	109,99



Deko nicht im Lieferumfang enthalten.  
\*Auf Bestellung erhältlich (Abholpreis), die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.

## Dein Spa für Zuhause

### Perfektes Wellness-Gefühl an 365 Tagen!

Die winterfesten aufblasbaren LAY-Z-SPA®-Whirlpools bieten den Komfort eines herkömmlichen Spas zum Bruchteil des Preises. Hier ist garantiert für jeden Spa-Liebhaber der passende LAY-Z-SPA® dabei: Soll es zum Beispiel statt der klassisch runden Version lieber ein eckiges Modell sein? Kein Problem! Auch beim Thema Optik und Technologie glänzt LAY-Z-SPA® durch seine Vielfalt: Von zeitlosen Trendfarben über naturverbundene Holz-Optiken bis hin zu brandneuen Designs in Kombination mit verschiedenen Massagetechniken wird jeder Wunsch erfüllt. Alle aufblasbaren Whirlpools sind unter den richtigen Bedingungen flexibel, auch im Winter einsetzbar sowie in wenigen Minuten aufgebaut – ganz ohne Werkzeuge!



## Whirlpools\*

geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich, einfacher Auf- und Abbau, digital gesteuerte Pumpe mit vielen Funktionen, umfangreiches Zubehör, der Anschluss erfolgt über eine 230-V-Steckdose



*Alle Lay-Z-Spa®-Whirlpools sind ganzjährig nutzbar durch Freeze-Shield-Frostwächter*

Lay-Z-Spa®-„Miami AirJet™“



Modell	Maße	Massagesystem	max. Nutzerzahl	Material	Füllmenge zu 80% befüllt	Füllgewicht	Filterleistung
LAY-Z-SPA®-„Miami AirJet™“	180x66 cm	AirJet™ mit 120 Düsen	4 Erwachsene	DuraPlus™	ca. 669 l	696 kg	1.325 l/h
LAY-Z-SPA®-„Honolulu AirJet™“	196x71 cm	AirJet™ mit 140 Düsen	6 Erwachsene	DuraPlus™	ca. 916 l	954 kg	1.325 l/h
LAY-Z-SPA®-„Grenada AirJet™“	236x71 cm	AirJet™ mit 190 Düsen	8 Erwachsene	DuraPlus™	ca. 1.350 l	1.375 kg	1.325 l/h



**In 4 Schritten zur Wellness**

- 1. Aufpumpen:** Lege die Poolfolie auf dem Boden aus und fülle mithilfe der Pumpe Luft in die Kammern.
- 2. Pumpe anbringen:** Sie wälzt das Wasser gleichmäßig um.
- 3. Wasser einlassen:** Wasserschlauch rein und befüllen.
- 4. Heizen:** Wähle deine Wunschtemperatur.

Lay-Z-Spa®-Whirlpool „Grenada AirJet™“



Lay-Z-Spa®- „Honolulu AirJet™“

inkl. Isolier-Abdeckung



Lay-Z-Spa®- „Grenada AirJet™“

inkl. Isolier-Abdeckung

**NEU**

Heizung	Leistung	Besonderheiten	Lieferumfang	Art.-Nr.	Preis
1,5 - 2,0 °C/h (max. 40 °C), Stromspar-Zeitschaltuhr	2.050 W/ 220 - 240 V	aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen und zusätzlicher Isolierschicht, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Sprudelmassage/Luftbefüllung/Luftabsaugung	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, 2 Filterkartuschen und selbstklebenden Reparaturflickens	2801631	<b>399,99</b>
1,5 - 2,0 °C/h (max. 40 °C), Stromspar-Zeitschaltuhr	2.050 W/ 220 - 240 V	aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen und zusätzlicher Isolierschicht, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Sprudelmassage/Luftbefüllung/Luftabsaugung	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, 2 Filterkartuschen und selbstklebenden Reparaturflickens	2801632	<b>549,-</b>
1 - 1,5 °C/h (max. 40 °C), Stromspar-Zeitschaltuhr	2.050 W/ 220 - 240 V	aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen und zusätzlicher Isolierschicht, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Sprudelmassage/Luftbefüllung/Luftabsaugung	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, 2 Filterkartuschen und selbstklebenden Reparaturflickens	2801878	<b>649,-</b>

Deko nicht im Lieferumfang enthalten  
\*Lieferzeit ca. 1 Woche (Abholpreis)

Alle Lay-Z-Spa®-Whirlpools sind ganzjährig nutzbar durch Freeze-Shield-Frostwächter

**In 4 Schritten zur Wellness**

- 1. Aufpumpen:** Lege die Poolfolie auf dem Boden aus und fülle mithilfe der Pumpe Luft in die Kammern.
- 2. Pumpe anbringen:** Sie wälzt das Wasser gleichmäßig um.
- 3. Wasser einlassen:** Wasserschlauch rein und befüllen.
- 4. Heizen:** Wähle deine Wunschtemperatur.



Lay-Z-Spa®- „St. Lucia AirJet™“

inkl. Isolier-Abdeckung

Modell	Maße	Massagesystem	max. Nutzerzahl	Material	Füllmenge zu 80% befüllt	Füllgewicht	Filterleistung
Lay-Z-Spa®- „St. Lucia AirJet™“ *	170x66 cm (ØxH)	AirJet™ mit 110 Düsen	3 Erwachsene	DuraPlus™	ca. 605 l	630 kg	1.325 l/h
Lay-Z-Spa®- „Milan AirJet Plus™“ **/**	196x71 cm (ØxH)	AirJet™ mit 140 Düsen	6 Erwachsene	DuraPlus™	ca. 916 l	954 kg	1.325 l/h
Lay-Z-Spa®- „Hawaii HydroJet Pro™“ ***	180x180x71 cm (LxBxH)	AirJet™ mit 140 Düsen	6 Erwachsene	DuraPlus™	ca. 795 l	848 kg	1.325 l/h



Der Spa(B)-  
Faktor!

Mit App-Steuerung



Lay-Z-Spa®- „Milan AirJet Plus™“



inkl. Isolier-Abdeckung



Lay-Z-Spa®- „Hawaii HydroJet Pro™“



inkl. Isolier-Abdeckung

Heizung	Leistung	Besonderheiten	Lieferumfang	Art.-Nr.	Preis
1,5-2,0 °C/h (max. 40 °C), Stromspar-Zeitschaltuhr	2.050 W/ 220-240 V	aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen und zusätzlicher Isolierschicht, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Sprudelmassage/Luftbefüllung/Luftabsaugung	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, 2 Filterkartuschen und selbstklebenden Reparaturflickens	2801642	429,99
1,5-2,0 °C/h (max. 40 °C), Stromspar-Zeitschaltuhr	2.050 W/ 220-240 V	aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen und zusätzlicher Isolierschicht, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Sprudelmassage/Luftbefüllung/Luftabsaugung	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, 2 Filterkartuschen und selbstklebenden Reparaturflickens	2801636	569,-
1,5-2,0 °C/h (max. 40 °C), Stromspar-Zeitschaltuhr	2.050 W/ 220-240 V	aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen und zusätzlicher Isolierschicht, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Sprudelmassage/Hydromassage/Luftbefüllung/Luftabsaugung	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, 2 Filterkartuschen und selbstklebenden Reparaturflickens	2801643	929,-

Erfrischend im Sommer, entspannend im Winter: einfach zurücklehnen, die Seele baumeln lassen & die einzigartige, kräftige Massage des Home-Spas erleben.



Weitere Pool-Pflegeartikel findest du auf

[toom.de/poolpflege](https://toom.de/poolpflege)



Deko nicht im Lieferumfang enthalten  
 \* Lieferzeit ca. 1 Woche (Abholpreis) \*\* Artikel ab dem 25.04.2022 verfügbar, jedoch nicht in allen Märkten erhältlich  
 \*\*\* Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 1 Woche Lieferzeit



## Whirlpool „PureSpa™ Octagon Bubble Jet“

mit Salzwassersystem, Ø 201 x 71 cm bzw. 218 x 71 cm, mit 120 Luftdüsen für angenehmes Entspannen, 4 bzw. 6 Jetdüsen für eine gezielte Massage, Heizautomatik zur Einstellung der gewünschten Temperatur, integriertes Kalkschutzsystem für eine hohe Lebensdauer, integrierte Filterpumpe und Salzwassersystem für eine optimale Wasserqualität, hochfestes 3-fach laminiertes Vinyl in Verbindung mit patentierter Fiber-Tech™-Konstruktion, versperre Isolierabdeckung, Fassungsvermögen 795 l bzw. 1.098 l,

**201 cm x 71 cm (ØxH)**, Art.-Nr. 2801949

**218 cm x 71 cm (ØxH)**, Art.-Nr. 2801952

**1.099,-**

**1.299,-**



## Whirlpool „Splash“\*

208 x 65 cm (ØxH), 130 Luftdüsen, PVC, Füllmenge 1.000 l, ca. 24 kg, Farbe Beton, Leistung 1.800 W, 6 Sitzplätze, Wasser aufheizbar bis zu 40 °C, Aufheizzeit 1,5 °C/h, Lieferumfang Whirlpool, Whirlpool-Abdeckung, Reparatursatz, Filtersatz, 208 x 65 cm (ØxH), Art.-Nr. 2802057

**399,99**



**NEU**

Whirlpools



## Whirlpool

204 x 70cm (ØxH), Fassungsvermögen 930 l, mit 138 Luftdüsen für angenehmes Entspannen, Schnelles Aufblasystem, schnelles 40 °C-Heizsystem, PTC-Heiztechnologie, Rundum-Blasen-Design, intelligentes Filtersystem inkl. 2 Filterpatronen rutschfester Boden, Äußeres Material der Auskleidung: Rhino-Tech™ 6-lagiges verstärktes PVC anthrazit mit transparentem Muster /silberfarbenes PVC, Obere Abdeckung: Beschichtete Abdeckung mit Schnalle, Zubehör: Aufblaschlauch mit Druckmessgerät, Adapter für Ablassschlauch, Deckel mit Innenfolie, LED-Lichtleiste, Energiesparender Timer, Kindersicherung, antibakterielles Gewebe Anti-Frost-System, UVC-Technik kabelgebundene Steuerung, Art.-Nr. 2801890 **599,-**

**Der Schlüssel zu  
deiner  
toom Welt.**

**Die toom App**



**Jetzt in deinem App Store.**

Ob Infos über unser umfangreiches Sortiment erhalten, die Verfügbarkeit deiner Wunschartikel im Markt prüfen, online im Markt reservieren oder direkt nach Hause bestellen – die toom App bietet dir all diese Möglichkeiten und noch viel mehr: deine digitale Vorteilskarte, Informationen zu deinem Markt, hilfreiche Ratgeber und vielfältige Inspirationen sowie attraktive Angebote und Aktionen.

Jetzt downloaden!



Mehr Informationen findest du unter [toom.de/app](https://toom.de/app)

NEU



## Outdoor-Whirlpools „Biskaya“®\*\*

Outdoor-Spas aus der Serie BISKAYA® sind für den ganzjährigen Betrieb im Garten, insbesondere in mittel- und nordeuropäischen Klimazonen ausgelegt. Die Whirlpools können freistehend platziert oder im Boden versenkt und natürlich bei vorhandener Zugangsmöglichkeit auch im Haus aufgestellt werden. Im nach Ihrem Wunsch temperierten Wasser zwischen 16 - 40 °C und dank der leistungsstarken und regelbaren Massagefunktion werden Sie sich bestens entspannen. Ein Whirlpool aus unserem Sortiment ist mehrschichtig nach neuestem Kenntnisstand energieeffizient speziell für unsere Klimazone optimiert mit mehreren Isolationsschichten isoliert. Die inkludierte und abnehmbare sowie klappbare und stark isolierende Thermoabdeckung verringert ein starkes auskühlen und verhindert eine ständige oder starke Verschmutzung.



„Domenico“

Modell	Maße (LxBxH)	Anzahl Massagedüsen	max. Nutzerzahl	Füllmenge zu 90 % befüllt	Füllgewicht
„Domenico“	216x216x92 cm	31	5	1.200 l	320 kg
„Correll“	200x200x82 cm	30	5	1.100 l	290 kg
„Francisco“	184x124x75 cm	22	5	1.000 l	210 kg

# Outdoor-Whirlpools

## Deine Wellness-Oase

Entspannen und relaxen in deiner persönlichen Wellness-Oase – das verspricht ein Outdoor-Pool in deinem Garten oder auf deiner Terrasse. Neben den herrlichen Massagedüsen und dem warmen Wasser, das deine Muskeln lockert und entspannt, verwöhnen dich einige Poolmodelle außerdem mit einer Farbtherapie. Über LEDs und eine Leucht-kaskade kannst du so die Farbe des Wassers bestimmen und alle deine Sinne gleichzeitig ansprechen. Außerdem besonders praktisch: die Thermoabdeckung. Diese bewahrt deinen Whirlpool nicht nur vor herabfallenden Blättern, sondern sichert ihn auch ab, wenn du ihn gerade nicht nutzt, erleichtert die Wartung und verhindert dank einer wirksamen Isolierung außerdem einen Wärmeverlust. Ein eingebauter Ozonator sorgt für die Hygiene in deinem Whirlpool per Ozonreinigung.



**NEU**

Whirlpools

Das senkt die Anzahl der Bakterien, sodass du den Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln auf ein Minimum reduzieren kannst.



praktische Abdeckplane

Kopfablage (abnehmbar)



„Correl“

LED-Beleuchtung



Rahmen aus Edelstahl

„Francisco“

Heizleistung	Besonderheiten	Leistungsumfang	Art.-Nr.	Preis
3.000 W	LED-Beleuchtung, Balboa-Control-Panel	Edelstahlrahmen, Massagepumpe 2.200 W und Wärmepumpe mit 3.000 W Heizleistung, LED-Beleuchtung, Ozonator und Thermoabdeckung	2802088	6.999,-
3.000 W	LED-Beleuchtung, Balboa-Control-Panel	Edelstahlrahmen, Massagepumpe 2.200 W und Wärmepumpe mit 3.000 W Heizleistung, LED-Beleuchtung, Ozonator und Thermoabdeckung	2802089	7.999,-
3.000 W	LED-Beleuchtung, Balboa-Control-Panel	Edelstahlrahmen, Massagepumpe 2.200 W und Wärmepumpe mit 3.000 W Heizleistung, LED-Beleuchtung, Ozonator und Thermoabdeckung	2802087	4.999,-

\* Lieferzeit ca. 2 Wochen

NEU

„Sea Star“



„Sea Star“



„White Marble“

Modell	Maße	Anzahl Düsen	Material	Füllmenge zu 100 % gefüllt	Gewicht	Farbe	Lautstärke	Leistung
„Sea Star Pure“*	180x160x79 cm (LxBxH)	19 Massagedüsen	Verkleidung: WPC Acryl: PMMA	850 l	ca. 207 kg	Wanne: weiß Verkleidung: schwarz	67 dB	1.850 W/400 V
„Sea Star“*	180x180x71 cm (LxBxH)	19 Massagedüsen	Verkleidung: WPC Acryl: PMMA	850 l	ca. 234 kg	Wanne: weiß Verkleidung: schwarz	67 dB	1.850 W/400 V
„White Marble Pure“*	210x160x85 cm (LxBxH)	27 Massagedüsen	Verkleidung: PVC	570 l	Netto: ca. 220 kg Brutto: ca. 240 kg	Wanne: weiß Verkleidung: schwarz	68 dB	3.800 W/ 220-240 V
„White Marble“*	210x160x85 cm (LxBxH)	27 Massagedüsen	Verkleidung: PVC	570 l	Netto: ca. 220 kg Brutto: ca. 240 kg	Wanne: weiß Verkleidung: schwarz	68 dB	3.800 W/ 220-240 V
„Beach Pure“*	210x155x83 cm (LxBxH)	51 Massagedüsen	Verkleidung: WPC Acryl: PMMA	900 l	Netto: 270 kg, Brutto: ca. 350 kg	Wanne: weiß Verkleidung: schwarz	75 dB	6.473 W/ 220-240 V
„Beach“ – mit Treppe und Thermoabdeckung*	210x155x83 cm (LxBxH)	51 Massagedüsen	Schürzen: WPC Acryl: PMMA	900 l	Netto: 270 kg Brutto: ca. 350 kg	Wanne: weiß Verkleidung: schwarz	75 dB	6.473 W/ 220-240 V
„Black Marble Pure“*	210x160x85 cm (LxBxH)	27 Massagedüsen	Verkleidung: PVC	570 l	Netto: ca. 220 kg Brutto: ca. 240 kg	Wanne: schwarz, marmoriert Verkleidung: Schwarz	68 dB	3.800 W/ 220-240 V
„Black Marble“*	210x160x85 cm (LxBxH)	27 Massagedüsen	Verkleidung: PVC	570 l	Netto: ca. 220 kg Brutto: ca. 240 kg	Wanne: schwarz, marmoriert Verkleidung: schwarz	68 dB	3.800 W/ 220-240 V



**Zubehör**

**NEU**



**Treppe\***  
 schnelle und einfache Montage, WPC, 62 x 54 x 40 cm, Gewicht ca. 14 kg, belastbar bis 150 kg, inkl. Montage-material, dunkelgrau / anthrazit, Art.-Nr. 2802068 **199,99**



**Thermoabdeckung „Beach“\***  
 hochisolierende Thermoabdeckung, Außenmaterial Kunstleder, Innenmaterial Schaumkern, inkl. Thermoabdeckung mit Gefälle, damit sich das Wasser nicht auf der Abdeckung anstauen kann, schnelle und einfache Montage, anthrazit / schwarz, Art.-Nr. 2802067 **399,99**



„Beach Pure“



„Black Marble“

*Besonderheiten*

*Lieferumfang*

*Art.-Nr.*

*Preis*

15 LEDs an der Wasserkante, 1 lichtstarke LED im Fußbereich, alle Massagedüsen sind in der Intensität und Richtung regulierbar, Ozon-Reinigungssystem, einfache Montage	(ohne Thermoabdeckung und Treppe), 4 Kopfstützen, Filterset, mit Heizung und 2-Stufen-Pumpe (Whirlpooldüsen + Umwälzung)	2802058	<b>3.199,-</b>
15 LEDs an der Wasserkante, lichtstarke LED im Fußbereich, alle Massagedüsen sind in der Intensität und Richtung regulierbar, Ozon-Reinigungssystem, hochisolierende Thermoabdeckung, Thermoabdeckung mit Gefälle, einfache Montage	4 Kopfstützen, Filter-Set, schwarze Einstiegtreppe aus WPC, Thermoabdeckung, mit Heizung und 2-Stufen-Pumpe (Whirlpooldüsen + Umwälzung)	2802059	<b>3.299,-</b>
9 Lichtquellen, alle Massagedüsen in der Intensität und Richtung regulierbar, Ozon-Reinigungssystem, Touch-Bediendisplay, einfache Montage	(ohne Thermoabdeckung und Treppe), 3 Kopfstützen, Filterset, Schlauchkupplung zum Anschluss an Ablassvorrichtung	2802062	<b>3.199,-</b>
9 Lichtquellen, alle Massagedüsen in der Intensität und Richtung regulierbar, Ozon-Reinigungssystem, hochisolierende Thermoabdeckung, Thermoabdeckung mit Gefälle, Touch-Bediendisplay, einfache Montage	inkl. Thermoabdeckung und Treppe, 3 Kopfstützen, Filterset, Schlauchkupplung zum Anschluss an Ablassvorrichtung, stabile Treppe, Thermoabdeckung	2802064	<b>3.299,-</b>
24 Lichtquellen, alle Massagedüsen in der Intensität und Richtung regulierbar, inkl. Ozon-Reinigungssystem, einfache Montage	(ohne Thermoabdeckung und Treppe), 2 schwarze Kopfstützen, inkl. Insektenschutz, Filterset,	2802060	<b>3.299,-</b>
24 Lichtquellen, alle Massagedüsen in der Intensität und Richtung regulierbar, Ozon-Reinigungssystem, stabile Treppe in schwarz 40 cm hoch, hochisolierende Thermoabdeckung, Thermoabdeckung mit Gefälle, Insektenschutz, einfache Montage	Kopfstütze, schwarze Einstiegtreppe aus WPC, Thermoabdeckung, Filterset, Schlauchkupplung zum Anschluss an Ablassvorrichtung	2802061	<b>3.399,-</b>
9 Lichtquellen, alle Massagedüsen in der Intensität und Richtung regulierbar, Ozon-Reinigungssystem, Touch-Bediendisplay, einfache Montage	(ohne Thermoabdeckung und Treppe), 3 Kopfstützen, Filterset, Schlauchkupplung zum Anschluss an Ablassvorrichtung	2802065	<b>3.299,-</b>
9 Lichtquellen, alle Massagedüsen in der Intensität und Richtung regulierbar, Ozon-Reinigungssystem, stabile Holzterrasse in schwarz 40 cm hoch, hochisolierende Thermoabdeckung, Thermoabdeckung mit Gefälle, Touch-Bediendisplay, einfache Montage	inkl. Thermoabdeckung und Treppe, 3 Kopfstützen, Filterset, Schlauchkupplung zum Anschluss an Ablassvorrichtung, stabile Holzterrasse, Thermoabdeckung	2802066	<b>3.499,-</b>

\* Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

## Umweltfreundliche Pool-Reinigung



### Geht das: Pool reinigen ohne Chlor?

Natürlich, hier sind drei nachhaltige Alternativen – hautfreundlich und ohne Chemie.

#### Aktivsauerstoff

Die Sauerstoffmethode ist eine hochwirksame, geruchsneutrale und hautfreundliche Pflegemethode. Dabei kommen sauerstoffabspaltende Verbindungen wie Persulfate oder Wasserstoffperoxid zum Einsatz. Der einzige Nachteil: Aktivsauerstoff reagiert auf Wassertemperaturen über 25 °C empfindlich.

#### Poolsalz

Bei der sogenannten Salzelektrolyse gibst du gereinigtes Poolsalz ins Wasser, bis es einen Salzgehalt von etwa 0,3 % bis 0,5 % hat. Danach wird es in eine Elektrolyse-Anlage gepumpt, die das Salz in Natron und Natriumhypochlorit spaltet. Natriumhypochlorit besitzt eine ähnlich stark desinfizierende Wirkung wie Chlor, aber nicht die unangenehmen Nebenwirkungen.

#### Mechanische Reinigung

Fische regelmäßig mit dem Kescher Laub, Haare, Insekten und andere Verschmutzungen aus dem Wasser, damit sich kein Schmutz am Boden absetzt. Auch die Beckenwände sollten regelmäßig mit einer Bürste gereinigt werden. So reduzierst du den Einsatz von allen reinigenden Mitteln.



#### Duschen nicht vergessen!

*Der Einsatz von Chemie kann stark reduziert werden, wenn sich alle vor dem Schwimmen duschen – am besten mit Duschgel. So werden rund 90 % der am Körper befindlichen Harnstoffe entfernt; übrigens auch der typische Schwimmbadgeruch, denn dafür ist die Verbindung von Chlor und Harnstoff verantwortlich.*

## Die Wahl der richtigen Filterpumpe

Für klares, sauberes Wasser ist eine gute Filterpumpe unerlässlich. Je nach Poolgröße wählst du eine Kartuschenfilterpumpe oder eine Sandfilteranlage.

### Kartuschenfilterpumpen

Sie halten das Wasser in Bewegung und filtern bis zu 5.600 Liter pro Stunde. Die Kartusche ist ein Einsatz aus Papierlamellen, durch den das angesaugte Wasser fließt. Verschmutzungen bleiben hängen. Den Filter kannst du durch Abspritzen mit dem Gartenschlauch reinigen und alle 1 bis 2 Wochen wechseln.



### Sandfilterpumpen

Sandfilter sind die gängigste Pumpenart für private Pools. Je nach Modell filtern sie bis zu 7.500 Liter pro Stunde. Die Systeme arbeiten mit einem speziellen Quarzsand als Filtermaterial, an dessen Körnern sich Algen, Keime und Schmutzpartikel anlagern. Auch Zeolith oder Glasperlen können verwendet werden. Den Filter reinigt ein Rückspülsystem mit Anschluss an den Abwasserkanal. Das macht die Installation etwas aufwendiger, doch dafür leisten Sandfiltersysteme viel und minimieren den Bedarf an Poolreinigungsmitteln erheblich.

## Sauer oder basisch?

Ein korrekt eingestellter pH-Wert von 7,0 bis 7,4 ist die Voraussetzung dafür, dass Wasserchemikalien wirken können. Deshalb solltest du ihn mindestens einmal pro Woche überprüfen, z. B. mit einem Teststäbchen oder elektronischen Messgerät – und anschließend eventuell senken oder anheben.

### pH-Wert senken

Zur Reduzierung eines zu hohen pH-Werts kommt normalerweise ein pH-Senker-Granulat oder ein flüssiger pH-Wert-Senker zum Einsatz. Andere Säuren funktionieren aber auch. Ein Liter Essig senkt den pH-Wert in einem 10-m<sup>3</sup>-Pool um einen Wert von ca. 0,2.

### pH-Wert anheben

Profimittel enthalten z. B. Natriumcarbonat, sprich Soda. Du kannst auch zu Waschsoda greifen, wenn der pH-Wert im Wasser deutlich zu niedrig ist. Für 40.000 Liter benötigst du etwa 180 g Soda, um den pH-Wert um 0,2 zu erhöhen. Poolfilter einschalten und das Wasser zirkulieren lassen, damit es sich gut verteilt!



## Praktischer Helfer

Einen Pool zu reinigen und zu pflegen, ist viel Arbeit – perfekt für eine der genialsten Erfindungen der letzten Jahre: Poolroboter. Durch ihre vollautomatische Steuerung und ihre integrierten Filtersysteme reinigen sie ganz alleine Boden, Wand und Wasserlinie deines Schwimmbekens, je nach Modell. Wird dein Poolroboter mit Solartechnik betrieben, sparst du Energiekosten und schonst zugleich die Umwelt!



Poolroboter hydraulisch	„MX6“*	„MX8“*	„R3“*
Voraussetzung	mind. 6 m³/h Pumpleistung bei der angeschlossenen Filteranlage	mind. 8 m³/h Pumpleistung bei der angeschlossenen Filteranlage	eine Filterung von 6 Std. in 3 Zyklen à 2 Std
Filterkorb	Top Access 5 l	Top Access 5 l	-
Besonderheiten	reinigt Boden und Wände, bis zu 32 m², Raupenantrieb, X-Drive-Navigationssystem	reinigt Boden, Wände und Wasserlinie, bis zu 70 m², Raupenantrieb, X-Drive-Navigationssystem	reinigt Boden für eingelassene und Aufstellpools bis zu 9x5 m, DiaCyclone-Membran Betriebssystem, gute Beweglichkeit dank Flossenscheiben
Schlauchlänge	10x1 m Twist Lock	12x1 m Twist Lock	10x1 m mit Twist Lock
Art.-Nr.	2801457	2801460	2801459
Preis	<b>439,99</b>	<b>469,99</b>	<b>219,99</b>



Batterie-Roboter	„RBR60“*
Motor	Batterien 4000 mAh
Filterleistung	3,6 m³/h
Aufladungszeit	4 - 5 Std.
Wassertank	4 l
Besonderheiten	geeignet für Pools bis 35 m³
Betriebszeit	60 Min.
Art.-Nr.	2801956
Preis	<b>239,99</b>



### Automatisch sauber

Hydraulische Poolroboter sind perfekt geeignet für die Reinigung kleinerer Pools und Aufstellbecken. Einfach an den Filterkreislauf anschließen.



**Poolroboter „Orca 50“**  
einfache Reinigung, für Becken bis 24 m², Kabellänge 9 m, Reinigungszyklus 60 Minuten, inkl. Filtersack, Art.-Nr. 2801627

**364,99**



**Poolroboter „Orca 150“**  
saugt Boden und Wände, für Becken bis 60 m², Kabellänge 14 m, Reinigungszyklus variabel einstellbar, inkl. Filtersack, Art.-Nr. 2801633

**1.059,-**



**Poolroboter „Orca 250“**  
saugt Boden, Wände und Wasserlinie, für Becken bis 80 m², Kabellänge 16 m, Reinigungszyklus 120 Minuten, inkl. Filtersack, Art.-Nr. 2801635

**1.119,-**



<i>Poolroboter elektrisch</i>	<i>„GT 2120“*</i>	<i>„GT 3220“*</i>	<i>„CNX 2020“*</i>	<i>„CNX 4020 iQ“</i>
Pumpmotor	30 V DC	30 V DC	30 V DC	30 V DC
Filterleistung	11 m³/h	11 m³/h	5 m³/h	13 m³/h
Reinigungszyklen	1 (2 Std.)	1 (2,5 Std.)	2 (1,5 und 2,5 Std.)	2 (1,5 und 2,5 Std.)
Filterkorb	Top Access 3 l	Top Access 3 l	Top Access 4 l	Top Access 4 l
Besonderheiten	reinigt Boden, bis zu 32 m²	reinigt Boden und Wände, bis zu 36 m²	reinigt Boden, Wände und Wasserlinie, für Pools bis 10x5 m	reinigt Boden, Wände und Wasserlinie, für Pools bis 12x6 m, Zyklontechnologie-Ansaugung
Kabellänge	14 m	16,5 m	15 m	18 m
Art.-Nr.	2801555	2801556	2801836	2801993
Preis	<b>589,-</b>	<b>689,-</b>	<b>899,-</b>	<b>1.179,-</b>



<i>Poolroboter elektrisch</i>	<i>„GV 3320“*</i>	<i>„GV 3420“*</i>	<i>„GV 3520“*</i>
Pumpmotor	30 V DC	30 VDC	30 VDC
Filterleistung	11 m³/h	16 m³/h	16 m³/h
Reinigungszyklen	1 (2,5 Std.)	2 (1,5 und 2,5 Std.)	6 (1, 1,5, 2, 2, 2,5 und 3 Std.)
Filterkorb	Top Access 5 l	Top Access 5 l	Top Access 5 l
Besonderheiten	reinigt Boden, Wände und Wasserlinie, für Pools bis 12x6 m, Zyklontechnologie-Ansaugung	reinigt Boden, Wände und Wasserlinie, für Pools bis 12x6 m, Zyklontechnologie-Ansaugung	reinigt Boden, Wände und Wasserlinie, für Pools bis 12x6 m, Zyklontechnologie-Ansaugung
Kabellänge	18 m	18 m	18 m
Art.-Nr.	2801835	2801455	2801456
Preis	<b>979,-</b>	<b>999,-</b>	<b>1.149,-</b>

# Klar im Vorteil!



## Wasserpflege



stufenlos  
verstellbar zwischen  
120 und 360 cm

### Teleskopstange

Aluminium, 3-teilig, robust, hochwertig und dabei sehr leicht, Art.-Nr. 2800221 **28,99**



### Kescher mit Stange

Oberflächenkescher mit 1,20-m-Alu-Teleskopstange, Art.-Nr. 2800220 **20,99**



### Schwimmbadschlauch

6,6 m, um Skimmer, Pumpen, Filteranlagen und Beckensauger anzuschließen, Ø 32 mm (5/4"), Art.-Nr. 2800249 **27,99**  
Ø 38 mm (6/4"), Art.-Nr. 2800247 **30,99**



### Oberflächenkescher

für Teleskopstange mit Ø 3 cm, feinmaschiges Netz fängt kleinste Verschmutzungen auf  
Stabile Ausführung, 30 x 30 cm, Art.-Nr. 2800224 **15,99**



### Bodenkescher, tief

zur Grundreinigung des Pools, zum Aufstecken auf eine Teleskopstange, Art.-Nr. 2800223 **18,99**



### Unterwasser-Reparatur-Set

Komplett-Set inkl. Kleber und Folienstücken, Art.-Nr. 2800229 **11,99**



### Reparaturset-Klebefolie

Abziehfolie, auch für die Anwendung unter Wasser, Art.-Nr. 2800206 **11,99**



### Fußbad

in Fußform, Kunststoff, blau, Art.-Nr. 2801619 **14,99**



### Thermometer

aus Kunststoff, blau, mit Schöpfbecher und Kordel, Art.-Nr. 2800225 **10,99**



### Schwimm-Thermometer

Kunststoff, weiß, weiße Befestigungskordel, °C und °F, Länge 18,5 cm, Art.-Nr. 2800236 **12,99**



### Thermometer „Tiermotiv“

Gradeinteilung in °C und °F, versch. Tiermotive, mit Schnur zum Festbinden, Art.-Nr. 2800239 **12,99**



**Bodensaugerbürste**

zum Aufstecken auf eine Teleskopstange, kann mit einer Filteranlage mit einer Leistung ab 3,5 m³/h verwendet werden,

- 1. „Basis“, sichelförmig, Art.-Nr. 2800222 **26,99**
- 2. mit seitlichen Bürsten, Art.-Nr. 2801618 **32,99**
- 3. „Extra“, schwere Bürste, Art.-Nr. 2800211 **27,99**



**Poolpflege-Set**

Kescher, Teleskopstange, Badethermometer, Bodensauger für Pools mit Kartuschenfilteranlage,

- Art.-Nr. 2801486 **39,99**
- für Pools mit Sandfilteranlage, Art.-Nr. 2801487 **39,99**



**Mini-Dosierschwimmer**

für die Auflösung von langsam löslichen 20-g-Chlortabletten, Art.-Nr. 4350039

**8,99**



**Kartuschenfilteranlage „Flowclear™ 2.006 l/h“**

Umwälzleistung: 2 m³/h, geeignet für Pools mit 1.000 bis 14.000 Litern Wassereinhalten, 220 / 240 V, 12 V Trafo / 60 Watt, GS-zertifiziert (TÜV Rheinland), kompatibel mit Filterkartusche Typ II Ø 32 mm Schlauchanschluss, Art.-Nr. 2801853

**73,99**

**Poolbeleuchtung**



**LED-Lichtershow**

7 Beleuchtungsvarianten, wasserdichtes PVC-Gehäuse, 14 x 12 cm (BxH),

Art.-Nr. 2801620 **25,99**



**LED-Unterwasserlicht**

versch. Farbmodi, Anbringung mit Magnet, 14 x 3 x 26 cm (HxBxT), Art.-Nr. 2801621

**34,99**



**LED-Magnetscheinwerfer**

aufladbar, (inkl. USB-Kabel), Gehäuse weiß, LED weiß, 2 W, 204 Lumen,

Art.-Nr. 2810496 **59,99**



# Sandfilteranlagen



**Steinbach**

**Steinbach**

**Steinbach**

**Bestway**

**Bestway**

Sandfilteranlage	„Speed Clean 250“ <sup>2/3</sup>	„Speed Clean Classic 400“ <sup>2/3</sup>	„Speed Clean Comfort 75“ <sup>1/2/3</sup>	„Flowclear™“ 3.028 l/h <sup>2/3/4</sup>	„Flowclear™“ 5.678 l/h <sup>2/3</sup>
Leistung	200 W	450 W	550 W	85 W	230 W
Filterleistung	3.800 l/h (nicht selbstsaugend)	6.600 l/h	8.000 l/h	3.028 l/h	5.678 l/h
Beckengröße	bis 19.000 l Wasserinhalt	bis 33.000 l Wasserinhalt	bis 40.000 l Wasserinhalt	bis 16.600 l Wasserinhalt	bis 39.300 l Wasserinhalt
Filtersand	Körnung 0,7 - 1,2 mm	Körnung 0,7 - 1,2 mm	Körnung 0,7 - 1,2 mm	Körnung 0,45 bis 0,85 mm	Körnung 0,45 bis 0,85 mm
Besonderheiten	7-Wege-Ventil mit Manometer, Kessel 250 mm, Anschluss 32/38 mm, Grundplatte, benötigte Sandmenge ca. 10 kg	7-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer, selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter, Anschluss 32/38 mm	7-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer, selbstsaugende Filterpumpe mit Vorfilter und Zeitschaltuhr, Anschluss 32/38 mm, inkl. Intex-Adapter	6-Wege-Kopfventil, 270-mm-Kunststoffkessel mit Vorfilter, benötigte Sandmenge ca. 8,5 kg	6-Wege-Kopfventil, 385-mm-Kunststoffkessel mit Vorfilter, benötigte Sandmenge ca. 36 kg
Art.-Nr.	2800497	2801490	2801492	2801518	2801586
Preis	<b>169,99</b>	<b>239,99</b>	<b>279,99</b>	<b>139,99</b>	<b>199,99</b>



**medi**  
POOL

**medi**  
POOL

**medi**  
POOL

Sandfilteranlage	„SF122“ <sup>2/3</sup>	„SF128“ <sup>2/3</sup>	„SF133“ <sup>2/3</sup>
Leistung	250 W	360 W	450 W
Filterleistung	4.000 l/h	4.000 l/h	6.000 l/h
Beckengröße	bis 39.300 l Wasserinhalt	bis 40.000 l Wasserinhalt	bis 50.000 l Wasserinhalt
Filtersand	Körnung 0,4 bis 0,8 mm	Körnung 0,4 bis 0,8 mm	Körnung 0,4 bis 0,8 mm
Besonderheiten	6-Wege-Kopfventil, 250-mm-Kunststoffkessel ohne Vorfilter, normal saugend, benötigte Sandmenge ca. 10 kg, empfohlene Beckengröße bis 15 m <sup>3</sup>	6-Wege-Kopfventil, 330-mm-Kunststoffkessel ohne Vorfilter, normal saugend, benötigte Sandmenge ca. 25 kg, empfohlene Beckengröße bis 20 m <sup>3</sup>	6-Wege-Kopfventil, 330-mm-Kunststoffkessel mit Vorfilter, selbstsaugend, benötigte Sandmenge ca. 25 kg, empfohlene Beckengröße bis 30 m <sup>3</sup>
Art.-Nr.	4051338	4051336	4051337
Preis	<b>229,99</b>	<b>309,99</b>	<b>399,99</b>

# Gekonnt gefiltert!

700 g Filterballs entsprechen 25 kg Filtersand



**AquaChek Digital Teststreifenengerät**  
digitales Teststreifen-Lesegerät, inklusive 25 Teststreifen 3 in 1, mit Speicherfunktion für die letzten 9 Testergebnisse, schnelles und exaktes Ergebnis in wenigen Sekunden, großes, einfach abzulesendes LCD-Display, kein Farbgleich nötig, wasserabweisend, zur Messung von Chlor / Brom, pH-Wert und Alkalinität inklusive, optionaler Trageriemen für das Handgelenk, Stab zum Reinigen der Auflagefläche  
Art.-Nr. 2800070 **21,99**

**AquaChek Digital Teststreifenengerät**  
AquaChek Digital Teststreifen, 50 Teststreifen für das AquaCheck TruTest Teststreifen-Lesegerät, kein Farbgleich nötig, Ergebnis in Sekunden  
Art.-Nr. 2800069 **109,99**



**Steinbach**

**Filterballs**  
für alle handelsüblichen Sandfilteranlagen, 100 % Polyethylen und zu 100 % recyclebar, leichter und effizienter als herkömmliche Filtermedien, filtern Rückstände bis zu einer Größe von 1,5 µm (Sand ca. 40 µm), hohe Schmutzaufnahmefähigkeit, hohe Lebensdauer, Inhalt 700 g (entspricht einer Menge von 25 kg Filtersand),  
Art.-Nr. 2800802 (1kg=31,42) **21,99**



**Ersatzfilterkartusche „Quick Flow Typ I“**  
Bestway-Größe I/PMS 8/  
Intex-Größe A, Höhe 9 cm,  
Außen-Ø 7,8 cm, Innen-Ø 2,8 cm,  
Art.-Nr. 2810059 **14,99**



**Ersatzfilterkartusche „Quick Flow Typ II“**  
Bestway-Größe II/PMS 8/  
Intex-Größe A, Höhe 13,8 cm,  
Außen-Ø 10,5 cm, Innen-Ø 5 cm,  
Art.-Nr. 2800242 **15,99**



**Ersatzfilterkartusche „Quick Flow Typ III“**  
Bestway-Größe III/PMS 8/  
Intex-Größe A, Höhe 20,0 cm,  
Ø 10,8 cm, Innen-Ø 5,5 cm,  
Art.-Nr. 2800216 **17,99**



**Bestway**

**Einhängeskimmer für Quick-Pools<sup>1</sup>**  
zum Absaugen der Wasseroberfläche, haltbares und korrosionsfestes Material, Beckenrandmontage (alle Zubehörteile enthalten), Filterpumpenan-schluss zum Absaugen,  
Art.-Nr. 2801445 **33,99**



**Filtersand<sup>1</sup>**  
Kristall-Quarzsand für Sandfilteranlagen, geprüft nach DIN, mehrfach gewaschen, 25 kg, extrafein, Körnung 0,4 - 0,8 mm,  
Art.-Nr. 2802877 (1kg=0,54) **13,29**  
Körnung 0,7 - 1,2 mm,  
Art.-Nr. 2800269 (1kg=0,54) **13,29**



**Steinbach**

**Salzwassersystem Krystal Clear ECO 5220**  
für Pools bis ca. 26.500 l, integrierter Elektrolyseprozess reduziert benötigte Chlormenge um bis zu 70 %, Salzmenge ca. 3 kg/m<sup>3</sup> Wasser bzw. Filteranlage mit mind. 2.650 l/h erforderlich,  
Art.-Nr. 2801655 **229,99**



**Steinbach**

**Meersalz für Salzwassersysteme und Elektrolyseanlagen**  
natürliches Meersalz für den Betrieb von Salzwassersystemen bei Schwimmbädern, benötigte Menge bei Krystal Clear Salzwassersystem® ca. 3 kg/m<sup>3</sup> Wasser,  
Art.-Nr. 2801658 **20,99**

Deko nicht im Lieferumfang enthalten  
<sup>1</sup> Nicht in allen Märkten erhältlich <sup>2</sup> Abholpreise, auf Bestellung erhältlich <sup>3</sup> Filtersand nicht im Lieferumfang enthalten  
<sup>4</sup> Artikel ab Mitte Mai verfügbar

# Poolvergnügen? Aber klar!

## Wasserpflege

Das Wasser im Pool „lebt“ – denn es ist jeden Tag den unterschiedlichsten Belastungen ausgesetzt. Durch Umwelt und Mensch gelangen u. a. folgende Fremdstoffe ins Wasser: Kosmetika, Bakterien, Schweiß, Sonnenschutzmittel, Ruß, Staub, Blütenpollen, Gras usw. Wenn du nichts dagegen unternimmst, wird der Pool in kürzester Zeit zum trüben, grünen Feuchtbiotop, was nicht nur sehr unschön aussieht, sondern auch alles andere als hygienisch ist. Durch das Zusammenspiel der physikalischen Wasseraufbereitung (Umwälzung und Filtration des Wassers) und der chemischen Wasseraufbereitung (Zugabe von Wasserpflegemitteln) kannst du dein Poolwasser über die gesamte Badesaison in einem optisch sowie hygienisch einwandfreien Zustand halten.



### Elektronischer pH-Tester

zum Messen des pH-Werts von Poolwasser, wasserdichtes Kunststoffgehäuse, Digitalanzeige, batteriebetrieben, Art.-Nr. 2800073

69,99

## Wasserpflege mit System in 5 Schritten

### Pflegeschritt 1:

#### ● pH-Wert-Regulierung (7,0 - 7,6)

Ein korrekt eingestellter pH-Wert von 7,0 bis 7,6 ist die Grundvoraussetzung für alle nachfolgenden Pflegeschritte. Die Wirkung der Pflegemittel wird optimiert und verlängert. Der pH-Wert muss mindestens 1 x pro Woche überprüft werden, z. B. mit den Teststäbchen. „pH-Plus“ wird zugegeben, wenn der pH-Wert des Wassers unter 7,0 sinkt, „pH-Minus“, wenn dieser über 7,6 steigt.

### Pflegeschritt 2: Wasserdesinfektion

#### ● Chlor (Möglichkeit 1)

#### ● Aktivsauerstoff (Möglichkeit 2)

Dieser Schritt sorgt für hygienisch einwandfreies Wasser, mögliche Krankheitserreger werden vernichtet. Bei der Wasserdesinfektion hast du die Wahl zwischen konventioneller Chlor- oder chlorfreier Aktivsauerstoff-Methode. Chlor eignet sich vor allem, wenn die Wasserbelastung, z. B. durch hohen Schmutzeintrag oder Wassertemperaturen über 28 °C, besonders hoch ist. Aktivsauerstoff ist eine hochwirksame, absolut chlorfreie und damit geruchsneutrale Pflegemethode.

### Pflegeschritt 3:

#### ● Algenverhütung

Algenschutzmittel werden vorbeugend eingesetzt, um Algenwuchs, besonders bei Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen, zu verhindern. Denn Algen sind ein idealer Nährboden für Keime, Bakterien und Pilze. Des Weiteren können glitschige Algenbeläge zu Unfällen führen.

### Pflegeschritt 4:

#### ● Flockung bzw. Trübungs-beseitigung

Wenn die Wasserwerte stimmen, aber das Wasser noch etwas trüb ist, sind feinst verteilte Schmutzteilchen, die nicht filtrierbar sind, die Ursache. Bei Becken mit Kartuschenfilter ist eine Trübungs-beseitigung mit „PoolKlar“ möglich. Flockmittel kann in allen Schwimmbecken mit Sandfilteranlage verwendet werden.

### Pflegeschritt 5:

#### ● Reinigung und Pflege

Diese Maßnahmen dienen der Sauberkeit und Werterhaltung deiner Anlage. Ein professionelles Reinigungssystem, auf einzelne Anforderungen abgestimmt, hilft dir dabei. Herkömmliche Haushaltsreiniger sind nicht für die Poolpflege geeignet!

### ● pH-Plus Granulat

Granulat zur pH-Wert-Hebung, 1 kg, Art.-Nr. 2801926



### ● pH-Minus Liquid

flüssiger pH-Wert-Senkung, besonders einfache Dosierung, direkt in den Pool geben, 1 l, Art.-Nr. 2801939



### ● Schnell-ChlorGranulat

Granulat zur sofortigen Anhebung des Chlorgehalts, 1 kg, Art.-Nr. 2801924



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● Teststäbchen Chlor/pH/Algenschutz

50 Teststreifen, Art.-Nr. 4351480



### ● Langzeit-MiniChlorTabs

20-g-Tabs, zur Dauerdesinfektion, speziell für kleine Pools bis 10 m<sup>3</sup>, sehr langsam löslich, mit hohem Aktivchlorgehalt, 1 kg, Art.-Nr. 2801903



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● Langzeit-MultiTabs

komplette Dauerdesinfektion, 200-g-Tabs, langsam lösliches Chlor mit hohem Aktivchlorgehalt, Algenschutz und Flockmittel, ab 20 m<sup>3</sup>, mit Sandfilter, 1 kg, Art.-Nr. 2801907



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● Chlor Plus

blitzschnell klares Wasser mit speziellem Trübungsentferner, wirkt durch Aktivsauerstoff-Chlor-Kombination sehr viel schneller als herkömmliches Chlor, 30 min nach der Zugabe kann wieder gebadet werden, 1 kg, Art.-Nr. 2801912



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● Langzeit-MultiTabs

4in1-Multifunktions-Tabs (20 g), einfache und komplette Wasserpflge für alle Pools mit Kartuschenfilter (z. B. Quick-up-Pool), Chlordesinfektion, Algenverhütung und pH-Wert-Stabilisierung, für kristallklares Wasser, 1 kg, Art.-Nr. 2801936



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● Starter-Set Chlor

Chlor PLUS (1 kg), Langzeit-Mini-Chlor-Tabs (1 kg), Algenschutz (1 l), Teststäbchen Chlor/pH/Algenschutz, 50 Stück, Wasserpflegefibel, Art.-Nr. 2801913



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● Starter-Set Sauerstoff

Sauerstoffgranulat (1 kg), Sauerstoff-Aktivator und Algenschutz (1 l), Pool-Klar (1 l), Wassertester Sauerstoff/pH mit je 20 Reagenztabletten, Wasserpflegefibel, Art.-Nr. 4351919



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● Twin-Tab Aktivsauerstoff

2in1-Komplettpflege auf Basis von Aktivsauerstoff und Algenschutz, absolut chlorfreie 200-g-Tabs, zusätzliche Dosierung von Sauerstoff-Aktivator ist erforderlich, ein Tab reicht für Becken bis zu 20 m<sup>3</sup>, 1 kg, Art.-Nr. 4352106



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● Kid's Pool Care

ideale und chlorfreie Wasserpflge für dein Kinder- bzw. Planschbecken, gegen Algen und Pilze, schäumt nicht, pH-neutral, 1 Dosierbeutel desinfiziert 800 bis 1.200 l Wasser für ca. zwei Wochen, 0,25 l, Art.-Nr. 2801933



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● Algenschutz

zur Verhinderung von Algenwachstum, hoch konzentriert und besonders schaumarm, geeignet für alle Beckenarten, 1 l, Art.-Nr. 2801916  
5 l, Art.-Nr. 2801923\*



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● PoolKlar

zur Trübungs-beseitigung, besonders geeignet für kleinere Pools mit Kartuschenfilter, 1 l, Art.-Nr. 2801932



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● Insekten-Stop\*

wirkt sofort nach Zugabe und vertreibt wirkungsvoll Mücken, Schnaken, Fliegen und andere Insekten, 180 g (6 x 30-g-Tabletten), Art.-Nr. 2800916



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### ● Metall- und Kalkschutz\*

zur Verhinderung von Kalkausfällungen und Ablagerungen in Schwimmbädern, Filtern und Wärmetauschern, vermeidet bei rechtzeitiger Zugabe auch Wasserverfärbungen durch den Ausfall von Metallionen im Wasser, 1 l, Art.-Nr. 2801921



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



### ● Flockmittel-Tabs

zur dauerhaften Trübungs-beseitigung bei Sandfiltern, Flockmittel-Tabs sind Kartuschen, die Flockmittel in hoch konzentrierter Form enthalten und kontinuierlich wirken, die Wirkung ist wesentlich besser als die herkömmlicher flüssiger Flockmittel, 1 kg, Art.-Nr. 2801917



### ● Spa-Pflege-Set, 7-teilig

Whirlpoolpflegeset als Komplett-Starter-Set, 750 g pH- zur optimalen pH-Regulierung, 500 g pH+ zur optimalen pH Regulierung, 500 ml MetalEx, 500 g OxyChlor, 125 ml Whirlpoolduft, 50 Teststreifen, Messlöffel, Art.-Nr. 2800239

# Das toom Magazin für Selbermacher.

Vom Profi lernen, wie's richtig geht!

Viele Schritt-für-Schritt-Videos auf YouTube



## Unsere Tipps für Selbermacher:

Du möchtest dein Zuhause auf Vordermann bringen? Wir unterstützen dich mit unseren Anleitungen Schritt für Schritt! Laminat endlich neu verlegen? Wände tapezieren oder die alten Fliesen im Bad entfernen? Mit unseren Tipps & Tricks schaffst du jedes Vorhaben. Auf YouTube findest du außerdem spannende und hilfreiche Erklärvideos. Werde jetzt zum Super-Heimwerker unter [toom.de/selbermacher-magazine](http://toom.de/selbermacher-magazine)

# Welche willst du?



## „Eine Solardusche!“

Wer statt einer herkömmlichen Gartendusche eine Solardusche am Pool wählt, kann sogar ganzjährig warmes Wasser genießen, ohne hohe Energiekosten durch die Erwärmung des Duschwassers zahlen zu müssen. Die Solardusche verfügt über einen integrierten Wassertank, in dem das Wasser mittels Solarenergie vorgewärmt wird. Gerade wenn es nicht ganz so warm ist, kann das sehr angenehm sein.



## „Eine Dusche aus Edelstahl!“

Eine Gartendusche aus Edelstahl bietet dank einer Bodenplatte einen festen Halt. Ausgestattet mit einem Wasserregler kann mit einer festen Gartendusche, insofern eine Warmwasserleitung vom Haus zugeführt wird, auch draußen mit angenehm warmem Wasser geduscht werden.



## „Eine einfache Gartenbrause!“

Sie wird mit einem Erdspieß in den Rasen gesteckt und an den Gartenschlauch angeschlossen. Nachteil: Duschen ist nur mit kaltem Wasser möglich.



## „Eine Pooldusche aus Holz!“

Ähnlich wie die feste Gartendusche aus Edelstahl wird sie mit einer Bodenplatte geliefert. Eine Holz-Gartendusche ist in der Regel ausgestattet mit einem Hebel zum Regulieren des Wasserdrucks und je nach Modell mit einer Mischbatterie zum Warm- und Kaltduschen.

Eine große Auswahl an Poolduschen findest du ab Seite 70.




## Einfache Bedienung

Alle Solarduschen verfügen über Einhebelmischbatterien für Warm-/Kaltwasser, verstellbare Brauseköpfe, einen Gartenschlauchanschluss sowie das nötige Befestigungsmaterial. Je nach Modell aus UV-resistentem Kunststoff, hochwertigem Aluminium oder Edelstahl.

<b>Modell</b>	<i>Gartendusche „SS10NS“*</i>
<b>Kapazität</b>	XX Liter
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Maße (LxBxH)</b>	Ø 15 x 220 cm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Besonderheiten</b>	Fußwaschung inbegriffen, in Europa hergestellt
<b>Art.-Nr.</b>	2801990
<b>Preis</b>	549,-



<b>Modell</b>	<i>Solardusche „SS30S“*</i>
<b>Kapazität</b>	30 Liter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Maße (LxBxH)</b>	Ø 23 x 220 cm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Besonderheiten</b>	Solarbetrieb, Edelstahl- Mischhebelarmatur, 2-teilig, in Europa hergestellt
<b>Art.-Nr.</b>	2801991
<b>Preis</b>	699,-



<b>Modell</b>	<i>Solardusche „AR1022P“*</i>
<b>Kapazität</b>	22 Liter
<b>Material</b>	PVC
<b>Maße (LxBxH)</b>	Ø 11 x 230cm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Besonderheiten</b>	Solarbetrieb, 2-teilig
<b>Art.-Nr.</b>	2801992
<b>Preis</b>	169,-



<b>Modell</b>	<i>Solardusche „40664A“*</i>
<b>Kapazität</b>	20 Liter
<b>Material</b>	PVC
<b>Maße (LxBxH)</b>	Ø11 x 200 cm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Besonderheiten</b>	Solar, Edelstahl- Mischhebelarmatur
<b>Art.-Nr.</b>	2800835
<b>Preis</b>	169,99



<b>Modell</b>	<i>„AR1020P“*</i>
<b>Kapazität</b>	20 Liter
<b>Material</b>	PVC
<b>Maße (LxBxH)</b>	Ø 11 x 214 cm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Besonderheiten</b>	Solar, Edelstahl- Mischhebelarmatur, 2-teilig
<b>Art.-Nr.</b>	2800837
<b>Preis</b>	139,99



<b>Modell</b>	<i>„SSP40“*</i>
<b>Kapazität</b>	40 Liter
<b>Material</b>	PVC
<b>Maße (LxBxH)</b>	34 x 26,4 x 222 cm
<b>Farbe</b>	schwarz/silbern
<b>Besonderheiten</b>	Solar, Fußwasser- hahn, Edelstahl- Mischhebelarmatur, kalkfreier Brausekopf
<b>Art.-Nr.</b>	2801532
<b>Preis</b>	249,99



<b>Modell</b>	<i>„AR10250“*</i>
<b>Kapazität</b>	25 Liter
<b>Material</b>	PVC
<b>Maße (LxBxH)</b>	18,5 x 18 x 223 cm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Besonderheiten</b>	Solar, Bogenform, Edelstahl- Mischhebelarmatur
<b>Art.-Nr.</b>	2800902
<b>Preis</b>	199,99



<b>Modell</b>	<i>Solardusche „AR1030“*</i>
<b>Kapazität</b>	30 Liter
<b>Material</b>	PVC
<b>Maße (LxBxH)</b>	Ø 14 x 210 cm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Besonderheiten</b>	Solar, Edelstahl- Mischhebelarmatur, Breitstrahlduschkopf
<b>Art.-Nr.</b>	2800838
<b>Preis</b>	219,99



<b>Modell</b>	<i>„DSPS35“*</i>
<b>Kapazität</b>	35 Liter
<b>Material</b>	PVC
<b>Maße (LxBxH)</b>	15 x 13,6 x 210 cm
<b>Farbe</b>	schwarz/silbern
<b>Besonderheiten</b>	Solar, Edelstahl- Mischhebelarmatur, Breitstrahlduschkopf, Fußwasserhahn
<b>Art.-Nr.</b>	2800845
<b>Preis</b>	229,99



<b>Modell</b>	<i>„JSR25“*</i>
<b>Kapazität</b>	25 Liter
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Maße (LxBxH)</b>	19 x 17 x 219 cm
<b>Farbe</b>	rot, grau, weiß
<b>Besonderheiten</b>	Solar, Durchfluss, Bodenbefestigung, Edelstahl- Mischhebelarmatur
<b>Art.-Nr.</b>	2801533
<b>Preis</b>	259,99



<b>Modell</b>	<i>„SAAL18“*</i>
<b>Kapazität</b>	18 Liter
<b>Material</b>	hochwertiges Aluminium
<b>Maße (LxBxH)</b>	20 x 20 x 218 cm
<b>Farbe</b>	schwarz/Edelstahl
<b>Besonderheiten</b>	Solar, Edelstahl- Mischhebelarmatur, kalkfreier Brausekopf
<b>Art.-Nr.</b>	2801558
<b>Preis</b>	279,99



<b>Modell</b>	<i>Solardusche „AR1130“*</i>
<b>Kapazität</b>	32 Liter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Maße (LxBxH)</b>	21 x 23 x 213 cm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Besonderheiten</b>	Solar, mit Fußwasch- hahn, Edelstahl- Mischhebelarmatur, Breitstrahlduschkopf
<b>Art.-Nr.</b>	2800841
<b>Preis</b>	449,99



<b>Modell</b>	<i>„DSALC32W“*</i>
<b>Kapazität</b>	32 Liter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Maße (LxBxH)</b>	20 x 6,5 x 225 cm
<b>Farbe</b>	Holzoptik
<b>Besonderheiten</b>	Solar, mit Fußwasch- hahn, Edelstahl- Mischhebelarmatur, Breitstrahlduschkopf
<b>Art.-Nr.</b>	2800844
<b>Preis</b>	579,-



<b>Modell</b>	<i>„DSALP38“*</i>
<b>Kapazität</b>	38 Liter
<b>Material</b>	hochwertiges Aluminium
<b>Maße (LxBxH)</b>	20 x 11 x 215 cm
<b>Farbe</b>	schwarz/silbern
<b>Besonderheiten</b>	Solar, 3 Zerstäuber, Edelstahlmischhebel- armatur, Fußwasserhahn
<b>Art.-Nr.</b>	2801754
<b>Preis</b>	579,-



<b>Modell</b>	<i>„DSAL- P38B“*</i>
<b>Kapazität</b>	38 Liter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Maße (LxBxH)</b>	25 x 18 x 215 cm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Besonderheiten</b>	Solar, Edelstahl- Mischhebelarmatur, Fußwaschhahn
<b>Art.-Nr.</b>	2801978
<b>Preis</b>	539,-



**medi POOL**

**Solardusche „Madira“**

Kapazität	20 Liter
Höhe	230 cm
Material	Kunststoff
Besonderheiten	Kalt-/Warmmischer, kann direkt an den Gartenschlauch angeschlossen werden
Art.-Nr.	2801941
Preis	169,99



**medi POOL**

**„Alu“**

Kapazität	30 Liter
Höhe	230 cm
Material	Aluminium und Kunststoff
Besonderheiten	Kalt-/Warmwasserregelung, Fußdusche, Solardusche aus Aluminium zum Anschluss an einen Gartenschlauch
Art.-Nr.	2801626
Preis	364,99



**medi POOL**

**„Do-Foro“**

Kapazität	35 Liter
Höhe	230 cm
Material	Kunststoff
Besonderheiten	Kalt-/Warmwasserregelung, Fußdusche und Sprühnebel, Solardusche aus PVC zum Anschluss an einen Gartenschlauch
Art.-Nr.	2801625
Preis	286,99



**medi POOL**

**„Silver“**

Kapazität	40 Liter
Höhe	230 cm
Material	Kunststoff
Besonderheiten	Brausekopf ca. Ø 200 mm, Entnahmehahn, Fußdusche, Solardusche aus PVC zum Anschluss an einen Gartenschlauch
Art.-Nr.	2801624
Preis	279,99



**Steinbach**

**Solardusche „Magic“**

Kapazität	18 Liter
Material	Aluminium
Maße (LxBxH)	20x6,5x215 cm
Farbe	schwarz
Besonderheiten	Verstellbarer Duschkopf teilbar für platzsparende Einlagerung Kunststoff-Solartank Anschlussvorrichtung für Gartenschlauch Kalt-/Warmdrehventil
Art.-Nr.	2801657
Preis	159,99




**Steinbach**

## Sonnenkollektor „Speedsolar Exclusiv“ \*\*

Kollektor-Material HDPE, Abdeckung Polycarbonat, Anschluss-Ø 38 mm, 110 x 69 x 14 cm (LxBxT), Wasserinhalt Kollektor 12 l, Durchflussmenge max. 10.000 l/h, inkl. eines Verbindungsschlauchs Ø 38 mm und zweier Schlauchklemmen, Bypass-Set wird empfohlen (optional), für eine höhere Heizleistung können mehrere Elemente in Serie verbunden werden, Art.-Nr. 2800883

**179,99**



**Steinbach**

### Outdoor Bodenelement

Outdoor-Bodenelement für Leitern & Solarduschen, massives Bodenelement und Befestigungsmöglichkeit für Solardusche, Erhöhung der Stabilität der Einstiegsleiter, 101 x 63 x 4,5 cm (LxBxH), kein Bohren von Befestigungslöchern in deinen Terrassenfliesen nötig, aus Kunststoff, bei Lieferung zusammengebaut, rutschhemmende Oberfläche, in Anthrazit-Optik Art.-Nr. 2801954

**119,99**

*mehrere Geräte in Reihe schalten und mit Solarkraft das Wasser erwärmen*



### Solarheizgerät „Sunny“

für Schwimmbecken bis 7.500 l, Temperaturerhöhung um max. 4 °C (abhängig von Poolgröße), Sockel für 20°-Neigung, für Verbindungsrohre mit Ø 32-38 cm einsetzbar, mit Pumpen von 2.000 l/h bis max. 10.000 l/h verwendbar, 60 x 23 cm (ØxH), 5,4 kg, Art.-Nr. 2800188

**99,99**



*Solarwandler sorgt für Warmwasser*



### Solardusche „Sunny Basic“

Erwärmung von Leitungswasser auf bis zu 60 °C dank Sonnenenergie, bis zu 60 l warmes Wasser bei Duschtemperatur von 30 °C, integriertes Überdruckventil mit Druckregulierung, 60 x 210 cm (ØxH), Art.-Nr. 2800441

**79,99**

\*Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 2 Wochen Lieferzeit  
 \*\*Lieferzeit ca. 2-3 Wochen (Abholpreise)



NEU

### Solar-Luftmatratze

ca. 176 x 63 cm, strapazierfähige PVC-Folie, mit bequemen Kissen und Sichtfenster, 2 Luftkammern, robuste Coil-Beam Konstruktion, Sicherheitsventile, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Art.-Nr. 2802015

19,99



NEU

NEU

### Luftmatratze

ca. 177 x 60 cm, 2 Luftkammern, 2-fach sortiert orange/grün, strapazierfähige PVC-Folie, Sicherheitsventile, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Art.-Nr. 2802032

9,99



### Kids-Floater

2 Haltegriffe, strapazierfähige PVC-Folie, Sicherheitsventile, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Krokodil, ca. 139 x 61 x 23cm, Art.-Nr. 2802029

14,99



NEU

### Kinderboot

strapazierfähige PVC-Folie, Sicherheitsventile, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Polizei + Feuerwehr

ca. 75 x 58 x 32 cm, sortiert, Art.-Nr. 2802005

22,99

### Arctic Friends

ca. 80 x 54 x 22 cm, Art.-Nr. 2802007

13,99



NEU

### Babypool „Schildkröte“

ca. 94 x 84 x 58 cm, mit verstellbarem Sonnendach, 1 Ring, Wasserkapazität ca. 20 l, strapazierfähige PVC-Folie, Sicherheitsventile, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Art.-Nr. 2802027

19,99



NEU

### Babywatch-Planschbecken „Wehncke“

ca. 85 x 85 x 33 cm, 2 Luftringe, mit aufblasbarem Boden, ideal für Duschwannen, Sicherheitsventile, strapazierfähige PVC-Folie, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Bodenablassventil, Art.-Nr. 2802018

19,99



NEU

### Pool „Seelöwe“

ca. 122 x 18/47 cm, mit Sprühfunktion, handelsüblicher Gartenschlauchanschluss, Wasserkapazität ca. 75 l, aus strapazierfähigem PVC-Material, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Sicherheitsventil, Art.-Nr. 2802010

29,99



NEU

### Playpool „Ocean“

ca. 198 x 150 x 15 cm, mit Rutsche und Seepferdchen-Sprinkler, 2 aufblasbare Spieltiere, Wasserkapazität ca. 120 l, handelsüblicher Gartenschlauchanschluss, aus strapazierfähigem PVC-Material, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Sicherheitsventil, Bodenablassventil, Art.-Nr. 2801998

39,99



NEU

### „Relax- und Genießer“-Pool

ca. 195 x 122 x 50 cm, 2 Ringe, Wasserkapazität ca. 420 l, mit 2 Getränkehaltern und Rückenlehnen, große Ventile zum schnellen Aufpumpen und Entlüften, strapazierfähiges Vinyl-Material, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Bodenablassventil, Art.-Nr. 2802012

39,99



NEU

### Pool „Uni-3-Ring“

3 Luftringe, aus strapazierfähigem PVC, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Bodenablassventil,

157 x 28 cm (ØxH), Wasserkapazität 300 l, Art.-Nr. 2802025

16,99

175 x 31 cm (ØxH), Wasserkapazität 420 l, Art.-Nr. 2802026

19,99



NEU

### Planschbecken „Arctic Friends“


aus strapazierfähigem PVC, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Bodenablassventil,

150 x 25 cm (ØxH), 3 Luftringe, Wasserkapazität 280 l, Art.-Nr. 2802005

22,99

185 x 39 cm (ØxH), stabile Seitenwand, aufblasbarer oberer Ring, Wasserkapazität 810 l, Art.-Nr. 2802006

59,99



NEU

### Pool „Rainbox“

mit Sprinkler im Topping, ca. 150 x 25 cm (ØxH), 3 Ringe, Bedruckung in Regenbogenfarben, handelsüblicher Gartenschlauchanschluss, Wasserkapazität ca. 280 l, aus strapazierfähigem PVC, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Bodenablassventil, Art.-Nr. 2802009

32,99

**NEU****Schwimmring „Donut XXL“**

Größe aufgeblasen ca. 104 x 104 x 24 cm, aus strapazierfähigem PVC-Material, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Sicherheitsventil, 2 Haltegriffe, Art.-Nr. 2801996

**14,99****NEU****Schwimmring „Rainbow“**

ca. 77 cm, Oberseite transparent, Unterseite innen mit Regenbogenfarben, strapazierfähige PVC-Folie, Sicherheitsventile, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Art.-Nr. 2802023

**14,99****NEU****XXL-Wasserring „Mosaik“**

ca. 108 cm, hellgrün/dunkelgrün, 2 Handgriffe, strapazierfähige PVC-Folie, Sicherheitsventile, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Art.-Nr. 2802014

**16,99****NEU****Kids-Floater**

2 Haltegriffe, strapazierfähige PVC-Folie, Sicherheitsventile, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Einhorn, ca. 90 x 55 x 50 cm, Art.-Nr. 2802011

**17,99**

*XXL-Schwimmring  
Flamingo mit dem TÜV  
Rheinland zertifiziert*

**NEU****XXL-Schwimmring „Flamingo“**

ca. 120 x 120 x 109 cm, strapazierfähige PVC-Folie, Sicherheitsventile, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Art.-Nr. 2802031

**19,99****NEU****Jumbo-Pool „Pink Neon Shine“**

ca. 200 x 150 x 50 cm, 2 Ringe, Außenseite transparent pink, mit Prägung, Innenseite pink, Wasserkapazität ca. 520 l, große Ventile zum schnellen Aufpumpen und Entlüften, strapazierfähiges Vinyl-Material, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Bodenablassventil, Art.-Nr. 2802013

**49,99****NEU****Jumbo-Pool, 8-förmig**

ca. 250 x 147 x 37 cm, 2 Ringe, farbige, transparente Folie, Wasserkapazität ca. 650 l, große Ventile zum schnellen Aufpumpen und Entlüften, strapazierfähiges Vinyl-Material, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Bodenablassventil, Art.-Nr. 2802021

**49,99****NEU****Pool „Family Pool“**

farbige, transparente Folie, 2 Ringe, große Ventile zum schnellen Aufpumpen und Entlüften, strapazierfähiges Vinyl-Material, mit selbstklebendem Reparaturflicken, Bodenablassventil ca. 262 x 175 x 50 cm, Wasserkapazität ca. 900 l, Art.-Nr. 2802028 ca. 305 x 183 x 50 cm, Wasserkapazität ca. 1170 l, Art.-Nr. 2801999

**39,99****49,99****Bestway****Pool „Family Pool“**

211 x 132 x 46 cm, zwei 3-fach-Verbindungsdüsen, robustes, vorgeprüftes Vinyl, stabile I-Träger-Konstruktion, 400 l, Ablassventil, Art.-Nr. 2801659

**21,99****Luftpumpen****Elektro-Kompressorpumpe**

12 V, 100 Watt, Autobatterieanschluss, verschiedene Adapter, ca. 3 m Kabel, Art.-Nr. 2802024

**22,99****Doppelhubpumpe**

2 Wege-Pumpe, Hubvolumen nach DIN ca. 2 x 2.100 cm<sup>3</sup>, patentierter Bajonettverschluss, mit Nadelventil, ideal zum Aufblasen und Entlüften großer Aufblasartikel, Art.-Nr. 2802017

**11,99****Blasebalg Jumbo**

5-Liter-Fußblasebalg zum Aufblasen und Entlüften von Aufblasartikeln, mit 3 Adaptern und langem, nicht knickendem Schlauch, Art.-Nr. 2802016

**9,99**

*Draußen heiß,  
drinnen kühl!*



*Wenn es dir draußen zu heiß hergeht, dann kannst du drinnen ganz leicht für Abkühlung sorgen. Mit unseren Klimageräten und Ventilatoren weht immer eine angenehm kühle Brise durch dein Heim. Genieße den herrlichen Komfort von frischem Wind in deinen vier Wänden und sage einfach bye-bye zur Sommerhitze!*

# Klimageräte & Ventilatoren

Windmaschine & Tischventilatoren

76

Split-Klimageräte

84

Stand- & Turmventilatoren

78

Luftentfeuchter

86

Mobile Klimageräte

81

**toom** 

*Respekt, wer's selber macht.*

# Ein frischer Wind!

Gehäuse  
neigbar



## Wind- maschine

Ø ca. 51 cm, 90 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, Chrom, ca. 54,5 x 18,5 x 53,5 cm (BxTxH), Art.-Nr. 9350063

Weitere Ventilatoren findest du unter

[toom.de/ventilatoren](https://toom.de/ventilatoren)





NEU



**Tischventilator**

Ø ca. 35 cm, 35 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend, Metallkörper- und -blades, mattschwarz, 35,5 x 28 x 56 cm (BxTxH), Art.-Nr. 9350580




integriertes LED-Licht im Fuß

NEU



**Akku-Tischventilator**

Ø ca. 17 cm, 30 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend, integriertes LED-Licht im Fuß, mit USB-Kabel aufladbar, verstellbarer Kopf, verstellbare Höhe (60 - 90 cm), weiß, 27 x 12,9 x 16 cm (BxTxH), Art.-Nr. 9350578



perfekt für den Schreibtisch

NEU



**Tischventilator**

Ø ca. 23 cm, 29 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, verstellbarer Kopf, weiß, 27,9 x 27,9 x 16,3 cm (BxTxH), Art.-Nr. 9350579



**Tischventilator**

Ø ca. 34,5 cm, 40 W, oszillierend, 3 Geschwindigkeitsstufen, stabiler Standfuß, verstärktes Sicherheitsgitter, weiß, 34,5 x 22,5 x 45 cm (BxTxH), (Abb. ähnlich), Art.-Nr. 9350196




**Tischventilator**

Ø ca. 19,5 cm, 17 W, 2 Geschwindigkeitsstufen, stabiler Standfuß, verstärktes Sicherheitsgitter, weiß (Abb. ähnlich), Art.-Nr. 9350241

**Kühle Brise**

**Cooler bleiben mit Ventilator**

Wenn die Sommerhitze es mal wieder zu gut meint, ist ein Ventilator die perfekte Lösung. Insbesondere Tischventilatoren überzeugen mit ihrer kompakten und platzsparenden Bauweise. So findest du garantiert immer ein Plätzchen, um sie unterzubringen. Außerdem sind sie dank ihres geringen Gewichts besonders gut zu transportieren. Da sie nur einen kleinen, begrenzten Bereich abdecken sollen, benötigen sie keinen hohen Luftdurchsatz. Das macht sie stromsparend und leise. Also auch perfekt fürs Büro oder für das Arbeitszimmer. Einige Ventilatoren kommen sogar mit Fernbedienung, was ein echter Komfortgewinn ist.



# Standventilatoren

## Standventilator

Metall, Kunststoff, Ø 40 cm, 40 W, oszillierend, höhenverstellbar, 3 Geschwindigkeitsstufen, Sicherheitsgitter, ca. 125 cm (H), weiß, Art.-Nr. 9350195



## Standventilator

Metall, Kunststoff, Ø 40 cm, 50 W, mit Fernbedienung, höhenverstellbar 103 bis 125 cm, 3 Geschwindigkeitsstufen, 7,5-Std.-Timer, Art.-Nr. 9350410



inkl. Fernbedienung

## Standventilator „DC 40 cm“

Metall, Kunststoff, Ø 40 cm, 35 W, oszillierend, 5 Betriebsarten, z. B. Komfortmodus mit automatischer Anpassung an die Raumtemperatur, geräuscharm, geringer Stromverbrauch, Art.-Nr. 9350245



LED-Anzeige



## Standventilator

schwarz, Metall, Kunststoff, Ø 45 cm, 50 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend, höhenverstellbar von 90 bis 125 cm, Art.-Nr. 9350415



## Standventilator

Metall, Ø 40 cm, 50 W, höhenverstellbar, 3 Geschwindigkeitsstufen, ca. 90 - 125 cm, Art.-Nr. 9350406



# Turmventilatoren



**Turmventilator „DS 50 NC“**  
 50 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, Timer, Windmodus wählbar, mit Fernbedienung, 90°-Stopp-und-Schwenkfunktion, oszillierend, ca. 75 cm (H), Art.-Nr. 9350148



**Turmventilator**  
 50 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, Timer, Windmodus wählbar, Überhitzungsschutz, Schwenkfunktion, für Wohn- und Arbeitsräume geeignet ca. 98 cm (H), Art.-Nr. 9350061



**Turmventilator**  
 45 W, 6 Geschwindigkeitsstufen, Timerfunktion, Windmodus wählbar, 3 Windarten, praktische Touchscreen-Steuerung, LED-Anzeige, Schwenkfunktion, oszillierend, für Wohn- und Arbeitsräume geeignet ca. 110 cm (H), Art.-Nr. 9350293



**Turmventilator**  
 50 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, 2-Std.-Timer, 76 cm (H), Art.-Nr. 9350414



**Turmventilator**  
 60 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend, digitale Anzeige, mit Fernbedienung, Raumtemperaturanzeige, Timerfunktion, schwarz, für Wohn- und Arbeitsräume geeignet, 86,8 cm (H), Art.-Nr. 9350577


**NEU**



inkl.  
Fernbedienung

### Turmzirkulator „Tower L“

ca. 33 x 108 x 33 cm (BxHxT), Versa-Flow-Technologie erzeugt konstante Zirkulation, bis 8 Std. Timerfunktion, Touch-Bedienung inkl. Fernbedienung, 5 Geschwindigkeitsstufen, max. Reichweite Luftstrom 30 m, Raumgröße bis ca. 60 m<sup>2</sup>, Gehäuse aus bruchfestem Polystyren, Energieverbrauch 58 - 72 W, zertifiziert für gewerblichen Gebrauch, schwarz, Gewicht 4,9 kg, Art.-Nr. 9350303



Vortex-Technologie



### Bodenzirkulator „633DC“

ca. 22 x 30,5 x 35 cm (BxHxT), Ø Lüftergitter ca. 24 cm, Vortex-Technologie, Energy Smart, Gleichstrommotor für höhere Energieeffizienz, aus bruchfestem Polystyren, zertifiziert für gewerblichen Gebrauch, 1 - 99 Geschwindigkeitsstufen, Steuerung über Drehknopf, Turbinengehäuse um 90° neigungsverstellbar, max. Reichweite Luftstrom 24 m, Raumgröße bis ca. 80 m<sup>2</sup>, Energieverbrauch 2 - 63 W, weiß, Gewicht 2,2 kg, Art.-Nr. 9350416

### Bodenzirkulator „633“

ca. 22 x 35 x 30,5 cm (BxHxT), Ø Lüftergitter ca. 24 cm, Vortex-Technologie, aus bruchfestem Polystyren, zertifiziert für gewerblichen Gebrauch, 3 Geschwindigkeitsstufen, Turbinengehäuse um 90° neigungsverstellbar, max. Reichweite Luftstrom 23 m, Raumgröße bis ca. 60 m<sup>2</sup>, Energieverbrauch 48 - 70 W, schwarz, Gewicht 2,7 kg, Art.-Nr. 9350168

### Tisch- & Bodenzirkulator „573“

ca. 26 x 25,5 x 18 cm (BxHxT), Ø Lüftergitter ca. 19 cm, Vortex-Technologie, aus bruchfestem Polystyren, 3 Geschwindigkeitsstufen, max. Reichweite Luftstrom 19 m, Raumgröße bis ca. 50 m<sup>2</sup>, Energieverbrauch 21 - 45 W, schwarz, Gewicht 1,7 kg, Art.-Nr. 9350166





### USB-Tischventilator „SBS1“


ca. 9,6 x 14,5 x 14,3 cm (BxHxT), inkl. 1,8-m-USB-Kabel, Touch-Bedienung, 2 Geschwindigkeitsstufen, berührungssicher, Soft-Blade-Rotorblätter, weiß-eisgrau, Gewicht 480 g, Art.-Nr. 9350532

## Energie sparen

Du sparst Energiekosten durch eine gleichmäßige Temperaturverteilung dank des laufruhigen Raumzirkulators.



ohne Vornado®



mit Vornado®



inkl. integrierbarer Fernbedienung



inkl. Fernbedienung



**Standventilator „prestige I VL 45 GF“**  
 3 Geschwindigkeitsstufen, 2 Windmodi, 60 W, 8-Std.-Timer, um 75° oszillierend, Ø 45 cm, stand-sicherer Teleskopständer, höhenverstellbar von 100 bis 135 cm, gunmetal, herausnehmbar, ca. 100 - 135 x 45 x 28 cm (HxBxT), Art.-Nr. 9350227

**Turmventilator „prestige I TVL 90“**  
 3 Geschwindigkeitsstufen, 90 W, um 80° oszillierend, integriertes Raumthermometer, 8-Std.-Timer, LED-Display, schwarz/silberfarben, ca. 76 x 22 x 30 cm (HxBxT), Art.-Nr. 9350228

**360°-Tischventilator „prestige I TVC 360“**  
 3 Geschwindigkeitsstufen, 45-W-Hochleistungsmotor, Oszillation horizontal 360° und vertikal 90°, Wirkungskreis bis zu 20 m, aerodynamisches Turbo-Design für maximalen Luftdurchsatz, extraleise (im Schlafmodus), 8-Std.-Timer, inkl. Fernbedienung, ca. 34 x 22,5 x 20 cm (HxBxT), Art.-Nr. 9350356



A

**Mobiles Klimagerät „trend AC 70“**  
 2.300 W, max. Kühlleistung 7.000 BTU/h, EER 2,6, EEK\* A (Spektrum A+++ bis D), Luftdurchsatz 380 m³/h, 3 Windmodi + Automatik, Sleep-Funktion, Entfeuchtung, Ventilation, Luftreinigerfunktion, Klimatisierung, Timer, waschbarer Luftfilter, CE-Prüfzeichen, inkl. Abluftschlauch, Abflussadapter für Außenbereich und Fernbedienung, ca. 70 x 42 x 34 cm (HxBxT), geeignet für Räume bis zu 60 m², Art.-Nr. 9350510



A

**Mobiles Klimagerät „prestige AC 90“**  
 2.600 W, max. Kühlleistung 9.000 BTU/h, EER 2,6, EEK\* A (Spektrum A+++ bis D), max. Eingangsleistung 1.000 Watt, Luftdurchsatz max. 550 m³/h, Entfeuchtung, Ventilation, Luftreinigerfunktion, Klimatisierung, CE-Prüfzeichen, inkl. Abluftschlauch, Abflussadapter für Außenbereich und Fernbedienung, ca. 71 x 48 x 39 cm (HxBxT), geeignet für Räume bis zu 85 m², Art.-Nr. 9350511



A

**Mobiles Klimagerät „premium AC 120“**  
 3.400 W, max. Kühlleistung 12.000 BTU/h, EER 2,6, EEK\* A (Spektrum A+++ bis D), max. Eingangsleistung 1.450 Watt, Luftdurchsatz max. 550 m³/h, Swing-Funktion, 3 Windmodi + Automatik, Sleep-Funktion, Entfeuchtung, Ventilation, Luftreinigerfunktion, Klimatisierung, Filter-Reinigungsanzeige, CE-Prüfzeichen, inkl. Abluftschlauch, Abflussadapter für Außenbereich und Fernbedienung, ca. 71 x 48 x 39 cm (HxBxT), geeignet für Räume bis zu 100 m², Art.-Nr. 9350512

\* Energieeffizienzklasse

# Cooler Leistung!



*besonders leise*

A

Midea

## Mobiles Klimagerät „9.000“

Kühlleistung 9.000 BTU/h, Betriebsmodi Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, 2 Geschwindigkeitsstufen, LED-Display, 24-Std.-Timer mit Schlafmodus, Luftführung und Rohrkonstruktion, Kältemittel R290, besonders leise, nur 57 dB, EEK\* A (Spektrum A+++ bis D), inkl. Fernbedienung



A

Midea

## Mobiles Klimagerät „13.300“

Kühlleistung 13.300 BTU/h, Betriebsmodi Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, 2 Geschwindigkeitsstufen, LED-Display, 24-Std.-Timer, Auto-Swing-Funktion, Kältemittel R290, besonders leistungsstark, EEK\* A (Spektrum A+++ bis D), inkl. Fernbedienung



A

suntec  
Wellness

## Mobiles Klimagerät „Cool Comfort 9.000 Eco“

Kühlleistung 9.000 BTU/h, Betriebsmodi Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, LED-Display, 24-Std. Timer, Waschbare Staubfilter, Kältemittel R290, EEK\* A (Spektrum A+++ bis D), inkl. Fernbedienung,

## Mobiles Klimagerät „MOTION 2.6 Eco R290“

Kühlleistung 9.000 BTU/h, Betriebsmodi Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, LED-Display, EEK\* A (Spektrum A+++ bis D), inkl. Fernbedienung (o. Abb.),



*Leistungsstarke  
Luftentfeuchtung*



*Besonders Leise*



*Hervorragende  
Kühlleistung*

## Gutes Klima

*Wohin mit der warmen Luft? Nach draußen! Dafür haben Klimageräte einen ca. 1,5 m langen Abluftschlauch, der durch Fenster oder Balkontür nach außen gelegt werden muss. Das also vor dem Kauf unbedingt einplanen und evtl. passendes Zubehör mitnehmen.*



**Natürliches Kältemittel**

Die Vorteile des natürlichen Kältemittels R290 liegen unter anderem an dem geringen Global Warming Potential-Wert von 3,3 sowie einer 99 %igen CO<sub>2</sub>-Emissionsersparnis. Zudem ist Propan ein natürliches Kältemittel mit minimalem Einfluss auf die Umwelt.

*besonders effizient*



A

**Mobiles Klimagerät „8.000“**

Kühlleistung 8.000 BTU/h, Betriebsmodi Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, 2 Geschwindigkeitsstufen, LED-Display, 24-Std.-Timer, Kältemittel R290, EEK\* A (Spektrum A+++ bis D), inkl. Fernbedienung



A+

**Mobiles Klimagerät „10.000“**

Kühlleistung 10.000 BTU/h, Betriebsmodi Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, 3 Geschwindigkeitsstufen, Auto-Swing-Funktion, natürliches Kältemittel R290, LED-Display, herausnehmbarer Staubfilter, 24-Std.-Timer, besonders energiesparend, EEK\* A+ (Spektrum A+++ bis D), inkl. Fernbedienung



A

**Mobiles Klimagerät „12.000“**

Kühlleistung 12.000 BTU/h, Betriebsmodi Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, 3 Geschwindigkeitsstufen, LED-Display, 24-Std.-Timer mit Schlafmodus, Auto-Swing-Funktion, Kältemittel R290, EEK\* A (Spektrum A+++ bis D), inkl. Fernbedienung

Mobiles Klimagerät	Art.-Nr.	Maße (BxHxT)	Raumgröße	BTU/h
„8.000“	9350437	35,5x70,3x34,5 cm	bis ca. 28 m <sup>2</sup> geeignet	8.000
„9.000“	9350438	45,5x78,0x38,0 cm	bis ca. 32 m <sup>2</sup> geeignet	9.000
„Cool Comfort 9.000 Eco“	9350581	34,0x70,0x34,5 cm	bis ca. 34 m <sup>2</sup> geeignet	9.000
„MOTION 2.6 Eco R290“	9350582	34,8x70,1x35,0 cm	bis ca. 34 m <sup>2</sup> geeignet	9.000
„10.000“	9350435	46,6x76,5x39,7 cm	bis ca. 34 m <sup>2</sup> geeignet	10.000
„12.000“	9350584	46,7x76,5x39,7 cm	bis ca. 41 m <sup>2</sup> geeignet	12.000
„13.300“	9350359	48,1x76,9x39,2 cm	bis ca. 48 m <sup>2</sup> geeignet	13.300

€ Tagesaktuelle Preise unter [toou.de](http://toou.de) oder in deinem toou Baumarkt

Saisonware, solange der Vorrat reicht. Falls nicht vorrätig, kurzfristig lieferbar. \* Energieeffizienzklasse



# Ein echtes Doppeltalent!

## Inverter-Split-Klimageräte mit Wärmepumpe

Fest installierte Klimageräte in Split-Bauart bestehen aus einem Außengerät und einem oder mehreren Innengeräten. Eine Einheit befindet sich also im Inneren des Hauses und die andere Einheit mit dem Kompressor im Freien, beispielsweise an der Hauswand oder auf dem Boden. Split-Klimageräte werden im Gegensatz zu mobilen Klimageräten dauerhaft installiert.

Die Vorteile von Split-Klimageräten gegenüber mobilen Klimageräten liegen in der ständigen Verfügbarkeit, der stärkeren Kühlleistung, der Möglichkeit,

während der Übergangszeit zu heizen, und in der niedrigeren Lautstärke im Innenraum. Was die meisten nicht wissen: Durch die eingebaute Wärmepumpe kannst du mit einem Split-Klimagerät auch mühelos und effektiv heizen. Mit einer eingebauten PTC-Heizung bis zu einer Außentemperatur von  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , ohne PTC-Heizung ist immerhin eine Nutzung im Heizbetrieb bis  $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$  möglich. Und dein Geldbeutel wird es dir auf Dauer danken, denn durch eine Wärmepumpe entstehen dir im Heizmodus weniger Energiekosten als bei der Nutzung einer Öl-, Gas- oder Elektroheizung.



A+++

A++


optimierte Ventilatorblätter – bis zu 30% effizienter als herkömmliche Außengeräte

besonders leise



## Inverter-Split-Klimagerät „9.000“ \* / \*\*\*

mit Quick-Connector, für Räume  $31\text{ m}^2 / 80\text{ m}^3$ , Kühlleistung 9.000 BTU/h bzw. 2,6 kW, Heizleistung 13.000 BTU/h bzw. 3,8 kW, Innengerät ca.  $83,5 \times 29,5 \times 20,8\text{ cm}$  (BxHxT), Außengerät ca.  $80,5 \times 55,4 \times 33\text{ cm}$  (BxHxT), einfache und schnelle Montage mithilfe vorgefüllter 5-m-Kupferrohrleitung, Smart-App-Control, Luftreinigung mit Ionisator und Dualfilter, 3D-Swing-Funktion, EEK \*\* Kühlen A+++ , Heizen A++ (Spektrum A+++ bis D), Art.-Nr. 9350586



Außeneinheit

digitale Anzeige mit automatischer Helligkeit- und Signaltonregulierung



Inneneinheit

praktisch über Fernbedienung oder App steuerbar



## Inverter-Split-Klimagerät „12.000“ \* / \*\*\*

mit Quick-Connector, für Räume bis ca. 41 m<sup>2</sup> / 103 m<sup>3</sup> geeignet, Kühlleistung 12.000 BTU/h bzw. 3,5 kW, Heizleistung 13.000 BTU/h bzw. 3,8 kW, Innengerät ca. 83,5x29,5x20,8 cm (BxHxT), Außengerät ca. 80,5x55,4x33 cm (BxHxT), einfache und schnelle Montage mithilfe vorgefüllter 5-m-Kupferrohrleitung, Smart-App-Control, Luftreinigung mit Ionisator und Dualfilter, 3D-Swing-Funktion, EEK \*\* Kühlen A+++, Heizen A++ (Spektrum A+++ bis D), Art.-Nr. 9350587

### Heiß & kalt

- Kühlen und Heizen bis -25 °C Außentemperatur
- Wärmepumpe zum Heizen
- Geeignet für Server-Räume dank Winterregelung
- Energieeffizienzklasse Kühlen A+++, Heizen A++ oder Kühlen A++, Heizen A+

für alle Split-Klimageräte verwendbar



Halterung zur Wandmontage der Außeneinheit  
Art.-Nr. 9354279



## Multi-Split-Klimagerät-Duo „18.000“ \* / \*\*\*

mit vollständigem Installations-Set, inkl. 2x5-m-Kupferrohrleitungen, Klimatisierung von zwei Räumen je ca. 31 m<sup>2</sup> / 80 m<sup>3</sup> möglich, Kühlleistung 2x9.000 BTU/h bzw. 2x2,6 kW, Heizleistung 2x13.000 BTU/h bzw. 2x3,8 kW, 2x Innengerät ca. 83,5x29,5x20,8 cm (BxHxT), Außengerät ca. 80,5x55,4x33 cm (BxHxT), Kupferrohrleitung, EEK \*\* Kühlen A++, Heizen A+ (Spektrum A+++ bis D), Art.-Nr. 9350588



### Top ausgestattet

Alle Split-Klimageräte inkl. Wärmepumpe, Betriebsmodi Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Ventilieren, Fernbedienung, Timer, Display, Schlafmodus, inkl. vollständigen Installations-Sets, umweltfreundlichen Kältemittels R32, **Abgabe nur gegen Nachweis der Inbetriebnahme durch zertifizierte Fachbetriebe gemäß EU-Verordnung 517/2014.** Unser Fachberater vor Ort hilft Ihnen gerne weiter.

\* Nur auf Bestellung erhältlich. Für die Inverter-Split-Klimageräte „9.000“, „12.000“ und „16.500“  
\*\* Energieeffizienzklasse \*\*\* Verfügbar ab Juni 2022

**Vorteile**

Luftentfeuchter sind die ideale Lösung für alle, die es eilig haben. Ob morgendliche Dusche vor der Arbeit oder die im Wohnzimmer zum Trocknen aufgehängte Wäsche – was sonst besonders im Winter schnell zu Schimmel führen kann, wird mit einem Luftentfeuchter problemlos möglich.



**Luftentfeuchter „16 / 20 Liter“**

max. Leistung bis zu 16 bzw. 20 l/Tag, elektronische Steuerung, Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit, Staubfilter, Auto-Restart, Frost- und Überlaufschutz, automatische Abschaltung bei vollem Wasserbehälter, Dauer- und Automatikbetrieb, 24-Std.-Timer, Kältemittel R290



red dot



**Luftentfeuchter „Cube 20“**

max. Leistung bis 20 l/Tag, extragroßer herausziehbarer 12-l-Wassertank, LED-Display, 24-Std.-Timer, Sprach- und App-Steuerung, großer Tragegriff und Räder, Super-Ionizer gegen Viren und Bakterien, Kältemittel R290



**Luftentfeuchter „50 Liter“**

max. Leistung bis zu 50 l/Tag, großer 6-Liter-Wassertank, elektronische Steuerung, Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit, Staubfilter, Auto-Restart, Frost- und Überlaufschutz, automatische Abschaltung bei vollem Wasserbehälter, Dauer- und Automatikbetrieb, 24-Std.-Timer, Kältemittel R290

Produkt	Art.-Nr.	Leistungsaufnahme	Räume bis
Luftentfeuchter „10 Liter“	9350481	340 W	40 m <sup>3</sup>
Luftentfeuchter „30 Liter“	9350509	580 W	180 m <sup>3</sup>
Luftentfeuchter „50 Liter“	9350485	520 W	250 m <sup>3</sup>
Luftentfeuchter „Cube 20“	9350590	360 W	100 m <sup>3</sup>
Luftentfeuchter „16 / 20 Liter“	9350482 9350483	350 W 440 W	80 m <sup>3</sup> 100 m <sup>3</sup>

mit LED-Display



**Luftentfeuchter „10 Liter“**

max. Leistung bis zu 10 l/Tag, 2-Liter-Wassertank, sichtbare Wasserstandsanzeige, automatische Abschaltung bei vollem Wasserbehälter, Frost- und Überlaufschutz, Tragegriff, Auto-Restart-Funktion, Kältemittel R290

**Luftentfeuchter „30 Liter“**

3in1-Luftentfeuchter, Luftreiniger und Wäschetrockner, max. Leistung bis zu 30 l/Tag, elektronische Steuerung, Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit, Hygrostat, Staubfilter, Auto-Restart, Frost- und Überlaufschutz, automatische Abschaltung bei vollem Wasserbehälter, Dauer- und Automatikbetrieb, Turbo-Funktion, Wäschetrockner-Funktion, Sleep-Modus, intelligenter Entfeuchtermodus, Timer, Kältemittel R290

## Luftentfeuchter

### Warum Luftentfeuchter eine gute Sache sind:

Luftentfeuchter sind gut für die Gesundheit, das Wohlbefinden und das Raumklima. Und sie schützen deine vier Wände und die Wertgegenstände darin. Wie das? Bereits ab 70 % relativer Luftfeuchte bildet sich Schimmel, der die Baustanz, deine Möbel und deine Gesundheit angreift. Auch Hausstaubmilben gedeihen bei feuchtem Raumklima hervorragend und können Allergien und Krankheiten auslösen.

Kurz: Feuchtes Raumklima ist eine Gefahr für dich, deine Familie, Wände und Co. Mit Luftentfeuchtern kannst du schützen, was dir lieb

und wichtig ist. Sie arbeiten dabei nach dem Kondensationsprinzip: Ein Ventilator im Inneren zieht feuchte Raumluft an und leitet sie zum integrierten Kälteteil. Durch die Temperatursenkung kondensiert die überschüssige Luftfeuchte und wird in einem Wasserbehälter aufgefangen. So wird die Luftfeuchtigkeit stets auf einem konstanten Level gehalten. Das sorgt für ein angenehmes Wohnklima mit frischer Raumluft. Ideal und besonders wichtig für Neubauten oder Wohnungen nach einem Wasserschaden. Einfach gut, nicht wahr!?

# Vertrauen ist gut. Garantien sind besser!

Auf unsere Leistungen kannst du vertrauen, trotzdem möchten wir dir mit unserer **toom 3-fach-Garantie\*** eine weitere Absicherung an die Hand geben. Qualitäts-, Umtausch- und Tiefpreisgarantie bilden ein unschlagbares Team, wenn es darum geht, möglichst lange Freude an qualitativ hochwertigen Produkten zu unschlagbaren Preisen zu haben.



**Die kostenlose  
Garantieverlängerung.**

Auf Artikel der toom Qualitätsmarke  
sowie alle elektromotor- und  
kraftstoffbetriebenen Maschinen.



**Umtausch ohne  
Wenn und Aber.**

Innerhalb von 3 Monaten bei  
Vorlage des Kassenbons.



**Produkt woanders  
günstiger gesehen?**

Wir machen dir den gleichen Preis.

\* Weitere Infos unter [toom.de/garantien](https://www.toom.de/garantien) oder im Markt



# Unser Team - unsere Services.

*Egal, ob kleine Frage oder große Baustelle – unser Serviceangebot ist die passende Hilfe für jedes Bauvorhaben. Unser toom Team beantwortet dir stellvertretend für über 15.100 Mitarbeiter in mehr als 320 Märkten deine Fragen rund um Haus und Garten. Sprich uns einfach an: auf Facebook, Twitter und natürlich vor Ort im Markt. Wir helfen dir bei jedem Projekt! Mehr über das toom Team findest du unter*

[toom.de/toomteam](https://toom.de/toomteam)





## Online bestellen, im Markt abholen

Ob von zu Hause oder unterwegs, in wenigen Schritten hast du die Artikel aus dem Online-Sortiment reserviert und kannst diese im Eingangsbereich deines toom Baumarktes abholen und bezahlen.



## Beratungstermin im Markt

Du möchtest dich ohne Wartezeit zu Produkten, Vorhaben oder einem bestimmten Thema individuell beraten lassen? Einfach einen Termin unter [toom.de/beratungstermin](http://toom.de/beratungstermin) vereinbaren.



## Handwerkerservice

Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen? Der toom Handwerkerservice übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen. \*\*



## Finanzierung

Ganz gleich, ob du einen Einkaufswagen voll Ware finanzieren möchtest oder auch nur einen Artikel oder eine Dienstleistung, bei uns geht das bereits ab einem Einkaufswert von 199 €.\*

# Du machst, wir packen mit an.

## Anhängerverleih-Service



### Wenn dein Vorhaben größer ist als dein Auto.

- Bis zu 4 Stunden kostenlos leihen für den Transport bei uns gekaufter Produkte
- Ab der 5. Stunde gegen eine geringe Mietgebühr (gilt nur für den Transport bei uns gekaufter Produkte und den bevorstehenden Umzug)
- Weitere Informationen unter [toom.de/avs](http://toom.de/avs)

## Miettransporter-Service



### Das passende Fahrzeug für dein großes Vorhaben.

- Stundenweise gegen eine kleine Mietgebühr
- Oder pauschal für ein ganzes Wochenende
- Gilt für den Transport bei uns gekaufter Produkte und den bevorstehenden Umzug

## Gasflaschen-austausch



### Wir tauschen leer gegen voll.

- Austausch von Gasflaschen in verschiedenen Größen

## Schlüsseldienst



### Ersatzschlüssel in wenigen Minuten.

- Nachmachen aller gängigen Schlüsselarten für Profil- und Kleinzylinder, Fahrzeuge, Zimmer- und Kellerschlüssel
- Direkt vor Ort – sofort zum Mitnehmen

## Vorteilskarte



### Von uns für dich.

- Bis zu 10 % sparen
- Exklusive Vorteile in Form von attraktiven Produktangeboten, Sonderrabatten, Aktionen und Events

## Bargeld-auszahlung



### Unsere Kassen sind auch Geldautomaten.

- Ab 10 € Einkaufswert einfach mit EC-/Girokarte
- Ohne Auszahlungsgebühr bis zu 200 € abheben

Service von Anhängerverleih bis  
Zuschnitt: Wir geben alles, damit du  
dich entspannt zurücklehnen kannst.  
Erfahre mehr über unsere  
Services unter [toom.de/service](http://toom.de/service)

**toom**  
Respekt, wer's selber macht.

#### Farbmisch- Service



#### Hier gibst du den Ton an.

- Über eine Million verschiedene Farbtöne für Lacke, Lasuren, Wand- und Fassadenfarben in bester Qualität
- Verschiedene Größen – direkt zum Mitnehmen

#### Zuschnitt- Service



#### Zuschnittservice

- Kostenloser Zuschnitt (gerader, einfacher Schnitt) der bei uns gekauften Plattenmaterialien
- Durchführung von Herd- und Spülenausschnitten, Loch- sowie Topfbohrungen gegen Aufpreis möglich

#### Mietgeräte- Service



#### Mietgeräteservice

- Stunden- oder tageweise Vermietung von Profigeräten
- Weitere Informationen zu Mietpreisen und Konditionen findest du unter [toom.de/mgs](http://toom.de/mgs)

#### Schärfdienst



#### Ein neuer Schliff für dein Werkzeug.

- Professionelles Schärfen von Produkten aus dem Heim-, Werkstatt- und Gartenbereich

#### Heimwerkerkurse



#### Werde zum Heimwerkerprofi.

- Umfangreiches Kursangebot für das Heimwerken rund um Haus und Garten
- Praktische Übungen mit erfahrenen Trainern in kleinen Gruppen
- Weitere Informationen unter [toom.de](http://toom.de)

#### Gratis-WLAN



#### Der Hotspot für Selbermacher.

- Nutze unser kostenfreies WLAN in deinem Markt
- Einfach „toom Gratis-WLAN“ auswählen und lossurfen

#### Kundenservice



#### Wir sind für dich da:

**Kundenservice 0221 - 46706710 (Mo. - Sa. 8 - 20 Uhr \*)  
oder per E-Mail an [service@toom.de](mailto:service@toom.de)**



**Turmventilator\***  
 45 W, 6 Geschwindigkeitsstufen, Timerfunktion, Windmodus wählbar, 3 Windarten, praktische Touchscreen-Steuerung, LED-Anzeige, Schwenkfunktion, oszillierend, für Wohn- und Arbeitsräume geeignet ca. 110 cm (H), Art.-Nr. 9350293



*inkl. Fernbedienung*



\* Saisonware, solange der Vorrat reicht. Falls nicht vorrätig, kurzfristig lieferbar. Nicht in allen Märkten vorrätig.



**Die toom Eigenmarke.  
 15.000 Produkte zum Machen gemacht.**

**Zum Machen gemacht:** Nicht nur wir sind von den über 15.000 Produkten der toom Eigenmarke überzeugt. Unabhängige Prüfinstitute und Siegel, wie z. B. das PRO PLANET-Label, das TÜV-Exklusiv-Siegel, der Blaue Engel oder das GS-Zertifikat, bestätigen vielen unserer Produkte ihre Qualität, umweltschonende Herstellung und nachhaltigeren Eigenschaften.

Überzeug dich selbst und entdecke zahlreiche Angebote der toom Eigenmarke.



Für mehr Umweltschutz  
 Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



[www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de)

Die dargestellten Siegel sind Beispiele. Nicht alle Produkte der toom Eigenmarke tragen die dargestellten Siegel. Nähere Informationen zu den Siegeln und zu den damit gekennzeichneten Produkten siehe unter [toom.de/siegel](http://toom.de/siegel)

