

Ratgeber

HOLZSCHUTZ

- **Dein Projekt**
Den passenden Holzschutz finden
- **Gut zu wissen**
Viele Tipps zum Lasieren, Lackieren, Ölen, Versiegeln
- **Auf einen Blick**
Alle Produkte in der Übersicht



*... mit
Qualitätsprodukten
von toom*



Es gibt 4 Grundarten, dein Holz zu schützen:



Lasieren

- Holzstruktur bleibt sichtbar
- verschiedene Farbtöne
- 4 bis 8 Jahre Wetterschutz

Infos ab Seite 8



Lackieren

- Holzstruktur wird überdeckt
- große Farbvielfalt
- 10 bis 12 Jahre Wetterschutz

Infos ab Seite 14



PUR – Holzschutz auf skandinavische Art

Lasieren, lackieren und ölen kannst du auch auf skandinavische Art. Unsere PUR Produkte sind nach dem Vorbild aus Skandinavien entwickelt und trotzen deshalb besonders nachhaltig jedem Wetter. Durch das enthaltene Öl auf natürlicher Basis sorgen die Finnische Lasur, die Schwedenhausfarbe und das Dänische Öl für einen intensiven Schutz, eine extra lange Haltbarkeit und eine hohe Witterungsbeständigkeit.

Fotos: Nina Gschlöbl, adobeStock; Illustrationen: Natascha Römer

Wusstest du eigentlich: toom Produkte erfüllen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



www.blauer-engel.de/uz12a

PRO PLANET ist ein Label für nachhaltige Produkte der REWE Group und bietet eine verlässliche Orientierungshilfe für einen umwelt- und sozialverträglicheren Einkauf.

TÜV Rheinland prüft Produkte hinsichtlich gesundheits- und umweltrelevanter Aspekte. Das Prüfzeichen weist deren hohe Qualität nach und zeigt gezielte Produkaspekte auf.

Blauer Engel ist das Umweltzeichen des Bundesumweltministeriums. Es erhalten nur Produkte, die Mensch und Umwelt weniger belasten und Ressourcen sparsamer einsetzen.



Ölen

- Holzstruktur wird betont
- natürliche Optik und Haptik
- bei regelmäßiger Pflege guter Schutz

Infos ab Seite 18

Versiegeln

- für Holz im Innenbereich
- wasser- und schmutzabweisend
- schützt vor Kratzern und Verschleiß

Infos ab Seite 22



Wähle dein Projekt

Der schnelle Weg zum passenden Holzschutz

Gartenmöbel



Lasieren



2in1 Holz-Lasur

Ideal für: Hölzer im Außen- und Innenbereich wie Gartenhäuser und Gartenmöbel

Auch geeignet für: Kinderspielgeräte

► **Weiterlesen auf Seite 10**



Finnische Lasur

Ideal für: Hölzer im Außenbereich wie Holzfassaden, -balkone, Garten-, Ferien- und Landhäuser sowie für Gartenmöbel

► **Weiterlesen auf Seite 10**



Lackieren



Wetterschutz-Holzfarbe

Ideal für: Hölzer im Außen- und Innenbereich wie Gartenhäuser und Gartenmöbel

Auch geeignet für: Kinderspielgeräte und Holzfassaden

► **Weiterlesen auf Seite 16**



Schwedenhausfarbe

Ideal für: Hölzer im Außenbereich wie Holzfassaden, Balkone, Garten-, Ferien- und Landhäuser sowie für Gartenmöbel

► **Weiterlesen auf Seite 16**



Ölen



Gartenholz-Öl

Ideal für: alle Harthölzer im Außenbereich, vor allem für Gartenmöbel und Terrassenholz, erhältlich für unterschiedliche Holzarten

► **Weiterlesen auf Seite 21**



Dänisches Öl

Ideal für: alle Harthölzer im Außenbereich, vor allem für Gartenmöbel und Terrassenholz

► **Weiterlesen auf Seite 20**

Gartenhäuser



Lasieren



2in1 Holz-Lasur

Ideal für: Hölzer im Außen- und Innenbereich wie Gartenhäuser und Gartenmöbel

Auch geeignet für: Kinderspielgeräte

► **Weiterlesen auf Seite 10**



Finnische Lasur

Ideal für: Hölzer im Außenbereich wie Holzfassaden, -balkone, Garten-, Ferien- und Landhäuser sowie für Gartenmöbel

► **Weiterlesen auf Seite 10**



Lackieren



Wetterschutz-Holzfarbe

Ideal für: Hölzer im Außen- und Innenbereich wie Gartenhäuser und Gartenmöbel

Auch geeignet für: Kinderspielgeräte und Holzfassaden

► **Weiterlesen auf Seite 16**



Schwedenhausfarbe

Ideal für: Hölzer im Außenbereich wie Holzfassaden, Balkone, Garten-, Ferien- und Landhäuser sowie für Gartenmöbel

► **Weiterlesen auf Seite 16**

Terrassen



Ölen



Terrassen-Öl

Ideal für: alle Harthölzer im Außenbereich, vor allem für Terrassenparkett

► **Weiterlesen auf Seite 20**



Dänisches Öl

Ideal für: alle Harthölzer im Außenbereich, vor allem für Gartenmöbel und Terrassenholz

► **Weiterlesen auf Seite 20**

Wähle dein Projekt

Der schnelle Weg zum passenden Holzschutz

Zäune & Sichtschutz



Lasieren



Wetterschutz-Lasur
Ideal für: Hölzer im Außenbereich wie Sichtschutz und Zäune
Auch geeignet für: Holzfassaden

► [Weiterlesen auf Seite 11](#)



Finnische Lasur
Ideal für: Hölzer im Außenbereich wie Holzfassaden, -balkone, Garten-, Ferien- und Landhäuser sowie für Gartenmöbel

► [Weiterlesen auf Seite 10](#)

Carports & Pergolen



Lasieren



Dauerschutz-Lasur
Ideal für: maßhaltige Hölzer im Außen- und Innenbereich wie Carports und Pergolen
Auch geeignet für: Wintergärten und Terrassen-Überdachungen

► [Weiterlesen auf Seite 11](#)



Finnische Lasur
Ideal für: Hölzer im Außenbereich wie Holzfassaden, -balkone, Garten-, Ferien- und Landhäuser sowie für Gartenmöbel

► [Weiterlesen auf Seite 10](#)

Fenster & Türen



Lasieren



Fenster- und Türen-Lasur
Ideal für: maßhaltige Hölzer im Innen- und Außenbereich wie Fenster und Türen

► [Weiterlesen auf Seite 12](#)



Finnische Lasur
Ideal für: Hölzer im Außenbereich wie Holzfassaden, -balkone, Garten-, Ferien- und Landhäuser sowie für Gartenmöbel

► [Weiterlesen auf Seite 10](#)

Möbel & Spielzeuge



Lasieren



Innen-Lasur

Ideal für: Hölzer im Innenbereich wie Möbel und Kinderspielzeug

Auch geeignet für: Leimholzplatten, Profilholz und Vertäfelungen

► **Weiterlesen auf Seite 12**



Wachs-Lasur

Ideal für: unbehandelte Hölzer im Innenbereich wie Wand und Deckenverkleidungen aus Profilholz sowie für Möbel

Auch geeignet für: Türen

► **Weiterlesen auf Seite 13**



Ölen



Arbeitsplatten-Öl

Ideal für: Erstbehandlung und regelmäßige Auffrischung von hölzernen Arbeitsplatten im Innenbereich, vor allem Küchenoberflächen oder Esstische

► **Weiterlesen auf Seite 21**

Böden



Versiegeln



Möbel-Versiegelung

Ideal für: stark beanspruchte Hölzer im Innenbereich wie Tische und andere Möbel

Auch geeignet für: Innentüren, Fußleisten und Holzbalken

► **Weiterlesen auf Seite 23**



Treppen- und Parkett-Versiegelung

Ideal für: stark beanspruchte Holzböden im Innenbereich wie Treppen, Parkett und Massivholzdielen

Auch geeignet für: Fußleisten

► **Weiterlesen auf Seite 23**



Lasieren


Lasuren erhalten die Maserung und damit den Charakter des Holzes. Sie schützen zuverlässig.

WAS IST LASIEREN?

Eine Lasur ist ein Holzschutz, bei dem die Holzmaserung sichtbar bleibt. Lasieren schützt das Holz gegen Verwitterung und lässt es lange gut aussehen. Dafür dringt die Lasur je nach Art (Dünnschicht- oder Dickschichtlasur – siehe Lasurarten rechts) mehr oder weniger in das Holz ein und bildet zusätzlich eine Schicht auf der Oberfläche. Spezielle Zusätze sorgen für Elastizität oder das Abperlen von Wasser. Je dunkler die Lasur ist, umso besser schützt sie das Holz vor UV-Strahlung.


LASURARTEN

Dünnschichtlasur



- ▶ tiefenwirksam
- ▶ imprägnierende Wirkung reduziert die Wasseraufnahme
- ▶ Wetterschutz: bis zu 4 Jahre
- ▶ verhindert vorzeitiges Vergrauen durch UV-Strahlen

Dickschichtlasur



- ▶ bildet eine elastische Schutzschicht auf der Holzoberfläche
- ▶ Abperleffekt verhindert das Eindringen von Wasser
- ▶ Wetterschutz: bis zu 8 Jahre
- ▶ besonders für stark beanspruchte, maßhaltige Hölzer geeignet



VORBEREITUNG

In 4 Schritten zum lasierfertigen Untergrund.

- ✓ **Oberfläche reinigen** – die Oberfläche sollte sauber und trocken sein und darf weder Schmutz, Erde, Fett- oder Wachsreste aufweisen.
- ✓ **Altanstrich entfernen** – alte Farbreste und abblätternde Altanstriche musst du mit Schleifpapier entfernen.
- ✓ **Oberfläche anschleifen** – rohes Holz und alte Anstriche anschleifen, per Hand oder mit der Maschine.
- ✓ **Grundieren** – alle Flächen solltest du einmal grundieren. Die Grundierung bietet eine bessere Haftung der Lasur und mehr Schutz (siehe Seite 13).

LASIEREN

Mit diesen Tipps gelingt ein gleichmäßiges Ergebnis.

- ✓ Immer **in der Richtung der Maserung** streichen oder rollen.
- ✓ Nach dem ersten Anstrich die Lasur einen Tag oder entsprechend den Herstellerangaben **trocknen lassen**.
- ✓ **Ein zweiter Anstrich** sorgt für ein deutlich gleichmäßigeres Ergebnis und verbessert den Schutz.

DAS PASSENDE WERKZEUG

- ✓ Sowohl ein **Pinzel** als auch eine **Farbrolle** eignen sich zum Lasieren.
- ✓ Beachte dazu die **Herstellerangaben auf den Lasuren**, welche Spezialpinzel und -rollen du am besten verwendest.

DAS PASSENDE PRODUKT



Wichtige Infos und Details zu diesen Produkten findest du ab Seite 10!

2in1 Holz-Lasur

Dünnschichtlasur. Ideal geeignet für Hölzer im Außen- und Innenbereich wie Gartenhäuser und Gartenmöbel. Auch geeignet für Kinderspielgeräte.



Die 2in1 Holz-Lasur ist Grundierung und Lasur in einem!

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur bleibt sichtbar
- ✓ 4 Jahre Wetterschutz*
- ✓ Grundierung und Lasur – in den meisten Fällen wird kein zusätzlicher Haftgrund benötigt
- ✓ mit Wasser-Abperl-Effekt**
- ✓ dringt tief in das Holz ein
- ✓ atmungsaktiv

Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml, 4.000 ml



* Bis zu 4 Jahre Wetterschutz, abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung.



** Wasser und Schmutz perlen ab und schützen dadurch das Holz.



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



www.blauer-engel.de/uz12a

Alle erhältlichen Basisfarben

natur	eiche	kiefer
nussbaum	teak	mahagoni
nussbaum, dunkel	palisander	ebenholz
anthrazit	silbergrau	weiß

Finnische Lasur

Premium Mittelschichtlasur. Ideal geeignet für Hölzer im Außenbereich wie Holzfassaden, Balkone, Garten-, Ferien- und Landhäuser sowie für Gartenmöbel.



Die Finnische Lasur sorgt durch ihren Öl-Vorteil für einen intensiven Schutz.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Öl-Vorteil – für intensiven Schutz und extra lange Haltbarkeit
- ✓ Holzstruktur bleibt sichtbar
- ✓ 8 Jahre Langzeitschutz*
- ✓ dauerelastisch – kein Reißen des Anstrichs
- ✓ blättert nicht ab
- ✓ atmungsaktiv
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ mit Wasser-Abperl-Effekt**
- ✓ hoch witterungs- und UV-beständig

Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml



* Mit bis zu 8 Jahre Langzeitschutz, abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung.



** Wasser und Schmutz perlen ab und schützen dadurch das Holz.

Alle erhältlichen Basisfarben

natur	kiefer	teak
nussbaum, dunkel	palisander	anthrazit
silbergrau	weiß	

Wetterschutz-Lasur

Dünnschichtlasur. Ideal geeignet für Hölzer im Außenbereich wie Sichtschutz und Zäune. Auch geeignet für Holzfassaden.



Bis zu 4 Jahre Wetterschutz und kein Nachstreichen.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur bleibt sichtbar
- ✓ 4 Jahre Wetterschutz*
- ✓ dauerelastisch – kein Reißen des Anstrichs
- ✓ mit Wasser-Abperl-Effekt**
- ✓ Pigment+-Formel***
- ✓ pflegend – dringt tief in das Holz ein
- ✓ atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten

Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml, 4.000 ml



* Bis zu 4 Jahre Wetterschutz,

abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung.



** Wasser und Schmutz perlen ab und schützen dadurch das Holz.



*** Kombination spezieller Farbpigmente sorgt für einen verbesserten UV-Schutz.



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



www.blauer-engel.de/uz12a

Alle erhältlichen Basisfarben

natur	eiche	kiefer
nussbaum	teak	mahagoni
nussbaum, dunkel	palisander	ebenhholz
anthrazit	silbergrau	weiß

Dauerschutz-Lasur

Dickschichtlasur. Ideal geeignet für maßhaltige Hölzer im Außen- und Innenbereich wie Carports und Pergolen. Auch geeignet für Wintergärten und Terrassen-Überdachungen.



Die dauerelastische Lasur verhindert ein Reißen des Anstrichs.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur bleibt sichtbar
- ✓ bis zu 7 Jahre Langzeitschutz*
- ✓ tropfgehemmt – für Überkopfarbeiten
- ✓ dauerelastisch – kein Reißen des Anstrichs
- ✓ mit Wasser-Abperl-Effekt**
- ✓ witterungs- und UV-beständig

Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml, 4.000 ml



* Mit bis zu 7 Jahre Langzeitschutz, abhängig von

der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung.



** Wasser und Schmutz perlen ab und schützen dadurch das Holz.



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



www.blauer-engel.de/uz12a

Alle erhältlichen Basisfarben

natur	eiche	kiefer
kastanie	teak	mahagoni
nussbaum, dunkel	palisander	ebenhholz
anthrazit	silbergrau	weiß

Fenster- und Türen-Lasur

Dickschichtlasur. Ideal geeignet für maßhaltige Hölzer im Innen- und Außenbereich wie Fenster und Türen.



Für maßhaltige Hölzer, die also nicht oder nur sehr wenig quellen oder schrumpfen.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur bleibt sichtbar
- ✓ bis zu 7 Jahre Langzeitschutz*
- ✓ tropfgehemmt – für Überkopparbeiten
- ✓ blockfest – sich berührende Hölzer verkleben auch unter Druck und Wärme nicht miteinander
- ✓ mit Wasser-Abperl-Effekt**
- ✓ verhindert das Aufquellen des Holzes
- ✓ dauerelastisch – kein Reißen der Oberfläche
- ✓ witterungs- und UV-beständig

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2.500 ml



* Mit bis zu 7 Jahre Langzeitschutz, abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung.



** Wasser und Schmutz perlen ab und schützen dadurch das Holz.



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



www.blauer-engel.de/uz12a

Alle erhältlichen Basisfarben

natur	kiefer	teak
mahagoni	nussbaum, dunkel	palisander
anthrazit	grau	silbergrau
weiß		

Innen-Lasur

Dünnschichtlasur. Ideal geeignet für Hölzer im Innenbereich wie Möbel und Kinderspielzeug. Auch geeignet für Leimholzplatten, Profilholz und Vertäfelungen.



Struktur und natürliche Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur bleibt sichtbar
- ✓ wasser- und schmutzabweisend
- ✓ für Kinderspielzeug geeignet*
- ✓ geruchsarm**
- ✓ atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2.500 ml



* Geprüfte und unbedenkliche Rezeptur, denn die Gesundheit von Kindern ist ein hohes Gut.



** Nach vollständiger Trocknung.



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



www.blauer-engel.de/uz12a

Alle erhältlichen Basisfarben

natur	buche	eiche
kiefer	kastanie	teak
mahagoni	palisander	ebenholz
anthrazit	silbergrau	weiß

Wachs-Lasur

Farblose Pflegelasur. Ideal geeignet für unbehandelte Hölzer im Innenbereich wie Wand und Deckenverkleidungen aus Profilholz. Auch geeignet für Möbel und Türen.



Die ideale Pflege für unbehandelte Hölzer im Innenbereich.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur wird betont
- ✓ pflegend – dringt tief in das Holz ein
- ✓ für Kinderspielzeug geeignet*
- ✓ schafft wasser-, schmutz- u. staubabweisende Oberfläche
- ✓ geruchsarm**
- ✓ atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten

Gebindegrößen: 750 ml



* Geprüfte und bedenkenliche Rezeptur, denn die Gesundheit von Kindern ist ein hohes Gut.



** Nach vollständiger Trocknung.



Für ein perfektes Streichergebnis empfehlen wir den Wachspinsel und die Premium Walze mit fibreSkin plus-Bezug.



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



www.blauer-engel.de/uz12a

farblos

Für ein besseres Endergebnis

Grundierungen für unbehandelte Hölzer

Unbehandelte Hölzer solltest du immer grundieren. Unsere 3 Experten dafür:



Für alle unbehandelten Holzarten im Innenbereich:

Holz-Grundierung

- ✓ schafft gleichmäßig saugende Untergründe
- ✓ schnell trocknend
- ✓ geruchsarm & farblos
- ✓ atmungsaktiv



Für unbehandeltes Holz innen und außen:

Holz-Isoliergrund

- ✓ verhindert das Durchschlagen verfärbender Inhaltsstoffe
- ✓ schützt vor äußeren Einflüssen
- ✓ schnell trocknend



Für alle unbehandelten Nadelhölzer im Außenbereich:

Holzschutz-Grundierung

- ✓ Bläuepilz-Schutz
- ✓ imprägnierend
- ✓ pflegend
- ✓ farblos
- ✓ atmungsaktiv



Lackieren

Ein deckender Anstrich bietet einen langen und effektiven Schutz vor Feuchtigkeit, Sonne und Umwelteinflüssen.

WAS IST LACKIEREN?

Beim Lackieren wird Holz mit einer deckenden, elastischen Farbschicht überzogen. Sie verhindert das Durchdringen von Wasser und UV-Strahlen zum Holz – die Holzstruktur kann nicht zerstört werden. Das Resultat ist ein maximaler Wetterschutz im Außenbereich. Die im Lack enthaltenen Farbpigmente garantieren zudem eine lang anhaltende schöne Optik. Die Elastizität des Lacks sorgt dafür, dass die Farbschicht nicht reißt, wenn sich Holz durch Feuchtigkeit oder Temperaturunterschiede verändert. Gleichzeitig schützt sie innen wie außen vor Stößen und Kratzern.

DAS PASSENDE WERKZEUG

Mit der Wahl des richtigen Werkzeugs trägst du entscheidend zum späteren Erfolg des Projekts bei. Ideal sind:

- ✓ **Pinself:** toom Premium Flachpinsel mit spirePeakmix-Borste
- ✓ **Rolle:** toom Premium Walze mit fibreSkin plus-Bezug





VORBEREITUNG

In 4 Schritten zum perfekt vorbereiteten Untergrund.

- ✓ **Oberfläche reinigen** – die Oberfläche muss sauber und trocken sein und weder Schmutz, Erde, Fett- oder Wachsreste aufweisen.
- ✓ **Altanstrich entfernen** – geschlossene Lackfilme und abblätternde Altanstriche musst du mit Schleifpapier entfernen.
- ✓ **Oberfläche anschleifen** – rohes Holz und alte Anstriche anschleifen, per Hand oder mit der Maschine.
- ✓ **Grundieren** – Inhaltsstoffe des Holzes können den Lack verfärben, deshalb ist ein Voranstrich mit toom Holz-Isoliergrund empfehlenswert (siehe Seite 13).

LACKIEREN

Mit 2 oder 3 Anstrichen erreichst du ein optimales Ergebnis.

- ✓ Vor Gebrauch die Farbe **gut umrühren**.
- ✓ Reihenfolge des Auftrags:
 1. **Holz-Isoliergrund**
 2. **toom Wetterschutz-Holzfarbe** (wenn im Anschluss ein zweiter Anstrich folgt, die Farbe des Zwischenanstrichs mit 5 % Wasser verdünnen)
 3. Ein zweiter unverdünnter Anstrich mit **toom Wetterschutz-Holzfarbe** ist bei stark der Witterung ausgesetzten Flächen zu empfehlen.
- ✓ Vor jedem Anstrich Untergrund **leicht anschleifen und reinigen**.
- ✓ Immer **in der Richtung der Maserung** lackieren.

DAS PASSENDE PRODUKT



Wichtige Infos und Details zu diesen Produkten findest du ab Seite 16!

Wetterschutz-Holzfarbe

Holzdeckfarbe. Ideal geeignet für Hölzer im Außen- und Innenbereich wie Gartenhäuser und Gartenmöbel. Auch geeignet für Kinderspielgeräte und Holzfassaden.



10 Jahre Langzeit-schutz für dein Holz im Außen- und Innenbereich.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur wird überdeckt
- ✓ 10 Jahre Langzeitschutz*
- ✓ farbstabil und vergilbungsbeständig
- ✓ stoß- und kratzfest
- ✓ mit Wasser-Abperl-Effekt**
- ✓ hoch witterungs- und UV-beständig

Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml, 5.000 ml

Alle erhältlichen Basisfarben

reinweiß	cremeweiß	hellelfenbein
lichtgrau	silbergrau	anthrazit
lehm Braun	schokobraun	tiefschwarz
schwedenrot	enzianblau	moosgrün



* Bis zu 10 Jahre kein Nachstreichen (abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung).



** Wasser und Schmutz perlen ab und schützen dadurch das Holz.



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltige Produkte



www.blauer-engel.de/uz12a

Schwedenhausfarbe

Premium-Holzdeckfarbe. Ideal geeignet für Hölzer im Außenbereich wie Holzfassaden, Balkone und Gartenmöbel sowie Garten-, Ferien- und Landhäuser.



Der Öl-Vorteil der Schwedenhausfarbe sorgt für eine extra lange Haltbarkeit.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Öl-Vorteil – für intensiven Schutz und extra lange Haltbarkeit
- ✓ Holzstruktur wird überdeckt
- ✓ 12 Jahre Wetterschutz*
- ✓ farbstabil – vergilbungsbeständig
- ✓ blättert nicht ab
- ✓ dringt tief ins Holz ein
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ mit Wasser-Abperl-Effekt**
- ✓ hoch witterungs- und UV-beständig
- ✓ hoch deckend

Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml

Alle erhältlichen Basisfarben

reinweiß	silbergrau	anthrazit
schokobraun	tiefschwarz	schwedenrot
enzianblau	moosgrün	



* Bis zu 12 Jahre kein Nachstreichen (abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung).



** Wasser und Schmutz perlen ab und schützen dadurch das Holz.

Keine passende Farbe gefunden?

Über 1 Million individuelle Farbtöne vom toom Farbmischservice

Wetterschutz-Holzfarbe und 2in1 Holz-Lasur kannst du dir von unserem Farbmischservice in deinem toom Baumarkt in deinem Wunschton mischen lassen.

FARBEN VOM FARB MISCHSERVICE – SO EINFACH GEHT'S:

- ✓ Du wählst aus über 1 Million Farbtönen deine Wunschfarbe aus oder bringst deinen Wunschfarbton zum Einscannen mit.
- ✓ Unser System erstellt deine Wunschfarbe innerhalb von wenigen Minuten – ob Wetterschutz-Holzfarbe oder 2in1 Holz-Lasur.
- ✓ Wir beraten dich, welche Farbmenge du benötigst.
- ✓ Du nimmst die gewünschte Farbe direkt mit nach Hause.
- ✓ Zudem erhältst du eine Farbcodierung. Mit dieser Codierung kannst du den exakten Farbton jederzeit nachkaufen.



Wähle deine Farbe anhand unserer Farbfächer aus oder bringe eine Farbprobe mit, die wir einscannen.

Übrigens, auch die gemischten Farben des toom Farbmischservice entsprechen den qualitativen und nachhaltigen Anforderungen von PRO PLANET und Blauer Engel.

Setze Farbakzente in deinem Garten



Ob bunte oder pastellige Töne, Gartenhaus oder Blumenkasten – Farben bringen Freude in deinen Garten und verleihen ihm vom Frühjahr bis in den Winter einen besonderen Charme. Inspirationen und die passenden Farben findest du beim toom Farbmischservice in deinem toom Baumarkt. Wir beraten dich gerne!



Ölen

Spezielle Öle schützen und pflegen Holz im Außen- und Innenbereich auf natürliche Art.

WAS IST ÖLEN?

Eine jahrhundertealte Art, Holz vor äußeren Einflüssen zu schützen, ist das Ölen. Dafür gibt es spezielle Holzöle. Sie dringen tief in das Holz ein und unterstützen es von innen. Da Öle die Poren nicht verschließen, nimmt das Holz zunächst Feuchtigkeit auf, um sie danach wieder abzugeben. Die Maserung und die natürliche Oberfläche des Holzes bleiben erhalten und kommen durch das Ölen besonders gut zur Geltung. Holzöle gibt es sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich sowie in unterschiedlichen Farbtönen.

DAS PASSENDE WERKZEUG

Mit der Wahl des richtigen Werkzeugs trägst du entscheidend zum späteren Erfolg des Projekts bei. Ideal sind:

- ✓ **Pinself:** toom Lasur-Tank Flächenstreicher mit solidPeakmix plus-Borste
- ✓ **Rolle:** toom Premium Walze mit fibreSkin plus-Bezug





VORBEREITUNG

In 4 Schritten das Holz zum Ölen vorbereiten.

- ✓ **Oberfläche reinigen** – die Oberfläche muss sauber und trocken sein und darf weder Schmutz, Erde, Fett- oder Wachsreste aufweisen.
- ✓ **Altfarbe entfernen** – geschlossene Lackfilme und abblätternde Altanstriche musst du mit Schleifpapier entfernen.
- ✓ **Oberfläche anschleifen** – rohes Holz und alte Anstriche anschleifen, per Hand oder mit der Maschine. Anschließend Staub gründlich entfernen.
- ✓ **Holz entgrauen** – altes Holz vor allem im Außenbereich ggf. mit toom Holz-Entgrauer auffrischen.

ÖLEN

So verarbeitest du Holzöle richtig.

- ✓ **Nicht direkt in der Sonne** verarbeiten.
- ✓ **In zwei Arbeitsgängen** auftragen.
- ✓ Das Öl trägst du **dünn in Richtung der Maserung** auf.
- ✓ Öl 10 Minuten einwirken lassen. **Überschüssiges Öl** mit einem sauberen, fusselfreien Lappen **abnehmen**.
- ✓ Frühestens **nach 8 Stunden** den **zweiten Auftrag** ausführen.
- ✓ **Arbeitsplatten-Öl**: Das Bearbeiten der Oberfläche **mit einem weißen Polierpad** bringt das optimale Ergebnis.



VORTEILE DES ÖLENS

- ✓ **Optik & Haptik** – Öl hebt die Holzmaserung auf sehr natürliche Weise hervor und fühlt sich beim Darüberstreichen natürlich und samtig an.
- ✓ **Schutz** – Öl dringt tief in das Holz ein und schützt es von innen. Es bildet sich keine Schicht auf dem Holz, anders als bei Lacken oder Lasuren. So kann das Holz atmen und eingedrungene Feuchtigkeit wieder abgeben. Deshalb eignet sich Öl besonders bei Holz, das Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Gleichzeitig schützt Öl vor dem Austrocknen des Holzes und vor Rissen. Damit das Holz ausreichend geschützt ist, sollte es mindestens 1 x im Jahr geölt werden.
- ✓ **Auftragen** – Verarbeiten von Holzöl ist unkompliziert, da keine „Lacknasen“ oder Ähnliches entstehen können.
- ✓ **Ergiebigkeit** – Holzöl ist extrem ergiebig. Mit toom Arbeitsplatten-Öl kannst du beispielsweise mit einem Liter 33 m² ölen. Gut verschlossen kann Holzöl bis zu 4 Jahre aufbewahrt werden.

DAS PASSENDE PRODUKT



Wichtige Infos und Details zu diesen Produkten findest du ab Seite 20!

Terrassen-Öl

Ideal geeignet für alle Harthölzer im Außenbereich, vor allem für Terrassenparkett. Dank der schnellen Trocknung ist es bereits nach 4 Stunden wieder begehbar.



Pflegt und frischt die Farben auf!

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur wird betont
- ✓ farbauffrischend
- ✓ pflegend
- ✓ mit Wasser-Abperl-Effekt*
- ✓ auf natürlicher Basis**
- ✓ atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten

Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml



* Wasser und Schmutz perlen ab und schützen dadurch das Holz.



** Mit natürlichen Ölen, welche das Holz versorgen und somit schützen.



Alle erhältlichen Basisfarben



Dänisches Öl

Ideal geeignet für alle Harthölzer im Außenbereich, vor allem für Gartenmöbel und Terrassenholz.



Das Premium-Öl dringt tief ins Holz ein und schützt optional.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur wird betont
- ✓ erhöhter Wetterschutz
- ✓ reißt und blättert nicht ab
- ✓ dringt tief ins Holz ein
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ auf natürlicher Basis
- ✓ mit Wasser-Abperl-Effekt*
- ✓ atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten

Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml



* Wasser und Schmutz perlen ab und schützen dadurch das Holz.



Alle erhältlichen Basisfarben



Gartenholz-Öl

Ideal geeignet für alle Harthölzer im Außenbereich, vor allem für Gartenmöbel und Terrassenholz.



Gartenmöbel aus Holz solltest du 2 x jährlich einölen!

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur wird betont
- ✓ farbauffrischend
- ✓ pflegend
- ✓ mit Wasser-Abperl-Effekt*
- ✓ auf natürlicher Basis**
- ✓ atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten

Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml



* Wasser und Schmutz perlen ab und schützen dadurch das Holz.



** Mit natürlichen Ölen, welche das Holz versorgen und somit schützen.

Alle erhältlichen Basisfarben



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



Arbeitsplatten-Öl

Ideal geeignet für die Erstbehandlung und regelmäßige Auffrischung von hölzernen Arbeitsplatten im Innenbereich, vor allem Küchenoberflächen und Esstische.



Vor allem Küchenoberflächen und Esstische werden durch das Öl mit toom Arbeitsplatten-Öl vor Schäden durch Wasser und andere Flüssigkeiten geschützt.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur wird betont
- ✓ fleckenbeständig – resistent gegen Rotwein, Bier etc.
- ✓ wasserabweisend
- ✓ geeignet für Kinderspielzeug*
- ✓ geruchsarm**
- ✓ farblos
- ✓ atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml



* Geprüfte und unbedenkliche Rezeptur, denn die Gesundheit von Kindern ist ein hohes Gut.



** Nach vollständiger Trocknung.

Alle erhältlichen Basisfarben



farblos



Für ein perfektes Streichergebnis empfehlen wir den Lasur-Tank Flächenstreicher mit solidPeakmix plus-Borste und die Premium Walze mit fibreSkin plus-Bezug.



Versiegeln

Eine Versiegelung erhält Holzmöbel, -böden und -treppen im Innenbereich und macht sie widerstandsfähig.

WAS IST VERSIEGELN?

Damit Möbel und Böden aus Holz ihre schöne Oberfläche behalten, solltest du sie regelmäßig pflegen. Für Tische, Türen, Arbeitsplatten, Sideboards oder Kommoden aus Holz ist die farbige toom Möbel-Versiegelung ideal. Sie ist stoß- und verschleißfest, wasser- und schmutzabweisend, erhält aber dennoch die Holzstruktur. Mehr Schutz benötigen Treppen und Böden aus Holz. Du pflegst sie perfekt mit der toom Treppen- und Parkett-Versiegelung und erhältst zugleich die Holzstruktur. Die Versiegelung ist tritt-, kratz- und abriebfest und macht Holz widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel.

VERSIEGELN

So gehst du vor:

- ✓ **Grundanstrich** – Versiegelung einmal **unverdünnt** auftragen. Die Treppen- und Parkett-Versiegelung kannst du ggf. auch **zweimal auftragen**.
- ✓ **Anschleifen** – nach dem Trocknen (ca. 2 Std.) die Oberfläche anschleifen und gründlich entstauben.
- ✓ **Schlussanstrich** – Versiegelung frühestens 12 Std. nach dem Grundanstrich einmal **unverdünnt** auftragen.

VORBEREITUNG

Holz vorbereiten

- ✓ **Oberfläche reinigen** – die Oberfläche muss sauber und trocken sein und darf weder Schmutz, Fett- oder Wachsreste noch geschlossene Lackfilme aufweisen.
- ✓ Für die **Treppen- und Parkett-Versiegelung** müssen Fußböden mit einer Maschine abgeschliffen werden, für alle anderen Flächen genügt auch das Schleifen von Hand. Anschließend Staub gründlich entfernen.

DAS PASSENDE WERKZEUG

- ✓ **Pinself:** toom Komfort Flächenstreicher mit spirePeakmix plus-Borste
- ✓ **Rolle:** toom Premium Walze mit fibreSkin plus-Bezug



Möbel-Versiegelung

Farbiger Versiegelungslack. Ideal für stark beanspruchte Hölzer im Innenbereich wie Tische und andere Möbel. Auch geeignet für Innentüren, Fußleisten und Holzbalken.



Der seidenglänzende Versiegelungslack erhält die Holzstruktur.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur bleibt sichtbar
- ✓ kratz-, stoß- und verschleißfest
- ✓ wasser- und schmutzabweisend
- ✓ geruchsarm*

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml

Alle erhältlichen Basisfarben

natur	buche	kirschbaum
kastanie	teak	weiß



* Nach vollständiger Trocknung.



Für ein perfektes Streichergebnis empfehlen wir den Premium Flachpinsel mit spirePeakmix-Borste und die Premium Walze mit fibreSkin plus-Bezug.



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



www.blauer-engel.de/uz12a

Treppen- und Parkett-Versiegelung

Farbloser Versiegelungslack. Ideal für stark beanspruchte Holzböden im Innenbereich wie Treppen, Parkett und Massivholzdielen. Auch geeignet für Fußleisten.



Vor dem Auftrag müssen Fußböden mit der Maschine abgeschliffen werden, bei anderen Flächen genügt das Schleifen von Hand.

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ Holzstruktur wird betont
- ✓ tritt-, kratz- und abriebfest
- ✓ PU-verstärkt – für extra starken Oberflächenschutz
- ✓ widerstandsfähig gegen zahlreiche Reinigungsmittel
- ✓ geruchsarm*

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2.500 ml

Alle erhältlichen Basisfarben

- farblos
- glänzend
- seidematt



* Nach vollständiger Trocknung.



Für ein perfektes Streichergebnis empfehlen wir den Komfort Flächenstreicher mit spirePeakmix-Borste und die Premium Walze mit fibreSkin plus-Bezug.



Für mehr Umweltschutz
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte



www.blauer-engel.de/uz12a

Umweltfreundlicher Holzschutz für deine Vorhaben.

Gut für mich.

Gut für die Umwelt.

Gut für mein Portemonnaie.

Die toom Eigenmarke:

Qualität zum Machen gemacht.



Mat.Nr.: ZT323041 Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Für mehr
Umweltschutz

Das Label von
toom Baumarkt
für nachhaltigere
Produkte



www.blauer-engel.de/uz12a

toom.de

*gilt nur für Wetterschutz-Holzfarbe und 2in1 Holz-Lasur

toom
Respekt, wer's selber macht.