toom.de

Garten glück

Gartenbau 2020



Gartenholz & Baustoffe

Gute Grundlagen für die besten Ideen und Projekte

Gartenhäuser

Zweite Heimat im Grünen: Sehnsuchtsort Gartenlaube

Gewächshäuser & Anzucht

Lass sprießen! Alles zum Wachsen und Gedeihen

locker lasiert!

Ideal zum Pflegen und Auffrischen: Unsere zahlreichen Lasuren und Öle. **Infos für nachhaltigen Holzschutz findest du auf Seite 169**

toom

Respekt, wer's selber macht.

Außerdem: ***Zäune & Sichtschutz • Carports • Service***



FSC®
www.fsc.org
RECYCLED
Papier aus Recyclingmaterial
FSC® C011124



Eine Schubkarre voll Glück!

Dein Draußen soll dieses Jahr besonders schön werden. Schließlich gibt es rund ums Haus doch immer Ecken, die nicht ganz fertig sind, wo noch etwas hinpasst, oder die einfach in neuem Glanz erstrahlen sollen.

Du hast schon lange von einem Gartenhaus geträumt? Deine Terrasse soll einen anderen Look bekommen oder du möchtest endlich einen Carport neben dem Haus haben?

Mit einem Plan ist alles viel leichter – und mit den passenden Produkten sowieso. Deshalb gibt es bei uns alles, um zum Beispiel eine neue Terrasse zu montieren und sie vor Wind und Wetter zu schützen (ab S. 16). Auch der Weg ist bei uns das Ziel: mit den richtigen Pflastersteinen und praktischen Hinweisen zum Verlegen (ab S. 80). Für mehr Sichtschutz im eigenen Garten gibt es von Holzzäunen über Hecken bis hin zu Rankgittern (ab S. 148) verschiedene Lösungen. Und wer noch mehr aus seinem Garten rausholen möchte, kann mit Gewächshäusern (ab S. 214) oder einem platzsparenden Hochbeet (ab S. 258) richtig ernten. Damit das grüne Wohnzimmer schön gemütlich wird, haben wir außerdem eine große Auswahl an Gartenhäusern und für das finnische Flair eine Grillkota im Sortiment (ab S. 286). Wer dann noch seinem Fahrzeug die Krone aufsetzen möchte, kann mit einem Carport (ab S. 394) eine schützende Überdachung bauen. Ob kleine Veränderung oder größeres Projekt – wir haben für jedes Vorhaben die passenden Produkte!

Und nicht nur das: Natürlich bieten wir dir auch den perfekten Service zu unseren Produkten. Ob online oder mit fachkundigen Mitarbeitern in deinem Markt – wir stehen dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Wir wünschen gutes Gelingen!

Wir freuen uns auf deinen Besuch im toom Baumarkt.

Dein toom Team

Alle im Katalog angegebenen Preise sind Abholpreise in Euro. Sie beziehen sich nur auf den abgebildeten Artikel ohne Zubehör und Dekoration, sofern dies nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung aufgeführt ist. Die Preise gelten generell bis zum Erscheinen einer neuen Auflage, längstens jedoch bis zum 30.04.2020. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Aktuelle Preise und Lieferzeiten bitte im toom Baumarkt erfragen. Eine Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland) ist bei fast allen Artikeln möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen von den Originaltönen sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben. Die Angebote sind in allen teilnehmenden toom Baumärkten erhältlich, solange der Vorrat reicht.

IMPRESSUM
Herausgeber, Redaktion: toom Baumarkt GmbH, Humboldtstr. 140 - 144, 51149 Köln, Name und Anschrift der Partnermärkte unter toom.de/mein-markt.
Dieser Katalog sowie alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung bedarf der Zustimmung des Herausgebers

Inhalt

Gartenbau 2020

420 Seiten Produktvielfalt, individuelle Tipps und bester Service – im Katalog und auf **toom.de**







8 **Nachhaltigkeit**

Erfahre mehr zu unserer nachhaltigen Unternehmensstruktur und zukunftsorientiertem Denken.

14 **Gartenholz & Baustoffe**

18 **Terrassendielen**
Gestalte dir deine Traumterrasse mit Dielen aus den verschiedensten Materialien.

37 **Garten-/Terrassenplatten**
Stabil, modern und in tollen Designs – entdecke die Plattenvielfalt in deinem toom Baumarkt

59 **Pflaster**
Auf glücklichen Sohlen: Barfußlaufen in deinem Garten wird auf diesen Steinen zum Vergnügen.

82 **Zertifizierte Natursteine**
Bessere Arbeitsbedingungen und Sozialstandards - diese Steine kannst du ruhigen Gewissens kaufen.

94 **Natursteine**
Mit ihrem einzigartigen Aussehen bieten dir unsere Natursteine ganz individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

112 **Einfassungen**
Schön eingerahmte Blumenpracht: alles für deine Beeteinfassung.

124 **Mauersteine & Mauersysteme**
Hingucker für deinen Garten: einfach zu bauende Mauersysteme mit ästhetischen Steinen.

140 *Kiesweg anlegen*
Lese hier, wie du zuverlässig und ohne viel Schnickschnack schöne und sichere Wege für deinen Garten anlegst.



148

Zäune & Sichtschutz

154 **Holzzäune & Zubehör**
So natürlich kannst du dich vor neugierigen Blicken und ungebetenen Gästen schützen.

166 *Holzzäune lasieren*
Wetterschutz – so geht's richtig.

194 **Vorgartenzäune**
Schön gepflegt: Hübsche Vorgartenzäune für einen tollen ersten Eindruck.

198 **Elektrische Tore**
Per Knopfdruck und ganz komfortabel den Zugang zur Einfahrt steuern.

204 **Metallzäune**
Mit diesen Zäunen holst du dir das gewisse Etwas in den Garten.

Schön anzuschauen!
Zäune, die nicht nur schützen, sondern auch gut dabei aussehen.
Ab **Seite 154**.

Rustikaler Blickfang!
Der vielseitige Mauerblock für deinen Garten.
Ab **Seite 139.**



Blickfang:
Sei kreativ, gestalte deinen Sichtschutz wie er dir gefällt.
Ab **Seite 168**.





Natur pur:
auch im Winter eine grüne Freude.
Ab **Seite 159**.



Alles wächst

Gib deinen Pflanzen die richtige Starthilfe. Ab **Seite 268**.



Damit das Gras auf deiner Seite grüner ist. **S. 284**





214

Gewächshäuser & Anzucht

216 **Alu-Gewächshäuser**
Pflegeleicht, robust, langlebig: Diese Leichtgewichte trotzen Wind und Wetter.

248 **Zubehör**
Von A wie Alu-Tisch bis W wie Windsicherung: damit bist du bestens ausgerüstet.

256 **Foliengewächshäuser**
Preiswert, schnell aufgebaut und frei gestaltbar – perfekt für Kurzentschlossene und Flexible.

258 *Absoluter Trend*
Square Foot Gardening ist in aller Munde – und bald auch in deinem Garten.

260 **Hochbeete**
Die haben was auf dem Kasten: Hochbeete für mehr Gärtner-Komfort.

273 **Bio Anbau**
Alles Bio? Für einen natürlichen Start ins Pflanzenleben.


278 **Erden & Dünger**
Ob Bio oder nicht: Mit diesen Erden und Düngern blüht dein Garten auf.



Das richtige Werkzeug für deine Garten-Projekte findest du ab **Seite 243**.

282 *Vertical Gardening*
Hoch hinaus: platzsparender Hingucker – für deinen Garten oder Balkon.

283 **Bienenfreund**
Auch du kannst einen Beitrag leisten, um diese für uns so wichtigen und nützlichen Brummer zu schützen.



Stabile Basis!

Auf **Seite 334** erfährst du, welches Fundament sich am besten für dich eignet.

286 Gartenhäuser

288 **Gartenhäuser aus Holz**
Ob Aufbewahrungsort oder loungige Laube: Diese Häuser sind wahre Alleskönner!

358 **Aufbewahrung**
In diesen Schränken und Boxen verstaust du Rechen, Rad und Co. ganz leicht.

373 **Grillkota**
Die finnische Antwort auf die Frage, wie lange die Grillsaison dieses Jahr dauert: 365 Tage!

374 **Freizeithütten / Pavillons**
Hübscher Anblick mit grünem Ausblick – dein Frischluft-Wohnzimmer mit Charme.

377 **Terrassenüberdachung**
Mach dich wetterunabhängig! Diese Überdachungen bieten idealen Schutz.



Hält deine Drahtesel trocken und sicher: Fahrradgaragen auf **S. 368**

394 Carports

396 **Flach-/Satteldach-Carports**
Da parkst du! Von Flachdach bis Wandanbau: Formschöne Unterstände für deinen Fuhrpark.

401 **Walmdach-Carports**
Die besonders elegante, stabile und langlebige Art des Carports.

410 **Alu-Carports**
Echte Leichtgewichte: Moderne und lichtdurchlässige Carports aus Aluminium.

Gut bedacht

Damit deine Familie, dein Auto und du im Trockenen bleiben. **Seite 410**.



414 Service

Ob zuschneiden, liefern oder finanzieren: Wir packen mit an und lassen dich nicht allein. Hier gibt's alle Services im Überblick.

Respekt, wer an die Zukunft denkt.

Nachhaltigkeit und verantwortliches Handeln im Sinne der Umwelt und Gesellschaft sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Nachhaltigkeit umfasst bei uns den fairen und vertrauensvollen Umgang mit Mitarbeitern, die Schonung von Ressourcen, soziales Engagement sowie das Angebot von umweltfreundlicheren und sozialverträglicheren Produkten.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf 4 Säulen:



Grüne Produkte

Wir bei toom bauen unser Angebot an nachhaltigeren Produkten kontinuierlich aus. Dabei gilt höchste Sorgfalt bei der Auswahl der Lieferanten, damit Umwelt- und Sozialstandards und hohe Qualitätsanforderungen eingehalten werden.



Energie, Klima, Umwelt

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, indem wir die Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter Verkaufsfläche bis 2022 um 50 % gegenüber 2006 reduzieren. Dafür betreiben wir z. B. schon jetzt unsere Märkte zu 100 % mit zertifiziertem Grünstrom.



Gesellschaftliches Engagement

Wir engagieren uns für soziale Projekte, Vereine, Schulen und Kindergärten. Dazu gehören unter anderem lokale Partnerschaften mit Werkstätten der Lebenshilfe, eine Zusammenarbeit mit Little Home e.V. zur Unterstützung Obdachloser und Umweltprojekte zum Insektenschutz.



Mitarbeiter

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte in jeglichen Lebensphasen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Dazu wurden wir als erster Baumarkt Deutschlands mit der Zertifizierung „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet.

Unsere nachhaltigen Auszeichnungen.

Für unser nachhaltiges Engagement haben wir von Focus Money das Prädikat „Testsieger“ erhalten und wurden vom Dähne Verlag als „Bester Nachhaltigkeits-Baumarkt“ ausgezeichnet.



Prädikat „Testsieger“
toom Baumarkt
Umfrage (Focus 12/18)
www.deutschlandtest.de



+13	241	toom
+3	231	OBI
+1	229	hagebaumarkt
+1	229	HORNBACH
+1	229	BAUHAUS

Studie auf Basis einer Baumarktkundenbefragung durch den Dähne Verlag und die Konzept & Markt GmbH im Jahr 2018

So schützt du Mensch und Umwelt mit unseren PRO PLANET-Produkten.



Das PRO PLANET-Label findest du u. a. auf zahlreichen Produkten der toom Qualitätsmarken. Es kennzeichnet nachhaltigere Produkte und dient damit als Orientierung für einen umwelt- und sozialverträglicheren Einkauf bei toom. Das PRO PLANET-Label berücksichtigt alle Nachhaltigkeitsaspekte entlang der Wertschöpfungskette. Um Transparenz und Unabhängigkeit zu schaffen, wird jedes Produkt von externen Produktexperten untersucht. Zusätzlich begleitet ein unabhängiger Expertenbeirat den gesamten Vergabeprozess des Labels.

Produkte mit Mehrwert

Das PRO PLANET-Label kennzeichnet auch den jeweiligen ökologischen oder sozialen Mehrwert des Produktes.

PRO PLANET
8212 001
Umweltschonend produziert

Einkauf mit Transparenz

Jedes PRO PLANET-Produkt hat eine eigene Kennziffer. Durch die Eingabe der Kennziffer auf www.proplanet-label.com kannst du alle wichtigen Informationen zur Nachhaltigkeit des Produkts online abrufen.

Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

www.proplanet-label.com

Weitere Labels für nachhaltigere Produkte

FSC
PEFC
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de
BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
BIO
FAIRTRADE
Fair Trees®
ein Fair Trade-Weihnachtsbaum
XERTIFIX PLUS

*Erzeugnisse aus ökologischem Landbau



Grün handeln – der Umwelt zuliebe!

Unsere grünen Produkte.

toom baut sein Angebot an nachhaltigeren Produkten kontinuierlich aus. Dabei gilt höchste Sorgfalt bei der Auswahl der Lieferanten, damit Umwelt- und Sozialstandards und auch die hohen Qualitätsanforderungen eingehalten werden. Zudem steht bei toom die Suche nach alternativen, umweltverträglicheren Produkten im Fokus der Sortimentsgestaltung.

100% torf-frei

Spätestens ab dem Jahr 2025 bieten wir nur noch torffreie Erden an. Bis dahin reduzieren wir die Torfanteile in unseren Erden weiterhin stetig und erhöhen die Anzahl torffreier Produkte.

Alle Holzschutzprodukte von toom sind lösemittelfrei.

Besonders nahrhafte Pflanzen für Bienen, Schmetterlinge & Co garantiert der toom Bienenfreund.

Bis Ende 2020 sind alle Buntdispersionen von toom konservierungsmittelfrei.



Weitere Infos zum Thema Nachhaltigkeit unter

toom.de/nachhaltigkeit

PEFC™
PEFC/04-04-0136
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Für die Herstellung von PRO PLANET Holzprodukten werden ausschließlich PEFC™- zertifizierte Hölzer verwendet.



toom Greenvinyl: Vinylboden ohne PVC und Weichmacher.

Alle toom Weißdispersionen werden in Recyclateimern* geliefert. Ab April 2020 sind Premiumweiß, Komfortweiß und Superweiß konservierungsmittelfrei.

XERTIFIX PLUS

Xertifix-zertifizierte Steine werden unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt.

Fair Trade-Zertifizierung für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Stecklingfarmen in Afrika.

FAIRTRADE

* Recyclateimer bestehen aus 100 % recyceltem Kunststoff.



Für eine nachhaltigere Zukunft

Natürlich zertifiziert!

FSC® und PEFC™ – zwei Zertifikate, die für eine nachhaltige und umweltbewusste Waldwirtschaft stehen. Wenn du im Katalog Produkte entdeckst, die mit einem dieser beiden Logos versehen sind, kannst du dich gleich doppelt freuen: Denn du holst dir damit nicht nur ein wunderbares Produkt nach Hause, sondern sorgst dafür, dass der Welt ein Stück Natur erhalten wird.

PEFC™
PEFC/04-04-0136
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Herstellernummer auf Anfrage

Umweltschutz bedeutet Waldschutz: Daher setzt sich PEFC™ auch für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Holz und eine kontrollierte und nachhaltige Verarbeitungskette ein. Um das zu erreichen, werden sowohl ökologische und soziale als auch ökonomische Aspekte berücksichtigt.

FSC™ WÄLDER FÜR IMMER FÜR ALLE
Das Zeichen für vorbildliche Waldwirtschaft
FSC® N002770 www.fsc.org

Der FSC® übernimmt Verantwortung: und das für Mensch und Natur. Daher steht das FSC®-Warenzeichen auch für weltweite Transparenz und Glaubwürdigkeit im Bereich des verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgangs mit Holz und Holzprodukten.



Bretter, die die Welt bedeuten!

In deinem Garten tobt das Leben. Hier wird gespielt, sich gesonnt, gegrillt und angepflanzt. Deine Terrasse, Gartenwege und Auffahrten sollten sich dabei perfekt ins Bild fügen, damit du mit Familie und Freunden die Gartenzeit in vollen Zügen genießen kannst.

Gartenholz und Baustoffe

Terrassendielen & Zubehör 18

Profi-Bestell-Service 26

Garten-/Terrassenplatten & Zubehör 37

Pflaster & Zubehör 59

Zertifizierte Natursteine 82

Natursteine & Zubehör 94

Keramik-Bodenplatten & Zubehör 104

Einfassungen 112

Pflanzsteine & Zubehör 118

Mauersteine/Mauersysteme & Zubehör 124

Kiesweg anlegen 140

Zierkiese/Bruchsteine/Splitte 142

Säulen 145

Gartenwege 146

Alle im Katalog genannten Preise sind Abholpreise und gelten generell bis zum 30.04.2020. Rundungsdifferenzen von Stück zu m²/St. und zu lfm möglich. Eine Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland) bis Bordsteinkante ist bei fast allen Artikeln gegen einen geringen Aufpreis möglich. Bitte achte auf die jeweilige Artikelbeschreibung. Irrtümer und Preisänderungen aufgrund von Rohstoff- und Lieferengpässen sowie der allgemeinen Preisentwicklung oder Erhöhung der gesetzlichen Mehrwertsteuer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die aufgeführten Preise beziehen sich jeweils nur auf die abgebildeten Artikel, nicht aber auf das abgebildete Zubehör oder die Dekoration, falls dies nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung aufgeführt ist.

Deko und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Artikel, solange der Vorrat reicht. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen von den Originaltönen möglich. Alle Maße sind Circaangaben.

Alle Platten in diesem Katalog sind frostsicher.

toom
Respekt, wer's selber macht.

Alles nach Plan.


Damit du an deiner Terrasse lange und viel Freude hast, solltest du dir vor dem Anlegen einen genauen Plan machen. Dabei ist die Wahl der Materialien wichtig, aber auch die Platzierung und Größe deiner Terrasse. Auf dieser Seite findest du viele hilfreiche Tipps und Tricks – die Baustoffe findest du in deinem toom Baumarkt.

1. Location, Location, Location!

Als Erstes musst du schauen, welche Möglichkeiten dir dein Grundstück bietet:

- Südausrichtung: Die pralle Mittagssonne scheint direkt auf die Terrasse – perfekt für Sonnenanbeter.
- Westausrichtung: Die warme Abendsonne lädt zum Verweilen ein – optimal für abendliches Grillen.
- Ostausrichtung: Hierhin kommen die ersten Sonnenstrahlen des Tages – ideal für ausgiebiges Frühstücken am Wochenende.





Für Sonnenstühle, Pflanzen oder Dekoartikel planst du am besten ein paar Quadratmeter mehr ein.

2. Die Größe muss passen

Natürlich solltest du zusätzlichen Platz für deinen Grill, für Pflanztröge und größere Terrassenmöbel einplanen. Aber als Richtwert kannst du Folgendes nehmen:

- Sitzplatz mit 2 Stühlen: 6 m²
- Sitzplatz mit 4 Stühlen: 9 m²
- Sitzplatz mit 6 Stühlen: 14 m²

Weitere hilfreiche Tipps:

- Plane Stromanschlüsse, z. B. für die Beleuchtung, von Anfang an ein, da sich Steckdosen oder Kabel später nur schwer installieren lassen.
- Für den Hochsommer empfehlen wir einen Sonnenschirm, ein Sonnensegel oder eine Markise, die wohltuenden Schatten spenden.
- Ein Holzzaun, eine Hecke oder andere Sichtschutzelemente bieten Schutz vor Wind und Wetter sowie unerwünschten Blicken.




3. Das richtige Material

WPC



- WPC = wood polymer composites
- UV- und witterungsbeständig
- Feuchtigkeitsbeständig
- Langlebiges Material, formstabil
- Rutschhemmend
- Recyclebar
- Einfaches Verarbeiten und Verlegen

Holz



- Naturprodukt
- Strahlt Wärme und Natürlichkeit aus
- Angenehmes Laufgefühl
- Große Auswahl
- Vielfalt in Qualität und Eigenschaften




WPC-Terrasse



Holzterrasse

Naturstein



- Natürliche und edle Optik
- Elegantes Erscheinungsbild
- Extrem robust und frostsicher *
- Sehr pflegeleicht

Betonstein



- Große Auswahl an Formen, Farben und Oberflächen
- Individuelle Gestaltung durch verschiedene Verlegemuster
- Extrem langlebig, pflegeleicht und frostsicher

Feinsteinzeug



- Verschiedene Optiken wie Holz, Naturstein oder auch Industriebeton, Abbildung nahezu aller Oberflächen möglich
- Pflegeleicht, robust und langlebig
- Frostsicher und witterungsbeständig
- Auch bei Nässe rutschfest (mind. Rutschhemmungsklasse 10)
- Reinigungsfreundlich dank glasierter Oberfläche
- Geringe Aufbauhöhe (durch 2 cm Materialstärke)
- Säure- und laugenbeständig

Weitere Artikel findest du unter

toom.de/terrasse

** Gilt für alle Natursteine in diesem Katalog*

rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD



Strukturdiele aus Douglasie



MADE IN GERMANY

Diele für Diele.




umweltfreundlich

Terrassendiele und Unterkonstruktion aus Douglasie

Bezeichnung	Maße L x B	Stärke	Art.-Nr.	€/Stück	€/lfm
Bodendiele aus Douglasie Naturwuchs, Oberfläche geriffelt/glatt	200 x 9,5 cm	2,1 cm	7650124*	2.39	1.20
	300 x 9,5 cm	2,1 cm	7650125*	3.59	1.20
Bodendiele aus Douglasie Oberfläche teilgeriffelt/glatt	200 x 12 cm	2,1 cm	4280303*	4.39	2.20
	300 x 12 cm	2,1 cm	4280304	6.59	2.20
Bodendiele aus Douglasie Oberfläche fein geriffelt/genutet	200 x 12 cm	2,8 cm	7652117	6.99	3.50
	300 x 12 cm	2,8 cm	7652139	10.49	3.50
	400 x 12 cm	2,8 cm	7652128	13.99	3.50
Strukturbodendiele aus Douglasie, gehobelt/glatt	200 x 12 cm	2,8 cm	4281262*	8.19	4.10
	300 x 12 cm	2,8 cm	4281263*	12.29	4.10
Unterkonstruktion aus Douglasie Oberfläche glatt gehobelt	200 x 7 cm	4,5 cm	7650709	6.29	3.15
	300 x 7 cm	4,5 cm	7650710	9.39	3.13

hohe Festigkeit, widerstandsfähig, langlebig, resistenter gegenüber Pilz- und Insektenbefall durch natürliche Inhaltsstoffe, umweltfreundlich, einfach zu verarbeiten



Terrassendiele aus Douglasie



Terrassendiele und Unterkonstruktion aus Kiefer

hohe Dauerhaftigkeit durch Qualitätsimprägnierung nach DIN 68800-3, vorbeugender chemischer Holzschutz, imprägnierfarben Teak oder Grau, schwermetallfrei, lange Nutzungsdauer

Bezeichnung	Maße LxB	Stärke	Art.-Nr.	€/Stück	€/lfm
Bodendiele aus Kiefer, KDI im Farbton Teak Oberfläche fein geriffelt/glatt	200 x 12 cm	2,1 cm	4280301*	**3.69**	**1.85**
	300 x 12 cm	2,1 cm	4280302	**5.59**	**1.86**
Bodendiele aus Kiefer, KDI im Farbton Teak Oberfläche teilgeriffelt/genutet	200 x 14,5 cm	2,8 cm	4280026	**5.99**	**3.-**
	300 x 14,5 cm	2,8 cm	4280027	**8.99**	**3.-**
Unterkonstruktion aus Kiefer, KDI im Farbton Teak Oberfläche glatt gehobelt	300 x 7 cm	4,5 cm	4280025	**7.99**	**2.66**
Bodendiele aus Kiefer, grau imprägniert Oberfläche geriffelt/glatt	300 x 12 cm	2,1 cm	4280832*	**5.49**	**1.83**
Bodendiele aus Kiefer, grau imprägniert Oberfläche teilgeriffelt/genutet	300 x 14,5 cm	2,8 cm	4280833*	**9.99**	**3.33**
Unterkonstruktion aus Kiefer, grau imprägniert Oberfläche glatt gehobelt	300 x 7 cm	4,5 cm	4280834*	**7.99**	**2.66**





Bodendiele aus Lärche, glatt/teilgeriffelt*

hohe Festigkeit, widerstandsfähig, langlebig, natürliche Resistenz gegenüber Pilz- und Insektenbefall durch natürliche Inhaltsstoffe, umweltfreundlich, einfach zu verarbeiten



Bezeichnung	Maße LxB	Stärke	Art.-Nr.	€/Stück	€/lfm
Bodendiele aus Lärche glatt/teilgeriffelt, naturbelassen	200 x 14,5 cm	2,8 cm	4280372	**7.99**	**4.-**
	300 x 14,5 cm	2,8 cm	4280373	**11.99**	**4.-**

Universalbrett*

Nadelholz, sägerau, 10 cm breit, wetterbeständig durch Qualitätsimprägnierung mit vorbeugender Wirkung gegen Holz zerstörende Pilze und Insekten, zeitlos moderner Grauton, Nachstreichen nicht zwingend notwendig



Bezeichnung	Maße LxB	Stärke	Art.-Nr.	€/Stück	€/lfm
Universalbrett Nadelholz, sägerau, imprägniert	200 x 10 cm	2,3 cm	4282550	**2.58**	**1.29**
	300 x 10 cm	2,3 cm	4282551	**3.87**	**1.29**




Weitere Infos findest du unter

toom.de/basteldiele

**Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit*
Die aktuellen Preise erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt

rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

DIY: Montageanleitung Holzterrasse



Schritt 1

Gründung und Fundament



Für die Drainage sollte das Erdreich 4 % Gefälle und das Kiesbett 2 % Gefälle haben. haben. Nutze Wurzelvlies für mehr Stabilität. Verlege die Steinplatten mit einem Mindestabstand von 2 cm zu festen Bauteilen und einem Maximalabstand von 40 cm zueinander. Wähle den stirnseitigen Abstand so, dass der Unterkonstruktionsbalken mind. 10 cm auf der Platte aufliegt.

Schritt 2

Verlegeplan für Unterkonstruktion




Die Konstruktionsbalken richtest du hochkant aus und verbindest sie an mind. drei Punkten mit den Betonplatten. Bei Bedarf kannst du Auflagepads verwenden.

Beachte folgende Achsmaße: 28-mm-Diele = max. 60 cm, 21-mm-Diele = max. 40 cm, Thermoholzdiele = max. 40 cm

Stirnseitiger Abstand 1 cm, Abstand zu festen Bauteilen mind. 2 cm, Mindestabstand des Konstruktionsbalkens zur Steinplatte 10 cm

Schritt 3

Montage der Terrassendiele, sichtbar verschraubt



Richte die 1. Diele im rechten Winkel zum Konstruktionsbalken aus. Nutze Abstandhalter, um das Entstehen von Feuchtigkeitsnestern zu vermeiden. Der Dielenüberstand sollte nicht mehr als 15 cm betragen. Verschraube die Dielen mit 2 Edelstahlschrauben durch den Abstandhalter mit dem Konstruktionsbalken.



Wir empfehlen eine Schraubengröße von 4,5 x 60 mm.

Abstand der Schrauben bei 145 mm Brettbreite 100 mm, bei 120 mm Brettbreite 80 mm

Tipp

Vorbohren der Dielen und ein ausreichender Abstand vom Brettende (mind. 5 cm) reduzieren die Gefahr des Aufspaltens der Dielen.



Bodendiele „DREAMDECK TALI“*

Wohl kein Holz vereint extreme Härte und dauerhafte exklusive Optik in Maserung und rotbraunem Farbspektrum so wie Tali. Genau das Richtige für alle, die äußerst langlebige Gartenholzprodukte suchen.



Bodendielen
einseitig gerillt und genutet, Kanten gefast, Verschraubung mit V2A-Schrauben



Konstruktionsholz
Hartholz, für die perfekte Unterkonstruktion



„DREAMDECK“-Bohrer
Ø 5 mm, Bohren/Senken in einem Arbeitsgang, Senker verstellbar

Material-Info

- *Höchste Dauerhaftigkeitsklasse – 1!*
- *Edle, natürliche Optik*
- *Nicht chemisch behandelt*

Pflege:
Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften muss Tali nicht bauseits imprägniert werden. Gegen die natürliche Vergrauung durch UV-Strahlung wirken handelsübliche, pigmentierte Hartholzöle.





Bezeichnung	Maße L x B	Stärke	Art.-Nr.	€/St.	€/lfm
„DREAMDECK TALI“ glatt/teilgeriffelt, Hartholz	120 x 14,5 cm	2,5 cm	4281274	**11.99**	**9.99**
	150 x 14,5 cm	2,5 cm	4281275	**14.99**	**9.99**
	180 x 14,5 cm	2,5 cm	4281276	**17.99**	**9.99**
	200 x 14,5 cm	2,5 cm	4281278	**19.99**	**10,-**
	240 x 14,5 cm	2,5 cm	4281279	**23.99**	**10,-**
	300 x 14,5 cm	2,5 cm	4281281	**29.99**	**10,-**
	350 x 14,5 cm	2,5 cm	4281282	**34.99**	**10,-**

Konstruktionsholz
Hartholz, für die perfekte Unterkonstruktion,
200 x 70 x 40 cm (LxBxH),
Art.-Nr. 4281488 **14.99**
300 x 70 x 40 cm (LxBxH),
Art.-Nr. 4281489 **22.49**

„DREAMDECK“-Bohrer
Ø 5 mm, Bohren/Senken in einem Arbeitsgang, Senker verstellbar,
Art.-Nr. 4281490 **13.99**

** Auf Bestellung erhältlich, Abholpreise. Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Die Lieferzeit erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt.*

Für Outdoor-Helden.

Checkliste „Holzterrasse“

Material:

- ○ Terrassendielen
- ○ Unterkonstruktion
- ○ Betonplatten
- ○ Splitt, Mineralgemisch
- ○ Abstandhalter
- ○ Terrassenschrauben
- ○ Auflagepad
- ○ Terrassenfuß
- ○ Holzpflege

Werkzeug:

- ○ Wasserwaage
- ○ Zollstock
- ○ Winkelmesser
- ○ Akkuschrauber / Bohrer
- ○ Kappsäge / Handkreissäge
- ○ Plattenheber
- ○ Schaufel
- ○ Schubkarre
- ○ Kabeltrommel
- ○ Gummihammer
- ○ Kreppklebeband
- ○ Maurerschnur
- ○ Flachpinsel
- ○ Rüttelplatte
- ○ T-Profil
- ○ Schleifpapier/Klotz

Das brauchst du für deine Holzterrasse!

Zierkiese, Bruchsteine und Splitte im Big Bag



WECO



Mineralgemisch
Format 0 - 32 mm,
250 kg,
Art.-Nr. 4340327 (1kg=0,20) ***49.99***
500 kg,
Art.-Nr. 4340326 (1kg=0,20) ***99.99***

WECO



Basaltsplitt, grau
Format 2 - 5 mm,
250 kg,
Art.-Nr. 4340085 (1kg=0,20) ***49.99***
500 kg,
Art.-Nr. 4340112 (1kg=0,20) ***99.99***

Lusit
Steinstark!



Betonplatte
40 x 40 cm,
Art.-Nr. 4330202 ***3.55***



Streifenfundament
aus Beton, braun, zur leichten Erstellung einer für viele Terrassenbeläge notwendigen Unterkonstruktion, einfaches Aneinandersetzen durch Nut-und-Feder-System, Aussparungen für 45-mm- und 70-mm-Hölzer, 50 x 15 x 7,2 cm (LxBxH), 7,7 kg,
Art.-Nr. 2151044 **4.49**



Terrassenschrauben *
zum schnellen und professionellen Befestigen von Terrassenhölzern, Edelstahlmaterial in C1, Senkkopf, Antrieb T25,
***5 x 50 mm**, Pack 115 Stück,*
Art.-Nr. 1651129 **16.55**
***5 x 60 mm**, Pack 100 Stück,*
Art.-Nr. 1651130 **20.99**
***5 x 70 mm**, Pack 85 Stück,*
Art.-Nr. 1651131 **20.99**



rettenmeier® PREMIUM OF WOOD

hochwertiges Gummigranulat



Clipper
für unsichtbare Montage, inkl. Edelstahlschrauben, schwarz, 20 Stück,
Art.-Nr. 4282352 **19.99**



Terrassenfuß
Ausgleich bis 30 mm Höhenunterschied, im Abstand von 50 bis 60 cm unter der Unterkonstruktion einbauen, Belastbarkeit je Terrassenfuß ca. 400 kg, dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff,
Art.-Nr. 4289505 **St. 4.49**



Auflagepads für Unterkonstruktion
im Abstand von 60 cm unter die Unterkonstruktion legen, dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertiges Gummigranulat,
***3 x 60 x 90 mm**, 60 Stück,*
Art.-Nr. 4280078 **17.99**
***8 x 60 x 90 mm**, 48 Stück,*
Art.-Nr. 4280079 **16.99**



Abstandhalter für Bodendielen
Fugenabstand 5 mm, konstruktiver Holzschutz, erhöht die Lebensdauer der Terrasse, Verbrauch bei 120 mm breiter Diele 16 St./m², Verbrauch bei 145 mm breiter Diele 14 St./m²,
***5 x 40 x 80 mm**, 50 Stück,*
Art.-Nr. 4289516 **10.99**



Weitere Artikel zur Holzpflege und zum Holzschutz findest du unter
toom.de/holzschutz



Holzschutz-Grundierung
Grundierung für unbehandelte Hölzer, mit vorbeugendem Bläuepilzschutz,
***750 ml**, Art.-Nr. 8250556 (1l=15,99)* **11.99**
***2,5 l**, Art.-Nr. 8250555 (1l=10,80)* **26.99**
***5 l**, Art.-Nr. 8250573 (1l=8,80)* **43.99**



Teak-Öl
farbauffrischende Pflege für Holz im Außenbereich, mit Abperleffekt, auf natürlicher Basis,
***750 ml**, Art.-Nr. 8260211 (1l=15,99)* **11.99**
***2,5 l**, Art.-Nr. 8260205 (1l=12,-)* **29.99**



begehbar in 4 Stunden

Terrassen-Öl
farbauffrischende Pflege, mit Abperleffekt, für außen, versch. Farbtöne, z. B. Natur,
***750 ml**, Art.-Nr. 8260334 (1l=17,32)* **12.99**
***2,5 l**, Art.-Nr. 8260333 (1l=13,20)* **32.99**

** Nicht in allen Märkten erhältlich*

DIY: Holzterrasse pflegen

Bestens geschützt!



Du hast geschwitzt, gehämmert und geschuftet, damit deine Terrasse genau so wird, wie du dir sie vorstellst. Also willst du natürlich auch, dass sie möglichst lange schön bleibt.

Während sich Steinterrassen einfach mit Bürste und Wasser reinigen lassen, braucht eine Holzterrasse etwas mehr Zuwendung. Aber kein Problem – innerhalb von 1 bis 2 Stunden und in nur wenigen Schritten machst du deine Holzterrasse wieder fit für Grillabende und entspannte Sommertage. Die richtige Holzpflege erhältst du bei toom.

Weitere Infos findest du unter

toom.de/terrasse-pflegen

Schritt 1 *Terrasse reinigen*

Vor der Pflege kommt das Schrubben – entferne Schmutz, Moos, Blätter und Algen einfach mit Wasser und einer Bürste. Bei hartnäckigerem Schmutz hilft eine milde Seife. Anschließend muss das Holz gut trocknen.



Schritt 2 *Dielen für die Pflege vorbereiten*

Vor dem Einölen muss das Holz sauber, trocken, staub-, fett- und wachsfrei sein. Entferne geschlossene Lackfilme und abblätternde Altanstriche gründlich durch Anschleifen der Oberfläche. Rohes Holz und Altanstriche immer anschleifen.







GUT GEÖLT

Schritt 3 *Vorbehandlung der Holzterrasse*

Frische das Holz vor dem Einölen mit toom Holzentgrauer auf. Dadurch strahlt deine Terrasse wieder in ihrem natürlichen Farbton. Trage dabei am besten Handschuhe.

Schritt 4 *Zu guter Letzt das Öl*

Trage zum Schluss toom Terrassen-Öl in zwei Arbeitsgängen und in Richtung der Holzmaserung auf. Zwischen den zwei Anstrichen sollte das Öl richtig einziehen. Überschüssiges Öl kannst du mit einem sauberen Lappen einreiben oder entfernen.





Profi-Bestell-Service *

KOSCHE® Holzwerkstoffe kovalex®

MADE IN GERMANY

Vorteile

- Barfußfreundlich
- Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)
- Einfache Montage
- Umweltfreundlich, da PVC-frei und recyclingfähig

Info

Damit deine Entscheidung etwas leichter fällt, findest du die wichtigsten Eigenschaften der Materialien sowie weitere Tipps und Tricks zur Terrassenplanung auf Seite 16.




WPC-Terrassen-Komplettbausatz nach Maß*

Holz-Polymer-Verbundwerkstoff, beidseitig verwendbar, Riffelung fein und grob, Farben braun, grau, graubraun und schokobraun

Aufgrund des innovativen Holz-Polymer-Verbundwerkstoffs (WPC) sind unsere Terrassendielen äußerst pflegeleicht. Das Material splittert nicht, hat eine angenehme Haptik und lässt sich barfuß sorgenfrei begehen. Es ist wetterbeständig und widerstandsfähig gegenüber Pilzen, Insekten und Moos und kommt ohne lästiges Streichen aus. Darüber hinaus kann die Oberfläche problemlos mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden.

Wie jeder Holzwerkstoff durchläuft auch WPC einen witterungsbedingten Alterungsprozess. Die produktionsbedingt leicht glänzende Oberfläche ungebürsteter Bodendielen schwächt sich nach ca. 3 Monaten deutlich ab. Bei allen unserer Terrassendielen entsteht eine attraktive Holzpatina, die den natürlichen Charakter der Terrassendielen unterstützt.

Umfangreiches Zubehör gegen Aufpreis erhältlich.



braun | grau | graubraun | schokobraun


Farbe	Maße B x L	€/Stück	Maße B x L	€/Stück
braun, grau, graubraun oder schokobraun, Oberfläche unbehandelt	210 x 300 cm	**599,-**	210 x 400 cm	**769,-**
	300 x 300 cm	**819,-**	300 x 400 cm	**1.029,-**
	390 x 300 cm	**1.029,-**	390 x 400 cm	**1.349,-**
	495 x 400 cm	**1.569,-**	495 x 500 cm	**1.949,-**
	600 x 400 cm	**1.889,-**	600 x 500 cm	**2.349,-**

z. B. 390 x 400 cm schokobraun Art.-Nr. 4280729 **1.349,-**

Länge entspricht Dielenlänge

Lieferumfang

- Terrassendielen
- WPC-Unterkonstruktion
- Montageclips aus Metall



** Aussuchen und ankreuzen – mit dem Profi-Bestell-Service. Einfach den Fragebogen auf Seite 28 ausfüllen.*



Standard-Hohlkammerplatten, graubraun, mattiert

Rutschsicher
Wenn du Kovalex® regelmäßig reinigst und pflegst, bleiben deine Dielen rutschfest im trockenen und nassen Zustand.

Wetterfest und widerstandsfähig
Kovalex®-Terrassendielen sind absolut wetterfest, da resistent gegen Frost, Hitze, Pilz-, Insekten- oder Termitenbefall.


Pflegeleicht
Eine Vorbehandlung oder ein regelmäßiges Nachstreichen ist nicht notwendig. Einfache Reinigung mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel. Stärkere Verschmutzungen können mit dem Kovalex®-Terrassendielenreiniger entfernt werden.

Hochdruckreinigung
Hochdruckreinigung mit max. 80 bar und einem Mindestabstand von 20 cm möglich. Bei höheren Drücken sind die Empfehlungen der Gerätehersteller zu beachten.

Natürliche Ästhetik
Kovalex®-Terrassendielen sind optisch von Holz kaum zu unterscheiden. Sie sind wie Holz zu verarbeiten und daher vielseitig einsetzbar.

Kovalex®-Bodendiele „Massiv“**

optisch identisch mit den Hohlkammerdielen, besitzt jedoch eine höhere Punktbelastbarkeit



braun | grau | schokobraun | graubraun

Bezeichnung	Farbe	Maße B x Stärke	Art.-Nr.	€/Stück
Standard „Massiv“, unbehandelt	braun	14,5 x 2,6 cm	4280874	12.99
	grau	14,5 x 2,6 cm	4280875	12.99
	schokobraun	14,5 x 2,6 cm	4280876	12.99
	graubraun	14,5 x 2,6 cm	4280877	12.99

Kovalex®-Bodendiele mattierter Oberfläche**

verbindet die Natürlichkeit und die Robustheit der gebürsteten und ungebürsteten Oberflächen miteinander

KOSCHE Holzwerkstoffe kovalex®



braun, mattiert | grau, mattiert | schokobraun, gebürstet | graubraun, gebürstet

Bezeichnung	Farbe	Maße B x Stärke	Art.-Nr.	€/Stück
Standard-Hohlkammerdiele, unbehandelt	braun	14,5 x 2,6 cm	4280862	7.99
	grau	14,5 x 2,6 cm	4280863	7.99
	schokobraun	14,5 x 2,6 cm	4280864	7.99
	graubraun	14,5 x 2,6 cm	4280865	7.99
„Exklusiv“-Hohlkammerdiele, mattiert	braun	14,5 x 2,6 cm	4280866	8.49
	grau	14,5 x 2,6 cm	4280867	8.49
	schokobraun	14,5 x 2,6 cm	4280868	8.49
	graubraun	14,5 x 2,6 cm	4280869	8.49
„Exklusiv“-Hohlkammerdiele, gebürstet	braun	14,5 x 2,6 cm	4280871	8.49
	grau	14,5 x 2,6 cm	4280872	8.49
	schokobraun	14,5 x 2,6 cm	4280873	8.49
	graubraun	14,5 x 2,6 cm	4280882	8.49





Profi-Bestell-Service

Viele Fragen, eine Antwort – unsere Profis helfen kompetent und fachgerecht und erstellen innerhalb kürzester Zeit ein kostenloses Angebot. Einfach ausfüllen und im toom Baumarkt nach Wahl abgeben.

Tel. 0800-1004815
Fax 0221-149976296
E-Mail PBS.toom@rewe-group.com

Kostenlose Fachberatung:
Beratung. Angebotserstellung. Lieferung.

toom.de/pbs

Deko und Zubehör nicht mit im Lieferumfang enthalten.
Lieferung frei Bordsteinkante gegen Aufpreis möglich.
Den aktuellen Preis, Zubehör, Sondermaße sowie Lieferservice erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.
** Bitte beachte, dass es in der Länge zu Maßtoleranzen von –1 cm bis +2 cm kommen kann.



Profi-Bestell-Service

Viele Fragen, eine Antwort – unsere Profis helfen kompetent und fachgerecht und erstellen innerhalb kürzester Zeit ein kostenloses Angebot. Einfach ausfüllen und im toom Baumarkt deiner Wahl abgeben.

Tel. 0800-1004815
Fax 0221-149976296
E-Mail pbs.toom@rewe-group.com

Kostenlose Fachberatung:
Beratung. Angebotserstellung. Lieferung.

toom.de/pbs

Anfragebogen WPC-Terrassendielen

Bodendiele Standard Hohlkammer 145 x 26 mm

- ☐ Braun unbehandelt
- ☐ Braun gebürstet
- ☐ Braun mattiert
- ☐ Schokobraun
- ☐ Schokobraun gebürstet
- ☐ Schokobraun mattiert
- ☐ Grau
- ☐ Grau gebürstet
- ☐ Grau mattiert
- ☐ Graubraun
- ☐ Graubraun gebürstet
- ☐ Graubraun mattiert

Bodendiele Standard Vollprofil 145 x 26 mm

- ☐ Braun unbehandelt
- ☐ Braun gebürstet
- ☐ Braun mattiert
- ☐ Schokobraun
- ☐ Schokobraun gebürstet
- ☐ Schokobraun mattiert
- ☐ Grau
- ☐ Grau gebürstet
- ☐ Grau mattiert
- ☐ Graubraun
- ☐ Graubraun gebürstet
- ☐ Graubraun mattiert

Bodendiele Exklusiv Hohlkammer 145 x 26 mm

- ☐ Braun unbehandelt
- ☐ Braun gebürstet
- ☐ Braun mattiert
- ☐ Schokobraun
- ☐ Schokobraun gebürstet
- ☐ Schokobraun mattiert
- ☐ Grau
- ☐ Grau gebürstet
- ☐ Grau mattiert
- ☐ Graubraun
- ☐ Graubraun gebürstet
- ☐ Graubraun mattiert
- ☐ Anthrazit mattiert
- ☐ Steingrau mattiert
- ☐ Walnuss mattiert

Massiv mit Struktur 145 x 20 mm

- ☐ Schokobraun
- ☐ Grau
- ☐ Graubraun
- ☐ Walnuss mattiert
- ☐ Kastanie mattiert

XL mit Struktur 190 x 20 mm

- ☐ Steingrau mattiert
- ☐ Graubraun mattiert

Unterkonstruktion:

- ☐ WPC-Unterkonstruktion 2500 x 62 x 30 mm (L x B x H)
- ☐ Alu-Unterkonstruktion 2500 x 62 x 12 mm (L x B x H)
- ☐ Alu-Profil Unterkonstruktion 3000 x 64 x 40 mm (L x B x H)
- ☐ Terrassenlager klein: 35 -70 mm
- ☐ Terrassenlager groß: 65 -150 mm

Seitenabschluss:

- ☐ WPC-Seitenabschluss inkl. Alu-Befestigungsprofil 2500 mm
- ☐ Alu-Seitenabschluss inkl. Alu-Befestigungsprofil 2500 mm
- ☐ Alu-Seitenabschluss (U-Profil) 2500 mm
- ☐ Alu-Seitenabschluss 41 inkl. Alu-Befestigungsprofil 2500 mm

Profi-Bestell-Service

Sonstiges

Bitte Skizze beifügen mit Verlegerichtung und genauen Maßangaben:

Angaben zum Kunden

Name	
Straße	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Telefon	

Dein toom Baumarkt:

Datenschutzhinweise

- *Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die Betreibergesellschaft des Marktes. Gesellschaften von toom können die toom Baumarkt GmbH, Humboldtstraße 140 - 144, 51149 Köln, sowie Betreiber von toom Baumärkten in Form von Partner- oder Franchisemärkten sein.*
- *Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an: datenschutz@toombm.de.*
- *Ihre Daten werden für die Abwicklung der beauftragten Leistungen (bspw. Kundenanfrage/-angebot/-auftrag) und ggf. deren Rückabwicklung benötigt. Teilen Sie uns die Daten nicht mit, ist die Erbringung der Leistungen nicht möglich.*
- *Sie haben als betroffene Person Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit.*
- *Ausführliche Datenschutzhinweise finden Sie unter: www.toom.de/dsh/kundenauftrag.*

Profi-
Bestell-Service

Trex®

25 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE



Einfache Montage mit geringem Arbeitsaufwand

„Beach Dune“ und „Clam Shell“



„Saddle“

WPC-Diele „Trex Enhance® Basics“

drei miteinander kombinierbare Unifarben klassisch, schlicht, elegant

Montagefreundliche Befestigung
Ohne sichtbare Schrauben und Bohrlöcher: das verdeckte Befestigungssystem mit vormontierten Schrauben vereinfacht und beschleunigt die Montage. Einzelne Dielen lassen sich leicht verschieben und austauschen.

***Dielenlänge** 3,66 m oder 4,88 m,*
***Stärke** 25 mm, **Breite** 140 mm,*
***Deckbreite** 146 mm*

- ***ästhetisch** – naturnahe Edelholzoptik*
- ***hochwertig** – höchste Produktions- und Produktqualität*
- ***individuell** – Farbkombinationen möglich*
- ***sicher** – splitterfrei und rutschfest*
- ***beständig** – farbbeständig und fleckenresistent*
- ***einzigartig umweltfreundlich** – zu über 95 % aus Recycling-material, „Grüne“ Produktion*



Clam Shell



Beach Dune



Saddle

lfm ab 9.99

***Weitere Ausführung ohne Nut** (o. Abb.):*
Zur sichtbaren Direktbefestigung mit Edelstahl-Spezial-Terrassenschrauben in Dielenfarbe, auch sehr gut als Umrandung und/oder Randabschluss zu verwenden. Enhance Dielen ohne Nut werden wie herkömmliche Holzdielen verschraubt.

Unterkonstruktion „UKAL®“

- *Kein Quellen oder Schrumpfen – hohe Stabilität, top Statik*
- *Stelzlager aus verstärktem Polypropylen – säure- und laugenbeständig, witterungs- und UV-stabil, temperaturbeständig*
- *Ausgleichen von großen Höhenunterschieden und Gefälle – stabil und dauerhaft*
- *Einfache Montage mit geringem Arbeitsaufwand*
- *Durch Kopplungsprofile verschnittoptimiert verlängerbar*
- *Hoher Laufkomfort, Geh-, Rutsch- und Trittschallminimierung*
- *Stelzlager-Gewinde einfach zu bedienen – auch bei Belastung*
- *Kein Einsinken/Einschneiden auf Dachbahnen oder Naturböden*
- *Belastbar bis zu 1.200 kg pro Fuß*
- *Verschiedene Aufbauhöhen von 23 - 85 mm Höhe*

Unterkonstruktion aus Aluminium

lfm ab 7.79
(o. Zubehör)

UKAL®



funktionelle Unterkonstruktion mit System

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten



Egal, ob du nur kurz ein Regal anschrauben oder erst noch das Haus drum herum bauen musst: Auf toom kannst du dich verlassen. Das versprechen wir nicht nur, das garantieren wir auch: mit der ***toom 3-fach-Garantie.****

Die kostenlose Garantieverlängerung

Was du bei uns kaufst, hält richtig was aus. Deshalb gibt es auf alle Artikel der „toom Qualitätsmarke“ und auf alles, was einen Elektro- oder Kraftstoffmotor hat, 5 Jahre toom ***Qualitätsgarantie****! Im – unwahrscheinlichen – Falle eines Falles musst du dich also nicht lange herumärgern. Leg uns einfach Ware und Kassenbon auf den Tresen und wir regeln die Sache. Du bekommst eine kostenlose Reparatur, ein Austauschgerät oder dein Geld zurück.*

Umtausch ohne Wenn und Aber

So weit, so einfach. Aber was, wenn das gekaufte Produkt zwar richtig gut funktioniert, aber trotzdem das falsche ist? Kein Problem dank unserer ***Umtauschgarantie****! Solltest du zu Hause feststellen, dass die neue Duschwanne „Aruba“ leider so gar nicht zu den Fliesen in „Malta Beige“ passt, kannst du ganz entspannt bleiben. Bei uns gekaufte Ware kannst du innerhalb von drei Monaten zurückgeben. Ohne Wenn und Aber! Aber bitte mit Kassenbon. Den brauchen wir auch hier für den Papierkram.*

Produkt woanders günstiger gesehen?

Und wenn wir schon beim Thema Kassenbon sind: So hoch unsere Qualität ist, so niedrig sind unsere Preise. Solltest du innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum eines unserer Produkte bei einem anderen Händler günstiger entdecken, machen wir dir sofort den gleichen Preis. Na, was sagst du dazu? Wir sagen ganz einfach ***Tiefpreisgarantie****.*

An dieser Stelle ein Hinweis aus der Rechtsabteilung: Natürlich haben auch unsere Garantien gewisse Grenzen. Wenn du deinen Gartenschlauch als Abschleppseil benutzt hast oder im Herbst deine verblühten Stiefmütterchen reklamieren willst, müssen selbst wir passen. Die genauen Details kannst du jederzeit online einsehen.

Ansonsten gilt: Wenn du dein nächstes Vorhaben mit einem Einkauf bei toom beginnst, bist du dreifach garantiert auf der sicheren Seite. Gern kannst du uns auch im Internet besuchen:

toom.de/garantien

** toom gewährt 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Artikel der toom Qualitätsmarke sowie auf alle elektromotor- und kraftstoffbetriebenen Maschinen. Ausgenommen sind Akkus, Batterien, Pflanzen, Leuchtmittel und Verschleißteile sowie Mängel und Abnutzungserscheinungen, die durch gebrauchsüblichen Verschleiß, unsachgemäße Bedienung oder vorsätzliche bzw. fahrlässige Beschädigung entstanden sind. Garantie gilt für gekaufte Ware ab dem 1. März 2017. Umtauschgarantie gilt für ungenutzte Ware innerhalb von drei Monaten nach Kauf bei Vorlage des Kassenbons. Ausgenommen sind Sonderanfertigungen, Serviceleistungen, Zuschnittware, Pflanzen, lebende Tiere und Gutscheinkarten. Tiefpreisgarantie gilt, sofern du innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum einen identischen Artikel bei einem anderen nationalen Händler in der Region, im Umkreis von 30 km oder online bei einem nationalen Baumarktwettbewerber günstiger findest. Dann erstatten wir dir direkt und unkompliziert den Differenzbetrag. Als Nachweis genügen der Kassenbon sowie ein Beleg des günstigeren Preises (Foto, Prospekt). Die Garantie gilt nicht für Sonderanfertigungen sowie Serviceleistungen und ist nicht mit der toom Vorteilskarte und toom-eigenen Rabatten sowie Rabatten und Abverkaufsaktionen der Wettbewerber kombinierbar*



Mit praktischem Klicksystem!

Holzfliesen „Douglasie“
30 x 30 cm, Stärke 2,5 cm, Oberfläche genutet, 4er-Pack,
Art.-Nr. 4280028 **14.49**



Holzfliese „Douglasie“
60 x 60 cm, Stärke 4,9 cm, Oberfläche genutet,
Art.-Nr. 4311076 **St. 15.99**



Holzfliese „Kiefer“ *
50 x 50 cm, Stärke ca. 3,2 cm, geriffelt, witterungsbeständig, kesseldruckimprägniert, Stecksystem, ca. 4 Stück/m²,
Art.-Nr. 4280191 **St. 3.29**



Mit praktischem Klicksystem!

Holzfliesen „Arcadia“ *
Akazienholz, 30 x 30 cm, Stärke 1,1 cm, geölt, witterungsbeständig, ca. 11,11 Stück/m², 9er-Pack,
Art.-Nr. 4280108 **22.99**



Mit praktischem Klicksystem!

WPC-Klickfliesen *
30 x 30 cm, Stärke 2,2 cm, keine Riss- und Splitterbildung, ca. 60 % Holzspäne und 40 % Kunststoffadditive, 4er-Pack,
braun, Art.-Nr. 2800498 **16.99**
grau, Art.-Nr. 2800499 **16.99**



Rasenteppich *
geeignet für Balkon, Terrasse und Hobbyräume, z. B. Rasenteppich Pemba,
ohne Drainage, Art.-Nr. 6060033 m² ab **2.29**
mit Drainage, Art.-Nr. 6060034 m² ab **3.29**

rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

WPC-Terrassendecksystem „Artwood®“

„Artwood®“, das innovative Terrassendecksystem, besteht aus ca. 75 % heimischen Holzspänen und ca. 25 % Hightech-Polymeren. Durch die Vereinigung von Holz und Kunststoff ergeben sich einzigartige Vorteile:

- *Witterungsbeständig, vergraut nicht wie Holz*
- *Splitter- und astfrei*
- *Einfache Verlegung ohne sichtbare Verschraubung mit Clipsystem*
- *Rutschhemmend*
- *Gebürstete und durchgefärbte Oberfläche*

Farben



WPC-Bodendiele „Artwood®“, grey



WPC-Bodendiele „Artwood®“, lightoak



WPC-Bodendiele „Artwood®“, marone



WPC-Unterkonstruktion „Artwood®“, anthrazit


„Artwood®“	Farbe	Maße L x B	Stärke	Art.-Nr.	€/Stück	€/lfm
WPC-Bodendiele, gebürstet, Kombi-Profil, Oberfläche geriffelt/genutet	grey	200 x 14,5 cm	2,1 cm	4280045	**12.99**	**6.50**
		300 x 14,5 cm	2,1 cm	4289472	**18.99**	**6.33**
		400 x 14,5 cm	2,1 cm	4289483	**24.99**	**6.25**
	lightoak	200 x 14,5 cm	2,1 cm	4287701	**12.99**	**6.50**
		300 x 14,5 cm	2,1 cm	4287712	**18.99**	**6.33**
		400 x 14,5 cm	2,1 cm	4287723	**24.99**	**6.25**
	marone	200 x 14,5 cm	2,1 cm	4287800	**12.99**	**6.50**
		300 x 14,5 cm	2,1 cm	4287811	**18.99**	**6.33**
		400 x 14,5 cm	2,1 cm	4287822	**24.49**	**6.12**
WPC-Unterkonstruktion, glatt	anthrazit	300 x 4,0 cm	4,0 cm	4287844	**19.99**	**6.66**

Zubehör


Terrassen-Clips 30 Stück, inkl. Schrauben, schwarz, für die Befestigung zwischen den Dielen	4288339	**11.99**
Terrassen-Endclips 10 Stück, inkl. Schrauben, schwarz, für die Befestigung der ersten und letzten Diele	4288340	**3.99**

** Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit*

DIY: Montageanleitung ARTWOOD®




Gesamtaufbau
1. Tragfähiges, verdichtetes Kies- oder Schotterbett (kein Sandbett)
2. „Artwood®“-Unterkonstruktionsbalken auf Betonplatten mit Befestigungsblöcken für „Artwood®“-Abschlussleisten
3. „Artwood®“-Terrassendielen
4. Abschlussleiste als umlaufender Terrassenabschluss
5. Kiesbett, umlaufend
6. Kantenstein auf Sand oder Magerbeton, umlaufend **7.** Mutterboden **8.** Rasen
9. Drainage




Gründung und Fundament

1. Erdreich mit 4 % Gefälle zur Drainage (d > 10 cm)
2. Tragfähiges, frostsicheres Kiesbett mit 2 % Gefälle zur Drainage
3. Steinplatten 5 x 25 x 100 cm
4. Abstand zu festen Bauteilen mind. 2 cm
5. Abstand max. 40 cm (stirnseitigen Abstand so wählen, dass der „Artwood®“-Unterkonstruktionsbalken mind. 10 cm auf der Platte aufliegt)




Verlegeplan für Unterkonstruktion

1. Am Anfang und Ende jeweils zwei „Artwood®“-Unterkonstruktionsbalken mit 8 cm Abstand verlegen und mit der Betonplatte verschrauben
2. Achsmaß max. 40 cm
3. Stirnseitiger Abstand mind. 1 cm
4. Abstand zu festen Bauteilen mind. 3 cm
5. Auflagepads verwenden
6. Mindestabstand des „Artwood®“-Unterkonstruktionsbalkens zum Rand der Steinplatten 10 cm
7. Bei Verwendung von Abschlussleisten siehe „Abschlussleiste“ Punkt 3
8. Den „Artwood®“-Konstruktionsbalken, der mittig unter der Diele verläuft, mit den Betonplatten verschrauben und mit einer Silikonnaht versehen



Clipsystem (7 mm)

1. Die erste Diele bündig am „Artwood®“-Unterkonstruktionsbalken mit dem Terrassen-Endclip fest montieren
2. Terrassenclip mit Schraube locker fixieren, dann nächste Diele bis zum Anschlag gegen den Clip schieben, folgende Clips und Dielen ebenso befestigen, nach der Verlegung von 5 Dielen Klammern mit mittlerem Drehmoment anziehen
3. Zum Ausgleich der Höhenunterschiede Auflagepads verwenden
4. Alle Löcher mit 3-mm-Bohrer vorbohren, Drehmoment beachten, Schrauben 4 x 40 mm, schwarz (T20)
5. Verlegerichtung der Dielen senkrecht zum Gebäude mit 2 % Gefälle



Abschlussleiste

1. Abstand zur Abschlussleiste 1 cm durch Abstandhalter
2. Abstandhalter mit Schrauben 4,5 x 60 mm, V2A, im Mittelsteg alle 50 cm befestigen, Löcher mit 6,5-mm-Bohrer vorbohren
3. Befestigungsblock 4 x 4 cm bauseits zusägen und mit einem Winkel am benachbarten „Artwood®“-Unterkonstruktionsbalken verschrauben
4. Abschlusskappe 17 x 60 mm

vorbohren/schrauben *zusägen*



Bring Licht ins Dunkel




Mit LED-Lichtleisten eine stimmungsvolle Beleuchtung schaffen. Alle Informationen dazu in unserem Spezialprospekt.




WPC-Bodendiele „DREAMDECK PLATINUM“

Die extrabreiten WPC-Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC-Dielen und lassen sich leicht reinigen.



Profilierung: eine Seite glatt (mit Struktur), eine Seite fein gerillt, beidseitig einsetzbar



Dielen/Maße 19,5 x 2 cm (BxS)	Art.-Nr.	€/St.	€/lfm
Länge 300 cm	4281475	**59.99**	**20,-**
Länge 400 cm	4281476	**79.99**	**20,-**
Länge 500 cm	4281477	**99.99**	**20,-**
Abschlussleiste, 6,2 x 1 cm (BxS)			
Länge 200 cm	4281478	**9.99**	**5,-**



Dielen/Maße 19,5 x 2 cm (BxS)	Art.-Nr.	€/St.	€/lfm
Länge 300 cm	4281293	**59.99**	**20,-**
Länge 400 cm	4281115	**79.99**	**20,-**
Länge 500 cm	4281294	**99.99**	**20,-**
Abschlussleiste, 6,2 x 1 cm (BxS)			
Länge 200 cm	4281295	**9.99**	**5,-**




Dielen/Maße 19,5 x 2 cm (BxS)	Art.-Nr.	€/St.	€/lfm
Länge 300 cm	4281296	**59.99**	**20,-**
Länge 400 cm	4281116	**79.99**	**20,-**
Länge 500 cm	4281297	**99.99**	**20,-**
Abschlussleiste, 6,2 x 1 cm (BxS)			
Länge 200 cm	4281325	**9.99**	**5,-**

Unterkonstruktion und Zubehör

Aluminium-Unterkonstruktion „hoch“	Art.-Nr.	€/St.	€/lfm
4 x 4 x 200 cm	4281288	**23.99**	**12,-**
4 x 4 x 400 cm	4281289	**47.99**	**12,-**
4 x 2 x 200 cm	4281286	**17.99**	**9,-**
4 x 2 x 300 cm	4281287	**26.99**	**9,-**

Verbinder* *10er-Set, Art.-Nr. 4281290* **19.99**





Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- *Extrem haltbar und verwindungsstabil*
- *Schwarz beschichtet – keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen*
- *Die Unterkonstruktion „hoch“ kann mithilfe der Verbinder zu einem stabilen, verzugsarmen „Komplett-Rahmen“ montiert werden.*

**Nicht für Alu-Unterkonstruktion „flach“*








WPC-Bodendiele „DREAMDECK BICOLOR“

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine optische Marmorierung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen aufgrund ihrer Abmessungen optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.

Profilierung:
eine Seite strukturiert,
eine Seite fein gerillt,
beidseitig einsetzbar









Dielen/Maße 12,5 x 2,1 cm (BxS)	Art.-Nr.	€/St.	€/lfm
Länge 200 cm	4281298	**23,99**	**12,-**
Länge 300 cm	4281301	**35,99**	**12,-**
Länge 400 cm	4281302	**47,99**	**12,-**
Länge 500 cm	4281303	**59,99**	**12,-**
Abschlussleiste, 8 x 1 cm (BxS)			
Länge 200 cm	4281304	**10,99**	**5,50**

Dielen/Maße 12,5 x 2,1 cm (BxS)	Art.-Nr.	€/St.	€/lfm
Länge 200 cm	4281305	**23,99**	**12,-**
Länge 300 cm	4281306	**35,99**	**12,-**
Länge 400 cm	4281307	**47,99**	**12,-**
Länge 500 cm	4281308	**59,99**	**12,-**
Abschlussleiste, 8 x 1 cm (BxS)			
Länge 200 cm	4281309	**10,99**	**5,50**

Dielen/Maße 12,5 x 2,1 cm (BxS)	Art.-Nr.	€/St.	€/lfm
Länge 200 cm	4281311	**23,99**	**12,-**
Länge 300 cm	4281312	**35,99**	**12,-**
Länge 400 cm	4281313	**47,99**	**12,-**
Länge 500 cm	4281314	**59,99**	**12,-**
Abschlussleiste, 8 x 1 cm (BxS)			
Länge 200 cm	4281326	**10,99**	**5,50**

Befestigungsclips und Zubehör

Mittelclips

Edelstahlclips	50er-Set	4281113	**24,99**
Edelstahlclips	250er-Set	4281323	**139,99**


Gummipads

zur Unterfütterung der Unterkonstruktion

6 x 9 x 0,8 cm	24er-Set	4281284	**7,99**
46 x 9 x 2 cm	10er-Set	4281285	**8,99**


4281113


4281323


4281285
4281284

Vorteile der Gummipads:
rutschfest und strukturstabil

Auf Bestellung erhältlich, Abholpreise, Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.

Materialinfo Gartenbaustoffe

Naturstein



- Natürliche und edle Optik
- Elegantes Erscheinungsbild
- Extrem robust
- Farbecht

Feinsteinzeug



- Verschiedene Optiken wie Holz, Naturstein oder auch Industriebeton, Abbildung nahezu aller Oberflächen möglich
- Pflegeleicht, robust und langlebig
- Frostsicher und witterungsbeständig
- Auch bei Nässe rutschfest (mind. Rutschhemmungsklasse 10)
- Reinigungsfreundlich durch glasierte Oberfläche
- Geringe Aufbauhöhe
- Säure- und laugenbeständig

Beton



- Große Auswahl an Formen, Farben und Oberflächen
- Individuelle Gestaltung durch verschiedene Verlegemuster
- Langlebig, pflegeleicht und frostsicher

Zeichenerklärung Produkteigenschaften

Optik

farbbeständig
Die Farbgebung verändert sich nicht oder nur minimal unter den üblichen Nutzungs- und Witterungseinflüssen.

bossiert
grob bearbeitete Kante beim Naturstein

rektifiziert
maßgenaues Beschneiden und Fräsen der Fliesen- oder Plattenkante

gebürstet
Erstellung einer haptisch weichen Oberfläche im Naturstein durch rotierende Bürsten

gerumpelt *(gekollert, getrommelt)*
Erstellung eines antiken Looks durch „Waschen" der Platten in einer großen Trommel unter Zugabe von Steinen zur Herbeiführung von Kantenabplatzungen

kugelgestrahlt
Eine Oberfläche wird mit Kugeln beschossen, hierdurch aufgeraut und bekommt eine besondere Haptik.

oberflächengestrahlt
Entfernen der obersten Schicht durch Strahlen. Dies kann durch Wasser-, Kugel- oder auch Sandstrahlen erfolgen.

sandgestrahlt
Entfernen der obersten Schicht durch Sandstrahlen

wassergestrahlt
Entfernen der obersten Schicht durch Wasserstrahlen

Belastbarkeit

PKW befahrbar
mit dem PKW befahrbar bei fachgerechter Verlegung

LKW befahrbar
mit dem LKW befahrbar bei fachgerechter Verlegung

Abrieb
Bodenbeläge sind unterschiedlich starken Beanspruchungen ausgesetzt. Je höher die Abriebklasse, desto widerstandsfähiger die Oberfläche.

Pflegekomfort

fleckenbeständig
Das Material ist unempfindlich gegenüber Verschmutzungen und reinigungsfreundlich.

versiegelt
Durch die Versiegelung werden die Platten schmutzabweisend und witterungsbeständiger. Die Reinigung wird erleichtert.

imprägniert
Erleichterung der Reinigung durch schmutzabweisendere und witterungsbeständigere Oberfläche, die dabei diffusionsoffen bleibt

Sicherheit / Umwelt

Rutschhemmung
Zur Vermeidung von Unfällen auf bspw. glasiertem oder unglasiertem Feinsteinzeug.

wasserdurchlässig
Die Oberfläche ist wasserdurchlässig.




Garten-/Terrassenplatten

Gut geschützt

Pearl-Effekt
Neu verlegt ist oftmals kein Unterschied zwischen Pearl-Effekt-beschichteten und unbeschichteten Produkten erkennbar. Doch der Langzeittest zeigt: Bereits bei PE-2-beschichteten Produkten bleichen die Farben deutlich weniger aus – Beschichtungen mit höheren Wirkungsgraden intensivieren diesen Effekt noch.

Viele DIEPHAUS Produkte werden werkseitig oberflächenveredelt. Dieser spezielle DIEPHAUS Pearl-Effekt schützt die Produkte – je nach Wirkungsgrad PE 2, 3, 4 oder 5.

Vergleichstest Farbbeständigkeit



mit Pearl-Effekt *ohne Pearl-Effekt*

• Alle Beschichtungen sind umweltfreundlich. • Lösungsmittelfrei auf Wasserbasis • Zur Reinigung reicht Wasser/Neutralseife.	*Pearl-Effekt 2 farbbeständig*	*Pearl-Effekt 3 schmutzabweisend*	*Pearl-Effekt 4 schmutzabweisend*	*Pearl-Effekt 5 schmutzabweisend*
Farbintensivierung	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Farbbeständigkeit	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Reduzierung der Schmutzaufnahme	⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Reduzierung der Kaugummianhaftung		⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Erleichterung der Reinigung		⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Dauerhafter, langlebiger Tiefenschutz		⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Leichtes Entfernen der Flecken von Laub und Blüten, Ketchup, Senf, Wein sowie Grillfett		⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
Algen- und Mooshemmung		⊕ ⊕ 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)	⊕ ⊕ 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)	⊕ ⊕ ⊕ 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)



„Köln“



„Frankfurt“


„Gelsenkirchen“

FANtastic!

Terrassenplatte „T-Court Picture“
Die Platte für Fußballliebhaber: Jetzt können alle Fans auf ihrer Terrasse, vor der Haustür oder im Garten Farbe bekennen. Die neun Dekore der beschichteten Betonplatte „T-Court Picture“ zeigen jeweils die Silhouette einer der beliebtesten Bundesligastädte.

Info

Die Terrassenplatte „T-Court Picture“ hat viele tolle Vorteile: grafisch gestaltete Oberfläche, leicht strukturierte Oberflächenhaptik, schmale Fase, gute Begehbarkeit, hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz, höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit, 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege).



„Nürnberg“



„Hannover“



„Hamburg“



„Dortmund“


„Bremen“



„München“



Motiv	Maße L x B	Stärke	VE	kg/m²	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
„Köln“	60 x 40 cm	4 cm	36	90,70	21,75	4,17	4340386	**49.99**	**208.30**
„Hamburg“	60 x 40 cm	4 cm	36	90,70	21,75	4,17	4340271	**49.99**	**208.30**
„Bremen“	60 x 40 cm	4 cm	36	90,70	21,75	4,17	4340272	**49.99**	**208.30**
„Dortmund“	60 x 40 cm	4 cm	36	90,70	21,75	4,17	4340273	**49.99**	**208.30**
„München“	60 x 40 cm	4 cm	36	90,70	21,75	4,17	4340291	**49.99**	**208.30**
„Frankfurt“	60 x 40 cm	4 cm	36	90,70	21,75	4,17	4340275	**49.99**	**208.30**
„Gelsenkirchen“	60 x 40 cm	4 cm	36	90,70	21,75	4,17	4340274	**49.99**	**208.30**
„Hannover“	60 x 40 cm	4 cm	36	90,70	21,75	4,17	4340387	**49.99**	**208.30**
„Nürnberg“	60 x 40 cm	4 cm	36	90,70	21,75	4,17	4340388	**49.99**	**208.30**


Bodenplatte „T-Court Fine Wood“
Raffinesse im Großformat. Die Platte in der Optik eines gebeizten, lebendigen Holzes mit einer pflegeleichten Oberfläche. Die lösemittelfreie Beschichtung sorgt für verbesserten Oberflächenschutz, eine hohe Schmutzunempfindlichkeit und eine sehr hohe Farbbeständigkeit. Daher gibt es bei regelmäßiger Pflege eine Garantie von 5 Jahren gegen Moosanhaftung.

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, Gartenwege, Wintergärten

TOLLE OPTIK



Farben



Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/m²	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
mittelgrau	80 x 40 cm	4 cm	27	89,06	28,5	3,13	4340371	**15.99**	**49.97**
perlmutt	80 x 40 cm	4 cm	27	89,06	28,5	3,13	4340372	**15.99**	**49.97**



perfekt für Eingänge, Terrassen und Gartenwege

Bodenplatte „T-Court Fine Natural“
Im angesagten Großformat mit kontrastreicher Natursteinoptik und einer feinen Strukturierung. Die lösemittelfreie Beschichtung sorgt für verbesserten Oberflächenschutz, eine hohe Schmutzunempfindlichkeit und eine sehr hohe Farbbeständigkeit. Daher gibt es bei regelmäßiger Pflege eine Garantie von 5 Jahren gegen Moosanhaftung.

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, Gartenwege, Wintergärten

Farben



Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/m²	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
basalt	80 x 40 cm	4 cm	27	89,06	28,5	3,13	4340374	**14.79**	**46.22**
quarz	80 x 40 cm	4 cm	27	89,06	28,5	3,13	4340373	**14.79**	**46.22**

** Gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

Lusit
Steinstark!

Ran an die Platte!

granitweiß



Gartenplatte*

Der Klassiker unter den Betonplatten ist ideal zur Gestaltung von Terrassen sowie für die Verlegung von nicht befahrbaren Bereichen geeignet. Die geringe Plattenstärke von 4 bzw. 5 cm ermöglicht zudem eine schnelle und handliche Verarbeitung.

Ausführung:
Gartenplatten „i-Trend“, wassergestrahlt nach DIN EN 1339 DIKPT 4, mit Fase

Farbe (wassergestrahlt)	Maße L x B	Stärke	kg/St.	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
granitweiß	40 x 40 cm	5 cm	17,92	112	6,25	4330239	**3.59**	**22.44**
granitgrau	40 x 40 cm	5 cm	17,92	112	6,25	4330202	**3.59**	**22.44**
granitrot	40 x 40 cm	5 cm	17,92	112	6,25	4330203	**3.59**	**22.44**
Leinekies	40 x 40 cm	4 cm	14,40	90	6,25	4330051**	**2.39**	**14.94**
	50 x 50 cm	5 cm	30,00	120	4,00	4330199**	**4.99**	**19.96**

** Ohne Fase

Farben



granitweiß granitgrau granitrot Leinekies

LANGLEBIG



Gartenplatte *


Der Klassiker unter den Betonplatten ist ideal zur Gestaltung von Terrassen sowie für die Verlegung von nicht befahrbaren Bereichen geeignet. Die geringe Plattenstärke von 4 bzw. 5 cm ermöglicht zudem eine schnelle und handliche Verarbeitung.

Ausführung:
Gartenplatten, glatte Oberfläche nach DIN EN 1339
DIKPT 4, mit Fase



Leinekies

Farben



grau *anthrazit*




anthrazit


Farbe (glatt)	Maße L x B	Stärke	kg/ St.	kg/ m²	St./ m²	Art.-Nr.	€/ St.	€/ m²
grau	30 x 30 cm	4 cm	8,10	90	11,11	4345220	**0.99**	**11.-**
	40 x 40 cm	4 cm	14,40	90	6,25	4340004	**1.79**	**11.19**
	50 x 50 cm	5 cm	28,00	112	4,00	4340002	**2.99**	**11.96**
	50 x 25 cm	5 cm	14,00	112	8,00	4330345	**1.99**	**16.58**
	60 x 40 cm	5 cm	26,86	112	4,17	4330347	**3.99**	**16.63**
anthrazit	30 x 30 cm	4 cm	8,10	90	11,11	4330270	**1.69**	**18.79**
	40 x 40 cm	4 cm	14,40	90	6,25	4330272	**2.79**	**17.44**
	50 x 50 cm	5 cm	28,00	112	4,00	4330343	**4.39**	**17.48**

Weitere Ideen zur Terrassengestaltung findest du unter

toom.de/terrassenbau

** Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*







quarz

muschelkalk

*Terrassenplatte „T-Court Classic“**

Robuste Oberfläche in zurückhaltendem Design: „T-Court Classic“-Platten machen alles mit. Die nahezu unverwüstlichen, kugelgestrahlten Oberflächen verfügen über eine fein gekörnte, unifarbene Farbgebung, die den Platten einen zeitlosen Charakter verleiht. Die lösemittelfreie Imprägnierung trägt zum Basisschutz der Oberfläche bei und garantiert eine hohe Farbbeständigkeit.

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, Gartenwege, Wintergärten

*Terrassenplatte „T-Court Solid“**

Ein Hauch südländischer Gartenkultur: „T-Court Solid“-Platten in klassisch quadratischem Format. Die Terrassenplatte mit glatten, gefasten Kanten verfügt über eine nuancierte Farbgebung. Die lösemittelfreie Imprägnierung trägt zum Basisschutz der Oberfläche bei und garantiert eine hohe Farbbeständigkeit.

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, Gartenwege, Wintergärten

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
sandstein	40 x 40 cm	4 cm	112	14,50	6,25	4340203	**3.59**	**22.44**
quarz	40 x 40 cm	4 cm	56	14,50	6,25	4340218	**3.59**	**22.44**
braun	40 x 40 cm	4 cm	112	14,50	6,25	4340220	**3.59**	**22.44**
basalt	40 x 40 cm	4 cm	56	14,50	6,25	4340205	**3.59**	**22.44**

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
sandstein	40 x 40 cm	4 cm	120	13,90	6,25	4340200	**3.59**	**22.44**
quarzit	40 x 40 cm	4 cm	120	13,90	6,25	4340201	**3.59**	**22.44**
muschelkalk	40 x 40 cm	4 cm	120	13,90	6,25	4340202	**3.59**	**22.44**

Farben



sandstein *quarz* *braun* *basalt*

Farben




sandstein *quarzit* *muschelkalk*

Kleine Auszeit.



granit-weiß



basalt-anthrazit

Terrassenplatte „Struckturo“ **

Beton-Terrassenplatte mit markanter Schiefer-struktur und hochwertiger Oberflächenversiegelung

Anwendungsbereiche:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich

Vorteile

- *Grünbelaghemmend*
- *Schmutzabweisend*
- *Leicht zu reinigen*
- *Trittsicher*
- *Umweltfreundlich*

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./ m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
basalt-anthrazit	40 x 40 cm	3,5 cm	120	14,60	6,250	4340049	***3.99***	***24.94***
granit-weiß	40 x 40 cm	3,5 cm	120	14,60	4,250	4340047	***3.99***	***24.94***

Farben



basalt-anthrazit



granit-weiß

** Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
*** Auf Bestellung erhältlich, Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*



„T-Court Protect“, grau-schwarz, 60 x 40 cm



Terrassenplatte „T-Court Protect“

Funktional und zeitlos: Mit ihrer robusten Oberfläche sind „T-Court Protect“-Platten anpassungsfähige Allroundtalente. Jedes Farbmuster gestaltet sich auf den fein gestrahlten oder gebürsteten Oberflächen individuell. Die lösemittelfreie Beschichtung sorgt für einen verbesserten Oberflächenschutz, eine hohe Schmutzunempfindlichkeit sowie eine hohe Farbbeständigkeit.

gestrahlt	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
schwarz-basalt	40 x 40 cm	4 cm	56	14,50	6,25	4340368	**4.39**	**27.44**
	60 x 40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340370	**6.59**	**27.46**
grau-granit	40 x 40 cm	4 cm	56	14,50	6,25	4340207	**4.99**	**31.19**
	60 x 40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340224	**7.29**	**30.38**
muschelkalk	40 x 40 cm	4 cm	112	14,50	6,25	4340206	**4.99**	**31.19**
	60 x 40 cm	4 cm	72	21,75	4,17	4340284	**7.29**	**30.38**
ocker-gelb-rosé	40 x 40 cm	4 cm	112	14,50	6,25	4340221	**4.99**	**31.19**
	60 x 40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340283	**7.29**	**30.38**

gebürstet	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
grau-schwarz	40 x 40 cm	4 cm	112	14,50	6,25	4340282	**4.99**	**31.19**
	60 x 40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340223	**7.29**	**30.38**



schwarz-basalt, 40/60 x 40 cm



grau-granit, 40/60 x 40 cm



muschelkalk, 60 x 40 cm



ocker-gelb-rosé, 40/60 x 40 cm



Gartenfreuden genießen.


Terrassenplatte „T-Court Noble“

Lebhafte Farbgebung in geflammter Optik und Klarheit in edlem Basaltton: Die Oberfläche der „T-Court Noble“-Platten ist leicht strukturiert. In quadratischem und rechteckigem Format erhältlich, lösemittelfreie Beschichtung für verbesserten Oberflächenschutz, hohe Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit.

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, für innen und außen, Gartenwege, Wintergärten

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
weiß-schwarz	40 x 40 cm	4 cm	56	14,50	6,25	4340285	**5.59**	**34.94**
	60 x 40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340286	**8.99**	**37.46**
basalt	40 x 40 cm	4 cm	112	14,50	6,25	4340227	**5.59**	**34.94**
	60 x 40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340209	**8.99**	**37.46**
lachs	40 x 40 cm	4 cm	56	14,50	6,25	4340225	**5.59**	**34.94**
	60 x 40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340228	**8.99**	**37.46**

Farben



weiß-schwarz *basalt* *lachs*



5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE*



weiß-schwarz, 40/60 x 40 cm



basalt, 40/60 x 40 cm



lachs, 40/60 x 40 cm

** Gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



Terrassenplatte „Grande Granito“

anthrazit


Terrassenplatte „Grande Granito“ *
Diese hochwertige und moderne Beton-Terrassenplatte ist durch ihre Oberflächenversiegelung und die Verwendung von Natursteinsplitten farbstabil und pflegeleicht.

Anwendungsbereiche:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
anthrazit	60 x 30 cm	3,90 cm	56	16,90	5,56	4340054	**6.99**	**38.83**
	60 x 40 cm	3,90 cm	56	22,61	4,17	4330303	**12.59**	**52.46**
hellgrau	60 x 30 cm	3,90 cm	56	16,90	5,56	4330301	**6.99**	**38.83**

Verlegung ...

Regelaufbau einer befestigten Fläche





DIEPHAUS
BETONT NATÜRLICH

*Terrassenplatte „T-Court Timber“ ***

Schön wie Holz, unverwüstlich wie Beton: „T-Court Timber“-Holzstrukturplatten. Die besondere Holzdielenoptik entsteht durch die eingeprägte Maserung und angedeutete mittige Fuge und ermöglicht so den besonderen Landhaus-Chic.
Die lösemittelfreie Beschichtung sorgt für einen verbesserten Oberflächenschutz, eine hohe Schmutzunempfindlichkeit sowie eine hohe Farbbeständigkeit.

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, Gartenwege, Wintergärten



umbra

GENIAL VERLEGT


basalt

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
umbra	60 x 40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340237	**7.99**	**33.29**
basalt	60 x 40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340238	**7.99**	**33.29**

Farben



umbra basalt

** Auf Bestellung erhältlich, Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
*** Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
**** Gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)*



Gute Aussichten!


quarzit



terra

Farben



Terrassenplatte „T-Court Timber XL“

Der besondere Look im Großformat: trendiges Holzdesign aus Beton. Durch eine eingeprägte Maserung mit feiner Nuancierung erhalten die Platten ihre Holzdielenoptik. Die lösemittelfreie Beschichtung sorgt für verbesserten Oberflächenschutz, hohe Schmutzunempfindlichkeit und eine sehr hohe Farbbeständigkeit. Daher gibt es bei regelmäßiger Pflege eine Garantie von 5 Jahren gegen Moosanhaftung.

Farbe	Größe	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
basalt	80 x 40 cm	4 cm	27	28,5	3,13	4282357	**14.99**	**46.84**
quarzit	80 x 40 cm	4 cm	27	28,5	3,13	4282358	**14.99**	**46.84**
terra	80 x 40 cm	4 cm	27	28,5	3,13	4282359	**14.99**	**46.84**



granit-grau



weiß-schwarz marmoriert

Terrassenplatte „T-Court Sleek“

Zeitlos aktuell glänzen Terrassenplatten „T-Court Sleek” nicht nur im Außen-, sondern auch im Innenbereich. Die geschliffene Oberfläche in Edelsplitt- oder marmorierter Ausführung besitzt eine sanfte Haptik, durch die die Platten auch für den Innenbereich geeignet sind. Die lösemittelfreie Imprägnierung trägt zum Basisschutz der Oberfläche bei und garantiert eine hohe Farbbeständigkeit.

Farbe	Größe L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
karamell-beige	40 x 40 cm	4 cm	56	14,6	6,25	4282360	**7.19**	**44.94**
granit-grau	40 x 40 cm	4 cm	56	14,6	6,25	4282361	**7.19**	**44.94**
weiß-schwarz marmoriert	40 x 40 cm	4 cm	56	14,6	6,25	4282362	**7.19**	**44.94**

Farben


karamell-beige


granit-grau


weiß-schwarz marmoriert

** Gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



lachs, 80 x 40 cm

Terrassenplatte „T-Court Selection“

Variantenreich und vielseitig: die Plattenserie „T-Court Selection“ mit dezent strukturierter Oberfläche. Große Formatvielfalt, Flammung auf jeder Platte, individuell hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz, höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit, 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege).

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, Gartenwege, Wintergärten

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/ St.	St./ m²	Art.-Nr.	€/ St.	€/ m²
mittelgrau	40 x 40 cm	4 cm	56	14,50	6,25	4340230	**6.99**	**43.69**
	60 x 40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340213	**10.99**	**45.79**
	80 x 40 cm	4 cm	27	29,00	3,13	4340217	**13.99**	**43.72**
schwarz-basalt	40 x 40 cm	4 cm	56	14,50	6,25	4340231	**6.99**	**43.69**
	60 x 40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340214	**10.99**	**45.79**
	80 x 40 cm	4 cm	27	29,00	3,13	4340235	**13.99**	**43.72**

Farben

- *mittelgrau*
- *schwarz-basalt*
- *sandstein*
- *lachs, geflammt*
- *muschelkalk*





muschelkalk, 40x40cm

Farbe	Maße LxB	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
sandstein	40x40 cm	4 cm	56	14,50	6,25	4340210	**6.99**	**43.69**
	60x40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340232	**10.99**	**45.79**
lachs, geflammt	40x40 cm	4 cm	56	14,50	6,25	4340229	**6.99**	**43.69**
	60x40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340212	**10.99**	**45.79**
	80x40 cm	4 cm	27	29,00	3,13	4340247	**13.99**	**43.72**
muschel-kalk	40x40 cm	4 cm	56	14,50	6,25	4340211	**6.99**	**43.69**
	60x40 cm	4 cm	36	21,75	4,17	4340233	**10.99**	**45.79**
	80x40 cm	4 cm	27	29,00	3,13	4340234	**13.99**	**43.72**



schwarz-basalt, 60x40cm



Handwerkerservice
z. B. beim Aufbau

Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen? Der toom Handwerkerservice übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen.

- *Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand*
- *Festpreisgarantie*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung*

Alles zum Thema Service findest du unter **toom.de/hws**

Dieser Service wird nicht in allen Märkten angeboten

** Gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



Terrassenplatte „T-Court Multi Mehrformat“

Die eleganten Platten im Mehrformat. Durch ihre ebene Oberfläche und ihre nuancierte Farbgebung bringst du einen Hauch Toskana auf deine Terrasse. Durch vier verschiedene Formate ist eine Verlegung auch im römischen Verband möglich. Die lösemittelfreie Beschichtung sorgt für einen verbesserten Oberflächenschutz, eine hohe Schmutzunempfindlichkeit sowie eine hohe Farbbeständigkeit. Daher gibt es bei regelmäßiger Pflege eine Garantie von 5 Jahren gegen Moosanhaftung.


Verlegemuster

A: Terrassenplatte 60 x 40 cm

B: Terrassenplatte 40 x 40 cm

C: Terrassenplatte 40 x 20 cm

D: Terrassenplatte 20 x 20 cm



Terrassenplatten „T-Court Multi Mehrformat“ werden nur in vollen Lagen angeboten.

Eine volle Lage (Set = 0,96 m²) beinhaltet in der Regel 7 Platten in 4 Formaten:
***2 St.** 20 x 20 cm, **1 St.** 40 x 20 cm, **2 St.** 40 x 40 cm und **2 St.** 60 x 40 cm.*

Farben



sandstein




muschelkalk

Bodenplatten, röm. Verband	Farbe	Menge/Set	Stärke	VE	kg/Set	Art.-Nr.	€/Set	€/m²
„T-Court Multi Mehrformat“	sandstein	0,96 m²	5 cm	12 Lagen	106	4340376	**50.49**	**52.59**
	muschelkalk	0,96 m²	5 cm	12 Lagen	106	4340375	**50.49**	**52.59**

Terrassenplatte „T-Court Long“
Schmales Rechteckformat, mit ebener Oberfläche, nuancierte Farbgebung oder mit feinen Glimmerpartikeln. Lösemittelfreie Beschichtung für einen verbesserten Oberflächenschutz, eine hohe Schmutzunempfindlichkeit sowie eine hohe Farbbeständigkeit.

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, Einfassung, Gartenwege, Wintergarten



Farben



umbra



basalt mit Glimmer



Platte	Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
„T-Court Long“	umbra	60 x 30 cm	5 cm	20,25	5,56	4340277	**8.99**	**49.94**
	basalt mit Glimmer	60 x 30 cm	5 cm	20,25	5,56	4340276	**8.99**	**49.94**


** Gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

Terrassenplatte „T-Court XL“

Durch das große Format enthält die verlegte Fläche weniger Fugen. Die lösemittelfreie Imprägnierung trägt zum Basisschutz der Oberfläche bei und garantiert eine hohe Farbbeständigkeit.

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, Einfassung, Gartenwege, Wintergarten

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
muschelkalk	80 x 80 cm	5 cm	11	77	1,56	4340239	**22.99**	**35.92**
anthrazit mit Glimmer	80 x 80 cm	5 cm	11	77	1,56	4340240	**22.99**	**35.92**





vielfältiges Farbspiel

Farben


muschelkalk

anthrazit mit Glimmer

DIY-Tipp

Mit unseren Gartenmöbeln ist „Alles Paletti“

Hier kannst du dich von einem anstrengenden Tag erholen und deinen Garten in vollen Zügen genießen – unsere Selbstbau-Idee für eine Terrassen-Garnitur aus Europaletten.





Die komplette Anleitung findest du unter

toom.de/palettenmoebel



Farben

dunkelgrau *ocker* *rot*



*Terrassenplatte „Montana“ **

rot

Terrassenplatte „Montana“ *
In unterschiedlichen Größen und Farbausführungen erhältlich. So können, wenn gewünscht, auch verschiedene Farben der Serie miteinander kombiniert werden. Durch ihr hohes Eigengewicht eignen sich die Betonplatten zur losen Verlegung im Splittbett.

Anwendungsbereiche:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich

Farbe (oberflächengestrahlt)	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
dunkelgrau	40 x 40 cm	3,5 cm	120	14,60	6,25	4330308	**4.19**	**26.19**
ocker	40 x 40 cm	3,5 cm	120	14,60	6,25	4330309	**4.19**	**26.19**
rot	40 x 40 cm	3,5 cm	120	14,60	6,25	4330310	**4.19**	**26.19**





Holzbohle „MADERA“ **

Die „MADERA“-Holzbohle ist überall dort der perfekte Belag, wo die natürliche Optik von Holz gewünscht, aber auch auf Witterungsbeständigkeit gesetzt wird.

Ausführung:
Nach DIN EN 1339 DIKPT 4. „MADERA“-Produkte werden in unterschiedlichen Holzmaserungen produziert und werkseitig gemischt angeliefert.

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, Einfassung, Gartenwege, Wintergarten

Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/ St.	St./ m²	Art.-Nr.	€/ St.	€/ m²
braun	60 x 25 cm	5 cm	16	ca. 6,70	4330127	**10.19**	**72.79**
	90 x 25 cm	5 cm	24	ca. 4,40	4330129	**15.99**	**72.68**

Tipp

Wichtige Hinweise zum Einbau findest du ab Seite 56.

** Auf Bestellung erhältlich, Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
*** Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*



Verlege- und Pflegehinweise für Beton-, Garten- und Terrassenplatten

Der Untergrund
Wichtig ist, dass der Untergrund tragfähig, frostsicher und versickerungsfähig ist.

Der Oberbau
Die Frostschutzschicht sollte je nach Belastung zwischen 20 und 40 cm betragen. Sie besteht aus Kies oder Hartsteinsplitt und wird direkt auf den Untergrund aufgetragen und anschließend verdichtet. Die Höhendifferenz des Oberbaus darf 1 cm auf 4 m Länge nicht überschreiten. Bringe auf die Frostschutzschicht das Plattenbett aus Kies oder Sand in einer verdichteten Dicke von 3 bis 5 cm auf.

Das Verlegen der Platten
Lege die Platten mittels Schnur höhen-, winkel- und fluchtgerecht auf das Plattenbett. Die Fugenbreite muss 3 – 5 mm betragen. Sollen die Fugen vergossen werden, muss eine Fugenbreite von mindestens 8 mm eingehalten werden. Beginne an einer geraden Kante. Klopfe die Platten mit einem Gummi- oder Kunststoffhammer und einem aufgelegten Brett fest, bis die Oberflächen bündig zueinander liegen.

Das Verlegen auf Mörteltüten
Diese Methode kommt bei einer Betonunterkonstruktion zur Anwendung. Fülle die Tüten mit Mörtel. Vier Plattenecken müssen auf einer Mörteltüte liegen. Sind die Platten dicker als 40 mm, muss eine mittige Unterstützung eingebaut werden. Bringe die Platten in die richtige Position, bevor die Mörteltüten hart sind, und klopfe die Platten mit einem Gummihammer fest.

How to …

Pflege und Reinigung

Bei normaler Verschmutzung hilft eine Lösung mit Schmierseife. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir spezielle Reinigungsmittel. Bitte wende dich dazu an einen Fachberater. Imprägniere anschließend die Platten, dadurch werden sie wasserabweisend, weniger schmutzempfindlich und sind einfacher zu reinigen. Beachte die Gebrauchsanweisungen der Pflegemittelhersteller.

Ausblühungen können nie ganz ausgeschlossen werden und stellen keinen Mangel des Produktes dar. Sie entstehen durch den im Zement gebundenen Kalk, der durch äußere Einflüsse rausgelöst wird und als Rückstand auf den Platten „stehen bleibt“.

Ausblühungen verschwinden nach einiger Zeit von selbst oder können in besonders hartnäckigen Fällen mit dem Zementschleierentferner beseitigt werden.

Darüber hinaus können auch sogenannte Wasserränder beim Verlegen auftreten. Diese kommen aus dem Verlegematerial oder sind Restfeuchte aus den Platten. Doch keine Sorge: Nach einiger Zeit verschwinden sie vollständig.

ACHTUNG: Streusalz

Bei winterlichen Bedingungen ist darauf zu achten, dass Streusalze aller Art die Oberflächen von Betonplatten angreifen, da diese mit Zement gebunden sind. Für Schäden, die durch Verwendung von Streusalzen entstehen, übernimmt die Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH keine Haftung.

Weitere Tipps zur Pflege findest du unter
toom.de/terrasse-pflegen

Blitze-blank.





Fliesen & Stein Grundreiniger
kraftvolle Grundreinigung von säureunempfindlichen Fliesen, Spaltplatten, Feinsteinzeug und sonstigen Keramik-Bodenplatten, hartnäckige allgemeine Verschmutzungen und Rost werden gründlich entfernt, anzuwenden in Küche, Dusche, Toilette und Wohnbereich, bestens für Balkon und Terrasse geeignet,
***1,0 l**, Art.-Nr. 4735390* **8.29**



Algen & Grünbelag Entferner
beseitigt selbsttätig und tiefenwirksam Algen und Grünbeläge von diversen hartnäckigen Oberflächen, vermindert die Unfallgefahr durch rutschige Beläge, dient dem Werterhalt und der Beseitigung optischer Mängel der behandelten Oberflächen und verzögert den Neubefall, Konzentrat – verdünnbar, d.h. z.B. 1,0 l reicht für ca. 100 - 150 m² (Biozidprodukte vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen),
***1,0 l**, Art.-Nr. 4735731* **7.99**
***2,5 l**, Art.-Nr. 4735742 (1l=6,40)* **15.99**



Stein & Klinker Öl Pflege
frischt Farbe auf, betont die Struktur von Klinkern, Ziegeln, Ton- und Spaltplatten, Schiefer und Trockenpressplatten, schützt gegen Schmutz, Fleckenbildung, im Innen- und Außenbereich anwendbar,
***1,0 l**, Art.-Nr. 4735710* **8.79**



Grundreiniger Intensiv
entfernt leicht Selbstglanz- und Wachsschichten, Pflegefilme, hartnäckigen Schmutz, Fettkrusten, Vergilbungen, Nikotin-, Öl- und Rußablagerungen, geeignet auf Fliesen, Natur-, Kunst-, Betonsteinen, Kunststoffbelägen und PVC, lackiertem Holz und Metall, ideal als Baugrundreiniger und als Vorbereitung bei Renovierungsarbeiten,
***1,0 l**, Art.-Nr. 4735566* **7.99**



Öl & Fettflecken Entferner
entfernt tiefenwirksam und gründlich Ölflecken und Ölverschmutzungen auf Pflaster und Klinker, Betonwerksteinen, Estrich, Garagenböden, Einfahrten und Fußböden,
***0,5 l**, Art.-Nr. 4739340 (1l=24,98)* **12.49**



Stein & Platten Versiegelung
durch den Auftrag der Versiegelung wird die Oberfläche schmutzabweisender und bildet eine seidenglänzende Schutzschicht, die Farbe und Struktur der Oberfläche wird verstärkt, die Steinversiegelung ist wasserfest und in hohem Maße UV-beständig, sie verbindet sich mit dem Untergrund und ist so ein Langzeitschutz im Innen- und Außenbereich, trocknet schnell,
***0,5 l**, Art.-Nr. 4040530 (1l=15,98)* **7.99**
***2,5 l**, Art.-Nr. 4040532 (1l=14,00)* **34.99**



Stein & Platten Intensivreiniger
wirkt kraftvoll und materialschonend, beseitigt starke allgemeine Verschmutzungen, fettige Verunreinigungen und alte Pflegeschichten, geeignet für alle Natur- und Kunststeinarten, besonders für kalkhaltige Beläge wie Marmor, Sand- und Kalkstein, Betonwerkstein und Terrazzo, aber auch für Granit, Schiefer und keramische Fliesen, säurefrei, ideal zur Grundreinigung vor dem Auftrag von Versiegelungen und Imprägnierungen,
***1,0 l**, Art.-Nr. 4040509* **8.99**



Stein & Platten Imprägnierung
zuverlässiger Schmutzabweiser, Spezialimprägnierung für alle saugfähigen Natur- und Kunststeinflächen, schützt vor dem Eindringen von öligen, fettigen und wässrigen Verschmutzungen und Nässe, reduziert die Schmutzaufnahme und erleichtert die nachfolgende Reinigung, geeignet für offenporige Wand- und Bodenfliesen, Gehweg- und Terrassenplatten im Innen- und Außenbereich,
***1,0 l**, Art.-Nr. 4730402* **17.99**



Rostflecken Entferner 0,5 l
Rückstände von eisenhaltigen Düngern, Rostflecken durch Gartenmöbel aus Metall auf z.B. Terrassen, Gehwegen u.Ä. werden im Innen- und Außenbereich selbsttätig entfernt, auch für empfindliche Oberflächen wie z.B. Marmor, Granit, Beton- und Kunststeine geeignet, säurefrei,
***0,5 l**, Art.-Nr. 4047153 (1l=21,98)* **10.99**



Einfach verlegen lassen!

Verlegeservice
z. B. Pflasterarbeiten

- *Wir verlegen fachgerecht auf montagefähigem Untergrund (30 cm Schotterbett, 6 cm Natursplit und Randbordsteine)*
- *Schnittkanten an Betonpflaster im Bereich von Kanten und Rundungen fachgerecht herstellen*
- *Verlegen, Abrütteln und Einsanden mit Rheinsand Körnung 0 - 2 mm bzw. Quarzsand 0 -2 mm von Pflaster bis 8 cm Stärke*
- *Besenreine Endreinigung*
- *Entsorgung der Verpackungsmaterialien*

Voraussetzungen:
- *Montagefähiger Untergrund*
- *Bauseits sichergestellte befahrbare Zufahrt für die Anlieferung per LKW*

Optional (gegen Aufpreis):
- *Herstellung von einem montagefähigen Untergrund*
- *Pflaster stärker als 8 cm verlegen*
- *Herstellung der Pflasterrinne*

m² ab 39,99

Du kannst die Verlegung auch unseren Handwerker-Service machen lassen – pünktlich und fachgerecht zum Festpreis!



Handwerker-Service*
z. B. bei der Verlegung

Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen? Der toom Handwerker-Service übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen.

- *Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand*
- *Festpreisgarantie, für große Projekte beachte unsere Finanzierungsangebote*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung*

Sprich einfach den Handwerkskoordinator in deinem toom Baumarkt an oder nutze unsere Online-Terminvereinbarung unter

toom.de/hws







**Dieser Service wird nicht in allen Märkten angeboten und gilt nur für im toom Baumarkt gekaufte Produkte. Preise bilden nur die Dienstleistung ab und beinhalten keine Verbrauchsmaterialien.*



Pflasterklinker „Bonn“*

Dauerhafte Farbbeständigkeit und hohe Festigkeit. Vielseitig einsetzbar.

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Poolbereich





rot geflammt

Eigenschaft	Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
Kanten gefast	rot geflammt	20 x 10 cm	4,5 cm	735	2	48	2807431	**0.99**	**47.52**





Lusit
Steinstark!

Muldenstein**

Eigenschaft	Bezeichnung	Maße L x B	Stärke	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
Nach DIN EN 1340 DIT	Stein E	33 x 30 cm	12 cm	30	4330338	**3.99**

**Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)*
***Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*

Lusit
Steinstark!


Gartenwege anlegen

„Wohin dein Weg dich führt …“

… wissen wir nicht.
Aber wie du einen schönen Gehweg durch deinen Garten anlegen kannst, dazu können wir dir viele Tipps geben.
Bevor du in Aktion trittst, schau dir an, wie der Weg verlaufen soll, damit du alle wichtigen Bereiche deines Grundstücks erreichst.
Wie breit soll er werden? Gibt es ein Gefälle? Und aus welchem Material soll dein Gehweg bestehen?
Sind diese Fragen geklärt, kann es ganz schnell gehen, und du hast in wenigen Stunden einen tollen Pfad durch deine Grünoase.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit praktischen Tipps findest du bei uns

toom.de/gartenwege-anlegen







weinlaub



Kreismodul, weinlaub


Pflaster
Rechteck, Würfel und Kreis

Für gestalterische Akzente in einer Rasen-/Kiesfläche oder auf deiner Terrasse. Das Kreismodul erhältst du als Komplettset in der Farbe Weinlaub.

Ausführung:
Nach DIN EN 1338 DI, mit Abstandhalter und Fase bzw. ohne Fase. Die Flächen, so wie abgebildet, ergeben sich nur durch die Verwendung von Steinen aus mindestens 5 Paletten. Bei zu kleiner Abnahmemenge ist keine optimale Farbmischung gewährleistet.



Farben



1 *grau*
2 *anthrazit*
3 *rot*
4 *rotbraun*
5 *grau-anthrazit-melange*
6 *sahara-weiß-melange*
7 *weinlaub*
8 *herbstlaub*
9 *muschelkalk*



muschelkalk



grau-anthrazit-melange



sahara-weiß-melange

Weitere Pflastersteine findest du unter

toom.de/pflastersteine

Farbe (glatte Oberfläche)	Form	Format	Stärke	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage***	€/m²
grau	Rechteck	20 x 10 cm	8 cm	172	50	4330225	**12.47**	**12.99**
	Rechteck	20 x 10 cm	6 cm*	129	50	4330052	**7.67**	**7.99**
	Würfel	10 x 10 cm	8 cm	172	100	4330244	**11.51**	**11.99**
anthrazit	Rechteck	20 x 10 cm	8 cm	172	50	4330224	**13.43**	**13.99**
	Rechteck	20 x 10 cm	6 cm*	129	50	4330295	**9.11**	**9.49**
	Würfel	10 x 10 cm	8 cm	172	100	4330243	**12.47**	**12.99**
rot	Rechteck	20 x 10 cm	8 cm	172	50	4330226	**13.43**	**13.99**
	Rechteck	20 x 10 cm	6 cm*	129	50	4330053	**9.21**	**9.59**
rotbraun	Rechteck	20 x 10 cm	6 cm*	129	50	4330228	**9.11**	**9.49**
grau-anthrazit-melange	Rechteck	20 x 10 cm	6 cm*	129	50	4330335	**13.43**	**13.99**
sahara-weiß-melange	Rechteck	20 x 10 cm	6 cm*	129	50	4330336	**13.43**	**13.99**
weinlaub	Rechteck	20 x 10 cm	6 cm*	129	50	4330399	**14.39**	**14.99**
	Rechteck	20 x 10 cm	5 cm**	120	50	4330319	**12.47**	**12.99**
	Kreismodul	Ø 131 cm	5 cm	114	0,74	4330278	**59.99**	–
herbstlaub	Rechteck	20 x 10 cm	6 cm*	129	50	4330223	**11.51**	**11.99**
muschelkalk	Rechteck	20 x 10 cm	6 cm*	129	50	4320826	**13.43**	**13.99**



anthrazit

** 2 Stück à 10 x 10 x 6 cm pro Lage*
*** Nicht mit PKW befahrbar*
**** 1 Lage = 0,96 m²*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



Lusit®
Steinstark!

Öko-Rasengitterstein™ und Rasengitterfüllstein



Der Kammeranteil dieses Klassikers unter den Ökopflastern entspricht pro m² ca. 42 % Flächenentsiegelung. Er leistet somit einen umweltgerechten Beitrag zur Flächengestaltung von Parkplätzen und großen Hofflächen. Möchtest du den Rasengitterstein als Schmuckpflaster verwenden, ist der Füllstein die ideale Ergänzung, da er genau auf die Kammergröße abgestimmt ist.

Ausführung:
nach DIN EN 1338 DI, BGB-Richtlinie 9.3

Bezeichnung	Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
Öko-Rasengitterstein™	grau	60 x 40 cm	8 cm	114	4,17	4330031	**1.69**	**7.35**
		60 x 40 cm	10 cm	143	4,17	4330375	**5.39**	**22.46**
Rasengitterfüllstein	grau	8,30 x 8,30 cm	8 cm	172	145,12	4330033	**0.39**	–
	anthrazit	8,30 x 8,30 cm	8 cm	172	145,12	4330032	**0.39**	–
	rot	8,30 x 8,30 cm	8 cm	172	145,12	4330034	**0.39**	–

Farben






Filterpflaster „Lusodrain™“

„Lusodrain™“ ist ein ökologisches, offenporiges Pflaster, das die bedeckte Fläche nicht versiegelt. Das Wasser versickert nicht nur durch die Fugen, sondern auch durch den offenporigen Stein.

Ausführung: *nach DIN 18507*

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Geh-/Gartenwege

Farben



Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage*	€/m²
grau	20 x 10 cm	8 cm	150	50	4330221	**12.47**	**12.99**
anthrazit	20 x 10 cm	8 cm	150	50	4330220	**13.43**	**13.99**
rot	20 x 10 cm	8 cm	150	50	4330222	**13.43**	**13.99**



Pflaster „Crescendo Öko Fuga“


muschelkalk

How to ...


Kreativ verlegt

Steine verlegen will gekonnt sein, damit sie schön harmonisch wirken und den Garten optisch bereichern.

Halbverband:
Bedarf (m²): 30 x 20 cm = ca. 16,67 Steine



Fischgrät:
Bedarf (m²): 30 x 20 cm = ca. 16,67 Steine





grau-anthrazit-melange



muschelkalk

Farben




Pflaster „Crescendo Öko Fuga“
Das Pflaster eignet sich ideal zur Flächenentsiegelung. Die Fugenbreite von 0,5 cm sorgt für eine ausreichende Drainage und verhindert somit Staunässe auf den Steinen. Zudem lässt es sich ausgezeichnet mit dem „Crescendo“-Vollstein kombinieren.

Ausführung:
nach DIN EN 1338 DIK, mit betonglatter Oberfläche, mit Microfase, Verschiebesicherung, wasserdurchlässig durch Fugenabstandhalter, mit PKW befahrbar, frost-/tausalzbeständig

Anwendungsbereiche:
Parkplätze, Einfahrten, Höfe, öffentliche Plätze

Modell	Farbe	Maße L x B	Stärke	Fuge	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage	€/m²
„Crescendo Öko Fuga“	grau	30 x 20 cm	8 cm	0,5 cm	150	16,67	4330523	**31.67**	**32.99**
	anthrazit	30 x 20 cm	8 cm	0,5 cm	150	16,67	4330522	**31.67**	**32.99**
	grau-anthrazit-melange	30 x 20 cm	8 cm	0,5 cm	150	16,67	4330525	**31.67**	**32.99**
	muschelkalk	30 x 20 cm	8 cm	0,5 cm	150	16,67	4330526	**31.67**	**32.99**

** 1 Lage = 0,96 m²*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



Pflaster „Natura Plano“

grau



gelbsand-melange

Farben

- grau
- anthrazit
- grau-anthrazit-melange
- gelbsand-melange

Farbe	Verlege-einheit	Stärke	kg/m²	Art.-Nr.	€/Lage*	€/m²
grau	1,03 m²	8 cm	172	4330143	**17.50**	**16.99**
anthrazit	1,03 m²	8 cm	172	4330142	**19.56**	**18.99**
grau-anthrazit-melange	1,03 m²	8 cm	172	4330047	**27.80**	**26.99**
gelbsand-melange	1,03 m²	8 cm	172	4330139	**22.65**	**21.99**

Pflaster „Natura Plano“
Für ein ruhiges und elegantes Pflasterbild mit klaren Silhouetten. Aufgrund der vier verschiedenen Steinformate eignet sich das Pflaster ideal zur Gestaltung von Einfahrten, Höfen und großzügigen Terrassen. Die praktische Verlegeeinheit vereinfacht den Einbau, da das Verlegemuster bereits vorgegeben ist.

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Gehwege










Ausführung:
Pflaster nach DIN EN 1338 DIK, mit Minifase, Abgabe nur lagenweise, Verlegeeinheit bestehend aus vier Steinformaten:
6 Stück *30 x 18 cm (LxB)* ***7 Stück*** *24 x 18 cm (LxB)*
9 Stück *18 x 18 cm (LxB)* ***5 Stück*** *12 x 18 cm (LxB)*

How to ...

Pflaster clever verlegen

vorher *Steine gegeneinander austauschen*



Tausche die mit dem Pfeil gekennzeichneten Steine gegeneinander aus, und du erhältst ein in sich geschlossenes Verlegemuster.

nachher *So ergibt sich der Verbund.*





Farben


beige-melange


grau-anthrazit-melange



Lusit Steinstark!

Farben

beige-melange

grau-anthrazit-melange

Pflaster „Caravel“

Mit der geradlinigen, klaren Form der Steine erhält jede Fläche eine besonders elegante Note. „Caravel“ eignet sich hervorragend zur Gestaltung von Wegen und Terrassen.

Ausführung:
nach DIN EN 1338 DI, mit Fase

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze (nur im privaten Bereich) und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Gehwege

Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage**	€/m²
beige-melange	16 x 16 cm	6 cm	129	39	4320824	**17.99**	**19.99**
grau-anthrazit-melange	16 x 16 cm	6 cm	129	39	4320823	**17.99**	**19.99**

Pflaster „Caravel Antik“

Rustikaler Charme für Terrasse, Hof und Garten. Die unverkennbare natursteinähnliche Optik mit den unregelmäßig gebrochenen Kanten erhält das Pflaster durch ein spezielles Veredelungsverfahren.

Ausführung:
nach DIN EN 1338 DI, mit Fase, Anlieferung paketiert

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze (nur im privaten Bereich) und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Gehwege

Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage**	€/m²
beige-melange	16 x 16 cm	6 cm	129	39	4330334	**17.99**	**19.99**
grau-anthrazit-melange	16 x 16 cm	6 cm	129	39	4330402	**20.69**	**22.99**



Rustikalpflaster

Durch künstliche Alterung der Steine erhalten die verlegten Flächen ein antikes und rustikales Erscheinungsbild. Es wirkt daher exzellent auf Terrassen und Höfen sowie in der Umgebung von Altbauten.

Farben


siena


anthrazit

Ausführung:
Pflaster mit unregelmäßig gebrochenen Kanten, ohne Fase. Durch die besondere Fertigungstechnik ist es notwendig, dass das Fugenmaß von 4 mm beim Verlegen eingehalten wird, um Maßtoleranzen in der Steinbreite auszugleichen.

Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage***	€/m²
siena	21,4 x 14,4 cm	6 cm	129	32,45	4330229	**21.50**	**22.79**
anthrazit	21,4 x 14,4 cm	6 cm	129	32,45	4330056	**23.01**	**24.39**


** Preis pro Verlegeeinheit (= 1,03 m²)*
*** 1 Lage = 0,9 m² *** 1 Lage = 1,06 m²*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

Altstadtpflaster und Kreis „Capriccio“

Diese attraktiven Steine fügen sich ideal in ihre Umgebung ein und eignen sich besonders für Flächen, die du naturstein-ähnlich gestalten möchtest. Der Kreis ist mit einem Durch-messer von 1,68 m erhältlich.

Ausführung:
Nach DIN EN 1338 DI, mit bossierter Oberfläche, Fase und Abstandhalter.


Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze (nur im privaten Bereich) und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Gehwege



Modell	Verlege-einheit	Stärke	kg/m²	St./m²	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.¹	€/m²
Pflaster	1,01 m²	6 cm	129	0,99	130	4330204	**18.53**	**17.99**
Kreis, Modul 1	168 cm (Ø)	6 cm	129	0,44	306	4330086	**89.99**	–

Verlegeeinheit

Abgabe nur lagenweise. Tausche die mit dem Pfeil gekennzeichneten Steine gegeneinander aus, und du erhältst ein in sich geschlossenes Verlegemuster.





Pflaster „Natura Viva“
Die großformatigen Steine mit der leicht bossierten Oberfläche ergeben ein elegantes Pflasterbild mit klaren Konturen.


Ausführung:
Pflaster nach DIN EN 1338 DIK, mit Fase und bossierter Oberfläche

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Gehwege

Farbe	Verlege-einheit	Stärke	kg/m²	St./m²	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.²	€/m²
tongelb-melange	1,03 m²	8 cm	172	0,97	177,3	4330141	**18.53**	**17.99**
klinker-rotbunt	1,03 m²	8 cm	172	0,97	177,3	4330516	**30.89**	**29.99**

Verlegeeinheit

Abgabe nur lagenweise, eine Verlegeeinheit besteht aus vier Steinformaten:
6 Stück *30 x 18 cm (LxB)* ***7 Stück*** *24 x 18 cm (LxB)*
9 Stück *18 x 18 cm (LxB)* ***5 Stück*** *12 x 18 cm (LxB)*



Wichtige Hinweise zum Einbau unserer Produkte findest du ab Seite 80.


Antikpflaster

Durch die künstliche Alterung der Steine erhalten die verlegten Flächen ein antikes und rustikales Erscheinungsbild. Das Pflaster passt daher besonders gut zu Häusern in Fachwerkoptik. Es wirkt exzellent auf Terrassen und Höfen sowie in der Umgebung von Altbauten.

Ausführung:
nach DIN EN 1338 DI

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze (nur im privaten Bereich) und Höfe, Garagen- und Carportein-fahrten, Eingänge, Terrassen, Gehwege

Farbe	Maße LxB	Stärke	VE	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage[3]	€/m²
anthrazit	14x14 cm	7 cm	480	147	51,02	4330493	**21.99**	**23.39**
	21x14 cm	7 cm	360	147	34,01	4330498	**23.31**	**21.99**
beige melange	14x14 cm	7 cm	480	147	51,02	4330494	**23.02**	**24.49**
	21x14 cm	7 cm	360	147	34,01	4330499	**24.05**	**22.69**
braunbunt	14x14 cm	7 cm	480	147	51,02	4330495	**21.99**	**23.39**
	21x14 cm	7 cm	360	147	34,01	4330500	**23.31**	**21.99**
braun-mix	14x14 cm	7 cm	480	147	51,02	4330496	**23.02**	**24.49**
	21x14 cm	7 cm	360	147	34,01	4330501	**24.05**	**22.69**
muschel-kalk	14x14 cm	7 cm	480	147	51,02	4330497	**23.02**	**24.49**
	21x14 cm	7 cm	360	147	34,01	4330503	**24.05**	**22.69**



braunbunt

Farben



anthrazit | beige melange | braunbunt | braun-mix | muschelkalk

Farben



1 sahara
2 altweiß
3 anthrazit
4 grafitgrau

Pflaster „Capriccio VITA“
Antikes Pflaster und trotzdem modern? Für unser „Capriccio VITA“ ist das überhaupt kein Problem, es passt optimal in die Umgebung von Altbauten wie auch zur modernen Architektur. Aufgrund der zwei Formate und vier Farben ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten.



anthrazit/grafitgrau

14 x 14 x 8 cm = 1,06 m²/Lage (54 Steine/Lage)
21 x 14 x 8 cm = 1,06 m²/Lage (36 Steine)

Ausführung:
DIN EN 1338 DI, mit bossierter Oberfläche, PKW-befahrbar, frost-/tausalzbeständig, gerumpelt – mit unregelmäßig gebrochenen Kanten, rustikaler Charakter

Farbe	Maße LxB	Stärke	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/St.[4]	€/m²
anthrazit	14x14 cm	8 cm	172	51,02	4330510	**38.15**	**35.99**
	21x14 cm	8 cm	172	34,01	4330514	**38.15**	**35.99**
grafitgrau	14x14 cm	8 cm	172	51,02	4330508	**38.15**	**35.99**
	21x14 cm	8 cm	172	34,01	4330512	**38.15**	**35.99**
sahara	14x14 cm	8 cm	172	51,02	4330511	**38.15**	**35.99**
	21x14 cm	8 cm	172	34,01	4330515	**38.15**	**35.99**
altweiß	14x14 cm	8 cm	172	51,02	4330509	**38.15**	**35.99**
	21x14 cm	8 cm	172	34,01	4330513	**38.15**	**35.99**

[1] *Preis pro Verlegeeinheit = 1,01 m²* [2] *Preis pro Verlegeeinheit = 1,03 m²*
[3] *14x14 cm: 1 Lage = 0,94 m²/21x14 cm: 1 Lage = 1,06 m²* [4] *1 Lage = 1,06 m²*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



anthrazit

Pflaster „Allee City“

Die stilvolle und vielseitige Optik entsteht durch sechs schlanke, aufeinander abgestimmte Steingrößen. Die sechs attraktiven Farbgebungen ermöglichen eine individuelle Gestaltung, die sich jeder Architektur anpasst. Zwei Oberflächenausführungen – kugelgestrahlt und betonglatt – lassen dieses Produkt noch vielfältiger wirken. Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist die Imprägnierung: Eine verringerte Ausblühneigung und intensivere Farben sind deren Ergebnis und erschweren Moos und Algen, sich zu verbreiten.


Ausführung:
nach DIN EN 1339 DIKPU 7, mit Microfase

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Gehwege

Abgabe nur in vollen Lagen
(1 Lage = 0,96 m²)! 1 Lage beinhaltet:
***2 Stück** 54 x 16 x 8 cm, **2 Stück** 42 x 16 x 8 cm,*
***2 Stück** 24 x 16 x 8 cm, **5 Stück** 24 x 12 x 8 cm,*
***5 Stück** 36 x 12 x 8 cm, **6 Stück** 30 x 12 x 8 cm*

Farbe	Verlegeeinheit	Stärke	VE	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage[1]	€/m²
anthrazit	0,96 m²	8 cm	1	172	1,04	4330486	**26.87**	**27.99**
braun-mix	0,96 m²	8 cm	1	172	1,04	4330487	**26.87**	**27.99**
grau-anthrazit-melange	0,96 m²	8 cm	1	172	1,04	4330488	**26.87**	**27.99**
muschelkalk	0,96 m²	8 cm	1	172	1,04	4330489	**26.87**	**27.99**
sahara-weiß-melange	0,96 m²	8 cm	1	172	1,04	4330490	**26.87**	**27.99**
diamant-schiefer[4]	0,96 m²	8 cm	1	172	1,04	4330492	**33.59**	**34.99**

Farben


anthrazit | braun-mix | grau-anthrazit-melange | muschelkalk | sahara-weiß-melange | diamant-schiefer

Pflaster „Allee Flair“

Diese Garten- und Terrassenplatte besticht durch eine völlig neue Optik. Die Anordnung der einzelnen Steingrößen sowie die unterschiedlichen Formate in einer Verlegeeinheit charakterisieren das Flair dieser Terrassenplatten. Ihr repräsentatives Profil entsteht durch sechs unterschiedliche Farbgebungen und zwei Oberflächenausführungen – kugelgestrahlt und betonglatt. Imprägnierung gegen Moos und Algen und für eine verringerte Ausblühneigung und intensivere Farben.


Ausführung:
nach DIN EN 1339 DIKPU 7, mit Microfase

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, Gehwege

Abgabe nur in vollen Lagen

Farbe	Verlege-einheit	Stärke	VE	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage[1]	€/m²
anthrazit	0,96 m²	6 cm	1	129	1,04	4330479	**23.99**	**24.99**
braun-mix	0,96 m²	6 cm	1	129	1,04	4330481	**23.99**	**24.99**
grau-anthrazit-melange	0,96 m²	6 cm	1	129	1,04	4330483	**23.99**	**24.99**
muschelkalk	0,96 m²	6 cm	1	129	1,04	4330484	**23.99**	**24.99**
sahara-weiß-melange	0,96 m²	6 cm	1	129	1,04	4330485	**23.99**	**24.99**
diamant-schiefer[4]	0,96 m²	6 cm	1	129	1,04	4330482	**30.67**	**29.49**


sahara-weiß-melange



Pflaster „T-Place Country“

Beliebt und vielfach bewährt: „T-Place Country“-Pflaster mit nostalgischer Note. Das mehrformatige Pflaster mit seinen abgerundeten Kanten erinnert optisch an Kopfsteinpflaster, ist dabei aber wesentlich laufruhiger. Durch den Formatmix ist es einfach zu verlegen. Die lösemittelfreie Imprägnierung zum Basisschutz der Oberfläche gibt dem Pflaster eine hohe Farbbeständigkeit.

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze (nur im privaten Bereich) und Höfe, Eingänge, Terrassen, Gehwege


quarzit


muschelkalk

*Abgabe nur in vollen Lagen (1 Lage = 1,04 m²)! In der Regel beinhaltet eine volle Lage folgende Formate: **11 Stück** 21 x 14 x 6 cm, **13 Stück** 17,5 x 14 x 6 cm, **13 Stück** 14 x 14 x 6 cm, **9 Stück** 10,5 x 14 x 6 cm.*

Farbe	Lagemaß L x B	Stärke	VE	kg/m²	Art.-Nr.	€/Lage²	€/m²
quarzit	120 x 80 cm	6 cm	12,48	128	4340242	**19.75**	**18.99**
muschelkalk	120 x 80 cm	6 cm	12,48	128	4340241	**19.75**	**18.99**

Pflaster „T-Place Eco Aged“

Schön und funktional: „T-Place Eco Aged“, das versickerungsaktive Spezialpflaster mit geschlossener Oberflächenoptik. Das mehrformatige Pflaster hat eine Verschiebesicherung, kombiniert mit einem wasser- und luftdurchlässigen Kernbeton. Diese beiden Besonderheiten lassen das Pflaster trotz geschlossener Oberfläche zum Ökopflaster werden. Wasser kann daher durch die Fuge und den Hinterbeton versickern. Durch gebrochene Kanten bekommt das Pflaster zudem einen antiken Charme.






*Abgabe nur in vollen Lagen (1 Lage = 1,06 m²)! Das Pflaster wird lagenweise gemischt aus vier Formaten geliefert. In der Regel beinhaltet eine volle Lage folgende Formate: **6 Stück** 14 x 14 x 8 cm, **4 Stück** 28 x 14 x 8 cm, **4 Stück** 28 x 28 x 8 cm, **4 Stück** 42 x 28 x 8 cm.*

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze (nur im privaten Bereich) und Höfe, Eingänge, Terrassen, Gehwege

Farbe	Lagemaß L x B	Stärke	VE	kg/m²	Art.-Nr.	€/Lage³	€/m²
quarzit	120 x 80 cm	8 cm	10,6	171	4340305	**34.97**	**32.99**
muschelkalk	120 x 80 cm	8 cm	10,6	171	4340304	**34.97**	**32.99**



[1] 1 Lage = 0,96 m² [2] 1 Lage = 1,04 m² [3] 1 Lage = 1,06 m² [4] Kugelgestrahlte Oberfläche
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



Pflaster „T-Place Eco“

Schön und funktional: „T-Place Eco“, das versickerungsaktive Spezialpflaster mit geschlossener Oberflächenoptik. Das mehrformatige Pflaster hat eine Verschiebesicherung, kombiniert mit einem wasser- und luftdurchlässigen Kernbeton. Diese beiden Besonderheiten lassen das Pflaster trotz geschlossener Oberfläche zum Öko-Pflaster werden. Wasser kann daher durch die Fuge und den Hinterbeton versickern. Die lösemittelfreie Imprägnierung zum Basisschutz der Oberfläche gibt dem Pflaster eine hohe Farbbeständigkeit.





*Abgabe nur in vollen Lagen (1 Lage = 1,06 m²)! Das Pflaster wird lagenweise gemischt aus vier Formaten geliefert. In der Regel beinhaltet eine volle Lage folgende Formate: **6 Stück** 14 x 14 x 8 cm, **4 Stück** 28 x 14 x 8 cm, **4 Stück** 28 x 28 x 8 cm, **4 Stück** 42 x 28 x 8 cm.*

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze (nur im privaten Bereich) und Höfe, Eingänge, Terrassen, Gehwege


Farbe	Lagemaß L x B	Stärke	VE	kg/m²	Art.-Nr.	€/Lage[1]	€/m²
quarzit	120 x 80 cm	8 cm	10,6	166	4340279	**33.80**	**31.89**
muschelkalk	120 x 80 cm	8 cm	10,6	166	4340278	**33.80**	**31.89**

Pflaster „T-Place Style“

Das „T-Place Style“-Pflaster wird aus vier Formaten gemischt verlegt. Die bereits vierfach integrierte Verschiebesicherung verhindert eine Abplatzung der Kanten und ermöglicht damit eine kinderleichte Verlegung. Dazu versickert anfallendes Regenwasser durch die Fuge, wodurch das „T-Place Style“ zum wahren Öko-Pflaster wird. Die lösemittelfreie Imprägnierung zum Basisschutz der Oberfläche gibt dem Pflaster eine hohe Farbbeständigkeit.







*Abgabe nur in vollen Lagen (1 Lage = 0,97 m²)! In der Regel beinhaltet eine volle Lage folgende Formate: **12 Stück** 21 x 14 x 6 cm, **12 Stück** 17,5 x 14 x 6 cm, **12 Stück** 14 x 14 x 6 cm, **6 Stück** 10,5 x 14 x 6 cm.*

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze (nur im privaten Bereich) und Höfe, Eingänge, Terrassen, Gehwege

Farbe	Lagemaß L x B	Stärke	VE	kg/m²	Art.-Nr.	€/Lage[2]	€/m²
muschelbeige	115 x 80 cm	6 cm	11,64	122	4340243	**19.97**	**20.59**
basalt	115 x 80 cm	6 cm	11,64	122	4340244	**19.97**	**20.59**


[1] 1 Lage = 1,06 m² [2] 1 Lage = 0,97 m²
[3] Bei Einhaltung der empfohlenen Fugenbreite, Füllung, Unterlage
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

Das DIEPHAUS Öko-System

Ökologisch gestalten.

Sichere dir eine sinnvolle und funktionale Flächenentsiegelung sowie eine ökologisch nachhaltige Gestaltung – mit dem DIEPHAUS Öko-System! Damit sparst du auch noch kräftig Gebühren. Denn verantwortungsvolles, ökologisches Handeln belohnt das Abwassergesetz mit wirtschaftlichen Vorteilen. So erfüllen zahlreiche DIEPHAUS Pflaster mindestens ^{3} die von der Forschungsanstalt für Straßen- und Verkehrswesen geforderte Versickerungsleistung für Flächen ohne Kanalanschluss von 270 l/(s x ha) – durch Prüfzeugnisse belegt.






Versickerung durch die Fuge

Ein definierter, breiter Fugenabstand (mehr als 10 % der befestigten Fläche) ermöglicht das Ablaufen des Oberflächenwassers. Angeformte Abstandhalter garantieren einheitliche Fugen und eine hohe Flächenstabilität. Bei Verlegung mit aufgeweiteten Fugen (8 bis 35 mm) erhöht sich der Öffnungsanteil der Fläche auf bis zu 15 %.

Beispiele: „T-Place Trend“, „T-Place Timber“, „T-Place Fashion“, „T-Place Style“





Versickerung durch „Kombisystem“

Oberflächenveredelte Pflastersteine mit luft- und wasserdurchlässigem Kernbeton. Das Oberflächenwasser gelangt durch die mit angeformten Abstandhaltern geschaffenen Fugen zum Kernbeton, wo es durch das feingliedrige Kapillarsystem gleichmäßig abfließt (patentierte Herstellungstechnik).

Beispiele: „T-Place Eco“, „T-Place Eco Aged“


Einsparmöglichkeit Abwassergebühren

1) stark versiegelte Fläche
(Abflussbeiwert 0,9 | z. B. fugenloser Beton, Asphalt)
(100 m² x 0,9) x 1,52 € = ***136,80 € / Jahr***

2) schwach versiegelte Fläche
(Abflussbeiwert 0 | z. B. Pflaster „T-Place Eco“)
(100 m² x 0) x 1,52 € = ***0 € / Jahr***

Beispielrechnung für die Stadt Jülich (NRW) bei 100 m² angeschlossener Fläche (Berechnung nach Gebührensatzung der Stadt Jülich, Stand 01.01.2011)

Abflussbeiwerte und Versickerungsleistung der DIEPHAUS Ökopflaster-Produkte sind durch Prüfzeugnisse belegt.



Versickerung durch den Stein

Oberflächenwasser versickert direkt durch die haufwerksporigen Pflastersteine. Sie können mit relativ engen Fugen von 3 mm bis 5 mm verlegt werden.



Lusit®
Steinstark!





Normalstein | Endstein | Randstein

Farben



grau | anthrazit



anthrazit | grau | grau-anthrazit-melange | luna-muschelkalk | sahara-weiß-melange

Pflaster „Doppelverbund“

Das Doppelverbundpflaster ist durch seine Formgebung und die daraus resultierende ideale Kraftübertragung für große Innenhöfe und Garageneinfahrten sowie für gewerblich genutzte Parkplätze optimal geeignet.

Ausführung:
Pflaster nach DIN EN 1338 DI, mit betonglatter Oberfläche, mit Microfase, mit Abstandhalter, maschinenverlegbar und extrem hohe Verbundwirkung

Anwendungsbereiche:
Parkplätze, Einfahrten, Höfe und öffentliche Plätze, Straßen und Gehwege

Verlegemuster

M 1: Bedarf pro m²: ca. 25 St. 21,5 x 24,8 cm



M 2: Bedarf pro m²: ca. 25 St. 21,5 x 24,8 cm



M 3: Bedarf pro m²: ca. 25 St. 21,5 x 24,8 cm



Pflaster „Wabe“

Die klassische Form mit neuen Farben lässt dieses Pflaster ebenso funktional wie schlicht und modern wirken. Durch die Verwendung unterschiedlicher Steinfarben ergeben sich interessante Verlegeeffekte.

Ausführung:
Pflaster nach DIN EN 1338 DIK, mit betonglatter Oberfläche, mit Microfase, mit Pkw befahrbar, frost-/tausalzbeständig

Anwendungsbereiche:
Terrassen, Gartenwege, Eingänge, Einfahrten, Höfe und öffentliche Plätze und Gehwege

Ausführung	Farbe	Maße	Stärke	kg/m²	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/m²
Doppelverbund Normalstein	anthrazit	20 x 16,5 cm	8 cm	172	ca. 4,92	ca. 35	22531	**21.99**
	grau	20 x 16,5 cm	8 cm	172	ca. 4,92	ca. 35	22530	**20.49**
Doppelverbund Endstein	anthrazit	20 x 14 cm	8 cm	172	ca. 4,30	ca. 40	22535	**21.99**
	grau	20 x 14 cm	8 cm	172	ca. 4,30	ca. 40	22534	**20.49**
Doppelverbund Randstein	anthrazit	10 x 16,5 cm	8 cm	172	ca. 2,46	ca. 70	22539	**21.99**
	grau	10 x 16,5 cm	8 cm	172	ca. 2,46	ca. 70	22538	**20.49**
Pflaster Wabe	anthrazit	21,5 x 24,8 cm	8 cm	172	ca. 6,89	ca. 25	30046	**20.99**
	grau	21,5 x 24,8 cm	8 cm	172	ca. 6,89	ca. 25	30045	**20.99**
	grau-anthrazit-melange	21,5 x 24,8 cm	8 cm	172	ca. 6,89	ca. 25	30043	**21.49**
	luna-muschelkalk	21,5 x 24,8 cm	8 cm	172	ca. 6,89	ca. 25	30042	**21.49**
	sahara-weiß-melange	21,5 x 24,8 cm	8 cm	172	ca. 6,89	ca. 25	30044	**21.49**





muschelkalk

Die Fläche, so wie abgebildet, ergibt sich nur durch die Verwendung von Steinen aus mindestens 5 Paletten. Bei zu kleiner Abnahmemenge ist keine optimale Farbmischung gewährleistet.

„Capriccio“, ½-Mix, granitgrau (hell, mittel)



⅓-Mix granitgrau (hell, mittel, dunkel)

Die Fläche in Granitgrau (hell, mittel, dunkel), so wie abgebildet, ergibt sich nur durch eine Mischung aller 3 Steinsorten zu gleichen Anteilen.

Pflaster „Capriccio“
Dieses formschöne Schmuckpflaster erhältst du in unterschiedlichen Farben und zwei Oberflächenvarianten: kugelgestrahlt mit Naturedelsplitt im Vorsatz und nuanciert. Die hochwertigen Naturedelsplitte verleihen dem Pflaster eine exklusive Optik. Durch das Kugelstrahlverfahren erhältst du zudem eine besonders hohe Trittsicherheit bei Nässe.

Ausführung:
Pflaster nach DIN EN 1338 DI, ohne Fase, mit bossierter Oberfläche und flächigem Abstandhalter, wird als Verlegeeinheit geliefert, Abgabe nur lagenweise

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Gehwege

kugelgestrahlt
granitgrau (hell)



kugelgestrahlt
granitgrau (mittel)



kugelgestrahlt
granitgrau (dunkel)



bossiert
muschelkalk




Ausführung	Farbe	Verlegeeinheit	Stärke	VE	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage*	€/m²
kugelgestrahlt	granitgrau (hell)	1,01 m²	8 cm	1	172	0,99	4330113	**26,77**	**25,99**
	granitgrau (mittel)	1,01 m²	8 cm	1	172	0,99	4330114	**26,77**	**25,99**
	granitgrau (dunkel)	1,01 m²	8 cm	1	172	0,99	4330112	**26,77**	**25,99**
bossiert**	muschelkalk	1,01 m²	8 cm	1	172	0,99	4330054	**22,65**	**21,99**

Verlegeeinheit

Die Verlegeeinheit besteht aus:
13 Stück 21 x 14 x 8 cm
29 Stück 14 x 14 x 8 cm
5 Stück 7 x 14 x 8 cm

Tausche die mit dem Pfeil gekennzeichneten Steine gegeneinander aus und erhalte ein in sich geschlossenes Verlegemuster.



** 1 Lage = 1,01 m² ** Ohne Imprägnierung*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



Pflaster „T-Place Aged“

Sie verbreiten den Charme der „guten alten Zeit“: „T-Place Aged“-Pflastersteine. Pflaster mit gebrochenen Kanten und ebener Lauffläche, stilgetreu kombinierbar mit „T-Wall Aged“ (s. Seite 125).



Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Gehwege

Farben



basalt *sandstein* *braun-bunt*

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage**	€/m²
basalt	14 x 14 cm	7 cm	10,58	165	51,02	4340309	**23.31**	**21.99**
	21 x 14 cm	7 cm	10,59	154	34,01	4340315	**23.31**	**21.99**
	28 x 21 cm	7 cm	9,41	157	17,00	4340312	**23.49**	**24.99**
sandstein	14 x 14 cm	7 cm	10,58	165	51,02	4340310	**23.31**	**21.99**
	21 x 14 cm	7 cm	10,59	154	34,01	4340316	**23.31**	**21.99**
	28 x 21 cm	7 cm	9,41	157	17,00	4340313	**23.49**	**24.99**
braun-bunt	14 x 14 cm	7 cm	10,58	165	51,02	4340311	**23.31**	**21.99**
	21 x 14 cm	7 cm	10,59	154	34,01	4340317	**23.31**	**21.99**
	28 x 21 cm	7 cm	9,41	157	17,00	4340314	**23.49**	**24.99**





Pflaster „T-Place Trend“

Mit den „T-Place Trend“-Längsformaten gestaltest du Flächen zeitgemäß und mit dem gewissen optischen Extra. Das großformatige Pflaster mit glatter Oberfläche und leichter Fase hat zudem eine Verschiebesicherung für einen besseren Halt. Die lösemittelfreie Imprägnierung zum Basisschutz der Oberfläche gibt dem Pflaster eine hohe Farbbeständigkeit und lässt es somit lange schön aussehen.

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Gehwege



Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage*	€/m²
quarzit	60 x 30 cm	8 cm	10,81	175	5,55	4340318	**26.99**	**24.99**
muschelkalk	60 x 30 cm	8 cm	10,81	175	5,55	4340319	**26.99**	**24.99**
basalt mit Glimmer	60 x 30 cm	8 cm	10,81	175	5,55	4340320	**26.99**	**24.99**

Farben



quarzit *muschelkalk* *basalt mit Glimmer*



diamant-grau-anthrazit-melange



diamant-gelbsand-melange



diamant-schiefer

Pflaster „Allee™“

Durch die Verwendung von Edelsplitten und Glimmersand erhält die fein strukturierte, kugelgestrahlte Oberfläche des „Allee™“-Pflasters ihr edles Erscheinungsbild. Da „Allee™“ mit Microfase gefertigt wird, ergibt sich ein gleichmäßiges Pflasterbild.

Ausführung:
Pflaster nach DIN EN 1338 DI und DIN EN 1339 DIKPU 7, mit Microfase

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Geh-/Gartenwege

diamant-schiefer



diamant-grau-anthrazit-melange




diamant-gelbsand-melange




Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage***	€/m²
diamant-schiefer	24 x 16 cm	8 cm	172	26,04	4330325	**25.91**	**26.99**
	48 x 24 cm	8 cm	172	8,70	4330208	**30.99**	**34.99**
diamant-grau-anthrazit-melange	24 x 16 cm	8 cm	172	26,04	4330207	**31.67**	**32.99**
	48 x 24 cm	8 cm	172	8,70	4330210	**30.99**	**34.99**
diamant-gelbsand-melange	24 x 16 cm	8 cm	172	26,04	4320229	**31.67**	**32.99**
	48 x 24 cm	8 cm	172	8,70	4330209	**31.27**	**33.99**

Verlegemuster

M 1: Bedarf pro m²: 8 St. 24 x 16 cm, 6 St. 48 x 24 cm



M 2: Bedarf pro m²: 5 St. 24 x 16 cm, 7 St. 48 x 24 cm



** 1 Lage = 1,08 m² ** 1 Lage = zwischen 0,94 m² und 1,06 m²*
**** 1 Lage = zwischen 0,92 m² und 0,96 m²*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt





grau-anthrazit-melange

klinker-braunbunt

Pflaster „Crescendo“

Eignet sich optimal zur Gestaltung repräsentativer Flächen und ist der ideale Begleiter für zeitgemäße Architektur.

Ausführung:
nach DIN EN 1338 DIK, mit galaLUPUS-Verschiebeschutz und Microfase, geräuscharm, mit PKW befahrbar, frost-/tausalzbeständig

Anwendungsbereiche:
Terrassen, Gartenwege, Eingänge, Einfahrten, Gehwege, Höfe und öffentliche Plätze

STIL SICHER

Farbe	Maße L x B	Stärke	St. / m²	kg/m²	Art.-Nr.	€ / Lage*	€ / m²
grau-anthrazit-melange	30 x 10 cm	8 cm	33,33	172	4330517	**31.67**	**32.99**
sahara-weiß-melange	30 x 10 cm	8 cm	33,33	172	4330521	**31.67**	**32.99**
muschelkalk	30 x 10 cm	8 cm	33,33	172	4330520	**31.67**	**32.99**
klinker-braunbunt	30 x 10 cm	8 cm	33,33	172	4330519	**31.67**	**32.99**
braun-mix	30 x 10 cm	8 cm	33,33	172	4330518	**31.67**	**32.99**


Abgabe nur in vollen Lagen (1 Lage = 0,96 m²)

Farben


grau-anthrazit-melange


sahara-weiß-melange



muschelkalk


klinker-braunbunt



braunmix

How to … Verlegemuster

Halbverband
Bedarf (m²): 30 x 10 cm = ca. 33,33 Steine



Fischgrät
Bedarf (m²): 30 x 10 cm = ca. 33,33 Steine




Pflaster „Crescendo Light“

Funktional und dekorativ – so präsentiert sich das neue „Crescendo Light“-Pflaster. Moderne Farben, kombiniert mit den 3 Steinformaten, für die individuelle Gestaltung von Flächen rund um Haus und Garten.

Ausführung:
Pflaster nach DIN EN 1338 DIK, mit Microfase

Anwendungsbereiche:
Terrassen, Gartenwege, Eingänge, Höfe und öffentliche Plätze, Gehwege

Abgabe nur in vollen Lagen (1 Lage = 0,96 m²)
Eine volle Lage beinhaltet:
***13 Stück** 20 x 10 x 6 cm,*
***7 Stück** 20 x 20 x 6 cm,*
***7 Stück** 30 x 20 x 6 cm*






sahara-weiß-melange

Farbe	Verlege-einheit	Stärke	VE	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage*	€/m²
braun-mix	0,96 m²	6 cm	1	129	1,04	4330468	**29.75**	**30.99**
grau-anthrazit-melange	0,96 m²	6 cm	1	129	1,04	4330471	**29.75**	**30.99**
sahara-weiß-melange	0,96 m²	6 cm	1	129	1,04	4330472	**29.75**	**30.99**

Farben




grau-anthrazit-melange

Pflaster „Crescendo“

Eignet sich optimal zur Gestaltung repräsentativer Flächen und ist der ideale Begleiter für zeitgemäße Architektur. Egal ob Haus und Garten, Höfe und öffentliche Plätze oder Gehwege – mit „Crescendo“-Pflaster liegst du immer richtig.

Ausführung:
Terrassen, Gartenwege, Eingänge, Einfahrten, Höfe und öffentliche Plätze, Gehwege

Anwendungsbereiche:
Pflaster nach DIN EN 1339 DIKPU 7, mit Microfase



Farbe	Maße LxB	Stärke	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage**	€/m²
anthrazit	60 x 30 cm	8 cm	172	5,56	4330467	**31.63**	**29.29**
grau-anthrazit-melange	60 x 30 cm	8 cm	172	5,56	4330474	**31.63**	**29.29**
muschelkalk	60 x 30 cm	8 cm	172	5,56	4330473	**31.63**	**29.29**

Abgabe nur in vollen Lagen (1 Lage = 1,08 m²)

Farben



** 1 Lage = 0,96 m²*
*** 1 Lage = 1,08 m²*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt





Farben



Pflaster „T-Place Fashion“

Geradlinigkeit und Eleganz strahlt das nuancierte Pflaster im modernen Rechteckformat aus. Veredelt wird der Stein durch eine ebene Oberfläche und eine dazu passende dezente Fase. Die bereits integrierten Abstandhalter dienen als Verschiebesicherung und garantieren eine leichte Verlegung. Die Besonderheit dieses Pflasters ist die lösemittelfreie Beschichtung mit dem Pearl-Effekt 3. Die Beschichtung weist Schmutz ab und gibt dem Stein eine sehr hohe Farbbeständigkeit.

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carportein-fahrten, Eingänge, Terrassen



Blockstufe „T-Stair Solid“

Mit umlaufender Fase. Die lösemittelfreie Imprägnierung trägt zum Basisschutz der Oberfläche bei und garantiert eine hohe Farbbeständigkeit. Stilgetreu kombinierbar mit „T-Court Solid“-Terrassenplatten (s. Seite 42).



muschelkalk

Modell	Farbe	Maße	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
„T-Stair Solid“	muschelkalk	100 x 35 cm	15 cm	15	115	4282363	**49.99**
	quarzit	100 x 35 cm	15 cm	15	115	4282353	**54.99**



Farben



Pflaster „T-Place Timber“

Zum Verwechseln ähnlich, jedoch viel haltbarer: Das „T-Place Timber“-Pflaster wirkt wie Holz, ist aber aus Beton. Optik und Haptik einer Holzdiele werden durch eine eingeprägte Maserung und eine leichte Changierung erzielt. Die lösemittelfreie Imprägnierung zum Basisschutz der Oberfläche gibt dem Pflaster eine hohe Farbbeständigkeit und lässt es somit lange schön aussehen.

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen



Modell	Farbe	Maße	Stärke	VE	kg/m²	St./m²	Art.-Nr.	€/Lage*	€/m²
„T-Place Fashion“	muschelkalk	30 x 20 cm	6 cm	11,50	129	16,7	4340325	**2.19****	**36.49**
	quarzit	30 x 20 cm	6 cm	11,50	129	16,7	4340323	**34.55**	**35.99**
„T-Place Timber“	terra	40 x 20 cm	6 cm	11,52	129	12,5	4340321	**33.59**	**34.99**
	quarzit	40 x 20 cm	6 cm	11,52	129	12,5	4340322	**33.59**	**34.99**

** 1 Lage = 0,96 m²*
*** Verkauf nur stückweise, € / Stück*
Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt




Unsere Handwerker unterstützen, wenn's drauf ankommt.

Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen?
Der toom Handwerkerservice übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen.

Wir packen es an. Ganz gleich, ob du Elektriker, Fliesenleger, Klempner, Maler, Schreiner, Installateur, Zimmermann oder Gärtner suchst – wir organisieren die Handwerksarbeiten für dich.

Vom Angebot über die Ausführung bis zur Endabnahme erhältst du alles aus einer Hand – von deinem toom Handwerkskoordinator. Pünktlich und fachgerecht zum Festpreis.*



Deine Vorteile:

- *Kostenlose 3D-Planung ***
- *Komplettangebot mit Festpreisgarantie*
- *Ein Ansprechpartner in allen Bereichen*
- *5 Jahre Gewährleistung auf die ausgeführte Dienstleistung*
- *Finanzierung *** möglich*

Alles zum Thema Service findest du unter


toom.de/hws

*Dieser Service wird nicht in allen Märkten angeboten und gilt nur für im toom Baumarkt gekaufte Produkte.
**Sollte im Rahmen der Angebotserstellung eine kostenlose 3D-Planung durchgeführt werden, bleibt diese bis zur Auftragserteilung Eigentum von toom Baumarkt
***Weitere Infos zur Finanzierung findest du auf Seite 387



Der Einbau von Pflastersteinen

Untergrund und Tragschicht
Wichtig sind Frostschutz- und Tragschichten, die den entsprechenden Belastungen genügen und fachgerecht angelegt werden müssen. Bei der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen erhältst du die „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen“ (RStO 12) und die „Technischen Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen“ (ZTV Pflaster-StB 06 und TL Pflaster-StB 06). Damit das Pflasterbett nicht in die Tragschicht einrieselt und somit Verformungen entstehen können, muss die Oberfläche der Tragschicht mit abgestuftem Material verfüllt und verdichtet werden. Die Tragschicht darf eine maximale Höhendifferenz von 1 cm auf 4 m Länge aufweisen.



Das Pflasterbett
Materialien wie Sand, Kiessand und Brechsand eignen sich besonders gut für das Pflasterbett (ATV DIN 18318). Verwende für ein versickerungsfähiges Pflaster auf jeden Fall Material, das genügend wasserdurchlässig ist, wie z. B. Kies 0/4 - 0/11 mm oder Sand. Das Pflasterbett muss zwischen 3 und 5 cm dick sein. Eine Verdichtung darf nicht erfolgen. Ziehe anschließend das verwendete Material über Lehren ab. Es darf eine maximale Höhendifferenz von 1 cm auf 4 m Länge aufweisen.



Das Verlegen
Betonpflastersteine enthalten natürliche Rohstoffe, die geringe Farbschwankungen verursachen können. Deshalb empfehlen wir, die Steine immer aus mehreren Paketen und unterschiedlichen Lagen zu mischen, um großflächige Farbkonzentrationen zu vermeiden. Unter keinen Umständen darf das abgezogene Pflasterbett betreten werden. Verlege also die Steine höhen-, winkel- und fluchtgerecht mithilfe von Schnur oder Lehre von der bereits gepflasterten Fläche aus. Ganz wichtig: Die Pflastersteine nicht „knirsch“ aneinanderlegen – die Kanten könnten abplatzen –, sondern immer mit einem Fugenabstand von 3 bis 5 mm (Abstandhalter an den Steinen gewährleisten nicht den minimalen Fugenabstand!). In den ATV DIN 18318 vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. wird in Abs. 3.3.2 das Verlegen ausführlich beschrieben.

Das Verfugen
Verfülle die Fugen laufend, damit die bereits gesetzten Steine nicht verrutschen können. Fülle die Fugen vor und nach dem Abrütteln.

Das Fugenmaterial
Nach ATV DIN 18318: Sand, Kiessand, Brechsand oder Splitt. Körnungen: Sand 0/2 mm oder 0/4 mm, Splitt 1/3 mm oder 2/5 mm, kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm. Bettungs- und Fugensand müssen aufeinander abgestimmt sein (filterstabil), um ein Abwandern des Fugenmaterials zu vermeiden.

Das Abrütteln
Zuerst die Fugen durch Einfegen mit dem ausgewählten Fugenmaterial schließen. Anschließend die Oberfläche reinigen und überschüssiges Fugenmaterial abfegen. Nur abgetrocknete Flächen abrütteln. Benutze immer einen Rüttler mit Gummiauflage, so vermeidest du Kratzspuren auf der Pflasteroberfläche. Durch das Abrütteln werden die Höhentoleranzen der Pflastersteine ausgeglichen. Sichere die Fläche gegen seitliches Auswandern, falls keine Abgrenzungssteine vorhanden sind. Rüttle die Pflasterdecke gleichmäßig von den Rändern bis zur Mitte ab, bis die Steine standfest im Pflasterbett verankert sind.

Ausblühungen und Wasserränder
Einen grau-weißen Belag auf der Pflasteroberfläche bezeichnet man als „Ausblühung“. Sie entsteht aus Kalk, der beim Abbinden des Zements als Calciumhydroxid an der Oberfläche entsteht. Dieser chemische Vorgang, dem Kalk bei Bewitterung unterliegt, ist produktionstechnisch nicht vermeidbar. Durch Witterungseinflüsse und Nutzung verschwindet dieser Belag in der Regel im Laufe der Zeit (s. auch AGB § 5 Abs. 2). Spezielle Reinigungsmittel beschleunigen diesen Vorgang. Bitte wende dich hierzu an einen Fachberater. Auch Wasserränder verschwinden nach einiger Zeit. Sie entstehen durch die Restfeuchtigkeit im Fugenmaterial. Das Pflasterbild bei gestrahltem Pflaster kann aufgrund des Strahlvorgangs variieren.

Das richtige Rüstzeug.

Checkliste „Pflastersteine“

Material:
- Pflastersteine
- Mineralgemisch (Frostschutz)
- Kies (0/4 - 0/11 mm) oder Sand
- Fugensand

Werkzeug:
- Spaten/Schaufel/Schubkarre
- Besen
- Gummihammer
- Maurerschnur
- Wasserwaage
- Richtlatte/Abziehbrett
- Knieschoner
- Rüttelplatte (Mietgerät)

Alles, was wichtig ist - einfach ausschneiden und zum Einkauf mitnehmen!



Gummihammer
zum Festschlagen von Bauteilen, für empfindliche Oberflächen geeignet,
***Ø 64 mm**, Art.-Nr. 1251271* **6.99**
***Ø 90 mm**, Art.-Nr. 1251273* **9.99**



Maurerschnur,
weiß, für die horizontale und vertikale Ausrichtung von z. B. Mauern, 100 m x 2 mm,
Art.-Nr. 1200196 **8.99**

300 cm lang



Alu-Richtlatte
300 cm, zur Messung von vertikalen oder horizontalen Ebenen, aus stabilem Aluminium,
Art.-Nr. 1200158 **49.99**

Wasserwaage
120 cm, geschliffene Unterseite für geradlinige Auflage, 3 Libellen für eine perfekte Lagekontrolle, hohe Passgenauigkeit, mit gummierten Auflageflächen,
Art.-Nr. 1251221 **27.99**



Mineralgemisch
Format 0 - 32 mm,
***250 kg**, Art.-Nr. 4340327 (1kg=0,20)* **49.99**
***500 kg**, Art.-Nr. 4340326 (1kg=0,20)* **99.99**



Einkehrsand, Basalt
Format 0 - 2 mm,
***25 kg**, Art.-Nr. 4340024 (1kg=0,40)* **9.99**



Fugensplitt, Basalt
Format 1 - 3 mm,
***25 kg**, Art.-Nr. 4340025 (1kg=0,23)* **5.99**
***250 kg**, Art.-Nr. 4340174 (1kg=0,22)* **54.99**
***500 kg**, Art.-Nr. 4340175 (1kg=0,20)* **99.99**



Mietgeräte-Service
z. B. Rüttelplatte

Die große Rüttelplatte eignet sich zum Anrütteln von Sand und Pflastersteinen, wie zum Beispiel bei der Anlage von Auffahrten und Terrassen. Sie ist mit einem Radgestell ausgerüstet und lässt sich so einfach transportieren. Um Beschädigungen von (Dekor-)Fliesen und/oder Naturstein zu vermeiden, kannst du die passende Gummimatte verwenden. Ab 29,20 € zum Mieten.

Alles zum Thema Service findest du unter

toom.de/mietgeraete

Hält für immer.





Naturstein ist als Baustoff werterhaltend und zeitlos. Dank seiner großen Format- und Formenvielfalt sowie seiner vielseitigen Bearbeitung findest du für jede Anwendung das passende Material.

Tipp

Bei der Verlegung von Natursteinplatten sollte die Ware aus verschiedenen Paletten gemischt werden, um ein gleichmäßiges Gesamtbild zu erhalten.



Zertifizierte Natursteine

Wir möchten sicherstellen, dass beim Abbau und bei der Produktion von Natursteinprodukten soziale Standards und Umweltvorgaben eingehalten werden. Dafür arbeitet toom seit einigen Jahren mit den unabhängigen Experten von XertifiX zusammen.

XertifiX hat Kriterien entwickelt, anhand derer die gesamte Lieferkette vom Steinbruch bis zum Exporteur überprüft wird. Wichtige Anforderungen an die Produzenten sind zum Beispiel, dass keine Kinder im Steinbruch arbeiten, Mindestlöhne gezahlt und Arbeitsschutzvorgaben eingehalten werden. Zudem finden regelmäßig angekündigte und unangekündigte Audits statt, um das zu überprüfen.

Zusätzlich zu Produkten aus China und Indien bieten wir zahlreiche Natursteinartikel aus Ländern wie Italien und der Türkei an, die als Mitglieder der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) für ihre multinationalen Unternehmen Leitsätzen zugestimmt haben, die u. a. die Einhaltung international anerkannter Kernarbeitsnormen umfassen.

XERTIFIX
Natursteine ohne Kinderarbeit

XertifiX-Standard:
Mindestvoraussetzung für das Label ist die Einhaltung von definierten Sozialstandards, zum Beispiel die Zahlung gesetzlicher Mindestlöhne und die schrittweise Verbesserung der Arbeitsbedingungen.





XERTIFIX PLUS

PRO PLANET
9220 004
Soziale Bedingungen verbessert
Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

XertifiX PLUS und PRO PLANET:
Neben den Kriterien des XertifiX-Standard-Labels ist für die Auszeichnung der Natursteine mit den PRO-PLANET- und XertifiX-PLUS-Labels die Erfüllung zahlreicher weiterer sozialer Kriterien und Umweltvorgaben des XertifiX-Standards zwingend notwendig. Zum Beispiel werden Maßnahmen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung eingeleitet und der Wasserverbrauch kontrolliert.
Mehr Informationen unter toom.de/natursteine und xertifix.de

In allen Formen & Farben.



Terrassenplatte und Pflaster „North Grey“



Pflaster „Coco Light“

	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
„North Grey“ * dunkelgrau, Oberfläche gestockt, Kanten gespalten	12 x 18 cm	5 cm	400	3,04	ca. 40	3540047	**1.79**	**89.50**
	24 x 18 cm	5 cm	200	6,07	ca. 21	3540046	**3.59**	**89.75**
„Coco light“ * allseitig gespalten, hellgrau	5 x 5 cm	5 cm	3600	0,34	ca. 285	2800568	**0.29**	**115.99**
	9 x 9 cm	6 cm	880	1,28	ca. 100	2800569	**0.49**	**49.-**
	20 x 10 cm	10 cm	250	5,30	ca. 45	2800570	**2.29**	**114.50**



„Coco Light“



„North Grey“



„Sandstone“



Pflaster „Paros quarzit“



Pflaster „Basalt“

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Poolbereich

	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
„Basalt“ ** allseitig gespalten, schwarz	20 x 10 cm	10 cm	250	5,20	ca. 45	3543661	**2.79**	**279.99**
„Sandstone“ * allseitig gespalten	10 x 10 cm	4 - 6 cm	800	1,3	ca. 85	3543705	**0.60**	**60.-**
	16 x 10 cm	6 - 8 cm	380	2,8	ca. 55	3543716	**1.20**	**120.-**
„Paros quarzit“ *** gespalten, grau	10 x 10 cm	5 - 7 cm	664	1,51	ca. 83	3540031	**0.99**	**99.-**



„Basalt“



„Sandstone“



„Paros quarzit“

How to ...

Pflaster verlegen

Die Schichtstärken ergeben sich je nach örtlicher Begebenheit oder Art der Belastung.



Aufbau Plattenbelag mit Kunstharzfuge (bitte bei Verwendung von Kunstharzfuge Herstellerangaben berücksichtigen)

** Artikel ist XertifiX-PLUS-zertifiziert*
*** Artikel ist XertifiX-zertifiziert*
**** Aus OECD-Ländern – weitere Informationen findest du auf Seite 83*
Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)

Naturstein-Serie „Coco Light“

Dieser hellgraue Granit ist ein Alleskönner. Sowohl als rustikaler Randstein oder als Palisade wie auch als geflammt gebürstete Terrassenplatte – er bietet immer ein schönes Erscheinungsbild. Dabei ist er frostsicher und säurefest. Eisenoxide im Granit können zu Rostausblühungen führen und gehören zur Charakteristik des Produkts.


Anwendungsbereiche für Bodenplatten:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich

Anwendungsbereiche für Blockstufen:
Eingänge, Terrassen, Poolbereich, Einfassung, Randbefestigung

Form	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
Blockstufen allseitig geflammt, Kanten gefast	50 x 35 cm	15 cm	16	68,25	3543199	**34.99**
	100 x 35 cm	15 cm	8	136,50	3543200	**69.99**

Form	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
Bodenplatten Oberfläche geflammt u. gebürstet, Kanten gefast	40 x 40 cm	3 cm	70	12,72	6,25	2802900	**7.59**	**47.44**
	60 x 30 cm	3 cm	70	14,57	5,56	2803218	**8.99**	**49.94**
	60 x 60 cm	3 cm	35	28,53	2,78	2804549	**16.99**	**47.19**

Varianten







HARTE BROCKEN






Stelen und Blockstufen „Coco Light“



Modul-Programm „Coco Light“

Stufen



Treppenaufbau aus Naturstein-Stelen

Form	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
Stele allseitig geflammt, Kanten gefast	50 x 24 cm	8 cm	48	25,47	2802932	**16.49**
	100 x 24 cm	8 cm	24	50,95	2802734	**32.99**
	100 x 36 cm	8 cm	18	76,42	2802998	**44.99**
	150 x 24 cm	8 cm	18	76,30	2800311	**44.99**

Weitere Informationen zu unseren Natursteinen findest du unter

toom.de/natursteine

Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)

XERTIFIX PLUS

Zum Träumen schön.



Rechteck-Palisaden „Coco Light“

Rechteck-Palisaden, Stelen und Stufen „Coco Light“

Anwendungsbereiche:
Poolbereich, Einfassung, Hochbeete, Randbefestigung

Rechteck-Palisaden	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
allseitig gespitzt	50 x 25 cm	10 cm	40	33,11	2800561	**14.99**
	100 x 25 cm	10 cm	20	66,23	2800562	**29.99**
	150 x 25 cm	10 cm	14	99,34	2800563	**44.99**
	200 x 25 cm	10 cm	10	132,46	2800564	**59.99**



Rechteck-Palisade „Coco Light“



Bordstein „Coco Light“

Bordstein	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
allseitig gespitzt	100 x 20 cm	8 cm	30	42,39	2800559	**18.49**




Granit-Bodenplatte, dunkelgrau, 60 x 30 cm

Info

Naturstein-Basis-Programm

Natursteine sind einzigartige Baustoffe und unterliegen individuellen Schwankungen. So kommt es bei Verwitterung nicht selten zu ausblühendem Rost, der die Charakteristik noch unterstreicht.

In unserem umfangreichen Naturstein-Basisprogramm findest du für jeden Bereich deines Gartens die passende Lösung. Ob Platten, Trittsteine oder Palisaden – alle Artikel sind ideal zu kombinieren. Die geflammten Granitplatten sind rutschhemmend und frostsicher. Die Kanten sind ohne Fase ausgeführt. Bei grob gespaltenen Naturstein-Produkten sind Spuren von Bohrungen und vom Sägen möglich. Bei scharfkantig gesägten Platten kann es zu kleineren Kantenabplatzungen kommen.



Anwendungsbereiche:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich

Granit-Bodenplatte	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
dunkelgrau Oberfläche geflammt, Kanten gesägt	30 x 30 cm	2 cm	270	4,77	2800671	**3.49**	**38.78**
	40 x 40 cm	2 cm	160	8,99	4330300	**4.99**	**31.19**
	60 x 30 cm	2 cm	120	9,54	2800676	**7.09**	**39.39**



Anwendungsbereiche:
Poolbereich, Einfassung, Hochbeete, Randbefestigung

Granit-Palisade	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
dunkelgrau gespalten	25 x 10 cm	10 cm	180	7,03	2800658	**3.49**



Anwendungsbereiche:
Poolbereich, Einfassung, Hochbeete, Randbefestigung

Granit-Randstein	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
dunkelgrau grob gespalten	100 x 15 cm	7 cm	42	29,51	2800657	**16.99**

für den perfekten Auftritt



Granit-Trittstein	Maße	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
dunkelgrau Oberfläche geflammt, Kanten gesägt	30 cm Ø	3 cm	225	7,50	2800669	**3.99**

Weitere Informationen zu unseren Natursteinen findest du unter

toom.de/natursteine

Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)



How to ...

Verlegen und Verfugen von Pflastermatten



Die auf einer Matte vorfixierten Natursteine verkleben. Grundsätzlich soll so viel Mörtel mit einem Kammspachtel (z. B. 8 mm) aufgetragen werden, dass eine vollflächige ...



... und hohlraumfreie Verklebung gewährleistet ist. Der Untergrund wird vor der Verfugung vorgenässt. Gemäß den Verarbeitungshinweisen den angemischten ...



... Naturstein-Fugenmörtel diagonal mit Gummiwischer, Hartgummibrett oder Gummischieber einbringen. Nach dem Anziehen des Mörtels überschüssiges Material ...



... mit feuchtem Schwamm und/oder Schlauch mit Reinigungsdüse abwaschen. Kleinere Unebenheiten werden mit quick-mix Natursteinfugenmörtel ausgeglichen.



25 x 3 cm, geflammt *30 x 3 cm, geflammt* *30 x 5 cm, gespalten*

Anwendungsbereiche:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich

Grauit-Trittstein	Maße Ø	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt	25 cm	3 cm	276	3,89	2800571	**3.99**
	30 cm	3 cm	225	5,64	2800588	**4.99**
Oberfläche gespalten	30 cm	5 cm	94	9,40	2800580	**4.99**



Anwendungsbereiche:
Einfassung

Grauit-Mähkante	Maße LxB	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
Oberfläche geflammt, scharfkantig gesägt	33 x 16 cm	3 cm	288	4,18	2800572	**3.89**
Oberfläche geflammt, Kanten gebrochen	25 x 12 cm	2 cm	800	1,59	2800583	**1.29**

Anwendungsbereiche Bodenplatten:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich





40 x 40 x 2/3 cm



30 x 30 x 2 cm



60 x 40 x 3 cm



60 x 30 x 2 cm

Anwendungsbereiche für Pflastermatte:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen

Grauit-Pflastermatte	Maße LxB	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
Oberfläche geflammt, scharfkantig gesägt	40 x 40 cm	2 cm	120	8,48	6,25	2800591	**6.03**	**37.69**

Grauit-Bodenplatte	Maße LxB	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt	30 x 30 cm	2 cm	270	4,77	11,11	2800586	**2.79**	**31.-**
	40 x 40 cm	2 cm	160	8,48	6,25	2800585	**5.19**	**32.44**
	60 x 30 cm	2 cm	120	9,54	5,56	2800587	**4.99**	**27.72**
	40 x 40 cm	3 cm	70	12,72	6,25	2800573	**5.19**	**32.44**
	60 x 40 cm	3 cm	68	19,07	4,17	2800574	**8.29**	**34.54**



Vario-Leistenstein



Modul-Kantenstein



Granit-Mauerstein



Granit-Palisade, gespalten

Granit-Palisade	Maße	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
allseitig grob gespalten	25 x 10 cm	10 cm	180	6,62	2800575	**3.99**
	50 x 10 cm	10 cm	84	13,25	2800576	**6.49**
	75 x 10 cm	10 cm	60	19,87	2800565	**8.99**
	100 x 10 cm	10 cm	42	26,49	2800566	**11.99**

Anwendungsbereiche:
Poolbereich, Einfassung, Hochbeete, Randbefestigung

Granit-Modul-Kantenstein	Maße	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
allseitig gespalten	100 x 15 cm	7 cm	42	27,82	2800579	**10.99**

Anwendungsbereiche:
Poolbereich, Einfassung, Hochbeete, Randbefestigung

Vario-Leistenstein	Maße	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
Oberfläche und Vorderseite gespalten, Rest gesägt	100 x 22 cm	6 cm	39	34,97	2800584	**15.99**

Anwendungsbereiche:
Poolbereich, Einfassung, Hochbeete, Randbefestigung


Granit-Modul-Mauerstein	Maße	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
allseitig gespitzt	35 x 16 cm	14 cm	56	20,77	2800582	**9.99**

Anwendungsbereiche:
Poolbereich, frei stehende Mauern, Einfassung

Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)

Hangabfang mit Quadrat-Palisaden

Quadrat-Palisaden können auch zum Abstützen von Stufen oder Böschungen verwendet werden.







Pflasterstein „Sandstone“



Blockstufen „Sandstone“



Bordstein „Sandstone“

Naturfarbiger, gespaltener Sandstein, beige-gelb bis braun-rot nuanciert. Die handgeschlagenen Kanten unterstreichen den natürlichen Charakter.

Pflasterstein	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
allseitig gespalten, mit PKW befahrbar	10 x 10 cm	4 - 6 cm	800	1,30	85	3543705	**0.60**	**60.-**
	16 x 10 cm	6 - 8 cm	380	2,80	55	3543716	**1.20**	**120.-**

Anwendungsbereiche:
(Park-)Plätze und Höfe, Gehwege (priv.), Garagen- und Carporteinfahrten, Eingänge, Terrassen, Poolbereich



Bordstein	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
allseitig gespalten, Kanten nachgerichtet	100 x 20 cm	8 cm	20	41,60	2802954	**22.-**

Anwendungsbereiche:
Einfassung, Randbefestigung



Blockstufe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
allseitig gespalten, Kanten nachgerichtet	100 x 35 cm	15 cm	10	136,50	3543232	**99.99**

Anwendungsbereiche:
Eingänge, Terrassen, Poolbereich, Einfassung, Randbefestigung





Bodenplatten „Sandstone“



Palisade „Sandstone“

Die Serie zeichnet sich durch ihr natürliches, elegantes Erscheinungsbild aus. Aufgrund der Herkunft und spezifischen Bearbeitung sind Farbschwankungen möglich. Sie stellen die natürliche Charakteristik des Gesteins dar.

Bodenplatte	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
multicolor, gespalten und gebürstet	60 x 30 cm	1,50 - 2,70 cm	120	9,54	5,55	2800673	**8.00**	**44.44**
	30 x 30 cm	1,50 - 2,70 cm	270	4,77	11,11	2800672	**2.40**	**26.67**

Anwendungsbereiche:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich



Anwendungsbereiche:
Einfassung, Randbefestigung

Modul-Kantenstein	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
grob gespalten	100 x 15 cm	7 cm	42	27,3	2800662	**9,-**



Palisade	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
multicolor, gespalten	25 x 10 cm	10 cm	180	6,50	2800660	**2,-**
	50 x 10 cm	10 cm	84	11,50	2800661	**4,-**

Anwendungsbereiche:
Poolbereich, Einfassung, Hochbeete, Randbefestigung



Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)





Polygonalplatten *
Diese Platten besitzen ein weiches Farbenspiel. Die bruchraue Oberfläche verleiht deinem Garten einen besonderen, natürlichen Charakter.







Eigenschaft	Material	Plattenstärke	VE m²/Pal.	kg/m²	Art.-Nr.	€/m² **
spaltraue Oberfläche	Quarzit	1,00 - 2,00 cm	40	33	2800187	**19,99**
	Rio Yellow	1,30 - 2,50 cm	32	40	3544343	**22,49**
	Porphyr	1,00 - 3,00 cm	32	41	3540051	**12,99**

Anwendungsbereiche:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich

Grundprinzip

Kein Stein gleicht dem anderen

Das Material wird von Hand geschlagen und ist somit kein genormtes Produkt. Die Stärke der Platten beträgt an der dicksten Stelle bis zu 3 cm. Einzelne Steine können keilförmig bis auf wenige Millimeter zulaufen. Das Farbenspiel ist gemischt. Aufgrund der natürlichen mineralischen Zusammensetzung des Materials kann es zu Verfärbungen durch Metalloxidation (Rost) kommen.

Fugenbreite
Für die typische Optik empfehlen wir Fugen von 3 bis 5 cm.

Kleine Steine
Wichtige Ergänzung für den Charakter des Belags. Die Palette enthält auch kleine Steine. Diese müssen ebenfalls verlegt werden, um den typischen Charakter des Materials wiederzugeben. Außerdem sind sie wichtig, um Lücken zu füllen.



Rio-Yellow-Polygonalplatten als Wandverkleidung

Perfekte Fuge.



Naturstein-Verlegemörtel ***
zum Ansetzen und Verlegen von Natursteinen und -platten im Dickbettverfahren mit gleichzeitiger Fugengestaltung, nach Aushärtung frost- und witterungsbeständig, mit Trass zur Verminderung der Gefahr von Ausblühungen und Fleckenbildung bei Natursteinen,
***25 kg**, Art.-Nr. 2364945*



Naturstein-Fugenmörtel ***
zementgebundener, hydraulisch erhärtender Fugenschlämm-Mörtel für Natursteinbeläge im Innen- und Außenbereich, für Fugenbreiten von ca. 3 bis 25 mm, hohe Verbundfähigkeit, wasserundurchlässig, nach Erhärtung frost- und witterungsbeständig, schnell erhärtend, mineralisch,
***25 kg**, Art.-Nr. 3550063*



Gartenbau-Beton ***
zum Setzen von Randsteinen, Gehwegplatten, Pflastersteinen, zur Erstellung von Beeteinfassungen, Betonbauteilen und Zaunpfählen sowie Fundamenten, mit Trass gegen Ausblühungen und Verfärbungen bei Naturstein, auch für DIN-relevante Betonbauteile geeignet,
***30 kg**, Art.-Nr. 3055063*

Verbrauch/m²

Steinformat 9 x 9 cm
Fugenbreite 12 mm
Fugentiefe 20 mm
→ *ca. 9 kg/m²*

Verbrauch/m²

Steinformat 60 x 60 cm
Fugenbreite 10 mm
Fugentiefe 30 mm
→ *ca. 2 kg/m²*

**Aus OECD-Ländern – weitere Informationen findest du auf Seite 83*
***Entspricht einer Verlegefläche von 1 m² inkl. erforderlicher Fuge*
****Den aktuellen Preis erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)





KLASSIKER

Bodenplatten „Travertin Classic“ *

„Travertin Classic“ ist ein offenporiger, frostsicherer Kalkstein. Er ist beige nuanciert mit antiken Kanten, die ihm ein besonderes und edles Aussehen verleihen.

Anwendungsbereiche:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich



60 x 60 x 3 cm

Bodenplatten	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
geschliffen, Kanten getrommelt (antik)	60 x 60 cm	3 cm	34	28,80	2,78	2800675	***25.99***	***72.19***

Bodenplatten, röm. Verband	Menge/Set	Stärke	VE/Set	kg/Set	Art.-Nr.	€/ Set	€/m²
Oberfläche geschliffen, Kanten getrommelt (antik)	1,48 m²	3 cm	11	115,78	2800594	***89.99***	***60.80***

Im Set enthalten:

12 Bodenplatten in
4 verschiedenen Formaten:
4 Stück *20,30 x 20,30 x 3 cm (LxBxS)*
4 Stück *40,60 x 40,60 x 3 cm (LxBxS)*
2 Stück *40,60 x 20,30 x 3 cm (LxBxS)*
2 Stück *61,00 x 40,60 x 3 cm (LxBxS)*



20,30 x 20,30 x 3 cm



40,60 x 20,30 x 3 cm



40,60 x 40,60 x 3 cm



61 x 40,60 x 3 cm

1 Set = 1,48 m²



Saubere Sache, optimale Pflege

Die verwendeten Produkte zur Pflege und Reinigung müssen für Kalkstein geeignet sein. Die verschiedenen Verarbeitungs- und Verlegemöglichkeiten entnimm bitte unseren Anleitungen auf Seite 102.

Bodenplatte „Travertin Classic“, verlegt im römischen Verband




vorher



nachher

Verlegemuster

A: Terrassenplatte 40,60 x 40,60 x 3 cm (LxBxS)
B: Terrassenplatte 40,60 x 20,30 x 3 cm (LxBxS)
C: Terrassenplatte 20,30 x 20,30 x 3 cm (LxBxS)
D: Terrassenplatte 61,00 x 40,60 x 3 cm (LxBxS)



Größe des Verlegemusters: 1,48 m²

**Aus OECD-Ländern – weitere Informationen findest du auf Seite 83*
Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)



Bodenplatten „Travertin Silver“

Bodenplatten „Travertin Silver“ *
Ein offenporiger Kalkstein. Die unterschiedlich ausgeprägten Poren und Strukturen im Gestein sind charakteristisch und durch seine silbergrau schimmernde Farbe verleiht dieser Klassiker deiner Terrasse eine frische, moderne Optik.

Bodenplatten, röm. Verband	Menge/Set	Stärke	VE	kg/Set	Art.-Nr.	€/Set	€/m²
geschliffen, Kanten gekollert (antik)	1,48 m²	3 cm	11	115,44	2800668	**91.79**	**62.02**

Set beinhaltet 12 Bodenplatten in 4 verschiedenen Formaten:
4 Stück *20,30 x 20,30 x 3 cm (LxBxS)* ***4 Stück*** *40,60 x 40,60 x 3 cm (LxBxS)*
2 Stück *40,60 x 20,30 x 3 cm (LxBxS)* ***2 Stück*** *61 x 40,60 x 3 cm (LxBxS)*

Anwendungsbereiche:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich

Formate





Terrassen-Freuden.




Bodenplatten „Travertin Gold“ *
Ein offenporiger Kalkstein, der durch seine goldgelben Nuancen und die gerundeten Ecken und Kanten eine warme, sonnige Ausstrahlung hat. Er ist frostsicher und tausalzbeständig.

Bodenplatten, röm. Verband	Menge/ Set	Stärke	VE	kg/ Set	Art.-Nr.	€/Set	€/m²
Oberfläche geschliffen, Kanten gekollert (antik)	1,48 m²	3 cm	11	115,44	2800595	**103.59**	**69.99**

Set beinhaltet 12 Bodenplatten in 4 verschiedenen Formaten:
4 Stück *20,30 x 20,30 x 3 cm (LxBxS)*
2 Stück *40,60 x 20,30 x 3 cm (LxBxS)*
4 Stück *40,60 x 40,60 x 3 cm (LxBxS)*
2 Stück *61 x 40,60 x 3 cm (LxBxS)*


Anwendungsbereiche:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen, Poolbereich

Formate



Verlegemuster

A: Terrassenplatte 40,60 x 40,60 x 3 cm
B: Terrassenplatte 40,60 x 20,30 x 3 cm
C: Terrassenplatte 20,30 x 20,30 x 3 cm
D: Terrassenplatte 61,00 x 40,60 x 3 cm



Größe des Verlegemusters: 1,48 m²

**Aus OECD-Ländern – weitere Informationen findest du auf Seite 83*
Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)


Bodenplatten „Antalia Dark Blue“ *

Dieser Kalkstein besticht mit nuanciertem Farbspiel in Grau und Anthrazit und mit schönen, natürlichen Strukturen. Durch die Verlegung der verschiedenen Formate im römischen Verband entsteht ein mediterranes Flair. Die natürliche Bewitterung der Platten sorgt für eine materialtypische Aufhellung (Patina), die den besonderen Reiz des Kalksteins ausmacht. Auch kleine Abplatzungen am Material stellen das charakteristische Erscheinungsbild des Gesteins dar. Bei der Reinigung sind ausschließlich Pflegeprodukte zu verwenden, die für Kalkstein geeignet sind.




Verlegemuster

A: Terrassenplatte 40,60 x 40,60 x 3 cm
B: Terrassenplatte 40,60 x 20,30 x 3 cm
C: Terrassenplatte 20,30 x 20,30 x 3 cm
D: Terrassenplatte 61,00 x 40,60 x 3 cm



Größe des Verlegemusters: 1,48 m²



Bodenplatten	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./m²	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
geschliffen, Kanten getrommelt (antik)	60 x 60 cm	3 cm	34	28,8	2,778	2800656	**28,79**	**79,97**

Bodenplatten, röm. Verband	Menge/Set	Stärke	VE	kg/Set	Art.-Nr.	€/St.	€/m²
Oberfläche geschliffen, Kanten getrommelt (antik)	1,48 m²	3 cm	11	115,78	2800663	**88,79**	**59,99**

Anwendungsbereiche:
Gehwege (priv.), Eingänge, Terrassen



60 x 60 x 3 cm

Im Set enthalten:

1 Set = 1,48 m²

12 Bodenplatten in 4 verschiedenen Formaten:
4 Stück *20,30 x 20,30 x 3 cm (LxBxS)*
4 Stück *40,60 x 40,60 x 3 cm (LxBxS)*
2 Stück *40,60 x 20,30 x 3 cm (LxBxS)*
2 Stück *61,00 x 40,60 x 3 cm (LxBxS)*



20,30 x 20,30 x 3 cm



40,60 x 20,30 x 3 cm



40,60 x 40,60 x 3 cm



61 x 40,60 x 3 cm



„Jerusalem Cream“, verlegt im römischen Verband

Bodenplatten „Jerusalem Cream“*
Ein Marmor, dessen fein geschliffene Oberfläche mit ihren leichten Aderungen sowie den gerundeten Ecken und Kanten jede Terrasse zu einem Urlaubsort machen.

Bodenplatten	Menge/Set	Stärke	VE	kg/Set	Art.-Nr.	€/Set	€/m²
gebürstet, Kanten gekollert (antik)	1,48 m²	3 cm	11	115,78	2800803	**103.59**	**69.99**

Im Set enthalten:

12 Bodenplatten in 4 verschiedenen Formaten:
4 Stück *20 x 20 x 3 cm (LxBxS)*
2 Stück *40 x 20 x 3 cm (LxBxS)*
4 Stück *40 x 40 x 3 cm (LxBxS)*
2 Stück *60 x 40 x 3 cm (LxBxS)*



20 x 20 x 3 cm | 40 x 20 x 3 cm | 40 x 40 x 3 cm | 60 x 40 x 3 cm

1 Set = 1,48 m²



Wenn es mal wieder mehr wird.

Du kennst die Situation – die Motivation ist da, du weißt ganz genau, was zu tun ist und was du brauchst, um dein Selbstmacher-Projekt zu verwirklichen. Das Einzige, was du jetzt noch brauchst, ist genug Laderaum für den Transport. Dafür können wir mit unseren Verleihservice eine bequeme und einfache Lösung bieten:

Anhängerverleih-Service



- *Bis zu 4 Stunden kostenlos leihen*
- *Ab der 5. Stunde gegen eine geringe Mietgebühr*
- *Gilt für den Transport bei uns gekaufter Produkte*

Alles zum Thema Miettransporter & Anhängerverleih-Service findest du unter

toom.de/avs


Miettransporter-Service



**Aus OECD-Ländern – weitere Informationen findest du auf Seite 83*
Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)



Verlegehinweise für Naturstein und Betonstein



Ungebundene Verlegung


Schritt 1: Erdplanum
Erstelle ein gut verdichtetes Erdplanum, das mind. ein Gefälle von 1,5 bis 3 % aufweist, somit ist die Wasserableitung im Unterbau gewährleistet.

Schritt 2: Einbauen und Verdichten der Tragschicht
Wähle als Tragschicht eine Mischung aus Mineralgemisch oder Schotter, die eine Körnung von 0/32 - 0/45 mm aufweist. Setze die Tragschicht je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze (ca. 20 cm) fest und verdichte sie anschließend, um Setzungen zu vermeiden. Baue eine Tragschicht mit einem Gefälle von 1,5 bis 3 %.

Schritt 3: Anlegen des Splittbetts
Wähle für das Splittbett einen Basaltsplitt mit kapillarbrechender Körnung von 2/5 mm oder 5/8 mm. Schütte das Splittbett mit einer Stärke von 4 bis 7 cm auf und ziehe es im Gefälle ab.

Schritt 4: Verlegen der Platten und Anlegen der Fugen
Die Platten sollten mit einem Gummihammer festgeklopft werden. Achte darauf, den Belag mit einer mind. 3 mm breiten Fuge einzubauen. Lege anschließend eine Quarz- oder Basaltbrechsandfuge an, um eine optimale Wasserdampfdiffusion zu gewährleisten.

ACHTUNG!
Die Bodenbeläge können nach dem Einbau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt, bilden Fugen den nötigen Zwischenraum. Das Anlegen der Fugen kann durch Fugenkreuze erleichtert werden.




Gebundene Verlegung

Schritt 1: Erdplanum
Erstelle wie in der Anleitung zur ungebundenen Verlegung ein gut verdichtetes Erdplanum.

Schritt 2: Einbauen und Verdichten der Tragschicht
Baue eine Tragschicht mit einem Gefälle von 1,5 bis 3 %. Die Tragschicht sollte sich aus einem Mineralgemisch oder Schotter zusammensetzen und eine Körnung von 0/32 - 0/45 mm aufweisen. Die Tragschicht sollte je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze festgesetzt und anschließend verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.

Schritt 3: Verlegen der Platten und Anlegen der Fugen im Einkornmörtel
Wähle hierzu einen für Natursteine geeigneten Einkornmörtel. Versieh die Platten vor der Verlegung auf der Rückseite mit einer wasserdurchlässigen Kontaktschicht, um die Haftung zu verbessern. Um die Wasserableitung bei der gebundenen Verlegung auf einer Betonplatte zu gewährleisten, empfiehlt sich die Verlegung einer Drainagematte auf der Betonplatte. Baue den Belag fluchtgerecht in einem 5 - 6 cm starken Einkornmörtelbett mit einer mind. 3 mm breiten Fuge ein. Die Platten sollten mit einem Gummihammer festgeklopft werden. Als Fugenmaterial kann eine zementäre oder Kunstharzfuge verwendet werden (Herstellerangaben beachten, Verwendung materialabhängig).

ACHTUNG!
Die Bodenbeläge können nach dem Einbau noch arbeiten. Damit der Bodenbelag keinen Schaden nimmt, bilden Fugen den nötigen Zwischenraum. Das Anlegen der Fugen ist daher zwingend notwendig und kann durch Fugenkreuze erleichtert werden.



Checkliste „Steinterrasse“

Material:

- ○ Terrassenplatten
- ○ Mineralgemisch
- ○ Einkehrsand
- ○ Mörteltüten
- ○ Gartenbaubeton mit Trass
- ○ Randsteine
- ○ Basaltsplitt
- ○ Terrassenfüße/-stelzen (Variolager)
- ○ Unkrautvlies

Werkzeug:

- ○ Zollstock
- ○ Gummihammer
- ○ Fliesenschwamm
- ○ Spaten/Schaufel
- ○ Schubkarre/Besen
- ○ Knieschoner
- ○ Wendelrührer
- ○ Plattenheber
- ○ Maurerschnur
- ○ Kunststoffreibebrett
- ○ Baueimer
- ○ Kreppklebeband
- ○ Richtlatte, Abziehbrett
- ○ T-Profil/Wasserwaage
- ○ Fliesenschneider
- ○ Winkelschleifer
- ○ Kabeltrommel
- ○ Rüttelplatte (Mietgerät)

Tipps und Tricks zur Terrassenplanung findest du unter

toom.de/terrassenbau

Klasse Terrasse.



Fliesenschneider
GS-geprüft, geeignet für Fliesen bis zu einer Dicke von 10 mm, mit durchgehender Gummileiste an der Unterseite, mit Winkelanschlag, Dialogschnitte bis zu einer Länge von 470 mm möglich, Boden verstärkt durch Querstrebe,
Art.-Nr. 1150292 **49.99**




Gummihammer
zum Festschlagen von Bauteilen, für empfindliche Oberflächen geeignet,
***ø 64 mm**, Art.-Nr. 1251271* **6.99**
***ø 90 mm**, Art.-Nr. 1251273* **9.99**



Plattenheber, verstellbar
zum sicheren Transport von Bodenplatten, ergonomischer Griff, für Platten mit Kantenlängen von 30 bis 50 cm,
Art.-Nr. 1150249 **19.99**

Weiteres Zubehör findest du auf Seite 110.



Wendelrührer*
für verschiedene Mischmaterialien geeignet, einfacher Anschluss an die Bohrmaschine,
Art.-Nr. 1100289 **12.99**



Alu-Richtlatte*
300 cm, zur Messung von vertikalen oder horizontalen Ebenen, aus stabilem Aluminium,
Art.-Nr. 1200158 **49.99**



Mineralgemisch
Format 0 - 32 mm,
***250 kg**, Art.-Nr. 4340327 (1kg=0,20)* **49.99**
***500 kg**, Art.-Nr. 4340326 (1kg=0,20)* **99.99**



Variolager 2
30 - 50 mm, höhenverstellbar,
Art.-Nr. 2150813 **5.99**

** Nicht in allen Märkten erhältlich*

Material-Info

Kleine Keramikkunde.

Durch die hohe Format- und Oberflächenvielfalt entstehen mit keramischen Terrassenplatten moderne und anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Platzsituation. Das geringe Gewicht und eine Materialstärke von nur 2 cm sind eine gute Alternative zum Natur- und Betonstein im Balkon- und Terrassenbau, dennoch können alle klassischen Verlegearten angewendet werden.

Mit Keramik draußen zu Hause
Innovatives Feinsteinzeug bietet heutzutage viele Anwendungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich. Durch die hohe Format- und Oberflächenvielfalt entstehen mit keramischen Terrassenplatten moderne und anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumsituation im privaten oder gewerblichen Bereich.



Bodenplatte „Tetra“ *quarzit beige*

Umweltfreundliches Herstellungsverfahren
Unter Verwendung von fortschrittlichen und umweltfreundlichen Herstellungsverfahren wird Keramik in 2 cm Stärke auch für den Außenbereich produziert. Erweitere deinen Lebensraum, verlege im Wohn- und Outdoorbereich visuell gleiches Material und schaffe fließende Übergänge von innen nach außen. Gestalte individuelle Lösungen, egal ob in mediterranem Stil, Gneisoptik, Holzoptik oder in zeitlosen und neutral abgestuften Farbtönen. Durch die Synthese von Design und planerischer Vielseitigkeit bleiben keine Wünsche offen.

Pflegeleicht und leicht zu reinigen
Viele Vorteile der Fliese nimmt die Keramik mit in den Außenbereich. Diese ist neben ihrer Frostsicherheit auch UV-beständig und resistent gegenüber Chemikalien sowie Ölen und Fetten, was sie zu einem reinigungsfreundlichen Bodenbelag macht.

Geringes Gewicht
Aufgrund des geringen Gewichts der Outdoor-Fliesen sind diese eine ideale Alternative zum Naturstein im Balkon- und Terrassenbau. Hier können, trotz der geringen Materialstärke, die klassischen Verlegearten aus dem Garten- und Landschaftsbau sowie der Fliesenverlegung angewendet werden.

Abriebfestigkeit (Beanspruchung)



Abriebgruppe IV stark



Abriebgruppe V extrem

Trittsicherheit (Rutschhemmung von Oberflächen)



Klasse R10 mittel



Klasse R11 hoch

zusätzlicher Schutz für den Nass- und Barfußbereich



Klasse B nassbelastet

Hinweis: Nicht alle Keramikplatten sind rektifiziert!





topo anthrazit

petit granite noir

ELEGANTE PLATTE

Keramikplatte „Tetra“

Eigenschaft	Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg / St.	Art.-Nr.	€ / Pkt.	€ / m²
R 10, Abrieb 4, rektifiziert	topo anthrazit	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	16,24	2150809	**25,19**	**34,99**
	petit granite noir	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	16,24	2150873	**28,79**	**39,99**
	petit granite gris	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	16,24	2150872	**28,79**	**39,99**
	dolomit grey	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	15,42	2150696	**25,19**	**34,99**
	basalt black	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	16,24	3540050	**25,19**	**34,99**

Farben



topo anthrazit



petit granite noir



petit granite gris



dolomit grey



basalt black


Vorteile

- Rektifiziert
- Fleckenbeständig
- Frostbeständig
- Einfache Handhabung
- Durchgefärbt
- Rutschhemmung R 10
- Hohe Verschleißklasse

Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)



wood marrone



topo anthrazit

Keramikplatte „Tetra“

Eigenschaft	Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/ St.	Art.-Nr.	€/ Pkt.	€/ m²
R 10, Abrieb 4, rektifiziert, frostsicher	topo anthrazit	81 x 40 cm	2 cm	Pkt. à 0,648 m²	16,24	2150966	**25.99**	**39.98**
	wood marrone	81 x 40 cm	2 cm	Pkt. à 0,648 m²	16,24	2150964	**25.99**	**39.98**
	wood grigio	81 x 40 cm	2 cm	Pkt. à 0,648 m²	16,24	2150965	**25.99**	**39.98**

Farben



topo anthrazit



wood marrone



wood grigio

Natürlich strukturiert.


wood beige

Eigenschaft	Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€ / Pkt.	€ / m²
R 11 A/B, Abrieb 5, rektifiziert	wood beige	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	16,90	2150807	**21.59**	**29.99**
	wood brown	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	16,90	2150806	**24.99**	**34.71**



wood brown

Holzoptik

Keramikplatten in Holzoptik lassen jede Bodenfläche edel wie ein Schiffsdeck wirken. Verbinde die physikalischen Vorteile der wetterfesten und pflegeleichten Keramik mit der Schönheit von Holz.

Farben


wood beige


wood brown

Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)

Nimm's leicht.





Bodenplatte „Tetra“

quarzit beige



Bodenplatte „Tetra“

quarzit grey

Farben



quarzit beige



quarzit anthrazit




quarzit grey

Eigenschaft	Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/Pkt.	€/m²
R 10, Abrieb 4, rektifiziert	quarzit beige	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	16,24	2800509	**25.19**	**34.99**
	quarzit grey	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	16,24	2800508	**25.19**	**34.99**
	quarzit anthrazit	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	16,24	2800514	**25.19**	**34.99**



Bestens geeignet

Aufgrund der geringen Stärke von nur 2 cm und eines geringen Eigengewichts sind die Terrassenplatten leicht zu verlegen und eignen sich hervorragend für Dachterrassen und Balkone.



Farben

„Taina“			„Town“	
grey	graphit	pearl	grey	anthrazit

Bodenplatte „Taina“ und „Town“

Eigenschaft	Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg / m²	kg / St.	Art.-Nr.	€ / Pkt.	€ / m²
„Taina“ R 11, Abrieb 4, rektifiziert	grey	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	45,10	16,24	2050294	**21.59**	**29.99**
		80 x 80 cm	2 cm	Pkt. à 0,64 m²	45,10	28,84	2801523	**25.59**	**39.98**
		60 x 120 cm	2 cm	Pkt. à 1,44 m²	45,10	32,44	2801526	**50.39**	**34.99**
	graphit	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	45,10	16,24	2050295	**21.59**	**29.99**
		80 x 80 cm	2 cm	Pkt. à 0,64 m²	45,10	28,84	2801522	**25.59**	**39.98**
		60 x 120 cm	2 cm	Pkt. à 1,44 m²	45,10	32,44	2801525	**50.39**	**34.99**
	pearl	60 x 60 cm	2 cm	Pkt. à 0,72 m²	45,10	16,22	2801512	**17.99**	**24.99**
		80 x 80 cm	2 cm	Pkt. à 0,64 m²	45,10	28,84	2801514	**25.59**	**39.98**
		60 x 120 cm	2 cm	Pkt. à 1,44 m²	45,10	32,44	2801511	**50.39**	**34.99**
„Town“ R 10, Abrieb 4, rektifiziert	grey	75 x 75 cm	2 cm	Pkt. à 1,13 m²	42,21	23,71	3540057	**50.49**	**44.68**
	anthrazit	75 x 75 cm	2 cm	Pkt. à 1,13 m²	42,21	23,71	3540056	**50.49**	**44.68**

Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)

Verlegemöglichkeiten Keramikplatten

Entscheide selbst, wie du deine Keramikplatten gerne verlegen möchtest. Dir steht umfangreiches Verlegezubehör zur Verfügung, aber auch die Verlegung im Mörtel- oder Kiesbett ist möglich.



Verlegung auf Standardlager



Verlegung auf Variolager 2



Eco-Profileinfassung




Verlegung auf Kleber/Mörtel



Verlegung im Kiesbett/Splittbett mit Fugenkreuz





Verlegezubehör



Bezeichnung	Staudard-Lager	Maxi-Ausgleichs-scheibe	Multilager teil-/ stapelbar	Multilager plus teil-/ stapelbar	Variolager 2	Ausgleichs-scheibe	Fugen-kreuz	Eco-Profil-einfassung
Format (mm)	Ø 120, H 10, Fugenstab 4 x 20	Ø 150, S 3 mm, „PVC“	Ø 180, H 15	Ø 180, H 35	35 - 50 höhenverstellbar	Ø 120, H 2,6	3 x 55 x 10	60 x 950
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	100 Stück	5 Stück/Pkt., inkl. Zubehör
Art.-Nr.	4300366	3540052	3540053	3540054	2150813	4300367	2150814	2150999
Preis	**1.29**	**0.89**	**4.19**	**5.99**	**5.99**	**0.69**	**14.99**	**99.99**



Bezeichnung	Terrasseulager Arkimede	Verlängerung für Terrasseulager			Wandab-standhalter V2A	Dämmunterlage Gummi für Terrasseulager	Abstand-halter
Format (mm)	H 35 - 60	H 25	H 50	H 100			4 x 32
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	100 Stück
Art.-Nr.	779858	779860	779861	779862	779863	779864	779870
Preis	**2.99**	**0.89**	**1.29**	**1.49**	**7.99**	**7.90**	**35.99**

Die Zubehörartikel sind für Betonplatten mit einer max. Größe von 40 x 40 x 4 cm sowie für keramische Platten in 2 cm Stärke geeignet.

Eine saubere Sache.

GLORIA
Geräte für Haus und Garten



Eigenschaften
- 3 bar
- 360° Sprühfunktion
- Düse schwenkbar
- Inhalt 1,25 l

Drucksprühgerät „Hobby 125 Flex“
Fußring für sicheren Stand, transparenter Sichtstreifen,
Art.-Nr. 4050395 **19.99**



Eigenschaften
- 3 bar
- Inhalt 5 l
- Verlängerungsrohr

Drucksprühgerät „Prima 5 Comfort“*
Messing-Hohlkegeldüse, verstellbar, Messing-Sprühlanze, Spiralschlauch 2,5 m, großer Einfülltrichter, Überdruck- und Druckablassventil, Füllinhaltsanzeige durch Sichtstreifen, Trageriemen, leistungsstarke Druckpumpe, Kompressoranschlussventil,
Art.-Nr. 4050398 **32.99**



Eigenschaften
- 3 bar
- Inhalt 5 l
- Verlängerungsrohr

Drucksprühgerät „Prima 5 PLUS“
zur Ausbringung von säurehaltigen Pflanzenschutzmitteln, beständig gegen Essigsäure bis 10 %, säurebeständige EPDM-Dichtungen und Kunststoff-Sprühlanze, verstellbare Düse, gewebeverstärkter und doppellagiger Spritzschlauch, leistungsstarke Druckpumpe,
Art.-Nr. 4051203 **32.99**



Inkl. Bürstenset
Fugenbürste
+
Steinbürste soft

optional erhältlich



Kante



Holz



Stein medium



Stein Pro

Akku-Bürste „MultiBrush li-on“**
kompatibel mit allen 18 V / 1.5 - 6.0 Ah BOSCH „Power for All“-Lithium-Ionen-Akkus, zur Reinigung und Pflege verschiedenster Stein- und Holzoberflächen sowie zur Fugenreinigung und zum Kantenschneiden, dank eines integrierten Wechselaufsatzes lassen sich die Module einfach und werkzeuglos tauschen, flexible Drehzahlreglung (450 - 1.600 U/min), Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten,
Art.-Nr. 4101320 **139.99**



zur komfortablen Fugenreinigung


Unkrautfugenbürste „WeedBrush li-on“**
kompatibel mit allen 18 V / 1.5 - 6.0 Ah BOSCH „Power for All“-Lithium-Ionen-Akkus, Drehzahl 1.800 U/min, Führungsrad und Visierlinie zur exakten Geräteführung, umlaufender Spritzschutz, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten,
Art.-Nr. 4101319 **89.99**



eurofins GS

schnell einsatzbereit

Unkrautvernichter „Thermoflamm bio FIX“*
Unkrautbeseitigung mittels Heizspirale (800 °C), Anschlussspannung 230 V, Leistung 1.100 W, bis zu 150 cm² Arbeitsfläche, einfache Bedienung per Knopfdruck, ergonomischer Führungsgriff,
Art.-Nr. 4051148 **69.99**



TÜV GS

Unkrautvernichter „Thermoflamm bio Electro“
Unkrautbeseitigung mittels 650 °C-Hitzestrahl, 230 V, 2.000 W, Komfortlänge 116 cm, ergonomischer Führungsgriff, optimierter Hitzeschutz, integrierter Standfuß, auch zum Entzünden von Grillkohle,
Art.-Nr. 4050600 **39.99**





Piezo-System

Unkrautvernichter „Thermoflamm bio Comfort PLUS“
Unkrautbeseitigung mittels Flammstab, inkl. 600-ml-Gaskartusche, Handgriff mit Soft-Einlage, Einhandbedienung dank Piezozündung im Griffbereich, Gerätelänge 97 cm, Chrombeschichtung, Flammtemperatur bis 1.000 °C,
Art.-Nr. 4051206 **32.99**





Unkrautvernichter „Thermoflamm bio Professional PLUS SET“
Unkrautbeseitigung mittels Flammstab, zum Anschluss an eine Druckgasflasche, Chrombeschichtung, Brennerdüse 60 mm, verchromt, inkl. 5-m-Spezialschlauch, 4 bar, Durchflussmenge 8 kg/h, Druckminderer,
Art.-Nr. 4051207 **44.99**

**Nicht in allen Märkten erhältlich*
***Teilweise kurze Lieferzeit möglich*


Verlegehinweise für Betonstein, Blockstufen und Palisaden


Der Einbau von Blockstufen

Maß A: Auflage der 1. Treppenstufe bis Gesamthöhe
Maß B: Treppenbeginn bis -endpunkt (evtl. Podest berücksichtigen!)
Maß C: Aushub für Belag vor der Treppe einschließlich Unterbau für Pflasterbett und Frostschutzschicht
1.1 Schnurgerüst als Markierung für den Steigungsverlauf, Auflage der 1. Stufe bis Treppenendpunkt

Geländeprofil *Profil nach Bodenabtrag*







2.1 Pflasterbelag schließt ca. 1 cm über der Unterkante der 1. Blockstufe ab.
2.2 Durchgehende Betonschicht C 12/15 beginnt unter der ersten Stufe.
2.3 Blockstufe genau ausrichten – Trittfläche in der Länge waagerecht verlegen. Der Auftritt muss für den Wasserablauf nach vorne ca. 5 - 10 mm Gefälle erhalten.
2.4 Einbringen und Verdichtung der Frostschutzschicht, Betonschicht anlegen und nächste Stufe versetzen, wie vorher beschrieben. Stufenauflage 5 cm!


Beispiel für Treppenaufbau mit fünf Stufen und Podest bei ca. 5 cm Stufenauflage

Der Einbau von Palisaden


Generell gilt: Gerade, saubere Fluchtung durch z. B. Seilspannen sicherstellen, lotrechter Einbau, Palisaden nicht „knirsch“ aneinandersetzen.

Belastungskategorie 1 *ist charakteristisch für die Einfassung von Zierbeeten oder die Abtrennung von Pflanz- und Rasenflächen. Es entsteht kaum Belastung. Auf ein Betonfundament kann verzichtet werden.*

Belastungskategorie 2 *kennzeichnet z. B. eine Hangabstützung. Palisaden und Belastung sind deutlich höher. Auf einer 10 bis 20 cm starken Kies-Filterschicht muss ein Betonfundament C 15/25 mit sich an die Palisaden anschmiegenden Betonschultern angelegt werden.*



Belastungskategorie 1



Belastungskategorie 2


Palisade „Wegefix“, grau




Palisade „Wegefix“, grau


Palisade „Dosfix“, grau

„Rund-Palisade“, grau



„Dosfix“, rotbraun

Farben

grau | anthrazit | rotbraun

Modell	Eigenschaft	Farbe	Maße B x H	Ø	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
Palisade „Dosfix“ nach BGB Ri-NGB-9.10, mit Fase und Verbund-Kehlsystem	betonglatt	grau	9,40 x 25 cm	6 cm	2,70	10,60	4330120	**1.39**
		anthrazit	9,40 x 25 cm	6 cm	2,70	10,60	4330121	**1.59**
		rotbraun	9,40 x 25 cm	6 cm	2,70	10,60	4330119	**1.59**
Palisade „Wegefix“ nach BGB Ri-NGB-9.10, mit Fase und Verbund-Kehlsystem	betonglatt	grau	47 x 25 cm	6 cm	14	2,13	4330038	**2.99**
		anthrazit	47 x 25 cm	6 cm	14	2,13	4330200	**3.69**
		rotbraun	47 x 25 cm	6 cm	14	2,13	4330037	**3.29**

Rund-Palisade

nach DIN EN 13198, mit Kehle und Fase

Eigenschaft	Farbe	Höhe	Ø	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
betonglatt	grau	30 cm	11 cm	6	10,40	4330049	**1.79**
		40 cm	11 cm	8	10,40	4330050	**2.19**
		60 cm	11 cm	13	10,40	4330173	**4.89**
	anthrazit	30 cm	11 cm	6	10,40	4330287	**1.99**
		40 cm	11 cm	8	10,40	4330317	**2.29**
		60 cm	11 cm	13	10,40	4330170	**5.49**
	rotbraun	30 cm	11 cm	6	10,40	4330035	**1.79**
		40 cm	11 cm	8	10,40	4330036	**2.09**
		60 cm	11 cm	13	10,40	4330174	**5.79**

Unser Tipp

Stelmet



Rollborder
Halbrundhölzer, auf Draht geheftet

Höhe 20 cm
Länge 180 cm, ohne Fase, 2,3 x 4,6 cm, Art.-Nr. 4280192 **5.99**

Höhe 30 cm
Länge 200 cm, mit Fase, Ø 6 cm, Art.-Nr. 4280193 **8.99**

Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

Lusit
Steinstark!



Blockstufe, grau

Klare Kante.



Palisade „Crescendo“, grau

Blockstufe

nach DIN EN 13198, gefast

Eigenschaft	Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
betonglatt, frostsicher, rutschfest, witterungsbeständig	grau	80 x 35 cm	16 cm	105	4330111	**19.99**
		100 x 35 cm	16 cm	128	4330273	**21.99**
		120 x 35 cm	16 cm	155	4330444	**24.99**
	anthrazit	100 x 35 cm	16 cm	128	4330365	**26.99**

Farben







Palisade „Crescendo“

nach DIN EN 13198

Eigenschaft	Farbe	Maße B x H	Stärke	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
betonglatt	grau	20 x 40 cm	10 cm	18	5	4330266	**4.39**
		20 x 70 cm	10 cm	31,5	5	4330118	**7.49**
	anthrazit	20 x 40 cm	10 cm	18	5	4330115	**4.99**
		20 x 70 cm	10 cm	31,5	5	4330116	**7.49**



Farben





0%-Finanzierung

- *Ab einem Einkaufswert von 199 €*
- *Laufzeiten wählbar zwischen 10 und 24 Monaten*
- *Ohne Anzahlung, ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen*

Alles zum Thema Finanzierung findest du unter

toom.de/finanzierung

0,00 % effektiver Jahreszins bei einer Vertragslaufzeit zwischen 10 und 24 Monaten. Ab einer Finanzierungssumme von 199 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.

Einfassung „Varofix“

Das als Kreis ausgebildete Steingelenk erlaubt Winkelstellungen von bis zu 90°, ohne dabei den Kontakt zu den Nachbarsteinen zu verlieren.

Ausführung:
nach BGB Ri-NGB-9.10,
Rundkehlverbundsystem, mit Fase



Farbe	Maße LxB	Stärke	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	24x10 cm	4,50 cm	2,60	4,17	4330290	**0.99**
anthrazit	24x10 cm	4,50 cm	2,60	4,17	4330450	**1.09**



„Varofix“, grau

Einfassung „Mähfix™“

Dort, wo sich an der Rasenfläche ein unbefestigtes Beet, eine Strauchgruppe oder die Gartenböschung anschließt, schafft der Einsatz von „Mähfix™“ garantiert eine willkommene Arbeitserleichterung. Durch einseitige Darüberführung des Mähers entsteht ein exakter Kantenbeschnitt.

Ausführung:
nach BGB Ri-NGB-9.10,
Rundkehlverbundsystem, mit Fase



Farbe	Maße LxB	Stärke	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	33x16 cm	4,50 cm	5,50	3,00	4330015	**0.89**
anthrazit	33x16 cm	4,50 cm	5,50	3,00	4330137	**0.99**
rot	33x16 cm	4,50 cm	5,50	3,00	4330324	**0.99**
rotbraun	33x16 cm	4,50 cm	5,50	3,00	4330016	**0.99**


„Mähfix™“, anthrazit

Einfassung „Rasenfix®“

Schwungvoll und schnell verlegt, fasst „Rasenfix®“ die Grünflächen ein, um so einen leichten Kantenbeschnitt zu ermöglichen.

Ausführung:
nach BGB Ri-NGB-9.10,
Rundkehlverbundsystem, mit Fase



Farbe	Maße LxB	Stärke	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	22x12 cm	4 cm	2,50	4,50	4330027	**0.59**
anthrazit	22x12 cm	4 cm	2,50	4,50	4330322	**0.69**
rot	22x12 cm	4 cm	2,50	4,50	4330156	**0.69**
rotbraun	22x12 cm	4 cm	2,50	4,50	4330028	**0.79**


„Rasenfix®“, grau

Farben


grau


rot


anthrazit


rotbraun

Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

Weitere Beeteinfassungen findest du unter
toom.de/einfassung





Farben

grau

anthrazit

gelbsand

rot

Raseneinfassung*	Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
einseitig gefast	grau	100 x 25 cm	6 cm	34	4330152	**4.89**
	anthrazit	100 x 20 cm	6 cm	28	4330145	**6.19**
		100 x 25 cm	6 cm	34	4330149	**5.19**
	gelbsand	100 x 25 cm	6 cm	34	4330154	**5.99**
beidseitig gefast	grau	100 x 15 cm	5 cm	18	4330366	**1.99**
		100 x 25 cm	6 cm	34	4330151	**4.29**
	anthrazit	100 x 25 cm	6 cm	34	4330148	**5.49**
mit Nut und Feder, beidseitig abgerundet	grau	50 x 25 cm	5 cm	14	4330048	**1.99**
		100 x 25 cm	5 cm	28	4330022	**1.69**
		100 x 30 cm	5 cm	34	4330236	**2.99**
		100 x 15 cm	5 cm	18	4339170	**1.89**
	anthrazit	50 x 25 cm	5 cm	14	4330292	**2.29**
		100 x 25 cm	5 cm	28	4330277	**2.29**
	rot	100 x 25 cm	5 cm	28	4330323	**2.29**
T-Form, einseitig gefast	grau	100 x 20 cm	6 cm	28	4330146	**3.99**

Mähbord

Das Mähbord trennt Nutz- und Ziergarten von der Rasenfläche, sodass du bequem bis an die Rasenschnittkante mähen kannst. Dabei ist es leicht einzubauen und somit ein idealer Bestandteil einer gepflegten Gartenanlage.

Mähbord	Farbe	Maße L x B	Stärke	Höhe	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
nach DIN EN 13198, 1 Sichtkante gefast, Oberkante abgerundet	grau	25 x 15 cm	4 cm	15 cm	5,8	4330274	**1.99**



Raseneinfassung, Rundwinkel 90°	Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
nach DIN EN 1340 AFS, mit Nut und Feder, beidseitig abgerundet	grau	25 x 25 cm	5 cm	12	4330025	**6.99**
	anthrazit	25 x 25 cm	5 cm	12	4330368	**6.99**



Farben


grau


anthrazit

Tiefbord	Farbe	Maße L x H	Stärke	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
nach DIN EN 1340 DIT, T-Form, einseitig gefast	grau	100 x 20 cm	8 cm	38	4330370	**2.99**
		100 x 25 cm	8 cm	46	4330195	**3.29**
		100 x 30 cm	8 cm	56	4330373	**4.49**
	anthrazit	100 x 20 cm	8 cm	38	4330371	**3.59**
		100 x 25 cm	8 cm	46	4330193	**5.99**
		100 x 30 cm	8 cm	56	4330374	**5.69**







Info


Bei allen Elementen sind die Außenkanten gefast, die Rückseite nicht. Fertigungsbedingt weisen die Winkelstützelemente eine geringfügige Kegelförmigkeit in den Seitenwänden auf. Eine Entwässerungsnut befindet sich sichtseitig am Fuß. Die Fußlängen sind Richtmaße und können variieren. Die Lage der Versetzösen kann abweichen.

Mini-L-Stein

Mit den Mini-L-Steinen kann eine sichere Randbefestigung zur Pflasterfläche und gleichzeitig eine schöne Einfassung für Pflanzbeete geschaffen werden.

Ausführung:
nach DIN EN 13198, ohne Bewehrung, betonraue Optik, Oberkante mit Fase





Farbe	Maße H x F x B	Stärke	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	30 x 20 x 40 cm	6 cm	25	2,50	4330321	**7.49**
anthrazit	30 x 20 x 40 cm	6 cm	25	2,50	4330507	**11.29**




L-Stein

L-Steine dienen ebenso wie die Mini-L-Steine zur Randbefestigung von Pflasterflächen. Sie sind aber darüber hinaus, bedingt durch das größere Format, ebenfalls für Böschungsbefestigungen mit Erdhinterfüllung (ohne Verkehrslast) geeignet. Es ist darauf zu achten, dass beim Einbau kein Verdichtungsdruck (durch Abrütteln oder andere mechanische Verfestigungen) entsteht.

Ausführung:
nach DIN EN 13198, ohne Bewehrung, betonraue Optik, Oberkante mit Fase





Farbe	Maße H x F x B	Stärke	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	40 x 25 x 40 cm	8 cm	43	2,50	4330201	**12.49**
	50 x 32 x 40 cm	8 cm	57	2,50	4330134	**16.49**
	60 x 35 x 40 cm	8 cm	73	2,50	4330421	**18.99**
	80 x 45 x 40 cm	8 cm	96	2,50	4330135	**19.49**
anthrazit	40 x 25 x 40 cm	8 cm	43	2,50	4330459	**17.99**
	50 x 32 x 40 cm	8 cm	57	2,50	4330460	**21.99**
	60 x 35 x 40 cm	8 cm	73	2,50	4330461	**24.99**

Farben



Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt
**Nach DIN EN 1340 AFS*

Lusit®
Steinstark!

Pflanzsteine, Pflanzringe


Pflanzstein „Reluflor®“, anthrazit


Pflanzstein „Reluflor®“, rotbraun

Bunte Bühne.

Pflanzstein „Reluflor®“

Dieses variantenreiche System passt für mittelschwere Belastungen. Es eignet sich besonders zum Bau von frei stehenden Mauern, Böschungsbefestigungen und Stützmauern. Ebenso kann es auch als Lärmschutzwand eingesetzt werden. Umlaufende Wellenprofile verzahnen die Steine fest miteinander.

Ausführung:
haufwerksporiger Beton, für mittelschwere Belastungen, Wandstärke 5,50 cm, nach BGB Ri-NGB-9.11





Farben



grau
anthrazit
rotbraun

Größe	Farbe	Maße L x B	Höhe	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
1/1	grau	60 x 40 cm	25 cm	60	1,7	4330316	**7.99**
	anthrazit	60 x 40 cm	25 cm	60	1,7	4330162	**9.99**
	rotbraun	60 x 40 cm	25 cm	60	1,7	4330283	**8.99**
1/2	grau	30 x 40 cm	25 cm	33	3,3	4330281	**6.99**
	anthrazit	30 x 40 cm	25 cm	33	3,3	4330160	**6.99**
	rotbraun	30 x 40 cm	25 cm	33	3,3	4330280	**6.99**

Verbandarten




Verbandart A = Längsverband (für höhere Lastfälle im Hangbereich)


Verbandart B = Querverband (für höhere Belastungen)



Pflanzstein „Bambinoflor®“, grau

Farben

grau anthrazit

Pflanzstein „Bambinoflor®“

Steinsystem im Rechteck- und Quadratformat mit der markanten Profilierung. „Bambinoflor®“ ist zur Hangbefestigung, für kleine Sicht- und Windschutzwände oder auch als Stützmauer geeignet.

Ausführung:
haufwerksporiger Beton, mit profilierten Sichtseiten und Rasterverzahnung, Wandstärke 3,50 cm, nach BGB Ri-NGB-9.11

Wichtige Hinweise zum Einbau findest du auf Seite 122.




Größe	Farbe	Maße L x B	Höhe	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
1/1	grau	40 x 20 cm	20 cm	ca. 17	2,5	4330267	**3.99**
	anthrazit	40 x 20 cm	20 cm	ca. 17	2,5	4330442	**4.99**
1/2	grau	20 x 20 cm	20 cm	ca. 10	5	4330269	**3.79**
	anthrazit	20 x 20 cm	20 cm	ca. 10	5	4330443	**4.99**

Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

Längsverband





Anwendungsfälle: Ausführung Längsverband und für höhere Lastfälle im Hangbereich



„MultiFLOR Mini“, schiefer



„MultiFLOR Mini“, gelbsand

Pflanzstein „Bellaflor® Mini“

Ein kompakter Pflanzstein zur sicheren Hangbefestigung. Das bewährte Kehlsystem gibt den seitlichen Halt und ermöglicht gleichzeitig einen dem Gelände angepassten Einbau. Bei geradem Einbau bilden die Längsseiten einen guten Randabschluss, der nahtlos an eine Pflaster- oder Plattenfläche anschließen kann.

Ausführung:
haufwerksporiger Beton, mit profilierten Sichtseiten und Verbundkehle, Wandstärke 4 cm, nach BGB Ri-NGB-9.11



Farbe	Maße L x B	Höhe	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	30 x 20 cm	20 cm	13,50	3,3	4330255	**3.59**



„Bellaflor® Mini“, grau

Pflanzstein „MultiFLOR Mini“

Der handliche Pflanzstein macht jede Linienführung mit und ist ideal für Beeteinfassungen und Terrassenabgrenzungen geeignet. Durch die geraden Kanten kannst du den Pflanzstein ideal mit unserem „Rasenfix®“ oder „Mähfix™“ kombinieren.

Ausführung:
haufwerksporiger Beton, mit profilierten Sichtseiten und Verbundkehle, Wandstärke 3,40 cm, nach BGB Ri-NGB-9.11



Farbe	Maße L x B	Höhe	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	28,40 x 20 cm	20 cm	11,90	3,5	4330131	**2.79**
schiefer	28,40 x 20 cm	20 cm	11,90	3,5	4330130	**3.19**
gelbsand	28,40 x 20 cm	20 cm	11,90	3,5	4330133	**3.19**
rotbraun	28,40 x 20 cm	20 cm	11,90	3,5	4330132	**3.19**

Farben



grau



schiefer



gelbsand



rotbraun



Trockenheitsverträgliche Stauden



„Bunte Beete trotz trockener Sommer“

Wenn im Sommer wieder die Temperaturen steigen, sind Pflanzen, die nur wenig gegossen werden müssen, praktische Gartenbewohner.

Die Lösung für dein Beet: Stauden, die von Natur aus mit dem trockenen Klima prima leben können. Dazu gehören z. B. verschiedene Hauswurz-Arten wie Sedum oder Sempervivum oder Kräuter wie z. B. Lavendel, Thymian und Rosmarin.
Sie sehen nicht nur schön aus und sind robust, sie helfen dir auch, Wasser zu sparen. Ganz abgesehen davon, kannst du einige dieser Kräuter ganz lecker für Salate, Saucen und viele andere Koch-Genüsse verwenden.

Sedum / Sempervivum sind erst ab Anfang Mai im Markt verfügbar.



Pflanzring, grau



klein, erdbraun

groß, erdbraun

Pflanzring, groß

Seitliche Wegbefestigungen oder ein natürlicher Lärmschutzwall, der beidseitig bepflanzt ist – nur zwei von vielen Einsatzmöglichkeiten dieses umweltfreundlichen Pflanzrings. Durch die Verbundkehle passt er sich mühelos an die bestehende Geländeform an.

Ausführung:
haufwerksporiger Beton, mit profilierten Sichtseiten und Verbundkehle, Wandstärke 5 cm, nach BGB Ri-NGB-9.11

Farbe	Maße Ø	Höhe	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	48 cm	30 cm	ca. 45	2,1	4330019	**2.79**
anthrazit	48 cm	30 cm	ca. 45	2,1	4330361	**2.99**
erdbraun	48 cm	30 cm	ca. 45	2,1	4330017	**2.99**
rot	48 cm	30 cm	ca. 45	2,1	4330363	**2.99**

Pflanzring, klein

Diese praktischen Gartengestaltungselemente sind vielseitig einsetzbar. Grenze mit dem kleinen, leichten Pflanzring Beete oder kleinere Böschungen ab. Die Verbundkehle bringt Halt im Verband der versetzten Steine, die durch einfaches Drehen Richtungsänderungen leicht angepasst werden können.

Ausführung:
haufwerksporiger Beton, mit profilierten Sichtseiten und Verbundkehle, Wandstärke 4 cm, nach BGB Ri-NGB-9.11

Farbe	Maße Ø	Höhe	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	30 cm	20 cm	ca. 15	4,1	4330021	**1.99**
anthrazit	30 cm	20 cm	ca. 15	4,1	4330358	**2.19**
erdbraun	30 cm	20 cm	ca. 15	4,1	4330020	**2.09**
rot	30 cm	20 cm	ca. 15	4,1	4330362	**2.29**

Farben



grau *anthrazit* *erdbraun* *rot*

Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



DIY: Einbau von Pflanzsteinen

Schritt 1 *Bodenaushub*



Im Standardfall, z. B. bei der Befestigung einer Gartenböschung mit Pflanzsteinen, erfolgt zuerst ein Bodenaushub von ca. 40 cm Tiefe.

Schritt 2 *Frostschutz*




Danach ist eine gut zu verdichtende Frostschutzschicht einzubringen, die 20 - 30 cm Dicke haben muss, je nachdem, wie steil gebaut wird und wie viele Steinreihen übereinandergesetzt werden sollen.

Schritt 3 *Betonfundament*




Nun wird eine ca. 10 cm starke, erdfeuchte Magerbetonschicht aufgebracht, die als Bett für die zuerst gesetzte Steinreihe dient. Es ist ratsam, unter den in der ersten Steinreihe versetzten Pflanzsteinen noch jeweils eine Entwässerungsnut anzulegen.

Schritt 4 *Hinterfüllung*



Die Hinterfüllung der Steinreihen ist fortlaufend mit nichtbindigem Erdreich vorzunehmen und entsprechend zu verdichten, da sich hier, durch den Versatz nach hinten, die nächste Steinreihe auflegt.

Schritt 5 *Lagen setzen*



Während die Steine Lage um Lage versetzt werden, wird eine für die spätere Bepflanzung geeignete Pflanzerde eingefüllt.

Schritt 6 *Bepflanzung*



Zum Schluss werden nun die Öffnungen vorne und oben auf der Böschungskrone bepflanzt und bewässert.

Steintyp	Böschungsneigung	St./m²	Mauerbreite	Wandhöhe	Bemerkungen
Pflanzring, klein	60°	20,25	30 cm	2,00 m	reiner Erddruck ohne obere Belastung
	70°	20,25	30 cm	1,20 m	
Pflanzring, groß	60°	13,30	40 cm	3,00 m	reiner Erddruck ohne obere Belastung
	70°	13,30	40 cm	1,75 m	

Aufbauhinweise zu „Reluflor®“, „Bambinoflor®“, „Bellaflor® Mini“ und „MultiFLOR Mini“ auf Anfrage.

- *Erddruckwerte für nichtbindigen Kies-/Sandboden*
- *Gelände am Mauerkopf waagerecht*
- *Ringsysteme nur für terrassenförmige Aufbauten*

Info

Größere Objekte, etwa frei stehende Sicht- und Lärmschutzwände oder hohe Stützmauern, sollten nur vom Fachmann gebaut werden, da ggf. Statikberechnungen erforderlich werden.



Checkliste „Pflanzsteine“

Material:

- ○ Pflanzsteine
- ○ Buntkies/Weser 8 - 16 mm
- ○ Mineralgemisch
- ○ Ruck-Zuck-Beton
- ○ Erde zum Bepflanzen

Werkzeug:

- ○ Spaten/Schaufel/Schubkarre
- ○ Gummihammer
- ○ Maurerschnur
- ○ Wasserwaage



Magnet-Wasserwaage
60 cm, Aluminiumprofil mit 2 Libellen, Horizontallibelle mit zusätzlicher 2 %-Gradmessung zum Anlegen von Gefälle, z. B. Wasserablauf auf Fliesen in Abflussrichtung, Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m,
Art.-Nr. 1200224 ***21.99***



Buntkies/Weser
Format 8 - 16 mm,
25 kg**, Art.-Nr. 4340019 (1kg=0,24)* ***5.99
250 kg**, Art.-Nr. 4340154 (1kg=0,22)* ***54.99
500 kg**, Art.-Nr. 4340155 (1kg=0,20)* ***99.99



Mineralgemisch
Format 0 - 32 mm,
250 kg**, Art.-Nr. 4340327 (1kg=0,20)* ***49.99
500 kg**, Art.-Nr. 4340326 (1kg=0,20)* ***99.99

einfache Anwendung:
Mit Wasser übergießen - fertig!



Ruck-Zuck-Beton*
z. B. zum Setzen von H-Ankern, Pfosten, Pflanzsteinen etc., ohne Anmischen, schnell erhärtend,
***25 kg**, Art.-Nr. 3050553*



Gummihammer
zum Festschlagen von Bauteilen, für empfindliche Oberflächen geeignet,
Ø 64 mm**, Art.-Nr. 1251271* ***6.99
Ø 90 mm**, Art.-Nr. 1251273* ***9.99



Maurerschnur
weiß, für die horizontale und vertikale Ausrichtung von z. B. Mauern, 100 m x 2 mm,
Art.-Nr. 1200196 ***8.99***

** Den aktuellen Preis erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*



Mauerstein „T-Wall Pico“
Da dieser Mauerstein 3-seitig gebrochen und die Oberseite gestrahlt ist, benötigst du weder Anfang-/Endsteine noch Abdecksteine. Durch die Formatvielfalt kann „T-Wall Pico“ als Mauerstein, Randstein oder Palisade eingesetzt werden. Neben der Flexibilität des Steines ist er auch noch mit dem Pearl-Effekt 3 beschichtet. Die lösemittelfreie Beschichtung sorgt für einen verbesserten Oberflächenschutz, eine hohe Schmutzunempfindlichkeit sowie eine hohe Farbbeständigkeit. Daher gibt es bei regelmäßiger Pflege eine Garantie von 5 Jahren gegen Moosanhaftung.

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
quarzit	20 x 10 cm	10 cm	252	4,15	5	4340377	**2.19**
	30 x 10 cm	10 cm	168	6,64	3,33	4340378	**3.29**
	40 x 10 cm	10 cm	126	8,17	2,5	4340379	**4.29**
sandstein	20 x 10 cm	10 cm	252	4,15	5	4340381	**2.19**
	30 x 10 cm	10 cm	168	6,64	3,33	4340382	**3.29**
	40 x 10 cm	10 cm	126	8,17	2,5	4340383	**4.29**





Mauerstein „Linea“
Besticht durch die beschichtete Oberfläche und das enge Fugenbild. Schmutzanhaftungen haben es durch die Tiefenimprägnierung schwer.

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
quarz-grau	61 x 10 cm	7,5 cm	160	10,4	1,64	4330538	**6.49**
grau-anthrazit-melange	61 x 10 cm	7,5 cm	160	10,4	1,64	4330539	**4.99**
beige-hell	30,4 x 10 cm	7,5 cm	320	5,2	3,29	4330540	**6.49**


DIY-Tipp

Brunnen „H_2Ooh!“ selbst bauen

Schaffe dir deine eigene kleine Gartenoase. Mit dem Brunnen kannst du das entspannende Plätschern und beruhigende Glucksen auch ganz einfach in deinem Garten genießen.

Die komplette Bauanleitung gibt’s unter
toom.de/brunnen-diy





„T-Wall Aged“, muschelkalk



Mauerstein „T-Wall Aged“

Die kleinen Formate der „T-Wall Aged“-Mauersteine vereinen gleich mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Zum einen sind sie mit ihren ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen als längsformatige Mauersteine, zum anderen aber auch als Palisaden für Abgrenzungen und Beeteinfassungen einsetzbar. Stilgetreu lassen sie sich dazu mit dem „T-Place Aged“-Pflasterstein kombinieren (s. Seite 74).

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
muschelkalk	30 x 10 cm	10 cm	256	6,7	3,33	4340287	**2.79**
basalt	30 x 10 cm	10 cm	256	6,7	3,33	4340253	**2.79**

Farben



muschelkalk



basalt

Mauerstein „T-Wall Country“

Trapezmauerstein mit leicht strukturierter Oberfläche. Die Verlegung kann auf dreierlei Weise erfolgen: zum einen geradlinig, zum anderen geschwungen als auch bogenförmig. Pro Lage sind zwei Halbsteine enthalten.



„T-Wall Country“, quarzit



sandstein



quarzit

Das könntest du aus diesen Steinen bauen.

Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
sandstein	25 x 18/14 cm	10 cm	100	6,8	4,65	4340254	**2.19**
quarzit	25 x 18/14 cm	10 cm	100	6,8	4,65	4340288	**2.19**

Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

DIY-Tipp

Schnecke „T-Wall Country“



sandstein



quarzit

Praktisch und dekorativ für deinen Garten: Kräuter-Spiralen für Kräuter oder Zierpflanzen, an denen du dich das ganze Jahr erfreuen kannst. Sie geben deiner Küche mit ihrer Gewürzvielfalt den nötigen Pepp, denn sie bieten die Möglichkeit, auf kleinstem Raum eine große Kräutervielfalt anzubauen.

Lusit
Steinstark!

Vielseitig gestalten.



Mauerstein „Bellamur™“

anthrazit



„Bellamur™“, grau

Mauerstein „Bellamur™“
Klare Kanten und eine porige Oberflächenstruktur – das sind die typischen Merkmale dieser Mauer. Die Elemente werden durch ein Nut-und-Feder-System fest miteinander verbunden.

Ausführung:
nach BGB Ri-NGB-9.11 und DIN EN 1339 DIKPT 4, porige Oberflächenstruktur

Anwendungsbereiche:
frei stehende Mauern, Einfassungen

Farbe Vollstein	Maße L x B	Höhe	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	50 x 25 cm	20 cm	ca. 24,00	2	4330008	**3.99**
anthrazit	50 x 25 cm	20 cm	ca. 24,00	2	4330065	**4.19**
rotbraun	50 x 25 cm	20 cm	ca. 24,00	2	4330009	**3.99**
Farbe Halbstein						
grau	25 x 25 cm	20 cm	ca. 13,50	4	4330010	**3.49**
anthrazit	25 x 25 cm	20 cm	ca. 13,50	4	4330066	**3.79**
rotbraun	25 x 25 cm	20 cm	ca. 13,50	4	4330011	**3.79**
Farbe Pfeilerstein						
grau	37,50 x 37,50 cm	20 cm	ca. 27,50	–	4330068	**7.99**
anthrazit	37,50 x 37,50 cm	20 cm	ca. 27,50	–	4330070	**8.99**
rotbraun	37,50 x 37,50 cm	20 cm	ca. 27,50	–	4330069	**8.99**
Farbe Mauerabdeckung						
grau	50 x 35 cm	5 cm	ca. 20,50	2	4330012	**5.99**
anthrazit	50 x 35 cm	5 cm	ca. 20,50	2	4330067	**6.29**
rotbraun	50 x 35 cm	5 cm	ca. 20,50	2	4330013	**6.29**
Farbe Pfeilerabdeckung						
grau	50 x 50 cm	5 cm	ca. 25,50	–	4330071	**8.99**
anthrazit	50 x 50 cm	5 cm	ca. 25,50	–	4330074	**9.19**
rotbraun	50 x 50 cm	5 cm	ca. 25,50	–	4330072	**9.19**




Halbstein



Vollstein







Farben




„Bellamur™ Mini“, rotbraun



„Bellamur™ Mini“, grau

Mauerstein „Bellamur™ Mini“

Flexible Terrasseneinfassungen oder repräsentative Beetflächen – kein Problem, denn mit der Scheinfuge im Multistein ist das Versetzen im Mauerverbund ganz einfach zu realisieren: Trenne den Stein an der Sollbruchstelle (Scheinfuge), und du erhältst einen ⅓- und einen ⅔-Stein. Für eine dauerhaft stabile Mauer verfülle die Hohlkammern mit einer Trasszement-Mischung.

Ausführung:
nach BGB Ri-NGB-9.10 und -9.11, DIN EN 1339 DIKPT4


Anwendungsbereiche:
frei stehende Mauern, Einfassungen




Farbe Vollstein	Maße L x B	Höhe	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330042	**3.99**
anthrazit	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330061	**4.29**
grau-anthrazit-melange	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330466	**5.49**
gelbsand	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330107	**4.49**
rotbraun	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330058	**4.49**
braun-mix	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330465	**5.49**
Farbe Multistein						
grau	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330043	**3.99**
anthrazit	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330063	**4.69**
grau-anthrazit-melange	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330464	**6.69**
gelbsand	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330105	**4.99**
rotbraun	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330059	**4.99**
braun-mix	40 x 20 cm	16,50 cm	15,50	2,50	4330463	**6.69**
Farbe Mauerabdeckung						
grau	48 x 27 cm	4 - 4,50 cm	13,00	2,08	4330046	**5.49**
anthrazit	48 x 27 cm	4 - 4,50 cm	13,00	2,08	4330064	**6.19**
gelbsand	48 x 27 cm	4 - 4,50 cm	13,00	2,08	4330104	**6.29**
rotbraun	48 x 27 cm	4 - 4,50 cm	13,00	2,08	4330060	**6.19**
braun	48 x 27 cm	4 - 4,50 cm	13,00	2,08	4330462	**7.99**

How to ...

Mit der Kombination von Voll- und Multisteinen kannst du unzählige Mauervarianten kreieren. Beispiele für Ecklösungen mit Pfosten:





Farben



Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt





Gestaltungsbeispiel: „Bellamur™ Mini Trendline“/ „Bellamur™ Mini“ (s. Seite 127)



Gestaltungsbeispiel: „Bellamur™ Mini Trendline“/ „Bellamur™ Mini“ (s. Seite 127)

Mauerstein „BELLAMUR™ MINI TRENDLINE“

Durch die Scheinfuge im Multistein ist das Versetzen im Mauerverbund ganz einfach zu realisieren. Hierzu wird lediglich der Stein an der Sollbruchstelle (Scheinfuge) getrennt, und du erhältst einen ⅓- und einen ⅔-Stein. Das Kammersystem im Stein vereinfacht diesen Vorgang für dich und durch die Verfüllung mit Trasszement bietet es zudem dauerhafte Stabilität für deine Mauer.

Farbe Vollstein	Maße L x B	Höhe	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau	40 x 20 cm	8,25 cm	7,5	2,50	4330529	**2.79**
anthrazit	40 x 20 cm	8,25 cm	7,5	2,50	4330530	**4.99**
braun-mix	40 x 20 cm	8,25 cm	7,5	2,50	4330527	**5.19**
grau-anthrazit-melange	40 x 20 cm	8,25 cm	7,5	2,50	4330528	**4.49**
Farbe Multistein						
grau	40 x 20 cm	8,25 cm	7,5	2,50	4330533	**5.19**
anthrazit	40 x 20 cm	8,25 cm	7,5	2,50	4330534	**5.19**
braun-mix	40 x 20 cm	8,25 cm	7,5	2,50	4330531	**4.99**
grau-anthrazit-melange	40 x 20 cm	8,25 cm	7,5	2,50	4330532	**4.99**
Farbe Mauerabdeckung						
grau	48 x 27 cm	4 - 4,50 cm	13,00	2,08	4330046	**5.49**
anthrazit	48 x 27 cm	4 - 4,50 cm	13,00	2,08	4330064	**6.19**
braun	48 x 27 cm	4 - 4,50 cm	13,00	2,08	4330462	**7.99**



Vollstein



Multistein



Mauerabdeckung

Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



DIY: Aufbau Hohlmauersystem

„BELLAMUR™“ und „BELLAMUR™ MINI“

Schritt 1 *Gründung & Fundament*

Gründe aus erdfeuchtem Beton ein frostsicheres Streifenfundament (80 cm tief und ca. 50 cm breit). Bei größeren Mauerhöhen ist ggf. eine gebogene, L-förmige Bewehrungsmatte einzubauen. Anschließend muss die Oberfläche waagerecht abgezogen werden.

Schritt 2 *Mörtelbett*

Setze die erste Steinreihe in ein erdfeuchtes Mörtelbett aus Trasszementmörtel. Unebenheiten im Fundament können dabei einfach ausgeglichen werden. Achte darauf, dass die erste Steinschicht absolut waagerecht versetzt ist. Dies ist die entscheidende Voraussetzung für den weiteren Aufbau der Mauer.

Schritt 3 *Versetzen der Steinlagen*

Für das Versetzen der zweiten und nachfolgenden Steinlagen gibt es je nach Produkt folgende Möglichkeiten:

„BELLAMUR™“-Mauer
Die Hohlmauersteine können aufgrund des Nut-und-Feder-Systems bis zu einer Höhe von 1,00 m als frei stehende Mauer gebaut werden, ohne dass diese zur Stabilisierung mit nichtbindendem Material verfüllt werden muss. Die Mauer kann ohne Verkehrslast bis auf eine Höhe von 80 cm und maximal bis zu einer Höhe von 1 m (bei eingeschränkter Kippsicherheit 1,2-fach statt 1,4-fach) mit Mutterboden hinterfüllt werden. Zur Stabilisierung solltest du die komplette Mauer und, soweit vorhanden, auch die Pfeiler-Elemente mit Splitt verfüllen. Das Verkleben mit handelsüblichem Klebe- oder Fugenmaterial ist nicht ratsam.

Verfüllen der „BELLAMUR™“-Mauer
Die Hohlräume können mit einem Gemisch aus gewaschenem Sand und Kies oder mit einem erdfeuchten Beton (Konsistenz C1 oder F1) verfüllt werden. Wir raten von der Verwendung von plastischem oder flüssigem Beton ausdrücklich ab, da sich dieser durch Witterungseinflüsse (z. B. Frost) ausdehnt und dem grobporigen Beton der Mauer u. U. Risse zufügen kann! Bei Beton empfehlen wir die Verwendung von Trasszement, um die Gefahr von Kalkausblühungen zu minimieren. Die Verdichtung erfolgt lagenweise mit einem geeigneten Fäustel oder Stampfer. Alternativ gibt es die Möglichkeit, die Mauer im stufigen Versatz – je Lage 10 cm – aufzubauen. So können die Elemente bepflanzt werden und es entsteht eine zusätzliche Stabilität durch das sich bildende Wurzelwerk.

Abdeckung der „BELLAMUR™“-Mauer
Die Abdeckung kann mit Silikon befestigt werden. Wenn du auf die Abdeckung verzichtest, kannst du die Steine auch bepflanzen. Hierbei ist zu beachten, dass ausreichend Drainage vorhanden sein muss, damit keine Staunässe entsteht.

Einsatzgebiete	BELLAMUR™	BELLAMUR™ MINI
frei stehende Wand	max. Aufbauhöhe H = 1,20 m, Windlast nach DIN 1055	max. Aufbauhöhe H = 0,66 m zzgl. kl. Pfeileraufsatz, niedrige Grundstückseinfassung oder frei stehende Mauer mit beidseitiger Windlast
senkrechte Stützmauer	max. Aufbauhöhe H = 0,80 m, nur Erddruck, keine Erdlast am Kopf/nichtbindiger Boden	max. Aufbauhöhe H = 0,66 m, Stützmauer, senkrecht mit Erddruck (ohne Verkehrslast)
Böschungsbefestigung 60°	max. Aufbauhöhe H = 2,00 m/Versatz je Lage 10 cm, nur Erddruck, keine Verkehrslast am Kopf/nichtbindiger Boden	nicht möglich
Ausführung	haufwerksporiger Beton	betonglatt und haufwerksporiger Beton
Setznorm	Vollstein, 2 Stück je lfm, 10 Stück/m²	Voll-/Multistein 2,50 Stück je lfm, 15,15 Stück/m²



Beton-Schalungssteine
Vielseitig einsetzbar: für Fundamentaufstockungen, Mauerwerke im Außen- und Innenbereich, Teich- und Poolbecken-Einfassungen, Einfriedungen oder Sichtschutzwände.

Ausführung:
nach DIN EN 15435, betonglatte Oberfläche, mit Nut und Feder

Maße L x B	Höhe	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
50 x 11,50 cm	25 cm	17	2	4330478	**2,79**
50 x 17,50 cm	25 cm	24	2	4330044	**2,99**
50 x 24,00 cm	25 cm	27	2	4330045	**3,19**
50 x 30,00 cm	25 cm	30	2	4330176	**3,99**
50 x 36,50 cm	25 cm	33	2	4330364	**4,69**
Beton-Schalungsendstein					
50 x 17,50 cm	25 cm	25,2	2	30205	**4,79**
50 x 24,00 cm	25 cm	27,5	2	30206	**4,99**




How to ... Aufbau von Schalungsmauern

Beton-Schalungssteine sind Formteile, in welche die Betonmasse eingefüllt wird.



Aufgrund der Hohlraum- bzw. Innenstegausbildung der Beton-Schalungssteine kommt es bei Betonverfüllung zu einer festen Verbindung des Betons von Stein zu Stein; es entsteht eine zusammenhängende Wand. Zusätzliche Schalarbeit entfällt.



Lediglich bei Eckverbindungen und Wandanschlüssen muss beim Einfüllen des Betons verschalt werden.

Mauerstein „Spaltino® Mini“

Sehr handlicher Mauerstein in Natursteinoptik. Er eignet sich für kleine Beet- und Terrasseneinfassungen und ist aufgrund seines geringen Eigengewichtes leicht zu verarbeiten.

Ausführung:
nach DIN EN 13198, vierseitig gespalten

Anwendungsbereiche:
Einfassung, Hochbeete



Mauerstein „Spaltino® Mini“, sahara-weiß-melange


gelbsand-melange sahara-weiß-melange


in 5 verschiedenen Farben erhältlich

basalt-schwarz grau-anthrazit-melange muschelkalk


Mauerstein „Spaltino® Mini“, basalt-schwarz

Farbe	Maße L x B	Höhe	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
basalt-schwarz	47 x 12,50 cm	12,5 cm	15,40	2,13	4330504	**7.59**
	75 x 12,50 cm	12,5 cm	24,30	1,33	4330505	**10.29**
grau-anthrazit-melange	37 x 12,50 cm	12,5 cm	12,00	2,70	4330186	**4.19**
muschelkalk	37 x 12,50 cm	12,5 cm	12,00	2,70	4330189	**4.19**
gelbsand-melange	37 x 12,50 cm	12,5 cm	12,00	2,70	4330185	**4.19**
sahara-weiß-melange	37 x 12,50 cm	12,5 cm	12,00	2,70	4330355	**4.19**



„Spaltino® Mini Antik“, grau-anthrazit-melange

Mauerstein „Spaltino® Mini Antik“

Durch das Rumpelverfahren ist dieser handliche Mauerstein prädestiniert für kleine Mauern und Einfassungen im Antik-Look. Zudem ist er auch gut als Palisade einsetzbar.

Ausführung:
nach DIN EN 13198, vierseitig gespalten, zusätzlich gerumpelt

Anwendungsbereiche:
Einfassung, Hochbeete

WEG BEGLEITER


grau-anthrazit-melange

muschelkalk

gelbsand-melange

sahara-weiß-melange

Farbe	Maße L x B	Höhe	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
grau-anthrazit-melange	37 x 12,50 cm	12,50 cm	12	2,7	4330078	**4.29**
muschelkalk	37 x 12,50 cm	12,50 cm	12	2,7	4330188	**4.29**
gelbsand-melange	37 x 12,50 cm	12,50 cm	12	2,7	4330187	**4.29**
sahara-weiß-melange	37 x 12,50 cm	12,50 cm	12	2,7	4330356	**4.29**

Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

Lusit®
Steinstark!

Mauersystem „Cremona Landhaus“

Die neue „Cremona Landhaus“-Mauer überzeugt durch ihren natürlichen Charme und moderne Farben. Aufgrund der sieben verschiedenen Formate (30 - 60 cm Länge) und unterschiedlichen Topographien der Oberfläche bist du völlig unabhängig in der Gestaltung deiner neuen Mauer.

Ausführung:
DIN EN 13198, mit bossierter Oberfläche, mit Scheinfuge, als frei stehende Mauer oder als Stützmauer maximale Aufbauhöhe 0,75 m, leicht zu versetzen, ermauert mit Flexmörtel oder Montagekleber für Baustoffe

Anwendungsbereiche:
Mauern, Outdoorküche, Poollandschaft, Terrassenpodest, Verblender







grau-anthrazit-melange




sahara-weiß-melange


Farbe	Steinformate	Verlegeeinheit	Stärke	VE	kg/Lage	Art.-Nr.	€/Lage *
grau-anthrazit-melange	7	0,90 m²	12,5 cm	1	414	30073	**99.99**
sahara-weiß-melange	7	0,90 m²	12,5 cm	1	414	30072	**114.99**

** Abnahmemenge = lagenweise, 1 Lage = 0,9 m².*
Die sieben Formate der Mauer gehören zu einer Lage und sind nicht einzeln lieferbar.

How to ... Verlegemuster



1 Palette, Höhe 50 cm (4 Reihen), Länge 540 cm



1 Palette, Höhe 75 cm (6 Reihen), Länge 360 cm

Lage bestehend aus:
***2 Steinen** 30 x 20 x 12,5 cm, **2 Steinen** 35 x 20 x 12,5 cm,*
***2 Steinen** 40 x 20 x 12,5 cm, **4 Steinen** 45 x 20 x 12,5 cm,*
***2 Steinen** 50 x 20 x 12,5 cm, **2 Steinen** 55 x 20 x 12,5 cm,*
***2 Steinen** 60 x 20 x 12,5 cm*

Mauerblock „Spaltino® Antik“

Mit den vierseitig gespaltenen, gerumpelten Mauerblocksteinen kannst du schnell und einfach frei stehende Mauern, Stützmauern oder kleine Gartenstufen setzen.



Ausführung:
nach DIN EN 13198, vierseitig gespalten, zusätzlich gerumpelt



„Spaltino® Antik“, gelbsand-melange

Farben


grau-anthrazit-melange


muschelkalk


gelbsand-melange


sahara-weiß-melange

Größe	Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
1/1-Stein	grau-anthrazit-melange	48 x 24 cm	12,5 cm	34	2,08	4330181	**13.99**
	muschelkalk	48 x 24 cm	12,5 cm	34	2,08	4330288	**12.49**
	gelbsand-melange	48 x 24 cm	12,5 cm	34	2,08	4330180	**13.99**
	sahara-weiß-melange	48 x 24 cm	12,5 cm	34	2,08	4330353	**13.99**
1/2-Stein	grau-anthrazit-melange	24 x 24 cm	12,5 cm	17	4,16	4330184	**11.69**
	muschelkalk	24 x 24 cm	12,5 cm	17	4,16	4330289	**9.99**
	gelbsand-melange	24 x 24 cm	12,5 cm	17	4,16	4330182	**11.69**
	sahara-weiß-melange	24 x 24 cm	12,5 cm	17	4,16	4330354	**11.69**


„Spaltino®“, sahara-weiß-melange

Mauerblock „Spaltino®“

Die vierseitig gespaltenen Mauerblocksteine wirken sehr natürlich. Durch die modernen Farbvarianten ergeben sich, in Verbindung mit unseren passend abgestimmten Produkten, unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.





Ausführung:
nach DIN EN 13198, vierseitig gespalten

Größe	Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
1/1-Stein	grau-anthrazit-melange	48 x 24 cm	12,5 cm	34	2,08	4330177	**12.29**
	muschelkalk	48 x 24 cm	12,5 cm	34	2,08	4330191	**11.99**
	gelbsand-melange	48 x 24 cm	12,5 cm	34	2,08	4330232	**12.29**
	sahara-weiß-melange	48 x 24 cm	12,5 cm	34	2,08	4330418	**12.29**
1/2-Stein	grau-anthrazit-melange	24 x 24 cm	12,5 cm	17	4,16	4330179	**10.99**
	muschelkalk	24 x 24 cm	12,5 cm	17	4,16	4330192	**9.19**
	gelbsand-melange	24 x 24 cm	12,5 cm	17	4,16	4330178	**10.99**
	sahara-weiß-melange	24 x 24 cm	12,5 cm	17	4,16	4330419	**11.29**

Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



DIY: Trockenmauer aufbauen

„Spaltino®“-Programm

Schritt 1 *Fundament*

Gründe aus erdfeuchtem Beton ein frostsicheres Streifenfundament (80 cm tief und ca. 50 cm breit). Bei größeren Mauerhöhen ist ggf. eine gebogene, L-förmige Bewehrungsmatte einzubauen. Anschließend die Oberfläche waagerecht abziehen.

Schritt 2 *erste Schicht*

Setze dann die erste Steinreihe in ein erdfeuchtes Mörtelbett aus Trasszementmörtel. Unebenheiten im Fundament können dabei einfach ausgeglichen werden. Achte darauf, dass die erste Steinschicht absolut waagerecht versetzt ist. Dies ist die entscheidende Voraussetzung für den weiteren Aufbau der Mauer.

Schritt 3 *Versetzen der Steinreihen*

Für das Versetzen der zweiten und nachfolgenden Steinlagen gibt es drei Möglichkeiten:

3.1 Trockenes Versetzen
Die Steine werden wie üblich trocken aufgesetzt. Durch unterschiedliche Herstellungsverfahren (z. B. Spalten oder Rumpeln) können natürliche Höhenunterschiede entstehen, die du ausgleichen solltest. Dabei empfiehlt es sich, elastisches Material zu verwenden.

3.2 Verkleben
Die Steine werden mit handelsüblichen, frostsicheren Dünnbettklebern oder dauerelastischem Silikon verklebt.
Bitte beachte die Gebrauchsanweisung des Herstellers! Achte beim Verkleben darauf, dass das Mauerwerk trocken ist, um einen optimalen Halt zu erreichen.

3.3 Versetzen und Verfugen mit Trasszementmörtel
Bitte achte besonders darauf, dass der Mörtel nicht mit den Sichtflächen der Steine in Berührung kommt, um Verschmutzungen und Ausblühungen zu vermeiden. Es empfiehlt sich, während der Aushärtungsphase die Mauer gegen Witterungseinflüsse zu schützen und mit einer Folie abzudecken.
Aufbauhinweise zu „Spaltino® Mauerblock“ und „Spaltino® Mini“ auf Anfrage.



„Spaltino® Mauerblock“ – frei stehende Mauer in der Versetzvariante „wilder Verband“



„Spaltino® Mauerblock“ – frei stehende Mauer im Halbverband versetzt, mit Pfeiler, 24 cm



„Spaltino® Mauerblock“ – frei stehende Mauer im Halbverband versetzt, mit Pfeiler, 48 cm, im Verband integriert und mit Pfeilervorlage

Mauerblöcke setzen



Checkliste „Mauerblöcke setzen“

Material:

- Mauersteine
- Trasszementmörtel, Münchner Rauhputz
- Mineralgemisch
- Sand/Kies zum Befüllen bei Hohlmauersystemen

Werkzeug:

- Richtlatte/Abziehbrett
- Wasserwaage
- Maurerkelle
- Maurerschnur
- Gummihammer





Magnet-Wasserwaage
60 cm, Aluminiumprofil mit 2 Libellen, Horizontallibelle mit zusätzlicher 2 %-Gradmessung zum Anlegen von Gefälle, z. B. Wasserablauf auf Fliesen in Abflussrichtung, Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m,
Art.-Nr. 1200224 ***21.99***

Alu-Richtlatte
300 cm, zur Messung von vertikalen oder horizontalen Ebenen, aus stabilem Aluminium,
Art.-Nr. 1200158 ***49.99***



Mineralgemisch
Format 0 - 32 mm,
250 kg**, Art.-Nr. 4340327 (1kg=0,20)* ***49.99
500 kg**, Art.-Nr. 4340326 (1kg=0,20)* ***99.99



Maurerschnur
weiß, für die horizontale und vertikale Ausrichtung von z. B. Mauern, 100 m x 2 mm,
Art.-Nr. 1200196 ***8.99***



Gummihammer
zum Festschlagen von Bauteilen, für empfindliche Oberflächen geeignet,
ø 64 mm**, Art.-Nr. 1251271* ***6.99
ø 90 mm**, Art.-Nr. 1251273* ***9.99



***Münchner Rauhputz** **
für innen und außen, auf allen gängigen Unterputzen als Oberputz verwendbar, der Untergrund muss mit einer Edelputzgrundierung vorbehandelt werden, 25 kg,
***3 mm**, Art. 3156142*



***Trasszement** **
zur Herstellung von widerstandsfähigen Trassmörteln, reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen, leichte Verarbeitung, 25 kg,
Art.-Nr. 3103826

*** Den aktuellen Preis erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*



„T-Wall Edge“, sepia



„T-Wall Trend Eco“, sandstein

Mauerstein „T-Wall Edge“

Elegant und flexibel: Der geradlinige und scharfkantige Mauerstein „T-Wall Edge“ verfügt an den Steinunterseiten über gefaste Kanten, die besonders die horizontalen Fugen der Mauer hervorheben. Zudem lassen sich die Mauersteine entweder zum Bau von Mauern oder als Palisaden einsetzen.



Farben



sandstein quarzit

Farbe	Maße L x B	Höhe	VE	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
sepia	40 x 12,5 cm	12,5 cm	108	14,5	2,5	4340255	**6.79**

Mauerstein „T-Wall Trend Eco“

Die geradlinig modernen „T-Wall Trend Eco“-Mauersteine verfügen über eine haufwerksporige Oberfläche und sind als Normalstein von innen hohl, sodass sie individuell bepflanzt werden können. Für die quaderartigen, rechtwinkligen Mauersteine können zusätzlich auch Abdeckplatten in passender Mauerfarbe ergänzt werden, die zusammen einen Mauerabschluss in moderner Optik ergeben. Die Steine sind optimal als Mauer, Abgrenzung oder als Beeteinfassung einsetzbar.



„T-Wall Trend Eco“, quarzit





Bezeichnung	Farbe	Maße L x B	Höhe/ Stärke	VE	kg/St.	St./Lfm	Art.-Nr.	€/St.
Mauerstein	sand-stein	45 x 22,5 cm	16,5 cm	80	18,2	2,22	4340256	**6.59**
	quarzit	45 x 22,5 cm	16,5 cm	80	18,2	2,22	4340257	**6.59**
Abdeckung	sand-stein	45 x 22,5 cm	5 cm	120	11	2,22	4340258	**5.59**
	quarzit	45 x 22,5 cm	5 cm	120	11	2,22	4340259	**5.59**



Mauerstein „T-Wall Trend“, quarz mit Glimmer



Mauerstein „T-Wall Trend“, basalt mit Glimmer

Mauerstein und Abdeckung „T-Wall Trend“

Geradlinig und schlicht. Die „T-Wall Trend“-Mauersteine verfügen über eine feinporige Oberfläche, die sie besonders edel wirken lässt. Die quaderartigen, rechtwinkligen Mauersteine mit ebener Oberfläche sind von innen hohl und können daher bepflanzt werden. Alternativ sind zusätzliche Abdeckplatten in Mauerfarbe erhältlich, die einen modernen Mauerabschluss ermöglichen. Die „T-Wall Trend“-Steine sind als Mauer, Abgrenzung oder Beeteinfassung einsetzbar.

Farbe	Maße L x B	Höhe	VE	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
quarz mit Glimmer	45 x 22,5 cm	16,5 cm	80	18,2	2,22	4340262	**11.99**
basalt mit Glimmer	45 x 22,5 cm	16,5 cm	80	18,2	2,22	4340263	**11.99**





Farbe	Maße L x B	Stärke	VE	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
quarz mit Glimmer	45 x 22,5 cm	5 cm	120	11	2,22	4340264	**6.99**
basalt mit Glimmer	45 x 22,5 cm	5 cm	120	11	2,22	4340265	**6.99**

Farben



quarz mit Glimmer

basalt mit Glimmer

Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



muschelkalk



Mauerstein „T-Fence Solid“

Durch die flache Form ist die Palisade auch als Randabschluss oder Beeteinfassung einsetzbar. Die nuancierten Farbtöne sind vielfältig kombinierbar. Die lösemittelfreie Imprägnierung trägt zum Basisschutz der Oberfläche bei und garantiert eine hohe Farbbeständigkeit.

Modell	Farbe	Größe	Stärke	VE	kg/St.	St./lfm	Art.-Nr.	€/St.
„T-Fence Solid“	muschelkalk	30 x 15 cm	4,5	240	4,6	6,67	4282354	**1.99**
	quarzit	30 x 15 cm	4,5	240	4,6	6,67	4282355	**1.99**



quarzit

Lusit
Steinstark!



Mauerblock „Antik“

Die Mauerblocksteine „Antik“ tragen einen rustikalen Charakter und sind ein Blickfang für jeden Garten. In der Anwendung sind sie sehr handlich und vielseitig einsetzbar, z. B. zum Aufbau einer Mauer, eines Hochbeetes oder als Einfassung. Der rustikal gerumpelte Stein vermittelt die lebendige Schönheit von Natursteinen, jedoch in der bewährten Stabilität von Beton.



Ausführung:
nach DIN EN 1338 DIK, mit unregelmäßig gebrochenen Kanten – rustikaler Charakter

Anwendungsbereiche:
frei stehende Mauern, Einfassung, Hochbeete

Farbe	Maße L x B	Stärke	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
anthrazit	28 x 21 cm	7 cm	8,60	4330456	**1.69**
beige-melange	28 x 21 cm	7 cm	8,60	4330457	**1.69**
braunbunt	28 x 21 cm	7 cm	8,60	4330475	**1.89**
braun-mix	28 x 21 cm	7 cm	8,60	4330476	**1.19**
muschelkalk	28 x 21 cm	7 cm	8,60	4330477	**1.19**

Farben


anthrazit


braunbunt


muschelkalk


beige-melange


braun-mix



Eine große Auswahl an passenden Pflanzen findest du in deinem toom Baumarkt oder online unter

toom.de/pflanzen


Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

Kiesweg anlegen



Der Kiesweg ist das Ziel.

Ein Weg aus Kies ist nicht nur eine schöne Ergänzung für dein Gartenbild, sondern auch eine praktische Möglichkeit, trockenen und sauberen Fußes von A nach B zu kommen.



Step by Step zum Kiesweg

Ein Kiesweg ist für jeden etwas, der es praktisch mag und gleichzeitig noch nach einer günstigen und einfachen Alternative zu Pflastersteinen oder Plattenwegen sucht. Und wie einfach das geht, erfährst du hier:

1. Plan machen
Erst einmal musst du dir überlegen, wo dein Kiesweg langführen soll, wie breit er sein darf und wofür er gedacht ist.

2. Abstecken
Benutze eine Schnur, um den Verlauf deines Weges genau abzustecken.

3. Auskoffern
Solltest du den Kiesweg nur zu Fuß betreten, reicht es, wenn du ca. 15 cm auskofferst. Soll er am Ende mehr aushalten, empfiehlt es sich, tiefer zu graben – ca. 35 bis 60 cm.

4. Palisaden setzen
Um das Überwachsen der Grasnaht zu verhindern, kannst du Palisaden aus Stein oder Holz als Bordstein um den Kies setzen.



Tipp
Befestige die Palisaden in einer Mörtel-Mischung.



5. Schotter und Verlegesand
Als unterste Schicht kommt nun Schotter in den ausgekofferten Bereich. Dieser wird mit einer Rüttelplatte oder einem Handstampfer verdichtet. Darauf streust du einige Zentimeter Verlegesand oder -split, damit der Untergrund stabiler wird. Lass so viel Platz, dass am Ende noch ca. 2 cm Kies passen.



Miet- & Verleihservice
z. B. Rüttelplatte
Mit unserem Mietgeräteservice kannst du die Geräte direkt im toom Baumarkt ausleihen!
Alles zum Thema Service findest du unter:
toom.de/mietgeraete



6. Vlies verlegen
Damit in Zukunft kein Unkraut auf dem Kiesweg wächst, empfiehlt es sich, Vlies auszulegen. Einfach zurechtschneiden und einlegen.

7. Kies verteilen
Anschließend den Kies gleichmäßig in einer Schicht von mindestens 2 cm verteilen – am besten mit der Rückseite eines Rechens.



8. Weg gestalten
Wenn du möchtest, kannst du nach der Fertigstellung die Ränder mit Pflanzen nach deinem eigenen Geschmack gestalten.

Gartenweg mit Kies anlegen
Du möchtest neue Wege in deinem Garten gehen? Hier erfährst du Schritt für Schritt, wie du einen Kiesweg anlegst.



Jetzt Videoanleitung online anschauen unter
toom.de/kiesweg-anlegen

Checkliste „Kiesweg anlegen“

Material:
- Kies
- Vlies
- Palisaden
- Mörtelmischung
- Schotter
- Verlegesand

Werkzeug:
- Schnur
- Schaufel
- Schubkarre
- Wasserwaage
- Rechen
- Cuttermesser
- Rüttelplatte / Handstampfer








Name/Farbe	Marmorkies, weiß *			Marmorkies, weiß *			Marmorkies, weiß *			Marmorsplitt, weiß *		
Format	40 - 60 mm			20 - 40 mm			15 - 25 mm			8 - 16 mm		
Gewicht/Big Bag	25 kg	250 kg	500 kg	25 kg	250 kg	500 kg	25 kg	250 kg	500 kg	25 kg	250 kg	500 kg
Art.-Nr.	4340017	4340067	4340095	4340018	4340167	4340168	4340020	4340071	4340094	4340022	4340057	4340087
Preis/Sack	**8.99**	**79.99**	**149.99**	**8.99**	**79.99**	**154.99**	**8.99**	**79.99**	**149.99**	**9.99**	**69.99**	**129.99**
Preis/kg	**0.36**	**0.32**	**0.30**	**0.36**	**0.32**	**0.31**	**0.36**	**0.32**	**0.30**	**0.40**	**0.28**	**0.26**






Name/Farbe	Marmorsplitt, weiß *			Marmorkies, schwarz *			Buntkies/Rhein *			Buntkies/Weser *		
Format	6 - 9 mm			8 - 16 mm			40 - 80 mm			8 - 16 mm		
Gewicht/Big Bag	10 kg	250 kg	500 kg	10 kg	250 kg	500 kg	25 kg	250 kg	500 kg	25 kg	250 kg	500 kg
Art.-Nr.	4340034	4340058	4340086	4340035	4340156	4340157	4340030	4340064	4340091	4340019	4340154	4340155
Preis/Sack	**4.99**	**84.99**	**164.99**	**5.99**	**129.99**	**229.99**	**7.49**	**69.99**	**119.99**	**5.99**	**52.99**	**99.99**
Preis/kg	**0.50**	**0.34**	**0.33**	**0.60**	**0.52**	**0.46**	**0.30**	**0.28**	**0.24**	**0.24**	**0.21**	**0.20**






Name/Farbe	Buntkies/Weser *			Quarzkies *			Quarzkies *			Latte-Macchiato-Splitt*		
Format	20 - 40 mm			6 - 8 mm			20 - 40 mm			16 - 32 mm		
Gewicht/Big Bag	25 kg	250 kg	500 kg	10 kg	250 kg	500 kg	25 kg	250 kg	500 kg	25 kg	250 kg	500 kg
Art.-Nr.	4340028	4340163	4340164	3050082	4340059	4340109	3050081	4340060	4340088	4340036	4340078	4340104
Preis/Sack	**6.99**	**59.99**	**109.99**	**2.99**	**69.99**	**114.99**	**6.99**	**59.99**	**109.99**	**13.99**	**119.99**	**209.99**
Preis/kg	**0.28**	**0.24**	**0.22**	**0.30**	**0.28**	**0.23**	**0.28**	**0.24**	**0.22**	**0.56**	**0.48**	**0.42**






Name/Farbe	Granitsplitt, rot*			Granitsplitt, grau *			Gartensplitt, schwarz-weiß *			Yellow-Sun-Splitt *		
Format	8 - 16 mm			8 - 16 mm			8 - 16 mm			8 - 16 mm		
Gewicht/Big Bag	25 kg	250 kg	500 kg	25 kg	250 kg	500 kg	25 kg	250 kg	500 kg	10 kg	250 kg	500 kg
Art.-Nr.	4340029	4340074	4340340	4340026	4340079	4340106	4340023	4340158	4340159	4340033	4340069	4340097
Preis/Big Bag	**7.99**	**69.99**	**99.99**	**7.99**	**74.99**	**119.99**	**9.99**	**84.99**	**129.99**	**4.29**	**79.99**	**144.99**
Preis/kg	**0.32**	**0.28**	**0.20**	**0.32**	**0.30**	**0.24**	**0.40**	**0.34**	**0.26**	**0.43**	**0.32**	**0.29**






Name/Farbe	Terra-Splitt*			Lavamulch, rot-braun *			Lavamulch, grau *			Basalt-Einkehrsand
Format	8 - 16 mm			8 - 16 mm			8 - 16 mm			0 - 2 mm
Gewicht/Big Bag	10 kg	250 kg	500 kg	20 l	300 l	600 l	20 l	300 l	600 l	25 kg
Art.-Nr.	4340041	4340076	4340102	4340032	4340169	4340170	4340042	4340172	4340173	4340024
Preis/Big Bag	**4.99**	**99.99**	**179.99**	**5.99**	**64.99**	**124.99**	**6.29**	**69.99**	**129.99**	**9.99**
Preis/kg	**0.50**	**0.40**	**0.36**	**0.30**	**0.26**	**0.25**	**0.31**	**0.28**	**0.26**	**0.40**






Name/Farbe	Fugensplitt, basalt*			Basaltsplitt, grau *			Bruchstein, grau *			Bruchstein, gelb*		
Format	1 - 3 mm			2 - 5 mm			32 - 56 mm			32 - 56 mm		
Gewicht/Big Bag	25 kg	250 kg	500 kg	25 kg	250 kg	500 kg	20 kg	250 kg	500 kg	20 kg	250 kg	500 kg
Art.-Nr.	4340025	4340174	4340175	4340027	4340085	4340112	4340043	4340083	4343229	4340044	4340084	4343230
Preis/Big Bag	**5.99**	**54.99**	**99.99**	**5.99**	**49.99**	**99.99**	**7.99**	**64.99**	**119.99**	**7.99**	**69.99**	**129.99**
Preis/kg	**0.24**	**0.22**	**0.20**	**0.24**	**0.20**	**0.20**	**0.40**	**0.26**	**0.24**	**0.40**	**0.28**	**0.26**

** Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)*
Big Bags (250 kg und 500 kg): Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



Zierkiese, Bruchsteine und Splitte im Big Bag








Name/Farbe	Marmorkies				Buntkies/Rhein		Canadian Slate, violett	
Format	8 - 16 mm		60 - 100 mm		20 - 40 mm		15 - 30 mm	
Gewicht/Big Bag	250 kg	500 kg	250 kg	500 kg	250 kg	500 kg	250 kg	500 kg
Art.-Nr.	4340066	4340093	4340068	4340096	4340063	4340090	4340075	4340101
Preis/Big Bag	**99.99**	**164.99**	**114.99**	**224.99**	**59.99**	**114.99**	**129.99**	**249.99**
Preis/kg	**0.40**	**0.33**	**0.46**	**0.45**	**0.24**	**0.23**	**0.52**	**0.50**






Name/Farbe	Cappuccino-Splitt		Taunusquarz, gelb		Buntkies/Rhein		Buntkies/Rhein	
Format	8 - 16 mm		8 - 16 mm		50 - 150 mm		2 - 8 mm	
Gewicht/Big Bag	250 kg	500 kg	250 kg	500 kg	250 kg	500 kg	250 kg	500 kg
Art.-Nr.	4340077	4340103	4340165	4340166	4340065	4340092	4340062	4340089
Preis/Big Bag	**119.99**	**229.99**	**79.99**	**139.99**	**69.99**	**129.99**	**64.99**	**124.99**
Preis/kg	**0.48**	**0.46**	**0.32**	**0.28**	**0.28**	**0.26**	**0.26**	**0.25**






Name/Farbe	Granitkies, grau		Anatolia Verde		Bruchstein, rot		Bruchstein, grün	
Format	40 - 100 mm		40 - 100 mm		32 - 56 mm		32 - 56 mm	
Gewicht/Big Bag	250 kg	500 kg	250 kg	500 kg	250 kg	500 kg	250 kg	500 kg
Art.-Nr.	4340080	4340107	4340081	4340108	4340082	4343218	4340110	4340111
Preis/Big Bag	**129.99**	**234.99**	**159.99**	**269.99**	**64.99**	**119.99**	**69.99**	**129.99**
Preis/kg	**0.52**	**0.47**	**0.64**	**0.54**	**0.26**	**0.24**	**0.28**	**0.26**

Balance Akt.




Findlingssäule

Schiefersäule

Säulen aus Schiefer und Findlingen*

Hingucker aus einzigartigen, natürlichen Materialien. Jedes Stück ist ein Unikat und variiert in Höhe, Gewicht und Gestaltung.

KUNSTWERK

Säule	Maße	VE	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
naturgewachsene Schiefersäule, ohne Sockel	versch. Größen, Höhe ca. 80 - 100 cm	5	ca. 20 kg, je nach Größe	4322271	**69.99**
Findlingssäule, ohne Sockel	Höhe ca. 80 cm	5	ca. 20 kg	4322272	**89.99**

Profileinfassung

Durch seine Biegbarkeit ohne Brechen und Abknicken ermöglicht „ECO-Profil" eine mühelose und saubere Abgrenzung von Wegen und Rasenflächen. Für mehr Sicherheit ist die Oberkante abgerundet. Breite, dreieckige Stützfüße erleichtern die Verlegung auf der richtigen Höhe und verleihen Stabilität. Für Endlosverbindungen hat „ECO-Profil" ein einfaches Anschlusssystem. Für verschiedene Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. Wege und Verkehrsflächen, Gartenwege, Pflasterbeläge, Parkanlagen, Terrassen …

Profileinfassung „ECO-Profil"

Material	Maße H x L	VE	kg/Paket	Art.-Nr.	€/Paket
Edelstahl	6 x 95 cm	Pkt. à 5 St.	3,80	2150999	**99.99**


mit abgerundeter Oberkante



Big Bags (250 kg und 500 kg): Lieferung bis Bordsteinkante möglich, die Lieferkosten erfragst du bitte in deinem toom Baumarkt
** Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)*

Welcher Gartenweg ist der richtige für dich?

Neue Wege gehen!

Die neue Natürlichkeit

Immer mehr Grünflächen werden zubetoniert und versiegelt. Dies hat zur Folge, dass bei übermäßiger Bodenversiegelung das Regenwasser weniger gut versickert und es bei starkem Regen zu örtlichen Überschwemmungen kommen kann.

Zudem kann versiegelter Boden kein Wasser speichern, das im Sommer durch Verdunsten zur Kühlung der Luft beiträgt. Sind Flächen dauerhaft von Luft und Wasser abgeschlossen, geht auch die Bodenfauna zugrunde, welche wichtige Funktionen für den Erhalt und die Neubildung von fruchtbaren Böden erfüllt.

Für die Wege in deinem Garten gibt es viele wasserdurchlässige und naturnahe Alternativen, die den Boden schonen. Sie sind ebenfalls pflegeleicht und darüber hinaus bieten natürliche Materialien wie Rindenmulch, Holzhäcksel und Schotterrasen auch für die Insektenwelt bessere Bedingungen als versiegelte Flächen.





Naturnahe Wege für deinen Garten

Mit einer naturnahen Weggestaltung bewahrst du zum einen die natürliche Optik deines Gartens, schaffst zum anderen aber Struktur und Ordnung, kannst einzelne Bereiche des Gartens besonders hervorheben und erleichterst natürlich auch den Weg durch deinen Garten. Achte bei der Gestaltung der Gartenwege unbedingt auf das Umfeld, um eine harmonische Wirkung zu erzielen.

Wünschst du dir eher einen geometrisch angelegten Garten, solltest du auch die Wege daran orientieren. Soll dein Garten hingegen eher an der Natur orientiert sein, kannst du sanft geschwungene Wege anlegen. Gut ist es auch, wenn du dir vorher überlegst, welchen Weg du in deinem Garten besonders oft zurücklegen wirst.

Gerade für diese Strecken eignen sich Wege besonders und verhindern die Entstehung von weniger ansprechenden Trampelpfaden. Als Richtschnur für die Breite von Wegen kannst du etwa 1,50 m veranschlagen. Das ist in etwa die Breite, die zwei Menschen brauchen, um entspannt nebeneinander herzulaufen.



Ein Gartenweg, viele Möglichkeiten



Trittsteinwege
Sie nehmen nur so viel Bodenfläche in Anspruch wie nötig und du kommst dennoch trockenen Fußes durch deinen Garten. Achte auf eine raue, rutschfeste Oberfläche.



Holzpflaster & -planken
Holz wirkt besonders natürlich, benötigt aber eine sonnige Lage. Anhaltende Feuchtigkeit lässt das Holz sonst rutschig werden. Am besten geeignet sind witterungsbeständige Sorten wie Eiche, Robinie oder Douglasie.





Rindenmulch & Holzhäcksel
Diese unkomplizierte Variante ist trittsicher bei Wind und Wetter. Das Naturmaterial wirkt zudem temperaturregulierend, wachstumshemmend auf Unkraut und verrottet langsam zu wertvollem Humus.



Schotterrasen
Auch für PKW geeignet. Ist die Schicht aus Schotter, Humus und speziellen Gräsern und Kräutern dick genug, stellt sie eine gute Alternative zu Asphalt dar. Regenwasser kann gut versickern.



Kieswege
Ein geschütteter Kiesweg lässt viele Gestaltungsmöglichkeiten zu und versiegelt die Fläche nicht. Darunter kannst du getrost ein Unkrautvlies verlegen, denn auch das lässt Regenwasser einfach durchsickern.



Ab über den Zaun!

Begrünt, blickdicht, aus Holz oder Metall – die Möglichkeiten, deine Gartenoase zu umzäunen, sind vielfältig. Allen gemeinsam ist, dass sie dir ein Gefühl von Wohligkeit und Sicherheit in deinem Garten vermitteln können. Ob also blühende Pergola, ein Metallzaun mit schönen Details oder naturnah aus Weide, Kiefer und anderen Naturmaterialien – die Gestaltung hast du selbst in der Hand.

Zäune und Sichtschutz

Sichtschutz 150

Rankgitter / Pergola 152

Holzzäune & Zubehör 154 - 158, 162 - 179

Heckenpflanzen 159

Nachhaltigkeit 160

WPC-Zäune 180

Alu-Glas-Zäune 185

Keramikzäune 187

Betonzäune 188

Kunststoffzäune 189

Alu-Zäune 192

Geflecht-Zäune 193

Vorgartenzäune 194

Elektrische Tore 198

Profi-Bestell-Service 200

Metallzäune & Zubehör 204



Gut verdeckt.


Weidenmatte


Bambusmatte, gespalten


Schilfrohrmatte

Sichtschutzmatten aus Weide, Schilfrohr oder Bambus
attraktiver Sichtschutz für Garten, Terrasse und Balkon, witterungsbeständige Naturprodukte, haltbar mit Draht verwebt, einfache und komfortable Anbringung, Maße individuell anpassbar

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
Weidenmatte	300 x 90 cm	4300425	**29.99**
	300 x 150 cm	4300426	**39.99**
	300 x 180 cm	4300427	**64.99**
Schilfrohrmatte	300 x 100 cm	4309943	**9.99**
	300 x 120 cm	4300420	**12.99**
	300 x 140 cm	4300419	**14.99**
	300 x 160 cm	4300418	**16.99**
	300 x 180 cm	4300417	**19.99**
Bambusmatte, gespalten	300 x 90 cm	4300422	**19.99**
	300 x 150 cm	4300423	**29.99**
	300 x 180 cm	4300424	**39.99**
Bambusmatte, ungespalten *	300 x 90 cm	4300421	**29.99**

Balkonblende „Uni“
Sicht- und Wetterschutz, reiß- und wetterfestes PE-Gewebe, verstärkter Saum, einfache Anbringung

Farbe	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
grün	500 x 100 cm	4302672	**7.99**
	500 x 120 cm	4302683	**8.99**
	500 x 150 cm	4303068	**9.99**
	500 x 180 cm	4303629	**10.99**
grau	500 x 100 cm	4301630	**8.99**
	500 x 120 cm	4311155	**9.99**
	500 x 150 cm	4322493	**10.99**
	500 x 180 cm	4330541	**11.99**


„Uni“, grau


„Uni“, grün


„Ibiza“, gelb-weiß

Balkonblende „Ibiza“
Sicht- und Wetterschutz, reiß- und wetterfestes PE-Gewebe, verstärkter Saum, Metallösen, einfache Anbringung

Farbe	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
blau-weiß *	500 x 90 cm	2811787	**12.99**
gelb-weiß	500 x 90 cm	2811798	**12.99**
grün-weiß	500 x 90 cm	4253436	**12.99**



Doppel-Seitenmarkise, anthrazit (Abb. ähnlich)

Farben

naturfarben

anthrazit



Seitenmarkise, natur (Abb. ähnlich)

Seitenmarkise

Wind- und Sichtschutz aus Polyester, PU-beschichtet, manuell ausziehbar, automatisch einziehbar, einfache Montage an Fassaden, Befestigung auf bestehendem, festem Untergrund, inkl. Haltepfosten

BLICKFANG

Einzel-Seitenmarkise
Polyester (220 g/m²), manuell ausziehbar bis zu 3 m, 300 x 160 cm (BxH)
naturfarben,
Art.-Nr. 4300288 ***79,99***
anthrazit,
Art.-Nr. 4300289 ***79,99***

Doppel-Seitenmarkise
Polyester (280 g/m²), manuell ausziehbar bis zu 3 m je Seite, 600 x 160 cm (BxH)
naturfarben,
Art.-Nr. 4300382 ***129,99***
anthrazit,
Art.-Nr. 4300383 ***129,99***



Balkonblende „Streifen“

Balkonblende Streifen/Blüte
inkl. Metallösen und Befestigungsschnur, 500 x 90 cm (BxH)
Streifen, PE-Gewebe (180 g/m²)
grau/anthrazit,
Art.-Nr. 2810135 ***19,99***
braun/beige,
Art.-Nr. 2810136 ***19,99***
Blüte, Polyester (160 g/m²)
grau/anthrazit,
Art.-Nr. 2810138 ***24,99***
braun/beige,
Art.-Nr. 2810139 ***24,99***



Balkonblende „Blüte“

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Nicht in allen Märkten erhältlich*



Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
gerade Ausführung Kiefer	60x180 cm	4280276	**21.99**
	90x180 cm	4280277	**29.99**
	180x180 cm	4280278	**39.99**
mit Bogen Kiefer	60x180 cm	4280281	**24.99**
	90x180 cm	4280279	**32.99**
	180x180 cm	4280280	**41.99**
Pfosten mit Rundkopf Kiefer	9x9x100 cm (LxBxH)	4280266	**16.99**
	9x9x190 cm (LxBxH)	4280264	**19.99**



4280276 4280277 4280278 4280281 4280279 4280280

Rankgitter „Bremen“ *
Rahmen 32x45 mm stark, Masche 120 mm, Leiste 10x28 mm stark, gehobelt, Pfosten gehobelt, gefast, Rundkopf gefast, Imprägnierung KDI grün





Pflanzkasten mit Rankgitter *
Rahmen 30x60 mm stark, Imprägnierung KDI grün



Pflanzkasten mit Rankgitter *
Bretter 20x90 mm stark, Imprägnierung grau gebeizt

Bezeichnung	Maße BxHxT	Art.-Nr.	€/Stück
mit Bogen „Napoleon“ Kiefer	90x143x40 cm	4280288	**89.99**
gerade Ausführung Fichte	125x183x53 cm	4280289	**129.99**

Bezeichnung	Maße BxHxT	Art.-Nr.	€/Stück
Pflanzkasten Kiefer	88x39x40 cm	4280366	**69.99**
Pflanzkasten mit Rankgitter Kiefer	88x153x40 cm	4280365	**89.99**

Sprossen zum Sprießen!





Doppel-Pergola*
Pfosten 9x9 cm stark, Imprägnierung KDI grün

Mini-Pergola mit Rankgitter*
Pfosten 7x7 cm stark, Imprägnierung KDI braun

Bezeichnung	Maße BxHxT	Art.-Nr.	€/Stück
Doppel-Pergola Kiefer	300x282x300 cm	4280297	**299.99**
Mini-Pergola mit Rankgitter Kiefer	160x188x35 cm	4280363	**99.99**

Doppel-Pergola mit Rankgitter*
Pfosten 6x6 cm stark, Imprägnierung KDI grün


Bezeichnung	Maße BxHxT	Art.-Nr.	€/Stück
mit Bogen Kiefer	160x223x72 cm	4280287	**99.99**
gerade Ausführung Kiefer	210x214x72 cm	4280286	**94.99**



Rankgitter, diagonal
aus Kiefernholz, kesseldruckimprägniert (KDI grün), Rahmen 25x55 mm stark, Masche 140 mm, Leiste 8x35 mm, 60x180 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280153 **19.99**



Rankgitter ohne Rahmen**
aus Kiefernholz, kesseldruckimprägniert (KDI grün), Masche 115 mm, Leiste 15x32 mm, 60x180 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280181 **24.99**



Rankgitter, V-Form
aus Kiefernholz, kesseldruckimprägniert (KDI grün), Leiste 12x28 mm, 30-65x150 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280179 **7.99**

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
*** Nicht in allen Märkten erhältlich*



Zaunserie „Rügen“ *

Rahmen 35 x 35 mm stark, Leiste 5 x 100 mm, glatt,
Pfosten gehobelt, gefast, Rundkopf gefast,
Tor, Rahmen 45 x 70 mm stark, Leiste 5 x 100 mm, glatt,
Imprägnierung KDI braun

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
gerade Ausführung Kiefer	180 x 90 cm	4280362	**34.99**
	180 x 180 cm	4280361	**39.99**
Tor Kiefer	100 x 180 cm	4282568	**84.99**
Pfosten mit Rundkopf Kiefer	9 x 9 x 100 cm (LxBxH)	4280293	**12.99**
	9 x 9 x 190 cm (LxBxH)	4280292	**22.99**



4280361



4282568



4280362



4280292, 4280293



Bretterzaun und Rankgitter „Neuss“ *

Rahmen 35 x 60 mm stark, Bretter 15 x 88 mm stark,
Rankgitterleiste 15 x 24 mm, eingeschlitzt,
Pfosten gehobelt, gefast,
Imprägnierung grau gebeizt

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
Bretterzaun gerade Ausführung Kiefer	90 x 180 cm	4280347	**74.99**
	180 x 180 cm	4280346	**89.99**
Rankgitter gerade Ausführung Kiefer	90 x 180 cm	4280349	**69.99**
	180 x 180 cm	4280348	**89.99**
Pfosten Fichte	9 x 9 x 190 cm (LxBxH)	4280350	**19.99**



4280347



4280346



4280349



4280348



4280350



„Bonn“, zeder-kupfer geölt



„Bonn“, KDI grün

Zaunserie „Bonn“ *

Rahmen 45 x 45 mm stark,
Leiste 7 x 95 mm stark, geriffelt,
Pfosten gehobelt, gefast, Rundkopf gefast


Farben



KDI grün



gelb geölt



hellgrau gebeizt



zeder-kupfer geölt



4280255



4281445



4281444



4281440

Bezeichnung	Maße BxH	Farbe	Art.-Nr.	€/Stück
gerade Ausführung Fichte	180 x 180 cm	KDI grün	4280255	**49.99**
		hellgrau gebeizt	4281438	**89.99**
		gelb geölt	4281436	**89.99**
		zeder-kupfer geölt	4281437	**89.99**
Stufenelement Fichte	90 x 120 cm	KDI grün	4280258	**39.99**
		hellgrau gebeizt	4281441	**69.99**
		gelb geölt	4281439	**69.99**
		zeder-kupfer geölt	4281440	**69.99**
	90 x 150 cm	KDI grün	4280257	**42.99**
		hellgrau gebeizt	4281444	**79.99**
		gelb geölt	4281442	**79.99**
		zeder-kupfer geölt	4281443	**79.99**
	90 x 180 cm	KDI grün	4280256	**39.99**
		hellgrau gebeizt	4281446	**84.99**
		gelb geölt	4281445	**84.99**
		zeder-kupfer geölt	4281495	**84.99**
Pfosten mit Rundkopf Kiefer	9 x 9 x 100 cm (LxBxH)	KDI grün	4280266	**16.99**
		hellgrau gebeizt	4281460	**19.99**
		gelb geölt	4281447	**19.99**
		zeder-kupfer geölt	4281448	**19.99**
	9 x 9 x 190 cm (LxBxH)	KDI grün	4280264	**19.99**
		hellgrau gebeizt	4281461	**24.99**
		gelb geölt	4281449	**24.99**
		zeder-kupfer geölt	4281450	**24.99**

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*



Dichtzaun



4282569

STANDSICHER

FSC

Dichtzaun *
Rahmen 45 x 45 mm stark,
Leiste 8 x 95 mm stark, geriffelt,
Pfosten gehobelt, gefast, Rundkopf gefast,
Tor, Rahmen 45 x 70 mm stark,
Leiste 8 x 95 mm stark, geriffelt,
Imprägnierung KDI grün

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
gerade Ausführung Kiefer	90 x 180 cm	4280178	**41.99**
	180 x 180 cm	4280175	**46.99**
mit Bogen Kiefer	180 x 180 cm	4280200	**54.99**
Abstufungselement Kiefer	90 x 120 cm	4280203	**37.99**
	90 x 150 cm	4280202	**39.99**
	90 x 180 cm	4280201	**42.99**
Tor Kiefer	100 x 180 cm	4282569	**94.99**
Pfosten mit Rundkopf Kiefer	9 x 9 x 100 cm (LxBxH)	4280266	**16.99**
	9 x 9 x 190 cm (LxBxH)	4280264	**19.99**



4280200



4280175



4280178



4280201



4280202



4280203

Ran an die Bretter!



Dichtzaun, Kiefer

***Dichtzaun** **
Rahmen 35 x 45 mm stark,
Leiste 5 x 100 mm, glatt,
Imprägnierung KDI braun,
Tor, Rahmen 45 x 70 mm stark,
Leiste 5 x 100 mm, glatt

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
gerade Ausführung Kiefer	90 x 180 cm	4281058	**27.99**
	180 x 180 cm	4280306	**29.99**
Tor Kiefer	100 x 180 cm	4282568	**84.99**
Pfosten gerade Kiefer	7 x 7 x 180 cm (LxBxH)	4280305	**8.99**


4282568


4280306


4281058


Bretterzaun, KDI grün

***Bretterzaun** ***
Bretter 14 x 120 mm,
Riegel 20 x 60 mm,
Imprägnierung KDI grün

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
gerade Ausführung Kiefer	180 x 180 cm	4280187	**74.99**
Pfosten mit Rundkopf Kiefer	9 x 9 x 190 cm (LxBxH)	4280264	**19.99**


4280187


4280264

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
*** Nicht in allen Märkten erhältlich*



Bretterzaun „Vintage“*

Riegel 16 x 90 mm stark, Bretter 12 x 120 mm,
Pfosten mit Rundkopf, gehobelt, mit Kanten gerundet,
kesseldruckimprägniert, grau

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
gerade Ausführung, Fichte	180 x 180 cm	4282561	**59.99**
	90 x 180 cm	4282566	**49.99**
Pfosten mit Rundkopf, Fichte	9 x 9 x 190 cm	4282562	**24.99**



4282561



4282566



4282562



mit Rundkopf und gerundeten Kanten

Fundamentsteine

Pfostenfundamentstein*
der Pfostenfundamentstein dient als Fundament für verschiedene Pfosten, z. B. Wäschespinnen, Spielgeräte, Pergolen oder Sonnenschirme, der Stein ist schnell und einfach zu verlegen und hat eine hohe Standfestigkeit, die eine langfristig sichere Fundamentierung ergibt



schnell und einfach zu verlegen

Zaun-Pfosten-Fundamentstein*
der Mehrzweckstein aus Beton, mit einer schnellen und einfachen Handhabung, langlebige Fundamente für Zäune, Wäschespinnen, Fahnenstangen etc. erstellen, der Stein bietet fünf Möglichkeiten:
Rundrohr: 6 cm, Rundrohr: 3,6 cm, Rundrohr: 4 cm, Quadrat: 6 cm x 6 cm, Rechteckrohr: 6 cm x 4 cm



Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	VE	kg/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
Pfostenfundamentstein	grau	34 x 26,5 cm	21,5 cm	45	25	4340384	**12.79**
Zaunpfosten Fundamentstein	grau	20 x 20 cm	17 cm	144	12	4340385	**6.99**



Grüne Umzäunung.



Topfgewachsene Heckenpflanzen*

verschiedene immergrüne Sorten,
robuste und pflegeleichte Pflanzen,
bilden blickdichte, gut schnittverträgliche Hecken

Bezeichnung	Beschreibung	Pflanzenhöhe	Topfgröße	Art.-Nr.	€/Stück
Lebensbaum „Brabant“ (Thuja occidentalis)	aufrechter Wuchs, kräftige grüne Nadeln	ca. 60 - 70 cm	19-cm-Topf	4660996	**4.99**
		ca. 100 - 120 cm	29-cm-Topf	4661018	**17.99**
		ca. 120 - 140 cm	40-cm-Topf	4661022	**27.99**
Lebensbaum „Smaragd“ (Thuja occidentalis)	langsamer und kompakter Wuchs, glatte, leicht glänzende Nadeln	ca. 60 - 70 cm	19-cm-Topf	4660998	**5.99**
		ca. 100 - 120 cm	29-cm-Topf	4661290	**19.99**
		ca. 120 - 140 cm	40-cm-Topf	4661291	**29.99**
Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus)	schneller Wuchs, große, sattgrüne Blätter	ca. 80 - 100 cm	23-cm-Topf	4572877	**12.99**



Lebensbaum „Brabant“
4660996



Lebensbaum „Smaragd“
4660998



Kirschlorbeer
4572877



Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*



Deine Hecke ist unser Zuhause!

Echt tierisch! Lerne die Bewohner deiner Hecke kennen.

In deiner Hecke wimmelt es nur so von Leben, besonders wenn es sich um eine naturnahe Hecke handelt. Sie bietet Schutz- und Wohnraum für zahlreiche Vogelarten, wie z. B. Amseln, Rotkehlchen und viele verschiedene Insektenarten. Wächst deine Hecke in der Nähe von Feuchtgebieten, könnten sich sogar Amphibien in deiner Hecke niederlassen. Naturnah bedeutet bei einer Hecke, dass sie im besten Fall aus heimischem Laub- oder Nadelgehölz besteht und für seine tierischen Bewohner Raum zum Nisten und/oder ein vielfältiges Nahrungsangebot bietet. In einer solchen Hecke haben selbst laubfressende Insekten wie z. B. Raupen etwas Gutes: Sie dienen als Nahrung für Vögel, Igel und andere Insektenfresser und halten so den Kreislauf des Lebens in Gang. Wenn du ganz leise und vorsichtig bist, kannst du dem bunten Treiben in deinem Heckenbiotop einfach zuschauen und deine Kinder zum Staunen bringen.





Auf die Brutzeit achten!
Viele Vogelarten nisten in Gartenhecken und Büschen, denn sie bieten Schutz für die Aufzucht der Jungtiere. Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt, Hecken im Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September zu schneiden.

Weitere Infos findest du unter

toom.de/hecke-schneiden

Weitere Infos zum Thema Hecke pflanzen findest du unter

toom.de/hecke-pflanzen



Schutzraum für Heckenbewohner

Was solltest du bei der Pflanzenauswahl für deine Hecke beachten?

Bei der Entscheidung für eine Hecke ist der Standort entscheidend. Ist genug Platz, damit die Hecke nicht zu schmal gehalten werden muss? Wird die Hecke eher niedrig oder hoch ausfallen? Sind diese Fragen geklärt, kannst du als Nächstes über die Art deiner Hecke nachdenken. Möchtest du lieber eine dichte Hecke pflanzen, die ansprechende Nistplätze bietet, die für Fressfeinde von außen nicht so leicht zu erkennen sind, oder möchtest du lieber eine Hecke aus „Nährgehölzen“ haben, die etwas lichter ist, die kleinen Bewohner aber dafür mit einem großen Futterangebot an Früchten anlockt?

Solltest du dich für eine früchtetragende Hecke entscheiden, wähle auch ein paar Pflanzen aus, die erst spät im Herbst Früchte tragen, wenn das Nahrungsangebot langsam knapper wird.
Generell ist es eine gute Idee, wenn du deine Hecke aus mehreren verschiedenen Pflanzen zusammenstellst, die jeweils unterschiedliche Bedürfnisse von mehreren Tierarten erfüllen. So sind Igel und Insekten im Herbst auf das lose Blattwerk von laubabwerfenden Pflanzen angewiesen. Aber auch du kannst von deiner Hecke profitieren: So halten hohe Hecken Hitze und Wind wirksam ab und reduzieren die Staubbelastung erheblich.



Berberitze



Schwarzer Holunder



Weißdorn

Niedrige Fruchthecken (ca. 1 – 3 m):

- Berberitze, mag volle Sonne, keine Staunässe, kleiner Strauch mit roten Beeren
- Wildrose, mag es sonnig, durchlässiger Boden, schöne, kleine Blüten
- Rote Heckenkirsche, Halbschatten, lockerer Boden, Früchte für Menschen giftig
- Mahonie, hell bis halbschattig, immergrüner Strauch mit frühen gelben Blüten

Mittlere Frucht- und Nisthecken (ca. 2 – 4 m):

- Schwarzer Holunder, durchlässiger, lockerer Boden, schwarze Früchte
- Feldahorn, anspruchslos bezüglich Boden und Licht, rötlich-grüne Früchte
- Roter Hartriegel, sonnig bis halbschattig, besonders schöne Rinde, lockerer Wuchs
- Feuerdorn, schöner, robuster Blütenstrauch mit reichem Beerenbesatz

Größere Frucht- und Nisthecken (ca. 3 – 5 m):

- Weißdorn, sehr anpassungsfähig, hitze- und trockenheitsresistent
- Gewöhnlicher Schneeball, anspruchsloser Strauch mit feuerroten Beeren im Herbst
- Eberesche, lockerer, humusreicher, leicht feuchter Boden, rote Früchte
- Felsenbirne, anspruchslos, lockerer, leicht feuchter Boden, tolle Herbstfärbung



„Berlin“, KDI braun


4280344


4280345


4281459


4281458


4281457

Zaunserie „Berlin“ *

Rahmen 40 x 60 mm stark,
Bretter 12 x 120 mm stark,
Pfosten gehobelt, gefast, Rundkopf gefast



Bezeichnung	Maße BxH	Farbe	Art.-Nr.	€/Stück
gerade Ausführung Kiefer	90 x 180 cm	KDI braun	4280344	69,99
		hellgrau gebeizt	4281456	99,99
		gelb geölt	4281454	99,99
		zeder-kupfer geölt	4281455	99,99
	180 x 180 cm	KDI braun	4280343	89,99
		hellgrau gebeizt	4281459	129,99
		gelb geölt	4281457	129,99
		zeder-kupfer geölt	4281458	129,99
Schrägelement Kiefer	90 x 180/90 cm	KDI braun	4280345	69,99
		hellgrau gebeizt	4281453	99,99
		gelb geölt	4281451	99,99
		zeder-kupfer geölt	4281452	99,99
Pfosten mit Rundkopf Kiefer	9 x 9 x 100 cm (LxBxH)	KDI braun	4280293	12,99
		hellgrau gebeizt	4281460	19,99
		gelb geölt	4281447	19,99
		zeder-kupfer geölt	4281448	19,99
	9 x 9 x 190 cm (LxBxH)	KDI braun	4280292	22,99
		hellgrau gebeizt	4281461	24,99
		gelb geölt	4281449	24,99
		zeder-kupfer geölt	4281450	24,99




„Köln“, grau gebeizt

Zaunserie „Köln“ *

Rahmen 30 x 45 mm stark,
Leiste 5 x 100 mm, glatt,
Pfosten gehobelt, gefast,
Tor (nur bei Imprägnierung, grau gebeizt erhältlich),
Rahmen 45 x 70 mm, stark,
Leiste 5 x 100 mm, glatt

Farben



Bezeichnung	Maße BxH	Farbe	Art.-Nr.	€/Stück
gerade Ausführung Kiefer	90 x 180 cm	grau gebeizt	4280356	**39.99**
		hellgrau gebeizt	4281464	**49.99**
		gelb geölt	4281462	**49.99**
		zeder-kupfer geölt	4281463	**49.99**
	180 x 180 cm	grau gebeizt	4280355	**49.99**
		hellgrau gebeizt	4281467	**69.99**
		gelb geölt	4281465	**69.99**
		zeder-kupfer geölt	4281466	**69.99**
Schrägelement Kiefer	90 x 180/90 cm	grau gebeizt	4280357	**39.99**
		hellgrau gebeizt	4281470	**49.99**
		gelb geölt	4281468	**49.99**
		zeder-kupfer geölt	4281469	**49.99**
Tor Kiefer	100 x 180 cm	grau gebeizt	4282570	**99.99**
Pfosten Kiefer	7 x 7 x 180 cm (LxBxH)	grau gebeizt	4280358	**12.99**
		hellgrau gebeizt	4281473	**19.99**
		gelb geölt	4281471	**19.99**
		zeder-kupfer geölt	4281472	**19.99**


4280357


4280356


4282570


4281465


4281466


4281467

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*



„Hamburg“, gelb geölt

Zaunserie „Hamburg“ *

Rahmen 40 x 60 mm stark,
Leiste 7 x 105 mm stark, mit Wellenriffelung,
Pfosten gehobelt, gefast, gelb geölt,
Pfosten mit Rundkopf, gehobelt, gefast, KDI braun,
Imprägnierung gelb geölt oder KDI braun

Bezeichnung	Maße BxH	Farbe	Art.-Nr.	€/Stück
mit Bogen Kiefer	90 x 180/160 cm	gelb geölt	4280354	99,99
		KDI braun	4281243	119,99
	180 x 180/160 cm	gelb geölt	4280353	139,99
		KDI braun	4281245	169,99
gerade Ausführung Kiefer	90 x 180 cm	gelb geölt	4280352	84,99
		KDI braun	4281237	99,99
	180 x 180 cm	gelb geölt	4280351	119,99
		KDI braun	4281238	149,99
Pfosten gerade Kiefer	9 x 9 x 190 cm (LxBxH)	gelb geölt	4281056	19,99
Pfosten mit Rundkopf Kiefer	9 x 9 x 190 cm (LxBxH)	KDI braun	4280292	22,99


4280354 4280352 4280353 4281245 4281243 4281237 4281238 4280351



4281056


4280292


„Münster“

Zaunserie „Münster“ *

Rahmen 30 x 60 mm stark,
Bretter 15 x 60 mm stark,
Pfosten gehobelt, gefast, Rundkopf gefast,
Imprägnierung KDI braun


4280359 4280360


4280292/4280293

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
gerade Ausführung Fichte	90 x 180 cm	4280360	94,99
	180 x 180 cm	4280359	129,99
Pfosten mit Rundkopf Kiefer	9 x 9 x 190 cm (LxBxH)	4280292	22,99
	9 x 9 x 100 cm (LxBxH)	4280293	12,99



Farben

- kirschbaum
- basaltgrau
- tabak

Zaunserie „Lindenthal“**

Rahmen oben 44 x 58 mm/Rahmen seitlich 40 x 44 mm,
Zierfüllung 16 mm stark und 120 mm breit,
Rankleisten 16 mm stark und 38 mm breit,
im Farbton Kirschbaum farbig vorlasiert

Bezeichnung	Maße BxH	kirschbaum Art.-Nr.	€/Stück	basaltgrau Art.-Nr.	€/Stück	tabak Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement Fichte	90 x 180 cm	4280432	**119.99**	4280427	**119.99**	4280437	**119.99**
	180 x 180 cm ***	4280431	**159.99**	4280426	**159.99**	4280436	**159.99**
Schrägelement Fichte	90 x 180/90 cm, links	4280434	**119.99**	4280429	**119.99**	4282244	**119.99**
	90 x 180/90 cm, rechts	4280435	**119.99**	4282243	**119.99**	4282245	**119.99**
Zaunfeld Fichte	180 x 90 cm	4280433	**119.99**	4280428	**119.99**	4280438	**119.99**
Pfosten mit Rundkopf Fichte	9 x 9 x 100 cm (LxBxH) Inhalt 2 St.	4280442	**49.99**	4280448	**49.99**	4280446	**49.99**
	9 x 9 x 100 cm (LxBxH) Inhalt 3 St.	4280443	**69.99**	4280449	**69.99**	4282247	**69.99**
	9 x 9 x 190 cm (LxBxH) Inhalt 2 St.	4280458	**69.99**	4280465	**69.99**	4280462	**69.99**
	9 x 9 x 190 cm (LxBxH) Inhalt 3 St.	4280459	**89.99**	4280466	**89.99**	4280464	**89.99**

*** Stecksystem, in zwei Teilen vormontiert zur einfachen Selbstmontage



4280429 | 4280427 | 4280426 | 4280436 | 4280437 | 4282245

** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
*** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland)*

DIY: Holzzäune lasieren

Hoch die Pinsel.



Holzzäune stehen das ganze Jahr über ungeschützt im Freien – nur logisch, dass das Spuren an ihnen hinterlässt. Mit einer Zaunlasur sorgst du dafür, dass sie ihre ursprüngliche Optik behalten und nicht ergrauen und morsch werden.
Du kannst dazu zum Beispiel toom Wetterschutz-Lasur nehmen, die tief in das Holz eindringt und es nachhaltig vor Witterungseinflüssen schützt. Das Lasieren selbst ist einfach und schnell erledigt, wir liefern die richtige Anleitung dazu.

„Verpasse deinem Zaun eine neue Lasur!“





Schritt 1 *Vor dem Lasieren:*

Das richtige Werkzeug und Material sorgen dafür, dass es leicht von der Hand geht.
Zum Auftragen der toom Wetterschutz-Lasur empfehlen wir den toom LasurTank-Flachpinsel mit solidPeakmix-plus-Borsten und die Premium-Walze mit fibreSkin-plus-Bezug.

Weitere hilfreiche Tipps findest du unter
toom.de/holzzaeune-lasieren

Schritt 2 *Vorbereitung*

Zuerst solltest du dafür sorgen, dass das Holz sauber und trocken sowie fett- und wachsfrei ist. Entferne geschlossene Lackfilme und abblätternde Altanstriche gründlich mit einem Schleifer. Rohes Holz und Altanstriche musst du vor dem Lasieren immer anschleifen und von Staub befreien.



Tipp

Zum Auftragen der toom Wetterschutz-Lasur empfehlen wir folgendes Malerwerkzeug:



Premium-Walze
z. B. 12 cm, Art.-Nr. 8300913



Premium-Flachpinsel Lasur Tank
z. B: 40 mm, Art.-Nr. 8300883



Schritt 3 *Vorbehandlung*

Unbehandeltes Nadelholz solltest du vor dem Erstanstrich grundieren. Dafür eignet sich toom Holzschutz-Grundierung.



Tipp

Am besten du arbeitest bei der Zaunlasur in einem durch und verzichtest auf Pausen zwischendurch. So entsteht eine gleichmäßig gestrichene Oberfläche. Achte außerdem darauf, die Lasur für ein schönes Ergebnis nicht zu dick aufzutragen. Führe lieber einen Anstrich mehr durch.

Schritt 4 *Anstrich*

Trage die toom Wetterschutz-Lasur in Richtung der Holzmaserung auf. Für das beste Ergebnis empfehlen wir zwei Anstriche, vor allem bei Flächen, die der Witterung besonders stark ausgesetzt sind.



Gestaltungsbeispiel „Merida“

Zaunserie „Merida“*

umlaufender Rahmen ca. 40 x 68 mm, innerer Rahmen ca. 40 x 44 mm, Zierfüllung ca. 16 mm stark und 115 mm breit, im Farbton anthrazit, transparent vorlasiert

ohne PVC-Einsätze

Bezeichnung	Maße (BxH)	Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement Fichte	90 x 180 cm	4282349	**69.99**
	180 x 180 cm	4282348	**109.99**
Zaunfeld Fichte	180 x 90 cm	4282351	**79.99**
Stufenelement Fichte	90 x 140 cm	4282350	**64.99**
Pfosten Fichte	9 x 9 x 100 cm (LxBxH)	4282364	**19.99**
	9 x 9 x 150 cm (LxBxH)	4282365	**29.99**
	9 x 9 x 190 cm (LxBxH)	4282367	**34.99**



Gestaltungsbeispiel



4282348



4282349



4282350



4282351

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten

** Abholpreise, Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*





TESTSIEGER
ÖKO-TEST
toom Teak-Öl
sehr gut
Ausgabe 5/2018



locker lasiert!

Teak-Öl
farbauffrischende Pflege, für Holz im Außenbereich, mit Abperleffekt, auf natürlicher Basis, versch. Farbtöne, z. B. Teak,

750 ml,	*Art.-Nr. 8260211 (1 l = 15,99)*	***11.99***
2,5 l,	*Art.-Nr. 8260205 (1 l = 12,00)*	***29.99***



Wetterschutz-Holzfarbe
farbstabil, stoß- und kratzfest, mit Wasserabperleffekt, bis zu 10 Jahre Wetterschutz, für innen und außen, versch. Farben, z. B. Schwedenrot,

750 ml,	*Art.-Nr. 8250170 (1 l = 17,32)*	***12.99***
2,5 l,	*Art.-Nr. 8250159 (1 l = 13,60)*	***33.99***



2in1 Holz-Lasur
Grundierung und Lasur in einem, bis zu 4 Jahre Wetterschutz, holzstrukturbetonende Lasur, für innen und außen, mit Abperleffekt, versch. Farben, z. B. Teak,

750 ml,	*Art.-Nr. 8250386 (1 l = 15,99)*	***11.99***
2,5 l,	*Art.-Nr. 8250372 (1 l = 11,60)*	***28.99***
4 l,	*Art.-Nr. 8250361 (1 l = 9,25)*	***36.99***



Wetterschutz-Lasur
pflegend, atmungsaktiv, bis zu 4 Jahre Wetterschutz, für außen, mit Abperleffekt, versch. Farben, z. B. Palisander,

750 ml,	*Art.-Nr. 8250216 (1 l = 17,32)*	***12.99***
2,5 l,	*Art.-Nr. 8250206 (1 l = 13,20)*	***32.99***
4 l,	*Art.-Nr. 8250560 (1 l = 10,00)*	***39.99***

Umweltbewusst und leistungsstark!

All unsere Produkte für den Holzschutz, von der Lasur bis zum Öl, sind auf Wasserbasis und verzichten auf jegliche Lösemittel. Das schont Ressourcen und schützt die Umwelt wie auch deine Gesundheit. Bei verbesserter Qualität profitierst du so von folgenden Vorteilen:

- umweltfreundlicher und gesundheitsfreundlicher als herkömmliche Produkte
- geruchsarm
- äußerst wetterbeständig
- schnell trocknend
- vergilbungsfrei
- Werkzeugreinigung mit Wasser



„Toulon“, braun



Zaunserie „Toulon“

aus Kiefern-/Fichtenholz, farbig lackiert, mit dekorativem Ornament, Rahmen 32 x 55 mm, Leisten 90 x 12 mm, Pfostenkopf abgerundet, Pfosten gehobelt, gefast und glatt, farbig lasiert

Bezeichnung	Maße BxH	anthrazit** Art.-Nr.	braun * Art.-Nr.	grau ** Art.-Nr.	latte ** Art.-Nr.	pinie * Art.-Nr.	teak * Art.-Nr.	€/Stück
Hauptelement	180 x 180 cm	4036250	4036224	4036260	4036270	4036242	4036233	**99,99**
Hauptelement mit Bogen	180 x 180 - 195 cm	4036251	4036225	4036261	4036271	4036243	4036234	**119,99**
Halbelement	90 x 180 cm	4036253	4036226	4036262	4036272	4036244	4036235	**69,99**
Gitterelement	90 x 180 cm	4036254	4036227	4036264	4036273	4036245	4036236	**69,99**
Schrägelement	90 x 180 - 135 cm	4036255	4036228	4036265	4036275	4036246	4036237	**69,99**
Vorgartenzaun gerade	180 x 135 cm	4036256	4036229	4036266	4036276	4036247	4036238	**89,99**
Vorgartenzaun mit Bogen	180 x 135 - 150 cm	4036257	4036231	4036267	4036277	4036248	4036239	**109,99**
Gartentür	100 x 122 - 127 cm	4036258	4036232	4036268	4036278	4036249	4036240	**99,99**
Doppeltor	300 x 120 - 135 cm	4036259	4036400	4036269	4036279	4036402	4036401	**199,99**
Pfosten	9 x 9 x 125 cm (LxBxH)	4039216	4039213	4039217	4039218	4039215	4039214	**21,99**
Pfosten	9 x 9 x 135 cm (LxBxH)	4039209	4039206	4039210	4039212	4039208	4039207	**22,99**
Pfosten	9 x 9 x 185 cm (LxBxH)	4039203	4039200	4039204	4039205	4039202	4039201	**27,99**



BLICKFÄNGER



4036235



4036227



4036265



4036225



4036257



4036242



4036276

Farben

- anthrazit
- braun
- grau
- latte
- pinie
- teak



4036249



4036401

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
**Abholpreise, Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
***Abholpreise, Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*



„Manchester“, braun

Zaunserie „Manchester“

aus Kiefern-/Fichtenholz, Elemente vertikal sowie horizontal aufstellbar, stabile Konstruktion ohne Rahmen, geriffelte Leisten (120 x 16 mm), farbig lackiert, Pfostenkopf abgerundet, Pfosten gehobelt, gefast und glatt, farbig lasiert

Bezeichnung	Maße BxH	anthrazit** Art.-Nr.	braun* Art.-Nr.	grau** Art.-Nr.	latte** Art.-Nr.	pinie* Art.-Nr.	teak* Art.-Nr.	€/Stück
Zaunelement	180 x 180 cm	4036211	4036202	4036215	4036220	4036206	4036394	**124.99**
Halbelement	90 x 180 cm	4036212	4036203	4036216	4036221	4036207	4036396	**92.99**
Schrägelement	90 x 180 x 90 cm (LxBxH)	4036213	4036204	4036217	4036222	4036209	4036162	**82.99**
Vorgartenzaun	180 x 90 cm	4036214	4036205	4036218	4036223	4036210	4036163	**92.99**
Pfosten	9 x 9 x 95 cm (LxBxH)	4039223	4039219	4039224	4039225	4039221	4039220	**13.99**
Pfosten	9 x 9 x 185 cm (LxBxH)	4039203	4039200	4039204	4039205	4039202	4039201	**27.99**

Farben

anthrazit

latte

braun

pinie

grau


teak


4036206


4036396


4036217


4036223



„Licata“, pinie

Farben

- anthrazit
- braun
- grau
- latte
- pinie
- teak

Zaunserie „Licata“

aus Kiefern-/Fichtenholz, farbig lasiert, Rahmen 42 x 42 mm, Leisten 90 x 9 mm, geriffelte Leisten und dekoratives Stäbchen-Gitter-Ornament, Pfostenkopf abgerundet, Pfosten gehobelt, gefast und glatt, farbig lasiert

Bezeichnung	Maße BxH	anthrazit** Art.-Nr.	braun ** Art.-Nr.	grau ** Art.-Nr.	latte ** Art.-Nr.	pinie * Art.-Nr.	teak ** Art.-Nr.	€/Stück
Zaunelement	180 x 180 cm	4036192	4036185	4036195	4036199	4036392	4036189	**69.99**
Halbelement	90 x 180 cm	4036193	4036187	4036196	4036200	4036393	4036190	**39.99**
Schrägelement	90 x 180 x 90 cm (LxBxH)	4036194	4036188	4036198	4036201	4036161	4036191	**39.99**
Pfosten	9 x 9 x 95 cm (LxBxH)	4039223	4039219	4039224	4039225	4039221	4039220	**13.99**
Pfosten	9 x 9 x 185 cm (LxBxH)	4039203	4039200	4039204	4039205	4039202	4039201	**27.99**




4036392



4036200



4036191



dekoratives Stäbchen-Gitter-Ornament

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
**Abholpreise, Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
*** Abholpreise, Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*


„Duo“, anthrazit

Zaunserie „Duo“

Kiefern-/Fichtenholz, Rahmen 32 x 55 mm, farbig lasiert, mit dekorativem PVC-Element, Leisten 90 x 12 mm, gehobelt, Pfostenkopf abgerundet, gehobelt, gefast und glatt

Bezeichnung	Maße BxH	anthrazit* Art.-Nr.	braun** Art.-Nr.	grau* Art.-Nr.	latte** Art.-Nr.	pinie** Art.-Nr.	teak** Art.-Nr.	€/Stück
Hauptelement	180 x 180 cm	4036390	4036164	4036177	4036181	4036172	4036168	**124.99**
Halbelement	90 x 180 cm	4036391	4036165	4036178	4036182	4036173	4036169	**89.99**
Schrägelement	90 x 180/90 cm	4036159	4036166	4036179	4036183	4036174	4036170	**89.99**
Vorgartenzaun	180 x 90 cm	4036160	4036167	4036180	4036184	4036176	4036171	**89.99**
Pfosten	9 x 9 x 95 cm (LxBxH)	4039223	4039219	4039224	4039225	4039221	4039220	**13.99**
Pfosten	9 x 9 x 185 cm (LxBxH)	4039203	4039200	4039204	4039205	4039202	4039201	**27.99**

Farben

anthrazit | braun | grau | latte | pinie | teak



4036184


4036172


4036164


4036169


4036179



dekoratives
Holzgitter-Ornament



„BK“, pinie

Einfach fabelhaft!

Zaunserie „BK“

Kiefern-/Fichtenholz, Rahmen 42 x 42 mm, farbig lasiert, geriffelte Leisten 95 x 8 mm, dekoratives Holzgitter-Ornament, Pfostenkopf abgerundet, Pfosten gehobelt, gefast und glatt

Bezeichnung	Maße BxH	anthrazit** Art.-Nr.	braun* Art.-Nr.	grau** Art.-Nr.	latte** Art.-Nr.	pinie** Art.-Nr.	teak** Art.-Nr.	€/Stück
Hauptelement	180 x 180/195 cm	4036341	4036326	4036345	4036349	4036336	4036332	**92.99**
Halbelement	90 x 180/195 cm	4036342	4036327	4036346	4036350	4036337	4036333	**59.99**
Schrägelement	90 x 180/120 cm	4036343	4036328	4036347	4036352	4036338	4036334	**59.99**
Vorgartenzaun	180 x 120/135 cm	4036344	4036331	4036348	4036353	4036339	4036335	**72.99**
Pfosten	9 x 9 x 125 cm (LxBxH)	4039216	4039213	4039217	4039218	4039215	4039214	**21.99**
Pfosten	9 x 9 x 185 cm (LxBxH)	4039203	4039200	4039204	4039205	4039202	4039201	**27.99**

Farben

anthrazit | braun | grau | latte | pinie | teak



4036344



4036336



4036326



4036333



4036347

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
*** Abholpreise, Lieferzeit ca. 4 -5 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*



„Bilbao II“, anthrazit

Zaunserie „Bilbao II“

aus Kiefern-/Fichtenholz, farbig lackiert, Rahmen 32 x 55 mm, geriffelte Leisten 90 x 14 mm, Pfostenkopf abgerundet, gehobelt, gefast und glatt, farbig lasiert

Bezeichnung	Maße BxH	anthrazit* Art.-Nr.	braun** Art.-Nr.	grau** Art.-Nr.	latte** Art.-Nr.	pinie** Art.-Nr.	teak** Art.-Nr.	€/Stück
Hauptelement	180 x 180 cm	4036360	4036354	4036363	4036365	4036358	4036356	**89.99**
Halbelement	90 x 180 cm	4036361	4036355	4036364	4036366	4036359	4036357	**64.99**
Pfosten	9 x 9 x 185 cm (LxBxH)	4039203	4039200	4039204	4039205	4039202	4039201	**27.99**

Farben

- anthrazit
- braun
- grau
- latte
- pinie
- teak



4036361



4036360

4036365

4036366



4036364



4036363



4036358



4036359



Zaunserie „Wien“ */***

Lamellenzaun aus Kiefernholz in Farblasur getaucht, Rahmen 32 x 42 mm, Lamellen 90 x 5,5 mm, Pfosten gehobelt, gefast und geriffelt, farbig getaucht

Bezeichnung	Maße BxH	grau Art.-Nr.	€/Stück
Hauptelement	180 x 180 cm	4039184	**49.99**
Halbelement	90 x 180 cm	4039185	**34.99**
Pfosten	7 x 7 x 185 cm (LxBxH)	4039226	**16.99**



4039184



4039185

DIY-Tipp

Lass deine Party steigen!

Mit der Gartenbar „Oase“ bist du garantiert für deine nächste Gartenparty gewappnet. Sie bietet viel Stauraum, praktische Extras und vor allem – sie ist durch ihre beiden Räder mobil.
Das heißt, dass du sie überall in deinem Garten aufstellen kannst, genau da, wo du sie brauchst.
Schau selbst – es ist gar nicht so schwer.



Die komplette Anleitung gibts unter

toom.de/gartenbar-diy

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
**Abholpreise, Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
***Abholpreise, Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
****Nicht in allen Märkten erhältlich*

andrewex

NEU



Schlägt sanfte Wellen.

Zaunserie „Elegant“ *

aus Kiefernholz, farbig lackiert, mit dekorativem Aluornament, Rahmen 32 x 55 mm, Leisten 90 x 12 mm, Pfostenkopf abgerundet, Pfosten gehobelt, gefast und glatt, farbig lasiert

Bezeichnung	Maße BxH	latte Art.-Nr.	€/Stück
Hauptelement mit Bogen	180 x 180/195 cm	4039186	**129,99**
Abschlusselement mit Bogen	90 x 180/164 cm	4039188	**89,99**
Schrägelement	90 x 180/90 cm	4039187	**89,99**
Vorgartenzaun mit Bogen	180 x 105/90 cm	4039191	**99,99**
Pfosten	9 x 9 x 125 cm (LxBxH)	4039218	**21,99**
Pfosten	9 x 9 x 185 cm (LxBxH)	4039205	**27,99**

mit dekorativem Alu-Ornament





4039186



4039188



4039187



4039191



Zaunserie „Faro“ *

aus Kieferholz, farbig lackiert, stabile Konstruktion mit seitlichem Rahmen, glatte Leisten 120 x 115 mm, Rahmen 32 x 70 mm, Pfosten gehobelt, gefast und glatt, farbig lasiert

„Faro“, latte

ZAUNKÖNIG

Bezeichnung	Maße BxH	grau Art.-Nr.	latte Art.-Nr.	€/Stück
Hauptelement	180 x 180 cm	4039192	4039193	**89,99**
Halbelement	90 x 180 cm	4039194	4039195	**64,99**
Halbelement	90 x 130 cm	4039196	4039197	**64,99**
Vorgartenzaun	180 x 90 cm	4039198	4039199	**64,99**
Pfosten	9 x 9 x 95 cm (LxBxH)	4039224	4039225	**13,99**
Pfosten	9 x 9 x 135 cm (LxBxH)	4039210	4039212	**22,99**
Pfosten	9 x 9 x 185 cm (LxBxH)	4039204	4039205	**27,99**

Farben

grau

latte



4039192



4039194



4039193



4039197



4039199

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
**Abholpreise, Lieferzeit ca. 2 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*



Schickes Design.

Tipp

Die Pfosten sind mit Folie überzogen und können sorglos einbetoniert werden.

Materialhinweis

WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Durch ständig wechselnde Witterungseinflüsse verändert WPC seine Dimension. Bei Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung dehnt sich das Holz-Kunststoff-Gemisch aus, bei Kälte zieht es sich wieder zusammen. Diese natürlichen Produkteigenschaften führen dazu, dass sich Elemente leicht verformen können. Diese Eigenschaften lassen sich nicht zu 100 % vermeiden und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

WPC-Zaunserie*

***anthrazit**: Zaunfeld aus WPC, Aluminium-Querriegel, silbern, inkl. Abschlussschiene, Tor mit Türdrücker, Schloss und 2 Schlüssel,*
***sand**: Zaunfeld und Querriegel aus Voll-WPC*
***Alu-Pfosten** inkl. Befestigungsmaterial (Elementhalter und Schrauben)*

Bezeichnung	Farbe	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement	anthrazit	179 x 179 cm	4281271	**139.99**
Halbelement		90 x 179 cm	4282333	**119.99**
Schrägelement		90 x 179/90 cm	4282334	**119.99**
Tor		90 x 179 cm	4282335	**299.99**
Grundelement	sand	180 x 180 cm	4282564	**99.99**
Halbelement		90 x 180 cm	4282565	**79.99**
Alu-Pfosten	–	7 x 7 x 240 cm (LxBxH)	4282336	**39.99**

passend dazu



WPC-Imprägnierung
speziell für WPC-Oberflächen im Außenbereich, farbauffrischend und pflegend, schmutzabweisend, mit Wasser-Abperleffekt,
1 Liter,
Art.-Nr. 8200803 **18.99**



4281271



4282335



4282333



4282334



4282564



4282565


„Jumbo WPC“, braun

TraumGarten


Alu-Aufsatzleiste
4280984

Zaunserie „Jumbo WPC“ *

WPC-Profile 10 x 115 mm stark, edelstahlverschraubt, Querriegel WPC 16 x 100 mm, Querriegel im Alu-Design 15 x 90 mm


Bezeichnung	Maße BxH	grau Art.-Nr.	anthr. Art.-Nr.	braun Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement	179 x 179 cm	4280992	4280971	4281176	**164.99**
	95 x 179 cm	4280993	4280985	4281177	**119.99**
Schrägelement **	74 x 179/90 cm	4280994	4280972	4281179	**129.99**
Metallpfosten			anthr.	silberu	
zum Aufschrauben	7 x 7 x 105 cm (LxBxH)		4280921	4280923	**49.99**
	7 x 7 x 195 cm (LxBxH)		4280922	4280924	**72.99**
zum Einbetonieren	7 x 7 x 150 cm (LxBxH)		4280918	4280917	**49.99**
	7 x 7 x 240 cm (LxBxH)		4280920	4280919	**69.99**

Stark befestigt

Befestige „Jumbo WPC“ mit Edelstahl-Elementhaltern (4280977) an stabilen Metallpfosten.

Passend dazu

Ohne Bodenanker zu montieren!



Stabile Metallpfosten:
gefertigt aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, silberfarben oder anthrazit, Längen 105 und 195 cm, mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben

Zubehör	Maße BxL	Art.-Nr.	€/Stück
Verbundanker-Set	für Aufschraubpfosten	4280907	**34.99**
L-Stein-Montage-Adapter	-	4280947	**21.99**
Alu-Aufsatzleiste	3,5 x 180 cm	4280984	**24.99**
MS-Polymer-Kleber	290 ml, für Aufsatzleiste	4280916	**12.99**
Edelstahl-Elementhalter	8er-Set, für 1 Element	4280977	**17.99**


Bezeichnung	Maße BxH	anthr. Art.-Nr.	€ / Stück	sand Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement Alu-Design	179 x 179 cm	4280968	**179.99**	4281089	**184.99**
	95 x 179 cm	4280987	**129.99**	4281078	**149.99**
Schrägelement Alu-Design **	74 x 179/90 cm	4280970	**129.99**	4281109	**169.99**

Weitere Farben und Ausführungen

anthrazit

braun

Farbton: grau


4280994 4280992 4280993

anthrazit

Ausführung Alu-Design:
Farbton sand mit vier Aluminium-Querriegeln


4280970 4280968 4280987

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
*** Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt unterschiedlich und nicht symmetrisch*





„System WPC Classic“*

bestehend aus 12 WPC-Einzelprofilen, inkl. Alu-Profil-Abschluss-leisten oben/unten (anthrazit oder silbern), WPC-Profile: 150 x 20 mm, kürzbar, Kombiprofil, eine Seite 1-fach genutet, eine Seite glatt

Bezeichnung	Maße BxH	Leisten, anthrazit Art.-Nr.	Leisten, silbern Art.-Nr.	€/Stück
Zaun, anthrazit	178 x 183 cm	4280988	4280995	**199.99**
Zaun, grau	178 x 183 cm	4281367	4281368	**199.99**
Zaun, sand	178 x 183 cm	4281101	4281204	**219.99**
Zaun, mandel	178 x 183 cm	4281369	4281202	**219.99**

„System WPC XL“*

Alu-Profil-Abschlussleisten oben/unten, Set, bestehend aus 6 Einzelprofilen 300 x 20 mm, kürzbar, beidseitig glatt, XL-Profile sind doppelt so hoch wie die „Classic"-Profile

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
Zaun, anthrazit Leisten, anthrazit	178 x 183 cm	4281370	**199.99**
Zaun, grau Leisten, silbern	178 x 183 cm	4281371	**199.99**



kürzbar

Farben „WPC Classic“



anthrazit/ anthrazit | anthrazit/ silbern | grau/ anthrazit | grau/ silbern | sand/ anthrazit | sand/ silbern | mandel/ anthrazit | mandel/ silbern

Farben „WPC XL“



anthrazit/ anthrazit | grau/ silbern



„System WPC Platinum“*

Alu-Profil-Abschlussleisten oben/unten, Set, bestehend aus 12 Einzelprofilen 150 x 20 mm, kürzbar, durch zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC-Profile

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
Zaun, grau Leisten, silbern	178 x 183 cm	4281372	**229.99**
Zaun, braun Leisten, anthrazit	178 x 183 cm	4281373	**229.99**



„System WPC Platinum XL“*

Set, bestehend aus 6 Einzelprofilen 300 x 20 mm, kürzbar, Alu-Profil-Abschlussleisten oben

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
Zaun, grau Leisten, silbern	178 x 183 cm	4281374	**254.99**
Zaun, braun Leisten, anthrazit	178 x 183 cm	4281375	**249.99**

Farben „WPC Platinum“



grau/ silbern | braun/ anthrazit


„Bubble“




„GAMMA“

Dekorprofile *

auf Wunsch sind einzelne WPC-Profile durch Dekorprofile aus Edelstahl oder Einscheiben-Sicherheitsglas in 15 cm oder 30 cm Höhe ersetzbar, Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter aus eloxiertem Aluminium für den Übergang von WPC-Profil auf Dekorprofil

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
„Bubble“ Edelstahl	178 x 15 cm	4281127	**49.99**
	178 x 30 cm	4281052	**74.99**
„Gamma“ Edelstahl	178 x 15 cm	4281376	**49.99**
	178 x 30 cm	4281010	**74.99**
„Delta“ Sicherheitsglas	178 x 15 cm	4281206	**49.99**
	178 x 30 cm	4281011	**74.99**
„Theta“ Sicherheitsglas	178 x 15 cm	4281147	**49.99**
	178 x 30 cm	4281012	**74.99**
„Dekor matt“ Sicherheitsglas	178 x 15 cm	4281377	**49.99**
	178 x 30 cm	4281203	**74.99**



Clevere Extras

Zu der Serie System WPC erhältst du auch Tore und Doppeltore sowie hilfreiches und dekoratives Zubehör, z. B. die LED-Lichtleiste für stimmungsvolle Beleuchtung. Alle Informationen dazu in unserem Spezialprospekt.









Pfosten „Basic“ **
Metallpfosten, 7 x 7 cm, anthrazit oder silbern beschichtet, inkl. Endprofil, Pfostenkappen und Bodenanker

Eckpfosten „Basic“ **
Metallpfosten, 7 x 7 cm, anthrazit oder silbern beschichtet, inkl. Pfostenkappen, Ecklösung von 75° bis 180° möglich

Bezeichnung	Maße LxBxH	anthrazit Art.-Nr.	silber Art.-Nr.	€/Stück
Pfosten „Basic“ zum Aufdübeln	7 x 7 x 105 cm	4281025	4281027	**54.99**
	7 x 7 x 192,5 cm	4280989	4280997	**69.99**
Eckpfosten „Basic“ zum Aufdübeln	7 x 7 x 105 cm	4281380	4281381	**54.99**
	7 x 7 x 192,5 cm	4281382	4281122	**74.99**
Pfosten „Basic“ zum Einbetonieren	7 x 7 x 150 cm	4281026	4281028	**39.99**
	7 x 7 x 240 cm	4280990	4280996	**49.99**
	7 x 7 x 298 cm	4281378	4281379	**72.99**
Eckpfosten „Basic“ zum Einbetonieren	7 x 7 x 150 cm	4281383	4281384	**49.99**
	7 x 7 x 240 cm	4281385	4281386	**74.99**
	7 x 7 x 298 cm	4281387	4281388	**89.99**

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
*** diese Pfosten sind nur bei reinen „System WPC“-Anlagen zu verwenden, bei Kombianlagen immer Klemmpfosten verwenden*

Tore „System WPC“**

Die Tore bestehen aus einem farbigen Metallrahmen mit einer Verkleidung aus WPC-Profilen.
Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss!


Tore „System WPC Classic“



Rahmen: silbern
Zaunfeld: anthrazit
98 x 180 cm
links 4282090 ***499.99***
rechts 4282105 ***499.99***



Rahmen: anthrazit
Zaunfeld: anthrazit
98 x 180 cm
links 4282139 ***499.99***
rechts 4282140 ***499.99***



Rahmen: silbern
Zaunfeld: grau
98 x 180 cm
links 4282145 ***499.99***
rechts 4282147 ***499.99***



Rahmen: anthrazit
Zaunfeld: grau
98 x 180 cm
links 4282148 ***499.99***
rechts 4282149 ***499.99***



Rahmen: silbern
Zaunfeld: mandel
98 x 180 cm
links 4282092 ***499.99***
rechts 4282106 ***499.99***



Rahmen: anthrazit
Zaunfeld: mandel
98 x 180 cm
links 4282141 ***499.99***
rechts 4282142 ***499.99***



Rahmen: silbern
Zaunfeld: sand
98 x 180 cm
links 4282093 ***499.99***
rechts 4282107 ***499.99***




Rahmen: anthrazit
Zaunfeld: sand
98 x 180 cm
links 4282143 ***499.99***
rechts 4282144 ***499.99***

Tor-Info

Das Tor öffnet immer zur Klobenseite.
(Kloben = Toraufhängung)

DIN links
Grundstück außen



Grundstück innen

DIN rechts
Grundstück außen



Grundstück innen



Rahmen: anthrazit
Zaunfeld: anthrazit
98 x 180 cm
links 4282152 ***489.99***
rechts 4282153 ***499.99***



Rahmen: silbern
Zaunfeld: grau
98 x 180 cm
links 4282150 ***499.99***
rechts 4282151 ***499.99***

Tore „System WPC Platinum“



Rahmen: silbern
Zaunfeld: grau
98 x 180 cm
links 4282159 ***549,-***
rechts 4282160 ***549,-***



Rahmen: anthrazit
Zaunfeld: braun
98 x 180 cm
links 4282161 ***549,-***
rechts 4282162 ***549,-***

Tore „System WPC Platinum XL“



Rahmen: silbern
Zaunfeld: grau
98 x 180 cm
links 4282163 ***549,-***
rechts 4282164 ***549,-***



Rahmen: anthrazit
Zaunfeld: braun
98 x 180 cm
links 4282165 ***549,-***
rechts 4282166 ***549,-***

Tore „System Alu“




Rahmen: anthrazit
Zaunfeld: anthrazit
98 x 180 cm
links 4282154 ***599,-***
rechts 4282155 ***599,-***



Rahmen: silbern
Zaunfeld: silbern
98 x 180 cm
links 4282156 ***599,-***
rechts 4282158 ***599,-***

Maßtore „System WPC/Alu“*



System-Maßtore „WPC“ (alle Serien)
Farben: entsprechend den WPC-Serien, Rahmen: silbern/anthrazit


Tor max. 180 x 180 cm Art.-Nr. 4282435 ***999,-***
Doppeltor max. 360 x 180 cm Art.-Nr. 4282415 ***1.998,-***

System-Maßtore „Alu“
Farben: silbern/anthrazit, Rahmen: silbern/anthrazit

Tor max. 180 x 180 cm Art.-Nr. 4282437 ***999,-***
Doppeltor max. 360 x 180 cm Art.-Nr. 4282436 ***1.998,-***

Torpfosten

Die Tore sind aufgrund ihrer Stabilität und ihres Gewichts nicht zur Montage an den „normalen“ Pfosten geeignet. Wir empfehlen die besonders stabilen, beschichteten Metalltorpfosten mit angeschweißter Toraufhängung und „Durchrutsch-Schutz“.



Tor-/Doppeltorpfosten 2er-Set

	anthrazit		silbern	
für Einzeltore	4282084	***199.99***	4282088	***199.99***
für Doppeltore	4282413	***199.99***	4282414	***199.99***

Torzubehör

Drückergarnitur inklusive zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift und Schrauben



1. Klinke/Klinke
2. Klinke/Knauf





Drückergarnitur
Alu, Edelstahloptik
1. 4281053 ***74.99***
2. 4282005 ***76.99***

Profilzylinder
Edelstahl
30/30 mm 4282132 ***17.99***
35/35 mm 4282133 ***17.99***



„System Board“, titangrau


Zaunserie „System Board“ **

6 mm starke Alu-Verbundplatten, wetterfest und langlebig, beidseitig gefärbt in drei Farben, kombinierbar mit „System Glas“

Bezeichnung	Maße BxH	schiefer Art.-Nr.	titangrau Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement	90 x 90 cm	4281192	4281185	89.99
	90 x 180 cm	4281190	4281183	129.99
	120 x 180 cm	4281188	4281182	174.99
Grundelement mit Gitter	90 x 180 cm	4281194	4281187	199.99
	120 x 180 cm	4281193	4281186	249.99
Schrägelement	90 x 180/90 cm	4281191	4281184	149.99

Bezeichnung	Maße BxH	rot Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement	90 x 90 cm	4281198	99.99
	90 x 180 cm	4281196	189.99
	120 x 180 cm	4281195	229.99
Grundelement mit Gitter	90 x 180 cm	4281201	229.99
	120 x 180 cm	4281199	279.99
Schrägelement	90 x 180/90 cm	4281197	199.99

Klemmpfosten (inkl. Kappen und Endprofil)




Bezeichnung	Maße LxBxH	anthrazit Art.-Nr.	silber Art.-Nr.	€/Stück
Klemmpfosten	105 x 8 x 8 cm	4281019	4281006	72.99
	192,5 x 8 x 8 cm	4281020	4281007	99.99
Verbundanker-Set für Aufschraubträger			4280907	34.99
L-Stein-Montage-Adapter			4280947	21.99
Träger	zum Einbetonieren		4281008	24.99
	zum Aufschrauben		4281009	24.99

„System Board“: sechs Elemente ...



90 x 90 cm | 90 x 180/90 cm | 90 x 180 cm | 120 x 180 cm | 90 x 180 cm mit Gitter | 120 x 180 cm mit Gitter

Farben



Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Tore auf Maß, bitte wende dich an einen unserer toom Mitarbeiter*
*** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*



„System Glas“, ALPHA



„System Glas“ mit „System WPC“-Element

Zaunserie „System Glas“ *

Elemente aus 8 mm starkem Sicherheitsglas (EN 12150), rundum polierte Kanten, kombinierbar mit WPC- und Board-Elementen


Bezeichnung	Maße BxH	Alpha Art.-Nr.	€/Stück	matt Art.-Nr.	€/Stück	Klarglas Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement	90 x 90 cm	4281005	**144.99**	4281016	**144.99**	4281174	**92.99**
	90 x 180 cm	4281004	**199.99**	4281015	**199.99**	4281172	**129.99**
	120 x 180 cm	4281003	**249.99**	4281014	**249.99**	4281171	**174.99**
Schrägelement links	90 x 180/90 cm	4281013	**224.99**	4281018	**224.99**	4281173	**149.99**
Schrägelement rechts	90 x 180/90 cm	4281055	**224.99**	4281017	**224.99**	4281173	**149.99**

„System Glas“: fünf Elemente ...



4281005 4281013 4281003 4281004 4281055

... in drei Ausführungen



Alpha
Sichtseite glatt, Rückseite satiniert mit vier durchsichtigen Streifen

matt
Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert

Klarglas

Pfosten und Zubehör

Bezeichnung	Maße LxBxH	anthrazit Art.-Nr.	silber Art.-Nr.	€/Stück
Klemmpfosten	105 x 8 x 8 cm	4281019	4281006	**72.99**
	192,5 x 8 x 8 cm	4281020	4281007	**99.99**
Verbundanker-Set für Aufschraubträger			4280907	**34.99**
L-Stein-Montage-Adapter			4280947	**21.99**
Windanker **	zum Aufschrauben	4281022	4281021	**24.99**
Träger	zum Einbetonieren	–	4281008	**24.99**
	zum Aufschrauben	–	4281009	**24.99**

Tipp

Kombiniere „System Glas“ mit WPC-Zaunfeldern oder „Board“-Zaunfeldern. Dazu immer den „System Glas“-Klemmpfosten verwenden!

Sondermaße

Beim Standard-Rechteckelement sind Sondermaße in der Breite möglich. Tore auf Maß auf Anfrage.



„System Board Keramik“, eiche



„Board Keramik“-Tor auf Maß, kombiniert mit „System Glas“, Alpha (s. Seite 186).

Zaunserie „System Board Keramik“ *

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik, sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil, pilz- und schimmelresistent, Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit Klemmpfosten in anthrazit oder silbern (s. Seite 185), optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
eiche Grundelemente	90 x 90 cm	4282604	**279.99**
	90 x 180 cm	4282602	**499.99**
	120 x 180 cm	4282601	**499.99**
eiche Schrägelement	90 x 180/90 cm	4282603	**499.99**
darknight Grundelemente	90 x 90 cm	4282596	**279.99**
	90 x 180 cm	4282594	**499.99**
	120 x 180 cm	4282585	**499.99**
darknight Schrägelement	90 x 180/90 cm	4282595	**499.99**
zement Grundelemente	90 x 90 cm	4282600	**279.99**
	90 x 180 cm	4282598	**499.99**
	120 x 180 cm	4282597	**499.99**
zement Schrägelement	90 x 180/90 cm	4282599	**499.99**
Zaun auf Maßbreite	max. 120 x 180 cm	4282605	**599.-**

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*

Sondermaße

Sondermaße pro Element in der Breite möglich bei den Standard-Rechteckelementen, Tore auf Maß auf Anfrage

„System Board Keramik“: fünf Elemente ...



90 x 90 cm | *90 x 180/90 cm* | *90 x 180 cm* | *120 x 180 cm* | *max. 120 x 180 cm*

Farben



Eiche



Darknight



Zement



„Standard Montana“

Betonzaun „Standard“ [1]

einseitige oder beidseitige Struktur, schnelle Installation, hohe Haltbarkeit, Wind-, Lärm- und Sichtschutz, leichte Handhabung, nahtlos verbunden, wetterresistent bei jedem Klima, haltbar und pflegeleicht, Schallschutz

RAL-Wunschfarbe [2]



Unser Tipp:
Wir empfehlen, die grauen Grundelemente zu streichen. Hierzu hast du eine große Auswahl an Farben. Wähle deine Wunschfarbe über den Sonderfarbfächer und RAL-Farbfächer.

Motiv	Standard, z. B. „Montana“ mit Bogen, 1 Element, Höhe 1,99 m, einseitig, betongrau, ohne Farbe, mit Pfostenkappe					Standard, z. B. „Casa-Borsika“, 1 Element, Höhe 1,93 m, einseitig, betongrau, ohne Farbe, mit Pfostenkappe				
Bezeichnung	Maße LxBxH	Gewicht/ Stück	Menge[4]	Art.-Nr.	€/ Stück	Maße LxBxH	Gewicht/ Stück	Menge[4]	Art.-Nr.	€/ Stück
Anfangs-/Endpfosten	248 x 11 x 11 cm	61 kg	2	4281677	**39.99**	248 x 11 x 11 cm	61 kg	2	4281677	**39.99**
Mittelpfosten	248 x 11 x 11 cm	61 kg	0	4281678	**39.99**	248 x 11 x 11 cm	61 kg	0	4281678	**39.99**
Eckpfosten	248 x 11 x 11 cm	61 kg	0	4281679	**44.99**	248 x 11 x 11 cm	61 kg	0	4281679	**44.99**
Platten	200 x 38,5 x 3,5 cm	65 kg	4	4281716	**27.99**	200 x 38,5 x 3,5 cm	65 kg	5	4281712	**27.99**
Bogenplatte	200 x 45 x 3,5 cm	70 kg	1	4281718	**34.99**	–	–	–	–	–
Pfostenkappe	11 x 11 x 5 cm	0,5 kg	2	4281721	**2.99**	11 x 11 x 5 cm	0,5 kg	2	4281721	**2.99**

Bei mehreren Elementen werden Zwischen- bzw. Eckpfosten (und entsprechende Kappen) benötigt. [4] Menge für 1 Element (ca. 219 x 199 cm [BxH])

Betonzaun „Mediterran“ [1]

beide Seiten mit Struktur, schnelle Installation, farbecht und haltbar, pflegeleicht, Wind-, Lärm- und Sichtschutz, leichte Handhabung, nahtlos verbunden, wetterresistent bei jedem Klima, haltbar und pflegeleicht, Schallschutz

Zum Beispiel „Mediterran Nostalgie“:
1 Element, Höhe 1,90 m, doppelseitig, betongrau, ohne Farbe, mit Oberlatte und Pfostenkappen

Bezeichnung	Maße LxBxH	Gewicht/ Stück	Menge[5]	Art.-Nr.	€/Stück
Anfangs-/Endpfosten	245 x 12 x 12,5 cm	73 kg	2	4281794	**84.99**
Mittelpfosten	245 x 12 x 12,5 cm	73 kg	0	4281795	**84.99**
Eckpfosten	245 x 12 x 12,5 cm	73 kg	0	4281796	**84.99**
Ober-/Unterplatte	144 x 30 x 4 cm	40 kg	2	4281803	**49.99**
Zwischenplatte	144 x 30 x 4 cm	40 kg	4	4281804	**49.99**
Anfangs-/Endpfostenkappe	20 x 10 x 20 cm	4 kg	2	4281805	**19.99**
Zwischenpfostenkappe	20 x 10 x 20 cm	4 kg	0	4281806	**19.99**
Eckpfostenkappe	20 x 10 x 20 cm	4 kg	0	4281807	**19.99**
Oberlatte	144 x 10 x 6 cm	26 kg	1	4281808	**29.99**

Bei „Mediterran Nostalgie“ werden immer 2 Ober- bzw. Unterplatten benötigt. Bei mehreren Elementen werden Zwischen- bzw. Eckpfosten (und entsprechende Kappen) benötigt.
[5] Menge für 1 Element (ca. 163 x 190 cm [BxH])



„Mediterran Nostalgie“




„Mediterran Klassik Stein“









Kunststoff
mit dekorativem
Holzgitter-Ornament

Kunststoff-Zaunserien „Bari“, „Como“ und „Alto“ [3]

hochwertige Fensterprofile aus UV-beständigem Material, Rahmenverstärkung, Farbe: Weiß, individualisierbar durch austauschbare Pfostenkappen

Bezeichnung	Maße BxH	„Bari“	„Como“	„Alto“	€/Stück
Sichtschutzzaun	188 x 180 cm	4282216	4282217	4282218	**159,99**

Zubehör für Pfosten

Bodenplatte Alu, kurz
12,7 x 12,7 x 42,5 cm
Art.-Nr. 4282227 **32,99**

Bodenplatte Alu, lang
12,7 x 12,7 x 180 cm
Art.-Nr. 4282228 **44,99**

Abdeckrahmen
für Pfosten 12,7 x 12,7 cm, zur Wandmontage,
Art.-Nr. 4302065 **3,99**

Pfosten 12,7 x 12,7 cm	Höhe	„Bari“	„Como“/ „Alto“	€/Stück
Endpfosten zum Aufschrauben	180 cm	4282221	4282381	**39,99**
zum Einbetonieren	240 cm	4282222	4282382	**49,99**
Mittelpfosten zum Aufschrauben	180 cm	4282219	4282379	**39,99**
zum Einbetonieren	240 cm	4282220	4282380	**49,99**
Eckpfosten zum Aufschrauben	180 cm	4282223	4282383	**39,99**
zum Einbetonieren	240 cm	4282224	4282384	**49,99**

Pfostenkappen 12,7 x 12,7 cm	Art.-Nr.	€/Stück
„Avola“	4282234	**1,99**
„Gela“	4282225	**5,99**
„Noto“	4282226	**5,99**



Deko nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW , Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.
[2] Wunschfarbe gegen Aufpreis
[3] Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



Zaunserie „Longlife Romo“ *

hochwertiger Fenster-Kunststoff, Lamellen 6 x 82 mm, mit Dekorfase, Rahmen 40 x 50 mm, Gitter: Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement	90 x 180 cm	4280888	**159,99**
	180 x 180 cm	4280887	**199,99**
Grundelement mit Gitter	180 x 180/196 cm	4280906	**299,99**
Schrägelement ***	90 x 180/90 cm	4280905	**199,99**
Schräg-Gitterelement ***	90 x 180/90 cm	4280935	**149,99**
Gitterelement	40 x 180 cm	4280901	**99,99**
	90 x 180 cm	4280934	**149,99**


4280905


4280888


4280887


4280906


4280901


4280934

4280935


4280898

Zubehör „Longlife Romo“ *



Pfosten
weiß, 8 x 8 cm, mit achteckigem Metallkern
Länge 105 cm, *Art.-Nr. 4280890* **32,99**
Länge 195 cm, *Art.-Nr. 4280892* **54,99**
Länge 240 cm, *Art.-Nr. 4280893* **57,99**

Pfostenträger
zum Aufschrauben, Art.-Nr. 4280898 **19,99**



Kugel-Pfostenkappe 80
weiß, Kugel-Pfostenkappe mit Kleber (4280900) befestigen, Art.-Nr. 4280904 **15,99**




Pfostenprofil
weiß, Länge 220 cm, Pfostenprofil an den Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen, Art.-Nr. 4280894 **4,99**

Kleber
für ca. 20 lfm Zaun, Art.-Nr. 4280900 **15,99**

MS-Polymer-Kleber
290 ml (für Designaufsatz), Art.-Nr. 4280916 **12,99**

Elementhalter
weiß, Elementhalter-Bedarf 6 Stück pro Grundelement, Art.-Nr. 4280897 **8,99**



Verbundanker-Set
für Pfostenträger, Art.-Nr. 4280907 **34,99**

L-Stein-Montage-Adapter
Art.-Nr. 4280947 **21,99**




Aufsatzleiste
weiß, Länge 180 cm, Aufsatzleiste verhindert stehende Nässe auf den Zäunen, mit Kleber (4280900) befestigen, Art.-Nr. 4280896 **19,99**



Zaunserie „Longlife Riva“*

hochwertiger Fenster-Kunststoff, Profile 24,5 x 125,3 mm, mit Querverstärkungen, breiter Rahmen 68 x 48 mm, verschweißt

Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement	90 x 180 cm	4280929	**219.99**
	180 x 180 cm	4280928	**289.99**
Grundelement mit Gitter	90 x 180 cm	4280932	**299.99**
	180 x 180 cm	4280931	**369.99**
Schrägelement	90 x 180/90 cm	4280930	**219.99**
Schrägelement mit Gitter	90 x 180/90 cm	4280933	**299.99**
Gitterelement	60 x 180 cm	4280889	**109.99**
	40 x 180/200 cm	4280902	**119.99**



4280930 4280929 4280928 4280902 4280889



4280933 4280932 4280931 4280898

Tore auf Anfrage!

Zubehör „Longlife Riva“*



Pfosten
weiß, 8 x 8 cm, mit achteckigem Metallkern
Länge 105 cm, Art.-Nr. 4280890 **32.99**
Länge 195 cm, Art.-Nr. 4280892 **54.99**
Länge 240 cm, Art.-Nr. 4280893 **57.99**

Pfostenträger
zum Aufschrauben,
Art.-Nr. 4280898 **19.99**



Pfostenkappe 80
weiß, Pfostenkappe mit Kleber (4280900) befestigen,
Art.-Nr. 4280895 **5.99**



Pfostenprofil
weiß, Länge 220 cm, Pfostenprofil an den Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen,
Art.-Nr. 4280894 **4.99**

Kleber
für ca. 20 lfm Zaun,
Art.-Nr. 4280900 **15.99**

MS-Polymer-Kleber
290 ml (für Designaufsatz),
Art.-Nr. 4280916 **12.99**

Elementhalter
Edelstahl, Elementhalter-Bedarf 6 Stück pro Grundelement,
Art.-Nr. 4280939 **8.99**

Verbundanker-Set
für Pfostenträger,
Art.-Nr. 4280907 **34.99**

L-Stein-Montage-Adapter
Art.-Nr. 4280947 **21.99**



Designaufsatz
Alu, Länge 180 cm, Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (4280916) befestigen,
Art.-Nr. 4280940 **24.99**

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
*** Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3, auf weiße Elemente*
**** Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt unterschiedlich und nicht symmetrisch*



„Squadra“, lichtgrau


„Squadra“, anthrazit

Zaunserie „Squadra“ *

Aluminium, pulverbeschichtet, in Lichtgrau und Anthrazit,
Profile 10 x 90 mm, edelstahlverschraubt, Riegel 15,5 x 50 mm

Bezeichnung	Maße BxH	lichtgrau Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement	180 x 180 cm	4281048	4281050	**309.99**
	180 x 90 cm	4281049	4281051	**199.99**

Metallpfosten


Bezeichnung	Maße LxBxH	silber Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	€/Stück
zum Einbetonieren	150 x 7 x 7 cm	4280917	4280918	**49.99**
	240 x 7 x 7 cm	4280919	4280920	**69.99**
zum Aufschrauben	105 x 7 x 7 cm	4280923	4280921	**49.99**
	195 x 7 x 7 cm	4280924	4280922	**72.99**
Verbundanker-Set für Aufschraubpfosten			4280907	**34.99**
L-Stein-Montage-Adapter			4280947	**21.99**

Zubehör

Edelstahl-Elementhalter
8 Stück,
Art.-Nr. 4280977 **17.99**


4281048

Farbton: Lichtgrau


4281049


4281050

Farbton: Anthrazit


4281051



TraumGarten

Zaunserie „Weave Lüx“*

Design-Aluminium-Rahmen, innenliegende Rahmenverstärkung, mit zwei Webschichten ummantelt, Bespannung aus wetterfestem Textilen-Geflecht, beidseitig gleich schöne Ansicht, schlanke Aluminium-Pfosten 6 x 6 cm, mit integrierter Aufhängung



88 x 88 cm | 88 x 178/88 cm | 88 x 178 cm | 178 x 178 cm

Bezeichnung	Maße BxH	anthrazit Art.-Nr.	bronzen Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement	88 x 88 cm	4280943	4280958	**169.99**
	88 x 178 cm	4280942	4280957	**259.99**
	178 x 178 cm	4280941	4280956	**399.99**
Schrägelement	88 x 178/88 cm	4280944	4280959	**259.99**

Zubehör	Maße L	silbern	bronzen	€/Stück
Pfosten 6 x 6 cm	150 cm	4280945	4280964	**79.99**
	240 cm	4280946	4280965	**92.99**

Aufschraubträger für Hohlpfosten	4280967	**19.99**
Verbundanker-Set für Aufschraubträger	4280907	**34.99**
L-Stein-Montage-Adapter	4280947	**21.99**

Zaunserie „Weave“

verdeckter Aluminium-Rahmen, mit zwei Webschichten ummantelt, Bespannung aus wetterfestem, Polyrattan-Geflecht, umwebte Hohlkammerpfosten 7 x 7 cm, zum Aufschrauben und Einbetonieren, mit integrierter Aufhängung





88 x 88 cm | 88 x 178/88 cm | 88 x 178 cm | 178 x 178 cm

Bezeichnung	Maße BxH	anthrazit Art.-Nr.	mocca Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement	88 x 88 cm	4280954	4280950	**174.99**
	88 x 178 cm	4280953	4280949	**259.99**
	178 x 178 cm	4280952	4280948	**399.99**
Schrägelement	88 x 178/88 cm	4280955	4280951	**264.99**

Zubehör	Maße L	silbern	bronzen	€/Stück
Pfosten, 6 x 6 cm	150 cm	4280945	4280964	**79.99**
	240 cm	4280946	4280965	**92.99**

*Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



Zubehör

Aufschraubträger
für Hohlpfosten,
Art.-Nr. 4280967 **19.99**

Verbundanker-Set
für Aufschraubträger,
Art.-Nr. 4280907 **34.99**

L-Stein-Montage-Adapter
Art.-Nr. 4280947 **21.99**

Designaufsatz
Alu, 5,6-6, Länge 180 cm,
Art.-Nr. 4280966 **24.99**

MS-Polymer-Kleber
290 ml (für Designaufsatz),
Art.-Nr. 4280916 **12.99**

Pfostenkappe 70
Edelstahl,
Art.-Nr. 4280925 **9.99**

Kugel-Pfostenkappe 70
Edelstahl,
Art.-Nr. 4280926 **14.99**



Natürlich schön!

FSC

Vorgartenzäune




Scherenzaun
kesseldruckimprägniert,
22 Latten pro Element,
250 cm breit,
Riegel und Pfosten
gegen Aufpreis erhältlich,

Höhe 60 cm,
Lattenstärke 46 mm,
Art.-Nr. 4280131 **9,99**
Höhe 80 cm,
Lattenstärke 55 mm,
Art.-Nr. 4280132 **18,99**




Steckzaun
zum Einstecken ins Erdreich,
für Blumenbeete oder Vorgärten,
kesseldruckimprägniert,
Brettstärke 15 mm,

Riegelstärke 20 x 35 mm,
Länge 120 cm,
Höhe 30 cm (inkl. Spitze 45 cm),
Art.-Nr. 4280120 **6,99**



Vorgartenzaun
KDI grün, gelb geölt oder
grau gebeizt
(Farbunterschiede möglich),
Latten 1,6 x 9 cm,
Querriegel 1,6 x 7 cm,
180 x 80 cm (BxH),
***grün**, Art.-Nr. 4280118* **26,99**
***grau** **, Art.-Nr. 4280113* **31,99**
***gelb** *, Art.-Nr. 4280110* **34,99**



Vorgartenzaun
grau gebeizt oder KDI grün (Farbunterschiede möglich),
Latten gefast 2,5 x 5,5 cm, Querriegel 2,5 x 5,5 cm,
180 x 80 cm (BxH),
***grün**, Art.-Nr. 4280124* **22,99**
***grau**, Art.-Nr. 4280109* **29,99**



Bohlenzaunbrett*

Stärke 24 mm, aus Kiefernholz,
kesseldruckimprägniert, Pfosten
mit Rundkopf, gehobelt und gefast

Zaunbrett
Kiefer,
250 x 15 - 25 cm,
Art.-Nr. 4280138 **7,99**

Pfosten mit Rundkopf
Kiefer,
9 x 9 x 100 cm,
Art.-Nr. 4280266 **16,99**

Pfosten mit Rundkopf, Kiefer




„Varese“

UV-beständig


„Lucca“

Zaunserien „Grado“, „Varese“ und „Lucca“**

hochwertige Fensterprofile, aus UV-beständigem Material, Rahmenverstärkung, Farbe: Weiß, individualisierbar durch austauschbare Pfostenkappen

Info

Die Kunststoffzäune der Firma Arvotec werden mittels Stecksystem miteinander verbunden. Standardmäßig werden die Torpfosten mit Vorbohrungen für den Zaunanschluss geliefert. Wunschgemäß können Pfosten bestellt und geliefert werden, an denen diese Bohrungen fehlen. So können die Tore wahlweise beidseitig, einseitig oder auch ohne Zaunanschluss montiert werden. Dies ist praktisch, soll das Tor an ein schon bestehendes Zaunelement, zum Beispiel einer Mauer oder Hecke, gestellt werden.


Doppeltor „GRADO“ (2-flg.)

Bezeichnung	Maße BxH	„Grado“ gerade	„Varese“ unterbogen	„Lucca“ überbogen	€/Stück
Vorgartenzaun	180 x 100 cm	4282188	4282189	4282191	**99.99**
Tor, 1-flügelig	110 x 100 cm	4282193	4282194	4282195	**199.99**
Tor, 2-flügelig	300 x 100 cm	4282197	4282198	4282199	**299.99**


Kunststoffpfosten

rahmenverstärkt



Pfosten 10 x 10 cm	Höhe	weiß	€/Stück
Endpfosten zum Aufschrauben	110 cm	4282206	**19.99**
zum Einbetonieren	150 cm	4282205	**24.99**
Mittelpfosten zum Aufschrauben	110 cm	4282202	**19.99**
zum Einbetonieren	150 cm	4282201	**24.99**
Eckpfosten zum Aufschrauben	110 cm	4282210	**19.99**
zum Einbetonieren	150 cm	4282209	**24.99**

Zubehör für Pfosten



Aluminium-Bodenplatte
für Pfosten 10 x 10 cm,
kurz, 300 mm, Art.-Nr. 4282213 **9.99**
lang, 1.050 mm, Art.-Nr. 4282214 **19.99**



Metalleinsatz
für Zaunpfosten 150 cm,
Art.-Nr. 4282215 **29.99**

Abdeckrahmen
für Pfosten 10 x 10 cm, zur Wandmontage,
Art.-Nr. 4301304 **2.99**


Pfostenkappe „Trani“


Pfostenkappe „Pisa“

Pfostenkappe „Massa“




Pfostenkappe „Leuca“


Abdeckrahmen

Pfostenkappen 10 x 10 cm, weiß	Art.-Nr.	€/Stück
„Trani“	4282230	**1.99**
„Pisa“	4282233	**1.99**
„Leuca“	4282231	**4.99**
„Massa“	4282232	**4.99**

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
**Nicht in allen Märkten erhältlich*
***Artikel auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreis)*




„Raja WPC“, anthrazit

Vorgarten-Zaunserie „Raja WPC“*

besteht aus senkrechten Profilen, die an zwei stabilen Querleisten jeweils doppelt edelstahlverschraubt sind, Profile und Querleisten sind aus kompaktem, 12 x 71 mm starkem WPC

Bezeichnung	Maße BxH	braun Art.-Nr.	anthr. Art.-Nr.	silber Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement	149 x 85 cm	4281235	4280980	–	**99.99**
Torelement**	101,5 x 85 cm	4281236	4280983	–	**129.99**
WPC-Pfosten	8,4 x 8,4 x 100 cm (LxBxH)	4281181	4280975	–	**29.99**
Metallpfosten zum Aufdübeln***	7 x 7 x 105 cm (LxBxH)	–	4280921	4280923	**49.99**
Metallpfosten zum Einbetonieren	7 x 7 x 150 cm (LxBxH)	–	4280918	4280917	**49.99**

*** Inkl. angeschweißtem Aufschraubträger








inkl. Alu-Aufsatzleiste zur optionalen Montage

Zubehör



Träger WPC
zum Einbetonieren,
Art.-Nr. 4280978 ***21.99***



Träger WPC
zum Aufdübeln,
Art.-Nr. 4280979 ***21.99***




Elementhalter Edelstahl
8er-Set,
Art.-Nr. 4280977 ***17.99***

Beschlagsatz für Tor *(o. Abb.)*
Art.-Nr. 4281023 ***119.99***

Vorgarten-Zaunserie „Raja“ Hartholz*


Hartholz, praktisch astfrei



Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
Element, gerade	179 x 90 cm	4281153	**99.99**
Element, rund	179 x 90/97 cm	4281356	**109.99**
Tor**	98 x 90/97 cm	4281357	**99.99**
Doppeltor**	297 x 90/110 cm	4281358	**299.99**
Hartholzpfosten	9 x 9 x 100 cm (LxBxH)	4281152	**39.99**

Vorgarten-Zaunserie „Karlo“ Nadelholz, KDI*

schlanke, senkrechte Profile, stabile Holme, konstruktiver Holzschutz, am Rahmen für optimierten Wasserablauf nach unten geöffnet



Bezeichnung	Maße BxH	Art.-Nr.	€/Stück
Element, gerade	180 x 90 cm	4281362	**44.99**
Element, rund	180 x 90/103 cm	4281363	**59.99**
Tor**	100 x 90/104 cm	4281364	**69.99**
Doppeltor**	300 x 90/111 cm	4281365	**229.99**
Pfosten (KDI)	9 x 9 x 105 cm (LxBxH)	4281366	**12.99**


„Raja“ Hartholz

Zubehör

Pfostenträger
zum Einbetonieren,
Art.-Nr. 4281059 ***19.99***
zum Aufschrauben,
Art.-Nr. 4281060 ***14.99***

Pfostenkappe 90
Edelstahl,
Art.-Nr. 4281148 ***9.99***

Beschlagsatz
für Tor,
Art.-Nr. 4281360 ***92.99***
für Doppeltor,
Art.-Nr. 4281361 ***199.99***

Edelstahl-Elementhalter
6er-Set,
Art.-Nr. 4281359 ***14.99***

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
*** Tore ohne Beschlagsatz*



Vorgartenzäune aus Aluminium


„Chaussee“

„Circle“


Zaunsystem „Chaussee“/„Circle“ *

Aluminium, Oberfläche kunststoffbeschichtet, anthrazit, RAL 7016, Tor inkl. Schloss, Profilzylinder mit zwei Schlüsseln, Türdrücker, Anschlag, verstellbare Kloben, Bodenschieber und Auflaufstütze

Bezeichnung	Maße B x H	Art.-Nr.	€/Stück
Einzeltor „Chaussee“ ohne Pfosten	96,5 x 100 cm	2800520	299.99
	96,5 x 120 cm	2800521	329.99
Einzeltor „Circle“ ohne Pfosten	96,5 x 100 cm	2801042	239.99
	96,5 x 120 cm	2800532	269.99
Zaunfeld „Chaussee“ inkl. 4 Zaunfeldhaltern und Schrauben	200 x 100 cm	2800522	199.99
	200 x 120 cm	2800524	229.99
Zaunfeld „Circle“ inkl. 6 Zaunfeldhaltern und Schrauben	200 x 100 cm	2801043	199.99
	200 x 120 cm	2800535	199.99

Zubehör Bezeichnung	Abmessung für Feldhöhe/Pfostenlänge	Art.-Nr.	€/Stück
Zaunpfosten für „Chaussee“ und „Circle“, zum Einbetonieren, Pfostenstärke 51 x 51 mm	100/150 cm	2801044	39.99
	120/170 cm	2800544	46.99
Anschlagpfosten für Einzeltore „Chaussee“ und „Circle“, zum Einbetonieren, Pfostenstärke 60 x 60 mm	100/150 cm	2800525	69.99
	120/170 cm	2800526	79.99
Klobenpfosten für Einzeltore „Chaussee“ und „Circle“, zum Einbetonieren, Pfostenstärke 60 x 60 mm	100/150 cm	2800527	69.99
	120/170 cm	2800528	79.99
Zaunfeldhalter-Set für Zaunfelder „Chaussee“ und „Circle“, bestehend aus 4 Haltern und Befestigungsmaterial	–	2800529	9.99
Pfostenträger für Zaunpfosten „Chaussee“ und „Circle“	–	2800530	16.99


2800520/2800521


2800522/2800524


2801042/2800532


2801043/2800535

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland sowie Luxemburg), zugänglich für 40-t-LKW , Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*



Elektrisches Schiebetor „Mosaik“, Profile 80 x 20 mm

Elektrisches Schiebetor „Mosaik“**

Aluminium, Öffnungsbreiten von 3 m bis 6 m, stabile Pfosten 150 x 150 mm, Höhen 1 m bis 2 m, Füllungen Vierkantstab, Doppelstab-Gittermatte, Lochblech, Glattblech oder Profile, kompatibel mit allen gängigen Smart-Home-Systemen, in verschiedenen RAL-Farben erhältlich, Lieferumfang: Lichtschranke, Schlüsseltaste im Anschlagpfosten, integrierte LED-Blinkleuchte, Funkempfänger, Handsender 1 x


Vkt-Stab 30 x 20 mm


DSM 6/5/6


Lochblech 20 mm


Glattblech


Profile 80 x 20 mm


Elektrisches Drehflügeltor „Mosaik“, Glattblech

Zubehör

Aufputz-Schlüsselschalter
Art.-Nr. 4302003 **149.99**

Handsender 4-Kanal
Art.-Nr. 4302004 **129.99**

Sicherheitsleiste
Art.-Nr. 4302005 **199.99**

Externer Funkempfänger 2-Kanal
Art.-Nr. 4302006 **499.99**

Zaunanschluss
Art.-Nr. 4302007 **149.99**

Zubehör-Set inkl. E-Öffner
Art.-Nr. 4302008 **349.99**

Zubehör-Set inkl. Türschließer
Art.-Nr. 4302009 **699,-**

Zubehör-Set inkl. Code-Schloss
Art.-Nr. 4302010 **399,-**

Elektrisches Drehflügeltor „Mosaik“**

Aluminium, Öffnungsbreiten von 2,34 m bis 4,34 m, stabile Pfosten 150 x 150 mm, Höhen 1 m bis 2 m, Füllungen Vierkantstab, Doppelstab-Gittermatte, Lochblech, Glattblech oder Profile, auch in den Farben Grün oder Weißaluminium erhältlich, kompatibel mit allen gängigen Smart-Home-Systemen,
Lieferumfang: Lichtschranke, Schlüsseltaste im Anschlagpfosten, integrierte LED-Blinkleuchte, Funkempfänger, Handsender 1 x

	Vkt-Stab 30 x 20		DSM 6/5/6		Lochblech 20 mm		Glattblech		Profile 80 x 20 mm	
Elektrisches Schiebetor „Mosaik“, Alu, anthrazit, Höhe 100 cm										
lichtes Tormaß/ Gesamtbreite (cm)	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
300/439*	4301823	**7.399,-**	4301845	**7.449,-**	4301867	**7.449,-**	4301890	**7.449,-**	4301912	**7.499,-**
400/559*	4301829	**8.199,-**	4301851	**8.199,-**	4301874	**8.199,-**	4301896	**8.199,-**	4301918	**8.199,-**
500/679*	4301834	**8.949,-**	4301856	**8.979,-**	4301879	**8.999,-**	4301901	**8.999,-**	4301923	**8.999,-**
600/799*	4301840	**9.749,-**	4301862	**9.799,-**	4301885	**9.749,-**	4301907	**9.749,-**	4301929	**9.749,-**
Elektrisches Drehflügeltor „Mosaik“, Alu, anthrazit, Höhe 100 cm										
228/265*	4301744	**4.649,-**	4301761	**4.699,-**	4301776	**4.649,-**	4301792	**4.699,-**	4301808	**4.649,-**
380/365*	4301749	**5.499,-**	4301766	**5.499,-**	4301782	**5.549,-**	4301797	**5.599,-**	4301813	**5.599,-**
428/465*	4301754	**6.499,-**	4301771	**6.499,-**	4301787	**6.499,-**	4301802	**6.499,-**	4301818	**6.499,-**
Anschlusstor „Mosaik“ mit einem Pfosten, Alu, anthrazit, Höhe 100 cm										
114/129*	4301934	**1.299,-**	4301962	**1.299,-**	4301940	**1.299,-**	4301945	**1.299,-**	4301951	**1.299,-**
Einzeltor „Mosaik“ mit zwei Pfosten, Alu, anthrazit, Höhe 100 cm										
114/440*	4301967	**1.599,-**	4301973	**1.649,-**	4301978	**1.649,-**	4301985	**1.649,-**	4301991	**1.649,-**

** Bitte achten Sie auf genügend seitlichen Rückfahrraum für das Torblatt.*

Elektrisches Schiebetor „Lektor“***

Stahl, Öffnungsbreiten von 2 m bis 6 m, stabile Pfosten 120 x 120 mm, Höhen 1 m bis 2 m, Füllung Vierkantstab oder Doppelstab-Gittermatte, Tor entspricht der EN 13241-1, in verschiedenen RAL-Farben erhältlich, kompatibel mit allen gängigen Smart-Home-Systemen, Lieferumfang: Lichtschranke, Sicherheitsdruckleiste, Kraftbegrenzung, Handsender, EG-Erklärung, Betriebs- und Aufbauanleitung, Prüfbuch.
Das Tor wird vollständig aufgebaut angeliefert.



Produktvorteile

- *Sehr einfache Montage*
- *Vollautomatisch, sicher und komfortabel*
- *Kompatibel mit allen gängigen Smart-Home-Systemen*
- *Zusätzliche aktive Sicherheitsleiste am Führungspfosten innen*

Elektrisches Schiebetor „Lektor“, DSM 6/5/6



Elektrisches Schiebetor „Lektor“, Vkt-Stab 20 x 20 mm

Elektrisches Schiebetor „Lektor“, anthrazit, Vkt-Stab 20 x 20 mm

Höhe	100 cm		120 cm		140 cm		160 cm		180 cm		200 cm	
Pfostenlichte/ Gesamtbreite	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
200/280 cm *	4301663	**5.649,-**	4301673	**5.799,-**	4301674	**5.949,-**	4301675	**6.099,-**	4301676	**6.299,-**	4301677	**6.399,-**
300/419 cm *	4301678	**6.099,-**	4301679	**6.249,-**	4301680	**6.549,-**	4301681	**6.729,-**	4301683	**6.978,-**	4301684	**7.049,-**
400/546 cm *	4301685	**6.599,-**	4301686	**6.729,-**	4301687	**7.049,-**	4301688	**7.199,-**	4301689	**7.499,-**	4301690	**7.649,-**
500/679 cm *	4301692	**7.349,-**	4301697	**7.649,-**	4301699	**7.799,-**	4301701	**8.199,-**	4301702	**8.279,-**	4301703	**8.599,-**
600/820 cm *	4301705	**7.799,-**	4301706	**8.199,-**	4301707	**8.299,-**	4301708	**8.599,-**	4301709	**8.899,-**	4301710	**9.199,-**

Elektrisches Schiebetor „Lektor“, anthrazit, DSM 6/5/6

200/280 cm *	4301711	**5.749,-**	4301712	**5.879,-**	4301713	**5.999,-**	4301714	**6.199,-**	4301716	**6.349,-**	4301717	**6.499,-**
300/419 cm *	4301718	**6.199,-**	4301719	**6.349,-**	4301720	**6.649,-**	4301721	**6.799,-**	4301722	**6.949,-**	4301723	**7.149,-**
400/546 cm *	4301724	**6.649,-**	4301725	**6.799,-**	4301727	**7.149,-**	4301728	**7.249,-**	4301729	**5.799,-**	4301730	**7.749,-**
500/679 cm *	4301731	**7.449,-**	4301732	**7.749,-**	4301733	**7.899,-**	4301734	**8.199,-**	4301735	**8.349,-**	4301736	**8.649,-**
600/820 cm *	4301738	**7.899,-**	4301739	**8.199,-**	4301740	**8.349,-**	4301741	**8.649,-**	4301742	**8.999,-**	4301743	**9.299,-**

** Bitte achten Sie auf genügend seitlichen Rückfahrraum für das Torblatt.*

Zubehör

Warnblinkleuchte Art.-Nr. 4301664 **249,99**	**Unterputz-Schlüsselschalter** Art.-Nr. 4301667 **229,99**	**Bluetooth-Schalter** Art.-Nr. 4301669 **449,99**
Handsender Standard Art.-Nr. 4301665 **74,99**	**Zaunanschluss** Art.-Nr. 4302007 **149,99**	**Code-Tastatur** Art.-Nr. 4301670 **529,-**
Handsender Design Art.-Nr. 4301666 **149,99**	**Sicherheitsleiste** Art.-Nr. 4301668 **349,99**	**Befestigungslaschen-Set** Art.-Nr. 4301672 **59,99**

***Alle Tore auch in den Höhen 1,00 m, 1,20 m, 1,40 m 1,80 m, 2,00 m auf Anfrage erhältlich. Abholpreise, Lieferzeit ca. 3 Wochen. Sonderfarben ca. 5 Wochen.*
Lieferung gegen Aufpreis bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.
****Alle Tore auch in den Höhen 1,00 m, 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m, 2,00 m auf Anfrage erhältlich. Abholpreise, Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen.*
Lieferung gegen Aufpreis bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.

Profi-Bestell-Service *

deutsche zauntechnik® INNOVATIV SICHERN



„MICHL“



Zaunpakete „MICHL“

Stabstärke 5/4 mm, moosgrün (RAL 6005) und anthrazit (RAL 7016), Höhe 805 mm, 1.005 mm oder 1.205 mm, passende einflügelige Gartentore erhältlich.

Die passende Länge

Verfügbare Wunschlängen:
4 m · 6 m · 8 m · 10 m
12 m · 14 m · 16 m · 18 m
20 m · 22 m · 24 m · 26 m
28 m · 30 m
Längen kombinierbar

passendes Gartentor, Eckpfosten sowie ein zusätzliches Zubehörpaket gegen Mehrpreis bestellbar

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG

Für alle Artikel auf dieser Seite gilt:
Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW



„Vario Compact“ 2-flügelig *1



„Vario Compact“ 1-flügelig

Drehflügeltor „Vario Compact“

Farben: Zink, Anthrazit und Moosgrün (pulverbeschichtet)

***Einflügelig**, stabiles und leichtgängiges Tor mit hochwertigem Abschluss durch den 80-mm-Quadratrohrpfosten, Öffnungswinkel 90° bis 180° frei wählbar, Öffnung in allen DIN-Richtungen einstellbar, Torhöhen von 800 mm bis 2.000 mm*

***Zweiflügelig**, Öffnungsrichtung nach DIN links und rechts je nach Pfostenmontage, Öffnungswinkel 90° bis 180° frei wählbar, Torhöhen von 800 mm bis 2.000 mm, Breite 2.000 mm bis 3.560 mm*

***Komplettpaket** mit Doppelstabfüllung von 6/5/6 mm, 40/40-mm-Rahmen, zugehörige 80/80-mm-Torpfosten kannst du das für dich passende Tor auswählen.*



Polyline, anthrazit



A1-Blickdicht, anthrazit

Sichtschutz-Rolle „A1 – Blickdicht“
preiswerter Sichtschutz für bereits bestehende Einzel- und Doppelstabgitterzäune, nach dem Einflechten werden die Streifen mit Klemmschienen fixiert, weißaluminium, moosgrün und anthrazitgrau, 35 m Rollen, 19 cm hoch, passt zu fast allen Stahlgitterzäunen mit einer Maschenhöhe von ca. 200 mm, PVC-beschichtetes Polypropylen-Gewebe, sehr reißfest, UV-stabil, farb- und witterungsbeständig, leichte Verarbeitung und Reinigung



Polyline 26-m-Rolle


Sichtschutz-Rolle „PP polyline“
wird in Doppelstabgittermatten eingeflochten, nutzt die Polypropylen-Materialeigenschaft (PP), 26 m Rolle, Höhe von 19 cm, passt zu fast allen Doppelstabgitterzäune mit einer Maschenhöhe von ca. 20 cm, UV-stabil, farb- und witterungsbeständig, formstabil durch 1,1 mm Materialstärke, hochwertige Polypropylen-Zusammensetzung, beidseitige Narbung und Mattierung

Klemmschienen im Lieferumfang enthalten



A1-Blickdicht 35-m-Rolle

Bezeichnung	Höhe	Art.-Nr. anthrazit	Art.-Nr. moosgrün	€/Stück
Zaunpaket MICHL 10-m-Set inkl. Pfosten	80 cm	4301361	4301346	**269.99**
	100 cm	4301392	4301377	**299.99**
	120 cm	4301423	4301408	**329.99**
Zaunpaket MICHL 20-m-Set inkl. Pfosten	80 cm	4301367	4301351	**489.99**
	100 cm	4301398	4301382	**539,-**
	120 cm	4301428	4301413	**619,-**
Zaunpaket MICHL 30-m-Set inkl. Pfosten	80 cm	4301372	4301357	**709,-**
	100 cm	4301403	4301388	**789,-**
	120 cm	4301435	4301419	**899,-**
Torpaket MICHL Lichte Weite 960 mm inkl. Pfosten und Zubehör	80 cm	4301439	4301436	**219.99**
	100 cm	4301441	4301437	**239.99**
	120 cm	4301442	4301438	**249.99**
Eckpfosten 60 x 60 mm (BxT) 50 cm Bodeneinstand	80 cm	4301448	4301445	**36.99**
	100 cm	4301449	4301446	**40.99**
	120 cm	4301450	4301447	**44.99**




„PICO“



„VALENCIA“



„TURIN“



„RIMINI“

Bezeichnung	Breite	Höhe**	Art.-Nr. Zink	€/Stück	Art.-Nr. Anthrazit	Art.-Nr. Moosgrün	€/Stück
Toranlage Vario Compact 1-flügelig inkl. Torpfosten und Zubehör	100 cm	100 cm	4302015	**349.99**	4302021	4302018	**369.99**
		120 cm	4302016	**359.99**	4302022	4302019	**379.99**
		180 cm	4302017	**499.99**	4302024	4302020	**529,-**
Toranlage Vario Compact 2-flügelig* inkl. Torpfosten und Zubehör	300 cm	100 cm	4302025	**519,-**	4302038	4302031	**569,-**
		120 cm	4302026	**549,-**	4302039	4302032	**599,-**
		180 cm	4302027	**729,-**	4302040	4302033	**799,-**
	356 cm	100 cm	4302028	**619,-**	4302041	4302035	**669,-**
		120 cm	4302029	**639,-**	4302042	4302036	**699,-**
		180 cm	4302030	**759,-**	4302043	4302037	**849,-**

** Optional mit elektrischem Antrieb; Torzubehör beinhaltet Bodenriegel*
*** Weitere Höhen auf Anfrage verfügbar*





Anschlag 90-180°

Vorteile:
- *Öffnungsrichtung bauseits frei wählbar; alle DIN-Richtungen*
- *Elektrische Antriebe optional verfügbar*
- *Zweidimensionale Einstellbarkeit des Torflügels (Breite und Tiefe)*
- *Korrosionsschutz: feuerverzinkt*
- *Umlaufender Quadratrohrrahmen*

Zubehör: *Montagezubehör, Einsteckschloss, Schließzylinder, Metalldrückergarnitur und Montageanleitung*

Bezeichnung	Auzahl Rollen	Art.-Nr. Anthrazit	Art.-Nr. Moosgrün	Art.-Nr. Silber	€/Stück
A1-Blickdicht	1 x 35 m	4302046	4302044	4302047	**44.99**
	2 x 35 m	4302049	4302048	4302050	**79.99**
	3 x 35 m	4302052	4302051	4302053	**114.99**
PP Polyline	1 x 26 m	4302054	4302055	4302057	**54.99**
	2 x 26 m	4302058	4302059	4302060	**99.99**
	3 x 26 m	4302061	4302062	4302063	**139.99**



A1-Blickdicht, anthrazit

**Aussuchen und ankreuzen – mit dem Profi-Bestell-Service.*
Einfach den Fragebogen auf Seite 202 ausfüllen.



Profi-Bestell-Service

Viele Fragen, eine Antwort – unsere Profis helfen kompetent und fachgerecht und erstellen innerhalb kürzester Zeit ein kostenloses Angebot. Einfach ausfüllen und im toom Baumarkt deiner Wahl abgeben.

Tel. 0800-1004815
Fax 0221-149976296
E-Mail pbs.toom@rewe-group.com

Kostenlose Fachberatung:
Beratung. Angebotserstellung. Lieferung.

toom.de/pbs

Anfragebogen Stabmattenzäune

Zaunpakete Komplett

Modell	Höhe	Länge	Torpaket	Eckpfosten	Farbe
Valencia	☐ 80 cm ☐ 100 cm	☐ 4 m ☐ 6 m ☐ 8 m ☐ 10 m ☐ 12 m ☐ 14 m ☐ 16 m ☐ 18 m ☐ 20 m ☐ 22 m ☐ 24 m ☐ 26 m ☐ 28 m ☐ 30 m	☐ ja Menge _____ (passend zum Zaunmodell)	☐ ja Menge _____ (passend zum Zaunmodell)	☐ anthrazit ☐ moosgrün (nicht bei VALENCIA, TURIN, RIMINI, PISA oder MODENA)
Turin	☐ 81 cm ☐ 101 cm				
Rimini	☐ 91 cm ☐ 111 cm				

Individualanfragen

Zaun: Zaunlänge: _____ m ☐ leichte Ausführung 6/5/6 mm
Zaunhöhe: _____ cm ☐ schwere Ausführung 8/6/8 mm

Pfosten: ☐ zum Einbetonieren ☐ zum Aufschrauben

Tor: Torhöhe: _____ cm ☐ einflüglig ☐ mit elektrischem Torantrieb
Torbreite: _____ cm ☐ zweiflüglig

Farbe: ☐ verzinkt ☐ grün ☐ anthrazit ☐ Sonderfarbe RAL

Skizze:

Angaben zum Kunden

Name	
Straße	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Telefon	

Dein toom Baumarkt:


Datenschutzhinweise

- Verantwortlicher im Sinn des Datenschutzrechts ist die Betreibergesellschaft des Marktes. Gesellschaften von toom können die toom Baumarkt GmbH, Humboldtstraße 140 - 144, 51149 Köln, sowie Betreiber von toom Baumärkten in Form von Partner- oder Franchisemärkten sein.
- Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an: datenschutz@toombm.de.
- Ihre Daten werden für die Abwicklung der beauftragten Leistungen (bspw. Kundenanfrage/-angebot/-auftrag) und ggf. deren Rückabwicklung benötigt. Teilen Sie uns die Daten nicht mit, ist die Erbringung der Leistungen nicht möglich.
- Sie haben als betroffene Person Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit.
- Ausführliche Datenschutzhinweise findest du unter: www.toom.de/dsh/kundenauftrag.



Zaunkonfiguratoren für deinen WPC-, Kunststoff-, Holz- oder Stabmattenzaun.

Lass deiner Fantasie freien Lauf und plane deine Zaunanlage online mit unserem Zaunplaner. Zäune aus WPC, Kunststoff, Holz oder Metall lassen sich mit unseren Zaunplanern individuell zusammenstellen. Die fertigen Stücklisten des Wunschzaunes und des Zubehörs lassen sich dann einfach in den Planungsvorschlag übernehmen. Mach dir die Planung deines Zaunes einfach und plane ihn online. Schaue dir hierzu direkt die Aufbauanleitung an.



Handwerkerservice*

z.B. beim Aufbau

Du möchtest Gartenzäune montieren? Vom Angebot über die Ausführung bis zur Endabnahme erhalten Sie alles aus einer Hand – von Ihrem toom Handwerkskoordinator.

- *Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand*
- *Festpreisgarantie, für große Projekte beachte unsere Finanzierungsangebote*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung*



Alles zum Thema Zaunkonfigurator findest du unter

toom.de/zaunkonfigurator

*Dieser Service wird nicht in allen Märkten angeboten und gilt nur für im toom Baumarkt gekaufte Produkte.






Pfosten


Pfosten und Eckpfosten
Passend für Einstab- und Doppelstabmatten sowie für Deko-Matten, inkl. Halterungen und Montagematerial

Einstab- und Doppelstabmatten*

Oberfläche verzinkt, gereinigt, phosphatiert und anschließend pulverbeschichtet, grün RAL 6005 oder anthrazit RAL 7016



Einstabmatte:
Elemente mit 8-mm-Rahmendraht, horizontalen Drähten 6 mm, vertikalen Drähten 4 mm, Maschung 200 x 50 mm



Doppelstabmatte:
Elemente mit Doppeldrähten 6/5/6 mm, horizontalen Drähten 6 mm, vertikalen Drähten 5 mm, Maschung 200 x 50 mm

die passenden Pfosten findest du hier

Farben

- anthrazit, RAL 7016
- grün, RAL 6005
- verzinkt

Einstabmatte, Länge 200 cm

Maße H	grün	anthrazit	€/Stück
80 cm	4300865	4300814	**24,99**
100 cm	4300782	4300783	**24,99**
120 cm	4300809	4300815	**39,99**
140 cm	4300810	4300816	**49,99**
160 cm	4300811	4300817	**59,99**
180 cm	4300812	4300818	**64,99**

Doppelstabmatte, Länge 200 cm

Maße H	grün	anthrazit	€/Stück
83 cm	4300819	4300826	**29,99**
103 cm	4300820	4300827	**34,99**
123 cm	4300784	4300291	**34,99**
143 cm	4300822	4300828	**59,99**
163 cm	4300823	4300829	**79,99**
183 cm	4300825	4300830	**89,99**



Abdeckkappe

Abdeckkappe für Pfostenmontageplatte
Inhalt 10 Stück
***grün**, Art.-Nr. 4301163* **2,49**
***anthrazit**, Art.-Nr. 4301164* **2,49**



Mattenverbinder
zur Montage der Zaunmatten ohne Pfosten
***grün**, Art.-Nr. 4300831* **3,99**
***anthrazit**, Art.-Nr. 4300832* **3,99**

Eck-Mattenverbinder
***grün**, Art.-Nr. 4300833* **4,49**
***anthrazit**, Art.-Nr. 4300834* **4,49**

Doppelstabmatte, verzinkt Länge 200

Maße H	verzinkt	€/Stück
83 cm	4301112	**49,99**
103 cm	4301113	**59,99**
123 cm	4301114	**69,99**
143 cm	4301115	**79,99**
163 cm	4301116	**94,99**
183 cm	4301117	**104,99**

Pfosten verzinkt 60 x 40 cm, Stärke 1,25 mm

Maße H	verzinkt	€/Stück
140 cm	4301303	**24,99**
160 cm	4301272	**29,99**
180 cm	4301273	**34,99**
200 cm	4301274	**39,99**
220 cm	4301276	**44,99**
240 cm	4301277	**49,99**

Reparaturtipp

Reparatur-Lackset, 3-tlg.
bestehend aus Zinkspray 150 ml, Spraylack 150 ml, und Ausbesserungslack 12 ml
***grün**, RAL 6005, Art.-Nr. 4301159* **24,99**
***anthrazit**, RAL 7016, Art.-Nr. 4301160* **24,99**



Zubehör



Sichtschutzstreifen

Bodenplattenpfosten 40 x 40 cm Stärke 1,25 mm, Vierkantpfosten passend für Bodenplatte

Maße H	grün	anthrazit	€/Stück
80 cm	4301135	4301144	**10.99**
100 cm	4301136	4301145	**12.99**
120 cm	4301137	4301146	**14.99**
140 cm	4301138	4301140	**16.99**
160 cm	4301141	4301200	**17.99**
180 cm	4301142	831001	**19.99**
200 cm	4301143	4301147	**22.99**
220 cm	4301139	4301148	**24.99**

Sichtschutzstreifen – für Doppelstabmatten und Einstabmatten mit 20 cm Maschenhöhe *
250 x 19 cm (LxB), aufgerollt, aus PP, 1,1 mm stark, besonders robust, absolut wetterfest und UV-beständig, ideal als Sichtschutz, Wind- und Lärmschutz, nur auf passende Länge kürzen und ohne weiteres Werkzeug montieren, keine zusätzliche Befestigung erforderlich
***grün**, Art.-Nr. 4300807* **49.99**
***anthrazit**, Art.-Nr. 4300808* **49.99**


Bodenplatte 40 x 40 mm


Bodenplatte 60 x 40 mm

Bodenplatten
für Pfosten 40 x 40 mm
***grün**, Art.-Nr. 4300806* **7.99**
***anthrazit**, Art.-Nr. 4300805* **6.99**
für Pfosten 60 x 40 mm
***grün**, Art.-Nr. 4300874* **8.99**
***anthrazit**, Art.-Nr. 4300873* **8.99**
***verzinkt**, Art.-Nr. 4301278* **9.99**

Pfosten 40 x 40 mm zum Einbetonieren, Stärke 1,25 mm, vierkant

Maße H	grün	anthrazit	€/Stück
120 cm	4300836	4300841	**14.99**
150 cm	4300774	4300773	**14.99**
170 cm	4300776	4300775	**19.99**
200 cm	4300839	4300844	**23.99**
220 cm	4300840	4300845	**24.99**
240 cm	4301038	4301039	**27.99**

Eckpfosten 40 x 40 mm zum Einbetonieren, Stärke 1,25 mm, vierkant

Maße H	grün	anthrazit	€/Stück
120 cm	4300847	4300852	**16.99**
150 cm	4300778	4300777	**19.99**
170 cm	4300781	4300779	**24.99**
200 cm	4300850	4300855	**29.99**
220 cm	4300851	4300856	**34.99**
240 cm	4301036	4301037	**37.99**

Pfosten 60 x 40 mm zum Einbetonieren, Stärke 1,25 mm, vierkant

Maße H	grün	anthrazit	€/Stück
120 cm	4301131	4301130	**19.99**
160 cm	4300859	4300867	**19.99**
180 cm	4300860	4300767	**22.99**
200 cm	4300861	4300869	**24.99**
220 cm	4300862	4300870	**27.99**
240 cm	4300863	4300871	**27.99**



auch als Deko-Kreis erhältlich

Deko-Doppelstabmatten *

mit Zierelementen Karo oder Kreis, Elemente mit Doppeldrähten 6/5/6 mm, horizontalen Drähten 6 mm, vertikalen Drähten 5 mm, Oberfläche verzinkt, gereinigt, phosphatiert und anschließend pulverbeschichtet, Maschung 200 x 50 mm, grün, RAL 6005, oder anthrazit, RAL 7016

Bezeichnung	Maße H	grün Art.-Nr.	anthr. Art.-Nr.	€/Stück
Doppelstabmatte Karo Länge 200 cm	83 cm	4300973	4300985	**59.99**
	103 cm	4300974	4300980	**69.99**
	123 cm	4300975	4300981	**79.99**
Doppelstabmatte Kreis Länge 200 cm	83 cm	4300976	4300982	**59.99**
	103 cm	4300977	4300983	**69.99**
	123 cm	4300979	4300984	**79.99**


Doppelstabmatte Karo


Doppelstabmatte Kreis

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Teilweise 1-2 Wochen Lieferzeit, Abholpreise*

Gartentor*
doppelt verzinkt und pulverbeschichtet (grün, RAL 6005, und anthrazit, RAL 7016), robuster Vierkant-Rahmen 40 x 40 mm, Maschung 200 x 50 mm, inkl. Pfosten zum Einbetonieren, 3 x Anschlaglaschen je Pfosten für die Mattenbefestigung inkl. Montagezubehör, Auflaufschuh (Doppeltor), Einsteckschloss, Schließzylinder und Metall-Drückergarnitur



Gartentor, doppelflügelig



Gartentor, einflügelig



Gartentor, einflügelig



Gartentor, doppelflügelig

„EasyTOR“ *

aufstellen – einbetonieren – Tor einhängen – fertig
einfacher Aufbau durch die bereits ausgerichteten Pfosten und Querverstrebung, keine individuelle Ausrichtung der Pfosten nötig, durch das Einbetonieren der Querstrebe ist die Standfestigkeit des Tores zusätzlich erhöht, über dem Fundament können z. B. Pflastersteine verlegt werden

Farben

- anthrazit, RAL 7016
- grün, RAL 6005
- verzinkt



„EasyTOR“, grün

Bezeichnung	Maße H	grün, Art.-Nr.	authr., Art.-Nr.	€/Stück	verzinkt, Art.-Nr.	€/Stück
Gartentor, einflügelig Breite 100 cm Durchgangsbreite 94 cm	80 cm	4300875	4301634	**159.99**	–	–
	100 cm	4301639	4301636	**169.99**	4301260	**299.99**
	120 cm	4301637	4301635	**179.99**	4301261	**309.99**
	140 cm	4300878	4300887	**209.99**	4301262	**319.99**
	160 cm	4300881	4300888	**259.99**	4301263	**329.99**
	180 cm	4300882	4300889	**289.99**	4301264	**339.99**
	200 cm	4300883	4300891	**299.99**	4301265	**349.99**
Gartentor, doppelflügelig Breite 2 x 150 cm Durchgangsbreite 294 cm	80 cm	4300892	4300898	**329.99**	–	–
	100 cm	4301646	4301645	**359.99**	4301266	**499.99**
	120 cm	4301648	4301647	**399.99**	4301267	**549,-**
	140 cm	4300897	4300904	**439.99**	4301268	**599,-**
	160 cm	4300895	4300902	**459.99**	4301269	**649,-**
	180 cm	4301298	4301299	**879,-**	4301270	**849,-**
	200 cm	4300896	4300903	**519,-**	4301271	**799,-**
„EasyTOR“, einflügelig Breite 100 cm Durchgangsbreite 94 cm	100 cm	4301640	4301641	**199.99**	–	–
	120 cm	4301642	4301643	**219.99**	–	–



Flinke Lösung.

Gabionen
Eine Alternative zu festen Mauern aus Stein oder Beton.



Zaun-Set **
bestehend aus 2 verzinkten Doppelstabmatten 6/5/6, Maschung 250 x 50 mm, 2 Zaunpfosten 40 x 150 mm, mit beidseitigen Haltern für die Stirnseiten, Haltehaken

Bezeichnung	Maße - Zaun	Haken	Art.-Nr.	€/Stück
Set 1	2000 x 150 x 830 mm	10	4301105	**249.99**
Set 2	2000 x 150 x 1030 mm	14	4301106	**299.99**
Set 3	2000 x 150 x 1230 mm	16	4301107	**349.99**
Set 4	2000 x 150 x 1430 mm	18	4301108	**399.99**
Set 5	2000 x 150 x 1630 mm	20	4301109	**444.99**
Set 6	2000 x 150 x 1830 mm	22	4301111	**499.99**

Info

Zur Befüllung des Gabionenzauns Art.-Nr. 4301105 benötigst du 0,249 Kubikmeter Steine, dies entspricht ca. 420 kg.

Anwendungsgebiete:
Sicht-, Wind- und Lärmschutz, Böschungsbefestigung



Maschung mit Haken und Spiralen

Steinkorb-Set **
bestehend aus punktverschweißten Gittern, Drahtstärke ca. 3,8 mm, Aluminium, verzinkt, Maschung 50 x 50 mm, mit Haken und Spiralen

Bezeichnung	Maße	Haken	Art.-Nr.	€/Stück
quadratisch	300 x 300 x 300 mm	2	4301094	**19.99**
	400 x 400 x 400 mm	4	4301095	**34.99**
	500 x 500 x 500 mm	6	4301096	**49.99**
rechteckig	1000 x 600 x 400 mm	8	4301097	**74.99**
	1000 x 1000 x 400 mm	16	4301098	**109.99**
Säule	300 x 300 x 1500 mm	6	4301101	**54.99**
	300 x 300 x 2000 mm	8	4301102	**69.99**
	400 x 400 x 1500 mm	6	4301103	**74.99**
	400 x 400 x 2000 mm	8	4301104	**94.99**

Tipp

Zur Befüllung des Steinkorb-Sets Art.-Nr. 4301094 benötigst du 0,027 Kubikmeter Steine, dies entspricht einem Gewicht von ca. 43 kg.

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Teilweise 1 - 2 Wochen Lieferzeit, Abholpreise*
*** Artikel auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)*

Das „Fix-Clip Pro® “-System

Schweißgitter





Pfosten ohne Drahthalter zum Einbetonieren



Strebe



Fix-Clip Pro®



Fix-Clip Pro® Schweißgitterzaun




Schnellbau-Zaunsystem

Clipmontage ohne Werkzeug, für alle geschweißten Geflechte mit einem Drahtdurchmesser bis 2,5 mm geeignet, Clip auf dem Pfosten und auf der Strebe frei positionierbar, Montage in unterschiedlichen Geländeverläufen möglich, Pfosten zum Einbetonieren, Aufschrauben und für Einschlagbodenhülsen geeignet, hohe UV-Beständigkeit der Halter

Bezeichnung	Maße HxL	Art.-Nr.	€/Rolle
Schweißgitter, anthrazit pulverbeschichteter Stahl, Ø 2,2 mm, Maschenweite 100 x 50 mm	81 cm x 25 m*	4300047	**72.99**
	102 cm x 25 m*	4300048	**94.99**
	122 cm x 25 m*	4300049	**104.99**
Schweißgitter Jarditor, grün robuster Eisendraht, grüne Kunststoffummantelung, Ø 2,4 mm, Maschenweite 100 x 50 mm	80 cm x 25 m	4300320	**89.99**
	100 cm x 25 m	4300321*	**109.99**
	120 cm x 25 m	4300322	**134.99**







Pfosten



Strebe

Bezeichnung	Ø x Höhe	grün Art.-Nr.	€/Stück	authrazit Art.-Nr.	€/Stück
Pfosten ohne Drahthalter	3,4 x 125 cm	4310006	**9.99**	4310009*	**9.99**
	3,4 x 150 cm	4310007	**9.99**	4310011*	**9.99**
	3,4 x 175 cm	4310008*	**9.99**	4310012*	**10.99**

Bezeichnung	Ø x Höhe	grün Art.-Nr.	authrazit Art.-Nr.	€/Stück
Strebe	3,4 x 115 cm	4300032	4310013*	**10.99**
	3,4 x 150 cm	4300043	4310014*	**11.99**
	3,4 x 175 cm	4300054	4310015*	**13.99**



Spannkamm
zur Straffung von Schweißgittern
Kunststoff, schwarz,
Art.Nr. 4310017 **19.99**





Bezeichnung	Durchmesser	grün Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	€/Stück
Fix-Clip Pro 3 Stück, für Zaunpfosten	3,4 cm	4300042	4300045*	**2.99**
	6,0 cm	4300044	4300046*	**7.99**

Optimal gestützt



A Pfostenfuß *10 x 10 cm*
für Pfosten-Ø 3,4 cm, Art.-Nr. 4300770
für Pfosten-Ø 3,8 cm, Art.-Nr. 4301044 **7.99**

B Strebenplatte
für Pfosten-Ø 3,4 cm, 10 x 10 cm,
Art.-Nr. 4252963 **9.99**


C Einschlag-Bodenhülse*
verzinkt, Höhe 50 cm,
für Pfosten-Ø 3,4 cm, Art.-Nr. 4252920 **12.99**

verzinkt, Höhe 75 cm,
für Pfosten-Ø 3,8 cm, Art.-Nr. 4254360 **14.99**

D Einschlag-Werkzeug
für Einschlag-Bodenhülse,
Art.-Nr. 4252941 **8.99**

Zaunpfähle und Zubehör *

Bezeichnung	Maße HxL	anthrazit Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	€/ Stück
4-Eck-Geflecht PVC-ummantelt, Drahtstärke 2,8 mm, Maschenweite 6 cm	80 cm x 15 m	4301255	4303002	**34,99**
	100 cm x 15 m	4301249	4303013	**49,99**
	125 cm x 15 m	4301250	4303024	**54,99**
	150 cm x 15 m	4301251	4303035	**69,99**
	100 cm x 25 m	4301246	4303079	**69,99**
	125 cm x 25 m	4301247	4303080	**79,99**
	150 cm x 25 m	4301248	4303090	**99,99**
Wellengitter-Einzeltor kunststoffbeschichtet, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4 mm, inkl. verzinktem, auswechselbarem Rohrrahmenschloss (DIN links und rechts verwendbar) mit Profilzylinder und zwei Schlüsseln, Türdrücker, Anschlag, verstellbare Kloben, inkl. Kloben- und Anschlagpfosten	100 x 100 cm	4310995	4300593	**169,99**
Geflechtspannstab Ø 10 mm zum Fixieren des Geflechts am Tor-/Zaunpfosten, mit 2 Kappen aus Kunststoff an den Enden	85 cm	4310996	4307435	**4,99**
	105 cm	4310997	4307446	**6,49**
	130 cm	4310998	4307457	**7,99**
	155 cm	4311001	4307468	**8,49**
Pfosten mit Drahtspanner für Maschendrahtzäune, Pfostenstärke Ø 34 mm	115 cm	4311004	4300274	**8,99**
	150 cm	4311003	4300285	**8,99**
	175 cm	4311005	4300296	**10,99**
	200 cm	4311006	4300912	**11,99**
Strebe mit fest montierter Strebenkappe zinkphosphatiert, für Pfosten-Ø 34 mm	115 cm	4310013	4300032	**10,99**
	150 cm	4310014	4300043	**11,99**
	175 cm	4310015	4300054	**13,99**
	200 cm	4311007	4300065	**14,99**





Rohrschelle



4-Eck-Geflecht



Pfosten

Pfosten mit Draht-spannern

Erdanker



Zange



Spanndraht



Schelle für Streben



Schelle für Geflechtspannstab



Pfostenkappe



Drahtspanner



Wellengittertor, anthrazit



grün

Zubehör

Rohrschelle
geeignet für die Befestigung von Zaunpfosten an Mauern, L-Steinen etc.
für Ø 34 mm
anthrazit, Art.-Nr. 4311077
grün, Art.-Nr. 2800336 **2,99**
für Ø 38 mm
anthrazit, Art.-Nr. 4301691
grün, Art.-Nr. 2800347 **3,79**

Schelle für Geflecht-spannstäbe
für Ø 34 mm
anthrazit, Art.-Nr. 4311014
grün, Art.-Nr. 4307479 **4,99**
für Ø 38 mm
anthrazit, Art.-Nr. 4301694
grün, Art.-Nr. 4307480 **4,29**
für Ø 42 mm
grün, Art.-Nr. 4307490 **4,99**
für Ø 60 mm
anthrazit, Art.-Nr. 4311015
grün, Art.-Nr. 4307501 **7,49**

Schelle
für Befestigung von Streben
Ø 34 mm
anthrazit, Art.-Nr. 4311012
grün, Art.-Nr. 4300153 **2,49**
Ø 38 mm
anthrazit, Art.-Nr. 4301695
grün, Art.-Nr. 4300164 **3,49**
Ø 60 mm
anthrazit, Art.-Nr. 4311013
grün, Art.-Nr. 4300175 **4,49**

Pfostenkappe
Ø 34 mm
schwarz, Art.-Nr. 4311008
grün, Art.-Nr. 4300076 **0,99**
Ø 38 mm
schwarz, Art.-Nr. 4301696
grün, Art.-Nr. 4300087 **1,49**
Ø 60 mm
schwarz, Art.-Nr. 4311009
grün, Art.-Nr. 4300098 **1,99**

Strebenkappe
Kunststoff,
für Ø 34 mm Pfosten
Art.-Nr. 4311011 **2,49**
für Ø 38 mm Pfosten
schwarz, Art.Nr. 4301698
grün, Art.Nr. 4301700 **2,99**

Drahtspanner
verzinkt, Art.-Nr. 4300010
kunststoffbeschichtet, anthrazitmetallic, Art.-Nr. 4311002
grün, Art.-Nr. 4300021 **1,49**

Erdanker
zur Befestigung von Draht-geflecht dicht am Boden, Art.-Nr. 2800303 **1,99**

Zange
Art.-Nr. 4063851 **18,49**

Bindedraht 2 mm
50 m,
anthrazit, Art.-Nr. 4301252
grün, Art.-Nr. 4303167 **5,29**

Spanndraht 3,8 mm
55 m,
anthrazit,
Art.-Nr. 4301254 **9,99**
grün,
Art.-Nr. 4303145 **5,99**

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)*

DIY: Holzzäune aufbauen

Fest verankert.



Schritt 1 *Planung*

Du brauchst: *Pfostenanker, Pfosten, Zäune, Lichtblenden (geschlossen oder mit Gitter) und Elementhalter*


Nach Wunsch:
Tore, Pfostenaufsätze, Rankgitter

Schritt 2 *Pfosten setzen*

Auf den Pfosten kommt es an.
Ein gut ausgewählter und präzise gesetzter Pfosten ist von großer Bedeutung für ein schönes Gesamtbild und die dauerhafte Stabilität deiner Zaun- oder Sichtblendenanlage. Wir bieten dir ein großes Sortiment hochwertiger Metall- und verzugsarmer Holzpfosten.




Pfostenanker
Damit der Pfosten lange hält, sollte er keinen direkten Bodenkontakt haben. Zu diesem Zweck bieten wir dir verschiedene Metallanker.



Pfostenanker zum Einschlagen
Die schnellste Art, einen Pfosten zu setzen. Eine bewegliche Hülse erlaubt die nachträgliche Ausrichtung des Pfostens.



Pfostenanker zum Aufdübeln
Zur Befestigung auf Betonflächen oder Fundamenten. Die Pfostenlasche ist nur bedingt für längere Pfosten geeignet.



H-Pfostenanker zum Einbetonieren
Die stabilste Art der Pfostenmontage. Besonders bei großen Sichtblenden empfehlen wir das Einbetonieren eines H-Pfostenankers.


Schritt 3 *Zaunmontage*




Befestige den Pfosten am Pfostenanker. Hilfslatten erleichtern die exakte Montage der Pfosten und Pfostenanker.




Die genaue Längsausrichtung klappt mit einer Spannschnur.



Jedes Zaunelement wird mit Elementhaltern am Pfosten befestigt. Bohre an den Stellen vor, an denen die Elementhalter eingedreht werden.



Drehe die Elementhalter in die vorgebohrten Löcher ein.



Schraube nun das Zaunelement an den bereits montierten Elementhaltern an.



Zaun-Fundamentstein *

erleichtert den Aufbau von Zäunen und Sichtschutzelementen, indem er die Ausrichtung der Zaunpfosten vereinfacht, mit vier unterschiedlichen Aussparungen, für gängige Zaunpfosten geeignet (rund oder eckig), 12,9 kg,
Art.-Nr. 4300772 **6.29**





Aussparungsmaße:
6,2 x 4,2 cm (für Profilgröße 6,0 x 4,0 cm)
6,2 x 6,2 cm (für Profilgröße 6,0 x 6,0 cm o. Ø 6,0 cm)
Ø 4,2 cm (für Profilgröße Ø 4,0 cm)
Ø 3,6 cm (für Profilgröße Ø 3,4 cm)

Außenmaße: 19 x 19 x 25 cm (LxBxH)
Gewicht: 13 kg

Auch Pfostenträger in U-Form und sogar H-Anker (je nach Abmessung) können in Kombination mit dem Zaun-Fundamentstein verwendet werden, indem diese vorab in eine der Öffnungen einbetoniert werden. Anschließend können die Steine mit den Trägern eingemessen und ausgerichtet werden.

Weitere Einsatzmöglichkeiten

- *Wäschespinnen (Ø 6,0 cm)*
- *Fahnenmasten (Ø 6,0 cm)*
- *Sitzgruppen aus Stahl (Rechteckrohre 6,0 x 4,0 cm als Halterungen)*






** Nicht in allen Märkten erhältlich, teilweise Lieferzeit, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*


Glanz-Stücke




Pfostenkappen mit Kugel
Edelstahl, rostfrei
70 x 70 mm,
Art.-Nr. 1730300 **8.49**
90 x 90 mm,
Art.-Nr. 1730302 **9.49**



Pfostenkappen Pyramide
Edelstahl, rostfrei
70 x 70 mm,
Art.-Nr. 1730296 **4.49**
90 x 90 mm,
Art.-Nr. 1730298 **5.49**



Pfostenträger
zum Aufschrauben, feuerverzinkt
71 x 71 x 150 mm,
Art.-Nr. 1730197 **6.99**
91 x 91 x 150 mm,
Art.-Nr. 1730202 **7.99**



U-Pfostenträger
zum Aufschrauben, feuerverzinkt
71 x 50 x 60 x 200 x 200 x 4 mm,
Art.-Nr. 1730176 **7.49**
91 x 50 x 60 x 200 x 200 x 4 mm,
Art.-Nr. 1730166 **4.49**



Pfostenträger M-Form
feuerverzinkt,
Sicke 71 mm, 71 x 150 x 60 x 4 mm,
Art.-Nr. 1720082 **7.49**
Sicke 91 mm, 91 x 150 x 60 x 4 mm,
Art.-Nr. 1720086 **8.49**



Ruck-Zuck-Beton *
z. B. zum Setzen von H-Ankern, Pfosten, Pflanzsteinen etc., ohne Anmischen, schnell erhärtend,
25 kg, Art.-Nr. 3050553



L-Beschlag
gelb-verzinkt,
40 x 30 x 30 x 2 x 42 x 8 mm,
Art.-Nr. 1730311 **1.49**
65 x 30 x 28 x 2 x 45 x 8 mm,
Art.-Nr. 1730316 **1.99**
Edelstahl,
40 x 30 x 30 x 2 x 42 x 8 mm,
Art.-Nr. 1730313 **2.99**



Flechtzaunhalter
mit Langloch, verzinkt,
40 x 30 x 30 x 2 x 42 x 8 mm,
Art.-Nr. 1730315 **0.99**



Pfostenträger L-Form
feuerverzinkt,
80 x 60 x 100 x 200 x 4 mm,
Ø16 mm,
Art.-Nr. 1730109 **5.99**



Pfostenträger mit Steindolle
feuerverzinkt, 40 x 5 mm,
71 x 50 x 200 x 200 x 5mm,
Art.-Nr. 1730173 **8.99**
91 x 50 x 200 x 200 x 5 mm,
Art.-Nr. 1730161 **11.99**



Pfostenträger U-Form
feuerverzinkt, Ø16 mm,
71 x 60 x 100 x 200 x 4 mm,
Art.-Nr. 1730120 **5.99**
91 x 60 x 100 x 200 x 4 mm,
Art.-Nr. 1730129 **6.99**



Pfostenträger U-Form
feuerverzinkt, verstellbar
65-150 mm / Ø16 mm,
Art.-Nr. 1730170 **11.99**
80-150 mm,
Art.-Nr. 1730194 **24.99**
91-146 mm (S) / bis 65 mm (H),
Art.-Nr. 1710239 **25.99**



H-Pfostenträger
feuerverzinkt
71 x 60 x 600 x 5 mm,
Art.-Nr. 8440007 **11.99**
91 x 60 x 600 x 5 mm,
Art.-Nr. 1730187 **15.99**



Eindrehhülsen
feuerverzinkt
71 x 71 x 650 mm,
Art.-Nr. 1730225 **17.99**
91 x 91 x 650 mm,
Art.-Nr. 1730228 **18.99**



Einschlagbodenhülse
Bohrungen Ø 10,5 mm,
feuerverzinkt
70 x 70 x 750 mm,
Art.-Nr. 4314420 **2.99**
70 x 70 x 900 mm,
Art.-Nr. 4306082 **3.49**
90 x 90 x 750 mm,
Art.-Nr. 4314431 **3.99**
90 x 90 x 900 mm,
Art.-Nr. 4306071 **4.29**



Einschlagwerkzeug
verwendbar für Bodenhülsen der Maße 71, 91 oder 101 mm,
Material: Kunststoff,
Art.-Nr. 8864625 **16.99**

* Den aktuellen Preis erfrage bitte in deinem toom Baumarkt



Aufbauservice

z.B. Zaunmontage (Doppelstabmatte)

- *Wir montieren fachgerecht auf Montagefähigem Untergrund bis 1,60 m Höhe*
- *Doppelstabmattenfelder an Quadratstäben ausrichten und mittels Pfostenklammern und Edelstahlschrauben montieren*
- *Die Mattenlänge wird der Örtlichkeit angepasst.*
- *Schnittstellen werden mit Kaltzink und einer umweltfreundlichen Farbe behandelt*
- *Besenreine Endreinigung*
- *Entsorgung der Verpackungsmaterialien*

Voraussetzungen:


- *Montagefähiger Untergrund*
- *Bauseits sichergestellte befahrbare Zufahrt für die Anlieferung per LKW*
- *Eventuell erforderliche Baugenehmigung*

Optional (gegen Aufpreis):

- *Herstellung von Bodenplatte/Fundament*
- *Alten Zaun mit Pfosten demontieren, abtransportieren und fachgerecht entsorgen*
- *Fundamentlöcher für Quadratstäbe des Doppelstabmattenzaunes einmessen und mittels Erdbohrer ca. 80 cm tief herstellen. Unbelasteter Boden vorausgesetzt.*

lfm ab 89,99

Du kannst den Aufbau auch unseren Handwerkerservice machen lassen – pünktlich und fachgerecht zum Festpreis!



Handwerkerservice*

z. B. beim Aufbau

Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen? Der toom Handwerkerservice übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen.

- *Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand*
- *Festpreisgarantie, für große Projekte beachte unsere Finanzierungsangebote*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung*







Sprich einfach den Handwerkskoordinator in deinem toom Baumarkt an oder nutze unsere Online-Terminvereinbarung unter

toom.de/hws

*Dieser Service wird nicht in allen Märkten angeboten und gilt nur für im toom Baumarkt gekaufte Produkte. Preise bilden nur die Dienstleistung ab und beinhalten keine Verbrauchsmaterialien.



Erlebe dein grünes Wunder!

Wer sagt, dass du deinen blühenden Lieblingen nicht ein wenig Starthilfe geben kannst? Ein Gewächshaus – egal ob als große Variante oder in der kleineren Anlehn-Version – kann ganz entscheidend dazu beitragen, dass sich deine Pflanzen schneller entwickeln und du sie so früher in die raue Gartenwelt entlassen kannst.

Gewächshäuser & Anzucht

Alu-Spitzdachhäuser 216
Alu-Pultdachhäuser 240
Alu-Pavillons 244
Alu-Anlehngewächshäuser 245
Zubehör 248
Bewässern / Heizen 252
Gartengeräte 255
Foliengewächshäuser 256
Square Foot Gardening 258
Hochbeete / Komposter 260
Nachhaltigkeit 266, 280 - 281
Anzucht 268
Bio-Anbau 273
Erden / Dünger 278
Vertical Gardening 282
Bienenfreund 283
Rasenpflege 284





Dein eigenes Gewächshaus Schritt für Schritt!

Viele Hobbygärtner träumen von einem Gewächshaus im eigenen Garten, in dem sie bereits im Frühjahr wärmeliebende Pflanzen vorziehen können. Doch worauf solltest du achten?

Wichtige Schritte

Behördengänge vorab
Unbedingt behördliche Auflagen für den Bau des Häuschens mit der zuständigen Baubehörde klären, um unangenehmen Überraschungen vorzubeugen.

Welchen Zweck hat das Gewächshaus?
Wird es nur im Sommer genutzt, braucht es keine Isolierung. Im Winter ist eine Isolierung und ggf. eine Gewächshausheizung unabdingbar.

Welcher Standort eignet sich?
Bei einem freistehenden Gewächshaus ist eine Ost-West-Ausrichtung empfehlenswert. Häuschen, die an eine Wand oder in eine Nische gebaut werden, sollten im Idealfall an der Südseite ausgerichtet werden. Schatten ist zu meiden.

Die richtige Größe
3 bis 8 m^2 sind optimal für Hobbygärtner, die ihr Gewächshaus nur zum Vorziehen nutzen möchten. Wenn du regelmäßig frisches Gemüse ernten möchtest, solltest du eher mit einer Grundfläche von etwa 8 bis 12 m^2 rechnen. Eine Firsthöhe von etwa 2 m gilt als Richtwert.

Fundament nicht vergessen
Je nach Größe des Gewächshauses benötigst du ein betoniertes Fundament. Das Streifenfundament sollte etwa 80 Zentimeter tief sein und zusätzlich mit Styrodurplatten isoliert werden.

Für bestes Klima
Dein Gewächshaus sollte über ausreichende Möglichkeiten zur Belüftung verfügen. Als Faustregel gilt, dass sich mindestens 10 % der Außenfläche öffnen lassen sollten.

Eine Anleitung zum Anlegen eines Fundaments findest du unter

toom.de/fundament-anlegen

Welches Material ist passend?

Sicherheitsglas (ESG)

- Licht wird kaum gefiltert, maximale Sonneneinstrahlung
- Ungetrübte Sicht, da ESG klar ist
- Schwerer als Hohlkammerplatten, höheres Gewicht sorgt für höhere Stabilität des Hauses
- Benötigt ggf. zusätzliche Schattierhilfen

Hohlkammerplatten (HKP)

- Stärkere Isolierung als ESG, wärmt sich im Sommer langsamer auf, kühlt im Winter langsamer aus
- Je dicker die HKP, desto besser die Isolierung
- Gewächshaus zum Überwintern braucht mind. 10 mm starke HKPs



Kombiverglasung

- Kombination aus HKP auf dem Dach und ESG an den Seiten
- Dadurch Schutz vor Brennglaseffekt und Nutzung von Vormittags- und Nachmittagssonne
- Ungetrübte Sicht aus dem/ins Gewächshaus

Folie

- Erfordert keine größeren Handwerkerkenntnisse
- Niedrigere Kosten
- Nicht standortgebunden, kann schnell und einfach umgesetzt werden
- Geringere Stabilität





„Beste Freunde", die zusammen gepflanzt werden können:


Pflanze	Bei-/Unterpflanzung von	Wirkung
Basilikum	Tomaten, Gurken, Kohl	gegen Mehltau und weiße Fliegen
Dill	Möhren, Rote Beete, Kohl	fördert Keimfähigkeit der Möhren, Duftstoffe halten Schädlinge ab
Knoblauch	Erdbeeren, Rosen	bakterizide und fungizide Wirkung
Lavendel	Rosen	gegen Ameisen und bedingt gegen Läuse
Pfefferminze	Wein	gegen Mehltau
Ringelblume	Kartoffeln	gegen Nematoden und Drahtwürmer
Rosmarin	Kohl, Möhren	gegen Kohlweißling und Möhrenfliege



Gewächshaus-Set „Michelle“[1]

korrosions- und witterungsbeständige Aluminiumprofile, UV-stabilisiertes Polycarbonat, inkl. Dachfenster und 2 Regenrinnen, Verglasung mit Hohlkammerplatten (HKP) für weiches Licht und mit soliden Isoliereigenschaften, Schiebetür ca. 62 x 163 cm (BxH), Befestigung durch Federklammern

Perfektes Einstiegsmodell




Set inkl. Stahl-Fundamentrahmen






Gewächshaus-Set „PC Greenhouse“[2]

Einstiegsmodell mit großer Anbaufläche, 2 Größen von ca. 6,2 bis 7,5 m², eloxierte Aluminiumprofile für dauerhaften Schutz vor Korrosion, inkl. Stahl-Fundamentrahmen (H 12,5 cm), Dachfenster, Regenrinnen und Öse für Vorhängeschloss, Verglasung mit Hohlkammerplatten (HKP, 4 mm) für weiches Licht und mit soliden Isoliereigenschaften



Set inkl. Stahl-Fundamentrahmen

Bezeichnung	Verglasung	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück
„Michelle“ mit 1 Dachfenster, Sockelmaße ca. 1,90 x 1,90 m (BxT), Grundfläche ca. 3,6 m²		HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 11 cm (H)	4321515	**269.99**
Greenhouse „PC 6200“ mit 2 Dachfenstern, Sockelmaße ca. 1,92 x 3,16 m (BxT), Grundfläche ca. 6,2 m², Firsthöhe ca. 2,12 m		HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4321286	**479.99**
Greenhouse „PC 7500“ mit 2 Dachfenstern, Sockelmaße ca. 1,92 x 3,79 m (BxT), Grundfläche ca. 7,5 m², Firsthöhe ca. 2,12 m		HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4321287	**579.-**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Nicht in allen Märkten verfügbar, teilweise auf Bestellung erhältlich, Abholpreis. Die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.
[2] Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.
[3] Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung [4] Auf Konstruktion und Rahmen Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen



Das eigene Gewächshaus

Unser Start-up.

Optionales Zubehör



abklappbares Alu-Wandregal
inkl. Befestigungsmaterial, schnelle Montage, Art.-Nr. 4321482



abklappbarer Alu-Tisch
inkl. Befestigungsmaterial, schnelle Montage, Art.-Nr. 4321581

Weitere Informationen findest du auf der Zubehörseite 248.

Gewächshaus-Set „Comet“ *

Die Eindeckung aus 4 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) sorgt für solide Isoliereigenschaften und Schutz vor dem Brennglaseffekt. Die HKP werden mittels einer neuartigen Kombination aus Einschub- und Klammertechnik befestigt. Optional ist ein Comfort-Set für eine komplett klammerfreie Verglasung erhältlich: Es besteht aus transparenten PC-Leisten, die die Federklammern vollständig ersetzen und die Windsicherung erhöhen.
Das Gewächshaus enthält serienmäßig eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm, 1 - 2 aufstellbare Dachfenster und eine Regenrinne.



„Comet 2500“



0 %-Finanzierung

Einfach und bequem finanzieren.
- *Ab einem Einkaufswert von 199 €*
- *Laufzeit wählbar zwischen 10 und 24 Monaten*
- *Ohne Anzahlung, ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen*

Alles zum Thema Finanzierung findest du unter

toom.de/finanzierung

0,00 % effektiver Jahreszins bei einer Vertragslaufzeit zwischen 10 und 24 Monaten. Ab einer Finanzierungssumme von 199 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.

Beste Kombination

Austausch der Federklammern durch Verglasungsleiste optional



Comfort-Set „Klammerfrei“
mit transparenten PC-Leisten, für eine komplett klammerfreie Verglasung,

für „Comet 2500“, Art.-Nr. 4322277	***19.99***
für „Comet 3800“, Art.-Nr. 4322278	***24.99***
für „Comet 5000“, Art.-Nr. 4322279	***29.99***
für „Comet 6200“, Art.-Nr. 4322280	***34.99***





Alu eloxiert

Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Art.-Nr.	€/Stück
„Comet 2500“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 2,5 m², Sockelmaße 1,92 x 1,30 m (BxT)	2,10 m, 1,37 m, 1,95 m, 1,31 m	HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4322177	**399.99**
„Comet 3800“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 3,8 m², Sockelmaße 1,92 x 1,92 m (BxT)	2,10 m, 1,37 m, 1,95 m, 1,95 m	HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4322178	**499.99**
„Comet 5000“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 5 m², Sockelmaße 1,92 x 2,54 m (BxT)	2,10 m, 1,37 m, 1,95 m, 2,57 m	HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4322179	**649,-**
„Comet 6200“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 6,2 m², Sockelmaße 1,92 x 3,17 m (BxT)	2,10 m, 1,37 m, 1,95 m, 3,21 m	HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4322180	**799,-**

Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
*** Auf Konstruktion und Rahmen *** Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen*

Vitavia

Aus Liebe zum Detail.



„Calypso 3000“, Alu eloxiert

Gewächshaus „Calypso“ *

Das Gewächshaus „Calypso“ hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür 61 x 161 cm (BxH) und Klinkerverglasung. Die Tür ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet. Die Hohlkammerplatten (HKP) bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) und sind mit Glasfederklammern befestigt. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Die Dachfenster sind serienmäßig enthalten. Je nach Modell ist „Calypso“ mit einem oder zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Dachfensterverglasung hat eine Stärke von 4 mm.

Ein nützliches Zubehör ist das Regenfallrohr, um kostbares Regenwasser aufzusammeln. Dieses und weiteres Zubehör findest du auch ab Seite 248.

Praktisches Zubehör zur Ausstattung deines Gewächshauses findest du unter

toom.de/gewaechshaus

automatische Dachlüftung



Spar dir Mühe und Stress beim Lüften: Mit stromlosen, automatischen Fensterhebern öffnet und schließt sich das Dachfenster im Gewächshaus temperaturabhängig. So ist für ausreichende Luftzirkulation gesorgt. Weitere Informationen findest du auf Seite 250.








„Calypso 3000“, smaragd pulverbeschichtet

Farben

- Alu eloxiert
- smaragd pulverbeschichtet

Bezeichnung	Verglasung	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	smaragd pulverbeschichtet Art.-Nr.	smaragd pulverbeschichtet €/Stück	anthrazit pulverbeschichtet Art.-Nr.	anthrazit pulverbeschichtet €/Stück
„Calypso 3000“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 3,0 m², Sockelmaße 1,92 x 1,54 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4323440	**299,99**	4320377	**399,99**	4322794	**539,-**
		HKP ca. 6 mm	4323462	**359,99**	4320378	**529,99**	4322795	**639,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)			4323572	**99,99**	4320238	**109,99**	4320389	**159,99**
„Calypso 4400“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 4,4 m², Sockelmaße 1,92 x 2,28 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4323693	**399,99**	4320379	**549,-**	4322796	**699,-**
		HKP ca. 6 mm	4323715	**499,99**	4320380	**649,-**	4322797	**799,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)			4323891	**119,99**	4320381	**139,99**	4320392	**169,99**
„Calypso 5800“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 5,8 m², Sockelmaße 1,92 x 3,02 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4323913	**579,99**	4320383	**699,-**	4322798	**799,-**
		HKP ca. 6 mm	4324034	**719,-**	4320241	**799,-**	4322799	**1.099,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)			4324617	**149,99**	4320242	**149,99**	4322800	**219,99**

Höhenmaße ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
*** Auf Konstruktion und Rahmen *** Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung*
Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

Vitavia

NEU

10 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

15 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE ***

abgeflachte Designprofile

Farben

Alu eloxiert

smaragd pulver-beschichtet

Set inkl. Stahl-Fundamentrahmen






„Triton 5000“, Alu eloxiert



„Triton 3800“, smaragd

Gewächshaus-Set „Triton“ *

Das Gewächshaus „Triton“ bietet Einsteigern und Erfahrenen unter den Hobbygärtnern eine solide Werkstätte mit ästhetischem Plus: Dank einer neuartigen Einschubtechnik werden Hohlkammerplatten wie Glasscheiben auf voller Länge im abgeflachten Profil eingefasst. Das macht das Gewächshaus nicht nur windstabil, sondern sieht auch elegant aus. Die Hohlkammerplatten (HKP) bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC). Die milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.
Die Dachfenster sind serienmäßig enthalten. Je nach Modell ist „Triton“ mit einem oder zwei Dachfenstern ausgestattet und garantiert eine gute Be- und Entlüftung. Die Tür kann wahlweise als praktische Schiebe- oder Schwingtür montiert werden. Sie hat die Maße 60 x 164 cm (BxH). Eine reichhaltige Auswahl an nützlichem Zubehör findest du auf den Seiten 248-253.

Bezeichnung	Verglasung	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	smaragd pulverbeschichtet Art.-Nr.	smaragd pulverbeschichtet €/Stück
„Triton 2500“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 2,6 m², Sockelmaße 1,90 x 1,29 m (BxT)		HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4321860	**399,99**	4320406	**439,99**
		HKP ca. 6 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4320400	**499,99**	4320407	**549,-**
„Triton 3800“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 3,8 m², Sockelmaße 1,90 x 1,90 m (BxT)		HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4320401	**499,99**	4320408	**549,-**
		HKP ca. 6 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4320402	**579,-**	4320409	**699,-**
		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4322646	**799,-**	4322650	**899,-**
„Triton 5000“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 5,0 m², Sockelmaße 1,90 x 2,54 m (BxT)		HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4320243	**549,-**	4320410	**629,-**
		HKP ca. 6 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4320244	**699,-**	4320411	**799,-**
		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4322647	**949,-**	4322651	**1.049,-**
„Triton 6200“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 6,2 m², Sockelmaße 1,90 x 3,15 m (BxT)		HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4320403	**699,-**	4320412	**799,-**
		HKP ca. 6 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4320245	**749,-**	4320247	**999,-**
		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4322649	**1.099,-**	4322652	**1.199,-**
„Triton 7500“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 7,5 m², Sockelmaße 1,90 x 3,77 m (BxT)		HKP ca. 4 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4320405	**729,-**	4321861	**899,-**
		HKP ca. 6 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4320246	**849,-**	4320414	**999,-**

Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen

Schnellbau-System

So schnell und einfach kann der Aufbau eines Gewächshauses sein …



Dank der Einschubtechnik sind die Platten leicht montierbar.





Die Einfassung der Scheiben auf ganzer Länge macht das „Triton“ windstabiler als andere Einstiegshäuser, deren Platten i. d. R. mit Federklammern befestigt werden.

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
***Auf Konstruktion und Rahmen ***Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen*

Vitavia

0,- EURO
KOSTENLOSE LIEFERUNG*

10 JAHRE
HERSTELLER-GARANTIE**

15 JAHRE
HERSTELLER-GARANTIE ***

„Meridian 1 8300“, smaragd pulverbeschichtet

Gewächshaus „Meridian 1“*

Das „Meridian“ bildet die perfekte Basis für ausgedehntes Hobbygärtnern im eigenen Gewächshaus. Höhe und Breite bieten Pflanzen viel Platz zum Wachsen und Gedeihen. Darüber hinaus besticht das „Meridian 1“ durch seine Lüftungsoptimierung: Die Kombination von Seiten- und Dachfenster sorgt für eine hervorragende Luftzirkulation.

Das Modell ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Alu, eloxiert, smaragd oder anthrazit, pulverbeschichtet.

Auch bei der Eindeckung gibt es mehrere Möglichkeiten: Schön und klassisch verglast mit ca. 3 mm starkem, kristallklarem Sicherheitsglas (ESG), erfreuen sich Gärtner am freien Blick ins eigene Grün. Je nach gewünschten Isoliereigenschaften eignen sich jedoch Hohlkammerplatten (HKP) in ca. 4 oder 6 mm Stärke besser. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm.

Neben den höheren Isoliereigenschaften bieten die HKP auch einen besseren Schutz gegen zu intensive Sonne: Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Bei der Eindeckung mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) sollte an sonnigen, heißen Tagen an Schattierhilfen gedacht werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Das von Vitavia verwendete Sicherheitsglas bricht im Gegensatz zum häufig in anderen Gewächshäusern verwendeten Blankglas nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

Im Profil verankert werden die Scheiben, ob aus Polycarbonat oder Sicherheitsglas, mit den bewährten Federklammern. Während die Hohlkammerplatten an einem Stück zwischen den Profilen befestigt werden, werden die Glasscheiben überlappend montiert (Klinkerverglasung).

Jedes Modell ist serienmäßig mit einem Seitenfenster, zwei Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.



„Meridian 1 8300“, Alu eloxiert






Farben

- Alu eloxiert
- smaragd pulverbeschichtet
- anthrazit pulverbeschichtet

Praktisches Zubehör zur Ausstattung deines Gewächshauses findest du unter

toom.de/gewaechshaus



Bezeichnung	Verglasung	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	smaragd pulverbeschichtet Art.-Nr.	smaragd pulverbeschichtet €/Stück	anthrazit pulverbeschichtet Art.-Nr.	anthrazit pulverbeschichtet €/Stück
„Meridian 1 6700“ mit 2 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 6,7 m², Sockelmaße 2,54 x 2,54 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4321978	**899,-**	4321980	**1.099,-**	4321979	**1.099,-**
		HKP ca. 6 mm	4321981	**1.199,-**	4321983	**1.299,-**	4321982	**1.299,-**
		ESG ca. 3 mm	4321974	**1.249,-**	4321976	**1.399,-**	4321975	**1.399,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321832	**179,99**	4321838	**189,99**	4321843	**199,99**
„Meridian 1 8300“ mit 2 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 8,3 m², Sockelmaße 2,54 x 3,17 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4321987	**999,-**	4321990	**1.199,-**	4321989	**1.199,-**
		HKP ca. 6 mm	4321991	**1.299,-**	4321993	**1.449,-**	4321992	**1.449,-**
		ESG ca. 3 mm	4321984	**1.399,-**	4321986	**1.599,-**	4321985	**1.599,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321833	**169,99**	4329435	**229,99**	4322195	**239,99**
„Meridian 1 9900“ mit 2 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 9,9 m², Sockelmaße 2,54 x 3,79 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4321997	**1.299,-**	4322000	**1.449,-**	4321998	**1.449,-**
		HKP ca. 6 mm	4322001	**1.399,-**	4322003	**1.699,-**	4322002	**1.699,-**
		ESG ca. 3 mm	4321994	**1.529,-**	4321996	**1.849,-**	4321995	**1.849,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321835	**219,99**	4321839	**239,99**	4322196	**264,99**
„Meridian 1 11500“ mit 2 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 11,5 m², Sockelmaße 2,54 x 4,41 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4321968	**1.299,-**	4321970	**1.499,-**	4321969	**1.499,-**
		HKP ca. 6 mm	4321971	**1.599,-**	4321973	**1.759,-**	4321972	**1.759,-**
		ESG ca. 3 mm	4321964	**1.699,-**	4321967	**1.999,-**	4321965	**1.999,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321836	**239,99**	4321837	**279,99**	4322198	**299,99**
Türerweiterung Set zur Erweiterung von Einzel - auf Doppelschiebetür, nur für Modelle mit HKP-Verglasung		Türerweiterung mit den Maßen 60 x 175 cm (BxH) ergibt eine Doppelschiebetür mit den Maßen 122 x 175 cm (BxH).	4323407	**89,99**	4321884	**99,99**	4322203	**129,99**

Höhenmaße ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
*** Auf Konstruktion und Rahmen *** Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen*

Vitavia

10 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

15 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE ***

Farben

- Alu eloxiert
- smaragd pulverbeschichtet
- anthrazit pulverbeschichtet

„Meridian 2 8300“, Alu eloxiert

Gewächshaus „Meridian 2“ *

Im „Meridian 2“ fühlen sich Pflanzen und fortgeschrittene Gewächshausgärtner schnell zu Hause. Wie beim „Meridian 1“ bieten Höhe und Breite im Vergleich zu den Einsteigermodellen mehr Platz zum Wachsen und Gedeihen. Die Kombination von Seiten- und Dachfenster lässt die Luft im Gewächshaus optimal zirkulieren.

Auch das „Meridian 2“ ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Alu, eloxiert, smaragd oder anthrazit, pulverbeschichtet.

Ob schön und klassisch verglast mit ca. 3 mm starkem, kristallklarem Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder zur besseren Isolierung mit 4 oder 6 mm starken Hohlkammerplatten: Die breite Doppelschiebetür und das Seitenfenster machen das „Meridian 2“ zu einem nahezu wohnlichen Ort. Dazu trägt nicht zuletzt auch das Seitenfenster bei.

Besonders einladend zeigt sich das „Meridian 2“ klassisch verglast mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG): Es gibt den Blick frei ins eigene Grün und verstärkt den wohnlichen Charakter des Hauses. Je nach gewünschten Isoliereigenschaften eignen sich jedoch Hohlkammerplatten (HKP) in ca. 4 oder 6 mm Stärke besser (Dachfenster immer ca. 4 mm). Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Neben den höheren Isoliereigenschaften bieten HKP auch einen besseren Schutz gegen zu intensive Sonne – bei der Eindeckung mit kristallklarem Einscheibensicherheitsglas (ESG) sollte an Schattierhilfen gedacht werden.

Im Gewächshausrahmen werden die Scheiben, ob aus Polycarbonat oder Sicherheitsglas, mit den bewährten Federklammern verankert. Während die Hohlkammerplatten an einem Stück zwischen den Profilen befestigt werden, wird das Glas überlappend montiert (Klinkerverglasung).

Jedes Modell ist serienmäßig mit einem Seitenfenster, zwei Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.



Alles zum Thema „Gemüse“ findest du online unter

toom.de/gemuese-anbauen

Vitavia







„Meridian 2 8300“, smaragd pulverbeschichtet

ANZUCHT PROFI



„Meridian 2 8300“, anthrazit pulverbeschichtet

Bezeichnung	Verglasung	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	smaragd pulverbeschichtet Art.-Nr.	smaragd pulverbeschichtet €/Stück	anthrazit pulverbeschichtet Art.-Nr.	anthrazit pulverbeschichtet €/Stück
„Meridian 2 6700“ mit 2 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 6,7 m², Sockelmaße 2,54 x 2,54 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322017	929.-	4322019	1.199.-	4322018	1.199.-
		HKP ca. 6 mm	4322020	1.159.-	4322023	1.399.-	4322022	1.399.-
		ESG ca. 3 mm	4322014	1.299.-	4322016	1.499.-	4322015	1.499.-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321832	179,99	4321838	189,99	4321843	199,99
„Meridian 2 8300“ mit 2 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 8,3 m², Sockelmaße 2,54 x 3,17 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322027	849.-	4322029	1.059.-	4322028	1.059.-
		HKP ca. 6 mm	4322030	1.049.-	4322033	1.319.-	4322031	1.319.-
		ESG ca. 3 mm	4322024	1.219.-	4322026	1.399.-	4322025	1.399.-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321833	169,99	4329435	229,99	4322195	239,99
„Meridian 2 9900“ mit 2 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 9,9 m², Sockelmaße 2,54 x 3,79 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322037	1.249.-	4322039	1.399.-	4322038	1.399.-
		HKP ca. 6 mm	4322040	1.499.-	4322042	1.799.-	4322041	1.799.-
		ESG ca. 3 mm	4322034	1.599.-	4322036	1.899.-	4322035	1.899.-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321835	219,99	4321839	239,99	4322196	264,99
„Meridian 2 11500“ mit 2 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 11,5 m², Sockelmaße 2,54 x 4,41 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322007	1.399.-	4322009	1.599.-	4322008	1.599.-
		HKP ca. 6 mm	4322011	1.699.-	4322013	1.999.-	4322012	1.999.-
		ESG ca. 3 mm	4322004	1.799.-	4322006	2.199.-	4322005	2.199.-
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321836	239,99	4321837	279,99	4322198	299,99

Höhenmaße ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
*** Auf Konstruktion und Rahmen *** Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen*

Vitavia

10 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

15 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE ***

„Jupiter 6700“, schwarz pulverbeschichtet

How to …

Verlängere die Erntezeit.





Im Gewächshaus kannst du fast das ganze Jahr leckeres Obst und Gemüse anpflanzen.

Wenn Regenperioden und niedrige Temperaturen mal wieder früh einsetzen, bietet das Gewächshaus den perfekten Schutz vor Wind, Wetter und Kälte. So haben Tomaten, Paprika & Co. die Chance, doch noch reif und schmackhaft zu werden. Auch Salat lässt sich im Gewächshaus problemlos bis in den Winter hinein anbauen und ernten.

Vitavia


„Jupiter 9900“, Alu eloxiert

Farben

- Alu eloxiert
- smaragd pulverbeschichtet
- schwarz pulverbeschichtet







Gewächshaus „Jupiter“ *

Der Gärtner selbst, aber v. a. seine hochwachsenden Pflanzen finden dank der 1,54 m hohen Seiten und dem 2,48 m hohen First des „Jupiter“ genug Platz für ihre Entfaltung. Das „Jupiter“ ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Alu eloxiert, smaragd oder schwarz pulverbeschichtet. Für fortgeschrittene Gewächshausgärtner.

Das „Jupiter“ ist voll verglast mit ca. 3 mm starkem, kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder aber mit Hohlkammerplatten (HKP) erhältlich. ESG lässt viel Licht in das Gewächshaus und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. Durch den freien Blick in das Gewächshaus fügt sich dieses „lautlos“ in seine Umgebung ein. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Sicherheitsglas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit im Vergleich zu Blankglas. Bessere Isoliereigenschaften besitzen Hohlkammerplatten, erhältlich in ca. 4 und 6 mm Stärke (Dachfenster immer mit ca. 4 mm). Sie bestehen aus UV-stabilisiertem, bruchsicherem Polycarbonat. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Das aufstellbare Seitenfenster sorgt in Kombination mit den zwei Dachfenstern für hervorragende Lüftungseigenschaften.

Im Rahmen werden die Glasscheiben sowie die Hohlkammerplatten mit der bewährten Glasfederklammer-Technik befestigt.

Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm. Jedes Modell ist serienmäßig mit einem Seitenfenster und zwei oder vier Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

			Alu eloxiert		smaragd pulverbeschichtet		schwarz pulverbeschichtet	
Bezeichnung	Verglasung	Ausführungen	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Jupiter 6700“ mit 2 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 6,7 m², Sockelmaße 2,54 x 2,54 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322079	**849,-**	4322067	**999,-**	4322055	**999,-**
		HKP ca. 6 mm	4322078	**1.019,-**	4322066	**1.209,-**	4322054	**1.209,-**
		ESG ca. 3 mm	4322077	**1.119,-**	4322065	**1.319,-**	4322053	**1.319,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321832	**179,99**	4321838	**189,99**	4322199	**199,99**
„Jupiter 8300“ mit 4 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 8,3 m², Sockelmaße 2,54 x 3,17 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322076	**1.199,-**	4322064	**1.399,-**	4322052	**1.399,-**
		HKP ca. 6 mm	4322075	**1.499,-**	4322063	**1.699,-**	4322051	**1.699,-**
		ESG ca. 3 mm	4322074	**1.599,-**	4322062	**1.799,-**	4322050	**1.799,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321833	**169,99**	4329435	**229,99**	4322200	**259,99**
„Jupiter 9900“ mit 4 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 9,9 m², Sockelmaße 2,54 x 3,79 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322073	**1.299,-**	4322061	**1.499,-**	4322049	**1.499,-**
		HKP ca. 6 mm	4322072	**1.699,-**	4322060	**1.899,-**	4322048	**1.899,-**
		ESG ca. 3 mm	4322071	**1.799,-**	4322059	**2.099,-**	4322047	**2.099,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321835	**219,99**	4321839	**239,99**	4322201	**269,99**
„Jupiter 11500“ mit 4 Dachfenstern und 1 Seitenfenster, Grundfläche ca. 11,5 m², Sockelmaße 2,54 x 4,41 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322070	**1.399,-**	4322058	**1.699,-**	4322046	**1.699,-**
		HKP ca. 6 mm	4322069	**1.799,-**	4322057	**2.099,-**	4322045	**2.099,-**
		ESG ca. 3 mm	4322068	**1.949,-**	4322056	**2.299,-**	4322044	**2.299,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321836	**239,99**	4321837	**279,99**	4322202	**299,99**

Höhenmaße ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
*** Auf Konstruktion und Rahmen *** Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen*

Vitavia

0,- EURO
KOSTENLOSE LIEFERUNG*

10 JAHRE
HERSTELLER-GARANTIE**

15 JAHRE
HERSTELLER-GARANTIE ***

Farben

- Alu eloxiert
- schwarz pulverbeschichtet

„Zeus Comfort 10000“, Alu eloxiert

Gewächshaus „Zeus Comfort“ *

So macht Gewächshausgärtnern auch den Profis unter den Hobbygärtnern Spaß: Hochwertige Bauteile und exklusive Ausstattung machen das Premiummodell „Zeus Comfort“ zum Liebling der Anspruchsvollen.


Die stabile Konstruktion überzeugt schon auf den ersten Blick: Die Doppelrahmenprofile erhalten ihre robuste Optik durch die von innen verschraubten Aluminiumleisten, die der Befestigung der großflächigen Glas- oder Polycarbonatscheiben in den Seiten dienen. Sie werden zwischen Gewächshausrahmen und verschraubter Aluminiumleiste auf voller Länge eingefasst. Das macht das Haus extrem windstabil. Dazu passend besteht der Bodenrahmen aus einem robusten Kastenprofil, das sich einfach mit einem Streifenfundament im Boden verankern lässt.

Neben der Stabilität von Grund auf bietet das „Zeus Comfort“ zahlreiche Features für das komfortable Gärtnern: zum Beispiel 1,88 m hohe Seiten, ein 2,5 m hohes Dach sowie eine breite Doppelflügeltür, ausgestattet mit einer Aluminium-Türklinke und Zylinderschloss. Das „Zeus Comfort“ ist in fünf Größen und in Alu eloxiert, sowie in Schwarz, pulverbeschichtet, erhältlich. Die Verglasung der Seitenwände kann wahlweise mit ca. 3 mm starkem, kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder mit UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) in den Stärken von ca. 10 oder 16 mm erfolgen. Das Dach ist immer mit HKP (mind. ca. 10 mm Stärke) eingedeckt, die mittels einer Einschubtechnik befestigt werden. Die Kombiverglasung verbessert die Isoliereigenschaft der Glasmodelle und schützt die Pflanzen vor zu intensiver Sonne. Für optimale Isoliereigenschaften, z. B. für das Überwintern von Kübelpflanzen, sorgt eine konsequente HKP-Verglasung in mindestens 10 mm Stärke.

Das „Zeus Comfort“ ist serienmäßig mit zwei bzw. drei Dachfenstern, zwei Regenrinnen, zwei Regenfallrohren 32 mm x 1,75 m (ØxL) und einem integrierten Bodenprofil ausgestattet.







Info



Das kastenförmige Bodenprofil kann direkt mit einem Streifenfundament verbunden werden.

PERFEKTER DURCHBLICK

Vitavia

Bezeichnung	Verglasung	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	schwarz pulverbeschichtet Art.-Nr.	schwarz pulverbeschichtet €/Stück
„Zeus Comfort 8100“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 8,1 m², Sockelmaße 2,56 x 3,14 m (BxT), empf. Fundamentmaß 2,66 x 3,24 m		HKP ca. 10 mm	4322132	**2.599,-**	4322130	**3.399,-**
		HKP ca. 16 mm	4322129	**2.999,-**	4322128	**3.799,-**
		ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	4322134	**2.699,-**	4322133	**3.499,-**
„Zeus Comfort 10000“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 10 m², Sockelmaße 2,56 x 3,89 m (BxT), empf. Fundamentmaß 2,66 x 3,99 m		HKP ca. 10 mm	4322150	**3.099,-**	4322149	**3.899,-**
		HKP ca. 16 mm	4322148	**3.499,-**	4322147	**4.349,-**
		ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	4322152	**3.099,-**	4322151	**3.949,-**
„Zeus Comfort 11900“ mit 3 Dachfenstern, Grundfläche ca. 11,9 m², Sockelmaße 2,56 x 4,63 m (BxT), empf. Fundamentmaß 2,66 x 4,73 m		HKP ca. 10 mm	4322144	**3.349,-**	4322143	**4.249,-**
		HKP ca. 16 mm	4322141	**3.749,-**	4322167	**4.899,-**
		ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	4322146	**3.299,-**	4322145	**4.199,-**
„Zeus Comfort 13800“ mit 3 Dachfenstern, Grundfläche ca. 13,8 m², Sockelmaße 2,56 x 5,38 m (BxT), empf. Fundamentmaß 2,66 x 5,47		HKP ca. 10 mm	4322138	**3.849,-**	4322137	**4.849,-**
		HKP ca. 16 mm	4322136	**4.249,-**	4322135	**4.399,-**
		ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	4322140	**4.399,-**	4322139	**4.849,-**
„Zeus Comfort 15700“ mit 3 Dachfenstern, Grundfläche ca. 15,7 m², Sockelmaße 2,56 x 6,12 m (BxT), empf. Fundamentmaß 2,66 x 6,22 m		HKP ca. 10 mm	4322171	**4.499,-**	4322170	**5.099,-**
		HKP ca. 16 mm	4322169	**5.099,-**	4322168	**5.599,-**
		ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	4322173	**4.749,-**	4322172	**5.299,-**

Höhenmaße inkl. Bodenprofil gemessen



„Zeus Comfort 13800“, schwarz pulverbeschichtet

Wohin über den Winter?



Willst du in deinem Gewächshaus Pflanzen überwintern lassen, empfehlen sich Hohlkammerplatten, am besten mit 10 mm Stärke oder sogar mehr. Sie sorgen für die nötigen Isoliereigenschaften, sodass die erwärmte Luft nicht zu schnell nach außen entweicht.

Weitere Pflanzentipps findest du unter


toom.de/pflanzentipps

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
**Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) **Auf Konstruktion und Rahmen*
****Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen*

Vitavia

0,- EURO
KOSTENLOSE LIEFERUNG*

15 JAHRE
HERSTELLER-GARANTIE**



Dachfenster
im Lieferumfang enthalten

„Diana 11500“, smaragd pulverbeschichtet

Farben

- Alu eloxiert
- smaragd pulverbeschichtet

Handwerker-Service

Handwerkerservice
z. B. beim Aufbau

Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen? Der toom Handwerkerservice übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen.

- Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand
- Festpreisgarantie
- 5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung

Alles zum Thema Service findest du unter **toom.de/service**

Dieser Service wird nicht in allen Märkten angeboten.

Gewächshaus-Set „Diana“ *

Das abgerundete Dach verleiht dem Gewächshaus „Diana“ zusätzliche Seitenhöhe und besonderen Charme. Durch die leichtgängige Doppelschiebetür 122 x 200 cm (BxH) ist das Gewächshaus bequem zu begehen. Die Tür ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet. Die Serie „Diana“ wird mit ca. 3 mm starkem, kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) geliefert. Die gebogenen Scheiben bestehen aus Kunststoff (Polycarbonat).






Für eine optimale Belüftung sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Dachfenster. Je nach Modell sind es zwischen einem und vier Stück. Umfangreiches Zubehör (Seite 248 - 253) ist auch in smaragd erhältlich.

Um einen ebenen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses zu gewährleisten, ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem bzw. farbbeschichtetem Stahlblech im Lieferumfang enthalten.

Eine Firstkrone zur Verzierung und als Abwehr, z. B. gegen Tauben, findest du beim Zubehör auf Seite 251.



„Diana 9900“, Alu eloxiert

Bezeichnung	Verglasung	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	smaragd pulverbeschichtet Art.-Nr.	smaragd pulverbeschichtet €/Stück
„Diana 5000“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 4,9 m², Sockelmaße 2,54 x 1,92 m (BxT)		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 12,5 cm (H)	4327433	**909,-**	4327675	**1.249,-**
„Diana 6700“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 6,7 m², Sockelmaße 2,54 x 2,54 m (BxT)		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4321885	**1.129,-**	4321873	**1.299,-**
„Diana 8300“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 8,3 m², Sockelmaße 2,54 x 3,17 m (BxT)		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4321886	**1.349,-**	4329831	**1.499,-**
„Diana 9900“ mit 4 Dachfenstern, Grundfläche ca. 9,9 m², Sockelmaße 2,54 x 3,79 m (BxT)		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4329226	**1.399,-**	4329853	**1.649,-**
„Diana 11500“ mit 4 Dachfenstern, Grundfläche ca. 11,5 m², Sockelmaße 2,54 x 4,41 m (BxT)		ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4321887	**1.629,-**	4327939	**1.799,-**

Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen







Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*
*** Auf Konstruktion und Rahmen*
Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen



„Qube 66“



TROPEN WUNDER

Bezeichnung	Verglasung	Ausführungen	Art.-Nr.	€ / Stück
„Qube 66“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 3,9 m², Sockelmaße ca. 1,99 x 1,99 m (BxT)		ESG ca. 3 mm	4322364	**799,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12 cm (H), schwarz			4322367	**159,99**
„Qube 68“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 5,1 m², Sockelmaße 1,99 x 2,61 m (BxT)		ESG ca. 3 mm	4322365	**939,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12 cm (H), schwarz			4322368	**179,99**
„Qube 610“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 6,4 m², Sockelmaße ca. 1,99 x 3,23 m (BxT)		ESG ca. 3 mm	4322366	**1.079,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12 cm (H), schwarz			4322369	**199,99**
„Qube 88“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 6,6 m², Sockelmaße ca. 2,61 x 2,61 m (BxT)		ESG ca. 3 mm	4322499	**1.349,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12 cm (H), schwarz			4322502	**219,99**
„Qube 812“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 9,9 m², Sockelmaße ca. 2,61 x 3,85 m (BxT)		ESG ca. 3 mm	4322500	**1.599,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12 cm (H), schwarz			4322503	**259,99**
„Qube 816“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 13,0 m², Sockelmaße ca. 2,61 x 5,08 m (BxT)		ESG ca. 3 mm	4322501	**1.849,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12 cm (H), schwarz			4322504	**299,99**

Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen


„Qube 818“



„Qube 816“

Gewächshaus „Qube“ *

Das Gewächshaus „Qube“ besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminiumprofilen sowie 3 mm starkem Einscheiben-sicherheitsglas. Die robuste Profilkonstruktion sorgt für Stabilität.

Ein revolutionierendes Türdesign mit Gleitschiene: Das „Qube“ hat eine stabile Tür, die leicht auf und zu geht. Diese Schiene ist ohne Räder und so konstruiert, dass sich die Tür nicht festklemmt oder aus der Schiene fällt. Diese Konstruktion sorgt gleichzeitig dafür, dass die Tür sehr stabil ist. Die Tür ist dezent, wenn sie zu ist, und trägt zu einem stilvollen Finish bei. Die niedrige Türschwelle erleichtert den Zugang zum Gewächshaus.

Das gesamte Haus ist schwarz. Serienmäßig schwarz sind Türen, Fenster und Beschläge des Gewächshauses.

Lamellenlüfter

Um eine optimale Entlüftung im Gewächshaus zu erzielen, muss die kalte Luft unten ins Gewächshaus reingezogen werden und die wärmere Luft muss oben rauskönnen. Für diesen Zweck kannst du in einer der unteren Sektionen den Lamellenlüfter montieren.
Art.-Nr. 4322512 **139.99**

Zubehör

aus pulverbeschichtetem Aluminium



Alu-Regal
aus pulverbeschichtetem Aluminium, schwarz, zur einfachen Montage an den Profilen des Gewächshauses, 124 x 18 cm (BxT),
Art.-Nr. 4322505 **59.99**








Alu-Tisch
aus pulverbeschichtetem Aluminium, schwarz, zur einfachen Montage an den Profilen des Gewächshauses, für
***Qube 66**, 182 x 60 cm (BxT),*
Art.-Nr. 4322506 **249.99**
***Qube 68**, 244 x 60 cm (BxT),*
Art.-Nr. 4322507 **279.99**
***Qube 610**, 308 x 60 cm (BxT),*
Art.-Nr. 4322508 **309.99**
***Qube 88**, 247 x 60 cm (BxT),*
Art.-Nr. 4322509 **309.99**
***Qube 812**, 371 x 60 cm (BxT),*
Art.-Nr. 4322510 **339.99**
***Qube 816**, 494 x 60 cm (BxT),*
Art.-Nr. 4322511 **369.99**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 2 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante ab einem Bestellwert von 300 €, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)* *** Auf die Profile der Gewächshäuser, Glas und Polycarbonat jedoch ausgenommen*



Gewächshaus „Premium“*

Das Gewächshaus „Premium“ besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminiumprofilen sowie 3 mm starkem Einscheibensicherheitsglas. Die robuste Profilkonstruktion sorgt für Stabilität. Die doppelte Stalltür (geteilte Flügeltür) ermöglicht eine optimale Belüftung und bietet einfachen und ungehinderten Zugang zum Gewächshaus. Die niedrige Türschwelle erleichtert den Zugang zum Gewächshaus mit Schubkarre und Rollstuhl. Serienmäßig schwarz sind Türen, Fenster und Beschläge des Gewächshauses. Die Dachrinne ist mit einem Kunststoffbeschlag versehen, der nicht nur die Enden verschließt, sondern auch die Klappe fixiert. Durch leichten Druck kann man die Klappe freigeben und Dachrinne sowie Fallrohr leicht reinigen.

Bezeichnung	Verglasung	Ausführung	Alu blank Art.-Nr.	Alu blank €/Stück	anthrazit pulverbeschichtet Art.-Nr.	anthrazit pulverbeschichtet €/Stück
„Premium 8,8“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 8,8 m², Sockelmaße ca. 2,96 x 2,96 m (BxT)		ESG ca. 3 mm	4321105	**2.499,-**	4321106	**2.499,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12 cm (H), schwarz			4321149	**249.99**	4321149	**249.99**
„Premium 10,9“ mit 4 Dachfenstern, Grundfläche ca. 10,9 m², Sockelmaße ca. 2,96 x 3,68 m (BxT)		ESG ca. 3 mm	4321492	**2.899,-**	4321493	**2.899,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12 cm (H), schwarz			4321150	**289.99**	4321150	**289.99**
„Premium 13,0“ mit 4 Dachfenstern, Grundfläche ca. 13 m², Sockelmaße ca. 2,96 x 4,39 m (BxT)		ESG ca. 3 mm	4321494	**3.099,-**	4321495	**3.099,-**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 12 cm (H), schwarz			4321151	**299.99**	4321151	**299.99**

Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen (12 cm)



„Premium 8,8“



„Premium 13,0“

Zubehör



Alu-Regal
aus pulverbeschichtetem Aluminium, schwarz, kann zum Tauchen von Pflanzen verwendet werden, zur einfachen Montage an den Profilen des Gewächshauses,
140 x 15 cm**, Art.-Nr. 4321506* ***72.99
212 x 15 cm**, Art.-Nr. 4321507* ***89.99



Alu-Tisch
aus pulverbeschichtetem Aluminium, schwarz, zur einfachen Montage an den Profilen des Gewächshauses, inkl. Schublade 41,5 x 10 x 53,5 cm (BxHxT),
141 x 10 x 52 cm**, Art.-Nr. 4321508* ***169.99
213 x 10 x 52 cm**, Art.-Nr. 4321509* ***199.99

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 2 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante ab einem Bestellwert von 300 €, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) ** Auf die Profile der Gewächshäuser, Glas und Polycarbonat jedoch ausgenommen.*

Vitavia


Alles 1A!


In einem geräumigen Gewächshaus wie dem Modell „Sirius Orangerie“ kannst du fast das ganze Jahr saisonales Obst und Gemüse anpflanzen und dich dann über die leckere und gesunde Ernte freuen.

Die T-Form erleichtert die Raumorgansation im „Sirius“: In einer Ecke können beispielsweise Nutzpflanzen, in der anderen Zierblumen angebaut werden.



„Sirius Orangerie“, schwarz pulverbeschichtet







„Sirius Orangerie“, smaragd pulverbeschichtet



Gewächshaus-Set „Sirius Orangerie“ *

Dieses Gewächshaus in einer außergewöhnlichen Form besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminiumprofilen und ist verglast mit großflächigem, ca. 3 mm starkem, kristallklarem Einscheibensicherheitsglas (ESG). Die Grundfläche beträgt ca. 13 m². Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür 122 x 191 cm (BxH). Die Tür ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet.

Das „Sirius“ ist serienmäßig mit vier Dachfenstern und drei Regenfallrohren 32 mm x 1,50 m (ØxL) ausgestattet. Somit ist für eine optimale Belüftung gesorgt und Regenwasser kann problemlos abgeführt und gesammelt werden. Außergewöhnlich sind außerdem die Traufenhöhe mit 160 cm und die Firsthöhe mit 254 cm.

Diese Orangerie kann mit weiteren Doppelschiebetüren an den Giebelseiten rechts oder links ausgestattet werden.

Die abgebildete Firstkrone ist als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich. Weitere Informationen erhältst du auf den Zubehörseiten 248 - 253.

Farben

- Alu eloxiert
- smaragd pulverbeschichtet
- schwarz pulverbeschichtet

		Alu eloxiert		smaragd pulverbeschichtet		schwarz pulverbeschichtet	
Bezeichnung	Ausführungen	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Sirius Orangerie“ mit 4 Dachfenstern, Grundfläche ca. 13 m², Sockelmaße 3,81 x 3,81 m (BxT)	ESG ca. 3 mm, inkl. Stahl-Fundament-rahmen 6 cm (H)	4320474	**1.849,-**	4320546	**1.959,-**	4320475	**1.999,-**
Doppelschiebetür als Zubehör	inkl. ESG	4321851	**159.99**	4321852	**189.99**	4320478	**209.99**

Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
**Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*
***Auf Konstruktion und Rahmen Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen*



„Playa 7600“, anthrazit pulverbeschichtet

Gewächshaus „Playa“ *

Mit seiner mind. 2,25 m hohen Front, die großzügigen Zutritt durch den Komfortzugang mit einer 1,92 m hohen und 1,22 m breiten Schiebetür sowie einer niedrigen Türschwelle gewährt, lädt das Gewächshaus "Playa"geradezu zum Betreten, Gärtnern oder einfach nur zum Erholen ein. Das Modell ist in zwei verschiedenen Größen mit den Grundflächen 5,9 und 7,6 m² und in zwei Farben erhältlich: Alu eloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet.
Erhältliche Verglasungsvarianten sind die Kombiverglasung und die HKP-Eindeckung. Die Kombiverglasung besteht in den Seiten aus kristallklarem, ca. 3 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) und im Dachbereich aus ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP). Die Hohlkammerplatten schützen die Pflanzen vor zu starker Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind weniger empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Das leicht geneigte Dach lässt viel Sonne in das Gewächshaus. Mit Seitenwänden und -fenstern aus Hohlkammerplatten kann das „Playa“ in seinen Isoliereigenschaften optimiert werden, empfehlenswert z. B. bei einem geplanten Einsatz im Winter.

Die geringe Neigung des Pultdachs gewährleistet durchgehend eine angenehme Stehhöhe und bietet hochwachsenden Pflanzen genügend Raum, sich frei zu entfalten. Das Dach geht etwa 30 cm über die Front hinaus.

Ein bis zwei aufstellbare Seitenfenster geben dem Haus weiteres wohnliches Flair. Die Regenrinne und zwei Regenfallrohre 32 mm x 1,50 m (ØxL) gehören ebenfalls zur Standardausstattung. Das Modell „7600“ ist zusätzlich mit einem Lamellenfenster ausgestattet.

Das Gerüst besteht aus schmalen Aluminiumleisten. Da Aluminium ein extrem stabiles und widerstandsfähiges Material ist, genügen die feinen Leisten, um langfristig für einen stabilen Stand zu sorgen.



Unsere Garten- und Pflanzenratgeber mit vielen wertvollen Tipps und Informationen findest du unter

toom.de/pflanzentipps



Vitavia





„Playa 5900“, Alu eloxiert

Farben

- *Alu eloxiert*
- *anthrazit pulverbeschichtet*

KLASSIKER

Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	anthrazit pulverbeschichtet Art.-Nr.	anthrazit pulverbeschichtet €/Stück
„Playa 5900“ mit 1 Seitenfenster, Sockelmaße 2,54 x 1,92 m (BxT)		HKP ca. 6 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4322080	***1.249,-***	4322081	***1.399,-***
		ESG ca. 3 mm + HKP-Dach ca. 6 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4322116	***1.249,-***	4322117	***1.399,-***
„Playa 7600“ mit 2 Seitenfenstern und 1 Lamellenwandfenster, Sockelmaße 2,54 x 2,54 m (BxT)		HKP ca. 6 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4322082	***1.499,-***	4322083	***1.699,-***
		ESG ca. 3 mm + HKP-Dach ca. 6 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4322118	***1.499,-***	4322119	***1.749,-***

Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen



Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
Höhenmaße ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)* *** Auf Konstruktion und Rahmen*
**** Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung* *Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen*



„Aphrodite 11500“, Alu eloxiert mit Kombiverglasung

Gewächshaus „Aphrodite“ *

Das außergewöhnliche Gewächshaus besticht durch sein hohes Pultdach und hochwertige Doppelrahmenprofile. Das Modell ist in zwei verschiedenen Größen mit Grundflächen von 7,8 und 11,5 m², zwei Verglasungsarten und in zwei Farben erhältlich: Alu eloxiert und weiß pulverbeschichtet. Die leichte Schräge lässt Regenwasser einfach abfließen und schafft eine gleichmäßig ansteigende Höhe von der 1,87 m hohen Rückseite bis zur 2,42 m hohen Front.
Die Kombiverglasung besteht an den Seiten aus ca. 3 mm starkem, kristallklarem Einscheibensicherheitsglas (ESG) und im Dachbereich aus ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP). Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind weniger empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen.
Die Doppelschiebetür 119 x 177 cm (BxH) ist sowohl an den Seiten als auch frontseitig montierbar. Alle Fenster sind in verschiedenen Graden zu öffnen – da sie nach unten öffnen, auch bei schlechtem Wetter. Die Tür ist serienmäßig mit einem hochwertigen Zylinderschloss ausgestattet. Je nach Größe gehören 3 Seitenfenster, 1 - 2 Oberfenster, eine Regenrinne, 2 Regenfallrohre 32 mm x 1,75 m (ØxL) und das abschließbare Zylinderschloss zu der anspruchsvollen Standardausstattung dieses Gewächshauses.

			Alu eloxiert		weiß pulverbeschichtet	
Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Aphrodite 7800“ mit 3 Seitenfenstern, mit 1 Oberfenster, Grundfläche ca. 7,8 m², Sockelmaße 2,75 x 2,70 m		HKP ca. 10 mm	4321594	**2.299,-**	4322204	**3.899,-**
		Kombiverglasung ESG ca. 3 mm + HKP-Dach ca. 10 mm	4321595	**2.249,-**	4322205	**3.399,-**
„Aphrodite 11500“ mit 3 Seitenfenstern, mit 2 Oberfenstern, Grundfläche ca. 11,5 m², Sockelmaße 2,75 x 3,96 m		HKP ca. 10 mm	4321596	**2.799,-**	4322206	**4.649,-**
		Kombiverglasung ESG ca. 3 mm + HKP-Dach ca. 10 mm	4321597	**2.699,-**	4322207	**4.499,-**

Höhenmaße inkl. Bodenprofil gemessen

Vitavia



Farben

Alu eloxiert

weiß pulver-beschichtet



„Aphrodite 7800“, weiß pulverbeschichtet

Praktisches Werkzeug



Kleinwerkzeuge
Kopf aus Carbonstahl,
robust und strapazierfähig,
Griff mit integriertem Gelkissen

Hand-Fächerbesen
Art.-Nr. 4050683 ***6.99***

Blumenkelle
Art.-Nr. 4050681 ***6.99***

Handgrubber
Art.-Nr. 4050682 ***6.99***

Weitere Gartengeräte findest du auf Seite 255.

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
**Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) **Auf Konstruktion und Rahmen*
*Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen *** Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung*

Vitavia

0,- EURO
KOSTENLOSE LIEFERUNG*


10 JAHRE
HERSTELLER-GARANTIE ***

15 JAHRE
HERSTELLER-GARANTIE**

„Hera 9000“, schwarz pulverbeschichtet

Farben

- smaragd pulverbeschichtet
- schwarz pulverbeschichtet
- weiß, pulverbeschichtet



Set inkl. Stahl-Fundamentrahmen





„Hera 4500“, smaragd pulverbeschichtet

Pavillon-Gewächshaus „Hera“ *

Die Gewächshäuser „Hera“ sind inklusive Stahl-Fundamentrahmen, Seitenfenster und Permanentlüftung im Dach. Modell „Hera 4500“ ist mit einer Schiebetür 62 x 177 cm (BxH), Modell „Hera 9000“ mit einer komfortablen Doppelschiebetür 80 x 177 cm (BxH) ausgestattet.

Die Seitenwände beider Häuser sind mit großflächigem Einscheibensicherheitsglas (ESG) in ca. 3 mm Stärke ausgestattet und mit PVC-Leisten am Profil befestigt.

			smaragd pulverbeschichtet		schwarz pulverbeschichtet		weiß pulverbeschichtet	
Bezeichnung	Verglasung	Ausführungen	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
„Hera 4500“ mit 2 Lamellenfenstern, Grundfläche ca. 4,5 m²		ESG ca. 3 mm, HKP-Dach ca. 6 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4321598	**1.099,-**	–	–	4322283	**1.199,-**
„Hera 9000“ mit 3 Seitenfenstern, Grundfläche ca. 9 m²		ESG ca. 3 mm, HKP-Dach ca. 6 mm, inkl. Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)	4329897	**1.789,-**	4320796	**1.829,-**	4322284	**2.499,-**

Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen



Vitavia

PLATZWUNDER




Farben

- Alu eloxiert
- smaragd pulverbeschichtet



Anlehngewächshaus „Ida“

Mit seiner kleinen Grundfläche bei voller Stehhöhe ermöglicht „Ida“ auch im Vorgarten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon die Anzucht und den Anbau von Kräutern und Gemüse sowie das Überwintern hoher Kübelpflanzen. „Ida 900“ und „Ida 1300“ haben eine leichtgängige Schiebetür 61 x 151 cm (BxH). Das Modell „Ida 3300“ hat eine Doppelschiebetür 122 x 163 cm (BxH). Die Anlehngewächshäuser sind serienmäßig mit einem Dachfenster ausgestattet. Die Serie „Ida“ kann nicht frei stehend aufgestellt werden, eine Hauswand oder eine stabile Mauer als Rückwand ist notwendig. Zur idealen Aufzucht von Pflanzen oder Kräutern empfehlen wir als Zubehör für die Modelle „Ida 900“ und „Ida 1300“ zwei 61 x 63 cm große, kunststoffbeschichtete Drahtregale, für das Modell „Ida 3300“ die Alu-Tische (siehe Zubehör Seite 248 - 249).

Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	smaragd pulverbeschichtet Art.-Nr.	smaragd pulverbeschichtet €/Stück
„Ida 900“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 0,9 m², Sockelmaße 0,65 x 1,30 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322395	**179.99**	4320255	**209.99**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321829	**52.99**	4321821	**64.99**
„Ida 1300“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 1,3 m², Sockelmaße 0,65 x 1,92 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322692	**209.99**	4320257	**249.99**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321830	**59.99**	4321822	**74.99**
„Ida 3300“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 3,3 m², Sockelmaße 1,28 x 2,54 m (BxT)		HKP ca. 4 mm	4322780	**399.99**	4320479	**479.99**
optionaler Stahl-Fundamentrahmen 6 cm (H)			4321831	**84.99**	4321824	**89.99**

Höhenmaße ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
***Auf Konstruktion und Rahmen ***Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen*

Vitavia

10 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE ***

15 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

„Athena 8600“ Kombi



Farben

- Alu eloxiert
- anthrazit pulverbeschichtet
- weiß pulverbeschichtet





Gewächshaus „Athena“ *

Das „Athena“ ist in vier Größen und drei Farben erhältlich: Alu eloxiert, weiß oder anthrazit pulverbeschichtet. Die einzigartigen Doppelrahmenprofile verleihen dem „Athena“ besondere Stabilität. Die Seitenverglasung besteht aus ca. 3 mm starkem, kristallklarem Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Der Dachbereich ist mit ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten ausgerüstet. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind wenig empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen.

Die Doppelschiebetür 119 x 177 cm (BxH) ist sowohl an den Seiten als auch in der Front montierbar und serienmäßig mit einem hochwertigen Zylinderschloss ausgestattet. Je nach Größe gehören 1 - 3 Dachfenster, eine Regenrinne und 2 Regenfallrohre zur Standardausstattung. Durch ein zusätzliches „Tür-Kit“ kannst du dein Haus auch mit mehreren Türen ausstatten.

„Athena Premium“
Mit dem separat erhältlichen Nachrüstsatz verwandelst du das „Athena“ in ein „Athena Premium“. Durch diesen Nachrüstsatz, der die Profile verstärkt, erhält das Gewächshaus noch mehr Stabilität und Tragkraft.



Bezeichnung	Vermaßung	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	anthrazit pulverbeschichtet Art.-Nr.	anthrazit pulverbeschichtet €/Stück	weiß pulverbeschichtet Art.-Nr.	weiß pulverbeschichtet €/Stück
„Athena 7000“ mit 1 Dachfenster, Grundfläche ca. 6,9 m², empf. Fundamentmaße 2,68 x 2,81 m (BxT)		ESG ca. 3 mm + HKP-Dach ca. 10 mm	4322161	**1.999,-**	4322162	**2.199,-**	4322163	**2.199,-**
optionaler Nachrüstsatz zur Verstärkung			4321864	**269.99**	4321866	**319.99**	4321875	**319.99**
„Athena 8600“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 8,6 m², empf. Fundamentmaße 2,68 x 3,44 m (BxT)		ESG ca. 3 mm + HKP-Dach ca. 10 mm	4322154	**2.199,-**	4322165	**2.449,-**	4322166	**2.449,-**
optionaler Nachrüstsatz zur Verstärkung			4320502	**299.99**	4321853	**299.99**	4321855	**299.99**
„Athena 10200“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 10,2 m², empf. Fundamentmaße 2,68 x 4,07 m (BxT)		ESG ca. 3 mm + HKP-Dach ca. 10 mm	4322155	**2.499,-**	4322156	**2.799,-**	4322157	**2.799,-**
optionaler Nachrüstsatz zur Verstärkung			4320505	**369.99**	4320513	**349.99**	4321858	**329.99**
„Athena 11900“ mit 3 Dachfenstern, Grundfläche ca. 11,8 m², empf. Fundamentmaße 2,68 x 4,70 m (BxT)		ESG ca. 3 mm + HKP-Dach ca. 10 mm	4322158	**2.649,-**	4322159	**2.949,-**	4322160	**2.949,-**
optionaler Nachrüstsatz zur Verstärkung			4320507	**396.99**	4320516	**399.99**	4321056	**399.99**
Tür-Kit (Doppelschiebetür) inkl. ESG			4320517	**519,-**	4320518	**550,-**	4321859	**552,-**

Höhenmaße inkl. Bodenprofil gemessen

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*
*** Auf Konstruktion und Rahmen *** Auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung Garantiebestimmungen unter www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen*

Vitavia



Alu-Tisch, 2 Ebenen, schwarz



Alu-Tisch, 1 Ebene

Bezeichnung		Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	smaragd pulverbeschichtet Art.-Nr.	smaragd pulverbeschichtet €/Stück	schwarz pulverbeschichtet Art.-Nr.	schwarz pulverbeschichtet €/Stück
Alu-Tisch mit 1 Ebene oder 2 Ebenen, Rahmen und Arbeitsfläche aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium, selbststehend, 121 x 76 x 54 cm (BxHxT)	1 Ebene	4323792	**89.99**	4320548	**99.99**	4321588	**139.99**
	2 Ebenen	4321592	**139.99**	4321603	**169.99**	4321589	**189.99**



abklappbarer Alu-Tisch



abklappbares Alu-Wandregal



Alu-Tischaufsatz, smaragdgrün

Bezeichnung	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	smaragd pulverbeschichtet Art.-Nr.	smaragd pulverbeschichtet €/Stück	schwarz pulverbeschichtet Art.-Nr.	schwarz pulverbeschichtet €/Stück
Alu-Tischaufsatz passend für Alu-Tische mit 1 oder 2 Ebenen, 121 x 39 x 28 cm (BxHxT)	4321658	**59.99**	4321801	**74.99**	4321590	**64.99**
abklappbares Alu-Wandregal inkl. Befestigungsmaterial, schnelle Montage, 120 x 31 cm (BxT)	4321482	**69.99**	4323418	**84.99**	4322209	**84.99**
abklappbarer Alu-Tisch inkl. Befestigungsmaterial, schnelle Montage, 120 x 81 x 56 cm (BxHxT)	4321581	**85.99**	4323473	**114.99**	4322210	**114.99**

Vitavia



Lamellenwandfenster, Alu

automatischer Fensterheber
stromlos,
öffnet bei 16 - 25 °C,
Art.-Nr. 4322186 **39.99**



Seitenfenster „V“

Bezeichnung	Ausführung	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	smaragd pulverbeschichtet Art.-Nr.	smaragd pulverbeschichtet €/Stück	anthrazit pulverbeschichtet Art.-Nr.	anthrazit pulverbeschichtet €/Stück	schwarz pulverbeschichtet Art.-Nr.	schwarz pulverbeschichtet €/Stück
Seitenfenster „V“ Alu-Rahmen, mit HKP oder ESG, geeignet für „Calypso“, „Comet“, „Apollo“, „Playa“, „Diana“, „Jupiter“, „Cassandra“, „Meridian 1“, „Meridian 2“, „Sirius“, bei ESG inkl. Ausgleichsscheibe 59,5 x 79,2 cm (BxH)	ohne Verglasung	4321626	**54.99**	4321826	**69.99**	4321827	**69.99**	4321828	**69.99**
	ESG ca. 3 mm	4321624	**69.99**	4321627	**79.99**	4321629	**79.99**	4321631	**79.99**
Lamellenwandfenster aus Aluminium 5 Glasscheiben, stufenlos verstellbar, optimale, zugluftfreie Belüftung, passend für „Comet“, „Planet“, „Diana“, „Meridian 1“, „Meridian 2“, „Jupiter“ (o. Lüftautomat), 45 x 61 cm (BxH)		4321966	**49.99**	4321977	**54.99**	–	–	–	–



Alu-Wandregal

Alu-Regalträger
2 Stück,
Art.-Nr. 4324342 **16.99**



Alu-Regalträger



Drahtregal-Set

Bezeichnung	Alu eloxiert Art.-Nr.	Alu eloxiert €/Stück	smaragd pulverbeschichtet Art.-Nr.	smaragd pulverbeschichtet €/Stück
Alu-Wandregal inkl. Befestigungsmaterial und Stützwinkel, schnelle Montage, 122 x 15 cm (BxT)	4323814	**59.99**	4323451	**74.99**

Bezeichnung	weiß Art.-Nr.	weiß €/Set
Drahtregal-Set passend für „Ida 900“ und „Ida 1300“, kunststoffbeschichtet, 1 Set = 2 Regale à 61 x 63 cm (BxT)	4322880	**44.99**

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
Alle Artikel auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit ca. 2 Wochen
Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt

Vitavia

Zubehör



Schattiergewebe aus PE



automatischer Fensterheber „T“



Solar-Dachventilator




Pflanzenhalter



Bezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
automatischer Fensterheber „T“ mit Alu-Zink-Beschichtung, geeignet für Alu- und Holzgewächshäuser, stromlos, Hebekraft ca. 7 kg, Öffnungshöhe ca. 45 cm, Öffnungstemperatur zwischen 16 °C und 25 °C	4323770	**37.99**
automatischer Fensterheber „V“ gleiche Ausführung wie oben, jedoch schwarz lackiert (o. Abb.)	4323583	**39.99**
automatischer Dachlüfter „Rostfrei“ gleiche Ausführung wie oben, jedoch aus Aluminium, rostfrei, mit Thermometer (o. Abb.)	4323484	**39.99**
Solar-Dachventilator „Solarfan“ passend für die Gewächshäuser „Ida“, „Comet“, „Planet“, „Meridian 1“, „Meridian 2“, „Jupiter“, „Cassandra“, „Diana“ und „Sirius“, wird einfach anstelle der Verglasung in einem der Dachfenster montiert, aktive Belüftung auch bei stehender Luft, wälzt bis zu 135 m³ Luft in der Stunde, auch für Modelle anderer Hersteller, sorgt für deine Pflanzen und die Umwelt, einfach zu bedienender Ein-Aus-Schalter, 60 x 54,4 cm (LxB)	4321585	**199.99**
Schattiergewebe aus PE weiß inkl. Befestigungsmaterial, 50 % Schattierwirkung, UV-stabil, verrottungsfest, 259 x 183 cm (LxB)	4323022	**44.99**
Schattiergewebe aus PE grün von der Rolle, 80 % Schattierwirkung, UV-stabil, verrottungsfest, wasserdurchlässig, 450 x 180 cm (LxB)	4321591	**39.99**
Pflanzenhalter um nachträglich Befestigungspunkte an Alu-Profilen zu fixieren, Beutel à 10 St.	4323055	**9.99**



Alu-Dachfenster



Windsicherung



Firstkrone

Bezeichnung	passend für	Ausführungen	Art.-Nr.	€/Stück
Alu-Dachfenster ohne Verglasung, zusätzlicher und nachträglicher Einbau möglich (o. Abb.)	„Meridian 1“, „Meridian 2“, „Comet“, „Planet“, „Diana“, „Jupiter“, „Sirius“, 57,3 x 60,2 cm (BxH)	Alu eloxiert	4323594	***39.99***
		smaragd pulverbeschichtet	4323605	***49.99***
	„Calypso“, 57,3 x 60,2 cm (BxH)	Alu eloxiert	4323616	***39.99***
		smaragd pulverbeschichtet	4320522	***39.99***
	„Zeus Comfort“, 66,7 x 61,5 cm (BxH)	Alu eloxiert	4323627	***59.99***
	„Triton“, 66,7 x 61,5 cm (BxH)	Alu eloxiert	4320523	***44.99***
		smaragd pulverbeschichtet	4321874	***54.99***
Firstkrone aus Kunststoff, zur Verzierung und als Abwehr, z. B. gegen Tauben; sie wird auf den Dachfirst des Gewächshauses gedrückt und mit Silikon (nicht mitgeliefert) befestigt; in windigen Gegenden empfiehlt es sich, sie mit den mitgelieferten Schrauben am Dachfirst zu verschrauben; Höhe ca. 25 cm	„Meridian 1“, „Meridian 2“, „Jupiter“, „Diana“	smaragd	4320525	***162.99***
		schwarz	4320526	***164.99***
	„Sirius“	smaragd	4320527	***199.99***
		schwarz	4321854	***219.99***
Windsicherung für HKP in 4 und 6 mm Stärke Gewächshäuser sollten grundsätzlich an windgeschützten Orten platziert werden, um ein Auskühlen des Hauses zu verhindern und es gleichzeitig vor Sturm zu schützen. Bei der Verwendung der Windsicherung werden die Glasfederklammern nicht benötigt. Gleichzeitig werden die Hohlkammerplatten unten und oben mit Aluminiumwinkeln mit dem Alu-Rahmen fest verbunden.	„Planet“, „Comet“, „Meridian 1“, „Meridian 2“, „Jupiter“	2500 / 3000 / 3800 / 4400 HKP 4 mm	4320807	***74.99***
		2500 / 3000 / 3800 / 4400 HKP 6 mm	4320808	***74.99***
		5000 / 5800 / 6200 HKP 4 mm	4320809	***99.99***
		5000 / 5800 / 6200 HKP 6 mm	4320810	***99.99***
		6700 / 7500 HKP 4 mm	4320812	***159.99***
		6700 / 7500 HKP 6 mm	4320813	***159.99***
		8300 / 9900 / 11500 HKP 4 mm	4320814	***169.99***
		8300 / 9900 / 11500 HKP 6 mm	4320815	***169.99***

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
Alle Artikel auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit ca. 2 Wochen. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.

Wassermarsch!



Hydromat-Set



Bewässerungsuhr



Erweiterungs-Set

Automatisch bewässern

Um den Pflanzen ungewollte Trockenperioden zu ersparen, lohnt sich eine Bewässerungshilfe. Einfach zentral an den Wasserhahn angeschlossen, wird je nach System durch Zeit oder Temperatur die Wasserabgabe gesteuert, und über einen zuleitenden Schlauch werden die einzelnen Beete gezielt mit Tropfstellen oder Tropfstäben gespeist.





Regentonnentropfrohr




Tropfschlauch


Bezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Hydromat-Set automatische Bewässerungsanlage für Gewächshäuser, 50 Tropfstäbe	4322901	**104.99**
Erweiterungs-Set für Hydromat-Set mit 10 Tropfstäben, 1 Rolle Verteilerschlauch, 1 Rolle Tropfschlauch, 2 Verteilerröhrchen und 1 Y-Verbinder	4323066	**34.99**
elektronische Bewässerungsuhr für Wasserhahn „WT218“ Anschluss an Wasserhahn, batteriebetrieben, Einstellung von Bewässerungsdauer und -frequenz sowie Uhrzeit möglich, Druckbereich 0 - 8 bar (120 PSI), max. Wassertemperatur 60 °C	4321587	**59.99**
Regentonnentropfrohr für Gemüsebeet „RWK50“ Einsatz in Beet, Hecke und Gewächshaus, Tröpfchenbewässerung, 50 Tropfstäbe, Durchflussmenge 0,3 - 0,5 l/h (vom Wasserstand in der Regentonne abhängig)	4321640	**39.99**
Tropfschlauch „DP30“ passend für Wasserhahn oder Schlauch, Länge 30 m, Tropfabstand ca. 30 cm, inkl. Druckregulierer und Filter	4321586	**49.99**



Regenfallrohr



Glasträger



Glasfederklammern



Universal-Schrauben- und Mutternsatz



Elektroheizung „Vitavia 2 kW“

Vitavia



Propangasheizung bis 1,9 kW/h



Petroleumheizung „Big Paraffin“

Bezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück
Hygrometer Messgerät zur Ermittlung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, aus Messing und Stahl, witterungsbeständig, funktioniert ohne Strom	4322638	**19,99**
Thermometer	4324628	**17,99**
Min./Max.-Thermometer	4324529	**19,99**
Erdthermometer	4324518	**22,99**
Propangasheizung bis 1,9 kW/h Heizleistung 1,9 kW, mit Thermostat, Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, inkl. Piezozünder, Druckregler und Schlauch, 30 % Energieeinsparung des Zündbrenners dank Eco-Pilot-Sparflamme	4321638	**199,99**
Elektroheizung „Vitavia 2 kW“ elektronische Standheizung, Heizleistung bis zu 2,0 kW, Schutzart IP44, Lüftungsleistung bis zu 400 m³/h, 3 Stufen, stufenlose Temperatureinstellung, Lüfter ohne Heizer betreibbar, 200 x 335 x 220 mm (BxHxT)	4321593	**159,99**
Petroleumheizung „Big Paraffin“ für Gewächshäuser bis 14 m², 2,5 kW, Brenndauer ca. 16 Std., 28 x 45 cm (ØxH), Tankinhalt 4 l	4324727	**139,99**
*Petroleum-Heizöl** aromatenarmes Petroleum, geruchlos und rußfrei, klar, 1 l, für Petroleumheizungen (o. Abb.)	4321265	**7,99**
Regenfallrohr-Set Set à 2 St., PVC, 3,2 x 28 cm (ØxL), geeignet für „Comet“, „Calypso“, „Meridian 1“, „Meridian 2“, „Jupiter“, „Diana“, „Ida 900“ und „Ida 1300“	4322120	**24,99**
Regenfallrohr-Set Set à 2 St., PVC, 3,2 x 28 cm (ØxL), geeignet für „Triton“	4327917	**24,99**
Universal-Schrauben- und Mutternsatz zum nachträglichen Einsetzen in Alu-Profile, Beutel à 10 St.	4320943	**9,99**
Glasträger rostfrei, Beutel à 20 St.	4320965	**10,99**
Glasfederklammern rostfrei, Beutel à 20 St.	4320954	**9,99**
Glasfederklammern rostfrei, schwarz, Beutel à 20 St.	4321062	**13,49**



Hygrometer



Min./Max.-Thermometer



Erdthermometer



Thermometer

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
Alle Artikel auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit ca. 2 Wochen. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.
** Abgabe max. 1 l pro Kunde*

Darauf kannst du bauen.

DIY-Tipp


Fundamentvorbereitung:
Ein gut gearbeitetes Fundament schafft eine ebene Unterlage, auf der das Gewächshaus fest verankert werden muss. Man unterscheidet zwei gebräuchliche Fundamente:

1. Streifenfundament aus Beton


Bei dieser Art der Fundamentierung hebst du, je nach Größe des Modells, einen Graben aus, den du später mit Magerbeton ausfüllst. Hierbei ist es wichtig, dass das Fundament, um frostsicher zu sein, 60 bis 80 cm tief eingelassen werden muss.

Das Streifenfundament bietet eine absolut ebene Montagefläche, auf die das Gewächshaus in Verbindung mit der Gewächshaus-Unterkonstruktion mittig angeschraubt werden kann. Ein leichtes Gefälle ermöglicht den geregelten Ablauf des Regenwassers.

Erst wenn das Streifenfundament komplett ausgehärtet ist, setzt du den Stahlblech-Fundamentrahmen, wie später beschrieben, oder eine optionale Lattenkonstruktion auf den Sockel und verschraubst sie miteinander.



Streifenfundament aus Beton



Punktfundament

2. Punktfundament

Das Punktfundament funktioniert ähnlich wie das Streifenfundament. Es setzt allerdings voraus, dass du dich für einen Stahlblech-Fundamentrahmen als Zubehör entschieden hast.

Bitte montiere zu diesem Zweck den Stahlblech-Fundamentrahmen gemäß der Anleitung. Markiere die Punkte, an denen du die Fundamentbeine einlassen möchtest. Danach hebst du frostfreie, ca. 30 bis 40 cm breite und 60 bis 80 cm tiefe Löcher an den Stellen aus, in die du später Schotter, Sand und Magerbeton gießt, um die Fundamentbeine einzulassen. Bitte achte sehr darauf, dass der Stahlblech-Fundamentrahmen absolut rechtwinklig steht, da ein späteres Ausrichten, nach der Aushärtung des Betons, unmöglich ist.

Auch bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig (je nach Beschaffenheit des Bodens) nicht ganz auszuschließen. Gewächshäuser müssen mit dem jeweils erstellten Fundament fest verbunden werden.

Alternative Materialien:

Fundamentsockel aus Betonstein, behandeltem Holz oder Kunststoffpfosten

Die Fundamentierung mit Fertigbaubohlen wie z. B. dem Betonstein, der senkrecht in die Erde gelassen wird, weist eine ähnliche Funktionsweise wie das gegossene Streifenfundament auf.

Hebe einen frostsicheren Graben aus und fülle diesen mit Sand als Sandbett, in das die Steine senkrecht eingelassen werden.

Richte die Steine entsprechend den Größenvorgaben aus und fülle die Erde um die Steine wieder auf, sodass die Steine senkrecht stehen und seitlich fixiert sind. Verdichte die Erde um den Sockel, damit dieser nicht wegsacken kann.

Anstelle von Betonsteinen kannst du auch behandeltes, imprägniertes Holz oder Kunststoffpfosten verwenden. Bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig nicht ganz auszuschließen.



Verdübelung des Stahlblechfundaments

Gewächshausunterbau

Eine einfache und schnelle Wahl für die Unterkonstruktion ist der Stahlblech-Fundamentrahmen.

Eine andere Variante ist die Lattenkonstruktion. Fertige hierzu anhand der Maßangaben aus der jeweiligen Montageanleitung eine Lattenkonstruktion an, die aus wetterfestem, imprägniertem Holz besteht und mind. 18 mm stark und max. 32 mm breit ist. Diese Lattenkonstruktion ist notwendig, damit die Schiebetür gleitfähig bleibt.



Lattenkonstruktion

Die Lattenkonstruktion setzt du auf das erstellte Streifenfundament und verschraubst den Gewächshausrahmen und die Lattenkonstruktion mit dem Fundament.





Gartengeräte

Gärtnerspaten und -gabel
ergonomischer Stiel für rückenschonendes Arbeiten, langlebiger Hammerschlaglack, Größe M (108 cm), geeignet für Körpergrößen 155 - 175 cm

1. Spaten, Art.-Nr. 4050657 **35.99**
2. Gabel *, Art.-Nr. 4050655 **35.99**

Größe L (120 cm), geeignet für Körpergrößen 175 - 195 cm

1. Spaten, Art.-Nr. 4050658 **35.99**
2. Gabel, Art.-Nr. 4050656 **35.99**

Gartenschere „Bypass" *
Edelstahlklinge, Antihaftbeschichtung, rutschfester, ergonomischer Griff, präziser Schnitt von frischem Holz, Soft-Komponente, rostfreie Messer, Griffgrößenverstellung (o. Abb.), Art.-Nr. 4050790 **16.99**

Gartenwerkzeuge
Kopf aus Carbonstahl, leichter Alu-Stiel, mit SoftTouch

3. Fächerbesen
Gesamtlänge 180 cm, Art.-Nr. 4050660 **17.99**
4. Grubber *
Gesamtlänge 160 cm, Art.-Nr. 4050661 **14.99**
5. Doppelhacke
Gesamtlänge 147 cm, Art.-Nr. 4050663 **14.99**

Handgeräte *
Kopf aus Carbonstahl, robust und strapazierfähig, Griff mit integriertem Gelkissen

6. Hand-Fächerbesen, Art.-Nr. 4050683 **6.99**
7. Blumenkelle, Art.-Nr. 4050681 **6.99**
8. Handgrubber, Art.-Nr. 4050682 **6.99**



Bewässerung

1. Soft-Brause
weicher Brausestrahl für empfindliche Pflanzen und Beete, einfache Regulierung der Wassermenge, stufenlos regulierbar, Art.-Nr. 4200379 **7.99**

2. Komfort-Regulierbrause
stufenlos regulierbar, Anschluss und Kopf aus Metall, robust, langlebig, Art.-Nr. 4200510 **16.99**

3. Komfort-Regulierspritze
stufenlos regulierbar, Anschluss und Kopf aus Metall, robust, langlebig, Art.-Nr. 4200509 **12.99**

4. Komfort-Viereckregner
stufenlos regulierbar, inkl. Reinigungsnadel, variable Beregnungsfläche durch 6 zuschaltbare Düsen, Anschluss aus Metall, standfester Fuß aus Metall, Art.-Nr. 4200382 **27.99**



* Nicht in allen Märkten erhältlich

Anwendungs-Tipp

Foliengewächshäuser

Sie sind im Handumdrehen aufgebaut und halten viele Jahre. Aufgrund ihres geringen Gewichts sind Foliengewächshäuser leicht umgesetzt und damit für den kurzfristigen Einsatz an einem anderen Standort geeignet.

Gut verpackt!







Mini-Gewächshaus ********
ideal für Balkon und Terrasse, einfacher Aufbau, Metallgestänge mit Kunststoffverbindungen, 4 Rollen, transparenter Überzug aus Polyethylen, 2 Reißverschlüsse, inkl. 3 Böden, ca. 69 x 120 x 49 cm (BxHxT), Art.-Nr. 4320780 ***29.99***



wasserabweisende PE-Gitterfolie

„Hobby“

Gewächshaus „Hobby“ *******
UV-beständig, wasserabweisende PE-Gitterfolie, Türöffnung 86 x 145 cm (BxH), mit Reißverschluss, aufrollbar, Rohr-Ø 16 mm, pulverbeschichtet, 8 Erdspieße, 4 Drahtregalböden, 140 x 200 x 140 cm (BxHxT), Art.-Nr. 4250294 ***79.99***

Farben



weiß



grün



„Iglu“

Folien-Gewächshaus „Iglu“ *******
Tür mit Reißverschluss, Stahlrohr-Ø 28 mm, pulverbeschichtet, Erdspieße, extrastarke, UV-beständige Gitterfolie (grün 180 g/m², weiß 140 g/m²), 200 x 190 x 300 cm (BxHxT) (Abb. ähnlich),
grün*, Art.-Nr. 4327367* ***99.99***
weiß*, Art.-Nr. 4321904* ***99.99***







Gewächshaus „Arche“ **

Der solide, pulverbeschichtete Stahlrahmen ist mühelos zusammenzustecken. Zusätzliche Querstreben sorgen lang anhaltend für einen stabilen Stand. Zur Verankerung der Universalfolienhäuser am Boden dienen zahlreiche Schlaufen für Bänder und Heringe. Die wasserdichte, transluzente und UV-beschichtete Gewebeplane lässt nur das unschädliche Sonnenlicht an deine Pflanzen. Ihre leicht strukturierte Oberfläche lässt Niederschläge leicht ablaufen. Dank zahlreicher Sicherungsmechanismen (z. B. gekreuzte Verbindungsstangen und robuste Spanngurte) verbleibt die Plane auch bei mäßigem Wind zuverlässig am Gestänge. Die extrem kräftigen und widerstandsfähigen Reißverschlüsse laufen auch nach häufiger Nutzung noch leicht.

Bezeichnung	Beschreibung	Ausführungen	Art.-Nr.	€/Stück
„Arche S“	mit zusätzlichen Schlaufen und stärkerem Rahmen (Ø 3,5 cm) für höhere Standfestigkeit bei Wind, Niederschlag und Nutzung, neben der Front können auch die stabilen Seitenwände zur großzügigen Belüftung und Kühlung weit geöffnet werden	Grundfläche ca. 4,32 m², Außenmaße 1,8 x 2 x 2,4 m (BxHxT), Rahmenstärke Ø 3,5 cm	4321642	**179.99**
„Arche M“		Grundfläche ca. 9,00 m², Außenmaße 3 x 2,4 x 3 m (BxHxT), Rahmenstärke Ø 3,5 cm	4321643	**239.99**
„Arche L“		Grundfläche ca. 18,30 m², Außenmaße 3 x 2,4 x 6,1 m (BxHxT), Rahmenstärke Ø 3,5 cm	4321644	**369.99**

*Deko nicht im Lieferumfang enthalten, alle Angaben sind ca. Angaben * Nicht in allen Märkten erhältlich*
*** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m) möglich. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.*

Square Foot Gardening


Gärtnern im Quadrat.

Das Hochbeet steht und du möchtest die ersten Pflanzen aussähen? Damit kein wildes Durcheinander herrscht, kannst du mit der Trend-Methode des Square Foot Gardenings Struktur in das kleinste Beet bringen.



Quadrat an Quadrat

Für einen typischen Square Foot Garden unterteilst du dein Beet in einzelne Quadrate. Die Abmessungen 30 x 30 cm haben sich bisher bewährt und bieten den meisten Pflanzen genügend Platz. Die Seitenlänge von 120 cm sollte nicht überschritten werden, da du von allen Seiten an die Beetmitte gelangen solltest.



Mit Plan pflanzen

Um bei der Bepflanzung im Beet den Überblick zu behalten, helfen dünne Streben oder eine Schnur zwischen den Quadraten. Mit einem Pflanzplan kannst du wichtige Infos zu den einzelnen Pflanzen und deren Pflege notieren. Da manche Gewächse mehr Platz als andere benötigen, musst du schauen, wie viel du eigentlich aussäen kannst, damit sie sich nicht in die Quere kommen.

Tipp

Beachte verschiedene Abstände zwischen Pflanzenarten:
- *Radieschen, Karotten oder Zwiebeln: 8 cm*
- *Buschbohnen, Rote Beete oder Spinat: 10 cm*
- *Blattsalat und Petersilie: 15 cm*



Kleine Pflege, große Ernte
In den quadratischen Abschnitten eines Hochbeets ist die Pflege besonders leicht und durch Mischkulturen können sogar Synergien entstehen, die das Wachstum einzelner Pflanzen stärken. Wenn in einem Quadrat bereits die Ernte ansteht, solltest du bei der neuen Bepflanzung darauf achten, dass immer noch genügend Licht zur Pflanzstelle gelangt.



Mit der Vielfalt an Gemüse und Kräutern gibt es nicht nur im Beet Abwechslung, sondern auch in der Küche.

Weitere Ideen findest du unter
toom.de/squarefootgardening





Weitere Informationen zu diesem Artikel findest du auf Seite 262.

Weka Profi-Hochbeet 669 anthrazit / weiß
Art.-Nr. 2800762
399,99

Hochbeete richtig befüllen


Schicht für Schicht!

„Idealerweise legst du das Hochbeet im Herbst oder zu Beginn des Frühjahrs an.“

Hochbeete haben einfach zu viele Vorteile, um es nicht selbst auszuprobieren. Individuelle Hochbeete sind platzsparend und rückenschonend und deine Pflanzen wachsen auf einem optimalen Nährboden.

Ratgeber „Hochbeete anlegen“ und weitere Infos findest du unter

toom.de/hochbeet



Anlegen des Hochbeetes in drei Schritten:

1. Schritt
Um Wühlmäuse und Maulwürfe fernzuhalten, sollte der Boden mit Drahtgitter ausgelegt werden. Bei Bedarf können die Hochbeetwände auch mit einer Folie ausgelegt werden, damit die Holzwände geschützt sind. Darauf folgen als unterste Schicht toom Bio Holzschnitzel. Diese und jede weitere Schicht sollte ca. 25 bis 30 cm hoch sein, wobei das Material von der untersten bis zur obersten Schicht immer feiner wird.

2. Schritt
Die zweite Schicht bilden Grünabfälle. Optimal eignen sich toom Bio Kompost und zerkleinerte Pflanzenreste – etwa von Stauden und Laub.

3. Schritt
Die oberste Schicht wird mit der toom Bio Hochbeeterde torffrei befüllt, die speziell für alle Pflanzen im Hochbeet entwickelt wurde. Aufgrund der Verrottungsprozesse sacken die Schichten im Laufe der Zeit zusammen. Daher empfehlen wir, das Hochbeet in jeder Saison mit Bio Hochbeeterde aufzufüllen.



Bio Holzschnitzel
aus entrindetem Nadelholz, als Grundschicht für die Anlage eines Hochbeetes oder zur dekorativen Abdeckung in Gartenanlagen, 40 l,
Art.-Nr. 4530022 (1l = 0,17) **6.99**



Bio Kompost
torffrei, als mittlere Schicht im Hochbeet und zur Bodenverbesserung von Gartenflächen, mit hohem Humusanteil, 40 l,
Art.-Nr. 4520181 (1l = 0,17) **6.99**



Bio Hochbeeterde
torffrei, als oberste Schicht im Hochbeet, besonders nährstoffreich, für den Anbau von Gemüse und Kräutern, mit organischem Dünger, 40 l,
Art.-Nr. 4500501 (1l = 0,20) **7.99**

perfekt kombinierbar
mit Aufsatz „Frühbeet XXL"
(siehe Seite 268)



Hochbeet „Marina"
aus naturbelassener Kiefer, Stärke ca. 19 mm, Sockelmaße ca. 146 x 71 cm (BxT), Außenmaße ca. 150 x 78 x 75 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 690 l, inkl. Geotextilsack (nicht imprägniert, getrocknet), ohne Boden,
Art.-Nr. 2800632 **99.99**



Hochbeet „Linda" *
aus Kiefernholz, Außenmaße ca. 120 x 19 x 80 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 180 l, beliebig stapelbar, ohne Boden,
***natur,** Art.-Nr. 2800736* **14.99**
***grau,** Art.-Nr. 2800737* **18.99**
***braun,** Art.-Nr. 2800738* **18.99**
Farbabweichung möglich



Hochbeet „Douglasie" *
aus massivem Douglasienholz, naturbelassen, Stärke 20 mm, stabile Eckpfeiler, leichte Montage, Sockelmaße ca. 144 x 60 cm (BxT), Außenmaße ca. 150 x 60 x 65 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 380 l, inkl. Montagesatz, Aufbauanleitung und Pflanzvlies, ohne Boden,
Art.-Nr. 2800634 **199.99**



Hochbeet mit Anzuchtkasten *
aus unbehandeltem Kiefernholz, Stärke 12 mm, Außenmaße ca. 100 x 107 x 50 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 103 l, Verglasung aus Plexiglas, Ablage für Utensilien,
Art.-Nr. 2800739 **79.99**

Praktisches Zubehör



Wetterschutz-Lasur
pflegend, atmungsaktiv, bis zu 4 Jahre Wetterschutz, für außen, mit Abperleffekt, versch. Farben, z. B. Palisander,
***750 ml,** Art.-Nr. 8250216 (1l = 17,32)* **12.99**
***2,5 l,** Art.-Nr. 8250206 (1l = 13,20)* **32.99**
***4 l,** Art.-Nr. 8250560 (1l = 10,00)* **39.99**



Mäusegitter/6-Eck-Drahtgeflecht
10 x 0,5 m, verzinkt, Maschenweite 13 mm, Stärke 0,8 mm,
Art.-Nr. 4300724 **16.99**

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Nicht in allen Märkten erhältlich, teilweise Lieferzeit (Abholpreise)*




Profi-Hochbeet*
mit seitlichem Stauraum für Geräte, Gießkanne usw. sowie Ablagefläche, aus massivem nordischen Fichtenholz, mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion, Wandstärke 21 mm, mit moderner Eckverbindung, breiter Randabschluss als Ablagefläche mit Schutzfräsung gegen Schneckenbefall, farblich behandelt, der Selbstbausatz ist dank passgenauem Stecksystem und übersichtlicher Montageanleitung einfach aufzubauen

Inklusive:
- *Innenliegende Noppenfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit*
- *Wühlmausschutzgitter aus engmaschigem Drahtgeflecht*
- *Zusätzliche Gewindestange zur Verstärkung der Seitenwände*


Sockelmaße ca. 205 x 79 cm (BxT)
Außenmaße ca. 218 x 81 x 92 cm (BxHxT)
Füllvolumen ca. 900 l

anthrazit/weiß**, Art.-Nr. 2800762* ***399.99
grau/weiß**, Art.-Nr. 2800761* ***399.99
schwedenrot/weiß**, Art.-Nr. 2800760* ***399.99



mit Stauraum

Farben









Hochbeet „Siggi“**
aus Nadelholz, Stärke 15 mm, Stecksystem, Außenmaße ca. 99 x 38 x 89 cm (BxHxT), Füllvolumen ca. 180 l, inkl. Geotextil,
natur**, Art.-Nr. 2800636* ***39.99
KDI braun**, Art.-Nr. 2800635* ***39.99



Metall-Hochbeet, grau

Metall-Hochbeet

verzinkt, pulverbeschichtet, witterungs- und frostbeständig,
Außenmaße 200 x 80 x 76 cm (BxHxT), grau,
Art.-Nr. 4322495 **249,99**

witterungs- und frostbeständig





TOM&ZOLLI Tipp

Farben

grün

grau

Metall-Hochbeet
aus pulverbeschichtetem Metallblech, Fußkappen aus Kunststoff, witterungs- und frostbeständig, Außenmaße 100 x 80 x 27 cm (BxHxT), grau,
Art.-Nr. 2801481 **29,99**

Mini-Hochbeet
aus pulverbeschichtetem Metallblech, Fußkappen aus Kunststoff, witterungs- und frostbeständig, Füllvolumen ca. 20 l, Außenmaße 60 x 45 x 27 cm (BxHxT),
***grün**, Art.-Nr. 2801485* **19,99**
***grau**, Art.-Nr. 2801482* **19,99**




WPC-Hochbeet

WPC-Hochbeet
aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen (WPC), Eckverbindungen aus Aluminiumprofilen, langlebig und witterungsbeständig, ohne Boden, Außenmaße 160 x 75 x 70 cm (BxHxT),
***grau**, Art.-Nr. 4322496* **149,99**
***braun**, Art.-Nr. 4322497* **149,99**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*
*** Nicht in allen Märkten erhältlich*



Hochbeet 2 x 1 m, quarzgrau


in dunkelgrau metallic oder quarzgrau metallic erhältlich

Einfach entleert

Das komfortable Fixierungssystem spielt auch bei der Erneuerung des Hochbeetinhalts eine wichtige Rolle:
Die einfach wieder zu öffnenden Seitenelemente ermöglichen ein Zeit und Energie sparendes Ausräumen des Hochbeetes.



Hochbeet *

stabile Konstruktion aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, dank Stecksystem in weniger als 10 Minuten aufzubauen, kein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz (Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe, verfügbar in sechs Größen sowie in den metallicfarben quarzgrau und dunkelgrau, Frühbeet-Aufsatz, Zwischenboden und Schneckenschutzprofil optional erhältlich

			quarzgrau metallic		dunkelgrau metallic	
Größe	Außenmaße (BxHxT)	Volumen	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
1 x 0,5 m	102 x 53 x 77 cm	340 l	4321931	**399,99**	4321929	**399,99**
1 x 1 m	102 x 102 x 77 cm	725 l	4321556	**409,99**	4321552	**409,99**
2 x 0,5 m	201 x 53 x 77 cm	685 l	4321932	**499,99**	4321930	**499,99**
2 x 1 m	201 x 102 x 77 cm	1.450 l	4321557	**579,-**	4321553	**579,-**
2 x 2 m	201 x 201 x 77 cm	2.900 l	4321558	**699,-**	4321554	**699,-**
L	201 x 201 x 77 cm	2.175 l	4321559	**769,-**	4321555	**769,-**





Schneckenschutz *

unüberwindbare Konstruktion, wird einfach auf das Hochbeet aufgesetzt

	quarzgrau metallic		dunkelgrau metallic	
Größe (w)	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
1 x 0,5	4321936	**69,99**	4321934	**69,99**
1 x 1	4321564	**79,99**	4321561	**79,99**
2 x 0,5	4321937	**79,99**	4321935	**79,99**
2 x 1	4321565	**89,99**	4321562	**89,99**
2 x 2	4321566	**99,99**	4321563	**99,99**

Frühbeetaufsatz für Modell 2 x 1 *

effizienter Frostschutz und gute Zugänglichkeit durch 4 verschiebbare Doppelstegplatten, die sich leicht entfernen lassen, sturmfest und mit Regenwasserablauf ausgestattet, erhältlich in den Farben
quarzgrau metallic,
Art.-Nr. 4321567 **249,99**
dunkelgrau metallic,
Art.-Nr. 4322767 **299,99**



Zwischenboden

Der Zwischenboden reduziert das Erdvolumen, spart teures Befüllungsmaterial und wertvolle Zeit. Er wird einfach beim Aufbau auf der gewünschten Höhe eingeschoben.

Größe (w)	Art.-Nr.	€/Stück
1 x 0,5	4321938	**49,99**
1 x 1	4321939	**69,99**
2 x 0,5	4321940	**69,99**
2 x 1	4321941	**99,99**





Pflanzbeet „Belvedere®“*

Blickfang für Terrasse wie auch Balkon. Der individuell einsetzbare Zwischenboden sorgt für eine Bepflanzungstiefe von bis zu 40 cm. Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, schneller Aufbau mit nur 8 Schrauben. Erhältlich in 2 Größen und 2 Farben, quarzgrau metallic und dunkelgrau metallic.

			quarzgrau metallic		dunkelgrau metallic	
Größe	Außenmaße (BxHxT)	Volumen	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
S	102 x 77 x 53 cm	340 l	4321943	**449.99**	4321942	**449.99**
M	201 x 77 x 53 cm	685 l	4321945	**569,-**	4321959	**569,-**



Komposter „MonAmi®“*

funktionelles Design für die Ewigkeit, zwei mittig platzierte Belüftungsrohre sorgen für einen optimalen Verrottungsprozess, der unter dem Deckel umlaufende Luftspalt für den Wärmetransport nach draußen, 1 m³ Volumen, Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, einfache Entleerung durch herausnehmbare Vorderwand, 20 Jahre Garantie

		dunkelgrau metallic	
Außenmaße (BxHxT)	Volumen	Art.-Nr.	€/Stück
ca. 102 x 86 x 102 cm	725 l	4322187	**649.-**

Online-Ratgeber

Richtiges Kompostieren

Komposterde und Humus sind für den Garten eine echte Wohltat – als natürlicher, umweltfreundlicher Dünger versorgen sie Beet- und Kübelpflanzen mit Nährstoffen und verbessern Bodenstruktur und -qualität. Im eigenen Garten lässt sich der wertvolle Rohstoff ganz leicht selbst herstellen, indem Gartenabfälle auf dem Komposthaufen oder im Schnellkomposter verwertet werden.

Ratgeber „In 5 Schritten zum eigenen Kompost“ - mehr Infos unter

toom.de/kompostieren

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*



Gold für deinen Garten.

Kompostieren:
wertvoller Humus hausgemacht

Die einachste Art des Recyclings übernimmt dein Garten für dich! Denn mit seinen natürlichen Prozessen und fleißigen Kleinstlebewesen verwandelt er Küchen- und Gartenabfälle in hervorragenden Dünger für Beete, Grünflächen & Co. Ressourcenschonend, umweltfreundlich, nährstoffreich.

Gut zu wissen:
Ein Kompost ist kein wahllos zusammengeworfener Haufen aus Blättern, Gras und Essensresten, sondern vielmehr ein eigenes Ökosystem, das bestimmten Voraussetzungen unterliegt, um richtig zu funktionieren.



Die Mischung macht's

Feuchtigkeit
Das Maß der Dinge ist hier ein ausgedrückter Schwamm. Wenn dein Kompost in etwa so feucht ist, funktionieren die einzelnen Prozesse optimal. Zu nasse Kompostmasse kann faulen und in zu trockenen Komposthaufen können die Kleinstlebewesen nicht arbeiten.

Nährstoffe
Je vielfältiger das Ausgangsmaterial, desto idealer die Nährstoffversorgung der Mikroorganismen. Grünes, nasses und holziges, trockenes Material sollte sich abwechseln, um sowohl genügend Stick- als auch Kohlenstoff zu liefern und den Verrottungsprozess voranzutreiben. Wichtig ist auch, keine zu großen Äste oder Zweige einzubringen, da sie schwer zersetzt werden können. Zerkleinern ist hier das Schlüsselwort.

Zusätze
Falls nötig, kannst du hin und wieder auf Kompostbeschleuniger zurückgreifen, um dem ganzen Prozess ein wenig mehr Schub zu geben. Als natürlichen Kompoststarter nutzt du am besten einige Schaufeln bereits fertigen Kompost – er bringt die Prozesse gut in Gang.

Richtig kompostieren – so funktioniert's:

- Nutze als Basis eine 20 - 30 cm hohe Schicht aus grob gehäckselten Ästen und Laub
- Fahr mit einer ca. 10 cm hohen Lage aus Garten- und Küchenabfällen fort
- Wechsele dann trockene und feuchte Schichten immer ab, z. B. Laub – frischer Grasschnitt – trockener Baumschnitt – Küchenabfälle usw.
- Achte darauf, dass die Lagen nicht zu dick werden, damit alles „atmen" und arbeiten kann
- Decke den Kompost mit trockenem Rasenschnitt ab, wenn er etwa 120 cm hoch ist
- Mische den Kompost nach etwa drei Monaten einmal durch, damit sich alles gut zersetzen kann

Es dauert insgesamt etwa sieben bis zehn Monate, bis aus Garten- und Küchenabfällen wertvoller Humus wird. Du erkennst ihn an seiner dunklen Farbe und einem satten Duft, der an frischen Waldboden erinnert.

Kompost in Schichten



Starthilfe: reifer Kompost enthält bereits alle nötigen Mikroorganismen



Gehäckselte Äste & Zweige für genügend Sauerstoff



Gras- und Baumschnitt sowie andere feuchte Gartenabfälle



Laub und Holzreste sowie andere trockene Gartenabfälle



Küchenabfälle wie Obst, Gemüse und Eierschalen



Abdeckung mit getrocknetem Rasenschnitt oder Bepflanzung mit Kürbis- bzw. Zucchinipflanzen

Auf den Standort kommt es an

Beim Anlegen deines Komposthaufens ist der Ort entscheidend. Achte dabei auf folgende Kriterien:

- Halbschattig und ohne Staunässe
- sicher platziert auf unversiegeltem Untergrund mit Zugang zum Erdreich
- Windgeschützt, damit Material nicht verweht wird und Gerüche nicht weitergetragen werden
- Genügend Abstand zu den Nachbarn und den eigenen vier Wänden
- Dennoch nah genug am Haus für kurze Wege zwischen Küche und Kompost

Wenn du diese kleinen Tipps und Hinweise beachtest, können sich deine Pflanzen schon bald über natürlichen Dünger aus eigener Herstellung freuen.

Gut zu wissen
Du solltest Äste, Zweige & Co. zerkleinern, weil sie so schneller verwesen. Auf Laub von Eiche oder Walnussbaum am besten verzichten, da es nur langsam verrottet.


Weil Abfall nicht gleich Abfall ist

Das darf auf den Kompost

- Obst- und Gemüsereste
- Eierschalen
- Tee- & Kaffeesud mit Filter
- Schnittblumen & Topfpflanzen
- Kleintiermist von Pflanzenfressern
- Baum- und Strauchschnitt
- Laub, Grasschnitt
- unbedrucktes Papier, z.B. Küchenpapier

Das wird anderweitig entsorgt

- Fleisch & Fisch
- Öle & Fette
- Gekochte Speisereste
- Kranke Pflanzenteile
- Holz- und Kohleasche
- Schalen von Südfrüchten
- Glas, Metalle, Kunststoffe
- Staubsaugerbeutel





Frühbeet**

Aluminiumprofile, vormontiert, inkl. Bodenbefestigung, witterungsbeständig, 4-mm-Hohlkammerplatten (HKP), wärmedämmend, UV-beständig

ideal zum Aufsetzen auf Hochbeet „Marina", siehe Seite 261



Einzel-Frühbeet



Doppel-Frühbeet



Frühbeet XXL

Einzel-Frühbeet
100 x 40/31 x 60 cm (BxHxT),
Art.-Nr. 4327389 ***29.99***

Doppel-Frühbeet
100 x 40/31 x 120 cm (BxHxT),
Art.-Nr. 4327390 ***44.99***

Frühbeet XXL
146 x 40/30 x 71 cm (BxHxT),
Art.-Nr. 4322489 ***59.99***

Zubehör-Tipp

Mal schnell umtopfen!

Für die kleinen Gärtnerarbeiten ungemein praktisch: Einfach aufstellen, aufklappen und loslegen!



bequemes Arbeiten

Pflanztisch
einfache Montage, massives Holz, wetterfest imprägniert, verzinkte Arbeitsoberfläche, zusammenklappbar, ca. 84,5 x 88 x 43,5 cm (BxHxT),
Art.-Nr. 4300121 ***54.99***

Nicht in allen Märkten erhältlich



Beetplatten, 5er-Pack*
zur Abgrenzung und Wegegestaltung von Beeten, pflanzenverträglich, umweltfreundlich, 100 % Recyclingmaterial Polypropylen, 21 x 50 cm (BxL),
Art.-Nr. 4340045 ***9.99***

Stelmet

Beetsteg*
Kiefernholz, kesseldruckimprägniert, braun, geriffelt, einfach und schnell zu verlegen, ca. 260 x 30 cm (LxB), Stärke ca. 16 mm,
Art.-Nr. 4340046 ***19.99***



Alle Preise sind Abholpreise.
**Solange der Vorrat reicht, nicht in allen Märkten erhältlich **Nicht in allen Märkten erhältlich, teilweise Lieferzeit*

Vitavia


„Gaia 3X“


„Gaia XS“



Frühbeet „Gaia“

Frühbeetserie in Leichtbauweise mit variabel aufstellbaren und seitlich verschiebbaren Dachfenstern, Rahmen aus eloxiertem Aluminium, Verglasung mit UV-geschützten Hohlkammerplatten (HKP). Neu in der Serie ist das Gaia Jumbo: Voll verglast mit ESG, 72 cm Firsthöhe, passend für den Aufsatz auf einen Palettenaufsatzrahmen; auch mit HKP-Eindeckung, mit schwarzen Profilen und inkl. Unterbau aus Zincalume® erhältlich.

Alu eloxiert

Bezeichnung	Vermaßung	Art.-Nr.	€/Stück
„Gaia XS“ mit 2 Dachfenstern, Grundfläche ca. 0,6 m²	0,39 m / 0,26 m / 1,0 m / 0,60 m	4320519	**44.99**
„Gaia 2X“ mit 4 Dachfenstern, Grundfläche 1,2 m²	0,39 m / 0,26 m / 1,00 m / 1,20 m	4320006	**72.99**
„Gaia 3X“ mit 3 Dachfenstern, Grundfläche ca. 0,9 m²	0,51 m / 0,38 m / 0,53 m / 1,80 m	4320520	**77.99**
„Gaia Jumbo“ mit 4 Dachfenstern, Grundfläche 1,0 m²	0,72 m / 0,38 m / 0,83 m / 1,19 m	4322653	**139.99**
automatischer Fensterheber für Frühbeete „Gaia“ und für Gewächshäuser „Ida 900“ und „Ida 1300“, mit Alu-Zink-Beschichtung, Hebkraft ca. 7 kg, Öffnungshöhe ca. 45 cm, Öffnungstemperatur 16 - 25 °C		4320521	**39.99**



minuteschneller Auf- und Abbau


Kälteschutz


Frühbeettunnel

Pflanzenschutztunnel

modular erweiterbar, verschiedene Materialien miteinander kombinierbar, Schutz vor negativen Umwelteinflüssen und größeren Schädlingen, patentiertes Pop-up-System, wie bei Wurfzelten mit wenigen Handgriffen und ohne zusätzliches Werkzeug auf- und abzubauen

Bezeichnung	Ausführungen	Art.-Nr.	€/Stück
Universalschutz Material: Polyesternetz luft- und lichtdurchlässiges Netz als Schutz vor Niederschlag	80 - 150 x 250 - 300 x 60 - 80 cm (BxLxH)	4321279	**39.99**
	Erweiterung 110 cm (B)	4321280	**24.99**
Kälteschutz Material: Vlies Wärmevlies für zusätzlichen Kälteschutz an kalten Tagen	80 - 150 x 250 - 300 x 60 - 80 cm (BxLxH)	4321281	**36.99**
	Erweiterung 110 cm (B)	4321282	**24.99**
Frühbeettunnel Material: PVC für ein Gewächshausklima zur Wachstumsförderung	80 - 150 x 250 - 300 x 60 - 80 cm (BxLxH)	4321283	**39.99**
	Erweiterung 110 cm (B)	4321285	**26.99**

beliebig viele Verlängerungsmodule



Deko nicht im Lieferumfang enthalten
Alle Artikel auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit ca. 2 Wochen. Die Lieferkosten erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.



Gemüse-Auftakt!


Hokkaidokürbis


Rotes Basilikum


Spitzpaprika


Mangold


Zuckermelone

alle Sorten für den Anbau im Hochbeet bestens geeignet

Hochbeet-Kräuter und -Gemüse**

versch. Kräuter und Gemüsesorten, z. B. Kastengurke, Hokkaidokürbis, Freilandtomate, Mangold, Peperoni, Spitzpaprika, Strauchbasilikum, Scharfer Oregano, 10,5/12-cm-Topf, Art.-Nr. 4582025 u. a. ***ab 2.59***



Veredeltes Gemüse*
Tomate oder Gurke, widerstandsfähig gegenüber Krankheiten, 12-cm-Topf, Art.-Nr. 4583513 u.a., ***ab 4.99***

ideal für Balkon und Terrasse



Mini-Snackgemüse**
aromatische kleine Früchte, versch. Sorten, 10,5/12-cm-Topf, Art.-Nr. 4581377 u. a.

Mini-Paprika	***je 2.99***
veredelte Mini-Tomaten	***je 4.99***
veredelte Mini-Gurke	***je 5.99***


runde Zucchini


violette Paprika


Mini-Aubergine

Mediterranes Gemüse*
besondere Sorten, z. B. runde Zucchini, Mini-Aubergine, violette Paprika, Midi-Kastengurke, 10,5/12-cm-Topf, Art.-Nr. 4581406 u. a. ***ab 2.99***

Die Artikel dieser Seite erhältst du nur in den toom Gartencentern.
** Ab KW 13 verfügbar ** Ab KW 17 verfügbar*



Der Frühling kann kommen!




Nichts macht dem Gärtnerherz so viel Spaß, wie gesunden Pflanzen im eigenen Garten beim Wachsen und Gedeihen zuzusehen. Erst recht, wenn du sie vom Samen bis zur ausgewachsenen Pflanze selbst gezogen hast. Wenn dann auch noch schöne Blüten oder Früchte am Ende auf dich warten, weißt du, warum du dir die ganze Arbeit gemacht hast.

Gemüse und Blumen

Dir aus Samen deine eigenen Pflänzchen zu ziehen bietet viele Vorteile. Zum einen ist es natürlich günstiger, als dir fertige Setzlinge zu kaufen, zum anderen hast du sehr viel mehr Auswahl an Sämereien und bekommst so auch ausgefallenere Sorten.







Kräuter

Frisch geerntete Kräuter sind der Traum eines jeden Gourmets. Sie selbst zu ziehen ist kinderleicht, wenn du dabei ein paar Dinge beachtest. Das Gute: Vom Frühjahr bis in den Spätsommer hinein kannst du draußen aussäen, die Anzucht im Haus kannst du sogar das ganze Jahr über beginnen. Nur in den Wintermonaten solltest du auf genügend Licht achten und sie direkt ans Fenster stellen.

Weitere Sämereien findest du unter

toom.de/samen

Sämereien für Kinder

Lass deine Familie aufblühen! Denn gerade die Kleinsten finden es aufregend, den Pflanzen beim Wachsen zuzusehen und ihren eigenen Minigarten zu pflegen. So lernen sie Schritt für Schritt etwas über die Natur um sich herum, woher z. B. ihr Salat kommt und wie sie sich um etwas Lebendiges kümmern können.



***Tomatengewächshaus** **
UV-beständige, wasserabweisende und abnehmbare PE-Gitterfolie mit Reißverschluss, aufrollbare Türöffnung, zwei seitliche, aufrollbare Fensteröffnungen (o. Pflanzen)
***1. ca. 200 x 169/148 x 77 cm (BxHxT)**, Türöffnung ca. 120 x 148 cm (BxH), Fenster ca. 37 x 39 cm (BxH), ideal auch für Balkon oder Terrasse,*
Art.-Nr. 4323803 ***24.99***
***2. ca. 100 x 169/148 x 60 cm (BxHxT)**, Türöffnung ca. 70 x 148 cm (BxH), Fenster ca. 25 x 40 cm (BxH),*
Art.-Nr. 4320166 ***19.99***



Tomatenhaube
zur Ernteverfrühung, fördert das Wachstum durch Bildung eines Treibhausklimas (o. Pflanze),
***ohne Abstandsring**,*
Art.-Nr. 4320348 ***5.49***
***mit Abstandsring**,*
Art.-Nr. 4320353 ***7.49***



Tomatenspiralstab
verzinkter Stahl, auch für andere rankende Pflanzen geeignet (o. Pflanze),
***1,5 m**,*
Art.-Nr. 4250180 ***1.59***
***1,8 m**,*
Art.-Nr. 4250179 ***1.79***

Tomatenanzucht



Diese sowie weitere Bio-Erden und -Dünger findest du auf den Seiten 276 - 277.



Tomate „Moneymaker“
besonders robuste Sorte mit typischem Tomatengeschmack, lange Erntezeit, sehr ertragreich,
Art.-Nr. 2011948 ***0.79***



Bio Tomaten-Düngestäbchen
aus natürlichen Düngerohstoffen, mit Langzeitwirkung und allen wichtigen Nährstoffen, steigert die Ernteerträge, für Tomaten, Gurken, Zucchini, Paprika, Chili und Peperoni, 30 Stück,
Art.-Nr. 4500762 (1 St=0,13) ***3.99***



***Tomatendach** **
Regen- und Hagelschutz, einfacher Aufbau, aus Metall, pulverbeschichtet, Dach aus PVC-Folie (120 g/m²), Außenmaße 200 x 180 x 112 (BxHxT),
Art.-Nr. 4322490 ***24.99***

Deko nicht im Lieferumfang enthalten
** Nicht in allen Märkten erhältlich*
*** Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)*

BIO

UNSERE TALENTE FÜR EUREN BIO-ANBAU

Natürlich Gärtnern mit System







Bio-Kräuter*
versch. Sorten, z. B. Petersilie, Schnittlauch, 12-cm-Topf, Art.-Nr. 4581003 u. a. ***je 2.99***
mediterrane Kräuter, z. B. Rosmarin, Thymian, Salbei, 12-cm-Topf, Art.-Nr. 4585317 ***je 3.99***

Bio-Gemüsejungpflanzen*
große Sortenauswahl, lausresistent, in Erdpressballen, ertragreich, 6er-Tray, Art.-Nr. 4581019 ***je 1.99***







Bio-Tomaten
versch. schmackhafte Sorten,
10,5-cm-Topf*, Art.-Nr. 4583002* ***je 1.69***
Historische Bio-Tomaten**,*
11-cm-Topf, Art.-Nr. 4581022 ***je 2.99***

Bio-Gemüseraritäten***
außergewöhnliche Sorten, z. B. Mexikanische Minigurke, Melonenbirne, Bullhorn-Chili, 12-cm-Topf, Art.-Nr. 4581543 u. a. ***je 2.99***

Veredeltes Bio-Gemüse*
versch. Sorten, z. B. Gurke, Tomaten, Paprika, besonders widerstandsfähig, Art.-Nr. 4581030 u. a. ***je 5.99***







Bio-Erdbeeren*
versch. ertragreiche und gesunde Sorten, zum Teil immertragend,
11-cm-Topf*, Art.-Nr. 4240185* ***je 2.59***
6er-Tray*, Art.-Nr. 4240186* ***je 6.99***

Bio-Obst*
Beerenobst*, z. B. Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, 14-/19-cm-Topf, Art.-Nr. 4240561 u. a.* ***ab 6.99***
Obstbäume*, z. B. Apfel, Kirsche, Pfirsich, 25-cm-Topf, Art.-Nr. 4240645 u. a.* ***je 17.99***

Bio-Saatgut
versch. Kräuter- und Gemüsesorten, z. B. Petersilie, Dill, Erbsen, Bohnen, Fenchel, Art.-Nr. 2011214 u. a. ***je 3.59***



GARANTIERT BIO

Mit den Bio-Siegeln werden in Deutschland Produkte und Lebensmittel gekennzeichnet, die nach EU-Vorschriften für den biologischen Anbau produziert und kontrolliert wurden.* Mehr Infos gibt es unter www.bio-siegel.de

DE-ÖKO-006

Die Artikel dieser Seite erhältst du nur in den toom Gartencentern.
**Ab KW 13 verfügbar*
***Ab KW 16 verfügbar*

BIO

UNSERE
FÜR EUREN



Was macht unsere Produkte zu Bio-Produkten?

Unsere Bio-Pflanzen und Bio-Kräuter

- **biologischer Standard während der gesamten Produktionskette, von der Aussaat bis zur Auslieferung**
- **ständige Kontrolle unserer Lieferanten durch unabhängige Öko-Kontrollstellen**

BIO nach EG-Öko-Verordnung

(Die Bio-Siegel gelten nur für Pflanzen.)

TALENTE BIO-ANBAU

100 % NATÜRLICHE ROHSTOFFE*



Unsere Bio-Dünger und -Erden

- ressourcenschonend und torffrei
- umweltschonend und natürlich aufgedüngt
- nach der Einarbeitung unbedenklich für Bienen, Igel und Haustiere
- für den ökologischen Landbau geeignet

Bio Grünstempel® Ökoprüfstelle

PRO PLANET 1861 004 Artenvielfalt schützend

Das Label von toom Baumarkt für nachhaltigere Produkte

www.proplanet-label.com

(Bio Grünstempel® und Pro Planet Label gelten für Erden.)

Weitere Infos findest du unter

toom.de/bio

** Gilt nicht für Verpackungsmaterialien*

UNSERE TALENTE FÜR EUREN BIO-ANBAU

Natürlich gärtnern mit System

BIO

Wissen, wo's herkommt?

Dann ist es Zeit für den eigenen Nutzgarten – Anbau und Ernte im Einklang mit der Natur. Nichts ist köstlicher als frische, naturbelassene und vor allem selbst geerntete Bio-Produkte aus dem eigenen Garten! Mit unserem Bio-Sortiment bieten wir dir ideal aufeinander abgestimmte Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen für optimales Pflanzenwachstum.



Bio Kompostbeschleuniger
unterstützt den Abbau von Gartenabfällen und geeigneten organischen Hausabfällen, fördert schnellere Humusbildung,
2,5 kg**, Art.-Nr. 4500506 (1kg=3,60)* ***8,99

Bio Universalerde
torffrei, mit organischem Startdünger, für alle Gemüse- und Gartenpflanzen,
10 l**, Art.-Nr. 4520300 (1l=0,60)* ***5,99
25 l**, Art.-Nr. 4520178 (1l=0,32)* ***7,99
40 l**, Art.-Nr. 4520179 (1l=0,22)* ***8,99

Bio Hornspäne
organischer N-Dünger 14, milde, lang anhaltende Nährstoffversorgung, auch für empfindliche Kulturen geeignet, für gesundes Wachstum und reiche Ernte,
1 kg**, Art.-Nr. 4500499* ***4,99
2,5 kg**, Art.-Nr. 4500500 (1kg=4,00)* ***9,99
5 kg**, Art.-Nr. 4500502 (1kg=3,00)* ***14,99***

GARANTIERT BIO

Mit dem Bio-Siegel werden in Deutschland Produkte und Lebensmittel gekennzeichnet, die nach EU-Vorschriften für den biologischen Anbau produziert und kontrolliert wurden.* Mehr Infos gibt es unter www.bio-siegel.de

BIO nach EG-Öko-Verordnung

DE-ÖKO-006

Unsere hochwertigen Bio-Erden werden durch die Grünstempel® Ökoprüfstelle e. V., EU-Kontrollstelle für ökologische Erzeugung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, kontrolliert. Sie erfüllen die Vorgaben der EG-Öko-Verordnung und dürfen im ökologischen Gartenbau angewendet werden.**

Bio Grünstempel® Ökoprüfstelle

*** Bio-Siegel gilt für Pflanzen**
**** Bio Grünstempel® gilt für Erden**

Bio Tomatendünger
organischer NK-Dünger 3,5+6, flüssig, fördert Fruchtansatz und Festigkeit, erhöht Bodenfruchtbarkeit und Ernteertrag, verringert die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten,
500 ml**, Art.-Nr. 4500515 (1l=11,98)* ***5,99

Bio Tomatendünger
organisch-mineralischer NPK-Dünger 5+5+10, fördert den Fruchtansatz und die Festigkeit der Früchte, steigert die Ernteerträge, verringert die Pilzanfälligkeit,
1 kg**, Art.-Nr. 4500510* ***7,49



Bio Tomaten-Düngestäbchen
aus natürlichen Düngerohstoffen, mit Langzeitwirkung und allen wichtigen Nährstoffen, steigert die Ernteerträge, für Tomaten, Gurken, Zucchini, Paprika, Chili und Peperoni,
30 Stück**, Art.-Nr. 4500762 (1St=0,13)* ***3,99

Bio Tomatenerde
torffrei, mit allen erforderlichen Haupt- und Spurennährstoffen sowie organischem Startdünger für eine reiche Ernte und aromatische Tomaten oder Chilis,
40 l**, Art.-Nr. 4520180 (1l=0,25)* ***9,99





Bio Universaldünger
organisch-mineralischer NPK-Dünger 6+3+5, begünstigt gleichmäßiges Wachstum, steigert die Ernteerträge,
***1 kg**, Art.-Nr. 4500504 * **6.99**
***2,5 kg**, Art.-Nr. 4500505*
(1kg=4,00) **9.99**

Bio Universaldünger
organischer NK-Dünger 4,5+5, flüssig, kräftigt und vitalisiert alle Gartenkulturen,
***1 l**, Art.-Nr. 4500641* **7.99**



Bio Obstdünger**
organischer NK-Dünger 4,5+5, flüssig, fördert den Fruchtansatz, verringert die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten, für Stein- und Kernobst,
***1 l**, Art.-Nr. 4500512* **7.49**

Bio Obstdünger
organisch-mineralischer NPK-Dünger 6+5+8, fördert den Fruchtansatz, steigert die Ernteerträge,
***1 kg**, Art.-Nr. 4500509* **6.99**



Bio Gemüsedünger
organischer NK-Dünger 4+6, flüssig, fördert Wachstum und Widerstandsfähigkeit, erhöht Bodenfruchtbarkeit und Ernteertrag, für alle Gemüsearten,
***1 l**, Art.-Nr. 4500513* **7.49**

Bio Gemüsedünger
organisch-mineralischer NPK-Dünger 6+3+5, fördert das Wachstum, steigert die Ernteerträge, für alle Gemüsearten,
***1 kg**, Art.-Nr. 4500511* **6.99**



Bio Zitrusdünger
organischer NK-Dünger 4,5+6, flüssig, erhöht Bodenfruchtbarkeit und Ernteertrag, verringert die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten, für Zitrusfrüchte, Olive oder Avocado,
***500 ml**, Art.-Nr. 4500516*
(1l=11,98) **5.99**

Bio Zitrus-Düngestäbchen
aus natürlichen Düngerohstoffen, mit Langzeitwirkung und allen wichtigen Nährstoffen, fördert den Fruchtansatz und steigert die Ernteerträge, für Zitruspflanzen, Oliven und Avocados,
***30 Stück**, Art.-Nr. 4500763*
(1St=0,13) **3.99**



Bio Beerendünger
organisch-mineralischer NPK-Dünger 6+5+8, fördert die Fruchtbildung, steigert die Ernteerträge, verringert die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten, für alle Beerensorten,
***1 kg**, Art.-Nr. 4500508* **7.49**

Bio Beerenerde**
torffrei, mit allen erforderlichen Haupt- und Spurennährstoffen sowie organischem Startdünger für eine reiche Ernte und aromatische Früchte,
***40 l**, Art.-Nr. 4520176 (1l=0,20)* **7.99**





Bio Kräuterdünger
organischer NK-Dünger 4+6, flüssig, fördert Aromaentwicklung und Wachstum, für Kräuter und Gewürze,
***500 ml**,*
Art.-Nr. 4500520
(1l=11,98) **5.99**



Bio Kräutererde**
torffrei, mit organischem Startdünger, für die Anzucht und Weiterkultur aller Kräuter und Gewürzpflanzen,
***5 l**, Art.-Nr. 4520177*
(1l=0,90) **4.49**

Weitere Infos findest du unter
toom.de/bio

** Gilt nicht für Verpackungsmaterialien*
*** Nicht in allen Märkten erhältlich*



Erde gut, alles gut.

toom wird torffrei!

Schon heute an morgen denken

Bis zum Jahr 2025 wird das gesamte Erdensortiment bei toom torffrei sein. Schon jetzt werden die Torfanteile in den Erden reduziert und alternative Produkte angeboten. So sind z. B. alle toom Bio-Erden bereits komplett torffrei, das restliche Sortiment wird in den kommenden Jahren schrittweise umgestellt.

Für herkömmliche Blumenerde, die zu 80 - 90 % aus Torf besteht, müssen Moore abgebaut werden. Das schadet dem Klima massiv, weil sie nahezu ein Drittel des weltweiten Kohlenstoffs speichern.

Torffreie Erde hingegen besteht aus wertvollen Torfersatzstoffen wie Pinienrinde, Holzfasern und Grünschnittkompost. Diese bieten einen idealen pH-Wert, sorgen für optimale Wasser- und Luftdurchlässigkeit und erhöhen den Humusgehalt im Boden.

toom.de/torffrei

Blumenerde
torfreduzierte Erde mit lockerer Struktur dank Perlite-Atmungsflocken,
***10 l**, Art.-Nr. 4520258 (1l=0,50)* **4.99**
***20 l**, Art.-Nr. 4520259 (1l=0,32)* **6.99**
***50 l**, Art.-Nr. 4520260 (1l=0,18)* **8.99**

Anzuchterde*
torfreduzierte Spezialerde, optimal für Aussaaten, Stecklinge und Jungpflanzen,
***5 l**, Art.-Nr. 4520257 (1l=0,76)* **3.79**
***20 l**, Art.-Nr. 4520262 (1l=0,35)* **6.99**

Balkon- und Kübelpflanzenerde
torfreduziert, zum Bepflanzen von Balkonkästen, Schalen und Kübeln,
40 l, Art.-Nr. 4520261 (1l=0,20) **7.99**

Tomaten- und Gemüseerde*
torfreduzierte Spezialerde für Fruchtgemüse,
40 l, Art.-Nr. 4520253 (1l=0,22) **8.99**

Pflanzerde
torffreie Pflanzerde für alle Zier- und Nutzpflanzen, sorgt für ein optimales Pflanzenwachstum,
60 l, Art.-Nr. 4520254 (1l=0,18) **10.99**

Rhododendron- und Hortensienerde*
torfreduziert, geeignet für alle Moorbeetpflanzen wie Rhododendren, Azaleen oder Hortensien,
40 l, Art.-Nr. 4520297 (1l=0,22) **8.99**

auch als Kompakt-Blumenerde erhältlich



Mulchfolie
biologisch gegen Unkraut, UV-beständig, zur Ernteverfrühung, wassersparend, geeignet für Beet- und Ackerflächen,
1,2 x 10 m, Art.-Nr. 4320347 **5.49**



Gartenvlies
schützt vor Frost und negativen Klimaeinflüssen sowie vor Vogel- und Waldfraß, zur Ernteverfrühung,
***1,5 x 10 m**, Art.-Nr. 4320350* **6.99**
***1 x 20 m**, Art.-Nr. 4250192* **7.99**



Anti-Unkrautvlies
zur Anwendung in Stauden-, Blumen- und Gemüsebeeten, unterdrückt das Wachstum von Unkraut, ermöglicht eine frühere Ernte, UV-beständig, wasser- und luftdurchlässig,
***1 x 20 m**, 100 g/m², Art.-Nr. 4250193* **21.99**
***1 x 20 m**, 50 g/m², Art.-Nr. 4250194* **19.49**
***1,5 x 5 m**, 50 g/m², Art.-Nr. 4320781* **7.99**
***1,5 x 10 m**, 100 g/m², Art.-Nr. 4321080* **16.99**



Anti-Unkrautgewebe
zur Anwendung unter Kieswegen, Terrassen, Einfahrten und Steingärten, wasserdurchlässiges PP-Bändchengewebe, unterdrückt das Wachstum von Unkraut,
***1 x 20 m**, 100 g/m², Art.-Nr. 4250195* **27.99**
***5 x 2 m**, 100 g/m², Art.-Nr. 4320782* **15.99**





auch als Flüssigdünger erhältlich





toom



Buchsbaum- und Ilexdünger
EG-Düngemittel NPK (MgO+S) Dünger 16+9+15 (+2+4,8) mit Spurennährstoffen, für alle immergrünen Buxusarten und Sträucher, 850 g,
Art.-Nr. 4500734 (1kg=7,64) **6.49**

Balkon- und Kübelpflanzendünger
EG-Düngemittel NPK (MgO+S) Dünger 15+7+15 (+3+7) mit Langzeitwirkung, versorgt alle Balkon- und Kübelpflanzen mit hochwertigen Nährstoffen, 850 g,
Art.-Nr. 4500733 (1kg=10,58) **8.99**

Tannen- und Koniferendünger
EG-Düngemittel NPK (MgO+S) Dünger 14+5+15 (+4+5,6) mit Spezialdünger für Nadelgehölze und Immergrüne, mit Langzeitwirkung,
850 g,
Art.-Nr. 4500727 (1kg=7,64) **6.49**
2 kg,
Art.-Nr. 4500728 (1kg=4,50) **8.99**

Universaldünger
NPK (MgO+S) Dünger 14+5+15 (+4+5,6) mit Spurennährstoffen, für alle Gartenkulturen, mit Langzeitwirkung,
850 g, Art.-Nr. 4500725 (1kg=7,64) **6.49**
2 kg, Art.-Nr. 4500726 (1kg=4,50) **8.99**



Dolomit Düngekalk
kohlensaurer Magnesiumkalk 90, zur gesunden Pflanzenernährung,
10 kg, Art.-Nr. 4500699 (1kg=0,90) **8.99**
25 kg, Art.-Nr. 4500700 (1kg=0,52) **12.99**



Kalkstickstoff
nitrathaltiger Kalkstickstoff 19, zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, 7,5 kg,
Art.-Nr. 4500701 (1kg=2,67) **19.99**





Blaudünger
NPK (MgO+S) -Dünger 15+6+12 (+2+9), mit Spurennährstoffen, Universaldünger für alle Nutz- und Zierpflanzen,
1 kg, Art.-Nr. 4500706 **2.99**
3 kg, Art.-Nr. 4500707 (1kg=2,33) **6.99**
10 kg, Art.-Nr. 4500708 (1kg=1,80) **17.99**



Bittersalz
Magnesiumsulfat 16, Spezialdünger gegen Braunfärbung von Nadelgehölzen, 5 kg,
Art.-Nr. 4500702 (1kg=1,40) **6.99**



Rindenmulch, RAL-gütegesichert *
zur Abdeckung von Pflanzflächen und zur natürlichen Reduzierung von Unkrautwuchs,
10 - 40 mm, 50 l,
Art.-Nr. 4530002 (1l=0,09) **4.49**
0 - 20 mm, 40 l,
Art.-Nr. 4530006 (1l=0,12) **4.99**



Pinienrinde
zur dekorativen Bodenabdeckung und natürlichen Reduzierung von Unkrautwuchs, 60 l,
0 - 7 mm *,
Art.-Nr. 4530003 (1l=0,22) **12.99**
7 - 15 mm,
Art.-Nr. 4530004 (1l=0,22) **12.99**
20 - 40 mm *,
Art.-Nr. 4530005 (1l=0,22) **12.99**



Holzdekor *
zur dekorativen Bodenabdeckung und natürlichen Reduzierung von Unkrautwuchs, 50 l,
ziegelrot,
Art.-Nr. 4520042 (1l=0,18) **8.99**
braun,
Art.-Nr. 4520039 (1l=0,18) **8.99**
anthrazit,
Art.-Nr. 4520302 (1l=0,18) **8.99**

wasserspeichernd, frost- und witterungsbeständig



Pflanzton *
zur Verwendung in Hydrokulturen und zur Drainage beim Umtopfen,
4 - 8 mm, 2 l,
Art.-Nr. 4520132 (1l=2,50) **4.99**
8 - 16 mm, 5 l,
Art.-Nr. 4520133 (1l=1,30) **6.49**
10 l, Art.-Nr. 4520134 (1l=0,95) **9.49**
25 l, Art.-Nr. 4520135 (1l=0,72) **17.99**

* Nicht in allen Märkten erhältlich



Gestalte dein nachhaltiges Insektenparadies!

Blühende Gärten für Mensch und Natur.

Möchtest du einen bunten und lebendigen Garten für Insekten anlegen? Super Idee! Aber worauf solltest du dabei achten?

Damit es in deinem Garten bald noch mehr summt, zirpt und zwitschert, haben wir dir viele praktische Tipps für dein Insektenparadies zusammengestellt. Denn wir alle können in unseren Gärten und auf unseren Balkonen, seien sie noch so klein, zum Überleben der Insekten beitragen und wertvolle Lebensräume schaffen. Ein super Nebeneffekt ist außerdem der Zeitgewinn. Lass den Laubhaufen liegen, die Gänseblümchen auf dem Rasen wachsen, leg dich in den Liegestuhl und lausche der Natur.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Vom Garten zum Insektenparadies: praktische Tipps für Hobbygärtner.

- **Insektenfreunde:** Nicht alle Pflanzen, die schön blühen, helfen auch den Insekten. Das beste Nahrungsangebot bieten heimische Sorten mit einem reichhaltigen Nektar- und Pollenangebot und ungefüllte Blüten, damit die Bienen auch an den Nektar kommen.
- **Giftfreie Gärten:** Verzichte auf chemische Pflanzenschutz- und Düngemittel. Bessere Alternativen bieten Nützlinge, biologische Mittel oder Kräuter, wie z. B. Bohnenkraut, Salbei oder Oregano, die durch ihre Duftstoffe Schädlinge fernhalten.
- **Wasserstellen anlegen:** Ein kleiner Teich, eine Vogel- oder Insektentränke bieten vor allem in langen Hitzeperioden Trinkstellen für Insekten. Hilf den Sechsbeinern, an das Wasser heranzukommen, indem du Flachwasserstellen mit kleinen Inseln anlegst.
- **Der Natur Raum lassen:** Asphalt und Steinböden sind zwar etwas pflegeleichter als Beete, für Tiere und Insekten sind sie aber unbrauchbar. Sei also möglichst sparsam beim Versiegeln und hinterfrage den Wert für die Natur.
- **Mit den Insekten teilen:** Solange es nur ein paar sind, kannst du die Raupen ein bisschen mitknabbern lassen. Denn wenn sie sich hinterher in wunderschöne Schmetterlinge verwandeln, wirst du kräftig belohnt.
- **Ordnung muss nicht immer sein:** Der Natur schadet ein wenig Chaos nicht – im Gegenteil. Totholzhaufen, Laubhaufen oder wilde Ecken kannst du guten Gewissens stehen lassen, denn sie bieten wertvolle Verstecke und Nistgelegenheiten für viele Gartenbewohner.
- **Ein Insektenbuffet für jeden Geschmack:** Beete sollten arten- und sortenreich mit Blühpflanzen, Kräutern und Stauden angelegt werden, die vom Frühjahr bis in den späten Herbst blühen (siehe Übersicht).
- **Nistgelegenheiten:** Insektenhotels aus Naturmaterialien wie Holz, Schilf, Baumrinde oder Tonscherben helfen den oberirdisch lebenden Insekten. Für die unterirdisch nistenden Arten einfach an einem sonnigen Plätzchen einen kleinen Sand- oder Kieshaufen aufschütten. Du wirst überrascht sein, wie schnell die neuen Bewohner einziehen.
- **Augenweiden:** Statt reiner Rasenflächen freuen sich Insekten, wenn du auf einem Teil der Flächen Blumenwiesen aussäst, die du nur ein- bis zweimal im Jahr mähst.

Kompost ist nicht nur ein super Dünger für deinen Garten, sondern auch Lebensraum für unzählige nützliche Insekten- und Tierarten.
Ein Garten mit Kompost steckt voller Leben.

Weitere Tipps für findest du unter

toom.de/bienenweide

Der Bienen- und Insektenschutz liegt uns am Herzen.



Unser Angebot an bienenfreundlichen Pflanzen, Saaten, Nisthilfen und Co. wird stetig erweitert.

Wir engagieren uns zusammen mit Naturefund für Insekten.

NATUREFUND

Wir bieten eine wachsende Zahl an torffrei und torfreduziert produzierten Pflanzen.


Der Einsatz von besonders bienengefährlichen Pflanzenschutzmitteln wurde in der Aufzucht unserer Pflanzen verboten.

Seit dem Jahr 2015 verpflichten wir uns als erster deutscher Baumarkt, Glyphosat aus dem Sortiment zu nehmen.

Wir haben sämtliche besonders bienengefährlichen Pestizide aus den Märkten verbannt.

Diese und viele weitere Bienenfreunde findest du bei uns im Markt.

Futterpflanzen für Insekten.

	Pflanzenart	Hauptblühzeit	Pflegehinweis
	Gänsekresse (Arabis caucasica)	März - Mai	
	Blaukissen (Aubrieta gracilis)	April - Mai	
	Gämswurz (Doronicum orientale)	April - Mai	
	Katzenminze (Nepeta faassenii)	Mai - August	
	Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria)	Mai - September	
	Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia)	Juni - Juli	
	Heide-Nelke (Dianthus deltoides)	Juni - August	
	Lavendel (Lavandula angustifolia)	Juni - August	
	Ziersalbei (Salvia nemorosa)	Juni - September	
	Argentinisches Eisenkraut (Verbena bonariensis)	Juli - Oktober	

sonnig · viel gießen · winterhart · halbschattig · mäßig gießen

Vertical Gardening

Hoch hinaus.

Ein Vertikalgarten ist nicht nur platzsparend, sondern sieht auch noch gut aus. Bepflanzt mit bunten Blumen, Küchenkräutern, Obst oder Gemüse kannst du dich das ganze Jahr daran erfreuen. Und verbunden mit dem Trend „Obstkiste“ wird er zum echten Hingucker.



Step by Step zum vertikalen Garten

Schritt 1: Planen
Zuerst suchst du dir die passenden Obstkisten und Latten aus, die du zum Bau des Regals brauchst.

Schritt 2: Wetterbeständig machen
Falls nicht schon vorhanden, lege die Kisten mit einer löchrigen Folie aus, um sie innen vor Nässe zu schützen. Um sie auch von außen wetterfest zu machen, kannst du sie mit einer Holzlasur bestreichen.







Schritt 3: Bauen
Sobald du weißt, wie hoch dein Pflanzregal werden soll, miss die Latten mithilfe der Obstkisten aus, säge sie zurecht und verschraube sie mit den Obstkisten.

Checkliste „Vertical Gardening“

Material:
- ○ Obstkisten mit Folie
- ○ Dünne Teichfolie (wenn die Obstkisten keine Folie besitzen)
- ○ Latten
- ○ Holzlasur
- ○ Schrauben
- ○ Erde
- ○ Pflanzen

Werkzeug:
- ○ Kreissäge
- ○ Akkuschrauber & Bits
- ○ Tacker
- ○ Wasserwaage
- ○ Zollstock
- ○ Bleistift



Schritt 4: Befüllen
Als Letztes musst du die Obstkisten nur noch großzügig mit Erde befüllen und deine gewählten Pflanzen einsetzen. Je mehr Licht die Pflanze braucht, desto höher solltest du sie auch platzieren.

Weitere Ideen findest du unter
toom.de/vertical-gardening



Brummer willkommen!

Du hast es bestimmt schon mitbekommen – seit Jahren Schreckensmeldungen über das weltweite Insektensterben. Ein echtes Problem, denn Bienen, diese nützlichen Tiere, produzieren nicht nur Honig, sondern bestäuben auch Pflanzen, die erst dadurch Obst und Gemüse ausbilden können. Es ist also in unserem eigenen Interesse, ihnen beim Überleben zu helfen. Du kannst deinen persönlichen Beitrag dazu leisten, indem du z. B. Blumen anpflanzt, die Bienen und anderen Insekten als Futter dienen können. Dazu brauchst du nicht einmal einen ausgewachsenen Garten, sondern es reicht schon ein Balkonkasten. Was du genau machen kannst, erfährst du auf den folgenden Seiten. Eines ist sicher – du kannst dich dann bereits auf das fröhliche Summen im Sommer freuen.



Bienen- und Insektenstauden

versch. Sorten, z. B. Malve, Sonnenhut, Glockenblume, Margerite, 15-cm-Topf,
Art.-Nr. 4550418 ***je 4.59***



Insektenfreundliche Blumenzwiebeln

z. B. Schmucklilie, Pfingstrose, Prachtscharte,
Art.-Nr. 2021093 u. a. ***je 2.59***



Insektenfreundliche Sämereien


versch. Sorten und Mischungen,
Art.-Nr. 2011237 u. a. ***je 3.59***



Bienen- und Insektenstauden

versch. Sorten, z. B. Skabiose, Gämswurz, Gänsekresse, Goldlack, Blaukissen, 11-/13-cm-Topf,
Art.-Nr. 4551128 u. a. ***je 2.99***

Mit toom durch dein Rasenjahr.



Schritt für Schritt zum perfekten Rasen

Rasenpflege mit System

Dein Rasen ist ein ganzjähriges Projekt. Unter der toom Eigenmarke findest du daher auf deine Anforderungen abgestimmte Produkte zur Bodenvorbereitung, eine große Auswahl an Saatmischungen für die Neuanlage und Nachsaat sowie effektive Rasendünger zur regelmäßigen Pflege.

1. Boden

die Vitalisierende



Torfreduzierte Rasenerde
40 Liter,
Art.-Nr. 4520256
(1l=0,22) ***8.99***

der Regulierende



Rasenkalk
10 kg *für ca. 100 m²,*
Art.-Nr. 4500476
(1kg=0,70) ***6.99***



der Auflockernde



Rasensand
25 kg *für ca. 12 m²,*
Art.-Nr. 4340039
(1kg=0,40) ***9.99***

2. Saat

der Belastbare



Strapazierrasen
0,3 kg, 1 kg und 2 kg,
z. B. ***1 kg*** *für ca. 50 m²,*
Art.-Nr. 4650127 ***16.99***

der Vielseitige



Familienrasen
1 kg und 2 kg,
z. B. ***1 kg*** *für ca. 50 m²,*
Art.-Nr. 4650124 ***16.99***

der Praktische



Sport- und Spielrasen
1 kg, 2,5 kg, 5 kg und 10 kg,
z. B. ***1 kg*** *für ca. 40 m²,*
Art.-Nr. 4650120 ***9.99***

der Genügsame



Schattenrasen
0,3 kg und 1 kg,
z. B. ***1 kg*** *für ca. 50 m²,*
Art.-Nr. 4650131 ***16.99***

der Trockenresistente



Wassersparrasen
1 kg und 2 kg,
z. B. ***1 kg*** *für ca. 50 m²,*
Art.-Nr. 4650132 ***16.99***

der Edle



Premiumrasen*
1 kg *für ca. 50 m²,*
Art.-Nr. 4650133 ***16.99***



3. Dünger

die Auffrischende



Power-Nachsaat
0,3 kg, 1 kg und 2 kg,
z. B. ***1 kg*** *für ca. 75 m²,*
Art.-Nr. 4650135 ***16.99***

der Retter



Kahlstellenreparatur
1 kg und 2 kg,
z. B. ***1 kg*** *für ca. 6,6 m²,*
Art.-Nr. 4650137 ***10.99***

die Pflegende



Rasenkur
1 kg *für ca. 100 m²,*
Art.-Nr. 4650138 ***14.99***

der Erneuerer



Vertikutiermix
4 kg *für ca. 100 m²,*
Art.-Nr. 4650139
(1kg=6,75) ***26.99***

der Regenerierende



Herbstrasen */**
1 kg *für ca. 30 m²,*
Art.-Nr. 4650147 ***14.99***

einfach ausstreuen, dosieren und aufbewahren



Streuhilfe
für die einfache Ausbringung von Saatgut und Dünger, fasst ca. 2,6 l,
Art.-Nr. 4321092 ***4.99***

der Aktivierende



Start- & Rollrasendünger
5 kg *für ca. 165 m²,*
Art.-Nr. 4500704
(1kg=3,80) ***18.99***

der Natürliche



Bio-Rasendünger
10 kg *für ca. 200 m²,*
Art.-Nr. 4500440
(1kg=2,80) ***27.99***

der Stärkende



Herbst-Rasendünger**
10 kg *für ca. 333 m²,*
Art.-Nr. 4500439
(1kg=2,50) ***24.99***

der Ausdauernde



Langzeit-Rasendünger
1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg und 20 kg, z. B. ***1 kg*** *für ca. 40 m²,*
Art.-Nr. 4500721 ***7.99***

der Kraftvolle



Eisendünger*
5 kg *für ca. 250 m²,*
Art.-Nr. 4500767
(1kg=2,20) ***10.99***

** Nicht in allen Märkten erhältlich ** Lieferbar ab Ende August*



Dein Wohnzimmer für draußen, die perfekte Location für tolle Grillabende oder ein Unterstellplatz für deine Geräte – ein Gartenhaus bietet so viele Möglichkeiten. Und vor allem auch so viele Gestaltungsvarianten. Lass dich von unserem Sortiment inspirieren und schau dir von A wie Anlehnhaus bis Z wie Zubehör an, wie du dein eigenes Gartenhaus kreieren kannst.

Traumhafte Aussichten

Gartenhäuser

Gartenhäuser aus Holz 288

Gartenhäuser aus Fassadenplatten 356

Gartenhäuser aus WPC 357

Aufbewahrung 358

Grillkota 373

Freizeithütten / Pavillons 374, 376

Profi-Bestell-Service 375, 382 - 388

Terrassenüberdachung 377

Holzlexikon 392

toom
Respekt, wer's selber macht.



Ein Hoch auf Holz!

Du kannst dein Gartenhaus sehr vielfältig nutzen, ob als Geräteschuppen oder als liebgewonnenen Freizeitort im Grünen, wo du mit deinen Freunden grillst, mit deiner Familie entspannte Sommertage verbringst oder einfach ganz gemütlich ein gutes Buch liest.
Solltest du dich für ein Modell aus Holz entscheiden, gilt es, ein paar Dinge zu beachten, damit du möglichst lange Freude an deinem Gartenhaus hast.

Als natürliches Material reagiert Holz z. B. auf besonders nasses oder trockenes Wetter mit Aufquellen und Schrumpfen. Während des Aufbaus solltest du deshalb das Holz vor praller Sonne und anhaltender Feuchtigkeit schützen, damit es sein schönes Aussehen behält.

Besonders stabil und idyllisch wirken Blockbohlenhäuser, die du ganz nach deinen Wünschen gestalten kannst. Durch sein besonderes Nut- und Feder-System sollten die einzelnen Bohlen nicht fest miteinander verbunden werden (z. B. durch Regale), damit das Holz genug Freiraum zum „Arbeiten“ hat, wenn sich die Witterung ändert.

Wenn du für genügend Abstand zu Pflanzen und somit für ausreichend Belüftung der Wände sorgst, beugst du Bläue und Pilzbefall vor.
Und mit dem passenden Schutzanstrich von deinem toom Baumarkt stellst du sicher, dass dein Holzhaus lange seine ursprüngliche Optik bewahrt.

Bebauungsplan und Bauordnung beachten
Auch Gartenhäuser und Schuppen unterliegen den Regeln und Vorschriften des Planungsrechts sowie der jeweiligen Länderbauordnung. Nimm deinen Bebauungsplan vor dem Bau sorgfältig unter die Lupe und richte dich nach den eingezeichneten Baugrenzen. Die Bauordnung ist in Deutschland von Bundesland zu Bundesland verschieden – erkundige dich frühzeitig, welche Bebauung in deinem Garten zulässig ist, um auf Nummer sicher zu gehen und böse Überraschungen zu vermeiden.





Gerätehaus mit Kaminholzregal „Domek“ *

Qualitätsholz, KDI braun, inkl. Fußboden, Einzeltür mit Metallriegel, 1 Fenster, Kaminholzregal, Dachpappe



platzsparend für kleine Gärten

inkl. Fußboden

Gerätehaus „Tadeus“ *

Kiefer, kesseldruckimprägniert, grün, Einzeltür mit Metallriegel, inkl. Fußboden und Dachpappe

Modelle	„Domek“	„Tadeus“
Wandstärke	14 mm	14 mm
Firsthöhe	225 cm	207 cm
Sockelmaße (BxT)	228 x 180 cm	123 x 123 cm
Außenmaße (BxHxT)	260 x 225 x 213 cm	150 x 207 x 150 cm
Kaminholzunterstand (BxHxT)	2-teilig, mit je 80 x 144 x 45 cm	–
Fenstermaße (BxH)	35 x 35 cm	–
lichtes Türmaß (BxH)	88 x 178 cm	80 x 175 cm
Art.-Nr.	4280369	4321488
Preis	**699,-**	**199.99**

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*




Gestaltungsbeispiel „Bologna“
inkl. Fußboden und Dachschindeln

Dein Rückzugsort.

NORDISCH GENIAL

Satteldachhaus „Bologna“ *

vorgefertigte Wandelemente, aus hochwertiger nordischer Fichte, klassisches Satteldach, inkl. Schleppdach und Anbauschrank, im Set mit Dachschindeln und/oder Fußboden erhältlich, Doppelflügeltür mit Lichtausschnitt aus Kunstglas, mit Sicherheitsüberfalle, inkl. Unterlegern aus kesseldruckimprägniertem Holz und sämtlicher Beschläge, Fußboden und schwarzer Dachschindeln



Modell	„Bologna“	„Bologna“ inkl. Fußboden	„Bologna“ inkl. Dachschindeln	„Bologna“ inkl. Fußboden und Dachschindeln
Wandstärke	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Sockelmaße (BxT)	376 x 177 cm	376 x 177 cm	376 x 177 cm	376 x 177 cm
Außenmaße (BxHxT)	383 x 230 x 181 cm	383 x 230 x 181 cm	383 x 230 x 181 cm	383 x 230 x 181 cm
Seitenwandhöhe	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
lichtes Türmaß (BxH)	116 x 175,5 cm	116 x 175,5 cm	116 x 175,5 cm	116 x 175,5 cm
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4311156	4311157	4311158	4311159
Preis	**799,-**	**899,-**	**899,-**	**999,-**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf Konstruktion*

Von uns für dich: die toom Vorteilskarte!



Jetzt bares Geld sparen mit vielen Aktionen und tollen Angeboten für Kartenbesitzer.



(Abb. beispielhaft)

Willkommensrabatt*
mit 15 % auf einen Artikel deiner Wahl

Mehrmals jährlich ***exklusive Rabatte und Produktangebote*** per E-Mail oder Post


Einfach im Markt den Antrag ausfüllen und abgeben oder unter toom.de registrieren – und schon erhältst du deine sofort einsatzbereite toom Vorteilskarte.

Jetzt registrieren und 15 % Willkommensrabatt* sichern!



Bis zu 10 % sparen.

Schon ab einem Jahresumsatz von ***1.000 €*** erhältst du einen Bonus, der sich sehen lassen kann.





Weitere Vorteile und Funktionen deiner toom Vorteilskarte.

Transporter deutlich günstiger mieten:

Als Vorteilskartenbesitzer sparst du satte **20 %** auf jede Transporter-Anmietung im Markt und zahlst statt 9,99 € nur **7,95 €** pro Stunde.

Partnerangebote:

Europcar

Bei Anmietung von PKW oder LKW erhältst du als toom Vorteilskartenbesitzer einen Nachlass in Höhe von **10 %** auf aktuelle Tages- und Wochenendtarife (ausgenommen Langzeitmieten in Deutschland). Dieses Vorteilskartenangebot gilt ausschließlich für Reservierungen, die online über die Webseite **europcar.de/toom** getätigt werden.

ADAC

Als Vorteilskartenbesitzer erhältst du jetzt bei Abschluss einer ADAC Mitgliedschaft einen toom Gutschein im Wert von bis zu **30 €**. Du hast die Wahl zwischen einer klassischen ADAC Mitgliedschaft und einer ADAC Plus-Mitgliedschaft. Mehr Informationen zu den Tarifen und der Onlineanmeldung unter: **toom.de/vorteilskarte**

Alles im Blick:

Deinen aktuellen Jahresumsatz und weitere Informationen findest du jederzeit in deinem persönlichen Log-in-Bereich unter: toom.de/vorteilskarte

** 15 % auf einen Artikel deiner Wahl; ausgenommen sind Artikel aus Ziffer 3.3 der AGB; wird innerhalb von sechs Wochen nach Registrierung zugesandt.*



Gardenbox „Größe 1“

Blockhaus „Gardenbox“ *

unbehandeltes, hochwertiges nordisches Fichtenholz, mit Satteldach aus 16 mm starken Spanplatten, Massivholz-Tür, inkl. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 294)

Modell „Gardenbox“	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Wandstärke	14 mm	14 mm	14 mm
Sockelmaße (BxT)	180 x 100 cm	180 x 135 cm	180 x 186 cm
Außenmaße (BxHxT)	205 x 217 x 129 cm	205 x 217 x 158 cm	205 x 217 x 206 cm
Seitenwandhöhe	174 cm	174 cm	174 cm
Fenstermaße (BxH)	52,50 x 42,50 cm	52,50 x 42,50 cm	52,50 x 42,50 cm
lichtes Türmaß (BxH)	Einzeltür 69 x 167 cm	Einzeltür 69 x 167 cm	Doppeltür 111 x 167 cm
Schindelbedarf	2 Pakete	2 Pakete	2 Pakete
Art.-Nr.	4320603	4310054	4310055
Preis	**299,99**	**399,-**	**549,-**
Massivholz-Boden Art.-Nr.	4320604	4320605	4320606
Preis	**89,99**	**99,99**	**124,99**

Farben

schwedenrot unbehandelt




„Schwedenhaus“, Größe 3, unbehandelt

Gartenhaus „Schwedenhaus“ *

extrastabiles Gartenhaus, nordisches Fichtenholz, Elementbauweise, inkl. Massivholz-Dach und -Fußboden (19 mm stark), Wände aus 16 mm starker Deckelschalung auf 16 mm starker Bodenschalung, Fenster in Seitenwand, Massivholz-Tür mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüsseln und Türdrücker, inkl. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 294)

Modell „Schwedenhaus“	Größe 1		Größe 2		Größe 3	
Wandstärke	2 x 16 mm		2 x 16 mm		2 x 16 mm	
Sockelmaße (BxT)	162 x 168 cm		162 x 246 cm		240 x 246 cm	
Außenmaße (BxHxT)	200 x 220 x 208 cm		200 x 220 x 286 cm		277 x 230 x 286 cm	
Seitenwandhöhe	185 cm		185 cm		185 cm	
Fenstermaße (BxH)	53 x 53 cm		53 x 53 cm		53 x 53 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	Einzeltür 76 x 176 cm		Einzeltür 76 x 176 cm		Doppeltür 117 x 176 cm	
Schindelbedarf	2 Pakete		3 Pakete		4 Pakete	
Farbe	unbehandelt	schwedenrot	unbehandelt	schwedenrot	unbehandelt	schwedenrot
Art.-Nr.	4320692	4320693	4320694	4320695	4320696	4320697
Preis	**459,99**	**799,-**	**899,-**	**1.299,-**	**999,-**	**1.499,-**



Blockhaus „Classic“*

„Classic“, Größe 4, eiche lasiert


Blockhaus „Classic“*
hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Satteldach und Fußboden (16 mm stark), Massivholz-Tür, Bitumen-Dachbelag zur Erst-eindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 294)

inkl. Massivholz-Boden



„Classic“, Größe 1, unbehandelt

Modell „Classic“	Größe 1 mit Einzeltür		Größe 1 mit Doppeltür		Größe 2 mit Doppeltür		Größe 3 mit Doppeltür		Größe 4 mit Doppeltür		Größe 5 mit Doppeltür	
Wandstärke	19 mm		19 mm		19 mm		19 mm		19 mm		19 mm	
Sockelmaße (BxT)	152 x 130 cm		198 x 148 cm		198 x 194 cm		254 x 194 cm		254 x 250 cm		254 x 295 cm	
Außenmaße (BxHxT)	191 x 208 x 152 cm		240 x 221 x 171 cm		240 x 221 x 217 cm		290 x 221 x 217 cm		290 x 221 x 273 cm		290 x 221 x 318 cm	
Seitenwandhöhe	174 cm		185 cm		185 cm		185 cm		185 cm		185 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	Einzeltür 75 x 180 cm		Doppeltür 150 x 180 cm		Doppeltür 150 x 180 cm		Doppeltür 150 x 180 cm		Doppeltür 150 x 180 cm		Doppeltür 150 x 180 cm	
Schindelbedarf	2 Pakete		2 Pakete		3 Pakete		3 Pakete		4 Pakete		4 Pakete	
Farbe	unbeh.	eiche, lasiert	unbeh.	eiche, lasiert	unbeh.	eiche, lasiert	unbeh.	eiche, lasiert	unbeh.	eiche, lasiert	unbeh.	eiche, lasiert
Art.-Nr.	4310035	4310036	4310037	4310038	4310039	4310040	4310616	4310617	4310041	4310043	4310618	4310619
Preis	**399,99**	**619,-**	**579,-**	**759,-**	**739,-**	**849,-**	**859,-**	**1.199,-**	**959,-**	**1.299,-**	**1.399,-**	**1.449,-**



Größe 1 mit Einzeltür | Größe 1 mit Doppeltür | Größe 2 mit Doppeltür | Größe 3 mit Doppeltür | Größe 4 mit Doppeltür | Größe 5 mit Doppeltür

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreise, Lieferung gegen Aufpreis von 99,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile*




HOLZ FEELING


Gartenhaus „Tommy Plus“ *

hochwertiges, sauber gehobeltes nordisches Fichtenholz, Massivholz-Dach aus 16 mm starken Dachbrettern auf stabiler Dachpfette, mit kleinem Vordach, Massivholz-Doppeltür, stabile Fußbodenunterkonstruktion aus massiven Kanthölzern, mit 16 mm starkem Massivholz-Boden, Anbauschrank mit Massivholz-Doppeltür ca. 90 x 143 cm (BxH), Schleppdach und Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. unten)

Modell	„Tommy Plus 19“	„Tommy Plus 28“
Wandstärke	19 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	340 x 200 cm	390 x 200 cm
Außenmaße (BxHxT)	365 x 216 x 258 cm	409 x 233 x 265 cm
Seitenwandhöhe	181 cm	193 cm
lichtes Türmaß (BxH)	117 x 176 cm	117 x 176 cm
Schindelbedarf	4 Pakete	5 Pakete
Art.-Nr.	4320263	4310630
Preis	**899,-**	**1.399,-**



„Tommy Plus 19“



„Tommy Plus 28“

Schindeln für jeden Geschmack

Bitumen-Dachschindeln rechteckig ***
mit Glasvlieseinlage, besandet, Paket 3 m² (1m²=13,33),
***rot**, Art.-Nr. 4301655*
***anthrazit**, Art.-Nr. 4301656* **42.99**



Bitumen-Dachschindeln „Biberschwanz“ ***
mit Glasvlieseinlage, besandet, Paket 3 m² (1m²=16,66),
***rot**, Art.-Nr. 4304762* **46.99**
***anthrazit**, Art.-Nr. 4302881* **49.99**



Bitumenkleber nicht im Lieferumfang enthalten

** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile*
**** Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus. Bei Einzelbestellungen von Zubehör fällt eine Frachtpauschale an.*



praktische Doppeltür



„Luna 3“, grau

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

MADE IN GERMANY

Blockbohlenhaus „Luna“ *

hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Satteldach (16 mm stark), Massivholz-Rahmentür mit Drückergarnitur und Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Boden sowie Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 294)


Farben

schwedenrot | anthrazit | grau | unbehandelt


moderne Eckverbindungen

Modell	„Luna 1“		„Luna 2“		„Luna 3“		„Luna 4“	
Wandstärke	21 mm		21 mm		21 mm		21 mm	
Sockelmaße (BxT)	205 x 154 cm		205 x 209 cm		235 x 209 cm		235 x 239 cm	
Außenmaße (BxHxT)	260 x 227 x 174 cm		260 x 227 x 229 cm		280 x 227 x 229 cm		280 x 227 x 259 cm	
Seitenwandhöhe	197 cm		197 cm		197 cm		197 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	Einzeltür 81 x 173 cm		Doppeltür 165 x 173 cm		Doppeltür 165 x 173 cm		Doppeltür 165 x 173 cm	
Schindelbedarf	2 Pakete		3 Pakete		3 Pakete		4 Pakete	
Farbe	unbehandelt	schwedenrot grau anthrazit	unbehandelt	schwedenrot grau anthrazit	unbehandelt	schwedenrot grau anthrazit	unbehandelt	schwedenrot grau anthrazit
Art.-Nr.	4320754	4320615 4320616 4320617	4320618	4320619 4320620 4320621	4320622	4320623 4320625 4320626	4320627	4320628 4320629 4320630
Preis	**749.-**	**899.-**	**849.-**	**1.199.-**	**949.-**	**1.199.-**	**1.199.-**	**1.299.-**


Massivholz-Boden ***	Sockelmaße 205 x 154 cm (BxT)	Sockelmaße 205 x 209 cm (BxT)	Sockelmaße 235 x 209 cm (BxT)	Sockelmaße 235 x 239 cm (BxT)
Art.-Nr.	4320631	4320632	4320633	4320634
Preis	**139.99**	**169.99**	**189.99**	**189.99**




„Luna 1“



„Luna 2“



„Luna 3“



„Luna 4“

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreise, Lieferung gegen Aufpreis von 99,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile*
**** Bei separater Bestellung fällt eine Frachtpauschale von 12,99 € an.*




„Bergen 1“


Blockbohlenhaus „Bergen“ *

hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Dach und -Boden (19 mm stark), Fußbodenunterkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten, massiven Kanthölzern (40 x 60 mm stark), Massivholz-Doppeltür mit Rahmen, Fenstereinsatz und Drückergarnitur, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, inkl. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 294)

Modell	„Bergen 1“	„Bergen 2“
Wandstärke	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	240 x 235 cm	300 x 295 cm
Außenmaße (BxHxT)	285 x 237 x 270 cm	344 x 249 x 320 cm
Seitenwandhöhe	199 cm	199 cm
lichtes Türmaß (BxH)	143 x 173 cm	143 x 173 cm
Schindelbedarf	4 Pakete	5 Pakete
Art.-Nr.	4310169	4310236
Preis	**1.199,-**	**1.299,-**



„Bergen 1“



„Bergen 2“

WEKA Aufbauservice

- *Schlüsselfertiger Aufbau ab Oberkante Fundament (ohne Anstrich, ohne Dachdecker-/Spenglerarbeiten)*
- *Aufbau innerhalb von 1 bis 2 Wochen nach Lieferung (Terminabsprache)*
- *Professioneller Aufbau durch ein erfahrenes Montageteam*

Preise für Aufbauservice

Blockbohlenhaus „Bergen 1“	***809,-***
Blockbohlenhaus „Bergen 2“	***869,-***
Blockbohlenhaus „253 1“	***779,-***
Blockbohlenhaus „253 2“	***879,-***
Blockbohlenhaus „Toni 1“	***489,-***
Blockbohlenhaus „Toni 2“	***519,-***
Blockbohlenhaus „Toni 3“	***549,-***
Blockbohlenhaus „Toni 4“	***639,-***

Service erfolgt durch Weka Holzbau GmbH, Angaben gelten nur für Häuser der Fa. Weka

Weitere tolle Gartenhäuser findest du unter

toom.de/gartenhaeuser



„253“, Größe 2




inkl. Massivholz-Boden

„Toni 3“

Blockbohlenhaus „253“/„Toni“ *

hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Dach und -Boden (16 mm stark), Fußbodenunterkonstruktion aus kesseldruck-imprägnierten, massiven Kanthölzern (40 x 60 mm stark), Massivholz-Doppeltür mit Rahmen, Fenstereinsatz und Drückergarnitur, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, inkl. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 294)

Modell	„253“, Größe 1	„253“, Größe 2	„Toni 1“	„Toni 2“	„Toni 3“	„Toni 4“
Wandstärke	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	370 x 200 cm	370 x 250 cm	200 x 200 cm	250 x 200 cm	250 x 250 cm	300 x 300 cm
Außenmaße (BxHxT)	420 x 270 x 260 cm	420 x 270 x 310 cm	253 x 239 x 230 cm	288 x 250 x 230 cm	288 x 250 x 280 cm	333 x 261 x 360 cm
Seitenwandhöhe	199 cm	199 cm	198 cm	198 cm	198 cm	198 cm
Fenstermaße (BxH)	–	–	–	–	–	–
lichte Türmaße (BxH)	143 x 174 cm und 75 x 174 cm	143 x 174 cm und 75 x 174 cm	143 x 173 cm	143 x 173 cm	143 x 173 cm	143 x 173 cm
Schindelbedarf	5 Pakete	6 Pakete	3 Pakete	3 Pakete	4 Pakete	6 Pakete
Farbe	natur	natur	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4321906	4321907	4310227	4310228	4320649	4320650
Preis	**1.799,-**	**1.849,-**	**879,-**	**999,-**	**1.099,-**	**1.499,-**



„253 Gr. 1“ „253 Gr. 2“ „Toni 1“ „Toni 2“ „Toni 3“ „Toni 4“

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreise, Lieferung gegen Aufpreis von 99,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW , Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile*

OUTDOOR LIFE PRODUCTS®

NEU

0,- EURO
KOSTENLOSE LIEFERUNG*

5 JAHRE
HERSTELLER-GARANTIE**






Deine Ruhezone.

Blockbohlenhaus „Graz“ *

unbehandeltes, hochwertiges Fichtenholz, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder in Blockbohlenbauweise, Doppeltür mit Lichtausschnitt, Profil zylinder, Drückergarnitur mit 2 Schlüsseln, Wandunterkonstruktion druckimprägniert, massive Dachbretter (15 mm), ohne Dachschindeln (s. Seite 299) als Zubehör erhältlich



Modell	„Graz“
Wandstärke	28 mm
Sockelmaße (BxT)	270 x 270 cm
Außenmaße (BxHxT)	310 x 245 x 331 cm
Seitenwandhöhe	195 cm
Fenstermaß (BxH)	59 x 82 cm
lichtes Türmaß (BxH)	79 x 174 cm
Schindelbedarf	5 Pakete
Farbe	unbehandelt
Art.-Nr.	4302071
Preis	**1.499,-**



OUTDOOR LIFE PRODUCTS®

0,- EURO
KOSTENLOSE LIEFERUNG*

5 JAHRE
HERSTELLER-GARANTIE**

Für ein dauerhaft dichtes Dach

Bitumen-Dachschindeln**
Ideal zur Ergänzung deines Basis-Gartenhauses (welches mit Dachpappe geliefert wird), Montage auch im Nachhinein möglich, Paket 3 m² (1m²=14,33)


rot,	*Art.-Nr. 4301593*	***44,99***
grün,	*Art.-Nr. 4301595*	***44,99***
braun,	*Art.-Nr. 4301596*	***44,99***
schwarz,	*Art.-Nr. 4301597*	***44,99***

Bitumenkleber nicht im Lieferumfang enthalten

Blockbohlenhaus „Juist“*

unbehandeltes, hochwertiges nordisches Fichtenholz, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder, Doppeltür mit Lichtausschnitt und Kunststoffglas, Profilzylinder, Buntbartschloss, Fußbodenunterkonstruktion druckimprägniert, Dach- und Fußbodenbretter (15 mm) mit Nut und Feder, Vordach 50 cm, Anbauschrank (geschlossen) 60 x 180 cm, Fußboden, Schleppdach 70 x 269 cm, inkl. Fußboden und Dachpappe zur Ersteindeckung

Modell	*„Juist“*
Wandstärke	18 mm
Sockelmaße (BxT)	260 x 200 cm
Außenmaße (BxHxT)	360 x 230 x 269 cm
Seitenwandhöhe	188 cm
lichtes Türmaß (BxH)	125 x 165 cm
Schindelbedarf	4 Pakete
Farbe	unbehandelt
Art.-Nr.	4301599
Preis	***799,-***





Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile *** Lieferung kostenlos in Verbindung mit einem Gartenhaus. Bei separater Bestellung fällt eine Frachtpauschale an.*



Gestaltungsbeispiel „Monza 3“


5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE[2]

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG[1]


Blockbohlenhaus „Monza“ [1]

unbehandeltes, hochwertiges nordisches Fichtenholz, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder, Einzeltür mit Lichtausschnitt und Echtglas, Profilzylinder, Drückergarnitur mit 3 Schlüsseln, Einzelfenster mit Echtglas, Fußboden-unterkonstruktion druckimprägniert, massive Dachbretter (15 mm) mit Nut und Feder, ohne Dachpappe zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 299), inkl. Fußboden


Modell	„Monza 1“	„Monza 2“	„Monza 3“
Wandstärke	28 mm	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	200 x 200 cm	230 x 230 cm	300 x 300 cm
Außenmaße (BxHxT)	231 x 245 x 220 cm	264 x 245 x 250 cm	340 x 245 x 320 cm
Firsthöhe	234 cm	234 cm	245 cm
Seitenwandhöhe	194 cm	194 cm	194 cm
Fenstermaße (BxH)	68 x 88 cm (seitlich)	68 x 88 cm	68 x 88 cm
lichtes Türmaß (BxH)	70 x 179 cm	70 x 179 cm	70 x 179 cm
Schindelbedarf	3 Pakete	3 Pakete	5 Pakete
Art.-Nr.	4301566	4301567	4301568
Preis	**849,-**	**949,-**	**1.199,-**



„Monza 1“



„Monza 2“



„Monza 3“

Systemhaus „Evendorf“ [1]

Steck-Schraub-System, aus hochwertigem nordischem Fichtenholz, Satteldach aus Dachplatten, Doppeltür mit Lichtausschnitten aus bruchsicherem Kunstglas, mit Drückergarnitur und Buntbartschloss inkl. 2 Schlüsseln, in 2 Farben erhältlich, inkl. Unterlegern und Beschlägen, Schindeln (s. Seite 355) Fußboden gegen Aufpreis erhältlich

Fußboden 16 mm [4]

„Evendorf 3“
Art.-Nr. 4321749 **149.99**

„Evendorf 4“
Art.-Nr. 4321750 **189.99**

„Evendorf 6“
Art.-Nr. 4321751 **239.99**

„Evendorf 8“
Art.-Nr. 4321752 **269.99**

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE [3]

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG [1]

D MADE IN GERMANY




Gestaltungsbeispiel „Evendorf 4“, terragrau, mit Zubehör




Gestaltungsbeispiel „Evendorf 6“, unbehandelt, mit Zubehör


Modell	„Evendorf 3“		„Evendorf 4“		„Evendorf 6“		„Evendorf 8“	
Wandstärke	28 mm		28 mm		28 mm		28 mm	
Sockelmaße (BxT)	240 x 200 cm		240 x 240 cm		270 x 270 cm		300 x 300 cm	
Außenmaße (BxHxT)	244 x 230 x 204 cm		244 x 230 x 244 cm		274 x 234 x 274 cm		304 x 238 x 304 cm	
Seitenwandhöhe	194 cm		194 cm		194 cm		194 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	140 x 173 cm		140 x 173 cm		140 x 173 cm		140 x 173 cm	
Schindelbedarf	3 Pakete		3 Pakete		4 Pakete		5 Pakete	
Farbe	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau
Art.-Nr.	4321734	4321736	4321737	4321738	4321739	4321740	4321741	4321742
Preis	**949.-**	**1.299.-**	**1.049.-**	**1.349.-**	**1.149.-**	**1.399.-**	**1.349.-**	**1.599.-**




„Evendorf 3“



„Evendorf 4“



„Evendorf 6“



„Evendorf 8“

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[2] Auf alle Holzteile [3] Auf Konstruktion
[4] Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an



Gestaltungsbeispiel
„Nordhorn“, Größe 2, unbehandelt mit Schleppdach

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

D MADE IN GERMANY



Gestaltungsbeispiel „Nagold 2“ Größe 3

Blockbohlenhaus „Nordhorn“/„Nagold“ *

unbehandeltes, hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Satteldach und -Fußboden (19 mm stark), gehobelte Nut-und-Feder-Bretter, Fußbodenunterkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten, massiven Kanthölzern, stabile Dachpfette 45 x 146 mm stark, massive Einzeltür, komplett mit Rahmen, Fenstereinsatz und Drückergarnitur, Bausatz mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln, Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlägen und aufgesetzten Sprossen, inkl. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Dachschindeln (s. Seite 294) sowie Blumenkasten und Fensterläden (s. Seite 303) als Zubehör erhältlich

Modell	„Nordhorn“, Größe 1	„Nordhorn“, Größe 2	„Nordhorn“, Größe 3	„Nagold 1“, Größe 1	„Nagold 2“, Größe 3	„Nagold 2“, Größe 5
Wandstärke	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	240 x 205 cm	300 x 205 cm	300 x 235 cm	250 x 200 cm	300 x 250 cm	300 x 300 cm
Außenmaße (BxHxT)	285 x 237 x 285 cm	380 x 249 x 285 cm	380 x 249 x 315 cm	300 x 251 x 230 cm	380 x 262 x 320 cm	380 x 262 x 370 cm
Seitenwandhöhe	199 cm	199 cm	199 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Fenstermaße (BxH)	54 x 64 cm	54 x 64 cm	54 x 64 cm	69,2 x 79,5 cm	69,2 x 79,5 cm	69,2 x 79,5 cm
lichtes Türmaß (BxH)	81 x 173 cm	81 x 173 cm	81 x 173 cm	85 x 177 cm	85 x 177 cm	85 x 177 cm
Schindelbedarf	4 Pakete	5 Pakete	6 Pakete	3 Pakete	6 Pakete	6 Pakete
Art.-Nr.	4325475	4324309	4324320	4320758	4320651	4320652
Preis	**1.299.-**	**1.499.-**	**1.599.-**	**1.399.-**	**1.949.-**	**2.299.-**


Anbau

Vordach 70 cm bei:
Nordhorrn Größe 1, 2 und 3


Vordach 60 cm bei:
Nagold 2

Vordach 20 cm bei:
Nagold 1


Schleppdach ***
Art.-Nr. 4304950 ***219.99***




„Nordhorn“, Größe 1




„Nordhorn“, Größe 2




„Nordhorn“, Größe 3



„Nagold 1“, Größe 1



„Nagold 2“, Größe 3



„Nagold 2“, Größe 5

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

D MADE IN GERMANY



Gestaltungsbeispiel „Kempten“, Größe 1



„Iller“, Größe 1

Blockbohlenhaus „Iller“/„Kempten“ *

unbehandeltes, hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Boden und -Dach (19 mm) sowie Dreh-Kipp-Fenster (nur bei Kempten), Rahmen-Doppeltür mit Drückergarnitur und Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, inkl. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Dachschindeln (s. Seite 294)

Modell	„Iller 1“	„Iller 2“	„Kempten 1“	„Kempten 2“
Wandstärke	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	250 x 250 cm	300 x 300 cm	340 x 250 cm	340 x 300 cm
Außenmaße (BxHxT)	300 x 251 x 280 cm	380 x 262 x 330 cm	420 x 262 x 320 cm	420 x 262 x 370 cm
Seitenwandhöhe	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Fenstermaße (BxH)	–	–	69,20 x 79,50 cm	69,20 x 79,50 cm
lichtes Türmaß (BxH)	168 x 176 cm	168 x 176 cm	168 x 176 cm	168 x 176 cm
Schindelbedarf	4 Pakete	6 Pakete	6 Pakete	7 Pakete
Art.-Nr.	4321810	4321811	4317511	4319227
Preis	**1.629,-**	**1.879,-**	**1.799,-**	**1.899,-**


Passendes Zubehör***

Blumenkasten 57 cm
Art.-Nr. 4322318 **39,99**




Fensterladen-Set
2-teilig,
Art.-Nr. 4322329 **79,99**







„Iller“, Größe 1



„Iller“, Größe 2



„Kempten“, Größe 1



„Kempten“, Größe 2


Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreise, Lieferung gegen Aufpreis von 99,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile*
**** Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus. Bei Einzelbestellungen von Zubehör fällt eine Frachtpauschale von 12,99 € an.*

OUTDOOR LIFE PRODUCTS®


Blockbohlenhaus „Baltimore“* und „Amerika“*

unbehandeltes, hochwertiges nordisches Fichtenholz, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder, Doppeltür mit großzügigem Lichtausschnitt, echtverglast, Profilzylinder, Drückergarnitur mit 3 Schlüsseln, massive Dachbretter (15 mm) mit Nut und Feder, Vordach, inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 299), ohne Fußboden


Modell	„Baltimore“	„Amerika 1“	„Amerika 2“	„Amerika 3“
Wandstärke	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	292 x 230 cm	230 x 180 cm	230 x 230 cm	292 x 292 cm
Außenmaße (BxHxT)	324 x 222 x 290 cm	262 x 222 x 200 cm	262 x 222 x 250 cm	324 x 222 x 312 cm
Seitenwandhöhe	194 cm	194 cm	194 cm	194 cm
Vordach	50 cm	10 cm	10 cm	10 cm
lichtes Türmaß (BxH)	142 x 179 cm	142 x 179 cm	142 x 179 cm	142 x 179 cm
Schindelbedarf	4 Pakete	3 Pakete	3 Pakete	5 Pakete
Art.-Nr.	4301569	4301570	4301582	4301584
Preis	**999,-**	**849,-**	**899,-**	**1.099,-**




„Baltimore“



„Amerika 1“



„Amerika 2“



„Amerika 3“



„Baltimore“



„Amerika 3“




„Steyr“


Aus dem richtigen Holz.

Blockbohlenhaus „Innsbruck“* und „Steyr“*

hochwertiges nordisches Fichtenholz, unbehandelt, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder, Einzeltür mit Lichtausschnitt und Echtglas, Buntbartschloss, Drückergarnitur mit 2 Schlüsseln, ein Doppelfenster (Innsbruck) oder zwei Einzelfenster (Steyr) zum Öffnen mit Echtglas, Hausunterkonstruktion druckimprägniert, Dachbretter (15 mm) mit Nut und Feder, Vordach 50 cm (ohne Boden und Dacheindeckung), Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 299)



„Innsbruck“



„Steyr“

Modell	„Innsbruck“	„Steyr“
Wandstärke	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	340 x 270 cm	340 x 340 cm
Außenmaße (BxHxT)	390 x 245 x 331 cm	390 x 245 x 401 cm
Seitenwandhöhe	195 cm	195 cm
Fenstermaße (BxH)	110 x 82 cm	59 x 82 cm
lichtes Türmaß (BxH)	79 x 174 cm	79 x 174 cm
Schindelbedarf	5 Pakete	6 Pakete
Art.-Nr.	4302072	4302073
Preis	**1.599,-**	**1.799,-**



„Innsbruck“

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile*



Gestaltungsbeispiel
„Hawaii 1“, unbehandelt

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*

Passend dazu

Zubehör „Hawaii“ *
Fensterläden (o. Abb.),
84,8 x 89,6 cm (BxH),
Art.-Nr. 4301592 **149,99**

inkl. Fußboden und Dachpappe




„Hawaii 2“, taubenblau

Blockbohlenhaus „Hawaii“ *

hochwertiges nordisches Fichtenholz, unbehandelt oder farbig vorbehandelt, Eckverbindung 4-Plus-Profil, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder, Doppeltür und Drehfenster mit Kunststoffglas und Sprossen, Doppeltür mit Profilzylinder, Drückergarnitur mit 3 Schlüsseln, Fußbodenunterkonstruktion druckimprägniert, Dachbretter (15 mm) mit Nut und Feder, Vordach 140 cm, inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 299), inkl. Fußboden

SCHMUCK STÜCK

Modell	„Hawaii 1“		„Hawaii 2“	
Wandstärke	28 mm		40 mm	
Sockelmaße (BxT)	380 x 280 cm		380 x 280 cm	
Außenmaße (BxHxT)	415 x 245 x 440 cm		415 x 245 x 440 cm	
Seitenwandhöhe	194 cm		194 cm	
Fenstermaße (BxH)	88 x 88 cm		88 x 88 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	142 x 179 cm		142 x 179 cm	
Schindelbedarf	8 Pakete		8 Pakete	
Farbe	unbehandelt	farbig vorbehandelt	unbehandelt	farbig vorbehandelt
Art.-Nr.	4301553	4301557 (eiche) 4301555 (lichtgrau) 4301554 (carbongrau) 4301556 (taubenblau)	4301558	4301563 (eiche) 4301560 (lichtgrau) 4301559 (carbongrau) 4301562 (taubenblau)
Preis	**1.999.-**	**2.999.-**	**2.499.-**	**3.299.-**



„Hawaii“

Farben

- *Wandbohlen 4-seitig, Dachbretter 3-seitig farbig vorbehandelt*
- *Türen und Fenster, Abdeckleisten, Dachpfetten und Dachbretter in cremeweiß*
- *Ersatzfarbe zur Reparatur kleiner Schäden im Lieferumfang enthalten*
- *Behandlung umweltfreundlich und geruchsarm*
- *Idealer Schutz vor Witterungseinflüssen, Pilzen, Insektenbefall, Schimmel, Bläue*
- *Empfohlenes Pflegeintervall alle 5 Jahre*
- *Farbe für z. B. Nachanstrich separat erhältlich*

eiche | *carbongrau* | *lichtgrau* | *taubenblau*



Blockbohlenhaus „Sardinien“*


„Sardinien“, Größe 1

Garten-Abenteuer!


Blockbohlenhaus „Sardinien“*

hochwertiges nordisches Fichtenholz, unbehandelt, Eckverbindung 4-Plus-Profil, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder, Doppeltür und 2 Fenster mit Echtglas und Sprossen, Doppeltür mit Drückergarnitur und Zylinderschloss, Dachbretter (15 mm) mit Nut und Feder, inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 299), ohne Fußboden

Modell	„Sardinien 1“	„Sardinien 2“
Wandstärke	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	480 x 300 cm	480 x 380 cm
Außenmaße (BxHxT)	522 x 256 x 320 cm	522 x 256 x 400 cm
Seitenwandhöhe	194 cm	194 cm
Fenstermaße (BxH)	68 x 88 cm	68 x 88 cm
lichtes Türmaß (BxH)	142 x 179 cm	142 x 179 cm
Schindelbedarf	7 Pakete	9 Pakete
Farbe	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4301564	4301565
Preis	**1.799,-**	**1.999,-**



„Sardinien 1“



„Sardinien 2“

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit unbehandelt ca. 3 - 4 Wochen, farbig vorbehandelt ca. 4 - 5 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile *** Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an*



„Tilburg“, unbehandelt



„Tilburg“, schiefergrau

Blockbohlenhaus „Tilburg“ *


hochwertiges nordisches Fichtenholz, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder, Steck-Schraub-Eckverbindung, 19-mm-Fußboden im Abstellraum inkl. imprägnierten Grundlagern, Tür mit Echtglas und aufgesetzten Sprossen, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln, Dach 19-mm-Profilschalung mit Nut und Feder, inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (siehe rechts)


Modell	„Tilburg“	
Wandstärke	28 mm	
Sockelmaße (BxT)	613 x 380 cm	
Außenmaße (BxHxT)	653 x 288 x 420 cm	
Seitenwandhöhe	219 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	123,4 x 193 cm	
Schindelbedarf	17 Pakete	
Farbe	unbehandelt	schiefergrau
Art.-Nr.	4310912	4310913
Preis	**3.399,-**	**3.999,-**

Zubehör fürs Dach

Bitumen-Dachschindeln,
für „Alicante“ und „Tilburg“, 2 m²/Paket, inkl. Befestigungsmaterial (1m²=20,00)

rot,
Art.-Nr. 4280611 ***39,99***
schwarz,
Art.-Nr. 4280612 ***39,99***








Blockbohlenhaus „Alicante“ *

unbehandeltes, hochwertiges nordisches Fichtenholz, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder, profilierten Eckverbindungen und verdeckter Zuganker-Konstruktion, 19-mm-Fußboden im Abstellraum inkl. imprägnierten Grundlagern, Fenster und Tür mit Echtglas und aufgesetzten Sprossen, Tür mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln, Dach 19-mm-Profilschalung mit Nut und Feder, inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 308)

Modell	„Alicante 1“	„Alicante 2“	„Alicante 3“
Wandstärke	28 mm	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	380 x 513 cm	380 x 563 cm	380 x 613 cm
Außenmaße (BxHxT)	420 x 258 x 553 cm	420 x 258 x 603 cm	420 x 258 x 653 cm
Seitenwandhöhe	195 cm	195 cm	195 cm
Fenstermaße (BxH)	Doppelfenster 2 x 57,5 x 70,5 cm	Doppelfenster 2 x 57,5 x 70,5 cm	Doppelfenster 2 x 57,5 x 70,5 cm
Fenstermaße (BxH)	Einzelfenster 57,5 x 70,5 cm	Einzelfenster 57,5 x 70,5 cm	Einzelfenster 57,5 x 70,5 cm
lichtes Türmaß (BxH)	78,5 x 179,5 cm	78,5 x 179,5 cm	78,5 x 179,5 cm
Schindelbedarf	14 Pakete	15 Pakete	17 Pakete
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4310904	4310905	4310906
Preis	**2.399,-**	**2.499,-**	**2.999,-**



Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen (bei Farbbehandlung ca. 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile*





Entwirf dein Gartenhaus.

Die Idee spukt dir schon lange im Kopf herum. Ein kleines – oder größeres – Häuschen im Garten wäre praktisch. Zum Geräte Aufbewahren, als Outdoor-Hobbyraum oder als Rückzugsort, wenn es im Haus mal wieder zu turbulent wird.

Was hält dich davon ab, dir diesen Traum zu erfüllen? Es ist gar nicht so schwer, wenn du dir im Vorfeld ein paar grundlegende Gedanken machst und mit einem klaren Plan ans Werk gehst. Als Richtwert solltest du dir ca. 6 Monate Vorlauf geben, bevor du über die Schwellen deines Gartendomizils schreiten kannst.

1. Kläre im Voraus folgende Fragen:
a) Welchen Zweck soll dein Gartenhaus genau erfüllen? Wird es z. B. dein zweites Wohnzimmer oder soll einfach nur der Rasenmäher darin aufbewahrt werden?

b) Wo soll dein Gartenhaus stehen und was bedeutet der Standort für dich? Ein Platz in der prallen Sonne lässt sich anders nutzen als ein schattiges Plätzchen unter einem Baum. Auch muss ein gewisser Grenzabstand zum Nachbargrundstück eingehalten werden.

c) Apropos Baum: Gibt es möglicherweise Bäume, die für dein Häuschen gefällt werden müssen? Falls ja – kannst du dies einfach tun? Denn ab einem bestimmten Stammumfang brauchst du eine Fällgenehmigung. Auskünfte darüber bekommst du bei deinem örtlichen Naturschutz- und Umweltamt.

d) Wie groß soll dein Gartenhaus werden? Ab einer bestimmten Größe muss nämlich eine Baugenehmigung eingeholt werden. Die genauen Vorgaben erfährst du von deinem Bauamt, denn sie können je nach Bundesland variieren.

2. Baugenehmigung
Ist die Frage nach der Baugenehmigung geklärt, kann es zum schönen Teil übergehen. Aus welchem Material soll dein Gartenhaus bestehen und welche Bauweise soll es haben? Jetzt heißt es, Kataloge zu schmökern und deiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Unser Gartenbaukatalog bietet dir hierzu viel Inspiration.

Konstruktionsarten
a) Steck-Schraub-Systeme
Bei dieser Bauweise wird zuerst ein Holzrahmen aufgebaut. Dieser bildet das Grundgerüst, auf das die zusammengesteckten Bohlen geschraubt werden. Diese Bauweise arbeitet mit einem Nut-und-Feder-System.

b) Blockbohlensysteme
Diese Bauweise orientiert sich an der klassischen Blockhütte, bei der die vorgefertigten Holzbohlen an den Einkerbungen ineinandergesteckt werden. Besondere Stabilität und eine besonders schöne Optik zeichnen diese Bauweise aus.

c) Elementbau-System
Diese Art von Gartenhaus ist besonders schnell und einfach aufgebaut, denn die vorgefertigten Wandelemente werden einfach miteinander verschraubt. Die Kanten werden abschließend mit einer Zierleiste verblendet.

3. Das Fundament
Das richtige Fundament gibt deinem Gartenhaus die nötige Standfestigkeit. Die Art des Fundaments richtet sich nach Größe und Nutzungsart deines Häuschens. Mehr Infos hierzu findest du in diesem Katalog auf Seite 334 - 335.

Alles Weitere zum Thema findest du auch unter
toom.de/gartenhaus-bauen

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*

D MADE IN GERMANY



Systemhaus „Mylau“*

Gestaltungsbeispiel „Mylau 7“, terragrau

Systemhaus „Mylau“*
Steck-Schraub-System, aus unbehandelter nordischer Fichte, Massivholz-Dach mit Nut und Feder, Doppelflügeltür mit 3 Lichtausschnitten aus Kunstglas, inkl. Buntbartschloss, Tür ist frei positionierbar (Front oder Seite), inkl. Unterlegern 4 x 6 cm, KDI, inkl. sämtlicher Beschläge, Massivholz-Boden sowie Schindeln (s. Seite 355) gegen Aufpreis erhältlich

Farben

terragrau | unbehandelt


Passt perfekt

Fußboden (Haus) 16 mm***
„Mylau 3“, Art.-Nr. 4310737 **169,99**
„Mylau 7“, Art.-Nr. 4310738 **259,99**




Doppelflügeltür mit Lichtausschnitten, frei positionierbar an Front oder Seite

Modell	„Mylau 3“		„Mylau 3“ mit 1 Anbaudach		„Mylau 7“		„Mylau 7“ mit 1 Anbaudach	
Wandstärke	28 mm		28 mm		28 mm		28 mm	
Sockelmaße (BxT)	240 x 240 cm		240 x 240 cm		300 x 300 cm		300 x 300 cm	
Außenmaße (BxHxT)	244 x 242 x 244 cm		480 x 242 x 244 cm		304 x 250 x 304 cm		600 x 250 x 304 cm	
Seitenwandhöhe	204 cm		204 cm		204 cm		204 cm	
Durchgangsmaß Tür	140 x 170 cm		140 x 170 cm		140 x 170 cm		140 x 170 cm	
Vordach	–		240 x 240 cm		–		300 x 300 cm	
Schindelbedarf	4 Pakete		7 Pakete		5 Pakete		9 Pakete	
Farbe	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau
Art.-Nr.	4310731	4322227	4310733	4322229	4310732	4322228	4310734	4322231
Preis	**1.099,-**	**1.599,-**	**1.399,-**	**2.149,-**	**1.329,-**	**1.949,-**	**1.799,-**	**2.699,-**



„Mylau 3“ mit Anbaudach



„Mylau 7“ mit Anbaudach

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf Konstruktion *** Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an.*

NEU

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE[2]

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG[1]

MADE IN GERMANY



Gestaltungsbeispiel „Schierke 4“, unbehandelt



Optional erhältlich


Massivholz-Boden[3]

„Schierke 1“, Art.-Nr. 4311190	**74.99**
„Schierke 2“, Art.-Nr. 4311179	**109.99**
„Schierke 3“, Art.-Nr. 4311191	**139.99**
„Schierke 4“, Art.-Nr. 4311192	**154.99**

Systemhaus „Schierke“

Steck-Schraub-System, aus hochwertiger nordischer Fichte, klassisches Satteldach, unbehandelt, in 4 verschiedenen Größen, Doppelflügeltür mit 3 Lichtausschnitten aus Kunstglas, Sicherheitsüberfalle, inkl. Unterlegern aus kesseldruckimprägniertem Holz und sämtlicher Beschläge, Fußboden und selbstklebende Dachbahn als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich

Modell	„Schierke 1“		„Schierke 2“		„Schierke 3“		„Schierke 4“	
Wandstärke	19 mm		19 mm		19 mm		19 mm	
Sockelmaße (BxT)	182 x 121 cm		182 x 182 cm		242 x 182 cm		242 x 242 cm	
Außenmaße (BxHxT)	186 x 201 x 125 cm		186 x 201 x 186 cm		246 x 209 x 186 cm		246 x 209 x 246 cm	
Seitenwandhöhe	172 cm		172 cm		172 cm		172 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	139 x 162 cm		139 x 162 cm		139 x 162 cm		139 x 162 cm	
Schindelbedarf	1 Paket		2 Pakete		2 Pakete		3 Pakete	
Farbe	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau
Art.-Nr.	4311170	4311171	4311172	4311173	4311174	4311176	4311177	4311178
Preis	**499.99**	**649,-**	**549,-**	**729,-**	**649,-**	**829,-**	**749,-**	**929,-**



„Schierke 1“ „Schierke 2“ „Schierke 3“ „Schierke 4“

Blockbohlenhaus „Ellrich“

Blockbohlenbauweise, aus hochwertiger nordischer Fichte, klassisches Satteldach, unbehandelt, in 3 verschiedenen Größen, optional mit Vordach oder Vordach und Terrasse erhältlich, Dreh-Kipp-Fenster aus Echtglas und 2 Sprossen, Doppelflügeltür mit 3 Lichtausschnitten aus Kunstglas, mit Drückergarnitur und Buntbartschloss inkl. 2 Schlüsseln, inkl. Unterlegern aus kesseldruckimprägniertem Holz und sämtlicher Beschläge, Fußboden und selbstklebende Dachbahn als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich




Gestaltungsbeispiel „Ellrich 5“, inkl. Vordach und Terrasse

Optional erhältlich

Massivholz-Boden³	
„Ellrich 1“, Art.-Nr. 4311215	***164.99***
„Ellrich 2“ Art.-Nr. 4311216	***209.99***
„Ellrich 5“, Art.-Nr. 4311217	***259.99***

Modell	„Ellrich 1“	„Ellrich 1“ [4]	„Ellrich 1“ [5]	„Ellrich 2“	„Ellrich 2“ [4]	„Ellrich 2“ [5]	„Ellrich 5“	„Ellrich 5“ [4]	„Ellrich 5“ [5]
Wandstärke	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	280 x 220 cm	280 x 220 cm	280 x 220 cm	280 x 280 cm	280 x 280 cm	280 x 280 cm	370 x 280 cm	370 x 280 cm	370 x 280 cm
Außenmaße (BxHxT)	297 x 234 x 237 cm	297 x 234 x 337 cm	297 x 234 x 387 cm	297 x 234 x 297 cm	297 x 234 x 397 cm	297 x 234 x 447 cm	387 x 246 x 297 cm	387 x 246 x 397 cm	387 x 246 x 447 cm
Seitenwandhöhe	193 cm	193 cm	193 cm	193 cm	193 cm	193 cm	193 cm	193 cm	193 cm
Fenstermaße (BxH)	69 x 80 cm	69 x 80 cm	69 x 80 cm	69 x 80 cm	69 x 80 cm	69 x 80 cm	69 x 80 cm	69 x 80 cm	69 x 80 cm
lichtes Türmaß (BxH)	140 x 170 cm	140 x 170 cm	140 x 170 cm	140 x 170 cm	140 x 170 cm	140 x 170 cm	140 x 170 cm	140 x 170 cm	140 x 170 cm
Schindelbedarf	4 Pakete	6 Pakete	6 Pakete	5 Pakete	7 Pakete	7 Pakete	6 Pakete	8 Pakete	8 Pakete
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4311188	4311189	4311212	4311209	4311211	4311213	4311210	4311251	4311214
Preis	***1.349,-***	***1.599,-***	***1.899,-***	***1.499,-***	***1.749,-***	***2.049,-***	***1.699,-***	***1.999,-***	***2.349,-***

[4] *Mit Vordach 100 cm*
[5] *Mit Vordach und Terrasse 150 cm*



„Ellrich 1“ | *„Ellrich 1“, inkl. Vordach und Terrasse* | *„Ellrich 2“* | *„Ellrich 2“, inkl. Vordach und Terrasse* | *„Ellrich 5“* | *„Ellrich 5“, inkl. Vordach und Terrasse*

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
¹ Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
² Auf Konstruktion
³ Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

MADE IN GERMANY

16-mm-Satteldach inkl. Bitumenbahn, Dachschindeln

Massivholz-Doppeltür mit Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln



„132“, Größe 3




Größe 2

Blockbohlenhaus „132“


Blockbohlenhaus „132“ *

unbehandeltes nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Boden und -Satteldach (16 mm), Massivholz-Doppeltür mit Drückergarnitur und Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln, Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 294)


Modell	„132“, Größe 1	„132“, Größe 2	„132“, Größe 3
Wandstärke	38 mm	38 mm	38 mm
Sockelmaße (BxT)	250 x 250 cm	300 x 250 cm	300 x 300 cm
Außenmaße (BxHxT)	288 x 251 x 280 cm	342 x 251 x 280 cm	342 x 251 x 330 cm
Seitenwandhöhe	197 cm	197 cm	197 cm
lichtes Türmaß (BxH)	143 x 174 cm	143 x 174 cm	143 x 174 cm
Schindelbedarf	4 Pakete	5 Pakete	5 Pakete
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4320948	4320949	4320950
Preis	**1.489,-**	**1.749,-**	**1.899,-**



„132“, Größe 1



„132“, Größe 2



„132“, Größe 3



Gestaltungsbeispiel „Heidelberg 2“

Eckverbindungen für besonders gute Stabilität

Premium-Blockbohlenhaus „Heidelberg“*

unbehandeltes, hochwertiges nordisches Fichtenholz, Dach- und Fußboden aus gehobelten Nut-und-Feder-Brettern (19 mm stark), Fußbodenunterkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten und massiven Kanthölzern, Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlägen und aufgesetzten Sprossen, Tür komplett mit Rahmen, Fenstereinsatz und Drückergarnitur, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Vordach 60 cm, inkl. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Dachschindeln (s. Seite 294), Blumenkasten und Fensterladen-Set (s. Seite 303) als Zubehör erhältlich

Modell	„Heidelberg 1“	„Heidelberg 2“	„Heidelberg 3“
Wandstärke	45 mm	45 mm	45 mm
Sockelmaße (BxT)	250 x 250 cm	300 x 250 cm	300 x 300 cm
Außenmaße (BxHxT)	300 x 251 x 320 cm	380 x 262 x 320 cm	380 x 262 x 370 cm
Seitenwandhöhe	210 cm	210 cm	210 cm
Fenstermaße (BxH)	69,2 x 79,5 cm	69,2 x 79,5 cm	69,2 x 79,5 cm
lichtes Türmaß (BxH)	85 x 177 cm	85 x 177 cm	85 x 177 cm
Schindelbedarf	5 Pakete	6 Pakete	6 Pakete
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4325145	4310141	4315432
Preis	**1.799,-**	**1.829,-**	**2.339,-**

Finanzierung 0%


0 %-Finanzierung

Einfach und bequem finanzieren.
- *Ab einem Einkaufswert von 199 €*
- *Laufzeiten wählbar zwischen 10 und 24 Monaten*
- *Ohne Anzahlung, ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen*

Alles zum Thema Finanzierung findest du unter

toom.de/finanzierung

0,00 % effektiver Jahreszins bei einer Vertragslaufzeit zwischen 10 und 24 Monaten. Ab einer Finanzierungssumme von 199 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.



„Heidelberg 1“ „Heidelberg 2“ „Heidelberg 3“

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreise, Lieferung gegen Aufpreis von 99,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile*



Einfach aufbauen lassen!

Aufbauservice
z. B. Holz- oder Gartenhaus

- *Wir montieren fachgerecht auf montagefähigem Untergrund.*
- *Inklusive Eindeckung mit vorhandener Dachpappe*
- *Besenreine Endreinigung*
- *Entsorgung der Verpackungsmaterialien*

Voraussetzungen:
- *Montagefähiger Untergrund*
- *Bereits vorhandene Dachpappe*
- *Bauseits sichergestellte befahrbare Zufahrt für die Anlieferung per LKW*
- *Eventuell erforderlich Baugenehmigung*

Optional (gegen Aufpreis):
- *Herstellung von Bodenplatte/Fundament*
- *Anstrich der Holzschutzimprägnierung*
- *Anstrich der Deckfarbe/Lasur*

ab 499,99

Du kannst den Aufbau auch unseren Handwerkerservice machen lassen – pünktlich und fachgerecht zum Festpreis!









Handwerkerservice*
z. B. beim Aufbau

Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen? Der toom Handwerkerservice übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen.

- *Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand*
- *Festpreisgarantie, für große Projekte beachte unsere Finanzierungsangebote*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung*

Sprich einfach den Handwerkskoordinator in deinem toom Baumarkt an oder nutze unsere Online-Terminvereinbarung unter

toom.de/hws

** Dieser Service wird nicht in allen Märkten angeboten und gilt nur für im toom Baumarkt gekaufte Produkte. Preise bilden nur die Dienstleistung ab und beinhalten keine Verbrauchsmaterialien.*




Gestaltungsbeispiel „Grünland 1", taubenblau


Blockbohlenhaus „Grünland" *

hochwertiges nordisches Fichtenholz, unbehandelt oder farbig vorbehandelt, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Doppelnut und -feder, Doppeltür mit Lichtausschnitten und Echtglas, Profilzylinder, Drückergarnitur mit 3 Schlüsseln, Einzelfenster mit Echtglas, Vordach 120 cm, massive Dachbretter mit Nut und Feder (15 mm), Dachpappe zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 299), ohne Fußboden

Modell	„Grünland 1"		„Grünland 2"	
Wandstärke	40 mm		40 mm	
Sockelmaße (BxT)	360 x 360 cm		390 x 390 cm	
Außenmaße (BxHxT)	400 x 245 x 503 cm		425 x 245 x 533 cm	
Seitenwandhöhe	194 cm		194 cm	
Fenstermaße (BxH)	68 x 88 cm		68 x 88 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	142 x 179 cm		142 x 179 cm	
Schindelbedarf	8 Pakete		9 Pakete	
Farbe	unbehandelt	farbig vorbehandelt	unbehandelt	farbig vorbehandelt
Art.-Nr.	4301571	4301576 (eiche) 4301574 (lichtgrau) 4301573 (carbongrau) 4301575 (taubenblau)	4301577	4301581 (eiche) 4301579 (lichtgrau) 4301578 (carbongrau) 4301580 (taubenblau)
Preis	**1.899,-**	**3.249,-**	**2.499,-**	**3.499,-**



„Grünland 1"



„Grünland 2"



Farben

Farbig vorbehandelt:

- eiche
- lichtgrau
- carbongrau
- taubenblau

Weitere Informationen zu den Farbvarianten „farbig vorbehandelt" findest du auf Seite 306.

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen (farbig vorbehandelt 4 - 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile*

OUTDOOR LIFE PRODUCTS®

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*



Schlafboden

inkl. Fußboden

„Spiekeroog“, unbehandelt



„Spiekeroog“, eiche



„Spiekeroog“, lichtgrau



„Spiekeroog“, taubenblau

Blockbohlenhaus „Spiekeroog“*

hochwertiges nordisches Fichtenholz, unbehandelt oder farbig vorbehandelt, mit 3 Räumen und Dachboden, Doppeltür mit Profilzylinder, Drückergarnitur mit 3 Schlüsseln, ein Dreh-Kipp-Fenster und ein Dachboden-Drehfenster mit Echtglas und Sprossen, Einzeltür für variablen Einbau in Außen- oder Innenwand, Leiter zum Dachboden (ca. 210 x 380 cm), inkl. Fußboden, ohne Dachpappe zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 299), ohne Terrasse

Modell	„Spiekeroog“	
Wandstärke	40 mm	
Sockelmaße (BxT)	575 x 390 cm	
Außenmaße (BxHxT)	675 x 331 x 490 cm	
Seitenwandhöhe	234 cm	
Fenstermaße (BxH)	54 x 54 cm/88 x 88 cm/129 x 88 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	74 x 182 cm/139 x 188 cm	
Farbe	unbehandelt	farbig vorbehandelt
Art.-Nr.	4302076	4302070 (eiche) 4302079 (lichtgrau) 4302080 (carbongrau) 4302077 (taubenblau)
Preis	**7.399,-**	**9.699,-**







Dachboden




„Spiekeroog“, carbongrau

Farben

Farbvarianten farbig vorbehandelt:

- eiche
- lichtgrau
- carbongrau
- taubenblau



Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
**Lieferzeit unbehandelt ca. 3 - 4 Wochen (farbbehandelt ca. 4 - 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
***Auf alle Holzteile*



Systemhaus „Heimfeld“ 1

Größe 3, mit Anbaudach


Systemhaus „Heimfeld“ 1
Steck-Schraub-System, unbehandeltes nordisches Fichtenholz, Doppelflügeltür mit Lichtausschnitten, Unterleger 4 x 6 cm, KDI, inkl. sämtlicher Beschläge, inkl. Anbaudach, ohne Boden, selbstklebende Dachfolie gegen Aufpreis erhältlich

Modell	„Heimfeld 1“ mit Anbaudach	„Heimfeld 2“ mit Anbaudach	„Heimfeld 3“ mit Anbaudach	„Heimfeld 4“ mit Anbaudach
Wandstärke	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Sockelmaße (BxT)	178 x 122 cm	208 x 150 cm	208 x 210 cm	238 x 210 cm
Außenmaße (BxHxT)	182 x 219 x 126 cm	212 x 219 x 154 cm	212 x 219 x 214 cm	242 x 219 x 214 cm
Rückwandhöhe	195 cm	192 cm	185 cm	185 cm
lichtes Türmaß (BxH)	114,5 x 175 cm	114,5 x 175 cm	114,5 x 175 cm	114,5 x 175 cm
Anbaudach (BxT)	140 x 105 cm	162 x 140 cm	162 x 199 cm	162 x 199 cm
Bedarf Dachfolie	2 Rollen	2 Rollen	3 Rollen	3 Rollen
Art.-Nr.	4310810	4310811	4310813	4321657
Preis	**499.99**	**599.-**	**649.-**	**799.-**


Zubehör 4




selbstklebende Dachfolie
kaltselbstklebendes Elastomerbitumen, verstärkte Aluminiumfolie, silikonbeschichtete Abziehfolie, hohe UV- und Farbbeständigkeit, Rolle à 5 m² (1m²=14,00), Art.-Nr. 4321073 **69.99**




„Heimfeld 1“ mit Anbaudach



„Heimfeld 2“ mit Anbaudach



„Heimfeld 3“ mit Anbaudach



„Heimfeld 4“ mit Anbaudach








Gestaltungsbeispiel „Linz“

Blockbohlenhaus „Linz“ [1]

hochwertiges nordisches Fichtenholz, unbehandelt, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder, Doppeltür mit Lichtausschnitt und Kunststoffverglasung, Buntbartschloss, Drückergarnitur mit 2 Schlüsseln, Hausunterkonstruktion druckimprägniert, Dachbretter (15 mm) mit Nut und Feder, Vordach 21 cm, inkl. Fußboden (15 mm) mit Nut und Feder (ohne Dacheindeckung)



Modell	„Linz“
Wandstärke	18 mm
Sockelmaße (BxT)	230 x 200 cm
Außenmaße (BxHxT)	272 x 214 x 242 cm
Seitenwandhöhe	191 cm
lichtes Türmaß (BxH)	130 x 170 cm
Farbe	unbehandelt
Art.-Nr.	4302074
Preis	**1.049,-**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Lieferzeit unbehandelt ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[2] Auf Konstruktion [3] Auf alle Holzteile [4] Lieferung kostenlos in Verbindung mit einem Gartenhaus, Bitumenkleber nicht im Lieferumfang enthalten



5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE[3]

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG[1]

D MADE IN GERMANY

Gestaltungsbeispiel „Schönfeld“, Größe 4, terragrau



Gestaltungsbeispiel „Schönfeld“, Größe 4, unbehandelt

Zubehör[5]

Massivholz-Boden

„Schönfeld 2“, Art.-Nr. 4311179	**109.99**
„Schönfeld 3“, Art.-Nr. 4321664	**149.99**
„Schönfeld 4“, Art.-Nr. 4321665	**169.99**
„Schönfeld 5“, Art.-Nr. 4321666	**199.99**

Farben


terragrau

unbehandelt


Systemhaus „Schönfeld“[1]

Steck-Schraub-System, aus hochwertigem nordischem Fichtenholz, Pultdach aus Dachplatten, Doppeltür mit Lichtausschnitten aus bruchsicherem Kunstglas, mit Sicherheitsüberfalle, in zwei Farben erhältlich, inkl. Unterlegern, Beschlägen und Montageanleitung, selbstklebende Dachfolie (Seite 320) und Fußboden optional als Zubehör erhältlich


Modell	„Schönfeld 2“		„Schönfeld 3“		„Schönfeld 4“		„Schönfeld 5“	
Wandstärke	19 mm		19 mm		19 mm		19 mm	
Sockelmaße (BxT)	182 x 182 cm		242 x 182 cm		242 x 242 cm		301 x 242 cm	
Außenmaße (BxHxT)	186 x 197 x 186 cm		246 x 197 x 186 cm		246 x 197 x 246 cm		305 x 197 x 246 cm	
Rückwandhöhe	172 cm		172 cm		172 cm		172 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	139 x 162 cm		139 x 162 cm		139 x 162 cm		139 x 162 cm	
Bedarf Dachfolie	2 Rollen		2 Rollen		2 Rollen		3 Rollen	
Farbe	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau
Art.-Nr.	4311180	4311193	4321653	4321656	4321652	4321659	4321660	4321661
Preis	**499,-**	**799,-**	**699,-**	**879,-**	**799,-**	**999,-**	**849,-**	**1.049,-**




„Schönfeld 2“



„Schönfeld 3“



„Schönfeld 4“



„Schönfeld 5“



„Nova“, Größe 1, eiche lasiert

Blockbohlenhaus „Nova“[2]
hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Pultdach und -Fußboden auf Nut und Feder, Dachunterseite glatt gehobelt, Bodenoberseite glatt gehobelt (16 mm stark), Massivholz-Doppeltür mit Lichtausschnitt, Dachbahn als Zubehör erhältlich (s. Seite 294)


Blockbohlenhaus „Nova Plus“[2]
hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Pultdach und -Fußboden (16 mm stark), Massivholz-Doppeltür, 2 Oberlichter für zusätzlichen Lichteinfall, Dachbahn als Zubehör erhältlich (s. Seite 329)



inkl. Massivholz-Boden

„Nova Plus“, Größe 3, unbehandelt

Modelle	„Nova“, Größe 1		„Nova“, Größe 2		„Nova“, Größe 3		„Nova Plus“, Größe 1		„Nova Plus“, Größe 1b		„Nova Plus“, Größe 2	
Wandstärke	19 mm		19 mm		19 mm		19 mm		19 mm		19 mm	
Sockelmaße (BxT)	198 x 148 cm		254 x 194 cm		299 x 250 cm		198 x 194 cm		254 x 194 cm		299 x 250 cm	
Außenmaße (BxHxT)	222 x 223 x 198 cm		278 x 223 x 237 cm		323 x 223 x 299 cm		222 x 235 x 237 cm		278 x 235 x 237 cm		323 x 235 x 299 cm	
Rückwandhöhe	186 cm		186 cm		186 cm		186 cm		186 cm		186 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	150 x 180 cm		150 x 180 cm		150 x 180 cm		150 x 180 cm		150 x 180 cm		150 x 180 cm	
Bedarf Dachbahnen	2 Rollen		2 Rollen		3 Rollen		2 Rollen		2 Rollen		3 Rollen	
Farbe	unbeh.	eiche, lasiert	unbeh.	eiche, lasiert	unbeh.	eiche, lasiert	unbeh.	eiche, lasiert	unbeh.	eiche, lasiert	unbeh.	eiche, lasiert
Art.-Nr.	4310056	4310057	4310058	4310059	4310154	4310156	4310060	4310061	4310621	4310622	4310062	4310063
Preis	**829,-**	**1.099,-**	**1.049,-**	**1.349,-**	**1.299,-**	**1.599,-**	**899,-**	**1.099,-**	**1.139,-**	**1.499,-**	**1.349,-**	**1.799,-**



„Nova“, Größe 1 | „Nova“, Größe 2 | „Nova“, Größe 3 | „Nova Plus“, Größe 1 | „Nova Plus“, Größe 1b | „Nova Plus“, Größe 2

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[2] Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreise, Lieferung gegen Aufpreis von 99,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[3] Auf Konstruktion [4] Auf alle Holzteile [5] Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an.

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE ***

D MADE IN GERMANY



„Vinea Color plus“, Größe 2, schwedenrot

Farben

- schwedenrot
- grau
- anthrazit
- unbehandelt



„Vinea Color plus“, Größe 1, unbehandelt


Blockbohlenhaus „Vinea Color plus“ *

hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Flachdach (16 mm stark), Rahmen-Doppeltür mit Lichtausschnitt 165 x 173 cm (BxH), Drückergarnitur und Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Dachbahn (s. Seite 329) und Boden als Zubehör erhältlich


Modell	„Vinea Color plus“, Größe 1		„Vinea Color plus“, Größe 2		„Vinea Color plus“, Größe 3	
Wandstärke	21 mm		21 mm		21 mm	
Sockelmaße (BxT)	205 x 209 cm		235 x 239 cm		295 x 239 cm	
Außenmaße (BxHxT)	225 x 217 x 249 cm		257 x 217 x 280 cm		317 x 217 x 280 cm	
Rückwandhöhe	207 cm		207 cm		207 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	165 x 173 cm		165 x 173 cm		165 x 173 cm	
Bedarf Dachbahnen	2 Rollen		2 Rollen		3 Rollen	
Farbe	unbehandelt	schwedenrot grau	unbehandelt	schwedenrot grau	unbehandelt	schwedenrot grau
Art.-Nr.	4321891	4320637 4320779 4320638	4320639	4320640 4320641 4320642	4320643	4320644 4320645 4320647
Preis	**1.049,-**	**1.399,-**	**1.349,-**	**1.599,-**	**1.599,-**	**1.699,-**

Boden ***


Art.-Nr.	4320632	4320634	4320648
Preis	**169.99**	**189.99**	**219.99**



„Vinea Color plus“, Größe 1



„Vinea Color plus“, Größe 2



„Vinea Color plus“, Größe 3




„Amira 275“

Blockbohlenhaus „Amira“ **


hochwertiges nordisches Fichtenholz, unbehandelt, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder, Doppeltür mit Lichtausschnitt und Echtglas, Zylinderschloss, Drückergarnitur mit 3 Schlüsseln, Fenster zum Öffnen mit Echtglas, Dachbretter (15 mm) mit Nut und Feder, Vordach 17 cm, inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung (ohne Fußboden)



Fenster zum Öffnen, mit Echtglas



„Amira 230“



„Amira 275“

Modell	„Amira 230“	„Amira 275“
Wandstärke	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	380 x 230 cm	380 x 275 cm
Außenmaße (BxHxT)	400 x 216 x 269 cm	400 x 216 x 314 cm
Rückwandhöhe	188 cm	188 cm
Fenstermaße (BxH)	68 x 88 cm	68 x 88 cm
lichtes Türmaß (BxH)	142 x 179 cm	142 x 179 cm
Art.-Nr.	4301590	4301591
Preis	**1.399,-**	**1.449,-**

DIY-Tipp

„Querbeet“ durch den Kräutergarten

Wenn du nicht den Platz am Boden hast, geh einfach die Wände hoch. Das ist die Idee, die hinter unserem Kräutergarten „Querbeet“ steckt.
Ein echtes Raumwunder, komplett wasserfest und im Winter in Einzelteile zerlegbar – perfekt also für kleine Terrassen und Balkone.

Die komplette Bauanleitung und viele hilfreiche Tipps gibt´s unter

toom.de/querbeet



Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreise, Lieferung gegen Aufpreis von 99,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
**** Auf alle Holzteile*



NEU

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*

D MADE IN GERMANY

Gestaltungsbeispiel „Torgaust 4“ mit Zubehör




Gestaltungsbeispiel „Torgaust 5“ mit Anbaudach


Blockbohlenhaus „Torgaust“*

unbehandelte Blockbohlen aus hochwertigem nordischem Fichtenholz, patentierte 6-Plus-Eckverbindung, Pultdach aus Massivholz-Brettern, Doppeltür mit Lichtausschnitten aus bruchsicherem Kunstglas, mit Drückergarnitur und Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln, feststehendes Fenster aus Kunstglas zum Selbsteinbau, inkl. Unterlegern und Beschlägen, selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) und Fußboden optional als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich


Modell	„Torgaust 3“	„Torgaust 3“ mit Anbaudach 330 cm	„Torgaust 4“	„Torgaust 4“ mit Anbaudach 330 cm	„Torgaust 5“	„Torgaust 5“ mit Anbaudach 330 cm
Wandstärke	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Sockelmaße (BxT)	282 x 282 cm	282 x 282 cm	342 x 282 cm	342 x 282 cm	372 x 282 cm	372 x 282 cm
Außenmaße (BxHxT)	297 x 217 x 297 cm	588 x 217 x 297 cm	357 x 217 x 297 cm	639 x 217 x 297 cm	387 x 217 x 297 cm	669 x 217 x 297 cm
Rückwandhöhe	196 cm	196 cm	196 cm	196 cm	196 cm	196 cm
Fenstermaße (BxH)	85 x 44 cm	85 x 44 cm	85 x 44 cm	85 x 44 cm	85 x 44 cm	85 x 44 cm
lichtes Türmaß	140 x 170 cm	140 x 170 cm	140 x 170 cm	140 x 170 cm	140 x 170 cm	140 x 170 cm
Dachanbau	–	300 x 261,5 cm	–	300 x 261,5 cm	–	300 x 261,5 cm
Bedarf Dachfolie	3 Rollen	5 Rollen	4 Rollen	6 Rollen	4 Rollen	6 Rollen
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4311235	4311236	4322261	4322266	4322262	4322267
Preis	**1.799,-**	**1.899,-**	**2.049,-**	**2.599,-**	**2.199,-**	**2.749,-**



„Torgaust 3“



„Torgaust 3“ mit Anbaudach 3,3 m



„Torgaust 4“

Optional erhältlich

Massivholz-Boden**

„Torgaust 3“
Art.-Nr. 4311216 ***209.99***

„Torgaust 4“
Art.-Nr. 4322270 ***284.99***

„Torgaust 5“
Art.-Nr. 4321799 ***289.99***

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
**Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
***Auf Konstruktion ***Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an.*

DIY-Tipp

Garden Colours.

Bring mehr Farbe in deinen Garten! Setze neben Pflanzen und Blumen auch bunte Akzente bei Gartenmöbeln, Hundehütte und Gartenhaus – mit der toom 2in1 Holz-Lasur. Das sieht nicht nur schick aus, sondern schützt auch gegen Einflüsse von Wind und Wetter.

So einfach geht's:

Die Vorbereitung
Das Holz muss sauber und trocken sowie fett- und wachsfrei sein. Abblätternde Altanstriche und geschlossene Lackfilme mit Schleifpapier entfernen. Vor dem Anstrich rohes Holz und Altanstriche immer anschleifen und Staub gründlich entfernen.

Die Vorbehandlung
Rohes Holz mit der toom 2in1 Holz-Lasur unverdünnt 2-mal streichen. Unbehandelte Nadelhölzer im Außenbereich mit toom Holzschutz-Grundierung* vorbehandeln.

Der Anstrich
Immer in Richtung der Maserung streichen. Für optimalen Schutz empfehlen wir mindestens 2 Anstriche – vor allem bei Flächen, die der Witterung stark ausgesetzt sind.

Tipp
Mittlere und dunkle Farbtöne sind besonders witterungsbeständig; dem Wetter ausgesetztes Holz sollte daher nicht nur mit dem Farbton „Natur" gestrichen werden!

toom


Pastell Garden
- WoodArt 2A
- WoodArt 2B
- WoodArt 7A
- WoodArt 1B

Urban Garden
- WoodArt 6A
- WoodArt 6B
- WoodArt 6C
- WoodArt 6F

Bohemian Garden
- WoodArt 7C
- WoodArt 7F
- WoodArt 2D
- WoodArt 6D

Happy Garden
- WoodArt 1E
- WoodArt 7E
- WoodArt 1C
- WoodArt 4A
- WoodArt 3F





Farbmischservice

Lass dir jetzt die 2in1 Holz-Lasur in den neuen Trend-farben mischen. Diese sind bereits ab 750 ml erhältlich – direkt zum Mitnehmen!

Alles zum Thema Service findest du unter **toom.de/farbmischservice**



2in1 Holz-Lasur
Grundierung und Lasur in einem, für Hölzer im Außen- und Innenbereich, betont die Holzstruktur, atmungsaktiv, versch. Farben,
***750 ml**, Art.-Nr. 8950258 (1l=15,99)* **11.99**
***2,5 l**, Art.-Nr. 8950259 (1l=11,60)* **28.99**

**Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*




„Helgoland 1 Plus“


STAURAUM PROFI

Blockbohlenhaus „Helgoland Plus“*
unbehandeltes, hochwertiges nordisches Fichtenholz, mit Flachdach (19 mm) und Holzlagerplatz, inkl. Drückergarnitur und Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag mit Kreuzsprossen, inkl. 19-mm-Massivholz-Boden (Haus), Massivholz-Einzeltür, mit Lichtausschnitt und Sprossen, Anbau (ohne Boden) rechts oder links anbaubar, Breite 150 cm, Dachbahn als Zubehör erhältlich (s. Seite 329)


Modell	„Helgoland 1 Plus“	„Helgoland 2 Plus“	„Helgoland 3 Plus“	„Helgoland 4 Plus“
Wandstärke	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	385 x 210 cm	385 x 240 cm	445 x 240 cm	445 x 300 cm
Außenmaße (BxHxT)	430 x 226 x 280 cm	430 x 226 x 314 cm	504 x 226 x 314 cm	504 x 226 x 375 cm
Rückwandhöhe	216 cm	216 cm	216 cm	216 cm
Fenstermaße (BxH)	54 x 64 cm	54 x 64 cm	54 x 64 cm	54 x 64 cm
lichtes Türmaß (BxH)	81 x 173 cm	81 x 173 cm	81 x 173 cm	81 x 173 cm
Raumvolumen	17,80 m³	20,20 m³	23,40 m³	29,10 m³
Bedarf Dachbahnen	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	5 Rollen
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4310093	4321196	4320217	4310094
Preis	**1.499.-**	**1.799.-**	**2.449.-**	**2.499.-**




„Helgoland 1 Plus“



„Helgoland 2 Plus“



„Helgoland 3 Plus“



„Helgoland 4 Plus“

Farben

- schwedenrot
- grau
- anthrazit
- unbehandelt

mit Doppelschiebetür



inkl. Massivholz-Boden

„Porta 1“, anthrazit




„Porta 1“, schwedenrot




Blockbohlenhaus „Porta“ *

unbehandeltes, hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. modernen Massivholz-Pultdaches und Massivholz-Bodens (16 mm stark), Doppelschiebetür mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse, Dachbahn als Zubehör erhältlich

Modell	„Porta 1“				„Porta 2“			
Wandstärke	21 mm				21 mm			
Sockelmaße (BxT)	295 x 215 cm				295 x 299 cm			
Außenmaße (BxHxT)	315 x 238 x 249 cm				315 x 238 x 335 cm			
Rückwandhöhe	197 cm				197 cm			
lichtes Türmaß (BxH)	145 x 180 cm				150 x 180 cm			
Bedarf Dachbahnen	2 Rollen				3 Rollen			
Farbe	unbehandelt	grau	schwedenrot	anthrazit	unbehandelt	grau	schwedenrot	anthrazit
Art.-Nr.	4310069	4310071	4310070	4320716	4310072	4310090	4310073	4320717
Preis	**1.399,-**	**1.899,-**	**1.899,-**	**1.899,-**	**1.729,-**	**2.019,-**	**2.019,-**	**2.019,-**



„Porta 1“



„Porta 2“

Zubehör***

Dachbahn
Hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen (auf Bitumenbasis, anthrazit), 5 m²,
Art.-Nr. 4320763 (1m²=14,40 **69,99**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreis, Lieferung gegen Aufpreis von 99,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile *** Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus von Weka, ansonsten fällt eine Frachtpauschale von 12,99 € an.*




Gestaltungsbeispiel „Brodten 3“, unbehandelt, mit Anbaudach 320 cm und Zubehör


Systemhaus „Brodten“*

Steck-Schraub-System, aus hochwertigem nordischem Fichtenholz, modernes Pultdach aus Massivholz-Brettern, wahlweise mit Anbaudach, Doppelflügeltür mit Lichtausschnitten aus bruchsicherem Kunstglas, mit Drückergarnitur und Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln, Oberlicht feststehend, aus Kunstglas, teilweise in zwei Farben erhältlich, inkl. Unterlegern und Beschlägen, selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) und Fußboden als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich


Modell	„Brodten 1“		„Brodten 3“		„Brodten 3“ mit Anbaudach 260 cm	„Brodten 3“ mit Anbaudach 320 cm	„Brodten 6“	
Wandstärke	28 mm		28 mm		28 mm	28 mm	28 mm	
Sockelmaße (BxT)	200 x 200 cm		240 x 240 cm		240 x 240 cm	240 x 240 cm	270 x 270 cm	
Außenmaße (BxHxT)	204 x 222 x 204 cm		244 x 222 x 244 cm		475 x 222 x 244 cm	535 x 222 x 244 cm	274 x 222 x 274 cm	
Rückwandhöhe	205 cm		205 cm		205 cm	205 cm	205 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	140 x 173 cm		140 x 173 cm		140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm	
Anbaudach (BxT)	–		–		235 x 254 cm	295 x 254 cm	–	
Bedarf Dachfolie	2 Rollen		2 Rollen		4 Rollen	4 Rollen	3 Rollen	
Farbe	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	terragrau
Art.-Nr.	4321696	4321697	4321698	4321699	4321706	4321709	4321700	4321701
Preis	**999,-**	**1.199,-**	**1.199,-**	**1.399,-**	**1.649,-**	**1.699,-**	**1.299,-**	**1.649,-**




„Brodten 1“



„Brodten 3“



„Brodten 3“, mit Anbaudach 260 cm



„Brodten 3“, mit Anbaudach 320 cm





Gestaltungsbeispiel „Brodten 6“, terragrau




Gestaltungsbeispiel „Brodten 9“, unbehandelt


Das passt dazu

Massivholz-Boden * unbehandelt,**
„Brodten 1“
Art.-Nr. 4321712 **149,99**
„Brodten 3“
Art.-Nr. 4321714 **199,99**
„Brodten 6“
Art.-Nr. 4321715 **239,99**
„Brodten 7“
Art.-Nr. 4321716 **259,99**
„Brodten 9“
Art.-Nr. 4321717 **299,99**


Modell	„Brodten 6“ mit Anbaudach 260 cm	„Brodten 6“ mit Anbaudach 320 cm	„Brodten 7“		„Brodten 7“ mit Anbaudach 260 cm	„Brodten 7“ mit Anbaudach 320 cm	„Brodten 9“
Wandstärke	28 mm	28 mm	28 mm		28 mm	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	270 x 270 cm	270 x 270 cm	360 x 240 cm		360 x 240 cm	360 x 240 cm	360 x 300 cm
Außenmaße (BxHxT)	505 x 222 x 274 cm	565 x 222 x 274 cm	364 x 222 x 244 cm		595 x 222 x 244 cm	655 x 222 x 244 cm	364 x 222 x 304 cm
Rückwandhöhe	205 cm	205 cm	205 cm		205 cm	205 cm	194 cm
lichtes Türmaß (BxH)	140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm		140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm
Anbaudach (BxT)	235 x 284 cm	295 x 284 cm	–		235 x 254 cm	295 x 254 cm	–
Bedarf Dachfolie	5 Rollen	6 Rollen	3 Rollen		5 Rollen	5 Rollen	4 Rollen
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4321707	4321710	4321703	4321704	4321708	4321711	4321705
Preis	**1.849,-**	**1.879,-**	**1.499,-**	**1.879,-**	**1.999,-**	**2.099,-**	**1.629,-**



„Brodten 6“, mit Anbaudach 260 cm



„Brodten 7“



„Brodten 7“, mit Anbaudach 260 cm

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf Konstruktion *** Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an.*



„Ostende 1“, schiefergrau

Zubehör

KSK-M-Dachbahn
selbstklebende Dachbahn mit Alu-Oberschicht, 5 m²/Rolle (1m²=14,00), Art.-Nr. 4310542 ***74.99***




„Ostende 1“, unbehandelt


Blockbohlenhaus „Ostende“*

stumpfe Eckverbindung inkl. Verleistung, hochwertiges nordisches Fichtenholz, technisch getrocknet, unbehandelt oder mit farblicher Behandlung (schiefergrau) bestellbar, Pultdach mit Dachschalung (19-mm-Profilholz, unbehandelt), umlaufender Alu-Abschlusskante und Fußboden-Dielen (19 mm, unbehandelt) auf imprägnierten Grundlagern, Panorama-Doppeltür inkl. 2 bodentiefer Fensterelemente mit Echtglas, Dachpappe zur Ersteindeckung, KSK-M-Dachbahnen als Zubehör erhältlich

Modell	„Ostende 1“		„Ostende 2“	
Wandstärke	28 mm (Einfachnut)		28 mm (Einfachnut)	
Sockelmaße (BxT)	350 x 250 cm		400 x 300 cm	
Außenmaße (BxHxT)	390 x 249,5 x 310 cm		440 x 264 x 380 cm	
Rückwandhöhe	189,5 cm		205 cm	
Fenstermaße (BxH)	2 x Fensterelement 57 x 193 cm		2 x Fensterelement 57 x 193 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	Panorama-Element mit Echtglas 123,4 x 193 cm		Panorama-Element mit Echtglas 123,4 x 193 cm	
Bedarf Dachbahnen	4 Rollen		5 Rollen	
Farbe	unbehandelt	schiefergrau	unbehandelt	schiefergrau
Art.-Nr.	4310501	4310502	4310503	4310954
Preis	**1.899,-**	**2.499,-**	**2.399,-**	**2.899,-**



„Ostende 1“



„Ostende 2“



Gestaltungsbeispiel
„Fides 3 Plus" Größe 2, schwedenrot

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE ***

MADE IN GERMANY


Farben

unbehandelt | schwedenrot | grau | anthrazit


Gartenhaus „Fides" **

hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Flachdach und -Fußboden (19 mm stark), Anbau (ohne Boden) 303 cm (B), Rückwand, Massivholz-Einzeltür, Fenster, Dachbahn als Zubehör erhältlich (s. Seite 329)

Modell	„Fides 3", Größe 1		„Fides 3 Plus", Größe 1		„Fides 3", Größe 2		„Fides 3 Plus", Größe 2	
Wandstärke	Haus 28 mm / Rückwand-Anbau 21 mm		Haus 28 mm / Rückwand-Anbau 21 mm		Haus 28 mm / Rückwand-Anbau 21 mm		Haus 28 mm / Rückwand-Anbau 21 mm	
Sockelmaße (BxT)	238 + 303 x 238 cm		238 + 303 x 238 cm		298 + 303 x 298 cm		298 + 303 x 298 cm	
Außenmaße (BxHxT)	584 x 237 x 279 cm		584 x 259 x 279 cm		644 x 259 x 339 cm		644 x 259 x 339 cm	
Rückwandhöhe	226 cm		248 cm		226 cm		248 cm	
Fenstermaße (BxH)	84 x 113 cm		84 x 113 cm		84 x 113 cm		84 x 113 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	81 x 173 cm		81 x 195 cm		81 x 173 cm		81 x 195 cm	
Bedarf Dachbahnen	4 Rollen		4 Rollen		5 Rollen		5 Rollen	
Farbe	unbehandelt	schwedenrot grau anthrazit	unbehandelt	schwedenrot grau anthrazit	unbehandelt	schwedenrot grau anthrazit	unbehandelt	schwedenrot grau anthrazit
Art.-Nr.	4320667	4320669 4320670 4320671	4322419	4322420 4322421 4322422	4320672	4320673 4320674 4320675	4322423	4322429 4322430 4322424
Preis	**2.499,-**	**2.949,-**	**3.399,-**	**4.099,-**	**2.899,-**	**3.599,-**	**3.849,-**	**4.799,-**



„Fides 3", Größe 1



„Fides 3", Größe 2

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen (bei Farbbehandlung ca. 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland) zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreis, Lieferung gegen Aufpreis von 99,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
**** Auf alle Holzteile*

Gartenhaus-Fundamente legen

Auf dieses Fundament kannst du bauen!

**Es klingt wie ein Wortspiel, ist aber unser voller Ernst:
Ein stabiles Fundament ist grundlegend für den erfolgreichen Aufbau deines Garten- oder Gewächshauses.
Ein fester Untergrund schützt das Haus nämlich nicht nur dauerhaft vor gefährlichen Witterungseinflüssen
und Frost, sondern bewahrt es vor allem davor, abzusacken oder sich zu verziehen.
Weil das Fundament aber nicht vom Hersteller gelegt wird, solltest du dich bereits vor dem Kauf
damit befassen, welche Fundamentart sich für dein gewünschtes Garten- oder Gewächshaus eignet.**





Die Bodenplatte

Willst du ein eher kleines Gartenhaus oder einen leichtgewichtigen Geräteschuppen bauen, eignet sich eine Bodenplatte besonders für dein Projekt.
Dieses Fundament ist relativ simpel zu bauen und auch für ungeübte Heimwerker ein geeignetes Projekt.

Vorbereitung
Hebe zunächst eine circa 25 cm tiefe Erdfläche aus, die anschließend mit einer 10 cm dicken Unterschicht aus Kies und Sand bedeckt wird. Vergiss nicht, die Schicht mit einer Richtlatte zu begradigen – das prüfst du mit einer Wasserwaage.

Platten verlegen
Jetzt werden wahlweise Bodenplatten oder Pflastersteine verlegt. Die hier entstehenden Fugen können abschließend noch mit feinem Sand geschlämmt werden. Achte vor dem Verschlämmen unbedingt darauf, dass die Fläche ebenmäßig ist. Eventuelle Unebenheiten lassen sich im Nachhinein nur schwer korrigieren. Der Schuppen hat nun einen stabilen Stand und ist vor Bodennässe geschützt.

Die Betonplatte

Eine Betonplatte zu verlegen ist zwar aufwendig, dafür aber besonders tragfähig. Vor allem bei Baugrund mit geringer Standfestigkeit solltest du eine Fundamentplatte erwägen, da hier die Last deines Gartenhauses auf eine maximal große Fläche verteilt wird.

Fläche präparieren
Zuerst steckst du für die Betonplatte mit einer Richtschnur eine Fundamentfläche ab und hebst diese mit einer Tiefe von mindestens 110 cm aus. Nachdem die Aushebung von innen an den Wänden mit stabilen Brettern verschalt wurde, kannst du eine frostsichere Schotterschicht hineinfüllen.

Betonplatte gießen
Im Anschluss werden Dämmplatten und Bauplanen auf die verdichtete Füllschicht gelegt – das sorgt für eine bessere Isolierung und verhindert das Durchziehen von Feuchtigkeit. Anschließend kannst du den gemischten Beton gleichmäßig in der Verschalung verteilen.



Das Punktfundament

Stabil und besonders materialschonend – also auch besonders schonend für deine Brieftasche – ist das Punktfundament. Wie der Name schon sagt, werden lediglich einzelne Eckpunkte der geplanten Fundamentfläche mit Beton gegossen.

Die Vorbereitung
Stecke zunächst genau ab, wo du die einzelnen Fundamentlöcher ausheben willst. Hilfreich ist hierbei die Verwendung sich kreuzender Schnüre zur Markierung.

Fundamentlöcher ausheben
Anschließend hebst du quadratische Löcher mit einem Durchmesser von etwa 40 cm aus. Die Tiefe sollte zwischen 30 und 80 cm betragen, je nach Größe und Gewicht des Aufbaus. Ist dein Boden leicht und sandig, sorgt eine zusätzliche Verschalung mit Brettern für Stabilität.

Beton gießen
Jetzt werden die Löcher mit Beton aufgefüllt. Im Nachgang werden die Eckpunkte mit Holz-Querbalken verbunden.

Weitere hilfreiche Infos findest du unter
toom.de/fundament-anlegen

Das Streifenfundament

Vor allem bei großen Garten- und Gewächshäusern empfehlen wir dir das besonders stabile Streifenfundament. Die Fundamentstreifen werden nur unter den tragenden Außenwänden gelegt – das spart Beton und schont den Geldbeutel.

Die richtige Grundlage
Hebe zunächst einen Graben von ungefähr 20 cm aus. Dort, wo später rund um die Bodenplatte die Außenwände errichtet werden, gräbst du zusätzlich Vertiefungen von 60 cm in einer Breite von 30 cm. So ist die frostsichere Tiefe von 80 cm gewährleistet.

Die Betonschicht
Nach dem Ausheben füllst du zunächst eine Schotterschicht in die Gräben, die den Untergrund für die Betonmasse bildet. Bei besonders weichen Untergründen empfehlen wir auch hier eine Verschalung mit Brettern für ein stabileres Ergebnis.



Hinweis
Je nach Größe und Art des Fundaments musst du eventuell eine Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt einholen. Bitte berücksichtige daher die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, bevor du mit der Planung des Fundaments beginnst.



5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*

MADE IN GERMANY

Gestaltungsbeispiel „Dornhan 2“, terragrau, mit Anbaudach 240 cm



Gestaltungsbeispiel „Dornhan 2“, unbehandelt, mit Anbaudach 240 cm mit Lamellenwänden

Systemhaus „Dornhan“ *

Steck-Schraub-System, nordisches Fichtenholz, unbehandelt, ausgewählte Modelle auch in terragrau, Doppelflügeltür mit 3 Lichtausschnitten aus Kunstglas und Sicherheitsüberfalle, inkl. Unterlegern, unbehandelt oder in terragrau, 4 x 6 cm, KDI, inkl. sämtlicher Beschläge, Fußboden und selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich


Modell	„Doruhan 2“		„Doruhan 2“ mit Anbaudach 240 cm		„Doruhan 2“ mit Anbaudach 240 cm & Seiten - und Rückwand		„Doruhan 2“ mit Anbaudach 240 cm & mit Lamellenwänden
Wandstärke	19 mm		19 mm		19 mm		19 mm
Sockelmaße (BxT)	209 x 213 cm		209 x 213 cm		209 x 213 cm		209 x 213 cm
Außenmaße (BxHxT)	213 x 211 x 217 cm		433 x 211 x 217 cm		433 x 211 x 213 cm		433 x 211 x 213 cm
Rückwandhöhe	195 cm		195 cm		195 cm		195 cm
lichtes Türmaß (BxH)	139 x 175 cm		139 x 175 cm		139 x 175 cm		139 x 175 cm
Anbaudach (BxT)	–		224 x 209 cm		224 x 209 cm		224 x 209 cm
Bedarf Dachfolie	2 Rollen		4 Rollen		4 Rollen		4 Rollen
Farbe	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt
Art.-Nr.	4310672	4321688	4310678	4321692	4311194	4311181	4311184
Preis	**699,-**	**1.049,-**	**899,-**	**1.299,-**	**1.199,-**	**1.494,-**	**1.129,-**

Fußboden (Haus) ***	16 mm		16 mm		16 mm		16 mm
Art.-Nr.	4310700		4310700		4310700		4310700
Preis	**139,99**		**139,99**		**139,99**		**139,99**




Gestaltungsbeispiel „Dornhan 3“, terragrau, mit Anbaudach und Zubehör





„Dornhan 2“ mit Anbaudach



„Dornhan 3“ mit Anbaudach

Modell	„Doruhan 3“		„Doruhan 3“ mit Aubaudach 240 cm		„Doruhan 3“ mit Aubaudach 240 cm & Seiten - und Rückwand		„Doruhan 3“ mit Aubaudach 240 cm & mit Lamellenwänden
Wandstärke	19 mm		19 mm		19 mm		19 mm
Sockelmaße (BxT)	238 x 213 cm		238 x 213 cm		238 x 213 cm		238 x 213 cm
Außenmaße (BxHxT)	242 x 211 x 217 cm		462 x 211 x 217 cm		462 x 211 x 217 cm		462 x 211 x 217 cm
Rückwandhöhe	195 cm		195 cm		195 cm		195 cm
lichtes Türmaß (BxH)	139 x 175 cm		139 x 175 cm		139 x 175 cm		139 x 175 cm
Anbaudach (BxT)	–		224 x 209 cm		224 x 209 cm		224 x 209 cm
Bedarf Dachbahnen	2 Rollen		4 Rollen		4 Rollen		4 Rollen
Farbe	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt
Art.-Nr.	4310673	4321689	4310679	4321693	4311195	4311196	4311202
Preis	**749.-**	**1.149.-**	**1.049.-**	**1.329.-**	**1.279.-**	**1.599.-**	**1.179.-**
Fußboden (Haus) ***	16 mm		16 mm		16 mm		16 mm
Art.-Nr.	4310701		4310701		4310701		4310701
Preis	**149.99**		**149.99**		**149.99**		**149.99**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf Konstruktion *** Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an.*




Gestaltungsbeispiel „Dornhan 3,5“ mit Anbaudach 240 cm & Seiten - und Rückwand




Systemhaus „Dornhan“ *

Steck-Schraub-System, nordisches Fichtenholz, unbehandelt, ausgewählte Modelle auch in terragrau, Doppelflügeltür mit 3 Lichtausschnitten aus Kunstglas und Sicherheitsüberfalle, inkl. Unterlegern, unbehandelt oder in terragrau, 4 x 6 cm, KDI, inkl. sämtlicher Beschläge, Fußboden und selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich



„Dornhan 3,5“



„Dornhan 3,5“ mit Anbaudach


Modell	„Dornhan 3,5“	„Dornhan 3,5“ mit Anbaudach 240 cm	„Dornhan 3,5“ mit Anbaudach 240 cm & Seiten - und Rückwand		„Dornhan 3,5“ mit Anbaudach 240 cm & mit Lamellenwänden
Wandstärke	19 mm	19 mm	19 mm		19 mm
Sockelmaße (BxT)	238 x 242 cm	238 x 242 cm	238 x 242 cm		238 x 242 cm
Außenmaße (BxHxT)	242 x 211 x 246 cm	462 x 211 x 246 cm	462 x 211 x 246 cm		462 x 211 x 246 cm
Rückwandhöhe	195 cm	195 cm	195 cm		195 cm
lichtes Türmaß (BxH)	139 x 175 cm	139 x 175 cm	139 x 175 cm		139 x 175 cm
Anbaudach (BxT)	–	224 x 238 cm	224 x 238 cm		224 x 238 cm
Bedarf Dachfolie	2 Rollen	4 Rollen	4 Rollen		4 Rollen
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbeh.	terragrau	unbehandelt
Art.-Nr.	4310674	4310976	4311182	4311198	4311203
Preis	**949,-**	**1.099,-**	**1.399,-**	**1.699,-**	**1.278,-**
Fußboden (Haus) ***	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Art.-Nr.	4310703	4310703	4310703	4310703	4310703
Preis	**179.99**	**179.99**	**179.99**	**179.99**	**179.99**




Gestaltungsbeispiel „Dornhan 4“, unbehandelt, mit Anbaudach und Zubehör



Gestaltungsbeispiel „Dornhan 4“, terragrau, mit Anbaudach und Zubehör



„Dornhan 4“



„Dornhan 4“ mit Anbaudach

Modell	„Doruhan 4“		„Doruhan 4“ mit Aubaudach 240 cm	„Doruhan 4“ mit Aubaudach 240 cm & Seiten - und Rückwand		„Doruhan 4“ mit Aubaudach 240 cm & mit Lamellenwänden
Wandstärke	19 mm		19 mm	19 mm		19 mm
Sockelmaße (BxT)	298 x 213 cm		298 x 213 cm	298 x 213 cm		298 x 213 cm
Außenmaße (BxHxT)	302 x 211 x 217 cm		522 x 211 x 217 cm	522 x 211 x 217 cm		522 x 211 x 217 cm
Rückwandhöhe	195 cm		195 cm	195 cm		195 cm
lichtes Türmaß (BxH)	139 x 175 cm		139 x 175 cm	139 x 175 cm		139 x 175 cm
Anbaudach (BxT)	–		224 x 209 cm	244 x 209 cm		244 x 209 cm
Bedarf Dachfolie	2 Rollen		4 Rollen	4 Rollen		4 Rollen
Farbe	unbeh.	terragrau	unbehandelt	unbeh.	terragrau	unbehandelt
Art.-Nr.	4310675	4322218	4310681	4311199	4311183	4311185
Preis	**999.-**	**1.329.-**	**1.149.-**	**1.399.-**	**1.749.-**	**1.299.-**
Fußboden (Haus) ***	16 mm		16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Art.-Nr.	4310704		4310704	4310704	4310704	4310704
Preis	**179.99**		**179.99**	**179.99**	**179.99**	**179.99**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf Konstruktion *** Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an.*



Gestaltungsbeispiel „Dornhan 5“, unbehandelt, mit Zubehör


5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE[4]

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG[1]


D MADE IN GERMANY

Systemhaus „Dornhan“ [1]

Steck-Schraub-System, nordisches Fichtenholz, unbehandelt, ausgewählte Modelle auch in terragrau, Doppelflügeltür mit 3 Lichtausschnitten aus Kunstglas und Sicherheitsüberfalle, inkl. Unterlegern 4 x 6 cm, KDI, inkl. sämtlicher Beschläge, Fußboden und selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich



„Dornhan 5“



„Dornhan 5“ mit Anbaudach 240 cm

Modell	„Doruhau 5“	„Doruhau 5“ mit Aubaudach 240 cm	„Doruhau 5“ mit Aubaudach 240 cm & Seiten - und Rückwand		„Doruhau 5“ mit Aubaudach 240 cm & mit Lamellenwänden
Wandstärke	19 mm	19 mm	19 mm		19 mm
Sockelmaße (BxT)	298 x 242 cm	298 x 242 cm	298 x 242 cm		298 x 242 cm
Außenmaße (BxHxT)	302 x 211 x 246 cm	522 x 211 x 246 cm	522 x 211 x 246 cm		522 x 211 x 246 cm
Rückwandhöhe	195 cm	195 cm	195 cm		195 cm
lichtes Türmaß (BxH)	139 x 175 cm	139 x 175 cm	139 x 175 cm		139 x 175 cm
Anbaudach (BxT)	–	224 x 238 cm	224 x 238 cm		224 x 238 cm
Bedarf Dachfolie	2 Rollen	4 Rollen	4 Rollen		4 Rollen
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbeh.	terragrau	unbehandelt
Art.-Nr.	4310676	4310682	4311200	4311201	4311204
Preis	**1.049,-**	**1.299,-**	**1.579,-**	**1.879,-**	**1.449,-**
Fußboden (Haus)[5]	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Art.-Nr.	4310705	4310705	4310705	4310705	4310705
Preis	**189,99**	**189,99**	**189,99**	**189,99**	**189,99**


„321 B“, Größe 5

WEKA Aufbauservice

- Schlüsselfertiger Aufbau ab Oberkante Fundament (ohne Anstrich, ohne Dachdecker-/Spenglerarbeiten)
- Aufbau innerhalb von 1 - 2 Wochen nach Lieferung (Terminabsprache)
- Professioneller Aufbau durch ein erfahrenes Montageteam

Preise für Aufbauservice

Gartenhaus „321“, **Größe 1**	**ab 649.00**
Gartenhaus „321“, **Größe 2**	**ab 679.00**
Gartenhaus „321“, **Größe 3**	**ab 709.00**
Gartenhaus „321“, **Größe 4**	**ab 709.00**
Gartenhaus „321“, **Größe 5**	**ab 739.00**

Service erfolgt durch Weka Holzbau GmbH, Angaben gelten nur für Häuser der Fa. Weka


„321“, Größe 1


„322 A“, Größe 1

Weitere tolle Varianten findest du unter

toom.de/gartenhaeuser

Gartenhaus „321“ [2]

hochwertiges nordisches Fichtenholz, inkl. Massivholz-Flachdach und -Fußboden (16 mm stark), Anbau optional 127 cm oder 242 cm ohne Boden (rechts oder links anbaubar), Massivholz-Panoramadoppeltür mit Milchglaselementen, inkl. hochwertiger Griffgarnitur, mit Profilzylinderschloss, Dachbahnen als Zubehör erhältlich (s. Seite 329)

Modell „321“	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5	A Größe 5	B Größe 5
Wandstärke	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Sockelmaße (BxT)	198 x 194 cm	254 x 194 cm	254 x 250 cm	254 x 194 cm	299 x 250 cm	414 x 250 cm	529 x 250 cm
Außenmaße (BxHxT)	222 x 206 x 237 cm	278 x 206 x 237 cm	278 x 206 x 293 cm	323 x 206 x 237 cm	323 x 206 x 293 cm	438 x 206 x 293 cm	553 x 206 x 293 cm
Rückwandhöhe	202 cm	202 cm	202 cm	202 cm	202 cm	202 cm	202 cm
lichtes Türmaß (BxH)	143 x 174 cm	143 x 174 cm	143 x 174 cm	143 x 174 cm	143 x 174 cm	143 x 174 cm	143 x 174 cm
Bedarf Dachbahnen	2	2	3	2	3	4	5
Farbe	natur	natur	natur	natur	natur	natur	natur
Art.-Nr.	4321908	4321912	4321915	4321918	4321921	4321923	4321924
Preis	**899,-**	**1.349,-**	**1.249,-**	**1.399,-**	**1.499,-**	**1.599,-**	**1.999,-**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[2] Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreis, Lieferung gegen Aufpreis von 99,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[3] Auf alle Holzteile [4] Auf Konstruktion [5] Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an.

NEU


Steck-Schraub-System, aus hochwertiger nordischer Fichte




„Deutz 6“, mit Anbaudachdach, terragrau

Flachdachhaus „Deutz“*


Steck-Schraub-System, aus hochwertiger nordischer Fichte, modernes Pultdach aus Massivholz-Brettern, wahlweise mit Anbaudach inkl. Rückwand, Modelle in unbehandelt oder Terragrau erhältlich, Doppelflügeltür mit 3 Lichtausschnitten aus Kunstglas mit Drückergarnitur und Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln, selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich




„Deutz 5“




„Deutz 5“, mit Anbaudach 300 cm + Rückwand




„Deutz 6“



„Deutz 6“, mit Anbaudach 300 cm + Rückwand



„Deutz 7“



„Deutz 7“, mit Anbaudach 300 cm + Rückwand



„Deutz 6“, unbehandelt

Modell	„Deutz 5“		„Deutz 5“* mit Anbaudach 300 cm & Rückwand		„Deutz 6“		„Deutz 6“* mit Anbaudach 300 cm & Rückwand		„Deutz 7“		„Deutz 7“* mit Anbaudach 300 cm & Rückwand	
Wandstärke	28 mm		28 mm		28 mm		28 mm		28 mm		28 mm	
Sockelmaße (BxT)	270 x 200 cm		270 x 200 cm		270 x 270 cm		270 x 270 cm		360 x 270 cm		360 x 270 cm	
Außenmaße (BxHxT)	274 x 217 x 204 cm		572 x 217 x 204 cm		275 x 217 x 275 cm		573 x 217 x 275 cm		364 x 217 x 274 cm		622 x 217 x 274 cm	
Seitenwandhöhe	201 cm		201 cm		200 cm		200 cm		201 cm		201 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	140 x 173 cm		140 x 173 cm		140 x 173 cm		140 x 173 cm		140 x 173 cm		140 x 173 cm	
Bedarf Dachfolie	2 Rollen		4 Rollen		3 Rollen		5 Rollen		4 Rollen		6 Rollen	
Farbe	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau
Art.-Nr.	4311218	4311223	4311226	4311229	4311221	4311224	4311227	4311231	4311222	4311225	4311228	4311232
Preis	**1.099,-**	**1.299,-**	**1.499,-**	**1.799,-**	**1.199,-**	**1.399,-**	**1.599,-**	**1.899,-**	**1.399,-**	**1.599,-**	**1.799,-**	**2.099,-**




„Riehl 5“ mit Anbaudachdach, terragrau

Auszeit im Grünen.



modernes Pultdach aus Massivholz-Brettern



„Riehl“ „Riehl“ mit Anbaudachdach 300 cm + Rückwand

LAUBENGLÜCK

Flachdachhaus „Riehl“ *

Steck-Schraub-System, aus hochwertiger nordischer Fichte, modernes Pultdach aus Massivholz-Brettern, wahlweise mit Anbaudach inkl. Rückwand, Modelle in unbehandelt oder terragrau erhältlich, Doppelflügeltür mit 3 Lichtausschnitten aus Kunstglas mit Drückergarnitur und Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln, selbstklebende Dachfolie als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich

Modell	„Riehl 5“		„Riehl 5“* mit Anbaudach 300 cm & Rückwand	
Wandstärke	38 mm		38 mm	
Sockelmaße (BxT)	305 x 305 cm		305 x 305 cm	
Außenmaße (BxHxT)	309 x 218 x 309 cm		569 x 218 x 309 cm	
Seitenwandhöhe	189 cm		189 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	140 x 173 cm		140 x 173 cm	
Bedarf Dachfolie	3 Rollen		5 Rollen	
Farbe	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau
Art.-Nr.	4311233	4311234	4311253	4311254
Preis	**1.799,-**	**2.199,-**	**2.149,-**	**2.699,-**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf Konstruktion*



Loungehaus „225“ *, Größe 1, mit Lounge 442 cm




Loungehaus „225“ *, Größe 1, mit Lounge 295 cm


Loungehaus „225“ *

naturbelassenes nordisches Fichtenholz, Doppelschiebetür mit einem extrabreiten Eingang, Anbau 295 oder 442 cm Länge, inkl. imprägnierter Fundamenthölzer sowie Fußboden (Haus) und Dacheindeckung aus 16 mm starken Massivholz-Profilen, Dachbahn als Zubehör erhältlich (s. Seite 329)

Modell „225”	Größe 1 mit Lounge 295 cm	Größe 1 mit Lounge 442 cm	Größe 2 mit Lounge 295 cm	Größe 2 mit Lounge 442 cm
Wandstärke	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Sockelmaße (BxT)	500 x 299 cm	647 x 299 cm	590 x 299 cm	737 x 299 cm
Außenmaße (BxHxT)	529 x 223 x 336 cm	676 x 223 x 336 cm	619 x 223 x 336 cm	766 x 223 x 336 cm
Seitenwandhöhe	207 cm	207 cm	207 cm	207 cm
lichtes Türmaß (BxH)	132 x 178 cm	132 x 178 cm	132 x 178 cm	132 x 178 cm
Bedarf Dachbahnen	5 Rollen	6 Rollen	5 Rollen	7 Rollen
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4321250	4321252	4321253	4321254
Preis	**1.599,-**	**2.249,-**	**2.269,-**	**2.589,-**



Größe 1, mit Lounge 442 cm



Größe 2, mit Lounge 442 cm



„Chill-out-House Plus“, Größe 3, mit seitl. Lounge 295 cm und Rückwand, anthrazit



„Chill-out-House“, Größe 3, mit seitl. Lounge 295 cm, schwedenrot

Loungehaus „Chill-out-House“*

hochwertiges nordisches Fichtenholz, unbehandelt oder farbig lasiert, inkl. Massivholz-Dach und -Fußboden (19 mm stark), Fußbodenunterkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten und massiven Kanthölzern, seitlicher Anbau (ohne Boden), Massivholz-Panorama-Doppeltür, Drückergarnitur, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Rück- und Seitenwand sowie Dachbahn als Zubehör erhältlich (s. Seite 329)

Zubehör***


Rückwand für Lounge 300 cm

unbehandelt, Art.-Nr. 4321303	**229,99**
anthrazit, Art.-Nr. 4321310	**299,99**
schwedenrot, Art.-Nr. 4321305	**299,99**
grau, Art.-Nr. 4321308	**299,99**

Seitenwand für Lounge (o. Abb.)

unbehandelt, Art.-Nr. 4321312	**259,99**
anthrazit, Art.-Nr. 4321319	**319,99**
schwedenrot, Art.-Nr. 4321314	**319,99**
grau, Art.-Nr. 4321316	**319,99**

Modell	„Chill-out-House"		„Chill-out-House Plus"		„Chill-out-House"		„Chill-out-House Plus"	
	Größe 2, mit seitl. Lounge 295 cm				Größe 3, mit seitl. Lounge 295 cm			
Wandstärke	28 mm		28 mm		28 mm		28 mm	
Sockelmaße (BxT)	590 x 241 cm		590 x 241 cm		590 x 300 cm		590 x 300 cm	
Außenmaße (BxHxT)	645 x 226 x 314 cm		645 x 249 x 314 cm		645 x 226 x 375 cm		645 x 249 x 375 cm	
Rückwandhöhe	217 cm		239 cm		217 cm		239 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	165 x 172 cm		165 x 195 cm		165 x 172 cm		165 x 195 cm	
Bedarf Dachbahnen	6 Rollen		6 Rollen		7 Rollen		7 Rollen	
Farbe	unbehandelt	rot grau anthrazit	unbehandelt	rot grau anthrazit	unbehandelt	rot grau anthrazit	unbehandelt	rot grau anthrazit
Art.-Nr.	4321290	4321292 4321294 4321297	4311128	4311129 4311130 4311131	4321298	4321299 4321300 4321301	4311132	4210005 4311139 4311140
Preis	**2.069,-**	**2.619,-**	**3.199,-**	**3.849,-**	**2.599,-**	**3.299,-**	**3.299,-**	**4.249,-**



Weitere tolle Gartenhäuser findest du unter

toom.de/gartenhaeuser

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
**Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreis, Lieferung gegen Aufpreis von 99,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
***Auf alle Holzteile ***Bei separater Bestellung fällt eine Frachtpauschale von 74,99 € an.*



5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE[2]

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG[1]

D MADE IN GERMANY

Gestaltungsbeispiel „Rieneck 7“ mit Anbaudach und Rückwand

Zubehör[3]


Massivholz-Boden

„Rieneck 2“		**„Rieneck 5“**	
Art.-Nr. 4310841	**149.99**	Art.-Nr. 4310844	**214.99**
„Rieneck 3“		**„Rieneck 7“**	
Art.-Nr. 4310842	**179.99**	Art.-Nr. 4310846	**219.99**
„Rieneck 4“		**„Rieneck 8“**	
Art.-Nr. 4310843	**189.99**	Art.-Nr. 4322240	**289.99**


Blockbohlenhaus „Rieneck“[1]

unbehandeltes nordisches Fichtenholz, mit Massivholz-Dach, teilweise mit seitlichem Anbaudach, Doppelflügeltür mit 3 Lichtausschnitten aus Kunstglas, inkl. Buntbartschloss, inkl. Unterlegern 4x6 cm, KDI, inkl. sämtlicher Beschläge, Fußboden und selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich


Modell	„Rieneck 2“	„Rieneck 2“[4]	„Rieneck 3“	„Rieneck 3“[4]	„Rieneck 3“[6]	„Rieneck 3“[7]	„Rieneck 4“	„Rieneck 4“[5]
Wandstärke	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	220 x 220 cm	220 x 220 cm	280 x 220 cm	280 x 220 cm	280 x 220 cm	280 x 220 cm	220 x 280 cm	220 x 280 cm
Außenmaße (BxHxT)	237 x 220 x 237 cm	420 x 220 x 237 cm	297 x 220 x 237 cm	579 x 220 x 237 cm	579 x 220 x 237 cm	579 x 220 x 237 cm	237 x 222 x 297 cm	420 x 222 x 297 cm
Rückwandhöhe	202 cm	202 cm	202 cm	202 cm	202 cm	202 cm	201 cm	201 cm
lichtes Türmaß (BxH)	140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm
Anbau (BxT)	–	200 x 201,5 cm	–	200 x 201,5 cm	300 x 261,5 cm	300 x 261,5 cm	–	300 x 261,5 cm
Bedarf Dachfolie	2 Rollen	4 Rollen	2 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	3 Rollen	5 Rollen
Art.-Nr.	4310777	4310784	4310778	4310785	4311205	4311206	4310979	4310794
Preis	**999.-**	**1.399.-**	**1.099.-**	**1.499.-**	**1.849.-**	**1.999.-**	**1.099.-**	**1.699.-**




„Rieneck 2“, mit Anbaudach 200 cm



„Rieneck 3“, mit Anbaudach 200 cm



„Rieneck 3“, mit Anbaudach 300 cm + Rückwand



„Rieneck 4“






Gestaltungsbeispiel „Rieneck 8“

Anbaudach wahlweise rechts oder links




Modell	„Rieneck 5“ [5]	„Rieneck 5“ [6]	„Rieneck 5“ [7]	„Rieneck 7“	„Rieneck 7“ [5]	„Rieneck 8“
Wandstärke	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Sockelmaße (BxT)	280 x 280 cm	280 x 280 cm	280 x 280 cm	340 x 280 cm	340 x 280 cm	370 x 280 cm
Außenmaße (BxHxT)	597 x 222 x 297 cm	579 x 222 x 297 cm	579 x 222 x 297 cm	357 x 222 x 297 cm	640 x 222 x 297 cm	387 x 222 x 297 cm
Rückwandhöhe	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm
lichtes Türmaß (BxH)	140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm	140 x 173 cm
Anbau (BxT)	300 x 261,5 cm	300 x 261,5 cm	300 x 261,5 cm	–	300 x 261,5 cm	–
Bedarf Dachfolie	5 Rollen	5 Rollen	5 Rollen	4 Rollen	6 Rollen	4 Rollen
Art.-Nr.	4310795	4311187	4311207	4322236	4310796	4322237
Preis	**1.829,-**	**2.099,-**	**2.279,-**	**1.899,-**	**1.999,-**	**1.999,-**

[4] Mit Anbaudach 200 cm
[5] Mit Anbaudach 300 cm
[6] Mit Anbaudach 300 cm und Rückwand
[7] Mit Anbaudach 300 cm und Seiten- + Rückwand



„Rieneck 5“, mit Anbaudach 300 cm



„Rieneck 5“, mit Anbaudach 300 cm + Rückwand

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[2] Auf Konstruktion [3] Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an.



Gestaltungsbeispiel „Borsuma 5“, terragrau, mit Anbaudach



Gestaltungsbeispiel „Borsuma 4“, unbehandelt, mit Zubehör

ab Größe 4 Einbau von Fenster als Zubehör möglich

Passt perfekt


Massivholz-Boden [5]
„Borsuma 2“ und „3“
Art.-Nr. 4310774 **254.99**
„Borsuma 4“
Art.-Nr. 4310775 **284.99**
„Borsuma 5“
Art.-Nr. 4310776 **369.99**

Dreh-Kipp-Fenster [5]
38 mm (1 St.), 60 x 170 cm (BxH), **natur,**
Art.-Nr. 4322259 **99.99**
elfenbeinweiß,
Art.-Nr. 4322260 **109.99**


Systemhaus „Borsuma“ [1]

Steck-Schraub-System, aus nordischem Fichtenholz, mit Flachdach aus Massivholz, unbehandelt und terragrau, Doppelflügeltür mit 3 Lichtausschnitten aus Kunstglas, inkl. Unterlegern 4 x 6 cm, KDI, inkl. sämtlicher Beschläge, Boden, Fenster und selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich


Modell	„Borsuma 2“ mit Anbaudach 200 cm		„Borsuma 3“		„Borsuma 3“ mit Anbaudach 300 cm		„Borsuma 4“		„Borsuma 4“ mit Anbaudach 300 cm		„Borsuma 5“		„Borsuma 5“ mit Anbaudach 300 cm	
Wandstärke	38 mm		38 mm		38 mm		38 mm		38 mm		38 mm		38 mm	
Sockelmaße (BxT)	305 x 255 cm		305 x 305 cm		305 x 305 cm		365 x 305 cm		365 x 305 cm		365 x 365 cm		365 x 365 cm	
Außenmaße (BxHxT)	505 x 238 x 259 cm		309 x 238 x 309 cm		604 x 238 x 309 cm		369 x 248 x 309 cm		664 x 248 x 309 cm		369 x 248 x 369 cm		665 x 248 x 369 cm	
Rückwandhöhe	189 cm		189 cm		189 cm		189 cm		189 cm		189 cm		189 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	140 x 170 cm		140 x 170 cm		140 x 170 cm		140 x 170 cm		140 x 170 cm		140 x 170 cm		140 x 170 cm	
Anbaudach	200 x 243,5 cm		–		300 x 297 cm		–		300 x 297 cm		–		300 x 357 cm	
Bedarf Dachfolie	5 Rollen		3 Rollen		6 Rollen		4 Rollen		7 Rollen		5 Rollen		8 Rollen	
Farbe	unbeh.	terragrau	unbeh.	terragrau	unbeh.	terragrau	unbeh.	terragrau	unbeh.	terragrau	unbeh.	terragrau	unbeh.	terragrau
Art.-Nr.	4321755	4322253	4310741	4322248	4310748	4322254	4322249	4322250	4322255	4322256	4322251	4322252	4322257	4322258
Preis	**2.499,-**	**2.999,-**	**2.199,-**	**2.599,-**	**2.449,-**	**2.949,-**	**2.549,-**	**2.949,-**	**2.599,-**	**2.549,-**	**2.749,-**	**3.199,-**	**3.649,-**	**3.599,-**



„Borsuma 3“, mit Anbaudach 300 cm



„Borsuma 4“, mit Anbaudach 300 cm



„Borsuma 5“, mit Anbaudach 300 cm

Entspanntes Ambiente.

SKAN HOLZ

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE[3]

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG[2]



Gartenhaus „Texel“[2]


schiefergrau, Abb. ohne Sprossen

Gartenhaus „Texel“[2]
hochwertiges nordisches Fichtenholz, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder, Steck-Schraub-Eckverbindung, 19-mm-Fußboden im Abstellraum, inkl. imprägnierter Grundlager, Tür mit Echtglas und aufgesetzten Sprossen, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln, Dach 19-mm-Profilschalung mit Nut und Feder, inkl. 1 Lage Dachpappe zur Ersteindeckung

Modell	„Texel“	
Wandstärke	28 mm	
Sockelmaße (BxT)	550 x 250 cm	
Außenmaße (BxHxT)	590 x 249,5 x 310 cm	
Rückwandhöhe	189,5 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	123,4 x 193 cm	
Bedarf Dachbahnen	5 Rollen	
Farbe	unbehandelt	schiefergrau
Art.-Nr.	4310910	4310911
Preis	**2.799,-**	**3.299,-**

Zubehör

KSK-M-Dachbahn
selbstklebende Dachbahn mit Alu-Oberschicht, 5 m²/Rolle (1m²=15,00),
Art.-Nr. 4310542 **74.99**





Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
[1]Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[2]Lieferzeit ca. 3 Wochen (bei Farbbehandlung ca. 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[3]Auf alle Holzteile [4]Auf Konstruktion [5] Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an



5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**


0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*

D MADE IN GERMANY


Alles am rechten Ort!

Mittelwandhaus „Fleet“ *


hochwertiges nordisches Fichtenholz, Steck-Schraub-System, modernes Pultdach aus Dachplatten, Doppeltür und Einzeltür mit Lichtausschnitten aus bruchsicherem, milchigem Kunstglas, mit Sicherheitsüberfalle, in zwei Farben erhältlich, inkl. Unterlegern und Beschlägen, selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) und Fußboden optional als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich



„Fleet“



„Flehingen 1“



„Flehingen 2“

Tür auch in die Seite montierbar




Mittelwandhaus „Flehingen“ *

unbehandeltes hochwertiges Fichtenholz, Steck-Schraub-System, modernes Pultdach aus Massivholz-Brettern, Doppeltür und Einzeltür mit Lichtausschnitten aus hochwertigem Echtglas, mit Drückergarnitur und Zylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln, „Flehingen 2“ mit 2 feststehenden Fenstern aus Kunstglas, inkl. Unterlegern und Beschlägen, selbstklebende Dachbahn (s. Seite 320) und Fußboden optional als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich

Modell	„Fleet“		„Flehingen 1“	„Flehingen 2“
Wandstärke	19 mm		38 mm	38 mm
Sockelmaße (BxT)	400 x 213 cm		362 x 242 cm	422 x 272 cm
Außenmaße (BxHxT)	404 x 211 x 217 cm		366 x 227 x 246 cm	426 x 228 x 276 cm
Rückwandhöhe	195 cm		209 cm	207 cm
Fenstermaße (BxH)	–		–	2 Stück à 35 x 113 cm
lichtes Türmaß (BxH)	166,5 x 176,5 cm/ 81,5 x 175 cm		135,5 x 175 cm/ 82,5 x 173 cm	135,5 x 175 cm/ 82,5 x 173 cm
Bedarf Dachfolie	3 Rollen		3 Rollen	4 Rollen
Farbe	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4322241	4322242	4321762	4321763
Preis	**1.649.-**	**1.899.-**	**1.999.-**	**2.399.-**

Mittelwandhaus „Teerhof“ *
hochwertiges nordisches Fichtenholz, Steck-Schraub-System, modernes Pultdach aus Massivholz-Brettern, Doppeltür und Einzeltür mit Lichtausschnitten aus bruchsicherem Kunstglas, mit Drückergarnitur und Buntbartschloss inkl. 2 Schlüsseln, in 2 Farben erhältlich, inkl. Unterlegern, Beschlägen und Montageanleitung, selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) und Fußboden optional als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich



„Teerhof“



Gestaltungsbeispiel „Teerhof“, terragrau, mit Zubehör

Massivholz-Böden***

Für jedes Haus den passenden Boden

„Fleet“
Art.-Nr. 4322243 ***269.99***

„Flehingen 1“
Art.-Nr. 4321797 ***259.99***

„Flehingen 2“
Art.-Nr. 4321798 ***279.99***

„Teerhof“
Art.-Nr. 4321797 ***259.99***


„Ettersberg“
Art.-Nr. 4321798 ***279.99***

Modell	„Teerhof“		„Ettersberg“	
Wandstärke	28 mm		28 mm	
Sockelmaße (BxT)	360 x 240 cm		420 x 270 cm	
Außenmaße (BxHxT)	364 x 230 x 244 cm		424 x 230 x 274 cm	
Rückwandhöhe	210 cm		210 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	140 x 173 cm/82,5 x 173 cm		140 x 173 cm/82,5 x 173 cm	
Bedarf Dachfolie	3 Rollen		4 Rollen	
Farbe	unbehandelt	terragrau	unbehandelt	terragrau
Art.-Nr.	4321758	4321759	4321760	4321761
Preis	**1.729.-**	**2.049.-**	**2.049.-**	**2.399.-**



Gestaltungsbeispiel „Ettersberg“, unbehandelt, mit Zubehör

Mittelwandhaus „Ettersberg“ *
hochwertiges nordisches Fichtenholz, Steck-Schraub-System, modernes Pultdach aus Massivholz-Brettern, Doppeltür und Einzeltür mit Lichtausschnitten aus bruchsicherem Kunstglas, mit Drückergarnitur und Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln, in zwei Farben erhältlich, inkl. Unterlegern und Beschlägen, selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) und Fußboden optional als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich



„Ettersberg“

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf Konstruktion *** Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an.*



„Cube L“, grau




„Cube L“, unbehandelt


Gartenhaus „Cube“ *

hochwertiges nordisches Fichtenholz, unbehandelt oder farblich vorbehandelt grau, 4-seitig gehobelte 19-mm-Wandbohlen mit Einfachnut und Feder, senkrecht verbaut, Leisten auf den Blockbohlenstößen und Eckblenden geben dem Haus seinen Container-Look, Steck-Schraub-Eckverbindung, Fußboden 19 mm, inkl. imprägnierten Grundlagern, Kassetten-Doppeltür mit echtem Milchglas, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Dach 19-mm-Profilschalung mit Nut und Feder sowie Aluminiumabschlusskante, inkl. selbstklebender KSK-M-Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht

Modell	„Cube L“		„Cube XXL“	
Wandstärke	19 mm		19 mm	
Sockelmaße (BxT)	250 x 250 cm		300 x 300 cm	
Außenmaße (BxHxT)	250 x 234 x 250 cm		300 x 234 x 300 cm	
Seitenwandhöhe	234 cm		234 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	123,4 x 193 cm		123,4 x 193 cm	
Farbe	unbehandelt	grau	unbehandelt	grau
Art.-Nr.	4311160	4311161	4311162	4311163
Preis	**2.199,-**	**2.749,-**	**2.799,-**	**3.449,-**



„Cube L“



„Cube XXL“



Gestaltungsbeispiel „Cube XXL“, unbehandelt



OUTDOOR LIFE PRODUCTS®

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE**

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*

RÜCKZUGSORT

Flachdachhaus „Domeo“ *

„Domeo 4“, carbongrau/weiß

Flachdachhaus „Domeo“ *
hochwertiges nordisches Fichtenholz, unbehandelt oder farbig vorbehandelt, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Nut und Feder in Systembauweise, Doppelschiebetür (Ganzglas) mit Echtglas, Profilzylinder, Einzelfenster mit Echtglas, Fußbodenunterkonstruktion druckimprägniert, massive Dach- und Fußbodenbretter (18 mm)

Modell	„Domeo 1“					„Domeo 4“				
Wandstärke	44 mm					44 mm				
Sockelmaße (BxT)	300 x 300 cm					418 x 322 cm				
Außenmaße (BxHxT)	320 x 245 x 320 cm					438 x 245 x 341 cm				
Seitenwandhöhe	ca. 239 cm					ca. 239 cm				
Fenstermaße (BxH)	ca. 100 x 202 cm					ca. 100 x 202 cm				
lichtes Türmaß (BxH)	ca. 204 x 203 cm					ca. 204 x 203 cm				
besondere Ausstattung	Glasschiebetür					2 Glasschiebetüren				
Farbe	unbeh.	eiche	lichtgrau	carbon-grau	tauben-blau	unbeh.	eiche	lichtgrau	carbon-grau	tauben-blau
Art.-Nr.	4301600	4301614	4301613	4301612	4301622	4301611	4301619	4301617	4301615	4301618
Preis	**3.199,-**	**4.299,-**	**4.299,-**	**4.299,-**	**4.299,-**	**4.299,-**	**5.699,-**	**5.699,-**	**5.699,-**	**5.699,-**

Farben

unbehandelt

farbig vorbehandelt:

eiche

lichtgrau

carbongrau

taubenblau



„Domeo 1“, 21,40 m³



„Domeo 4“, 32,30 m³

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen (bei Farbbehandlung ca. 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland) zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile*

OUTDOOR LIFE PRODUCTS®

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE[2]

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG[1]



„Yarik“, carbongrau

Farben

Farbig vorbehandelt:


- *eiche*
- *lichtgrau*
- *carbongrau*
- *taubenblau*

Weitere Informationen zu den Farbvarianten findest du auf Seite 306.

Mehrzweckschuppen „Yarik“ [1]

unbehandelt oder farbig vorbehandelt, hochwertiges nordisches Fichtenholz, 4-seitig gehobelte Wandbohlen mit Doppelnut und -feder, Doppeltor aus Vollholz, Einzeltür mit Lichtausschnitt, Profilzylinder, Drückergarnitur mit 3 Schlüsseln, Dreh-Kipp-Fenster und Einzeltür mit Echtglas, massive Dachbretter mit Nut und Feder (15 mm), inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung, ohne Boden, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 299)

Modell	„Yarik“	
Wandstärke	40 mm	
Sockelmaße (BxT)	380 x 540 cm	
Außenmaße (BxHxT)	474 x 274 x 583 cm	
Seitenwandhöhe	211 cm	
Fenstermaße (BxH)	Einzelfenster 99 x 88 cm	
lichtes Türmaß (BxH)	Einzeltür 70 x 179 cm/Vollholz-Doppeltor 229 x 197 cm	
Schindelbedarf	11 Pakete	
Farbe	unbehandelt	farbig vorbehandelt
Art.-Nr.	4301585	4301604 (eiche) 4301602 (lichtgrau) 4301601 (carbongrau) 4301603 (taubenblau)
Preis	**2.299,-**	**4.229,-**



5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE[3]

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG[4]

D MADE IN GERMANY

Praktisch verstaut.



Blockbohlen- Mehrzweckschuppen, Satteldach mit Tor



Blockbohlen- Mehrzweckschuppen, Flachdach mit Tor

Blockbohlen-Mehrzweckschuppen[4]

mit patentierter 6-Plus-Eckverbindung mit 28 mm oder 40 mm Wandstärke, aus hochwertiger nordischer Fichte, mit modernem Flachdach oder klassischem Satteldach aus Massivholz-Brettern, inkl. Vollholztor mit Profilbeschlägen und Sicherheitsüberfalle außen, Einflügeltür mit Lichtausschnitten aus Kunstglas, Buntbartschloss mit Drückergarnitur und 2 Schlüsseln, inkl. frei positionierbarem Dreh-Kipp-Fenster aus hochwertigem Echtglas, selbstklebende Dachfolie (s. Seite 320) als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich

Modell	Flachdach mit Tor		Satteldach mit Tor	
Wandstärke	28 mm	40 mm	28 mm	40 mm
Sockelmaß (BxT)	370 x 520 cm	372 x 522 cm	280 x 430 cm	372 x 522 cm
Außenmaß (BxHxT)	387 x 255 x 537 cm	387 x 253 x 537 cm	297 x 270 x 447 cm	387 x 309 x 537 cm
Seitenwandhöhe	233 cm	228 cm	215 cm	210 cm
Fenstermaß (BxH)	69 x 80 cm	69 x 80 cm	–	–
Durchfahrt Tor (BxH)	238 x 193 cm	238 x 193 cm	238 x 193 cm	238 x 193 cm
Bedarf Dachbahnen/ Schindelbedarf	6 Rollen	6 Rollen	7 Pakete	10 Pakete
Farbe	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt	unbehandelt
Art.-Nr.	4311250	4311257	4311248	4311249
Preis	**3.199,-**	**3.549,-**	**2.299,-**	**3.249,-**

passende Dacheindeckung für Satteldächer



Bitumen-Dachschindeln, rechteckig[5]
*Paket à 3 m² (1m²=**15,00**)*
***dunkelrot**, Art.-Nr. 4320961* **39,99**
***dunkelgrün**, Art.-Nr. 4321898* **39,99**
***schwarz**, Art.-Nr. 4320079* **39,99**

Bitumen-Dachschindeln, „Biberschwanz“[5]
*Paket à 3 m² (1m²=**15,66**)*
***dunkelrot**, Art.-Nr. 4320963* **39,99**
***dunkelgrün**, Art.-Nr. 4320964* **39,99**
***schwarz**, Art.-Nr. 4320077* **42,99**

Bitumen-Dachschindeln, asymmetrisch[5]
*Paket à 3 m² (1m²=**15,00**)*
***rot-geflammt**, Art.-Nr. 4310934* **44,99**
***zedernholz**, Art.-Nr. 4310308* **44,99**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Lieferzeit unbehandelt ca. 3 - 4 Wochen (farbig vorbehandelt ca. 4 - 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[2] Auf alle Holzteile [3] Auf Konstruktion [4] Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[5] Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an.

Gartenhaus aus Fassadenplatten



„CrossCube“, „Sydney 4“


„Sydney 2“ (telegrau/schiefergrau)


„Sydney 3“ (telegrau/schiefergrau)


„Sydney 4“ (telegrau/schiefergrau)


„Perth 2“ (schiefergrau/telegrau)


„Melbourne 2“ (telegrau)


„Brisbane 2“ (schiefergrau)

Gartenhäuser „CrossCube“ [1]

langlebige, außen farbig behandelte 10-mm-Fassadenplatten in 4 verschiedenen Farbkombinationen der Farben Telegrau (RAL 7047) und Schiefergrau (RAL 7015), Holzrahmenkonstruktion in Schiefergrau, feststehende Fensterelemente mit bronzefarbenen Doppelstegplatten, 19-mm-Profilholz-Dachschalung mit selbstklebender, alubeschichteter Dachbahn, Aluminiumkante als Dachabschluss

Modell	„CrossCube“, Größe 2	„CrossCube“, Größe 3	„CrossCube“, Größe 4
Wandstärke	10 mm	10 mm	10 mm
Sockelmaße (BxT)	251 x 167 cm	251 x 251 cm	335 x 251 cm
Außenmaße (BxHxT)	253 x 223 x 169 cm	253 x 223 x 253 cm	337 x 223 x 253 cm
Seitenwandhöhe	223 cm	223 cm	223 cm
Fenstermaße (BxH)	66,4 x 48,4 cm	66,4 x 48,4 cm	66,4 x 48,4 cm
lichtes Türmaß (BxH)	Einzeltür 74 x 184 cm	Einzeltür 74 x 184 cm	Doppeltür 159 x 184 cm
Grundfläche	4,28 m²	6,40 m²	8,53 m²
Dach	19-mm-Profilholzschalung + aluminiumbesch. Dachbahn	19-mm-Profilholzschalung + aluminiumbesch. Dachbahn	19-mm-Profilholzschalung + aluminiumbesch. Dachbahn
	„Sydney 2“	„Sydney 3“	„Sydney 4“
Art.-Nr.	4310961	4310962	4321814
	„Perth 2“	„Perth 3“	„Perth 4“
Art.-Nr.	4310516	4310963	4310907
	„Melbourne 2“	„Melbourne 3“	„Melbourne 4“
Art.-Nr.	4310964	4310969	4310908
	„Brisbane 2“	„Brisbane 3“	„Brisbane 4“
Art.-Nr.	4310965	4310967	4310909
Preis	**2.549,-**	**2.999,-**	**4.199,-**

Zubehör

Fußboden

Größe 2, Art.-Nr. 4310974	**169,99**
Größe 3, Art.-Nr. 4310975	**219,99**
Größe 4, Art.-Nr. 4310915	**279,99**

Metallregenrinne

251 cm, anthrazit, Art.-Nr. 4310968	**179,99**
335 cm, anthrazit, Art.-Nr. 4310914	**199,99**



Gartenhaus aus WPC

HOBBY RAUM



„Trend D“

5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE[4]

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG[2]

WPC-Gartenhaus „Trend“ [2]

WPC (Wood-Plastic-Composite), Alu-Doppeltür mit PZ-Schloss, Flachdach mit 5° Dachneigung, Schneelast sk = 200 kg/m², schnelle und einfache Montage, Boden als Zubehör erhältlich

Alu-Doppeltür, wetter- und UV-beständig

Modell	„Trend B“	„Trend C“	„Trend D“
Wandstärke	28-mm-Hohlkammerprofil	28-mm-Hohlkammerprofil	28-mm-Hohlkammerprofil
Sockelmaße (BxT)	234 x 187 cm	287 x 234 cm	287 x 287 cm
Außenmaße (BxHxT)	280 x 222 x 240 cm	340 x 222 x 279 cm	340 x 221 x 332 cm
Seitenwandhöhe	222 cm (vorne), 203 cm (hinten)	222 cm (vorne), 203 cm (hinten)	221 cm (vorne), 204 cm (hinten)
Türmaße (BxH)	138 x 189 cm	138 x 189 cm	138 x 189 cm
Fenstermaß (BxH)	optional	80 x 40 cm	80 x 40 cm
Grundfläche	4,40 m²	6,70 m²	8,20 m²
Farbe	grau	grau	grau
Art.-Nr.	4301293	4302081	4301294
Preis	**1.999,-**	**2.499,-**	**2.699,-**
Boden[3] (BxT)	Sockelmaße 228 x 181 cm	Sockelmaße 281 x 228 cm	Sockelmaße 281 x 281 cm
Art.-Nr.	4301028	4302082	4301092
Preis	**199.99**	**279.99**	**299.99**

Was ist WPC?

Wood-Plastic-Composite *ist ein Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff, der speziell für den Einsatz im Außenbereich entwickelt wurde. Im Terrassendielenbereich ist WPC ein seit vielen Jahren beliebtes und bewährtes Produkt.*

Klare Vorteile dieses Materials sind die Feuchteresistenz und die Formstabilität. Das macht Gartenhäuser aus WPC unkompliziert bei Wartung und Pflege.

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Lieferzeit 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[2] Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, sowie Luxemburg), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[3] Nur in Verbindung mit einem Gartenhaus, ansonsten fällt eine Frachtpauschale an. [4] auf Konstruktion und Verarbeitungsqualität


abschließbar


überstreichbar


feststehende Fenster


Entlüftung im Giebel


„Oakland 759“

0,- EURO
KOSTENLOSE LIEFERUNG*


„Oakland 1175“

Kunststoffhaus, naturnahe Holzoptik, wartungsarm

Kunststoff-Gerätehaus „Oakland“ *

hochwertiges DUOTECH™-Material, Doppeltür, Öffnung ca. 148,5 x 182,4 cm (BxH), Türriegel, abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten), Giebeldach, Dachstärke ca. 5 cm, inkl. Bodenplatte, Oberlicht, Entlüftung im Giebel, wartungsarm, wetter- und UV-beständig, überstreichbar, leichte Montage durch Nut-und-Feder-Paneele, Metall-Verstärkung

Modell	„Oakland 757“	„Oakland 759“	„Oakland 7511“	„Oakland 1175“
Wand-/Dachstärke	2 cm/5 cm	2 cm/5 cm	2 cm/5 cm	2,5 cm/5 cm
Außenmaße (BxHxT)	230 x 241,9 x 223,8 cm	229 x 242 x 287 cm	229 x 242 x 350 cm	350 x 254 x 229 cm
Innenmaße (BxHxT)	201 x 230 x 201 cm	201 x 230 x 261 cm	201 x 230 x 320 cm	324 x 242 x 201 cm
Grundfläche (BxT)	210 x 216 cm	210 x 279 cm	210 x 342 cm	342 x 210 cm
innere Wandhöhe	184,8 cm	184,8 cm	184,8 cm	197 cm
Fenstermaße (BxH)	1 x 67,5 x 65 cm	1 x 67,5 x 65 cm	2 x 67,5 x 65 cm	2 x 39 x 56 cm
lichtes Türmaß (BxH)	ca. 148,5 x 182,4 cm	ca. 148,5 x 182,4 cm	ca. 148,5 x 182,4 cm	ca. 148,5 x 182,4 cm
Gesamtfläche	ca. 4,54 m²	ca. 5,86 m²	ca. 7,18 m²	ca. 7,20 m²
Art.-Nr.	4320879	4320880	4320881	4321411
Preis	**949,-**	**1.229,-**	**1.499,-**	**1.599,-**

Von Haus aus pflegeleicht!





„Manor 4x3“

Kunststoff-Gerätehäuser „Manor“ **

stabile Konstruktion sowie UV- und witterungsbeständige Materialien, abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten), mit Entlüftung, Lieferung inkl. Bodenplatte, einfache Montage, wartungsarm, kein Streichen nötig, grau/weiß

Modell	„Manor 4x3“
Wand- und Dachstärke	1,6 cm
Außenmaße (BxHxT)	128 x 196 x 94 cm
Innenmaße (BxHxT)	111 x 193 x 88 cm
Grundfläche (BxT)	117,5 x 94 cm
innere Wandhöhe	ca. 168,5 cm
lichtes Türmaß (BxH)	ca. 63,5 x 165 cm
Gesamtfläche	ca. 1,10 m²
Art.-Nr.	4321489
Preis	**299.99**



Gartenbox
„Store it Out Ultra“ **
hochwertiges Polypropylen in Holzoptik, Raumvolumen ca. 2 m³, Platz für 4 Fahrräder, 2 Abfalltonnen à 240 l oder 3 Abfalltonnen à 120 l, ca. 177 x 134 x 113 cm (BxHxT), abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. Bodenplatte, Abfalltonnendeckelöffnung, Gasdruckfeder im Deckel, anthrazit,
Art.-Nr. 4321491 **379.99**



Universalbox
„Store it Out SIO MIDI/MAX“ **
100 % Polypropylen in Holzoptik, wetter- und UV-beständig, abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. Bodenplatte und integrierten Regalhaltern (Regal nicht enthalten), anthrazit



„Store it Out Max“
passend für 2 Abfalltonnen bis zu 240 l, integrierte Mülltonnendeckelöffnung durch eine Kette, Rauminhalt ca. 1,2 m³, ca. 146 x 125 x 82 cm (BxHxT), Gewicht ca. 25,5 kg,
Art.-Nr. 4321504 **179.99**



„Store it Out Midi“
passend für 2 Abfalltonnen bis zu 120 l, Rauminhalt ca. 0,8 m³, ca. 130 x 110 x 74 cm (BxHxT), Gewicht ca. 17,4 kg,
Art.-Nr. 4321503 **139.99**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 5 - 10 Werktage, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Abholpreis, Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen, nicht in allen Märkten erhältlich, solange der Vorrat reicht*





„Pent Roof Skylight 8 x 6“, anthrazit, mit Pultdach und Oberlicht



Saubere Sache.

Metallgerätehaus „Pent Roof“

pulverbeschichtetes, feuerverzinktes Stahlblech, wartungsfrei, wetterfest, langlebig, 2 große Schiebetüren inkl. abschließbarer Türgriffe (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten), mit Belüftung, Bodenplatte nicht im Lieferumfang enthalten

Modell	„Pent Roof 6 x 4“ mit Pultdach *	„Pent Roof 8 x 4“ mit Pultdach *	„Pent Roof Skylight 8 x 6“ mit Pultdach und Oberlicht **	„ECO Pent Roof 6 x 4“ **
Wand-/Dachstärke	0,33 mm	0,33 mm	0,33 mm	0,33 mm
Außenmaße (BxHxT)	203 x 176 x 124 cm	263 x 181 x 124 cm	263,5 x 202 x 184,5 cm	203 x 176 x 124 cm
Innenmaße (BxHxT)	188 x 161 x 108 cm	248 x 166 x 108 cm	247,6 x 166,3 x 164 cm	188 x 161 x 108 cm
Grundfläche (BxT)	198,1 x 119,3 cm	259 x 119,3 cm	251,9 x 171,8 cm	198,1 x 119,3 cm
innere Wandhöhe	166,5 cm	166,5 cm	180 cm	166,5 cm
lichtes Türmaß (BxH)	86 x 155 cm	106 x 160 cm	103 x 175 cm	ca. 86 x 155 cm
Gesamtfläche	ca. 2,36 m²	ca. 3,09 m²	ca. 4,33 m²	ca. 2,36 m²
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Art.-Nr.	4322379	4322380	4321820	4321501
Preis	**369.-**	**449.-**	**379.99**	**249.99**



„Top Shed 8 x 6“, anthrazit



Metallgerätehaus „Top Shed“/„Titan“
anthrazit, pulverbeschichtetes, feuerverzinktes Stahlblech, Giebeldach, wartungsfrei, wetterfest, langlebig, 2 große Schiebetüren inkl. Lüftung und abschließbarer Türgriffe (Schloss und Bodenplatten nicht im Lieferumfang enthalten)

Metallgerätehaus „ECO 5 x 4“ **
anthrazit, pulverbeschichtetes, feuerverzinktes Stahlblech, Giebeldach, wetterfest, langlebig und wartungsfrei, 1 Schiebetür, einfacher Aufbau, inkl. abschließbarer Türgriffe (Schloss und Bodenplatte nicht im Lieferumfang enthalten)



„ECO 5 x 4“, anthrazit, mit Giebeldach

Zubehör**

Metall-Unterkonstruktion

- *Feuerverzinkter Stahl*
- *Geeignet als Unterkonstruktion für Bodenrahmen (im Lieferumfang enthalten) und Bodenplatte (nicht im Lieferumfang des Metallgerätehauses enthalten)*
- *Optimiert die Errichtung des Hauses ohne Betonfundament*
- *Vereinfachter Standortwechsel des Hauses*
- *Passend für Metallhäuser*

Weitere Unterkonstruktionen auf Anfrage.

für „Top Shed 8 x 6“ *Art.-Nr. 4322383*	***79,99***
für „Titan 8 x 8“ *Art.-Nr. 4322388*	***179,99***
für „Titan 8 x 10“ *Art.-Nr. 4322389*	***239,99***
für „Riverton 6 x 4“ *Art.-Nr. 4322381*	***79,99***
für „Pent Roof 8 x 4“ *Art.-Nr. 4322382*	***89,99***



Modell	„Top Shed 8 x 6“**	„Titan 8 x 8“*		„Titan 8 x 10“*		„ECO 5 x 4“**
Wand-/Dachstärke	0,33 mm	0,33 mm		0,33 mm		0,33 mm
Außenmaße (BxHxT)	261,6 x 204,5 x 183 cm	261,2 x 205,5 x 242,3 cm		261,2 x 205,5 x 302,4 cm		161,7 x 181,9 x 122,1 cm
Innenmaße (BxHxT)	245 x 179,3 x 161 cm	245 x 188 x 228 cm		245 x 188 x 288 cm		147,6 x 166,3 x 102,3 cm
Grundfläche (BxT)	252 x 173,5 cm	250,3 x 230,3 cm		250,3 x 290,4 cm		151,8 x 111,8 cm
innere Wandhöhe	176,4 cm	166,5 cm		166,5 cm		164,8 cm
lichtes Türmaß (BxH)	103,2 x 173 cm	106 x 160 cm		106 x 160 cm		64,8 x 160 cm
Gesamtfläche	ca. 4,37 m²	ca. 5,76 m²		ca. 7,27 m²		ca. 1,68 m²
Farbe	anthrazit	anthrazit	Holzoptik Eiche	anthrazit	Holzoptik Eiche	anthrazit
Art.-Nr.	4321514	4321840	4322396	4321841	4322397	4322431
Preis	***299,99***	***519,-***	***739,-***	***619,-***	***849,-***	***199,99***

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 5 - 10 Werktage, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Abholpreis, Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen*




„Europa“ *, Größe 3 , dunkelgrün


Gerätehaus „Europa“*

feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schraubenverbindungen, Scharniere etc. aus rostfreiem Edelstahl, hohe Stabilität, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12), Schneelast = 1,5 kN/mÇ, erhältlich in 9 Größen.

Grundausstattung:
2 Regalböden, 2 Regalsteher, 4 Gerätehalter, Ordnungssystem an der Innenseite beider Türflügel mit 6 Aufhängehaken, Drehgriff-Zylinderschloss-Verriegelung mit Reserveschlüssel



Größe 3



Größe 4

Farben

- silber-metallic
- dunkelgrau-metallic
- quarzgrau-metallic
- dunkelgrün

Zubehör

Bodenrahmen
Gr. 3, Art.-Nr. 4327862 **169,99** **Gr. 4,** Art.-Nr. 4327873 **179,99**

Bodenplatte
Gr. 3, Art.-Nr. 4324023 **319,99** **Gr. 4,** Art.-Nr. 4324056 **459,99**

Erdschrauben-Fundament
Gr. 3, Art.-Nr. 4321237 **1.099,–** **Gr. 4,** Art.-Nr. 4321238 **1.299,-**

Modell	Außenmaße (BxHxT)	Gesamtfläche	silber-metallic Art.-Nr.	quarzgrau-metallic Art.-Nr.	dunkelgrau-metallic Art.-Nr.	dunkelgrün Art.-Nr.	Preis
mit Doppeltüre (Türöffnung 135 x 170 cm [BxH])							
Größe 3	244 x 203 x 156 cm	3,40 m²	4320117	4320894	4328731	4322230	**999,-**
Größe 4	244 x 203 x 228 cm	5,02 m²	4320119	4320895	4320030	4326201	**1.249,-**

Geräteschrank

feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Gartengeräte etc., regenwassergeschützt und diebstahlsicher verstauen, Schrauben, Scharniere und Beschläge aus rostfreiem Edelstahl

Grundausstattung:
2 Regalböden, 2 Regalsteher, 4 Gerätehalter, Ordnungssystem an der Innenseite beider Türflügel mit 6 Aufhängehaken, Drehgriff-Zylinderschloss-Verriegelung mit Reserveschlüssel



Größe 90



Größe 150



Größe 230



Geräteschrank Größe 90 , dunkelgrau-metallic

Zubehör

Bodenrahmen
Gr. 90, Art.-Nr. 4321190 **99,99**
Gr. 150, Art.-Nr. 4326850 **129,99**
Gr. 230, Art.-Nr. 4325937 **149,99**

Bodenplatte
Gr. 90, Art.-Nr. 4321191 **79,99**
Gr. 150, Art.-Nr. 4323924 **139,99**
Gr. 230, Art.-Nr. 4324122 **199,99**

Erdschrauben-Fundament
Gr. 90, Art.-Nr. 4321234 **499,99**
Gr. 150, Art.-Nr. 4321235 **599,-**
Gr. 230, Art.-Nr. 4321241 **849,-**

Modell	Außenmaße (BxHxT)	Gesamt-fläche	silber-metallic Art.-Nr.	quarz-grau-metallic Art.-Nr.	dunkel-grau-metallic Art.-Nr.	dunkel-grün Art.-Nr.	Preis
mit Standardtüre (Türöffnung 65 x 170 cm [BxH], Türanschlag rechts)							
Größe 90	93 x 182,5 x 83 cm	0,78 m²	4321186	4321187	4321188	4321189	**479.99**
mit Doppeltüre (Türöffnung 135 x 170 cm [BxH])							
Größe 150	155 x 182,5 x 83 cm	1,22 m²	4300736	4320908	4321295	4302749	**649,-**
Größe 230	227 x 182,5 x 83 cm	1,80 m²	4320911	4320912	4320907	4320909	**849,-**

Farben

- silber-metallic
- dunkelgrau-metallic
- quarzgrau-metallic
- dunkelgrün



biohort

20 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*

Farben

- silber-metallic
- dunkelgrau-metallic
- quarzgrau-metallic

„HighLine®“, Größe H4, quarzgrau-metallic, mit Doppeltür, Seitendach und Wänden

Biohort-Qualität

Deine Vorteile bei allen Biohort-Produkten:

- *Lebenslange Wartungsfreiheit – nie mehr streichen*
- *Hohe Stabilität – sturmfest (150 km/h, Windstärke 12), Schneelast sk = 1,5 kN/m²*
- *Große Auswahl an Zubehör*
- *Inkl. Foto-Aufbauanleitung*

Gerätehaus „HighLine®“ *

feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, umfangreiche Grundausstattung, erhältlich in 5 Größen

Grundausstattung:

2 Regalböden und 2 Regalsteher, 4 Gerätehalter, 2 Werkzeughalter an der Innenseite des Standard türflügels, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel

Modell	Außenmaße (BxHxT)	Gesamt-fläche	silber-metallic Art.-Nr.	quarz-grau-metallic Art.-Nr.	dunkel-grau-metallic Art.-Nr.	Preis
mit Standardtüre (Türöffnung 76 x 182 cm [BxH], Türanschlag rechts)						
Größe H1	275 x 222 x 155 cm	3,40 m²	4320828	4321199	4320835	**1.749,-**
Größe H2	275 x 222 x 195 cm	4,40 m²	4320315	4321200	4320319	**1.999,-**
Größe H3	275 x 222 x 235 cm	5,40 m²	4320829	4321201	4320836	**2.199,-**
Größe H4	275 x 222 x 275 cm	6,45 m²	4321888	4321202	4320320	**2.499,-**
Größe H5	275 x 222 x 315 cm	7,45 m²	4320830	4321203	4320837	**2.799,-**
mit Doppeltüre (Türöffnung 155 x 182 cm [BxH])						
Größe H1	275 x 222 x 155 cm	3,40 m²	4320831	4321204	4320838	**1.999,-**
Größe H2	275 x 222 x 195 cm	4,40 m²	4320317	4321205	4320321	**2.249,-**
Größe H3	275 x 222 x 235 cm	5,40 m²	4320832	4321206	4320839	**2.499,-**
Größe H4	275 x 222 x 275 cm	6,45 m²	4320318	4321208	4320322	**2.749,-**
Größe H5	275 x 222 x 315 cm	7,45 m²	4320834	4321209	4320840	**3.049,-**

Zubehör

Optional gegen Aufpreis erhältlich:
Doppeltür, Bodenrahmen, Erdschrauben-Fundament, Bodenplatte und Seitendach, weiteres Zubehör auf Anfrage

Bodenrahmen

Gr. H1, Art.-Nr. 4320858	**179,99**
Gr. H2, Art.-Nr. 4320866	**189,99**
Gr. H3, Art.-Nr. 4320851	**199,99**
Gr. H4, Art.-Nr. 4324111	**209,99**
Gr. H5, Art.-Nr. 4320852	**219,99**

Bodenplatte

Gr. H1, Art.-Nr. 4320853	**379,99**
Gr. H2, Art.-Nr. 4321340	**449,99**
Gr. H3, Art.-Nr. 4320854	**519,-**
Gr. H4, Art.-Nr. 4324155	**599,-**
Gr. H5, Art.-Nr. 4320856	**669,-**

Erdschrauben-Fundament

Gr. H1, Art.-Nr. 4321225	**999,-**
Gr. H2, Art.-Nr. 4321226	**1.299,-**
Gr. H3, Art.-Nr. 4321227	**1.499,-**
Gr. H4, Art.-Nr. 4321228	**1.649,-**
Gr. H5, Art.-Nr. 4321231	**1.849,-**

Seitendach zu Gerätehaus „HighLine®“

Das neue Seitendach als optionales Zubehör schafft ab Gr. H2 zusätzlichen Nutzen im Freien und schützt vor Regen wie auch vor Sonne. Kann jeweils an der Seite mit der Regenrinne – wahlweise ein- oder beidseitig – montiert werden. Bausatz komplett mit Stützen und einem Regenfallrohr.
Passende Wände für Seitendach auf Anfrage erhältlich.

Seitendach	Außenmaße (BxHxT)	silber-metallic Art.-Nr.	quarzgrau-metallic Art.-Nr.	dunkelgrau-metallic Art.-Nr.	Preis
Größe H2	282 x 222 x 195 cm	4321946	4321954	4321950	**799,-**
Größe H3	282 x 222 x 235 cm	4321947	4321956	4321951	**899,-**
Größe H4	282 x 222 x 275 cm	4321948	4321957	4321952	**999,-**
Größe H5	282 x 222 x 315 cm	4321949	4321958	4321953	**1.099,-**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*

biohort

20 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*



Ventilationskiemen



Gasdruckfeder

Zubehör

Optional als Zubehör erhältlich (gegen Aufpreis):
Doppeltür, Bodenrahmen, Erdschrauben-Fundament, Bodenplatte, weiteres Zubehör auf Anfrage

Bodenrahmen

***Gr. A1**, Art.-Nr. 4320800*	***169,99***
***Gr. A5**, Art.-Nr. 4320866*	***189,99***
***Gr. A7**, Art.-Nr. 4324111*	***209,99***
***Gr. A8**, Art.-Nr. 4321317*	***229,99***

Bodenplatte

***Gr. A1**, Art.-Nr. 4321262*	***299,99***
***Gr. A5**, Art.-Nr. 4321340*	***479,99***
***Gr. A7**, Art.-Nr. 4324155*	***599,-***
***Gr. A8**, Art.-Nr. 4320074*	***749,-***

Farben

- *silber-metallic*
- *dunkelgrau-metallic*
- *quarzgrau-metallic*

Gerätehaus „AvantGarde“,*
Größe A5, silber-metallic, mit Zubehör

GRÖSSENWUNDER

Gerätehaus „AvantGarde“ *
feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, Acrylglas-Oberlichter mit Dachvorsprung, umfangreiche Grundausstattung

Grundausstattung:
2 Regalböden und 2 Regalsteher, 4 Gerätehalter, 2 Werkzeughalter an der Innenseite des Standard-türflügels, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel

Modell	Außenmaße (BxHxT)	Gesamt-fläche	silber-metallic Art.-Nr.	quarzgrau-metallic Art.-Nr.	dunkelgrau-metallic Art.-Nr.	Preis	Erdschrauben-Fundament Art.-Nr.	Preis
mit Standardtüre (Türöffnung 76 x 182 cm [BxH], Türanschlag rechts)								
Größe A1	180 x 218 x 220 cm	3,00 m²	4320756	4320903	4321845	**1.289,-**	4321232	**999,-**
Größe A5	260 x 218 x 220 cm	4,40 m²	4320767	4320904	4324705	**1.549,-**	4321226	**1.299,-**
Größe A7	260 x 217 x 300 cm	6,45 m²	4324045	4320905	4322440	**1.899,-**	4321228	**1.649,-**
Größe A8	260 x 222 x 380 cm	8,50 m²	4327081	4320906	4322813	**2.299,-**	4321233	**1.999,-**
mit Doppeltüre (Türöffnung 155 x 182 cm [BxH])								
Größe A5	260 x 218 x 220 cm	4,40 m²	4320306	4320927	4320312	**1.849,-**	4321226	**1.299,-**
Größe A7	260 x 217 x 300 cm	6,45 m²	4320307	4320928	4320313	**2.149,-**	4321228	**1.649,-**
Größe A8	260 x 222 x 380 cm	8,50 m²	4320308	4320929	4320314	**2.299,-**	4321233	**1.999,-**



„Panorama“, Größe P2, dunkelgrau-metallic, mit FloraBoard, Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör

biohort

20 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*

Farben

- silber-metallic
- dunkelgrau-metallic
- quarzgrau-metallic

Gerätehaus „Panorama“*

Oberlichte aus Acrylglas, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, hohe Schneelaststabilität (sk = 150 kg/m²) und Sturmfestigkeit (150 km/h bzw. Windstärke 12) für extreme Langlebigkeit. Umfangreiche Grundausstattung inklusive, erhältlich in 5 Größen

Grundausstattung:
2 Regalböden und 2 Regalsteher, 4 Gerätehalter, 2 Werkzeughalter an der Innenseite des Standardtürflügels, Dreifach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel

„FloraBoard“*

passend für Gerätehaus „HighLine®“, „Panorama“ und „AvantGarde“, Set besteht aus zwei Stehern mit zwei Blumenkästen inkl. Kunststoffeinsätzen 80 x 14 x 17 cm (BxHxT) zum Befestigen an der Außenwand, es können mehrere Blumenkästen nebeneinander montiert werden,
silber-metallic, Art.-Nr. 4321926
quarzgrau-metallic, Art.-Nr. 4321927
dunkelgrau-metallic, Art.-Nr. 4321928 **129,99**

Zubehör

Optional als Zubehör erhältlich (gegen Aufpreis): Doppeltür, Bodenrahmen, Erdschrauben-Fundament, Bodenplatte, weiteres Zubehör auf Anfrage

Bodenrahmen

Gr. P1, Art.-Nr. 4320858	**179,99**
Gr. P2, Art.-Nr. 4320866	**189,99**
Gr. P3, Art.-Nr. 4320851	**199,99**
Gr. P4, Art.-Nr. 4324111	**209,99**
Gr. P5, Art.-Nr. 4320852	**219,99**

Bodenplatte

Gr. P1, Art.-Nr. 4320853	**379,99**
Gr. P2, Art.-Nr. 4321340	**449,99**
Gr. P3, Art.-Nr. 4320854	**519,-**
Gr. P4, Art.-Nr. 4324155	**599,-**
Gr. P5, Art.-Nr. 4320856	**669,-**

Modell	Außenmaße (BxHxT)	Gesamtfläche	silber-metallic Art.-Nr.	dunkelgrau-metallic Art.-Nr.	quarzgrau-metallic Art.-Nr.	Preis	Erdschrauben-Fundament Art.-Nr.	Preis
mit Standardtüre (Türöffnung 76 x 182 cm [BxH], Türanschlag rechts)								
P1	273 x 227 x 158 cm	3,40 m²	4321516	4321525	4321535	**1.699,-**	4321225	**999,-**
P2	273 x 227 x 198 cm	4,40 m²	4321518	4321527	4321537	**1.949,-**	4321226	**1.299,-**
P3	273 x 227 x 238 cm	5,40 m²	4321520	4321529	4321539	**2.199,-**	4321227	**1.499,-**
P4	273 x 227 x 278 cm	6,45 m²	4321521	4321531	4321541	**2.399,-**	4321228	**1.649,-**
P5	273 x 227 x 318 cm	7,45 m²	4321523	4321533	4321543	**2.599,-**	4321231	**1.849,-**
mit Doppeltüre (Türöffnung 155 x 182 cm [BxH])								
P1	273 x 227 x 158 cm	3,40 m²	4321517	4321526	4321536	**1.949,-**	4321225	**999,-**
P2	273 x 227 x 198 cm	4,40 m²	4321519	4321528	4321538	**2.199,-**	4321226	**1.299,-**
P3	273 x 227 x 238 cm	5,40 m²	4321578	4321530	4321540	**2.449,-**	4321227	**1.499,-**
P4	273 x 227 x 278 cm	6,45 m²	4321522	4321532	4321542	**2.649,-**	4321228	**1.649,-**
P5	273 x 227 x 318 cm	7,45 m²	4321524	4321534	4321544	**2.849,-**	4321231	**1.849,-**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*

DIY Montageanleitung

Erdschraubenfundament*

Moderner Fundamentbau ohne Beton

Das Erdschrauben-Fundament ist schnell und einfach montiert. Im Anschluss daran kannst du gleich mit dem Aufbau des Gerätehauses beginnen.

Das innovative Fundament besteht aus hochwertigen Alu-Dielen mit gerillter Oberfläche auf stabilen Erdschrauben. Adapter ermöglichen es, Bodenunebenheiten bis 10% Gefälle und Hangneigungen ideal auszugleichen.

Durch eine integrierte Wasserbarriere ist der Wasserablauf bestens gelöst und es kann zu keinem Wassereintritt im Geräte-Haus kommen. Die Montage – schnell, einfach und unkompliziert!





Schritt 1 *Vorbereitung*



Rasenfläche ca. 10 cm ausheben, Bohrlöcher für Erdschrauben markieren.

Schritt 2 *Erdschrauben*



Löcher mit der Schlagbohrmaschine vorbohren, Erdschrauben mithilfe des mitgelieferten Werkzeugs eindrehen.

Schritt 3 *Montageplatten*



Montageplatten mit Erdschrauben verbinden und mit der Wasserwaage ausrichten.

Schritt 4 *Rahmen*



Rahmen und Verbindungsstreben fixieren.

Schritt 5 *Aludielen*



Aludielen einsetzen und befestigen.

Fertig!



Das Fundament ist fertig. Es kann sofort mit dem Aufbau des Gerätehauses begonnen werden.

Modell	*Geräteschrauk*			*Gerätehaus „AvantGarde"*				*Gerätehaus „Europa"*		*Gerätehaus „HighLine® " und Gerätehaus „Panorama"*	
Größe	90	150	230	A1	A5	A7	A8	3	4	H2/P2	H4/P4
Art.-Nr.	4321234	4321235	4321241	4321232	4321226	4321228	4321233	4321237	4321238	4321226	4321228
Preis	***499.99***	***599.-***	***849.-***	***999.-***	***1.299.-***	***1.649.-***	***1.999.-***	***1.099.-***	***1.299.-***	***1.299.-***	***1.649.-***

weitere Größen von allen Modellen auf Anfrage



„Freizeitbox“*, Größe 160 HIGH, quarzgrau-metallic

Farben

- silber-metallic
- quarzgrau-metallic
- bronze-metallic
- dunkelgrau-metallic
- weiß

„Freizeitbox“*

Mit robustem, glattem Deckel, komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, regenwasserdicht, Drehgriff-Zylinderschloss

Größe 100
Außenmaße 101 x 61 x 46 cm (BxHxT),
silber-metallic, Art.-Nr. 4326575
quarzgrau-metallic, Art.-Nr. 4320923
bronze-metallic, Art.-Nr. 4321193
dunkelgrau-metallic, Art.-Nr. 4320130
weiß, Art.-Nr. 4306874 **269,99**

Größe 130
Außenmaße 134 x 71 x 62 cm (BxHxT),
silber-metallic, Art.-Nr. 4305026
quarzgrau-metallic, Art.-Nr. 4320925
bronze-metallic, Art.-Nr. 4321195
dunkelgrau-metallic, Art.-Nr. 4320240
weiß, Art.-Nr. 4300109 **349,99**

Größe 160 HIGH
Außenmaße 159 x 83 x 79 cm (BxHxT),
silber-metallic, Art.-Nr. 4320770
quarzgrau-metallic, Art.-Nr. 4320926
bronze-metallic, Art.-Nr. 4321197
dunkelgrau-metallic, Art.-Nr. 4320771
weiß, Art.-Nr. 4320768 **469,99**

Größe 180
Außenmaße 181 x 71 x 79 cm (BxHxT),
silber-metallic, Art.-Nr. 4326586
quarzgrau-metallic, Art.-Nr. 4320924
bronze-metallic, Art.-Nr. 4321194
dunkelgrau-metallic, Art.-Nr. 4320173
weiß, Art.-Nr. 4306907 **469,99**



„LoungeBox“, dunkelgrau-metallic, Größe 160

„LoungeBox“*

Designbox für hohe Ansprüche, Deckel aus pulverbeschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, Drehknebel-Zylinderschloss, Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, regenwasserdicht

Größe 160
Außenmaße 160 x 83,5 x 70 cm (BxHxT),
Volumen 850 l,
silber-metallic, Art.-Nr. 4320873
dunkelgrau-metallic, Art.-Nr. 4320871
quarzgrau-metallic, Art.-Nr. 4321213
849,-

Größe 200
Außenmaße 200 x 88,5 x 84 cm (BxHxT),
Volumen 1.400 l,
silber-metallic, Art.-Nr. 4321215
dunkelgrau-metallic, Art.-Nr. 4321216
quarzgrau-metallic, Art.-Nr. 4321217
1.199,-



„HighBoard“, dunkelgrau-metallic, Größe 160

„HighBoard“*

Multitalent zum Aufbewahren, ob als Stauraum für Kissen, als Mülltrennsystem oder als Ergänzung zu deiner Outdoor-Küche, Deckel aus pulverbeschichtetem Aluminium, Seitenwände und Türen aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, Deckel und Türöffnung mit Gasdruckfeder, Drehknebel-Zylinderschloss, regenwasserdicht, Zwischenboden und Werkzeughalter als Zubehör erhältlich

Größe 160
Außenmaße 160 x 118 x 70 cm (BxHxT),
Volumen 1.150 l,
silber-metallic, Art.-Nr. 4320872
dunkelgrau-metallic, Art.-Nr. 4320870
quarzgrau-metallic, Art.-Nr. 4321211
1.299,-

Größe 200
Außenmaße 200 x 127 x 84 cm (BxHxT),
Volumen 2.150 l,
silber-metallic, Art.-Nr. 4320930
dunkelgrau-metallic, Art.-Nr. 4320933
quarzgrau-metallic, Art.-Nr. 4321212
1.699,-

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
* Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

Alles im Griff!

20 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*

„StoreMax®“, Größe 160, silbern-metallic

„StoreMax®“*

beste Qualität, zweigeteilter Rollladen und Profile aus beschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, Zylinderschloss-Verriegelung, leichte Bedienung durch Federunterstützung, für Garten, Sport und Freizeit oder als Mülltrennsystem, vielseitig einsetzbar

Größe 120

Außenmaße 117 x 109 x 73 cm (BxHxT),
***silbern-metallic**, Art.-Nr. 4320136*
***quarzgrau-metallic**, Art.-Nr. 4324375*
***dunkelgrau-metallic**, Art.-Nr. 4320139* **799,-**

Größe 160

Außenmaße 163 x 120 x 78 cm (BxHxT),
***silbern-metallic**, Art.-Nr. 4320135*
***quarzgrau-metallic**, Art.-Nr. 4321702*
***dunkelgrau-metallic**, Art.-Nr. 4320137* **999,-**

Größe 190

Außenmaße 190 x 136 x 97 cm (BxHxT),
***silbern-metallic**, Art.-Nr. 4320126*
***quarzgrau-metallic**, Art.-Nr. 4321867*
***dunkelgrau-metallic**, Art.-Nr. 4320138* **1.449,-**



„Romeo“, silbern metallic

Terrassenschrank „Romeo®“*

schafft Raum, ohne selbst viel zu benötigen, außerdem verwöhnt er alle Balkon- und Terrassengenießer mit einer individuellen Regalausstattung, mittels Gasdruckfedern sanft schließenden Türen und vielen weiteren typischen Biohort-Details

Größe M

Außenmaße 132 x 140 x 57 cm (BxHxT), Volumen ca. 800 l,
***silbern-metallic**, Art.-Nr. 4322761*
***quarzgrau-metallic**, Art.-Nr. 4322765*
***dunkelgrau-metallic**, Art.-Nr. 4322763* **799,-**

Größe L

Außenmaße 132 x 140 x 140cm (BxHxT), Volumen ca. 1.300 l,
***silbern-metallic**, Art.-Nr. 4322762*
***quarzgrau-metallic**, Art.-Nr. 4322766*
***dunkelgrau-metallic**, Art.-Nr. 4322764* **899,-**

„MiniGarage“*

multifunktionales Platzwunder ohne Genehmigungspflicht, ideal zum Verstauen von 2 Fahrrädern, Gartengeräten oder Gartenmöbeln; das intelligente Schienensystem (optional) erleichtert das Einstellen des Fahrrades, einfach das Hinterrad auf Bodenschiene stellen, Fahrradlenker in ausziehbare obere Schiene einhängen, einschieben, fertig; zum Verstauen von Gartenwerkzeug leistet das ausziehbare Regalsystem mit 2 Böden (150 cm Länge) wertvolle Dienste, Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Fahrradhängeschiene und Regalsystem als Zubehör erhältlich

Außenmaße 122 x 145 x 203 cm (BxHxT),
Volumen ca. 3.240 l,
***silbern-metallic**, Art.-Nr. 4321219*
***dunkelgrau-metallic**, Art.-Nr. 4221220* **899,-**



„MiniGarage“, silbern-metallic

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*

Zubehör Gerätehäuser/-schränke



Elektro-Montagepanel
„HighLine®"/„Panorama"/„AvantGarde",
Art.-Nr. 4321577 **44.99**
„Europa"/Geräteschrank,
Art.-Nr. 4321576 **44.99**



Regalsteher
„HighLine®"/„Panorama"/„AvantGarde", 2 Stück,
Art.-Nr. 4321669 **39.99**
„Europa"/Geräteschrank, 2 Stück,
Art.-Nr. 4326685 **34.99**

Regalböden
„HighLine®"/„AvantGarde"/„Europa"/„Panorama"/Geräteschrank,
*2 Böden * 72x24,5 cm (BxT), Art.-Nr. 4327906* **39.99**
*4 Böden * 72x24,5 cm (BxT), Art.-Nr. 4326663* **59.99**
*2 Böden * 72x43,5 cm (BxT), Art.-Nr. 4326674* **69.99**



Werkzeughalter
„HighLine®"/„Panorama"/„AvantGarde"/HighBoard, 2 Stück,
***silbern-metallic**, Art.-Nr. 4326806* **29.99**
***quarzgrau-metallic**, Art.-Nr. 4320922* **29.99**
***dunkelgrau-metallic**, Art.-Nr. 4322769* **29.99**



Fahrradständer „bikeHolder" **
„HighLine®"/„Panorama"/„AvantGarde"/„Europa"/HighBoard,
Art.-Nr. 4321192 **54.99**



Fahrradaufhängung „bikeMax"
„HighLine®"/„Panorama"/„AvantGarde",
1 Stück, Art.-Nr. 4326597 **39.99**
2 Stück, Art.-Nr. 4322384 **69.99**
„Europa",
1 Stück, Art.-Nr. 4307370 **34.99**
2 Stück, Art.-Nr. 4326707 **59.99**



Bodenschwellen-Rampe
nur bei Bodenrahmen und Doppeltür verwendbar,
„HighLine®"/„Panorama"/„AvantGarde"/„Europa",
Art.-Nr. 4320127 **79.99**



Einhängesack **
„HighLine®"/„Panorama"/„AvantGarde"/„Europa"/Geräteschrank,
Art.-Nr. 4320937 **64.99**



Klapptisch **
„HighLine®"/„Panorama"/„AvantGarde"/„Europa"/Geräteschrank,
Art.-Nr. 4320125 **99.99**



Haken-Set **
„HighLine®"/„Panorama"/„AvantGarde"/„Europa"/Geräteschrank,
Art.-Nr. 4320936 **59.99**

Alle Artikel ohne Deko und Werkzeug
Alle Artikel auf Bestellung erhältlich
*** Regalsteher nicht im Lieferumfang enthalten*

biohort

20 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG[1]



Kaminholzregal „WoodStock®“, Größe 230

Hauptsache. Holz!

Kaminholzregal „WoodStock®“[1]
hohe Seitenstabilität durch besonders massiven Alurohr-Rahmen, großes Platzangebot, sehr vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten dank Zubehör wie Rückwand und Türpaket

Größe 150
Außenmaße 157 x 199 x 102 cm (BxHxT)
Inkl. Dachvorsprung
***silber-metallic**, Art.-Nr. 4307534*
***quarzgrau-metallic**, Art.-Nr. 4321547*
***dunkelgrau-metallic**, Art.-Nr. 4300108*
499,99

Größe 230
Außenmaße 229 x 199 x 102 cm (BxHxT)
Inkl. Dachvorsprung
***silber-metallic**, Art.-Nr. 4307622*
***quarzgrau-metallic**, Art.-Nr. 4321574*
***dunkelgrau-metallic**, Art.-Nr. 4300112*
699,-

weka



5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE[2]

Garten- und Terrassenschrank[3]
Wand aus 14 mm starken, unbehandelten, vorgefertigten Elementen, Massivholz-Satteldach (14 mm stark), inkl. Massivholz-Boden (19 mm stark) und seitlichem Schleppdach, Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 294)
Sockelmaße 224 x 87 cm (BxT)
Außenmaße 245 x 216 x 105 cm (BxHxT)
Seitenwandhöhe 174 cm
Massivholz-Doppeltür 151 x 161 cm (BxH)
Bedarf Dachschindeln 2 Pakete
Art.-Nr. 4320959 ***499,-***



5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE[2]

Multifunktionsschrank „Maximum“, inkl. Brennholzlager[3]
aus 16 mm starken, unbehandelten Nut-und-Feder-Brettern, Massivholz-Boden, Massivholz-Tür mit Sicherheitsüberwurf, Dachbahn als Zubehör erhältlich (s. Seite 329)
Sockelmaße 240 x 90 cm (BxT)
Außenmaße 254 x 193 x 96 cm (BxHxT)
Rückwandhöhe 184 cm
Massivholz-Einzeltür 77 x 176 cm (BxH)
Bedarf Dachbahnen 1 Rolle
Art.-Nr. 4320960 ***389,99***


Unterstellplatz offen / Kaminholzlager, Größe 1


Unterstellplatz offen / Kaminholzlager

Unterstellplatz offen/Kaminholzlager[4]

gehobeltes Nadelholz, alle Elemente kesseldruckimprägniert, extrastabile Konstruktion, Ausstattung Glattkantbretter zur Verkleinerung, inkl. seitlicher Blenden und Frontdachblende, ideal als Holzlagerplatz oder als Stellplatz für Gartengeräte, Mülltonnen, Zweiräder, „gelbe Säcke“ etc., Dachbahn als Zubehör erhältlich (s. Seite 329)
Höhe der Verkleidung ca. 158 cm
Fronthöhe 204 cm
Pfostenstärke 60 x 60 mm
Dach 19 mm
Wandstärke 19 mm

Größe 1
Bedarf Dachbahn 1 Rolle
Sockelmaße 216 x 114 cm (BxT)
Art.-Nr. 4310171 **249.99**

Größe 2
Bedarf Dachbahn 1 Rolle
Sockelmaße 264 x 114 cm (BxT)
Art.-Nr. 4329501 **379.99**



Kaminholzunterstand „A1“[3]

Nadelholz, alle Elemente kesseldruckimprägniert, grün, einfache Montage durch vorgefertigte Elemente, Dach- und Seitenteile gefertigt aus sauber gesägten Lamellen 10 x 100 mm, inkl. Boden, Montagematerial, Montageanleitung
Abmessungen 178 x 180 x 65 cm (BxHxT)
Sockelmaße 176 x 60 cm (BxT)
Art.-Nr. 4800039 **49.99**



Kaminholzunterstand „XXL“

Nadelholz, alle Elemente kesseldruckimprägniert, grün, geeignet für eine Schneelast von sk = 0,75 kN/m², einfache Montage durch vorgefertigte Elemente, inkl. Montagematerial und Montageanleitung, Dacheindeckung aus lichtundurchlässigen, 1,2 mm starken PVC-Wellplatten sowie Edelstahl-Spenglerschrauben mit Dichtungsscheibe, Seitenwand-Elemente aus lose gelieferten 19-mm-Blendbrettern, die nach der Montage des Unterstandes angebracht werden, hierdurch erhöhte Stabilität
Abmessungen gesamt 300 x 227 x 245 cm (BxHxT)
Sockelmaße 264 x 195 cm (BxT)
Art.-Nr. 4312572 **399.99**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[2] Auf alle Holzteile [3] Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt
[4] Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreis, Lieferung gegen Aufpreis von 74,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[5] Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), Lieferzeit ca. 4 Wochen



Terrassenschrank „Pedro“[2]
vorgefertigte Elemente, holzschutzlasiert, 14-mm-Sperrholz-Flachdach, 15-mm-Massivholz-Boden, inkl. höhenausgleichender Fußteller, Massivholz-Doppeltür mit Magnetschnapper und Überwurfriegel aus Holz, Einlegeböden 10 mm stark, inkl. Bitumen-Dachbelag, 3 Einlegeböden + Kompletthöhe für Stielgeräte, 80 x 180 x 43 cm (BxHxT),
Art.-Nr. 4320230 ***259.99***

Doppel-Mülltonnenbox[3]
Fichtenholz, kesseldruckimprägniert, braun, 156 x 122 x 94 cm (BxHxT), geeignet für zwei Abfalltonnen bis zu 240 l, mit Rückwand und Ketten zur Abfalltonnenöffnung,
Art.-Nr. 4321819 ***199.99***

Mülltonnenbox[2]
aus farblich lasiertem Kiefernholz (honigbraun oder anthrazit), stabil und gut durchlüftet, zwei bzw. drei Türen erleichtern das Verräumen der Tonnen, eine Stahlschiene am Boden sorgt für zusätzliche Stabilität, die aufklappbaren Deckel inkl. Kette vereinfachen das Öffnen und Befüllen, die Mülltonnenbox bietet Platz für zwei bzw. drei Tonnen





für 2 Mülltonnen, *mit 2 Türen, Sockelmaße 148 x 122 x 92 cm (BxHxT),*
honigbraun*, Art.-Nr. 4322189* ***239.99***
anthrazit*, Art.-Nr. 4322190* ***249.99***





für 3 Mülltonnen, *mit 3 Türen, Sockelmaße 219 x 122 x 92 cm (BxHxT),*
honigbraun*, Art.-Nr. 4322191* ***349.99***
anthrazit*, Art.-Nr. 4322192* ***399.99***





„Basic 9“




Grillkota „Basic 6.7“ und „Basic 9“ [1]

aus nordischer Lapplandkiefer, erhältlich in 2 Größen, einmal mit einer Grundfläche von knapp 7 m² für max. 10 Personen und ein weiteres Modell mit rund 9 m² für max. 15 Personen, mit schwarzen Dachschindeln vorgeschindelt, Fußbodenroste gehören zur Grundausstattung, inkl. Grillanlage mit verstellbarer Rauchabzugshaube, Grilltische, umlaufende Sitzbänke, drei Fenster (isolierverglast), davon eins zum Öffnen, Leimholztür mit Zylinderschloss und Holzgriff, Dachschindeln in roter Farbe optional erhältlich

Modell	„Basic 6.7“	„Basic 9“
Wandstärke	45 mm	45 mm
Außenmaße (BxHxT)	370 x 320 x 327 cm	426 x 330 x 376 cm
Sockelmaße (BxT)	320 x 277 cm	376 x 326 cm
Innenmaße (BxT)	310 x 267 cm	366 x 316 cm
Seitenwandhöhe	126 cm	126 cm
lichtes Türmaß (BxH)	70 x 142 cm	70 x 142 cm
Fenstermaße (BxH)	1 x 81 x 44,5 cm (schwingend) 2 x 81 x 44,5 cm (feststehend)	1 x 81 x 44,5 cm (schwingend) 2 x 81 x 44,5 cm (feststehend)
Art.-Nr.	Dachschindeln schwarz, 4301295 Dachschindeln rot[1], 4301296	Dachschindeln schwarz, 4301258 Dachschindeln rot[1], 4301257
Preis	**3.999,-**	**4.299,-**



„Basic 6.7“



„Basic 9“

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
[1] Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen bei schwarzen Dachschindeln, ca. 6 - 7 Wochen bei roten Dachschindeln, Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland, sowie Luxemburg), Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[2] Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreis, Lieferung gegen Aufpreis von 12,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
[3] Abholpreis, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt [4] Auf Holzkonstruktion und Verarbeitungsqualität der Hölzer



Freizeithütte, Größe 2

Zubehör***

H-Anker-Set
4 Anker 9 x 9 cm,
Art.-Nr. 4325816 **99,99**

Freizeithütte*
aus gehobeltem Nadelholz, kesseldruckimprägniert, witterungsgeschützt, Rückwände und Theke mit Verkleidung naturbelassen, Aussteifung mittels Kopfbändern, Dachschalung aus Massivholz-Profilbrettern, naturbelassen, inkl. Dachaufsatz und Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung, Pfostenstärke 9 x 9 cm, max. Schneelast sk = 1,25 kN/m²

Größe 1
- *Sockelmaße 218 x 218 cm (BxT)*
- *Firsthöhe 312 cm (230 cm bei Flachdach)*
- *Bedarf Dachschindeln 7 Pakete (2 Rollen bei Flachdach)*

Zeltdach mit Aufsatz, Art.-Nr. 4321808 **1.599,-**
Flachdach, Art.-Nr. 4311057 **1.399,-**

Größe 2
- *Sockelmaße 304 x 304 cm (BxT)*
- *Firsthöhe 335 cm (230 cm bei Flachdach)*
- *Bedarf Dachschindeln 10 Pakete (3 Rollen bei Flachdach)*

Zeltdach mit Aufsatz, Art.-Nr. 4321809 **2.099,-**
Flachdach, Art.-Nr. 4311058 **1.799,-**



Freizeithütte mit Flachdach, Größe 1





6-Eck-Pavillon „Rügen“*
unbehandelt, inkl. 3 Rankgittern, 2 geschlossene Wandelemente aus massiver 14-mm-Fichtenholzschalung, Massivholz-Sitzgarnitur mit Tisch und 5 Bänken, Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung

- *Sockelmaße 223 x 257 cm (BxT)*
- *Firsthöhe 245 cm*
- *Traufhöhe 189 cm*
- *Massivholz-Dach 14 mm*
- *Massivholz-Boden 19 mm*
- *Bedarf Dachschindeln 5 Pakete*

Art.-Nr. 4325266 **899,-**

Überdachte Sitzlaube „Bavaria“*
aus gehobeltem Nadelholz, kesseldruckimprägniert, witterungsgeschützt, Aussteifung mittels Kopfbändern, Dachschalung aus Massivholz-Profilbrettern, unbehandelt, inkl. Dacheindeckung aus Bitumen-Dachbelag

- *Sockelmaße 190 x 154 cm (BxT)*
- *Pfostenstärke 5,8 x 5,8 cm*
- *Tischgröße 181 x 2 x 63 cm (BxHxT)*
- *Sitzfläche 181 x 3 x 37 cm (BxHxT)*
- *Lehne 181 x 3 x 27 cm (BxHxT)*
- *Bedarf Dachschindeln 3 Pakete*

Art.-Nr. 4320702 **529,-**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreis, Lieferung gegen Aufpreis von 74,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*
*** Auf alle Holzteile *** Bei separater Bestellung fällt eine Frachtpauschale von 12,99 € an*



5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE*

MADE IN GERMANY

Profi-Bestell-Service

Schwitz dich fit!

Jonne mit Zubehör **

Außensaunen „Jonne“ und „Folke 2“
38-mm-Massivholz aus nordischer Fichte im einfachen Steck-Schraub-System in Doppelnut- und Feder-Ausführung, Pultdach aus Massivholz aus vormontierten Elementen mit 42-mm-Mineralwolldämmung, 12,5-mm-Verkleidung aus Spezial-Softline-Fichten-Profilholz, gedämmte Einflügel-Eingangstür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln, Massivholzboden mit Nut und Feder, Unterkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Bodenbalken, selbstklebende Dachfolie (gegen Aufpreis erhältlich)

- *Chromline Kantenschutz*
- *2 Saunaliegen, 57 cm tief*
- *Öfen mit Ofenschutzgitter*


„Jonne“
- *Steuergerät-Schutzkasten, außen*

„Folke 2“
- *bronzierte Ganzglastür zum Innenraum*
- *Klarglas-Saunafenster*

gut geschützt: Lackierung mit Karibu Farbsystem



Folke 2, terragrau **

Modell	„JONNE“				„FOLKE 2“ mit Vorraum			
Ausführung	naturbelassen				terragrau			
Wandstärke	38 mm				38 mm			
umbauter Raum	7,6 m³				16,2 m³			
Durchgangsmaße Tür	78 x 175 cm (BxH)				78 x 175 cm (BxH)			
Innenmaße Sauna:	184 x 184 x 190 cm				184 x 190 x 219 cm (BxHxT)			
Innenmaß Vorraum	-				136 x 219 cm (BxT)			
Vermaßung								
Bedarf Dachfolie	2 Rollen				3 Rollen			
Ofenausstattung	ohne	9 kw	9 kw	9 kw	ohne	9 kw	9 kw	9 kw
Art.-Nr.	5900052	5900053	5900054	5900055	5900060	5900061	5900062	5900063
Preis	**1.999,-**	**2.249,-**	**2.399,-**	**2.599,-**	**3.099,-**	**3.349,-**	**3.499,-**	**3.699,-**

Info

mit integrierter Steuerung

mit externer Steuerung „Easy“

BIO-KOMBIOFEN mit integriertem Verdampfer und externer Steuerung „Easy“

HINWEIS: Keine Dachschindeln möglich! Bei Häusern ohne Vorraum erfolgt die Lieferung inkl. eines Sicherheitshammers, um im Notfall die Scheibe von innen einschlagen zu können.


Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten. Lieferung gegen Aufpreis möglich, 40-t-LKW-zugänglich, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
** Auf Konstruktion ** Zubehör/Ausführung gegen Aufpreis*




„Paradies“, Größe 5

4-Eck-Gartenlaube „Paradies“*
unbehandeltes 19-mm-Massivholz-Dach, alle Konstruktionshölzer kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt, stabile Dachkonstruktion, Schneelast sk = 1,25 kN/m², statisch berechnet, Pfostenstärke
Größe 1-3 = 9x9 cm,
Größe 4-5 = 12x12 cm, ohne Fußboden, inkl. Bitumen-Dachbelag
zur Ersteindeckung, Dachschindeln als Zubehör erhältlich (s. Seite 294)


Modell	„Größe 1“	„Größe 2“	„Größe 3“	„Größe 4“	„Größe 5“
Pfostenstärke	9x9 cm	9x9 cm	9x9 cm	12x12 cm	12x12 cm
Sockelmaße (BxT)	218x218 cm	257x257 cm	304x304 cm	357x357 cm	404x404 cm
Außenmaße (BxHxT)	294x275x294 cm	333x286x333 cm	380x299x380 cm	433x314x433 cm	480x314x480 cm
Schindelbedarf	6 Pakete	7 Pakete	9 Pakete	11 Pakete	13 Pakete
Art.-Nr.	4324892	4326762	4326773	4326784	4320668
Preis	**539.-**	**749.-**	**899.-**	**1.529.-**	**1.799.-**




„Paradies“, Größe 1




„Paradies“, Größe 2



„Paradies“, Größe 3



„Paradies“, Größe 4



„Paradies“, Größe 5

Zubehör***

H-Anker-Set
für Gartenlauben „Paradies 1“ - „3“
(4 Anker 9x9 cm),
Art.-Nr. 4325816 ***99.99***

H-Anker-Set
für Gartenlauben „Paradies 4“ + „5“
(4 Anker 12x12 cm),
Art.-Nr. 4326795 ***99.99***

Wandelement
idealer Wind- und Sichtschutz, aus 28 mm starken, massiven, unbehandelten Blockbohlen,
Bausatz
für „Paradies 1“
Art.-Nr. 4320764 ***199.99***
für „Paradies 2“
Art.-Nr. 4320765 ***269.99***
für „Paradies 3“
Art.-Nr. 4321892 ***299.99***
für „Paradies 4“
Art.-Nr. 4320766 ***299.99***
für „Paradies 5“
Art.-Nr. 4321893 ***399.99***

Brüstungsgeländer-Set
unbehandeltes Massivholz, 3-teilig,
für „Paradies 1“ - „3“
Art.-Nr. 4320742 ***219.99***
für „Paradies 4“ + „5“
Art.-Nr. 4320743 ***279.99***



„Salsa“, Größe 4



Zubehör***

H-Anker-Set
für Größe 1
Art.-Nr. 4283334 **46.99**
für Größen 2 - 4
Art.-Nr. 4289241 **79.99**
für Größe 5
Art.-Nr. 4325816 **99.99**

Finanzierung 0%

0 %-Finanzierung

Einfach und bequem finanzieren.
- *Ab einem Einkaufswert von 199 €*
- *Laufzeiten wählbar zwischen 10 und 24 Monaten*
- *Ohne Anzahlung, ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen*

Alles zum Thema Finanzierung findest du unter

toom.de/finanzierung

0,00 % effektiver Jahreszins bei einer Vertragslaufzeit zwischen 10 und 24 Monaten. Ab einer Finanzierungssumme von 199 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.

Terrassenüberdachung „Salsa“*
komplett kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt, Pfostenstärke 9 x 9 cm, inkl. Klarsicht-Kunststoffdach, fachgerechte Befestigung mittels Edelstahl-Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen, statisch berechnete Schneelast sk = 1,25 kN/m², inkl. Abstandhaltern zur optimalen Montage.

Größe 1
Außenmaße 300 x 250 cm,
Art.-Nr. 4311164 **359,99**

Größe 2
Außenmaße 424 x 257 cm,
Art.-Nr. 4320900 **449,99**

Größe 3
Außenmaße 424 x 306 cm,
Art.-Nr. 4323540 **629,-**

Größe 4
Außenmaße 514 x 306 cm,
Art.-Nr. 4323550 **749,-**

Größe 5
Außenmaße 704 x 306 cm,
Art.-Nr. 4323561 **849,-**

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreis, Lieferung gegen Aufpreis von 74,99 € bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Auf alle Holzteile *** Bei separater Bestellung fällt eine Frachtpauschale von 12,99 € an.*

SKAN HOLZ

0,- EURO
KOSTENLOSE LIEFERUNG*

verzierte Pfosten, Kopfbänder sowie Sparren- und Pfettenenden



„Ravenna“/„Rimini“, 541 x 350 cm, natur

Terrassenüberdachung „Ravenna“/„Rimini“ *

Douglasie, unbehandelt, als Wandanbau, Pfosten 12 x 12 cm, inkl. Aufschraubstützen, Dacheindeckung 16-mm-Polycarbonat-Doppelstegplatten (klar), hochwertige Verzierungen an Pfosten sowie geschwungene Kopfbänder, Lieferung inkl. Montagematerial (ohne Dübel zur Wandbefestigung), Maße = überdachte Fläche

„Ravenna“, ohne Mittelpfosten

- Durchgangshöhe 203 cm
- Schneelast mind. sk = 1,20 kN/m²

434 x 250 cm (BxT), Art.-Nr. 4310944	**1.599,-**	434 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310947	**1.749,-**	434 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310468	**1.799,-**
541 x 250 cm (BxT), Art.-Nr. 4310945	**1.899,-**	541 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310948	**2.199,-**	541 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310469	**2.299,-**
648 x 250 cm (BxT), Art.-Nr. 4310946	**2.299,-**	648 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310467	**2.299,-**	648 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310949	**2.669,-**

„Rimini“, mit Mittelpfosten

- Durchgangshöhe 203 cm
- Schneelast mind. sk = 1,40 kN/m²

434 x 250 cm (BxT), Art.-Nr. 4310472	**1.559,-**	434 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310475	**1.649,-**	434 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310478	**1.699,-**
541 x 250 cm (BxT), Art.-Nr. 4310950	**1.799,-**	541 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310476	**1.899,-**	541 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310479	**2.159,-**
648 x 250 cm (BxT), Art.-Nr. 4310951	**2.299,-**	648 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310952	**2.199,-**	648 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310480	**2.399,-**

Douglasienholz

zeichnet sich durch seine hohe Lebensdauer und Festigkeit aus. Aufgrund der enthaltenen Harze und Öle besitzt dieses rötliche Nadelholz eine sehr gute Resistenz gegenüber Witterungseinflüssen.

Farben

(Preise auf Anfrage)

nussbaum



„Ravenna“/„Rimini“*, 648 x 350 cm, natur

Dacheindeckung 16-mm-Polycarbonat, Doppelstegplatten (klar)

Zubehör**

- Metall-Regenrinnen, anthrazit oder weiß (s. Seite 379)
- Nur bei „Rimini“: Brüstungen/Seitenwände aus Deckelschalung oder Andreaskreuz (auf Anfrage)



Terrassenüberdachung „Ancona“/„Andria“ *

Leimholz, unbehandelt, als Wandanbau, Pfosten 12 x 12 cm, inkl. Aufschraubstützen, Dacheindeckung 16-mm-Polycarbonat-Doppelstegplatten (klar), Lieferung inkl. Montagematerial (ohne Dübel zur Wandbefestigung), Echtglaseindeckung mit 10-mm-VSG möglich (auf Anfrage), Maße = überdachte Fläche

„Ancona“, ohne Mittelpfosten

- *Durchgangshöhe 203 cm*
- *Schneelast mind. sk = 0,85 kN/m²*

434 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310937	**1.699,-**	434 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310935	**2.299,-**	434 x 400 cm (BxT), Art.-Nr. 4310444	**2.249,-**
541 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310445	**2.249,-**	541 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310936	**2.699,-**	541 x 400 cm (BxT), Art.-Nr. 4310446	**2.799,-**
648 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310938	**2.499,-**	648 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310442	**2.999,-**	648 x 400 cm (BxT), Art.-Nr. 4310939	**3.199,-**

„Andria“, mit Mittelpfosten

- *Durchgangshöhe 203 cm*
- *Schneelast mind. sk = 0,85 kN/m²*

434 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310455	**1.599,-**	434 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310940	**1.999,-**	434 x 400 cm (BxT), Art.-Nr. 4310456	**2.159,-**
541 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310942	**2.299,-**	541 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310941	**2.499,-**	541 x 400 cm (BxT), Art.-Nr. 4310458	**2.599,-**
648 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310943	**2.299,-**	648 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310454	**2.699,-**	648 x 400 cm (BxT), Art.-Nr. 4310461	**2.999,-**

Zubehör**

- ***Metall-Regenrinnen*** **
  - 434 cm, anthrazit, Art.-Nr. 4310491 **199,99**
  - 434 cm, weiß, Art.-Nr. 4310953 **199,99**
  - 541 cm, anthrazit, Art.-Nr. 4310494 **239,99**
  - 541 cm, weiß, Art.-Nr. 4310495 **239,99**
  - 648 cm, anthrazit, Art.-Nr. 4310496 **269,99**
  - 648 cm, weiß, Art.-Nr. 4310497 **269,99**
- *Nur bei „Andria“: Brüstungen/Seitenwände aus Balkonschalung oder Andreaskreuz erhältlich (auf Anfrage)*

Farben

(Preise auf Anfrage)

- *eiche hell*
- *nussbaum*
- *weiß*
- *schiefergrau*

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen (bei Farbbehandlung 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Zubehör auf Anfrage gegen Aufpreis*



„Sanremo“, 648 x 350 cm, weiß



„Sanremo“, 541 x 350 cm, unbehandelt

*Terrassenüberdachung „Sanremo“ **

Leimholz, unbehandelt, frei stehend, keine Montage an der Hauswand notwendig, Pfosten 12 x 12 cm, inkl. H-Anker zum Einbetonieren, Dacheindeckung 16-mm-Polycarbonat-Doppelstegplatten (klar), Lieferung inkl. Montagematerial, Echtglas-Eindeckung mit Echtglas 10-mm-VSG möglich (auf Anfrage)

- *Durchgangshöhe 201 cm*
- *Schneelast mind. sk = 1,00 kN/m²*

Maße = überdachte Fläche

434 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310543	***2.119,-***	*541 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310546*	***2.999,-***
434 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310970	***2.499,-***	*648 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310972*	***2.999,-***
541 x 300 cm (BxT), Art.-Nr. 4310971	***2.549,-***	*648 x 350 cm (BxT), Art.-Nr. 4310973*	***3.399,-***

Weitere Modelle in folgenden Maßen auf Anfrage erhältlich:
Tiefe/Breite
- *250 x 434/541/648 cm*
- *400 x 434/541/648 cm*

Zubehör**

- *Metall-Regenrinnen, anthrazit oder weiß (s. Seite 379)*
- *Seitenwände aus Balkonschalung, Andreaskreuz oder Polycarbonat erhältlich*

Farben

(Preise auf Anfrage)

eiche hell
nussbaum
weiß
schiefergrau

Montage-Tipp

Keine Wandbefestigung nötig

Durch die zusätzlichen Standpfosten steht deine Terrassenüberdachung sicher und stabil, ganz ohne Wandbefestigung, an der Hausfassade.
So musst du bei der Befestigung kein Risiko eingehen – ideal für gedämmte Fassaden.









„Novara“, 450 x 309 cm, schiefergrau

LICHT BLICK

Zubehör**

Metall-Regenrinnen, anthrazit oder weiß (s. Seite 379)

Terrassenüberdachung „Novara“ *

moderne Terrassenüberdachung mit zwei markanten Trägern, die einen freien Blick ins Grüne gewährleisten, unbehandeltes Leimholz, als Wandanbau, Pfosten 8 x 22 cm, inkl. Pfostenlaschen zum Einbetonieren, Dacheindeckung 16-mm-Doppelstegplatten (klar), Lieferung inkl. Montagematerial (ohne Dübel zur Wandbefestigung), Maße = überdachte Fläche

- *Durchgangshöhe 201 cm*
- *Schneelast mind. sk = 0,85 kN/m²*

450 x 259 cm (BxT), Art.-Nr. 4311017	**2.999,-**	557 x 259 cm (BxT), Art.-Nr. 4311037	**3.299,-**
450 x 309 cm (BxT), Art.-Nr. 4311024	**3.299,-**	557 x 309 cm (BxT), Art.-Nr. 4311044	**3.699,-**
450 x 359 cm (BxT), Art.-Nr. 4311030	**3.399,-**	557 x 359 cm (BxT), Art.-Nr. 4311050	**3.899,-**

Farben

(Preise auf Anfrage)

- *eiche hell*
- *nussbaum*
- *weiß*
- *schiefergrau*

Deko und nicht explizit ausgewiesenes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen (bei Farbbehandlung 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Deutschland, Festland), zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*
*** Zubehör auf Anfrage gegen Aufpreis*



Profi-Bestell-Service*

Produktvorteile

- *Viele Standardmaße verfügbar, Maßanfertigung schnell realisierbar*
- *Pulverbeschichtete Aluminiumprofile*
- *4 Standardfarben, gegen Aufpreis alle RAL-Farben möglich*
- *RAL 9016 weiß*
- *RAL 9007 grau-Struktur*
- *RAL 7016 anthrazit-Struktur*
- *RAL 9001 cremeweiß*
- *Pfostenstärke 11 x 11 cm*
- *Integrierter Regenwasserablauf in den Pfosten*
- *Dachbedeckungen aus 16-mm-Polycarbonat- oder 8-mm-Verbundsicherheitsglas*
- *Montageanleitung zur einfachen Selbstmontage ist im Lieferumfang enthalten.*



Terrassenüberdachungen „Legend Edition"

Dieses Überdachungssystem überzeugt durch eine einfache, aber hochwertige Konstruktion mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und ist beliebig zu einem teilweise oder vollständig geschlossenen Raum, auch später, erweiterbar. Möglich sind einfacher Wind- oder Blickschutz aus Polycarbonat, edle Aluminiumwände oder Glasschiebewand-Systeme.

Legend Edition
z. B. 500 x 300 cm, klar,
Art.-Nr. 50656 ***2.399,-***

Dacheindeckung Polycarbonat opal oder klar	300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten	Preis	Pfosten	Preis	Pfosten	Preis	Pfosten	Preis	Pfosten	Preis
200 cm	2	**1.399,-**	2	**1.799,-**	3	**1.999,-**	3	**2.099,-**	3	**2.499,-**
250 cm	2	**1.499,-**	2	**1.899,-**	3	**2.099,-**	3	**2.399,-**	3	**2.699,-**
300 cm	2	**1.599,-**	2	**1.999,-**	3	**2.399,-**	3	**2.599,-**	3	**2.899,-**
350 cm	2	**1.799,-**	2	**2.199,-**	3	**2.599,-**	3	**2.899,-**	3	**3.199,-**
400 cm	2	**1.899,-**	2	**2.389,-**	3	**2.799,-**	3	**3.199,-**	3	**3.499,-**

Montage bundesweit gegen Aufpreis möglich

** Aussuchen und ankreuzen – mit dem Profi-Bestell-Service. Einfach den Fragebogen auf Seite 387 ausfüllen.*

Terrassenüberdachung „Easy Edition“

Diese preiswerte Überdachung ist aus hochwertigem Aluminium deutscher Spitzenqualität gefertigt und mit filigranen Pfosten ausgestattet. Die Überdachung „Easy Edition“ ist mit 16-mm-Polycarbonatplatten in Opal ausgestattet. Diese schönen, leichten Platten sind milchig-weiß gefärbt und ergeben so ein weiches, gleichmäßiges Licht. Für die Easy Edition Überdachung hat Gardendreams spezielle Vorder- und Seitenwände entwickelt, damit du vor Regen und Wind geschützt bist.





Produktvorteile

- *In 10 Standardgrößen erhältlich.*
- *Pulverbeschichtete Aluminiumprofile*
- *2 Standardfarben RAL 9016 weiß oder RAL 7016 anthrazit glatt*
- *Integrierter Regenwasserablauf in den Pfosten*
- *Dachbedeckungen aus 16-mm-Polycarbonat opal*
- *Montageanleitung zur einfachen Selbstmontage ist im Lieferumfang enthalten.*
- *Erweiterbar mit Vorder- und Seitenwand (Bausatz)*

Easy Edition
z. B. 400 x 300 cm,
Art.Nr. 50584 ***1.549,-***

	300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten	Preis	Pfosten	Preis	Pfosten	Preis	Pfosten	Preis	Pfosten	Preis
250 cm	2	**1.129,-**	3	**1.459,-**	3	**1.799,-**	3	**1.999,-**	4	**2.199,-**
300 cm	2	**1.219,-**	3	**1.549,-**	3	**1.939,-**	3	**2.199,-**	4	**2.499,-**

Montage bundesweit gegen Aufpreis möglich.

Profi-Bestell-Service*



Gartenzimmer

Von der Überdachung zum Gartenzimmer: Dieses Überdachungssystem kann durch eine große Auswahl an Zubehörteilen vielfältig erweitert werden. Das Nachrüsten und Kombinieren von Aluminiumwänden, Fenstern, Türen oder Glaswänden ist problemlos möglich. Standard-Farben: RAL 9016 weiß, RAL 9001 cremeweiß, RAL 9007 grau-Struktur und RAL 7016 anthrazit-Struktur Gartenzimmer, 3 Standardvarianten mit verschiedenen Maßen:

1.) Gartenzimmer: 3 Seiten, Glasschiebewandsystem 8 mm, Seitenteile mit Keilfenstern und Dacheindeckung aus Polycarbonat oder Glas.

Gartenzimmer mit Glasschiebewände:
Preis auf Anfrage

2.) Gartenzimmer: Front mit Doppeltür, Seiten teile mit Fensterglaselementen, Dacheindeckung Polycarbonat oder Glas.

Gartenzimmer mit Doppeltür:
Preis auf Anfrage

3.) Gartenzimmer: Front mit 4-tlg. Schiebetür, Seitenteile mit Fensterglaselementen, Dacheindeckung Polycarbonat oder Glas.

Gartenzimmer mit Schiebetür:
Preis auf Anfrage





Produktvorteile

- *Standardisiert oder frei planbar*
- *Hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer*
- *Optional erweiterbar durch zusätzliche Fenster und Tür-Elemente*



Produktvorteile

- Auch in Sondermaßen erhältlich
- Feste oder bewegliche Seiten- und Frontelemente
- Vielseitig kombinierbar
- Jederzeit nachrüstbar





Seitenelemente aus Glas oder PC

Seitenwände, Keilfenster oder eine Frontwand sind die ideale Ergänzung, um deinen Komfort durch einen Sicht- oder Windschutz weiter zu steigern.

Komplettiere das System mit perfekt aufeinander abgestimmten Wänden oder Glaselementen. Unsere breite Produktpalette bietet verschiedene Farbvarianten und Ausführungen.





Profi-Bestell-Service*

Vom Fach für alle Fälle – mit dem toom Profi-Bestell-Service gelingt jedes Bauvorhaben.

Mehr unter:

toom.de/pbs

** Aussuchen und ankreuzen – mit dem Profi-Bestell-Service. Einfach den Fragebogen auf Seite 387 ausfüllen.*



Profi-Bestell-Service

Carport „Legend Edition“

Die Legend Edition von Gardendreams ist vor allem als Terrassenüberdachung bekannt. Jedoch kann diese universelle Überdachung u. a. auch als Carport verwendet werden.

Dieses Überdachungssystem überzeugt durch eine einfache, aber hochwertige Konstruktion mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und ist beliebig zu einem teilweise oder vollständig geschlossenen Raum, auch später, erweiterbar. Möglich sind einfacher Wind- oder Blickschutz aus Polycarbonat oder Aluminiumwände.

Legend Edition Carport: 600 x 300 cm (BxT) **ab 2.599,-**



Produktvorteile

- *Standardisiert oder frei planbar*
- *Hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer*
- *Optional erweiterbar durch zusätzliche Fenster und Tür-Elemente*

Flachdach-Carport

Bei den wechselhaften Klima- und Wetterbedingungen, die ein Jahresverlauf naturgemäß mit sich bringt, ist es berugend, wenn man sein Auto, Boot, Wohnwagen oder sonstiges Eigentum untergestellt weiß.

Ein Carport mit Flachdach gibt Ihnen auch den nötigen Komfort. Ihr Fahrzeug steht somit vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen geschützt.

Mit wenigen Anpassungen kannst du diesen Carport leicht erweitern. Der Carport kann als Abstellraum oder einer Kombination aus beiden dienen.

Flachdach-Carport: Preis auf Anfrage

Produktvorteile

- *EPDM-Folie zur Dacheindeckung*
- *Dachkonstruktion 40-mm-Outdoor-Panels*
- *Durchfahrtshöhe 227 cm*
- *Standard-Farbe: Anthrazit-struktur RAL 7016*

Zubehör



LED-Spots für die Unterseite der Überdachung, 6er-Set inkl. Kabel und Trafo, erweiterbar mit weiteren Spots und Fernbedienung (dimmbar)



Der Standard-Betonfuß wird an einem Pfosten aufgestellt, wenn ein unterirdischer Abfluss nicht erwünscht ist.



Der Betonfuß mit Abfluss wird platziert, wenn du deinen Abfluss an die Wasserentsorgung anschließen möchtest.



Moderner Heizstrahler ermöglichen deine Terrasse auch abends oder zu kühleren Zeiten genießen zu können



Profi-Bestell-Service

Viele Fragen, eine Antwort – unsere Profis helfen kompetent und fachgerecht und erstellen innerhalb kürzester Zeit ein kostenloses Angebot. Einfach ausfüllen und im toom Baumarkt deiner Wahl abgeben.

Tel. 0800-1004815
Fax 0221-149976296
E-Mail pbs.toom@rewe-group.com

Kostenlose Fachberatung:
Beratung. Angebotserstellung. Lieferung.

toom.de/pbs

Anfragebogen Terrassenüberdachung und Beschattung

Alu-Komplett-Terrassenüberdachung, Sonderanfertigung

☐ Wandanbau ☐ freistehend

Tiefe der Überdachung (Wasserlaufrichtung) _____

Breite der Überdachung _____

Ggf. Skizze hinzufügen!

Farbe

☐ RAL 7016 anthrazit
☐ RAL 9001 cremeweiß
☐ RAL 9007 grau-Struktur
☐ RAL 9016 weiß

Befestigung – Pfosten

☐ Betonfuß mit Ablauf (22 x 22 x 30 cm), wenn kein Fundament vorhanden
☐ Betonfuß ohne Ablauf (10 x 10 x 93 cm), wenn kein Fundament vorhanden
☐ U-Element zur Befestigung am vorhandenen Fundament
☐ Bodenanker (freistehend bei Fundament)
Bodenanker mit Grundplatte ☐ als Zwischenpfosten ☐ als Endpfosten

Zubehör

☐ LED-Spots (6 Stück pro Set) inkl. Kabel, Trafo und Fernbedienung
☐ Zusätzlicher Pfosten 110 x 110 x 2,4mm (240, 295, 350, 480, 590 cm)
☐ PVC-Rohrbogen 90° DN 80
☐ PVC-Reduzierstück 80/75
☐ Festes Seitenelement aus PC 16 mm (klar, opal) oder Glas 8 mm (klar, opal)
☐ Festes Frontelement aus PC 16 mm (klar, opal) oder Glas 8 mm (klar, opal)
☐ Glasschiebewandsystem 8 mm, Front- oder Seitenteil klar, opal
☐ Vorderwand fest aus Glas 8 mm oder PC 16 mm
☐ Keilfenster Seitenteil aus PC 16 mm (klar, opal) oder Glas 8 mm (klar, opal)
☐ Beschattung durch Lamellentücher
☐ Beschattung durch Unterbaumarkise mit Motor
☐ andere

Bedachung

☐ Polycarbonat, 16 mm klar, opal
☐ Sicherheitsglas (VSG), 8 mm

Holz-Terrassenüberdachung

☐ Wandanbau ☐ freistehend

Tiefe (Länge der Sparren inkl. Überstand)

Breite (Länge der Wandplatte) _____

Durchgangshöhe vorne _____

Oberkante Wandanschluss _____

Farbe

☐ kein Farbanstrich
☐ werkseitiger Farbanstrich
Farbe: ☐ Lasur ☐ Deckfarbe

Befestigung – Pfosten

☐ H-Anker zum Einbetonieren
☐ U-Stütze zum Aufschrauben
Sparrenköpfe vorne ☐ gerade ☐ profiliert
Kopfbänder ☐ gerade ☐ profiliert

Bedachung

☐ Polycarbonat 16 mm
☐ Sicherheitsglas (VSG) 10 mm
☐ Dachrinne Metall

Angaben zum Kunden

Name	
Straße	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Telefon	

Dein toom Baumarkt:

Datenschutzhinweise

- Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die Betreibergesellschaft des Marktes. Gesellschaften von toom können die toom Baumarkt GmbH, Humboldtstraße 140 - 144, 51149 Köln, sowie Betreiber von toom Baumärkten in Form von Partner- oder Franchisemärkten sein.
- Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an: datenschutz@toombm.de.
- Ihre Daten werden für die Abwicklung der beauftragten Leistungen (bspw. Kundenanfrage/-angebot/-auftrag) und ggf. deren Rückabwicklung benötigt. Teilen Sie uns die Daten nicht mit, ist die Erbringung der Leistungen nicht möglich.
- Sie haben als betroffene Person Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit.
- Ausführliche Datenschutzhinweise finden Sie unter: www.toom.de/dsh/kundenauftrag.

Profi-Bestell-Service*



Segel setzen!

Sonnensegel
Reflexion der Sonnenstrahlen bis zu 96 % durch ein spezielles Tuchmaterial, pflegeleicht, in jeder Position selbstarretierend, Tuchbreite 76 bis 95 cm, Farben Hellgrau, Grau und Gelb.

Terrassenüberdachung
z. B. Polycarbonat, 300 x 200 cm, Beschattung Sonnensegel **ab 399,-**

Farben



hellgrau *grau* *gelb*



Produktvorteile

- *Komplette Unterglasmarkisen mit oder ohne Motor*
- *Optional per App bestell- und steuerbar*
- *Hochwertige Beschattungssysteme in vielfältigen Farben erhältlich*
- *Passgenauigkeit durch Maßanfertigung*
- *Einzelne Lamellentücher inkl. Aluminiumgewebe zur Sonnenreflexion, an Seilen montierbar*



Pergola mit Coolfit® Harmonikatuch
Eine Pergola mit Harmonikatuch ist eine Aluminiumkonstruktion mit einem hochwertigen Coolfit® Harmonikatuch, welches du nach deinen Wünschen auf- oder zuziehen kannst.

Das Coolfit® Harmonikatuch besteht aus sehr fest geknüpftem HDPE Material und bietet bis zu 95 % Schutz vor UV-Strahlung. Neben dem Sonnenschutz ist das Harmonikatuch widerstandsfähig gegen Wind, Regen, Schnee, Frost und Pilzbefall. Des Weiteren ist das Tuch wetter- und verrottungsfest und dabei noch leicht zu reinigen.

Die Pergola ist als Anbau oder freistehende Konstruktion in zwei Größen erhältlich. Das Coolfit® Harmonikatuch ist in 3 Farben verfügbar!

Unterglasmarkise
Mit einem Sonnenschutz bist du gegen Hitze geschützt und du kannst den Schatten genießen – wenn du möchtest.

Unterglasmarkisen, welche unter dem Dach der Überdachung angebracht werden, haben den großen Vorteil, dass der Stoff besser vor äußeren Einflüssen geschützt ist. Die Unterglasmarkisen sind mit einem Somfy-Qualitätsmotor ausgestattet, der optional auch mit Fernbedienung erhältlich ist.
Bei den Unterglasmarkisen hast du eine große Auswahl an Spanntuchdesigns.

** Aussuchen und ankreuzen – mit dem Profi-Bestell-Service. Einfach den Fragebogen auf Seite 387 ausfüllen.*

Mehr Zeit zum Selbermachen!

Artikel im Markt abholen oder bequem nach Hause liefern lassen.

Mit unserem Online Shop auf toom.de hast du die Möglichkeit, dein Wunschprodukt zu bestellen und innerhalb von einer Stunde in deinem Markt abzuholen, oder nach Hause liefern zu lassen - probier‘s jetzt aus!



So einfach geht‘s:

Markt auswählen und Artikel auf toom.de unter „Reservieren & Abholen“ in den Warenkorb legen.

Markt auswählen und Artikel auf toom.de unter „Bestellen & Liefern“ in den Warenkorb legen.

1h

Die Reservierung der Artikel ist kostenlos und unverbindlich! Wir benötigen nur deinen Namen und deine E-Mail-Adresse.

Artikel im Warenkorb mit einer unserer Zahlungsarten bezahlen - zum Beispiel mit Kauf auf Rechnung erst nach 14 Tagen!

Deine reservierten Artikel stehen an der Abholstation für dich bereit. Bezahlen kannst du direkt vor Ort.

Nun kannst du dich entspannt zurück lehnen und wir liefern dir deine Artikel bequem nach Hause!

Zahlungsarten

MasterCard VISA PayPal Klarna.

Probier´s jetzt aus auf toom.de

Online planen.

toom.de/terrassendachplaner

Du weißt, was du möchtest?
Dann werde selbst zum professionellen Planer – der SKAN HOLZ Onlinekonfigurator macht es möglich. Den Konfigurator kannst du von unserer Homepage konfigurator-skanholz.com/toom starten. In wenigen Schritten gelangst du durch die einfache Bedienung und Steuerung zu deiner maßgeschneiderten Wunschlösung für eine perfekte Terrassenüberdachung. Erlebe in kürzester Zeit, wie dein neuer Lieblingsplatz aussehen wird.









Individuell planen:
- *Dachneigung 2° - 20° möglich*
- *Wandanbau oder frei stehend*
- *Leimholz, Douglasie oder Aluminium*
- *Pfostenstärke*
- *Farbliche Behandlung*
- *Dacheindeckung Holz, Echtglas, Doppelstegplatten*
- *Mit oder ohne Mittelpfosten*
- *Verzierungen*
- *Wände/Abstellräume*
- *Innenbeschattung in 3 Farben*

Dein Ergebnis:
- *Frei bewegliche, dreidimensionale Darstellung*
- *Kostenübersicht mit Zeichnungen als Ausdruck*



Beschattungssystem



Leimholz in Weiß, mit Seitenwand und Brüstung, Andreaskreuz



Aluminium mit 4 Pfosten

Leimholz in eiche hell





Entspannt genießen dank Ratenzahlung!

Einfach und bequem finanzieren!

Ganz gleich, ob du einen Einkaufswagen voll Ware finanzieren möchtest oder auch nur einen einzigen Artikel oder eine Dienstleistung – bei uns zahlst du 0 % Zinsen.



0 %-Finanzierung

- Ab einem Einkaufswert von 199 €
- Laufzeiten wählbar zwischen 10 und 24 Monaten
- Ohne Anzahlung, ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen

0,00 % effektiver Jahreszins bei einer Vertragslaufzeit zwischen 10 und 24 Monaten. Ab einer Finanzierungssumme von 199 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.

Darüber hinaus bieten wir dir weitere Finanzierungsmöglichkeiten unserer Partnerbank an: schnell, unkompliziert und natürlich zu günstigen Konditionen.

Alles zum Thema Finanzierung findest du unter

toom.de/finanzierung



Aus dem richtigen Holz.

	Detail	Vorteile	Haltbarkeit im Außenbereich	Härte/Strapazierfähigkeit	Rissigkeit
Fichte KDI		gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, leicht zu bearbeiten, erhöhte Beständigkeit gegen Pilze, Insekten und Fäulnis durch Kesseldruckimprägnierung	gut, ohne direkten Erdkontakt	elastisch und weich	gering - mittel
Kiefer KDI		gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, leicht zu bearbeiten, hohe Beständigkeit gegen Pilze, Insekten und Fäulnis durch Kesseldruckimprägnierung	gut, ohne direkten Erdkontakt	mittel	mittel - hoch
Douglasie		gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften	gut, ohne direkten Erdkontakt	mittel	mittel
Europäische Lärche		gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften	gut, ohne direkten Erdkontakt	mittel	hoch
WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoff		gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ast- und splitterfrei, pflegeleicht (keine Vorbehandlung und kein Schutzanstrich notwendig), leicht zu reinigen, hohe Farbstabilität	gut - sehr gut, ohne direkten Erdkontakt	hoch	keine



Verzug	Harzgehalt	Bearbeitbarkeit	Schwind- und Quellverhalten	geeignet für Anstrich	Hinweise
mittel	mittel	einfach	mittel	gut nach Abwitterung	Austreten und Auswaschen von Imprägniersalzen und Farbpigmenten möglich, Harzaustritte möglich, sternförmige Risse im Astbereich wahrscheinlich, muss gegen Vergrauen behandelt werden
mittel	mittel	einfach, Vorbohren empfohlen	mittel	gut nach Abwitterung	Austreten und Auswaschen von Imprägniersalzen und Farbpigmenten möglich, Harzaustritte möglich, raue Stellen im Astbereich möglich, muss gegen Vergrauen behandelt werden
mittel	mittel	mittel, Vorbohren empfohlen	mittel	gut (empfohlen)	Farb- und Strukturabweichungen möglich, verstärkte Rissbildung im Astbereich, Austritt von Harz möglich, gerbsäurehaltig – dunkle Verfärbungen bei Kontakt mit Eisen möglich (Eisenoxid-Reaktion)
mittel	mittel - hoch	mittel, Vorbohren empfohlen	mittel	gut (empfohlen)	verstärkte Rissbildung im Astbereich, Harzaustritt möglich, gerbsäurehaltig – dunkle Verfärbungen bei Kontakt mit Eisen möglich (Eisenoxid-Reaktion), Farb- und Strukturabweichungen möglich
gering - mittel	keiner	einfach - mittel, Vorbohren empfohlen	gering	kein Anstrich erforderlich	leichte Farbveränderungen möglich (Farbreife), im Vergleich zu Massivholz ca. 10 % höhere Oberflächentemperatur, im Übergangsbereich von überdachten zu nicht überdachten Bereichen kann es zu Wasserflecken (dunkle Ränder) kommen (Pflegehinweise beachten).



Alles unter Dach und Fach!

Gönn deinem Auto eine Pause von Hagel und Hitze, Sonne und Regen – mit einem unserer Carports. Als Autoliebhaber hast du die riesige Auswahl zwischen Modellen aus Aluminium, Polycarbonat oder Holz. Für was du dich auch entscheidest – Sauna-Gefühl im Sommer, heiße Lenkräder und lästiges Eiskratzen gehören ein für alle Mal der Vergangenheit an.

Bebauungsplan und Bauordnung beachten

Auch Carports und Schuppen unterliegen den Regeln und Vorschriften des Planungsrechts sowie der jeweiligen Länderbauordnung. Nimm deinen Bebauungsplan vor dem Bau sorgfältig unter die Lupe und richte dich nach den eingezeichneten Baugrenzen. Die Bauordnung ist in Deutschland von Bundesland zu Bundesland verschieden – erkundige dich frühzeitig, wie eine Bebauung in deinem Garten zulässig ist, um auf Nummer sicher zu gehen und böse Überraschungen zu vermeiden.



Carports

Flach-/ Satteldach-Carports 396 - 401, 402 - 403, 405 - 406

Walmdach-Carports 401, 404

Caravan-Carports 407

Zubehör 408

Alu-Carports 410

Universalüberdachung 412

toom
Respekt, wer's selber macht.



Seiten-/ Rückwände siehe Seite 397

Flachdach-Doppel-Carport

passende H-Anker-Sets erhältst du in deinem toom Baumarkt

STANDSICHER

Flachdach- und Satteldach-Carports

kesseldruckimprägniertes Nadelholz, einfache Montage durch vorgefertigte Elemente, inkl. Montagematerial (ohne Bodenhülsen), Dacheindeckung aus 1,2-mm-PVC-Wellplatten, Farbe Schwarz, Schneelast sk = 0,75 kN/m²

Modell	Flachdach-Einzel-Carport			Flachdach-Doppel-Carport	Satteldach-Einzel-Carport
Außenmaße (BxHxT)	300 x 226 x 495 cm	300 x 226 x 495 cm	300 x 226 x 600 cm	595 x 226 x 495 cm	310 x 250 x 495 cm
Einfahrtsbreite	250 cm			2 x 250 cm	270 cm
Durchfahrtshöhe	215 cm			215 cm	215 cm
Sockelmaße (BxT)	270 x 383 cm	274 x 389 cm	288 x 429 cm	539 x 389 cm	288 x 389 cm
Pfosten	7 x 7 cm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	9 x 9 cm
Pfostenabstand	181 cm	181 cm	201 cm	181 cm	181 cm
Art.-Nr.	4289626**	4310110**	4300167*	4310112*	4310113*
Preis	**199,99**	**239,99**	**399,99**	**629,-**	**579,-**



Satteldach-Einzel-Carport

Handwerkerservice

z. B. beim Aufbau

Handwerker-Service

Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen? Der toom Handwerkerservice übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen.

- *Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand*
- *Festpreisgarantie*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung*

Alles zum Thema Service findest du unter **toom.de/hws**

Dieser Service wird nicht in allen Märkten angeboten



Doppel-Carport „Kassel“ 530 x 504 cm



Einzel-Carport „Kassel“ 304 x 504 cm, mit Seitenwänden

Carport-Serie „Kassel“*

kesseldruckimprägniertes Nadelholz, Satteldach, Dacheindeckung massive Dachschalung – einseitig profiliert mit extralanger Feder, ohne Bitumendachbahn, Giebelelemente komplett vormontiert, Giebel vorn und hinten geschlossen, Schneelast sk = 0,85 kN/m², Pfosten 10,5 x 10,5 x 210 cm

Modell	Einzel-Carport „Kassel“			Doppel-Carport „Kassel“		
Außenmaße (BxHxT)	304 x 265 x 504 cm	304 x 265 x 600 cm	304 x 265 x 690 cm	530 x 306 x 504 cm	530 x 306 x 600 cm	530 x 306 x 690 cm
Einfahrtsbreite	250 - 270 cm			480 cm		
Durchfahrtshöhe	215 cm			215 cm		
Sockelmaße (BxT)	272 (292) x 395 cm	272 (292) x 435 cm	272 (292) x 587 cm	502 x 395 cm	502 x 435 cm	502 x 587 cm
Pfostenabstand	181 cm	201 cm	181 cm	181 cm	201 cm	181 cm
Artikelnummer	4289593	4311258	4311086	4289604	4311260	4311261
Preis	**879,-**	**849,-**	**999,-**	**1.599,-**	**1.549,-**	**1.749,-**

Praktisches Zubehör



H-Anker-Set
zur Befestigung des Einzel- oder Doppel-Carports, H-Anker für Pfosten 10,5 x 10,5 cm, inkl. Maschinenschrauben zur Befestigung der Pfosten, feuerverzinkt, zur sicheren und statikgerechten Bodenverankerung

6er-Set
Art.-Nr. 4289648 **149,99**
8er-Set
Art.-Nr. 4310125 **199,99**

Seitenwandelement ***
180 x 200 cm (BxH),
Art.-Nr. 4289615 **159,99**
200 x 200 cm (BxH),
Art.-Nr. 4311262 **154,99**

Rückwandelement ***
250 - 270 x 200 cm (BxH),
Art.-Nr. 4311264 **179,99**

Türwandelement ***
250 - 270 x 200 cm (BxH),
inkl. Türelement (ca. 90 cm breit),
Art.-Nr. 4310398 **249,99**





Seiten- und Rückwandelemente
Die Seiten- und Rückwandelemente bestehen aus 2 Lagen lose gelieferter Glattkantbretter, die erst nach der vollständigen Montage des Carports angebracht werden. Hierdurch wird eine erhöhte Stabilität erreicht und gleichzeitig ein Sicht- und Wetterschutz gewährleistet.

- *Kesseldruckimprägniertes Nadelholz*
- *Massive Deckelschalung aus Glattkantbrettern 19 x 120 mm, zur individuellen Montage*
- *Seitenwandelemente extrahoch*

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Festland Deutschland, zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*
*** Abholpreise, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt*
**** Lieferung frei Bordsteinkante nur in Verbindung mit einem Carport, bei Einzelbestellungen von Zubehör fällt eine Frachtpauschale an.*



Doppel-Carport „Köln“ mit Seitenwänden




Einzel-Carport „Köln“


Carport-Serie „Köln“ *

kesseldruckimprägniertes Nadelholz, Flachdach, Dacheindeckung mit PVC-Trapezplatten, Farbe Grau, Edelstahl-Spenglerschrauben und -Abstandhalter, massive Sattel- und Querbalken, Pfostenabmessung 10,5 x 10,5 x 210 cm, Schneelast sk = 1,25 kN/m²

Einzel-Carport




Art.-Nr. 4310114




Art.-Nr. 4310115

Doppel-Carport



Art.-Nr. 4310117



Art.-Nr. 4310118

Modell	Einzel-Carport „Köln“			Doppel-Carport „Köln“		
Außenmaße (BxHxT)	322 x 236 x 504 cm	322 x 236 x 604 cm	322 x 236 x 694 cm	600 x 240 x 504 cm	600 x 240 x 604 cm	600 x 240 x 694 cm
Einfahrtsbreite	270 cm			548 cm		
Durchfahrtshöhe	220 cm			220 cm		
Sockelmaße (BxT)	292 x 395 cm	292 x 435 cm	292 x 587 cm	570 x 395 cm	570 x 435 cm	570 x 587 cm
Pfostenabstand	181 cm	201 cm	181 cm	181 cm	201 cm	181 cm
Art.-Nr.	4310114	4310115	4310116	4310117	4310118	4310121
Preis	**769,-**	**899,-**	**1.099,-**	**1.599,-**	**1.999,-**	**2.299,-**



Einzel-Carport „Optima 2“
mit Seiten- und Rückwand



Doppel-Carport „Optima Duo 2“

Zubehör**

H-Anker-Set
inkl. Schrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

für „Optima 1“	
Art.-Nr. 4325068	**159.99**
für „Optima 2“	
Art.-Nr. 4289219	**219.99**
für „Optima 3“	
Art.-Nr. 4310164	**269.99**
für „Optima Duo 1“	
Art.-Nr. 4310165	**249.99**
für „Optima Duo 2“	
Art.-Nr. 4310166	**299.99**

H-Anker

Seitenwand
181 x 181 cm (BxH),
Art.-Nr. 4310202 **199.99**

Rückwand
270 x 181 cm (BxH),
Art.-Nr. 4310487 **299.99**

Carport-Serie „Optima“*

kesseldruckimprägniertes Holz, Flachdach wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung, extrastabile Pfosten 12 x 12 cm, Schneelast sk = 142 kN/m²

	Einzel-Carport „Optima“			Doppel-Carport „Optima Duo“	
Modell	„Optima 1“	„Optima 2“	„Optima 3“	„Optima Duo 1“	„Optima Duo 2“
Außenmaße (BxHxT)	322 x 233 x 512 cm	322 x 233 x 612 cm	322 x 233 x 802 cm	603 x 233 x 512 cm	603 x 233 x 612 cm
Einfahrtsbreite	270 cm			270 cm	
Durchfahrtshöhe	215 cm			215 cm	
Sockelmaße (BxT)	294 x 398 cm	294 x 591 cm	294 x 784 cm	576 x 398 cm	576 x 591 cm
Pfostenabstand	181 cm	181 cm	181 cm	181 cm	181 cm
Art.-Nr. ohne Dacheindeckung mit PVC-Kunststoffdach mit Stahldach	 4282544 4310095 4282545	 4282546 4310096 4282547	 4282548 4310089 4282549	 4311166 4310194 4311167	 4311168 4310201 4311169
Preis	**549,-** **679,-** **999,-**	**699,-** **899,-** **1.399,-**	**1.099,-** **1.549,-** **2.099,-**	**899,-** **1.299,-** **1.749,-**	**1.049,-** **1.299,-** **2.099,-**

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Festland Deutschland, zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*
*** Nur in Verbindung mit einem Carport, bei Einzelbestellungen von Zubehör fällt eine Frachtpauschale an*



Y-Doppel-Carport



geringer Platzbedarf beim Einparken, da keine störenden Pfosten


Y-Einzel-Carport

Y-Carport-Serie*

kesseldruckimprägniert, vereinfachtes Einparken, graues PVC-Flachdach mit Trapezprofil, extrastabile Pfosten 12 x 12 cm, Schneelast sk = 1,25 kN/m²


Doppel-Carport „Primus Duo“

Flachdach-Carport-Serie „Primus“ und „Primus Duo“*

alle Konstruktionshölzer kesseldruckimprägniert, schwarzes PVC-Flachdach mit Wellenprofil, Dachbefestigung mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandhaltern zur optimalen Montage, Schneelast sk = 0,68 kN/m², Pfostenstärke 9 x 9 cm

Zubehör**

H-Anker-Set
inkl. Schrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

für Y-Einzel-Carport	***für „Primus 1“ und „Primus Duo“***
Art.-Nr. 4326795 ***99,-***	*Art.-Nr. 4325970* ***149,99***
für Y-Doppel-Carport	***für „Primus 2“***
Art.-Nr. 4325068 ***159,99***	*Art.-Nr. 4325981* ***199,99***

			Einzel-Carport „Primus“		Doppel-Carport
Modell	Y-Einzel-Carport	Y-Doppel-Carport	„Primus 1“	„Primus 2“	„Primus Duo“
Außenmaße (BxHxT)	306 x 250 x 606 cm	594 x 250 x 606 cm	300 x 235 x 500 cm	300 x 235 x 600 cm	500 x 235 x 500 cm
Einfahrtsbreite	276 cm	2 x 276 cm	250 cm	250 cm	453 cm
Durchfahrtshöhe	vorne 241 cm/hinten 204 cm	vorne 241 cm/hinten 204 cm	223 cm	223 cm	225 cm
Sockelmaße (BxT)	300 x 362 cm	588 x 362 cm	268 x 389 cm	268 x 579 cm	471 x 389 cm
Pfostenabstand	181 cm	181 cm	181 cm	181 cm	181 cm
Art.-Nr.	4289186	4289197	4310345	4310485	4310484
Preis	***869,-***	***1.569,-***	***349,99***	***539,-***	***699,-***

Walmdach-Carport-Serie „Gartenoase 651“ ***

kesseldruckimprägniert, 19 mm starkes Massivholzdach, Dachschalung (unbehandelt), Pfostenstärke 12 x 12 cm, Schneelast sk = 1,25 kN/m², inkl. Bitumendachbelag zur Ersteindeckung (Dachschindeln als Zubehör erhältlich)



„Gartenoase 651“, Größe 2


„Gartenoase 651“, Größe 2

auch als Pavillon nutzbar

„Gartenoase 651“		
Modell	Größe 1	Größe 2
Außenmaße (BxHxT)	584 x 291 x 333 cm	678 x 306 x 380 cm
Einfahrtsbreite	239 cm	286 cm
Durchfahrtshöhe	205 cm	206 cm
Sockelmaße (BxT)	514 x 263 cm	608 x 310 cm
Pfostenabstand	239 cm	286 cm
Schindelbedarf	10 Pakete	13 Pakete
Art.-Nr.	4321815	4321816
Preis	**1.699,-**	**1.899,-**

Passt perfekt**

H-Anker-Set
inkl. Schrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung
für Größe 1 und 2
Art.-Nr. 4325068 ***159.99***

Bitumendachschindeln
mit Glasvlieseinlage, besandet, Paket 3 m²

rechteckig
rot, Art.-Nr. 4301655 ***42.99***
anthrazit, Art.-Nr. 4301656 ***42.99***

Biberschwanz
rot, Art.-Nr. 4304762 ***46.99***
anthrazit, Art.-Nr. 4302881 ***49.99***



Geringer Platzbedarf beim Einparken durch modernen und platzsparenden Rundbogen.



„Easy Entry“, Größe 2

Flachdach-Rundbogen-Carport „Easy Entry“ **

kesseldruckimprägniertes Nadelholz, stabiles PVC-Dach mit Wellenprofil, schwarz, Befestigung mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandhaltern zur optimalen Montage, Pfostenstärke 9 x 9 cm, Schneelast sk = 0,85 kN/m²

„Easy Entry“		
Modell	Größe 1	Größe 2
Außenmaße (BxHxT)	300 x 229 x 500 cm	300 x 229 x 600 cm
Einfahrtsbreite	250 cm	250 cm
Durchfahrtshöhe	217,5 cm	217,5 cm
Sockelmaße (BxT)	268 x 389 cm	268 x 501 cm
Pfostenabstand	181 cm	181 cm
Art.-Nr.	4321261	4321263
Preis	**559,-**	**679,-**

Nützliches Zubehör**

H-Anker-Set
inkl. Schrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

für Größe 1
Art.-Nr. 4325970
149.99

für Größe 2
Art.-Nr. 4325981
199.99

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Festland Deutschland, zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*
*** Nur in Verbindung mit einem Carport, bei Einzelbestellungen von Zubehör fällt eine Frachtpauschale an*
**** Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen, Abholpreise, Lieferung gegen Aufpreis von 71,40 Euro bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland, zugänglich für 40-t-LKW) Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m*



EPDM-Folie

Die EPDM-Folie ist eine einfach zu verlegende, sichere und dauerhafte Dacheindeckung für Dächer mit geringer Neigung. Sie zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Dehnbarkeit und hervorragenden Widerstand gegen UV-Strahlung aus. Die Verlegung erfolgt in einem Stück durch Kaltverklebung mit dem mitgelieferten Kleber.

Zubehör




Auf Seite 408 findest du passendes Zubehör für diese Carport-Serie, z. B.:

Pfostenverlängerungen, Seiten-/Rückwände, Abstellräume, Einfahrtsbögen, Regenrinnen (auf Anfrage), Schneelasterhöhungen

SKAN HOLZ

Flachdach-Carport-Serie „Friesland“ *

imprägniertes Nadelholz, Profilblende mit Aluminium-Abschlusskante, Pfosten 11,5 x 11,5 cm, inkl. H-Pfostenträger zum Einbetonieren, Schneelast sk = 1,25 kN/m², Dacheindeckung in zwei Ausführungsvarianten: Aluminium-Dachplatten mit Trapezprofil (blank) oder Dachschalung inkl. EPDM-Folie (Begrünung möglich)

Modell	Einzel-Carport „Friesland“			Einzel-Carport „Friesland“			Doppel-Carport „Friesland“		
Außenmaße (BxT)	314 x 555 cm	314 x 708 cm	314 x 860 cm	397 x 555 cm	397 x 708 cm	397 x 860 cm	557 x 555 cm	557 x 708 cm	557 x 860 cm
Gesamthöhe	vorne 241 cm hinten 230 cm	vorne 241 cm hinten 227 cm	vorne 241 cm hinten 224 cm	vorne 241 cm hinten 230 cm	vorne 241 cm hinten 227 cm	vorne 241 cm hinten 224 cm	vorne 254 cm hinten 243 cm	vorne 254 cm hinten 240 cm	vorne 254 cm hinten 237 cm
Einfahrtsbreite	270 cm			355 cm			514 cm		
Einfahrtshöhe	221 cm (Gefälle nach hinten)			221 cm (Gefälle nach hinten)			221 cm (Gefälle nach hinten)		
Sockelmaße (BxT)	293 x 469 cm	293 x 622 cm	293 x 774 cm	378 x 469 cm	378 x 622 cm	378 x 774 cm	537 x 469 cm	537 x 622 cm	537 x 774 cm
Pfostenabstand	141 cm			141 cm			141 cm		
Art.-Nr.	Alu 4280483 EPDM 4281222	Alu 4280485 EPDM 4281223	Alu 4280487 EPDM 4281224	Alu 4280489 EPDM 4281227	Alu 4280491 EPDM 4281228	Alu 4280494 EPDM 4281230	Alu 4280496 EPDM 4281229	Alu 4280498 EPDM 4281226	Alu 4280500 EPDM 4281225
Preis	Alu **1.299,-** EPDM **1.819,-**	Alu **1.529,-** EPDM **2.249,-**	Alu **1.889,-** EPDM **2.649,-**	Alu **1.599,-** EPDM **2.149,-**	Alu **1.999,-** EPDM **2.699,-**	Alu **2.179,-** EPDM **3.149,-**	Alu **2.429,-** EPDM **3.179,-**	Alu **2.729,-** EPDM **3.829,-**	Alu **3.429,-** EPDM **4.529,-**
	Schneelasterhöhung auf 2,50 kN/m²			Schneelasterhöhung auf 2,50 kN/m²			Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m²		
Art.-Nr.	4282255	4280502	4282256	4280504	4280505	4282261	4282264	4280508	4282271
Preis	**159,99**	**219,99**	**269,99**	**239,99**	**309,99**	**379,99**	**529,-**	**699,-**	**869,-**





„Friesland-Sets“ *

viele Friesland-Carports sind in praktischen Sets erhältlich, in der Ausführung Aluminium-Dachplatten mit Trapezprofil (blank)


Set 1


Set 2


Set 5


Set 6


Set 3


Set 4


Set 7


Set 8

Modell	Einzel-Carport „Friesland-Sets“				Doppel-Carport „Friesland-Sets“			
	Set 1 mit Seiten- und Rückwand	Set 2 mit Abstellraum	Set 5 mit 1 Einfahrtsbogen	Set 6 mit 2 Einfahrtsbögen	Set 3 mit Seiten- und Rückwand	Set 4 mit Abstellraum	Set 7 mit 1 Einfahrtsbogen	Set 8 mit 2 Einfahrtsbögen
Außenmaße (BxT)	314 x 555 cm	314 x 708 cm	314 x 555 cm	314 x 555 cm	557 x 555 cm	557 x 708 cm	557 x 555 cm	557 x 555 cm
Gesamthöhe	vorne 241 cm hinten 230 cm	vorne 241 cm hinten 227 cm	vorne 241 cm hinten 230 cm	vorne 241 cm hinten 230 cm	vorne 254 cm hinten 243 cm	vorne 254 cm hinten 240 cm	vorne 254 cm hinten 243 cm	vorne 254 cm hinten 243 cm
Einfahrtsbreite	270 cm				514 cm			
Einfahrtshöhe	221 cm (Gefälle nach hinten)				221 cm (Gefälle nach hinten)			
Sockelmaße (BxT)	293 x 469 cm	293 x 622 cm	293 x 469 cm	293 x 469 cm	537 x 469 cm	537 x 622 cm	537 x 469 cm	537 x 469 cm
Pfostenabstand	141 cm				141 cm			
Art.-Nr.	4281400	4281401	4281404	4281405	4281402	4281403	4281406	4281407
Preis	**1.799,-**	**2.099,-**	**1.519,-**	**1.709,-**	**2.699,-**	**3.279,-**	**2.599,-**	**2.799,-**

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen (bei Farbbehandlung ca. 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Festland Deutschland, zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*
*** Preise auf Anfrage*



5 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

0,- EURO KOSTENLOSE LIEFERUNG*

umlaufende Walmblende inkl. verdeckter Regenrinne



„Spreewald“ 345 x 589 cm, mit roter Blende, nussbaum (auf Anfrage)

Farben**

farbbehandelt lieferbar

nussbaum

„Spreewald“ 585 x 741 cm, mit schwarzer Blende, Abstellraum (Zubehör)

Clevere Extras


Zubehör auf Seite 408, z. B. Pfostenverlängerungen, Seiten-/Rückwände, Abstellräume und Einfahrtsbögen

Walmdach-Carport-Serie „Spreewald“ *

imprägniertes Nadelholz, umlaufende Walmblende mit verdeckter Kunststoff-Regenrinne (braun), Schneelast sk = 1,25 kN/m², Pfosten 11,5 x 11,5 x 220 cm, inkl. H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Dach mit Gefälle nach hinten, Dacheindeckung in zwei Ausführungsvarianten: Aluminium-Dachplatten mit Trapezprofil (blank) oder Dachschalung inkl. EPDM-Folie (Begrünung möglich)







Modell	Einzel-Carport „Spreewald“			Einzel-Carport „Spreewald“			Doppel-Carport „Spreewald“		
Außenmaße (BxT)	345 x 589 cm	345 x 741 cm	345 x 893 cm	396 x 589 cm	396 x 741 cm	396 x 893 cm	585 x 589 cm	585 x 741 cm	585 x 893 cm
Gesamthöhe	vorne 241 cm hinten 229 cm	vorne 241 cm hinten 226 cm	vorne 241 cm hinten 223 cm	vorne 244 cm hinten 232 cm	vorne 244 cm hinten 227 cm	vorne 244 cm hinten 222 cm	vorne 250 cm hinten 238 cm	vorne 250 cm hinten 235 cm	vorne 250 cm hinten 232 cm
Einfahrtsbreite	285 cm			342 cm			530 cm		
Einfahrtshöhe	206 cm (Gefälle nach hinten)			209 cm (Gefälle nach hinten)			215 cm (Gefälle nach hinten)		
Sockelmaße (BxT)	308 x 469 cm	308 x 621 cm	308 x 773 cm	365 x 469 cm	365 x 621 cm	365 x 773 cm	553 x 469 cm	553 x 621 cm	553 x 773 cm
Pfostenabstand	141 cm			141 cm			141 cm		
Art.-Nr. schwarze Blende	Alu 4280468 EPDM 4282291	Alu 4280470 EPDM 4282301	Alu 4282295 EPDM 4282310	Alu 4282286 EPDM 4282297	Alu 4280476 EPDM 4282307	Alu 4282305 EPDM 4282317	Alu 4280480 EPDM 4302066	Alu 4280599 EPDM 4282323	Alu 4280601 EPDM 4282327
Preis	Alu **2.199,-** EPDM **2.829,-**	Alu **2.699,-** EPDM **3.449,-**	Alu **2.999,-** EPDM **3.969,-**	Alu **2.499,-** EPDM **3.199,-**	Alu **2.899,-** EPDM **3.869,-**	Alu **3.399,-** EPDM **4.479,-**	Alu **3.729,-** EPDM **4.299,-**	Alu **3.949,-** EPDM **5.139,-**	Alu **4.499,-** EPDM **5.879,-**
Art.-Nr. rote Blende	Alu 4282282 EPDM 4282292	Alu 4280471 EPDM 4282302	Alu 4282296 EPDM 4282312	Alu 4282287 EPDM 4282298	Alu 4282294 EPDM 4282308	Alu 4282306 EPDM 4282318	Alu 4282303 EPDM 4282315	Alu 4282314 EPDM 4282324	Alu 4282321 EPDM 4282328
Preis	Alu **2.199,-** EPDM **2.829,-**	Alu **2.699,-** EPDM **3.449,-**	Alu **2.899,-** EPDM **3.949,-**	Alu **2.479,-** EPDM **3.219,-**	Alu **2.999,-** EPDM **3.869,-**	Alu **3.399,-** EPDM **4.479,-**	Alu **3.259,-** EPDM **4.299,-**	Alu **3.949,-** EPDM **5.129,-**	Alu **4.459,-** EPDM **5.879,-**
	Schneelasterhöhung auf 2,50 kN/m²			Schneelasterhöhung auf 2,50 kN/m²			Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m²		
Art.-Nr.	4282255	4280502	4282256	4280504	4280505	4282261	4282264	4280508	4282271
Preis	**159,99**	**219,99**	**269,99**	**239,99**	**309,99**	**379,99**	**529,-**	**699,-**	**869,-**



„Emsland", 613 x 846 cm inkl. Abstellraum, unbehandelt



mit besonders stabilen Doppelpfetten

Flachdach-Carport-Serie „Emsland" *

Leimholz, unbehandelt, Doppelpfetten-Konstruktion, Dacheindeckung in zwei Ausführungsvarianten: Aluminium-Dachplatten mit Trapezprofil (blank) oder Dachschalung inkl. EPDM-Folie (Begrünung möglich), Gefälle nach hinten, Schneelast ab sk = 1,05 kN/m², Pfosten 12 x 12 x 220 cm, inkl. H-Pfostenanker zum Einbetonieren und Kunststoff-Regenrinne (braun)



„Emsland" 613 x 604 cm, eiche hell (auf Anfrage)

Farben **

farbbehandelt lieferbar

- *eiche hell*
- *nussbaum*
- *weiß*
- *schiefergrau*



Modell	Einzel-Carport „Emsland"			Einzel-Carport „Emsland"			Doppel-Carport „Emsland"		
Außenmaße (BxT)	354 x 604 cm	354 x 846 cm	354 x 846 cm inkl. Abstellraum 315 x 254 cm	404 x 604 cm	404 x 846 cm	404 x 846 cm inkl. Abstellraum 365 x 254 cm	613 x 604 cm	613 x 846 cm	613 x 846 cm inkl. Abstellraum 315 x 254 cm
Gesamthöhe	vorne 238 cm hinten 226 cm	vorne 238 cm hinten 221 cm	vorne 238 cm hinten 221 cm	vorne 242 cm hinten 230 cm	vorne 242 cm hinten 225 cm	vorne 242 cm hinten 225 cm	vorne 248 cm hinten 236 cm	vorne 248 cm hinten 231 cm	vorne 248 cm hinten 231 cm
Einfahrtsbreite	291 cm			341 cm			550 cm		
Einfahrtshöhe	223 cm (Gefälle nach hinten)			223 cm (Gefälle nach hinten)			223 cm (Gefälle nach hinten)		
Sockelmaße	315 x 496 cm	315 x 738 cm	315 x 738 cm	365 x 496 cm	365 x 738 cm	365 x 738 cm	574 x 496 cm	574 x 738 cm	574 x 738 cm
Pfostenabstand	230 cm			230 cm			230 cm		
Art.-Nr.	Alu 4280579 EPDM 4280580	Alu 4282293 EPDM 4282309	Alu 4282316 EPDM 4282325	Alu 4280581 EPDM 4280582	Alu 4280585 EPDM 4282319	Alu 4282320 EPDM 4282329	Alu 4280614 EPDM 4282322	Alu 4282326 EPDM 4282330	Alu 4282331 EPDM 4282332
Preis	Alu **2.229,-** EPDM **2.849,-**	Alu **2.949,-** EPDM **3.859,-**	Alu **4.249,-** EPDM **4.249,-**	Alu **2.499,-** EPDM **3.209,-**	Alu **3.449,-** EPDM **4.449,-**	Alu **4.749,-** EPDM **5.939,-**	Alu **3.949,-** EPDM **4.939,-**	Alu **5.339,-** EPDM **6.619,-**	Alu **6.619,-** EPDM **7.899,-**
	Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m²			Schneelasterhöhung auf 2,50 kN/m²			Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m²		
Art.-Nr.	4280586	4282260	4282260	4280587	4282262	4282262	4282272	4282279	4282279
Preis	**229,99**	**329,99**	**329,99**	**339,99**	**469,99**	**469,99**	**869,-**	**1.129,-**	**1.129,-**

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen (bei Farbbehandlung ca. 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Festland Deutschland, zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*
*** Preise auf Anfrage*



„Sauerland“ 620 x 750 cm, mit Dachlattung (Ziegel bauseits), nussbaum (auf Anfrage)

Farben***

farbbehandelt lieferbar

nussbaum



„Sauerland“ 380 x 600 cm, imprägniert


Cleveres Zubehör

Pfostenverlängerungen, Seiten-/Rückwände, Abstellräume, Dachschindeln (s. Seite 408), Regenrinnen auf Anfrage

Satteldach-Carport-Serie „Sauerland“ *

imprägniertes Nadelholz, Dacheindeckung in zwei Ausführungsvarianten: Dachlattung für Ziegeleindeckung (Ziegel nicht im Lieferumfang enthalten, nur im Markt erhältlich **) oder Dachschalung für Bitumenschindeln (s. Zubehör S. 408), Dachneigung Einzel-Carport 25°, Dachneigung Doppel-Carport 22°, Schneelast Einzel-Carport sk = 2,00 kN/m², Doppel-Carport sk = 1,30 kN/m² (bei Ziegeleindeckung abzüglich 0,40 kN/m²), Pfosten 11,5 x 11,5 cm





Modell	Einzel-Carport „Sauerland“			Einzel-Carport „Sauerland“			Doppel-Carport „Sauerland“		
Außenmaße (BxT)	380 x 600 cm	380 x 750 cm	380 x 900 cm	430 x 600 cm	430 x 750 cm	430 x 900 cm	620 x 600 cm	620 x 750 cm	620 x 900 cm
Giebelhöhe	313 cm	313 cm	313 cm	326 cm	326 cm	326 cm	354 cm	354 cm	354 cm
Einfahrtsbreite	291 cm			340 cm			530 cm		
Einfahrtshöhe	215 cm			215 cm			215 cm		
Sockelmaße (BxT)	314 x 469 cm	314 x 619 cm	314 x 769 cm	363 x 469 cm	363 x 619 cm	363 x 769 cm	553 x 469 cm	553 x 619 cm	553 x 769 cm
Pfostenabstand	141 cm			141 cm			141 cm		
Dachlattung									
Art.-Nr.	4280519	4282281	4282284	4282280	4282283	4282288	4280531	4280533	4280536
Preis	**1.559,-**	**2.109,-**	**2.479,-**	**1.799,-**	**2.389,-**	**2.699,-**	**2.429,-**	**2.999,-**	**3.559,-**
Dachschalung									
Art.-Nr.	4280520	4282285	4282290	4280526	4280528	4282299	4280532	4282304	4282313
Preis	**1.879,-**	**2.299,-**	**2.749,-**	**2.249,-**	**2.749,-**	**3.199,-**	**2.779,-**	**3.449,-**	**3.949,-**
Schindelbedarf (s. Zubehör S. 408)	14 Pakete	18 Pakete	21 Pakete	16 Pakete	20 Pakete	23 Pakete	22 Pakete	28 Pakete	32 Pakete

Caravan-Carport „Emsland“*

unbehandeltes Leimholz, mit Aluminium-Dachplatten mit Trapezprofil, anthrazit, inkl. H-Pfostenanker zum Einbetonieren und Kunststoff-Regenrinne mit Ablaufrohr, Pfosten 12 x 12 cm, Schneelast sk = 1,25 kN/m²

Farben***

farbbehandelt lieferbar

- *eiche hell*
- *nussbaum*
- *weiß*
- *schiefergrau*



„Emsland“ Größe 2, unbehandelt



„Friesland“ Größe 1, imprägniert

Caravan-Carport „Friesland“*

imprägniertes Nadelholz, mit Aluminium-Dachplatten mit Trapezprofil (blank), inkl. H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Pfosten 11,5 x 11,5 cm, Schneelast sk = 1,25 kN/m²

GRÖSSENWUNDER


Farben

farbbehandelt nussbaum


Größe 1
Art.-Nr. 4281132 ***2.049,-***

Größe 2
Art.-Nr. 4281134 ***2.549,-***


Modell	Caravan-Carport „Emsland“ Größe 1	Caravan-Carport „Emsland“ Größe 2	Caravan-Carport „Friesland“ Größe 1	Caravan-Carport „Friesland“ Größe 2
Außenmaße (BxT)	404 x 604 cm	404 x 846 cm	397 x 555 cm	397 x 708 cm
Gesamthöhe	vorne 372 cm/hinten 360 cm	vorne 372 cm/hinten 355 cm	vorne 371 cm/hinten 360 cm	vorne 371 cm/hinten 357 cm
Einfahrtsbreite	341 cm		355 cm	
Einfahrtshöhe	353 cm		351 cm	
Sockelmaße (BxT)	365 x 496 cm	365 x 738 cm	378 x 469 cm	378 x 621,5 cm
Pfostenabstand	230 cm	230 cm	141 cm	141 cm
Art.-Nr.	4281135	4281141	4281131	4281133
Preis	**2.659,-**	**3.599,-**	**1.619,-**	**1.699,-**




„Emsland“, Größe 1



„Emsland“, Größe 2



„Friesland“, Größe 1



„Friesland“, Größe 2

Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
** Lieferzeit ca. 3 Wochen (bei Farbbehandlung ca. 5 Wochen), Lieferung frei Bordsteinkante (Festland Deutschland, zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*
*** Weitere Informationen erhältst du in deinem toom Baumarkt*
**** Preise auf Anfrage*

Zubehör

Pfostenverlängerung *
(Austauschpfosten)

imprägniertes Nadelholz

unbehandeltes Leimholz



11,5 x 11,5 cm
imprägniertes Nadelholz,
um 20 cm auf Länge 240 cm,
Art.-Nr. 4280546 ***3.99***
um 80 cm auf Länge 300 cm,
Art.-Nr. 4280547 ***13.99***

12 x 12 cm
lfm., Leimholz, unbehandelt,
bis 300 cm,
Art.-Nr. 4280548 ***29.99***

gegen Aufpreis alle Pfostenverlängerungen auch farbbehandelt lieferbar

Einfahrtsbogen *



- *Ausschließlich für Flach- und Walmdach-Carports geeignet*
- *Aus statischen Gründen nicht für andere Dachformen verwendbar*
- *Keine Schneelasterhöhung oder Pfostenverlängerung möglich*
- *Links oder rechts montierbar, inkl. Montagematerial und aller erforderlichen Austauschteile*
- *Gegen Aufpreis auch farbbehandelt lieferbar*
- *11,5 x 12 cm*

Art.-Nr. 4280550 ***419,-***

Wände aus Deckelschalung für „Friesland“/„Spreewald“/„Sauerland“ **
für Carports aus imprägniertem Nadelholz, auf Anfrage auch aus Profilschalung erhältlich



Seitenwand für Einzel- und Doppel-Carports
gegen Aufpreis auch inkl. Tür erhältlich
141 x 180 cm (BxH),
Art.-Nr. 4282254 ***149,99***
141 x 200 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280552 ***139,99***
141 x 220 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280553 ***199,99***

Rückwand für Einzel-Carports,
für Durchfahrt bis 291 cm
291 x 180 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280554 ***249,99***
291 x 200 cm (BxH),
Art.-Nr. 4282258 ***269,99***
291 x 220 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280556 ***289,99***
für Durchfahrt bis 355 cm
355 x 180 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280557 ***269,99***
355 x 200 cm (BxH),
Art.-Nr. 4282259 ***289,99***
355 x 220 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280559 ***309,99***

Rückwand für Doppel-Carports,
für Durchfahrt bis 550 cm
550 x 180 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280560 ***489,99***
550 x 200 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280561 ***519,-***
550 x 220 cm (BxH),
Art.-Nr. 4282265 ***529,-***


Wände aus Deckelschalung für „Emsland“
lose gelieferte Deckelschalung, aus unbehandeltem Nadelholz (inkl. Montagematerial),
Seitenwand
230 x 180 cm (BxH),
Art.-Nr. 4282257 ***259,99***
230 x 220 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280593 ***319,99***
230 x 220 cm (BxH), inkl. Tür
Art.-Nr. 4282266 ***569,-***

Rückwand
341 x 180 cm (BxH),
Art.-Nr. 4282263 ***459,99***
341 x 220 cm (BxH),
Art.-Nr. 4280596 ***549,-***
550 x 180 cm (BxH),
Art.-Nr. 4282269 ***739,-***
550 x 220 cm (BxH),
Art.-Nr. 4282275 ***889,-***

Abstellräume aus Deckelschalung für „Friesland“/„Spreewald“/„Sauerland“ **
aus imprägniertem Nadelholz, inkl. Tür und Pfosten, Höhe 220 cm




für Einzel-Carports




bis Durchfahrtsbreite 291 cm,
314 x 164 cm (BxT),
Art.-Nr. 4280563 ***729,-***
314 x 317 cm (BxT),
Art.-Nr. 4280564 ***899,-***

für Einzel-Carports




bis Durchfahrtsbreite 355 cm,
378 x 164 cm (BxT),
Art.-Nr. 4280565 ***769,-***
378 x 317 cm (BxT),
Art.-Nr. 4282273 ***919,-***

für Doppel-Carports



bis Durchfahrtsbreite 550 cm,
573 x 164 cm (BxT),
Art.-Nr. 4280567 ***999,-***
573 x 317 cm (BxT),
Art.-Nr. 4280568 ***1.209,-***




275 x 164 cm (BxT),
Art.-Nr. 4280569 ***999,-***
275 x 317 cm (BxT),
Art.-Nr. 4282276 ***1.049,-***

Abstellräume aus Profilschalung für „Friesland“/„Spreewald“/„Sauerland“ ***
aus imprägniertem Nadelholz, inkl. Tür und Pfosten, Höhe 200 cm




für Einzel-Carports




bis Durchfahrtsbreite 291 cm,
314 x 164 cm (BxT),
Art.-Nr. 4282268 ***749,-***
314 x 317 cm (BxT),
Art.-Nr. 4282274 ***929,-***

für Einzel-Carports



bis Durchfahrtsbreite 355 cm,
378 x 164 cm (BxT),
Art.-Nr. 4282270 ***799,-***
378 x 317 cm (BxT),
Art.-Nr. 4280574 ***949,-***

für Doppel-Carports



bis Durchfahrtsbreite 550 cm,
573 x 164 cm (BxT),
Art.-Nr. 4282277 ***1.049,-***
573 x 317 cm (BxT),
Art.-Nr. 4280576 ***1.249,-***

275 x 164 cm (BxT),
Art.-Nr. 4280577 ***999,-***
275 x 317 cm (BxT),
Art.-Nr. 4280578 ***1.049,-***

Bitumendachschindeln für „Sauerland“ mit Dachschalung
(2 m²/Paket, inkl. Befestigungsmaterial)
rot*, Art.-Nr. 4280611* ***39.99***
schwarz*, Art.-Nr. 4280612* ***39.99***
grün*, Art.-Nr. 4280613* ***39.99***




Lieferzeit ca. 3 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Festland Deutschland, zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)
** Nur in Verbindung mit einem SKAN HOLZ Carport bestellbar*
*** Die Deckelschalung besteht aus zwei Schichten lose gelieferter Schalbretter*
**** Die Profilschalung besteht aus lose gelieferten Profilbrettern*

Online planen.

toom.de/carportplaner







Du hast in unserem Katalogprogramm nicht das Passende gefunden? Dann werde selbst zum professionellen Planer – der SKAN HOLZ Online-Konfigurator macht es möglich. In wenigen Schritten gelangst du durch die einfache Bedienung und Steuerung zu einem maßgeschneiderten Ergebnis. Beachte hierbei, dass sich die Konstruktionen aus dem Konfigurator in Ausführung, Material und Qualität deutlich vom Katalogprogramm abheben.

- Aufwendige Konstruktion durch zimmermannsmäßige Zapfenverbindungen
- Saubere Verarbeitung durch CNC-Fräsung
- Ausgewähltes Holz

Falls du die Möglichkeit zur Online-Konfiguration nicht hast, kannst du dich gerne mit einem Fachberater oder direkt mit SKAN HOLZ in Verbindung setzen.









Individualisierung deiner Vorstellungen (Wahl der Holzart, Dachform, Abstellräume, Wände etc.), viele Kombinationsmöglichkeiten (Verzierungen, Zubehör etc.), frei bewegliche, dreidimensionale und realitätsgetreue Darstellung, Kostenübersicht, Kostenvoranschlag für externe Montage



„Arcadia 6400“

Carport „Arcadia“ *

Dachpaneele aus hochwertigem Polycarbonat mit UV-Schutz, Paneelstärke: ca. 6 mm (nahezu unzerbrechlich), stabiler, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen in der Farbe Anthrazit, Standpfeiler 8 x 8 cm, Bogendach, inkl. Regenrinne, einfache Montage (3-4 Personen benötigt), vielfältige Verwendungsmöglichkeit, Carports der Serie Alpine besitzen eine zweifache Höhenverstellung und sind dadurch ideal für Wohnmobile und Caravans geeignet, weitere Modelle/Größen auf Anfragen erhältlich

Voll im Trend!



„Vitoria 5000“



„Arizona 5000“

Carport „Vitoria 5000“ *

Dachpaneele aus sehr hochwertigem Polycarbonat mit UV-Schutz, einfache Montage (2 Personen benötigt), stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet, Bogendach, inkl. Regenrinne, Pfeiler 8 x 4 cm, Farbe Anthrazit

Carport „Arizona 5000“ *

Dachpaneele aus sehr hochwertigem Polycarbonat mit UV-Schutz, einfache Montage (2 Personen benötigt), stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet, schwebende Zweipfeiler-Dachkonstruktion, abgerundete Dachform, inkl. Regenrinne, Pfeiler 8,5 x 17 cm, Farbe Anthrazit

Modell	„Arcadia 4300“	„Arcadia 5000“	„Arcadia 6400“	„Arcadia Alpine 6400“	„Arizona 5000“	„Vitoria 5000“
Außenmaße (BxHxT)	ca. 359 x 242 x 430 cm	ca. 362 x 242 x 502 cm	ca. 359 x 242 x 644 cm	ca. 359 x (307,5) 352 x 644 cm	ca. 300,2 x 273,4 x 494,7 cm	ca. 291 x 239 x 501 cm
Einfahrtsgröße (BxH)	ca. 325 x 219 cm	ca. 320 x 195 cm	ca. 325 x 219 cm	ca. 325 x (260) 305 cm	ca. 283,2 x 200 cm	ca. 270 x 210 cm
Paneelstärke	ca. 6 mm	ca. 6 mm	ca. 6 mm	ca. 6 mm	ca. 2 mm	ca. 6 mm
Dachlast	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
Gewicht (brutto)	122 kg	200 kg	183 kg	244 kg	210 kg	109 kg
Art.-Nr.	4311265	4311266	4311267	4311272	4310853	4310980
Preis	**1.999,-**	**2.699,-**	**3.499,-**	**4.899,-**	**2.399,-**	**1.599,-**

XIMAX®




„Swingline“ Typ 60, Edelstahl-Look


„Portoforte“ Typ 80, mattbraun, Y-Ausführung (auf Anfrage)

Carport-Serien „Swingline“*, „Portoforte“* und „Linea“*
aus eloxiertem Aluminium mit integrierter Dachrinne und Regenfallrohr, schlagfestes Dach aus hitzeabweisendem Polycarbonat, in Rauchglasgrau (Swingline) und Rauchglasgrau oder Klarmatt (Portoforte und Linea). Schützt vor schädlicher UV-Strahlung und Infrarotstrahlung).
Hagel- und frostsicher, korrosionsbeständig und langlebig mit maximaler Flexibilität und Stabilität durch die innovative Bauweise.

Farben

- mattbraun (nur „Portoforte“)
- Edelstahl-Look
- schwarz (auf Anfrage)
- bronze (auf Anfrage)
- winterweiß (nur für Typ 80)


„Linea“ Typ 80, Edelstahl-Look, Tandem-Ausführung

Ausführungen

Y-Ausführung | M-Ausführung | Tandem




„Portoforte“ Typ 80, Edelstahl-Look

Modell	„Portoforte“ Typ 60		„Portoforte“ Typ 80			„Linea“ Typ 60	„Linea“ Typ 80	„Swingline“ Typ 60
Außenmaße (BxHxT)	270,4 x 248 - 298 x 495,4 cm					272,6 x 244 - 294 x 495,4 cm		272,6 x 244 - 294 x 495,4 cm
Schneelast sk	0,75 kN/m²		1,00 kN/m²			0,75 kN/m²	1,00 kN/m²	0,75 kN/m²
Farbe	mattbraun	edelstahl	mattbraun	edelstahl	winterweiß	edelstahl	edelstahl	edelstahl
Art.-Nr.	4310360	4310916	4310362	4310363	4310850	4310373	4310374	4311088
Preis	**2.499,-**	**2.999,-**	**2.699,-**	**2.999,-**	**2.899,-**	**2.599,-**	**2.799,-**	**2.199,-**

Deko und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten, Lieferung inkl. kompletten Klein- und Montagematerials
** Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen, Lieferung frei Bordsteinkante (Festland Deutschland, zugänglich für 40-t-LKW, Fahrzeugmaße: (LxBxH) 18,50 x 2,70 x 4,00 m)*





GUT BEDACHT



Wenn dein Vorhaben größer ist als dein Auto

- *Bis zu 4 Stunden kostenlos leihen*
- *Ab der 5. Stunde gegen eine geringe Mietgebühr*
- *Gilt für den Transport bei uns gekaufter Produkte*
- *Weitere Informationen unter toom.de/avs*

Alles zum Thema Anhänger-verleih-Service findest du unter


toom.de/avs

Universalüberdachung*

aus Stahlrohr Ø 37 mm, 0,9 mm stark, Steckverbinder 37 x 1,1 mm, Stahlrahmen feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dach aus Polyestergewebe, PU-beschichtet, wasserfest, mit UV-Schutz (UV 50+), das Dach wird mittels Gummizug am Rahmen befestigt, Bodenplatte ca. 10 x 8,5 cm, 3 mm stark, Außenmaße: 2,7 x 2,0/2,5 x 4,9 m (BxHxT)

Art.-Nr. 4311154

199.99



**Lieferzeit ca. 1-2 Wochen (Abholpreis)*



Aufbauservice
z. B. Holz-Carport (Flachdach)

- *Wir montieren fachgerecht auf Montage-fähigem Untergrund ab Oberkante Fundament*
- *Inklusive Eindeckung der Dachfläche mit vorhandenen Eindeckmaterialien*
- *Bis zu einer Grundfläche von 20 m²*
- *Besenreine Endreinigung*
- *Entsorgung der Verpackungsmaterialien*

Voraussetzungen:
- *Montagefähiger Untergrund*
- *Bereits vorhandene Eindeckmaterialien*
- *Bauseits sichergestellte, befahrbare Zufahrt für die Anlieferung per LKW*
- *Eventuell erforderliche Baugenehmigung*

Optional (gegen Aufpreis):
- *Montage von Carports mit einer Fläche größer als 20 m²*
- *Herstellung von Bodenplatte/Fundament*
- *Auftragen der Holzschutzimprägnierung*
- *Auftragen der Deckfarbe/Lasur*

ab 399,99

Du kannst den Aufbau auch unseren Handwerker-service machen lassen – pünktlich und fachgerecht zum Festpreis!



Handwerkerservice*
z. B. beim Aufbau

Du willst renovieren, modernisieren, aus- oder umbauen? Der toom Handwerkerservice übernimmt für dich alle Arbeiten, die bei Renovierung, Aus- oder Umbau im und ums Haus anfallen.

- *Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand*
- *Festpreisgarantie, für große Projekte beachte unsere Finanzierungsangebote*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung*

Sprich einfach den Handwerks-koordinator in deinem toom Baumarkt an oder nutze unsere Online-Terminvereinbarung unter

toom.de/hws







**Dieser Service wird nicht in allen Märkten angeboten und gilt nur für im toom Baumarkt gekaufte Produkte. Preise bilden nur die Dienstleistung ab und beinhalten keine Verbrauchsmaterialien.*



Unser Team – unsere Services

Stellvertretend für über 15.100 Mitarbeiter in über 330 Märkten beantwortet das toom Team deine Fragen rund um Haus und Garten. Sprich uns einfach an: auf Facebook, Twitter und natürlich vor Ort im Markt. Mehr über das toom Team findest du unter **toom.de/toomteam**


toom
toom
Respekt, wer's selber macht.

Dein toom Handwerkerservice.*



Handwerker-Service

Unsere Handwerker unterstützen, wenn es darauf ankommt.

- *Planung und Koordination von Montageleistungen aus einer Hand*
- *5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistungen*
- *Zum Festpreis*

toom.de/hws

Rechenbeispiel

Gelenkarmmarkise montieren bis 300 x 200 cm (Breite x Ausfalltiefe)

• An- und Abfahrt der Handwerker inkl. Baustelleneinrichtung	=	einmalig **60,-**
• Montage bis zu einer Größe von 300 x 200 cm (Breite x Ausfalltiefe), inkl. Justierarbeiten, ohne Elektroanschluss	=	**168,99**
Festpreis	=	**228,99**



*Gewächshaus montieren***

- *Wir montieren fachgerecht*
- *Bis zu einer Grundfläche von 5 m²*
- *Besenreine Endreinigung*
- *Entsorgung der Verpackungsmaterialien*

Voraussetzungen
- *Montagefähiger Untergrund*
- *Bauseits sichergestellte, befahrbare Zufahrt für die Anlieferung per LKW*
- *Eventuell erforderliche Baugenehmigung*

Optional (gegen Aufpreis)
- *Montage von Gewächshäusern mit einer Fläche größer als 5 m²*
- *Herstellung von Bodenplatte/ Fundament*

ab **399,99**



*Terrassenüberdachung montieren***

- *Wir montieren fachgerecht*
- *Herstellung der erforderlichen dauerelastischen Anschlussfuge oberhalb des Wandanschlussprofils*
- *Besenreine Endreinigung*
- *Entsorgung der Verpackungsmaterialien*

Voraussetzungen
- *Montagefähiger waagerechter und senkrechter Untergrund*
- *Baugenehmigung*

Optional (gegen Aufpreis)
- *Herstellung von Bodenplatte/ Fundament*

ab **720,-**

*Handwerkerservice nur in ausgewählten Märkten, mehr Informationen erhältst du unter **toom.de/hws***

*** Gilt für im toom Baumarkt gekaufte Produkte. Preise bilden nur die Dienstleistung ab und beinhalten keine Verbrauchsmaterialien.*



Zaun (Doppelstabmatte) montieren**

- Wir montieren fachgerecht bis 1,60 m Höhe
- Doppelstabmattenfelder an Quadratstäben ausrichten und mittels Pfostenklammern und Edelstahlschrauben montieren
- Mattenlänge an Örtlichkeit angepasst
- Schnittstellen mit Kaltzink und umweltfreundlicher Farbe behandeln
- Besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Voraussetzungen
- Montagefähiger Untergrund
- Bauseits sichergestellte, befahrbare Zufahrt für die Anlieferung per LKW
- Eventuelle erforderliche Baugenehmigung

Optional (gegen Aufpreis)
- Herstellung von Bodenplatte/Fundament
- Alten Zaun mit Pfosten demontieren, abtransportieren und fachgerecht entsorgen
- Fundamentlöcher für Quadrat

lfm ab **89,99**



Pflasterarbeiten**

- Wir verlegen fachgerecht (30 cm Schotterbett, 6 cm Natursplitt und Randbordsteine)
- Schnittkanten an Betonpflaster im Bereich von Kanten und Rundungen fachgerecht herstellen
- Verlegen, Abrütteln und Einsandenmit Rheinsand, Körnung 0 - 2 mm, bzw. Quarzsand, 0 - 2 mm, von Pflasterbis 8 cm Stärke
- Besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Voraussetzungen
- Montagefähiger Untergrund
- Bauseits sichergestellte, befahrbare Zufahrt für die Anlieferung per LKW

Optional (gegen Aufpreis)
- Herstellung eines montagefähigen Untergrunds
- Verlegung von Pflaster, stärker als 8 cm
- Herstellung der Pflasterrinne

m² ab **39,99**



Holz-Carport (Flachdach) montieren**

- Wir montieren fachgerecht ab Oberkante des Fundaments
- Inklusive Eindeckung der Dachfläche mit vorhandenen Eindeckmaterialien
- Bis zu einer Grundfläche von 20 m²
- Besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Voraussetzungen
- Montagefähiger Untergrund
- Bereits vorhandene Eindeckmaterialien
- Bauseits sichergestellte, befahrbare Zufahrt für die Anlieferung per LKW
- Eventuell erforderliche Baugenehmigung

Optional (gegen Aufpreis)
- Montage von Carports mit einer Fläche größer als 20 m²
- Herstellung von Bodenplatte/Fundament
- Anstrich der Holzschutzimprägnierung
- Anstrich der Deckfarbe/Lasur

ab **399,99**



Holz- oder Gartenhaus montieren*

- Wir montieren fachgerecht
- Inklusive Eindeckung mit vorhandener Dachpappe
- Besenreine Endreinigung
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Voraussetzungen
- Montagefähiger Untergrund
- Bereits vorhandene Dachpappe
- Bauseits sichergestellte, befahrbare Zufahrt für die Anlieferung per LKW
- eventuell erforderliche Baugenehmigung

Optional (gegen Aufpreis)
- Herstellung von Bodenplatte/Fundament
- Anstrich der Holzschutzimprägnierung
- Anstrich der Deckfarbe/Lasur

ab **499,99**



Alle Services. Alles klar.

Service von Anhängerverleih bis Zuschnitt: Wir geben alles, damit du dich entspannt zurücklehnen kannst. Erfahre mehr über unsere Services unter **toom.de/service**



Dein starker Partner rund um den Bau.

Mit unserem Profi-Bestell-Service besorgen wir dir alles, was du für dein Bauvorhaben brauchst.



Liefern lassen und loslegen.

Planst du ein großes Projekt und hast keine Zeit, dir extra einen Transporter zu mieten? Mit dem Service zur Anlieferung ist das jetzt kein Problem mehr.



Wir helfen beim Einladen.

Einladen lassen und sofort loslegen. Wir helfen dir jederzeit beim Einladen schwerer Artikel und Materialien. Sprich uns einfach an!



Ersatzschlüssel in wenigen Minuten.

Schlüssel verlegt oder einer zu wenig? Alle gängigen Schlüsselarten kannst du innerhalb weniger Minuten in deinem toom Baumarkt nachmachen lassen.



Hier gibst du den Ton an.

Die richtige Farbe für dein Projekt findest du in deinem toom Baumarkt. Lass dir Lacke, Lasuren, Wand- und Fassadenfarben ohne Aufpreis in deinem Lieblingsfarbton mischen.



Die Wohnraumberatung von toom.

Lust auf einen Tapetenwechsel? Das lässt sich einrichten. Am einfachsten mit der Wohnraumberatung von toom. Von der Inspiration bis zur kompletten Verwandlung deines Raumes.



Wir tauschen leer gegen voll.

Neuer Nachschub muss her, und das möglichst einfach? Kombiniere deinen nächsten Besuch mit einem schnellen und unkomplizierten Umtausch deiner alten Gasflasche.



Unsere Kassen sind auch Geldautomaten.

Unsere Kassen sind auch Geldautomaten. Ab 10 € Einkaufswert einfach mit EC-/Girokarte ohne Auszahlungsgebühr bis zu 200 € abheben.





Wenn dein Vorhaben größer ist als dein Auto.

Transportiere nicht nur deinen Großeinkauf, sondern auch sperrige, schwere oder große Gegenstände bequem nach Hause. Für bei uns gekaufte Produkte bekommst du den Anhänger sogar 4 Stunden kostenlos.



Das passende Fahrzeug für dein großes Vorhaben.

Miete dir einen Transporter direkt in deinem toom Baumarkt! Entweder stundenweise oder pauschal für das Wochenende für eine kleine Mietgebühr, um deinen toom Einkauf schnell und bequem nach Hause zu transportieren.




Werde zum Heimwerkerprofi.

In unseren 3- oder 5-stündigen Heimwerkerkursen erwartet dich neben einem theoretischen auch immer ein praktischer Teil – schließlich macht Übung den Meister.



Ein neuer Schliff für dein Werkzeug.

Heimwerken mit den richtigen Werkzeugen macht Spaß. Sind die Arbeitsgeräte jedoch stumpf, vergeht dieser schnell. Denke also bereits zu Beginn eines Projektes an einwandfreies Werkzeug.



Fachgerechte Verarbeitung von Heimtextilien aller Art.

Wir bieten aus einer Vielzahl an Stoffen eine fachgerechte und maßgetreue Anfertigung von Heimtextilien aller Art. Vorhänge, Gardinen, Tischläufer, Kissen und vieles mehr.



Hier nimmt dein Vorhaben Form an.

Für exakte Einzelteile, individuelle Projekte oder kreative Geschenke einfach 3D-Daten online hochladen, Material auswählen, Preis einsehen und bequem von zu Hause bestellen unter ***toom.de/3dds***



Wir sind für dich da:
Kundenservice 0221 46706710 (Mo. - Sa. 7.00 - 22.00 Uhr *)
oder per E-Mail an service@toom.de

* Außer an bundeseinheitlichen Feiertagen



Zeig was in dir steckt!





Finde heraus, wie kreativ du bist!
Wir sind vorbereitet und haben den Katalog vollgepackt mit trendigen Themen für Selbermacher.
Pack es an, sei fantasiereich und staune selbst.
Viele tolle Ideen warten auf den **Seiten 140**, **258** und **282** auf dich.

toom
Respekt, wer's selber macht.