

Wasser

Pools & Zubehör 2020

spaß!

Stahlwand- Pools

*Einfach aufstellen,
auffüllen & abtauchen,
ab S. 14*

Massivholz- Pools

*Stabil, witterungsbeständig
& langlebig – für maximalen
Planschspaß, ab S. 18*

Whirlpools

*Lust auf Wellness?
Dann einfach raus in
deinen Garten, ab S. 30*

*Erfrischend
anders!*

*Erst sonnen, dann baden –
mit dem Terrassenpool
auf S. 36*

toom 
Respekt, wer's selber macht.



MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C020233

Tauche ein in die Welt der Pools!

Was für ein Sommer! Hast du diese Worte bisher immer mit einem leichten Stöhnen ausgesprochen, weil es einfach zu heiß für dich war? Dann haben wir jetzt die perfekte Erfrischung für dich. Bei uns findest du garantiert den Pool, der zu dir und in deinen Garten passt.

Für alle, die es gar nicht abwarten können, ins kühle Nass zu kommen, empfiehlt sich ein Schnellaufbau-Pool (ab S. 10), denn da heißt es: Einfach aufblasen, Wasser einfüllen und los geht's. Fast ebenso unkompliziert aufgebaut ist ein Frame-Pool (ab S. 12). Wer auf mehr Stabilität und Größe setzt, ist mit einem Stahlwand-Pool (ab S. 14) gut beraten. Optisch machen Pools aus Massivholz (ab S. 18) eine Menge her, denn sie fügen sich mit ihrem natürlichen Look harmonisch in deinen Garten ein. Außerdem sind sie robust und langlebig – genau wie unsere Composite-Pools (S. 23). Das Highlight für alle Pool-Fans ist ein in den Boden eingelassener Pool (ab S. 24). Und auch hier gibt es unzählige Möglichkeiten, um das perfekte Modell für deinen Garten zu finden. Schließlich will so ein permanenter Pool gut durchdacht sein. Wer gar nicht schwimmen, sondern einfach nur relaxen will, entscheidet sich am besten für einen Whirlpool (ab S. 30).

Du merkst es schon: Egal, wonach du suchst, hier wirst du garantiert fündig! Außerdem lassen wir dich auch nicht allein stehen, wenn du dich für deinen Poolraum entschieden hast. Unser Team unterstützt dich handfest mit Rat und Tat mit einem Serviceangebot, das sich sehen lassen kann – so klappt der Aufbau bestimmt.

Mach dich also bereit für deinen coolsten Sommer!

*Dein
toom Team*

Alle im Katalog angegebenen Preise sind Abholpreise in Euro. Sie beziehen sich nur auf den abgebildeten Artikel ohne Zubehör und Dekoration, sofern dies nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung aufgeführt ist. Die Preise gelten generell bis zum Erscheinen einer neuen Auflage, längstens jedoch bis zum 31.05.2020. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Aktuelle Preise und Lieferzeiten bitte im toom Baumarkt erfragen. Eine Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland) ist bei fast allen Artikeln möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen von den Originaltönen sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben. Die Angebote sind in allen teilnehmenden toom Baumärkten erhältlich, solange der Vorrat reicht.

IMPRESSUM
Herausgeber, Redaktion: toom Baumarkt GmbH, Humboldtstr. 140 - 144, 51149 Köln, Name und Anschrift der Partnermärkte unter toom.de/mein-markt. Dieser Katalog sowie alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung bedarf der Zustimmung des Herausgebers.

Achtung: Wir weisen dich ausdrücklich auf die Einhaltung der Anforderung an Schwimmbäder mit rein privater Nutzung nach der Norm DIN EN 16582 hin.



Bitte beachte

Kinder im Wasser und in der Wasserumgebung stets beaufsichtigen! Nicht springen! Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten eine Schwimmhilfe tragen. Handbuch mit Sicherheitshinweisen stets beachten!



Dein Pool Paradies.

Pools & Zubehör

Aufstell- / Einbaupools	10	Poolleitern / Heiztechnik	44
Whirlpools & Zubehör	30	Solar- / Poolduschen	46
Poolpflege & Reinigung	38	Abdeck- / Solarplanen	48
Poolroboter	43	Wasserspaß, Schwimm- hilfe & Planschbecken	50

toom 
Respekt, wer's selber macht.

Qual der Wahl

Erst entscheiden. dann eintauchen.

Ein Pool für jeden Geschmack

Flexibler Schnellaufbau-Pool für Einsteiger, robuster Stahlwand-Pool zum Planschen und Toben oder fest installierter Einbaupool für langjährige Schwimmfreude – du hast die Wahl aus verschiedenen Modellen. Wichtig für alle Fabrikate: ein flacher, ebener und fester Untergrund, damit Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet sind. Maßgeblich ist

außerdem die Größe deines Gartens. Sorgfältige Planung ist also unabdingbar. Und dann heißt es nur noch entscheiden – und der Sommer kann kommen.

Weitere Infos findest du unter

toom.de/pool-bauen



Schnellaufbau-Pools

Zack – und fertig! Bei diesem Pool richten sich die Wände automatisch auf, wenn du erst den oberen Ring aufbläust und dann das Becken langsam befüllst. Super flexibel und ganz ohne Schrauben oder Steckelemente.



Frame-Pools

Diese Variante ist stabiler als der Schnellaufbau-Pool und bietet auf etwa gleicher Fläche mehr Fassungsvermögen. Dafür dauert der Aufbau länger, weil die mehrschichtige PVC-Vinyl-Wand von einem Gestänge gehalten wird, das erst zusammengesteckt werden muss.



Stahlwand-Pools

Wenn dein Pool einige Sommer überdauern soll, empfiehlt sich dieses Modell. Denn durch seine hohe Stabilität punktet es mit einer langen Lebensdauer. Obwohl es aus einzelnen Elementen zusammengesteckt und -geschraubt werden muss, ist es relativ unkompliziert im Aufbau. Zudem kannst du viele dieser Poolmodelle – falls gewünscht – auch teilversenken oder komplett in den Boden einbauen.



Massivholz-Pools

Wenn du einen Pool suchst, der sich in die natürliche Umgebung deines Gartens eingliedert, ist diese Variante ideal. Das Holz ist kesseldruckimprägniert und dadurch witterungsbeständig und langlebig. Wichtig: Der Untergrund sollte aus einer 5 cm dicken Schotter- und einer 2 cm dicken Sandschicht (eingeebnet und verdichtet) bestehen. Größere Pools brauchen zusätzlich einbetonierte Stützen als Absicherung gegen den Wasserdruck.



Composite (WPC)-Pools

Hier bestehen die Außenwände aus Paneelen aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen. Die sind UVC- und witterungsbeständig – und damit sehr langlebig. Darüber hinaus sind sie pflegeleicht. Solltest du irgendwann Lust dazu haben, kannst du diese Modelle auch teilversenken oder ganz in den Boden einlassen.



Einbaupools

Langfristiger Badespaß: einen Pool aus Styropor oder Stahlwänden ebenerdig anlegen und dauerhaft verbauen.



Whirlpools

Netzstecker einstecken, Pumpe anschließen und los geht's. Denn die Pumpe bläst die Wanne auf, filtert das Wasser und heizt es auf bis zu 40 °C auf. Außerdem betreibt sie die Luftdüsen, die die Massagefunktion steuern. Das Beste: Du kannst den Pool auch im Winter nutzen (nicht unter 4 °C).



Der Sommer kann kommen.

Weck' deinen Pool aus dem Winterschlaf.

Mit den ersten Sonnenstrahlen können auch Pool und Zubehör endlich wieder für den Sommer startklar gemacht werden. Wir geben dir ein paar Tipps für Pumpe, Filter & Co. und verraten dir alles zur perfekten Wasserqualität.

① Starte sauber in die neue Pool-Saison.

Idealerweise sollte dein abgebauter Pool den Winter über trocken und frostfrei im Innenbereich, z. B. im Keller, verbringen. Deinen Aufbaupool für ganzjährigen Betrieb (Stahlwand-Pools) oder deinen gefliesten Pool kannst du am besten geschützt unter einer **Abdeckplane** und mit abgesenktem Wasserstand überwintern. Kaum verschmutztes Wasser kannst du dann nach der Winterpause mit etwas Chemie einfach aufbereiten. Wenn du dich für das Einlassen von frischem Wasser entscheidest, kannst du hingegen den idealen pH- und Chlorwert einstellen. Wenn das Wasser aber stark verschmutzt ist, musst du das alte Wasser mithilfe einer **Schmutzwasserpumpe** abpumpen und das Schwimmbecken gründlich mit einem Hochdruckreiniger säubern. Bei Becken, die mit einer Poolfolie ausgelegt sind, solltest du dafür nur einen Gartenschlauch verwenden. Anschließend entfernst du Algen und andere Verschmutzungen auf dem Boden mit speziellen Reinigern und befreist Beckenrand und Einlaufdüsen von Schmutz. Bei dieser Gelegenheit kannst du sie gleichzeitig auf Winterschäden hin überprüfen. Vor der Neubefüllung kannst du außerdem zusätzlich ein Algenschutzmittel auftragen.

② Mach Pumpe und Filteranlagen einsatzbereit.

Sobald genug Wasser im Pool ist, kannst du die Poolpumpe oder die Sandfilteranlage unter Beachtung der Herstellerhinweise einschalten. Die meisten Sandfilteranlagen bestehen aus einer Pumpe samt Filterbehälter und Filtersand. Um das Wasser nicht gleich zu verschmutzen, solltest du die Ventile säubern und den Filterkessel kontrollieren. Durch das Lösen der Schrauben kannst du den oberen Teil des Ventils abnehmen und den Ventilkörper von Sandkörnern und anderem Schmutz befreien. Danach setzt du die Ventile wieder auf den Körper und ziehst die Schrauben sorgfältig fest. Außerdem solltest du auch die Dichtungen überprüfen. Danach reinigst du den Filtersand, falls er Klumpen sollte, mit einem Chlorgranulat. Filtersandfüllungen, die länger als drei Jahre im Einsatz sind, solltest du komplett austauschen. Nun musst du nur noch die Filteranlage entlüften und danach für das Rück- und Nachspülen den Hebel auf die Einstellung Backwash bzw. Rückspülen stellen, um Schmutzpartikel im Kessel herauszuwaschen und zu beseitigen.

Wie du deinen Pool Sommerfit machst erfährst du unter

toom.de/sommerfit



3 Achte auf den idealen pH-Wert.

Ideal ist ein pH-Wert von 7,0 bis 7,2. Einen Wert von 7,6 solltest du nicht überschreiten. Am besten kontrollierst du den Wert einmal pro Woche. Statt einer vollautomatischen Mess- und Regelanlage kannst du spezielle Teststäbchen verwenden. Eventuell musst du noch mit einem Senker oder Heber (pH minus oder pH plus) nachhelfen.

Optimaler pH-Wert

pH-Minus Liquid und pH-Plus Granulat

Es gibt sogenannte pH-Senker und -Heber, diese helfen dir bei der optimalen Wasserpflege deines Pools.

Der Wert sollte immer zwischen pH 7,0 und 7,6 eingestellt sein. Bei harten Füllwässern benötigst du eine pH-Absenkung und bei weichem Wasser eine pH-Anhebung.

(Informationen zu diesem Artikel findest du auf Seite 41).



4 Schütze das Wasser vor Verunreinigungen.

Um das frisch eingefüllte Poolwasser vor Verunreinigungen zu schützen, führst du zunächst eine Stoßchlorung mit Chlorgranulat oder Chlortabletten durch. Der pH-Wert sollte dabei bei 7,2 liegen, die Wassertemperatur über 15 °C.

So chlorst du deinen Pool richtig

Gib das Chlor immer über den Skimmer in das Wasser und nie direkt. Anschließend lässt du die Filteranlage so lange wälzen, bis sich das Chlorprodukt vollständig aufgelöst hat – das dauert zwei Tage. Der ideale Chlorwert liegt bei 5 Milligramm pro Liter. Für die spätere Nachbehandlung im Lauf des Sommers reichen dir 1,5 Milligramm. Bei der Verwendung eines Dosierschwimmers kannst du alle diese Arbeitsschritte vernachlässigen. Du befüllst den Schwimmer einfach mit einer Chlortablette, und schon wird das Chlor bei geeigneter Dosierung gut im Wasser verteilt. Beachte dabei bitte immer die Herstellerempfehlung für chemische Poolzusätze.

5 Halte das Wasser kristallklar.

Die Basis für klares Poolwasser ist ein stabiler pH-Wert, da das Chlor bei einem falsch eingestellten Wert seine Wirksamkeit verliert. Regelmäßiges Umwälzen des Poolwassers mit Hilfe einer Sandfilteranlage ist dabei essenziell. Kristallklares Wasser erhältst du am leichtesten unter Zuhilfenahme eines Flockungsmittels beziehungsweise Flockmittels, das die feinsten Partikel zu einer Flocke zusammenfasst, die die Filteranlage dann besser erwischen und aus dem Wasser entfernen kann.



das Herzstück für deinen sauberen Pool





Passende Plauen
findest du
auf Seite 48.

**Bestway
Fast Set™**

robustes Tritech™-
Material

Schnelle Abkühlung

Leichter Auf- und Abbau:

1. Eine ebene Standfläche wählen
 2. Luftring aufblasen
 3. Wasser einfüllen
- Der Pool erhält automatisch seine Formstabilität.

Pool-Set „Fast Set™“

Pool-Set „Fast Set™“, 396 x 84 cm (Ø x H)

extrem robustes, 3-lagiges Material: Tritech™-PVC-Polyestergewebe-PVC-Laminat, Ablassventil zum Anschluss eines Wasserschlauches für eine komfortable Entleerung des Poolbereiches, inkl. selbstklebenden Reparaturflicken, in 2 Designvarianten erhältlich (Rattan-Look oder blau)

Maße außen (Ø x H)	Füllmenge zu 80 % gefüllt	Filterpumpe	Sicherheitsleiter	weitere Zubehör	Art.-Nr.	Preis
244 x 66 cm ^{1/3}	ca. 2.100 l	—	—	—	2801052	34.99
305 x 76 cm ¹	ca. 3.638 l	Flowclear™-Filterpumpe, GS-zertifiziert (TÜV Rheinland), 220 - 240 V, 30 W, Durchflussrate 1.249 l/h, verwendbar mit Filterkartusche I	—	Bestway Flowclear™- Filterkartusche Gr. I (8 x 9 cm)	2801050	69.99
366 x 76 cm ²	ca. 5.377 l	Flowclear™-Filterpumpe, GS-zertifiziert (TÜV Rheinland), 220 - 240 V, 30 W, Durchflussrate 1.249 l/h, verwendbar mit Filterkartusche I	—	Bestway Flowclear™- Filterkartusche Gr. I (8 x 9 cm)	2801075	89.99
396 x 84 cm ^{1/4}	ca. 7.340 l	Flowclear™-Filterpumpe, GS-zertifiziert (TÜV Rheinland), 220 - 240 V, 60 W, Durchflussrate 2.006 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	—	Bestway Flowclear™- Filterkartusche Gr. II (10,6 x 13,6 cm)	2801488	129.99
457 x 122 cm ^{3/5}	ca. 13.807 l	Flowclear™-Filterpumpe, GS-zertifiziert (TÜV Rheinland), 220 - 240 V, 60 W, Durchflussrate 3.028 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	122 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutz- beschichtung	Bestway Abdeckplane, Ø 457 cm, Bestway Flowclear™- Filterkartusche Gr. II (10,6 x 13,6 cm)	2801515	369.99

Filterpumpen:



Bestway



robustes TriTech™-Material

inkl. Filterpumpe

Pool-Set „Fast Set™“, 305 x 76 cm (Ø x H)

Steinbach

inkl. Sandfilteranlage



Pool-Set „Speed-Up“, 366 x 84 cm (Ø x H)

Pool-Set „Speed-Up“^{1/3}

Maße außen (Ø x H)	Füllmenge zu 80 % gefüllt	Sandfilteranlage	Sicherheitsleiter	weitere Zubehör	Art.-Nr.	Preis
366 x 84 cm ^{1/3}	ca. 6.181 l	Filterleistung ca. 3.800 l/h (o. Filtersand)	—	6-m-Schwimmbad- schlauch, blau, Ø 32 mm	2800592	249,99

Deko nicht im Lieferumfang enthalten

¹ Lieferzeit ca. 1 Woche (Abholpreise) ² Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 1 Woche Lieferzeit

³ Nicht in allen Märkten erhältlich ⁴ Artikel ab Mitte April verfügbar ⁵ Artikel ab Mitte Mai verfügbar

Frame-Pool-Set „Steel Pro™ Max“

Die langlebigen Frame-Pools lassen sich beinahe ebenso schnell und unkompliziert aufbauen wie ein „Fast Set™“-Pool und garantieren somit eine spontane und kurzfristige Abkühlung in der sommerlichen Hitze. In allen erdenklichen Formen und Farben sowie mit diversem Zubehör wie Sonnendächern oder Wasserrutschen kann man hier echtes Poolfeeling erleben.

Maße außen (ØxH)	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Filterpumpe	Sicherheitsleiter	weitere Zubehör	Art.-Nr.	Preis
305 x 76 cm *	ca. 4.678 l	Flowclear™-Filterpumpe, GS-zertifiziert (TÜV Rheinland), 220 - 240 V, 30 W, Durchflussrate 1.249 l/h, verwendbar mit Filterkartusche I	—	Bestway Flowclear™-Filterkartusche Gr. I (8 x 9 cm)	2800989	129.99
366 x 100 cm *	ca. 9.150 l	Flowclear™-Filterpumpe, GS-zertifiziert (TÜV Rheinland), 220 - 240 V, 60 W, Durchflussrate 2.006 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	107 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	Bestway Flowclear™-Filterkartusche Gr. II (10,6 x 13,6 cm)	2801066	299.99
427 x 84 cm **	ca. 10.220 l	Flowclear™-Filterpumpe, GS-zertifiziert (TÜV Rheinland), 220 - 240 V, 60 W, Durchflussrate 2.006 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	—	Bestway Flowclear™-Filterkartusche Gr. II (10,6 x 13,6 cm)	2801046	219.99

Bestway



Ab ins kühle Nass!



inkl.
+ Filterpumpe
+ Sicherheitsleiter

Passende Platten
findest du auf Seite 48.

Filterpumpen:



Frame-Pool-Set „Steel Pro™ Max“, 366 x 100 cm (ØxH)

Deko nicht im Lieferumfang enthalten

* Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 1 Woche Lieferzeit

** Lieferzeit ca. 1 Woche (Abholpreis) *** Artikel ab Mitte Mai verfügbar

Passende Platten
findest du auf Seite 48.



inkl.
+ Filterpumpe
+ Sicherheitsleiter

Filterpumpen:



Frame-Pool-Set „Power Steel™“ */***


Der Premium-Frame-Pool der „Power Steel™“-Serie besticht durch seine besonders robuste Verarbeitung. Ein extrastarker Rahmen aus korrosionsschutzbeschichtetem Stahl wird mit einer robusten Poolfolie aus extrastarkem TriTech™-Material kombiniert und hält dadurch viele Jahre ungetrübtem Badespaß stand. Der „Power Steel™“-Frame-Pool ist schnell und einfach auf- und wieder abgebaut. Inkl. selbstklebenden Reparaturflicken.

Maße außen (LxBxH)	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Filterpumpe	Sicherheitsleiter	weitere Zubehör	Art.-Nr.	Preis
404x201x100 cm	ca. 6.478 l	Flowclear™-Filterpumpe, GS-zertifiziert (TÜV Rheinland), 220 - 240 V, 60 W, Durchflußrate 2.006 l/h, verwendbar mit Filterkartusche II	107 cm Höhe, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosions- schutzbeschichtung	ChemConnect™ Chemikaliendosie- rer, Flowclear™ antimikrobielle Filterkartusche Gr. II	2801070	379.99

Poolleiter

Sicher ist sicher!

Dank der robusten Kunststoffstufen und der Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsbeschichtung gelangst du mit der **Flowclear™-Sicherheitsleiter** spielend leicht in deinen Pool. Der hochklappbare Trittbereich sorgt aber außerdem dafür, dass auch den Kleinen nichts passieren kann. Die äußere Leiter einfach hochklappen, und kein Kind gelangt mehr ohne Aufsicht in den Pool.





inkl.
+ Sicherheitsleiter
+ Sandfilteranlage
+ Bodenplane

*Passende Pläne
findest du auf Seite 48.*

Stahlwand-Pool-Set „Hydrium™“, 460 x 120 cm (ØxH)

Sandfilteranlage:



*Gilt für alle Pools auf
dieser Seite.*

Stahlwand-Pool-Set „Hydrium™“, 300 x 120 cm (ØxH)

inkl.
+ Sandfilteranlage
+ Sicherheitsleiter
+ Bodenplane

Stahlwand-Pool-Set „Hydrium™“ 1/3

inklusive leistungsstarker Sandfilteranlage und 122-cm-Sicherheitsleiter, verstärkte, geriffelte 0,4-mm-Stahlwände, UV-schutzbeschichtete 0,3-mm-Premium-PVC-Einlage, extrabreiter 16-cm-Handlauf entlang des Beckenrandes, integrierter Oberflächenskimmer zur automatischen Reinigung der Wasseroberfläche, 365 Tage aufstellfähig

Maße außen (ØxH)	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Sandfilteranlage	Sicherheitsleiter	weitere Zubehör	Art.-Nr.	Preis
300 x 120 cm	ca. 7.630 l	Flowclear™-Sandfilteranlage, Pumpenleistung ca. 3.028 l/h, GS-zertifiziert (TÜV Rheinland), Betrieb mit Filtersand (8,5 kg) oder hocheffizienten Polysphere™-Filterbällen (240 g)	Höhe 122 cm, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	Bodenplane, Oberflächenskimmer zur automatischen Reinigung der Wasseroberfläche	2801082	759,-
460 x 120 cm ⁴	ca. 17.430 l	Bestway Flowclear™ Sandfilteranlage, 220 - 240 V, 230 W, Pumpenleistung ca. 5.678 l/h	Höhe 122 cm, robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung	Bodenplane, selbstklebender Reparaturflicken und integrierter Oberflächenskimmer	2801516	929,-

Stahlwand-Pools¹

Mantel aus verzinktem Stahl 45/100, Handlaufbreite 15 cm, Vertikalstrebenbreite 12 cm, Stahlprofil mit Kunststoffschutzkappen an den Eckverbindungen (bei 132 Höhe zudem an den unteren vertikalen Profilen), Innenhülle grau, mit Anti-UV-Behandlung, inkl. Skimmer, passende Abdeckplanen Sommer/Winter auf Anfrage erhältlich



„Kea“, oval, 610 x 375 x 120 cm (LxBxH)



inkl.
+ Sandfilteranlage
+ Sicherheitsleiter
(Poolhöhe 120/132 cm)

	Maße außen	Innenhülle	Füllmenge	Art.-Nr. „Fidji“ (weiß)	Preis	Art.-Nr. „Kea“ (Graphitoptik)	Preis
Höhe 120 cm, Overlap-Innenhülle, Sicherheitsleiter, 2 x 3 Stufen (ohne Podest), inkl. Sandfilteranlage 4 m³/h (230 W, 5-Wege-Ventil, Manometer, Anschluss- und Verbindungsschläuche, Vorfilter, inkl. Sand), Skimmer und Rücklaufdüse, Kunststoffkappen auf den Eckverbindungen der Handläufe							
rund	300 x 120 cm (ØxH)	30/100	ca. 7.418 l	2801020	649.-	2801528	899.-
	350 x 120 cm (ØxH)	30/100	ca. 10.102 l	2801019	699.-	2800848	999.-
	460 x 120 cm (ØxH)	30/100	ca. 17.450 l	2801017	799.-	2800849	1.199.-
	550 x 120 cm (ØxH)	30/100	ca. 24.944 l	2801016	999.-	2801529	1.299.-
oval, mit seitl. Stütze zur Verbesserung der Stabilität	500 x 300 x 120 cm (LxBxH)	30/100	ca. 14.550 l	2801006	1.199.-	2800850	1.399.-
	610 x 375 x 120 cm (LxBxH)	40/100	ca. 20.893 l	2800851	1.499.-	2800852	1.699.-
	730 x 375 x 120 cm (LxBxH)	40/100	ca. 25.323 l	2800854	1.699.-	2800855	1.999.-

	Maße außen	Innenhülle	Füllmenge	Art.-Nr. „Atlantis“ (weiß)	Preis	Art.-Nr. „Gauwada“ (Graphitoptik)	Preis
Höhe 132 cm, Overlap-Innenhülle, Sicherheitsleiter mit Podest, 2 x 3 Stufen, inkl. Sandfilteranlage 6 m³/h (180 W, 5-Wege-Ventil, Manometer, Anschluss- und Verbindungsschläuche, Vorfilter, inkl. Sand), Skimmer und Rücklaufdüse, Kunststoffkappen auf den Eckverbindungen der Handläufe und vertikalen Profile, Bodenschutzvlies							
rund	350 x 132 cm (ØxH)	40/100	ca. 11.250 l	2800856	1.199.-	2800857	1.299.-
	460 x 132 cm (ØxH)	40/100	ca. 19.444 l	2800858	1.299.-	2800859	1.499.-
	550 x 132 cm (ØxH)	40/100	ca. 27.798 l	2801015	1.499.-	2801009	1.999.-
oval, mit seitl. Stütze zur Verbesserung der Stabilität	610 x 375 x 132 cm (LxBxH)	40/100	ca. 23.281 l	2801014	1.549.-	2800863	2.299.-
	730 x 375 x 132 cm (LxBxH)	40/100	ca. 28.217 l	2801013	1.899.-	2800868	2.599.-

	Maße außen	Innenhülle	Füllmenge	Art.-Nr. „Haiti“ (weiß)	Preis	Art.-Nr. „Capri“ (Graphitoptik)	Preis
Höhe 132 cm, Overlap-Innenhülle, Sicherheitsleiter mit Podest, 2 x 3 Stufen, inkl. Sandfilteranlage 6 m³/h (180 W, 5-Wege-Ventil, Manometer, Vorfilter, inkl. Sand, mit allen Anschluss- und Verbindungsschläuchen), Skimmer, Rücklaufdüse und Bodenschutzvlies							
oval, Omegasystem (unterirdische Stützkonstruktion)	610 x 375 x 132 cm (LxBxH)	40/100	ca. 23.281 l	2800861	2.499.-	2800862	2.249.-
	730 x 375 x 132 cm (LxBxH)	40/100	ca. 28.217 l	2800866	2.599.-	2800867	2.549.-

gilt für alle Pools auf dieser Seite

Deko nicht im Lieferumfang enthalten

¹ Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen

² Auf Stahlmantelkonstruktion

³ Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 49) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten). ⁴ Artikel ab Mitte Mai verfügbar



Nützliche Tipps

Hier bleibst du cool!

Das solltest du beim Aufbau beachten:

Wenn du deinen neuen Stahlwand-Pool im Garten aufstellst, solltest du bei der Wahl des Standorts einige Kleinigkeiten beachten. Lege besonderen Wert z. B. darauf, dass nicht zu viele Laubbäume in der Nähe des Pools stehen. So verringerst du den Pflegeaufwand später

erheblich. Außerdem sollte der Boden möglichst eben sein. Partien, die du ausgleichen musst, damit der Boden eben ist, solltest du mit maximal 2 cm Sand auffüllen. Denn der Druck des befüllten Beckens ist enorm und könnte mit seiner Kraft deinen Pool in Schiefelage bringen.



Aufstell-Pool-Set „Splash“ **/**

Stahlwandbecken mit Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff, verzinkte Stahlwand, winterfeste Innenhülle aus PVC, inkl. Kartuschenfilteranlage, 12 V, Sicherheitsleiter mit auf einer Seite abnehmbaren Kunststoffstufen

Maße außen (ØxH)	Innenhülle	Stahlwand	Füllmenge zu 80 % gefüllt	Art.-Nr.	Preis
350x90 cm	0,25 mm	0,3 mm	ca. 7.500 l	2810053	249.99



inkl.
Kartuschenfilter



weiß, 350 x 120 cm (Ø x H)

Rundpool-Set „Splasher“ */***

Stahlmantel, verzinkt, PVC-Folienauskleidung, 0,2 mm, frostbeständig und UV-stabilisiert, blau, Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff, Sicherheitsleiter (Stahlrohr) 90 bzw. 120 cm, bis ca. 80 kg belastbar, Kartuschenfilter 1,7 m³/h

Farbe	Maße außen (Ø x H)	Innenhülle	Stahlwand	Füllmenge zu 90 % gefüllt	Art.-Nr.	Preis
weiß	300 x 90 cm	0,2 mm	0,3 mm	ca. 5.700 l	2800915	369.99
weiß	350 x 90 cm	0,2 mm	0,3 mm	ca. 7.750 l	2801536	399.99
blau	350 x 90 cm	0,2 mm	0,3 mm	ca. 7.750 l	2800918	399.99
weiß	450 x 90 cm	0,2 mm	0,3 mm	ca. 12.700 l	2800929	449.99
weiß	350 x 120 cm	0,3 mm	0,4 mm	ca. 16.600 l	2800922	599.-



blau, 350 x 90 cm (Ø x H)

Deko nicht im Lieferumfang enthalten

* Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 2 Wochen Lieferzeit

** Abholpreise, Lieferung gegen geringen Aufpreis bis Bordsteinkante (Deutschland, Festland)

*** Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzbvlies (siehe Seite 49) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

weka

5
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE **

Poolgeflüster!


inkl. Übersteigleiter



Massivholz-Pool „Trinidad“ *

Swimmingpool aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Blockbohlen, witterungsgeschützt, mit stabiler Metall-Eckverbindung, inkl. Vlies als Folienunterlage, blaue Innenfolie 0,6 mm stark, Höhe 116 cm, Handlaufbreite 70 mm, inkl. Einhänge-Filteranlage, Innen-Ø 325 cm, Beckeninhalt 7,5 m³, Sockelmaße 310 x 310 cm (LxB), Art.-Nr. 2802635

1.699,-



Für noch mehr Poolglück



Sonnendeck

45 mm starke, kesseldruckimprägnierte Massivholzbohlen, 28 mm starke, geriffelte Bodendielen, inkl. Schutzgeländer aus Holz, rechts oder links montierbar, 215 x 111 cm (LxB), für „Korsika“ und „Korfu“, Art.-Nr. 2802767

624,-



Gewebeverstärkte Abdeckplane

Material PEB, besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, für „Trinidad“, Art.-Nr. 2807035
für „Korsika“, Art.-Nr. 2806177
für „Korfu“, Art.-Nr. 2800495

89.99
119.99
219.99



Wärmeplane


UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern, durch den Solareffekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden, Folienstärke 380 µm, blau, für „Korsika“, Art.-Nr. 2800493
für „Korfu“, Art.-Nr. 2830076

239.99
329.99

Massivholz-Pool „Korfu“ *

Swimmingpool aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Blockbohlen, witterungsgeschützt, mit stabiler Metall-Eckverbindung und 4 verzinkten Metallstützen für beste Stabilität, inkl. Vlies als Folienunterlage, blaue Innenfolie 0,6 mm stark, integrierten Technikraums (zum Einbau der Sandfilteranlage, Stromabschaltung der Anlage bei Öffnung des Technikraums), Holzterrasse mit Handlauf, hochwertiger Sandfilteranlage „Maxi“, Skimmer mit Schlauchpaket und Einlaufdüse, Höhe Pool 116 cm, Beckeninhalt 20,5 m³, Handlaufbreite 70 mm, Sockelmaße Pool 614 x 376 cm (LxB) und Technikraum 100 x 157 cm (TxH), Edelstahl-Einhängeleiter und Sonnendeck optional erhältlich (siehe Seite 18), Art.-Nr. 2809070

3.729,-



Cool Features



Sicherheit

Die Antirutschschiffelung auf der Treppe, auf dem Sonnendeck und auf dem Technikraum sorgt für sicheren Stand – auch bei nassem Untergrund.



Standfestigkeit

Stabile und verzinkte Stützen bei „Korfu“ dienen zur Absicherung, um dem Wasserdruck entgegenzuwirken – beim Bau ist eine fachgerechte Gründung notwendig.



Technikraum

Hohe Sicherheit durch eine Schutzhaube für Pumpe, Elektroverteilerkasten und Sicherheits-türkontakt. Allpolige Stromabschaltung der gesamten Pumpenanlage beim Öffnen des Technikraumes.



5
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE **

inkl.
+ Sandfilteranlage
+ Technikraum




Weitere Pools findest du unter

toom.de/pools



inkl.
 + Sandfilteranlage
 + Technikraum




Gestaltungsbeispiel zeigt „Korsika“, mit Einhängeleiter (Zubehör), mit Boden (exklusiv)

Massivholz-Pool „Korsika“ *

Swimmingpool aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Blockbohlen, witterungsgeschützt, mit stabiler Metall-Eckverbindung (verzinkt), inkl. Vlies als Folienunterlage, blaue Innenfolie 0,6 mm stark, Höhe 116 cm, Handlaufbreite 70 mm, inkl. integrierten Technikraums (zum Einbau der Sandfilteranlage, allpolige Stromabschaltung der gesamten Pumpenanlage beim Öffnen des Technikraumes), Holzterrasse mit Handlauf, Sparset und hochwertiger Sandfilteranlage „Medi“, Beckeninhalt 11,4 m³, Innen-Ø 397 cm, Sockelmaße Pool 376 x 376 cm (LxB) und Technikraum 100 x 157 cm (TxB), Einhängeleiter optional erhältlich, Art.-Nr. 2802657

2.449,-



Einhängeleiter aus Edelstahl

3 Stufen, Ausführung in rostfreiem Edelstahl, belastbar bis 150 kg, Art.-Nr. 4360125 **349.99**

Was dein Pool alles kann

Hochwertige Sandfilteranlage „Medi“

komplett mit Filterbehälter aus Kunststoff und 4-Wege-Umschaltventil, inkl. Manometer und Kesselentleerung, Nennspannung 230 V, Pumpenleistung ca. 4 m³/h, inkl. Quarzsand und Montageanleitung (Anlage kann nur im Technikraum verwendet werden)



Technikraum

hohe Sicherheit durch: Schutzhaube für Pumpe, Elektroverteilerkasten und Stromabschaltung, allpolige Stromabschaltung der gesamten Pumpenanlage beim Öffnen des Technikraumes



Metall-Eckverbindung

hohe Stabilität durch massive, 45 mm starke Blockbohlen mit einer eleganten Metall-Eckverbindung, diese sind passgenau verarbeitet, verzinkt und greifen fest ineinander

Deine Unterstützung bei der Montage



Der Weka-Aufbauservice *** hilft!

Ein professionelles Montageteam übernimmt gern den fachgerechten Aufbau deines Pools – deutschlandweit zum günstigen Festpreis.

So einfach geht's:

- Den Servicewunsch bei der Bestellung mit angeben
- WEKA übernimmt die Organisation und Abwicklung.
- Der Aufbau erfolgt ab der Oberkante des Fundaments – bei den Modellen „Korsika“ und „Korfu“ müssen außerdem vorab die Stahlstützen gesetzt werden.
- Die Montage erfolgt ca. 1 - 2 Wochen nach Anlieferung.
- Bezahlung der Montage in bar direkt vor Ort nach Abnahme, die Gewährleistung übernimmt WEKA.

Preise für den Aufbauservice:

„Trinidad“	1.159,-
„Korsika“	1.969,-
„Korfu“	2.309,-



***Angaben gelten nur für Pools der Fa. WEKA, Service erfolgt durch WEKA Holzbau GmbH

Unbeschwert planschen!





Massivholz-Pool „Lili“



inkl.
+ Sandfilteranlage

Massivholz-Pool *

Echtholzwände aus Kiefer, 46 mm stark, kesseldruckimprägniert, Klasse IV, Schutzkappen aus Edelstahl, inkl. Boden- und Wandschutz aus Polyester, blaue Innenhülle mit Anti-UV-Behandlung, Sandfilteranlage inkl. Sand und Skimmerpaket, passende Abdeckplanen Sommer/Winter auf Anfrage erhältlich

Modell	Maße außen	Innenhülle	Füllmenge	Sandfilteranlage	Leiter	Handlaufbreite	Art.-Nr.	Preis
„Lili“	295 x 105 cm (ØxH)	50/100	ca. 4.500 l	4 m³/h (200 W), Kessel PVC (Ø 30 cm)	Sicherheitsleiter mit Podest	19 cm	2801554	1.499,-
„Vanille“	412 x 119 cm (ØxH)	50/100	ca. 8.700 l	4 m³/h (200 W), Kessel PVC (Ø 30 cm)	Außentreppe Holz (4 Stufen), Innentreppe Stahl (3 Stufen)	29 cm	2800830	1.999,-
„Violette“	511 x 124 cm (ØxH)	75/100	ca. 16.500 l	6 m³/h (550 W), Kessel PVC (Ø 40 cm)	Außentreppe Holz (4 Stufen), Innentreppe Stahl (3 Stufen)	29 cm	2800833	2.699,-
„Carra“	300 x 300 x 119 cm (LxBxH)	60/100	ca. 14.500 l	6 m³/h (550 W), Kessel PVC (Ø 40 cm)	Außentreppe Holz (4 Stufen), Innentreppe Stahl (3 Stufen)	29 cm	2800906	2.899,-
„Cannelle“	551 x 351 x 119 cm (LxBxH)	60/100	ca. 14.500 l	6 m³/h (550 W), Kessel PVC (Ø 40 cm)	Außentreppe Holz (4 Stufen), Innentreppe Stahl (3 Stufen)	29 cm	2800901	3.599,-
„Evora“	600 x 400 x 133 cm (LxBxH)	75/100	ca. 23.000 l	8 m³/h (600 W), Kessel PVC (Ø 48,5 cm)	Außentreppe Holz (4 Stufen), Innentreppe Stahl (3 Stufen)	29 cm	2800907	6.499,-
„Safran“	637 x 412 x 133 cm (LxBxH)	75/100	ca. 23.000 l	8 m³/h (600 W), Kessel PVC (Ø 48,5 cm)	Außentreppe Holz (4 Stufen), Innentreppe Stahl (3 Stufen)	29 cm	2800903	4.299,-
„Vermela“	672 x 472 x 146 cm (LxBxH)	75/100	ca. 31.000 l	12 m³/h (1.000 W), Kessel PVC (Ø 48,5 cm)	Außentreppe Holz (4 Stufen), Innentreppe Stahl (3 Stufen)	29 cm	2800904	6.199,-
„Sevilla“	872 x 472 x 146 cm (LxBxH)	75/100	ca. 42.550 l	12 m³/h (1.000 W), Kessel PVC (Ø 48,5 cm)	Außentreppe Holz (4 Stufen), Innentreppe Stahl (3 Stufen)	29 cm	2800905	7.899,-



alle Pools inkl.
 + Sandfilteranlage
 + Breitmaulskimmer
 + Aluminiumschiene
 + Bodenschutzmatte



oval, 804 x 386 x 124 cm (LxBxH)



quadratisch, 326 x 326 x 96 cm (LxBxH)

So geht pflegeleicht!

Composite (WPC)-Pools bestehen aus vormontierten Paneelwänden. Der verwendete Materialmix (Polymere, Holzmehl, Pigmente, Additive und Mineralstoffe) ist äußerst UV- sowie chemieresistent und besonders witterungsbeständig. Eine besondere Wartung bzw. Pflege der Composite-Bauteile ist nicht notwendig.



Composite (WPC)-Pool-Set*

Das neue Stecksystem lässt sich einfach und schnell miteinander verbinden. Die einzelnen Paneelelemente sind bereits vormontiert. Du brauchst zur Montage des Pools/der Poolwände praktisch kein Werkzeug, da die einzelnen Elemente mit einer Verbindungsschiene aus Aluminium verbunden werden. Der Handlauf wird an den Verbindungssecken mit Aluminiumapplikationen elegant abgedeckt. Kein anderes System erlaubt, einen so extrem stabilen,

optisch schönen und zugleich absolut winterfesten Pool in so kurzer Zeit aufzubauen. Abhängig von der Größe macht eine spezielle Unterbaukonstruktion (Omegasystem) bzw. bei anderen Poolvarianten (Sabot-System) seitliche Streben bzw. seitliche Stützen absolut überflüssig. Innenliegende, verstärkte Stahlstreben machen den Pool äußerst resistent. Passende Abdeckplanen Sommer/Winter auf Anfrage erhältlich.

Form	Maße außen	Innen- hülle	Füllmenge	Sandfilter- anlage	Leiter	Sonstiges	Art.-Nr.	Preis
quadratisch	326 x 326 x 96 cm (LxBxH)	60/100	ca. 6.000 l	4 m³/h	Außentreppe 2 Stufen, aus Composite, Innentreppe 2 Stufen, Stahl V2A	inkl. Bodenschutzmatte	2801110	3.599,-
rund	410 x 124 cm (ØxH)	60/100	ca. 11.000 l	4 m³/h	Außentreppe 4 Stufen, aus Composite, Innentreppe 3 Stufen, Stahl V2A	inkl. Bodenschutzmatte	2800869	3.599,-
oval	524 x 386 x 124 cm (LxBxH)	60/100	ca. 16.210 l	6 m³/h	Außentreppe 4 Stufen, aus Composite, Innentreppe 3 Stufen, Stahl V2A	inkl. Bodenschutzmatte	2800873	4.999,-
	664 x 386 x 124 cm (LxBxH)	60/100	ca. 21.500 l	6 m³/h	Außentreppe 4 Stufen, aus Composite, Innentreppe 3 Stufen, Stahl V2A	inkl. Bodenschutzmatte	2800874	5.499,-
	804 x 386 x 124 cm (LxBxH)	60/100	ca. 27.000 l	6 m³/h	Außentreppe 4 Stufen, aus Composite, Innentreppe 3 Stufen, Stahl V2A	inkl. Bodenschutzmatte	2800876	6.499,-
rechteckig	606 x 326 x 124 cm (LxBxH)	60/100	ca. 17.875 l	6 m³/h	Außentreppe 4 Stufen, aus Composite, Innentreppe 3 Stufen, Stahl V2A	inkl. Bodenschutzmatte	2801012	5.999,-

Deko nicht im Lieferumfang enthalten

*Lieferzeit ca. 3 Wochen, frei Bordsteinkante (Deutschland/Festland), mit Spezial-LKW (Kran oder Stapler), bei großen Modellen bitte Installationshinweise befolgen (z.B. Betonbodenplatte etc.)

Auf Holz, gegen Fäulnis und evtl. Beschädigung durch Insektenbefall *Auf WPC

Dein Blick aufs Wasser!



alle Pools inkl.
+ Einbauskimmer-Set
+ Sandfilteranlage
+ Edelstahl-Tiefbeckenleiter (nur Ovalform)

Gestaltungsbeispiel Ovalpool-Set, 800x420 cm (LxB)

Stahlwand-Pool-Set*

Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm), verzinkt und Schutzlackiert, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet, hochwertige PVC-Schwimmbadfolie 0,6 mm, adriablau, UV-stabilisiert, leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben erforderlich), hochwertige Kunststoff-Profile (Bodenschiene und Kombi-Handlauf [passend für Einhängebiese und Keilbiese]), Sandfilteranlage (je nach

Beckengröße) inkl. Quarzsand, Einbauskimmer-Set mit Rücklaufdüse und Anschlusszubehör, Edelstahl-Tiefbeckenleiter (nur Ovalform), es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 49) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Vollautomatischer Helfer

So hältst du deinen Pool sauber

Wer einen Pool hat, sollte ihn auch sorgfältig pflegen. Nur so verführt das klare und reine Wasser zum Schwimmen und Abkühlen. Die regelmäßige und gründliche Reinigung gehört also dazu. Es gibt jedoch einen wunderbar einfachen Weg, wie du deinen Pool reinigen bzw. reinigen lassen kannst. Ein vollautomatischer Poolsauger reinigt ganz ohne dein Zutun das Becken von Verschmutzungen durch Sand und Staub sowie von Schmierfilmen. In einem kurzen Zyklus fährt er den Boden deines Beckens ab und nimmt dir die mühselige Reinigungsarbeit ab. So verhindert er, dass sich Algen oder Schlick bilden, während du mehr Zeit zum Entspannen, Erholen und Schwimmen hast. Nur die herausgefilterten Ablagerungen und Schwebstoffe musst du noch aus dem Filterbeutel deines neuen besten Freundes entfernen, aber das ist ein Klacks!



Poolsauger „Smartkleen“ ***

vollautomatischer Bodensauger, reinigt den Boden vollständig und zuverlässig, Filterbeutel aus Mikrofaser, ca. 0,02 mm (15 Mikron), mit praktischem Griff ist der Poolsauger sehr leicht aus dem Wasser zu holen, mit Schnellentleerungsklappe, Gewicht ca. 3,5 kg, Art.-Nr. 2800717

749,-

Form	Maße außen (ØxT)	Stahlwand	Innenhülle	Sandfilter- anlage	Füllmenge zu 90 % befüllt	Art.-Nr.	Preis
rund	200x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	4 m³/h	ca. 3.500 l	2800777	1.099,-
	300x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	4 m³/h	ca. 3.500 l	2800778	1.199,-
	350x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	4 m³/h	ca. 10.600 l	2800779	1.399,-
	350x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	4 m³/h	ca. 13.500 l	2800780	1.799,-
	420x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 15.300 l	2800781	1.899,-
	420x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 19.500 l	2800782	1.999,-
	500x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 21.700 l	2800783	2.099,-
	500x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	8 m³/h	ca. 27.600 l	2800784	2.199,-
	600x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	8 m³/h	ca. 31.300 l	2800785	2.399,-
	600x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	11 m³/h	ca. 39.800 l	2800786	2.899,-

Form	Maße außen (LxBxT)	Stahlwand	Innenhülle	Sandfilter- anlage	Füllmenge zu 90 % befüllt	Art.-Nr.	Preis
Achtform	525x320x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 15.700 l	2800788	2.899,-
	525x320x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 18.600 l	2800789	3.199,-
	625x360x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 21.000 l	2800790	3.099,-
	625x360x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	8 m³/h	ca. 26.800 l	2800791	3.899,-
	725x460x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	8 m³/h	ca. 31.200 l	2800792	3.999,-
	725x460x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	11 m³/h	ca. 39.700 l	2800794	4.199,-

Form	Maße außen (LxBxT)	Stahlwand	Innenhülle	Sandfilter- anlage	Füllmenge zu 90 % befüllt	Art.-Nr.	Preis
oval	525x320x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 16.500 l	2800768	2.199,-
	525x320x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 21.000 l	2800769	2.299,-
	600x320x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 18.800 l	2800770	2.299,-
	600x320x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 23.900 l	2800771	2.399,-
	700x350x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	6 m³/h	ca. 24.000 l	2800772	2.399,-
	700x350x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	8 m³/h	ca. 30.500 l	2800773	2.599,-
	800x420x120 cm	0,6 mm	0,6 mm	11 m³/h	ca. 32.900 l	2800774	2.699,-
	800x420x150 cm	0,8 mm	0,6 mm	11 m³/h	ca. 41.900 l	2800775	2.999,-



Gestaltungsbeispiel Rundpool-Set, 600x150 cm (ØxT)



Weitere Pools findest du unter

toom.de/pools

Deko nicht im Lieferumfang enthalten

* Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 2 Wochen Lieferzeit

** Auf Schweißnähte der Innenhülle und Stahlwand

*** Auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen (Abholpreise)

Poolträume werden wahr!



rund, anthrazit, 350x120 cm (ØxH)



alle Pools inkl.

+ Einbauskimmer-Set
+ Sandfilteranlage

+ Sicherheitsleiter

Stahlwand-Pool-Set */**

Stahlwand 0,4 mm, weiß, beidseitig feuerverzinkt, Innenhülle, sandfarben oder blau, 0,4 mm stark, außen polyesterbeschichtet in Weiß, innen mit Schutzlack lackiert, Boden und Handlaufschienen aus verrottungsfreiem und korrosionsfestem Hart-PVC, Sicherheitsleiter (nur beim runden Pool), Sandfilteranlage, Einbauskimmer mit Einlaufdüse, Anschlusszubehör, 25 kg Quarzfiltersand, Achtformbecken inkl. Stahlträger und Montageteile

Form	Maße außen (ØxH)	Stahlwand	Innenhülle	Sandfilter- anlage	Füllmenge zu 90 % befüllt	Art.-Nr.	Preis
rund, anthrazit (inkl. Sicherheitsleiter)	300x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	4 m³/h	ca. 7.800 l	2800972	1.099.-
	350x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	4 m³/h	ca. 10.600 l	2800971	1.159.-
	450x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	4 m³/h	ca. 17.600 l	2800970	1.199.-



Achtform, anthrazit, 540 x 350 x 120 cm (LxBxH)



0 %-Finanzierung

Einfach und bequem finanzieren.

- Ab einem Einkaufswert von 199 €
- Laufzeiten wählbar zwischen 10 und 24 Monaten
- Ohne Anzahlung, ohne Zusatzkosten, direkt im Markt abschließen

Alles zum Thema

Finanzierung findest du unter

toom.de/finanzierung

0,00 % effektiver Jahreszins bei einer Vertragslaufzeit zwischen 10 und 24 Monaten. Ab einer Finanzierungs-somme von 199 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finan-zierungs-partner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.



Achtform, weiß, 470 x 300 x 120 cm (LxBxH)

(Abb. ähnlich)

Form	Maße außen (LxBxH)	Stahlwand	Innenhülle	Sandfilter- anlage	Füllmenge zu 90 % befüllt	Art.-Nr.	Preis
Achtform***, anthrazit (mit Sicher- heitsleiter)	470x300x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, sandfarben	4 m³/h	ca. 13.200 l	2800966	2.199,-
	540x350x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, sandfarben	4 m³/h	ca. 17.700 l	2800965	2.299,-
	650x420x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, sandfarben	6 m³/h	ca. 25.500 l	2800964	2.399,-
	470x300x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	4 m³/h	ca. 13.200 l	2800969	2.199,-
	540x350x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	4 m³/h	ca. 17.700 l	2800968	2.299,-
	650x420x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	6 m³/h	ca. 25.500 l	2800967	2.399,-
Achtform***, weiß (ohne Sicher- heitsleiter)	470x300x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	4 m³/h	ca. 13.200 l	2800975	1.899,-
	540x350x120 cm	0,4 mm	0,4 mm, blau	6 m³/h	ca. 17.700 l	2800973	2.399,-

Deko nicht im Lieferumfang enthalten *Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 2 Wochen Lieferzeit

**Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzwies (siehe Seite 49) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

***Ovalpools sind generell nur für den Einbau geeignet und können nicht aufgestellt oder teileingelassen werden.



Styropor-Pool-Sets *

aus Styroporblöcken im Stecksystem, inkl. Edelstahl-Tiefbeckenleiter zum bequemen Einstieg in den Pool, Schutzvlies für Wand und Boden, Breitmaulskimmer zur Oberflächenabsaugung, 4 Einlaufdüsen, passende Wanddurchführungen, Bodenablauf, Verrohrungsmaterial, Sandfilteranlage inkl. Sand, Innenhülle 0,6 mm

Maße außen (LxBxT)	Sandfilter- anlage	Füllmenge zu 90 % befüllt	Art.-Nr.	Preis
600x300x150 cm	8 m³/h	ca. 25.200 l	2800795	4.299,-
700x350x150 cm	8 m³/h	ca. 34.300 l	2800796	4.999,-
800x400x150 cm	11 m³/h	ca. 44.800 l	2800797	5.499,-




**Beckenrandsteine,
gewölbt ***
grau, hergestellt aus Beton,
nur für Einbaubecken
geeignet, Steingröße
330x30 - 62 mm (BxH)

Set	Art.-Nr.	Preis
für Poolgröße 600x300 cm	2800793	1.599,-
für Poolgröße 700x350 cm	2800799	1.899,-
für Poolgröße 800x400 cm	2800800	1.999,-



Aus dem Gartenfreizeit-Katalog:



ca. 900 l



**Garten-/Universalbox
„Delia“ ****
Kunststoffrattan, Aluminium-
gestell, mit Gasdruckfedern
und Trageschlaufen,
Fassungsvermögen ca. 900 l,
ca. 150x75x80 cm (LxBxH),
Art.-Nr. 4760132 **229.99**

+



+

inkl.
+ Sandfilteranlage
+ Edelstahl-Tiefbeckenleiter

Weitere Duschen
findest du auf Seite 46.

Nicht vergessen!

Da Styropor-Pools vollständig in den Boden eingelassen werden, dürfen sie nicht im Grundwasserbereich eingebaut werden. Dein örtliches Bauamt kann dir darüber Auskunft erteilen und informiert dich außerdem, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.

Vorteile: schneller Aufbau, hohe Isolationswerte und kostengünstig

medi
POOL



Handwerker-Service



Unsere Handwerker unterstützen, wenn's drauf ankommt.

- Planung und Koordination von Handwerkerleistungen aus einer Hand
- Festpreisgarantie
- 5 Jahre Gewährleistung auf ausgeführte Dienstleistung

Nur in teilnehmenden Märkten

Alles zum Thema Handwerker-Service findest du unter

toom.de/hws

Gestaltungsbeispiel 800 x 400 x 150 cm (LxBxT)

Für sprudelnde Entspannung.

Whirlpools *

geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich, einfacher Auf- und Abbau, digital gesteuerte Pumpe mit vielen Funktionen, umfangreiches Zubehör, der Anschluss erfolgt über 230-V-Steckdose



	Modell	Maße (ØxH)	Massagesystem	max. Nutzerzahl	Material	Füllmenge zu 80 % befüllt	Füllgewicht	Filterleistung
1	Lay-Z-Spa™ „Miami AirJet™“	180 x 66 cm	AirJet™ mit 81 Düsen	4 Erwachsene	TriTech™ (nur die Außenhülle)	ca. 669 l	696 kg	1.325 l/h
2	Lay-Z-Spa™ „Palm Springs AirJet™“	196 x 71 cm	AirJet™ mit 120 Düsen	6 Erwachsene	TriTech™ (in Lederoptik)	ca. 916 l	954 kg	1.325 l/h
3	Lay-Z-Spa™ „Honolulu AirJet™“ **	196 x 71 cm	AirJet™ mit 120 Düsen	6 Erwachsene	TriTech™ (in Rattanoptik)	ca. 916 l	954 kg	1.325 l/h
4	Lay-Z-Spa™ „St. Moritz AirJet™“	216 x 71 cm	AirJet™ mit 140 Düsen	7 Erwachsene	TriTech™ (in Rattanoptik)	ca. 1.190 l	1.210 kg	1.325 l/h



In 4 Schritten zur Wellness

- 1) **Aufpumpen:** Lege die Poolfolie auf dem Boden aus und fülle mithilfe der Pumpe Luft in die Kammern.
- 2) **Pumpe anbringen:** Sie wälzt das Wasser gleichmäßig um.
- 3) **Wasser einlassen:** Wasserschlauch rein und befüllen.
- 4) **Heizen:** Wähle deine Wunschtemperatur.



Heizung	Leistung	Besonderheiten	Lieferumfang	Art.-Nr.	Preis
1,5 - 2,0 °C/h (max. 40 °C), Stromspar-Zeitschaltuhr	2.050 W/ 220 - 240 V	aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen und zusätzlicher Isolierschicht, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Sprudelmassage/Luftbefüllung/Luftabsaugung	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, Filterkartusche und selbstklebenden Reparaturflickens	2801055	349.99
1,5 - 2,0 °C/h (max. 40 °C), Stromspar-Zeitschaltuhr	2.050 W/ 220 - 240 V	aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen und zusätzlicher Isolierschicht, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Sprudelmassage/Luftbefüllung/Luftabsaugung	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, Filterkartusche und selbstklebenden Reparaturflickens	2801060	449.99
1,5 - 2,0 °C/h (max. 40 °C), Stromspar-Zeitschaltuhr	2.050 W/ 220 - 240 V	aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen und zusätzlicher Isolierschicht, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Sprudelmassage/Luftbefüllung/Luftabsaugung	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, Filterkartusche und selbstklebenden Reparaturflickens	2801089	499.99
1,2 - 1,8 °C/h (max. 40 °C), Stromspar-Zeitschaltuhr	2.050 W/ 220 - 240 V	aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen und zusätzlicher Isolierschicht, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Sprudelmassage/Luftbefüllung/Luftabsaugung	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, Filterkartusche und selbstklebenden Reparaturflickens	2801077	649,-

Deko nicht im Lieferumfang enthalten

*Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 1 Woche Lieferzeit ** Artikel ab Mitte April verfügbar

Nimm dir Zeit für dich!



**BADE
SPASS**



	Modell	Maße	Massagesystem	max. Nutzerzahl	Material	Füllmenge zu 80 % befüllt	Füllgewicht	Filterleistung
1	Lay-Z-Spa™ „Hawaii HydroJet Pro™“ *	180x180x71 cm (LxBxH)	HydroJet Pro™ mit 8 Düsen + AirJet™ mit 120 Düsen	6 Erwachsene	TriTech™	ca. 795 l	867 kg	1.325 l/h
2	Lay-Z-Spa™ „Maldives HydroJet Pro™“ *	201x201x80 cm (LxBxH)	HydroJet Pro™ mit 8 Düsen + AirJet™ mit 140 Düsen	7 Erwachsene	TriTech™	ca. 1.050 l	1.117 kg	1.325 l/h



2



inkl. Isolier-Abdeckung

In 4 Schritten zur Wellness

- 1) **Aufpumpen:** Lege die Poolfolie auf dem Boden aus und fülle mithilfe der Pumpe Luft in die Kammern.
- 2) **Pumpe anbringen:** Sie wälzt das Wasser gleichmäßig um.
- 3) **Wasser einlassen:** Wasserschlauch rein und befüllen.
- 4) **Heizen:** Wähle deine Wunschttemperatur.

Heizung	Leistung	Besonderheiten	Lieferumfang	Art.-Nr.	Preis
1,5 - 2,0 °C/h (max. 40 °C), Stromspar- Zeitschaltuhr	2.060 W/ 220 - 240 V	aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Luftbefüllung/Luftabsaugung/Sprudelmassage/Massagesystem	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, Filterkartusche und selbstklebendem Reparaturflicken	2801061	719.-
1,0 - 2,0 °C/h (max. 40 °C), Stromspar- Zeitschaltuhr	2.060 W/ 220 - 240 V	aufblasbare Sitze und Kissen, aufblasbare Abdeckung mit Clipverschlüssen, digital gesteuerte Pumpe mit diversen Funktionen, Heizen/Reinigen/Luftbefüllung/Luftabsaugung/Sprudelmassage/Massagesystem/AquaGlow™ LED-System	inkl. ChemConnect™-Chemikaliendosierer, zwei LED-Systemen, Filterkartusche und selbstklebendem Reparaturflicken	2801065	899.-

Deko nicht im Lieferumfang enthalten

*Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), ca. 1 Woche Lieferzeit



Lay-Z-Spa™-Kissen *

2 Stück, 100 % wasserdichter PU-Schaum, widerstandsfähig gegen Chemikalien, geeignet für alle Lay-Z-Spas™ (außer Modell „Helsinki“), Art.-Nr. 2801517

39.99



Lay-Z-Spa™-Getränkehalter *

geeignet für alle Lay-Z-Spas™, enthält zwei Getränkehalter und ein Ablagetablett, Art.-Nr. 2800892

24.99



Lay-Z-Spa™-Surround-Einfassung *

200x40x40 cm, aufblasbar, TriTech™-Material, stabile I-Beam-Struktur, 3 Einfassungsteile bilden einen Kreis, den du als Sitz- oder Liegegelegenheit um das Spa aufbauen kannst, inkl. Reparaturflicken, Art.-Nr. 2800893

79.99



Lay-Z-Spa™-Dome-Pavillon *

390x390x255 cm, aus 190T Polyester PU 1000 mm, beschichtet, schützt deinen Lay-Z-Spa™ oder Pool bis Ø 366 cm vor Blättern, Schmutz, Regen und vor der Sonne, 4 abnehmbare Stofftüren und Insektenschutztüren, 4 große Innentaschen für persönliche Gegenstände, Art.-Nr. 2800895


179.99



Lay-Z-Spa™-„All in One“-Reinigungs-Set *

3-tlg., bestehend aus Keschel, Bürste, Reinigungshandschuh, Art.-Nr. 2800982

29.99



Lay-Z-Spa™-Bodenschutzfliesen-Set *

10 Stück gesamt für Lay-Z-Spa™ und Pumpe/Heizung, Material Polyethylen, geeignet für alle Lay-Z-Spas™ außer „Maldives“ und „St. Moritz“, 9 Stück für Ø 211 cm, 1 Stück 40x50 cm, Art.-Nr. 2800896

44.99

Wasser in bester Balance.

PLANETspa

Zubehör



Balance Plus Set*

zur pH-Wert-Hebung, Inhalt 6xSachet pH Plus, 20 g, 1xSachet pH Stabiliser, 40 g, Art.-Nr. 2800945

9.99



Balance Minus Set*

pH-Wert-Senkung, Inhalt 6xSachet pH Minus, 30 g, 1xSachet Metal & Scale Prevention, 50 ml, Art.-Nr. 2800944

9.99



Filter Cleaner Set*

zur Reinigung der Kartuschen im Filter, Inhalt 3xFilter Cleaner, 100 g, Art.-Nr. 2800940

14.99



Disinfection Oxygen Set*

Desinfektion auf Sauerstoffbasis, Inhalt 7xSachet Disinfection Oxygen A, 25 g, 1xSachet Disinfection Oxygen B, 50 ml, Art.-Nr. 2800942

15.99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Spa Test*

Teststreifen zur Messung der wichtigsten Werte im Whirlpoolwasser, 50 Stück, Art.-Nr. 2800938

13.99



Disinfection Forte Set*

Desinfektion auf Chlorbasis, Inhalt 8x25 g, Art.-Nr. 2800943 (100g=7,50)

14.99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Starter Set Forte*

enthält 1xSachet pH Minus, 30 g, 1xSachet pH Plus, 20 g, 1xSachet Metal & Scale Prevention, 50 ml, 1xSachet pH Stabiliser, 40 g, 3xSachet Disinfection Forte, 25 g, Teststreifen, Art.-Nr. 2800947

15.99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Starter Set Oxygen*

enthält 1xSachet pH Minus, 30 g, 1xSachet pH Plus, 20 g, 1xSachet Metal & Scale Prevention, 50 ml, 1xSachet pH Stabiliser, 40 g, 3xSachet Disinfection Oxygen A, 25 g, 1xSachet Disinfection Oxygen B, 50 ml, 1xSachet Disinfection Forte, 25 g, Art.-Nr. 2800946

18.99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Spa Salt*

damit Salzhlorinatoren Aktivchlor erzeugen können, muss dem Whirlpoolwasser Salz zugegeben werden, 2 kg, Art.-Nr. 2800939

(1kg=7,50) **14.99**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Urban Pool!



Terrassenpool Mariposa „PBT200“ *

elegantes, kleines Poolbecken mit 2 bequemen Mariposa-Schmetterlingsflügel-Sonnenliegen, mit verstellbaren Rückenlehnen, schnell und einfach zu installieren, kein besonderer Untergrund erforderlich, schönes Design passt den Pool dekorativ in den Outdoor-Bereich deines Hauses ein



Terrassenpool Mariposa „PBT200“ *	
Außenmaße	282x219x60 cm
Innenmaße	138x165 cm
Struktur	pulverbeschichtete Aluminiumstruktur
Wasserinhalt	1,14 m³ (Wasser muss den Filter abdecken)
Schwimmoberfläche	2,30 m²
Höhe Wasserlinie	50 cm
Filter	innerer Kartuschenfilter mit einer 12-V-/60-W-Pumpe, Fließrate = 3 m³/h
Besonderheiten	verstärkte Innenfolie 0,85 mm, widerstandsfähiges PVC, Sonnenliegen aus hochwertigen, strapazierfähigen Polymerfasern
Art.-Nr.	2801530
Preis	2.499,-



Umtausch ohne Wenn und Aber

Innerhalb von 3 Monaten bei Vorlage des Kassenbons.

Alles zum Thema Garantien findest du unter

toom.de/garantien

Bunte Pool-Umkleide.

Sichtschutz zum Hingucken

Der eigene Pool im Garten ist dein Stück vom Paradies. Weniger paradiesisch kann es allerdings sein, wenn deine Badegäste tropfend durchs Haus laufen, um sich dort umzuziehen. Kunterbunte Abhilfe schafft da eine selbst gebaute Pool-Umkleide. Mit ihr garantierst du echte Privatsphäre für Familie und Freunde und schaffst gleichzeitig sogar noch einen Platz, an dem die nassen Pool-Handtücher zum Trocknen aufgehängt werden können. Super praktisch und ein echter Eycatcher!

Ein echtes Familienprojekt

Beim Bau der Pool-Umkleide kann die ganze Familie mithelfen und das ist alles gar nicht schwer. Lass dir einfach die Glatkantbretter von unserem toom Zuschnittservice auf die gleiche Größe zuschneiden und schon kannst du mit dem Bohren loslegen! Unser Tipp: Benutze zum Bohren in die Bretter eine Bohrschablone. So musst du nicht jedes Loch einzeln anzeichnen. Spart jede Menge Zeit! Danach geht es an den kreativen Teil: das Streichen der Bretter mit verschiedenen Buntlacken. Hier können Groß und Klein mithelfen und sich mal so richtig austoben. Toller Nebeneffekt: Eure Umkleide wird so ein echtes Einzelstück. Also nichts wie ran!



Mit Liebe zum Detail

Sind die Farben dann gut durchgetrocknet, geht's ans Verschrauben. Achte darauf, dass sich die Bretter immer im 90°-Winkel zu den Pfosten befinden und den gleichen Abstand zueinander haben. Für einen richtigen Sichtschutz verschraubst du am besten immer erst eine Seite und legst die Bretter auf der Rückseite dann genau in die Zwischenräume der bereits montierten Bretter, bevor du sie verschraubst. So kannst du später auch die Handtücher ganz entspannt einhängen.



Passende Wetterchutz-Holzfarben und Haken findest du bei uns im Markt.



Die komplette Bauanleitung findest du unter

toom.de/pool-umkleide



Steinbach



Steinbach



Steinbach

**TIEFPREIS
GARANTIE**

**Produkt woanders
günstiger gesehen?**

Wir machen dir den
gleichen Preis.

Alles zum Thema Garantien
findest du unter

toom.de/garantien

Sandfilter- anlage	„Speedclean 250“ ^{2/3}	„Speed Clean Classic 400“ ^{2/3}	„Speed Clean Comfort 75“ ^{2/3}
Leistung	200 W	450 W	550 W
Filterleistung	3.800 l/h (nicht selbstansaugend)	6.600 l/h	8.000 l/h
Beckengröße	bis 19.000 l Wasserinhalt	bis 33.000 l Wasserinhalt	bis 40.000 l Wasserinhalt
Filtersand	Körnung 0,7 - 1,2 mm	Körnung 0,7 - 1,2 mm	Körnung 0,7 - 1,2 mm
Besonderheiten	7-Wege-Ventil mit Manometer, Kessel 250 mm, Anschluss 32/38 mm, Grundplatte, benötigte Sandmenge ca. 10 kg	7-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer, selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter, Anschluss 32/38 mm	7-Wege Ventil mit massivem Verstellhebel und Manometer, selbstsaugende Filterpumpe mit in- tegriertem Vorfilter und Zeitschalt- uhr, Anschluss 32/38 mm inkl. gra- tis INTEX-Adapter, im Filterdeckel integrierte Anschlussmöglichkeit für UV-System Speed UV
Art.-Nr.	2800497	2801490	2801492
Preis	129,99	219,99	249,99



NEU



NEU

mit
Zeitschaltuhr



Bestway

Bestway

medi
POOL

medi
POOL

Sandfilter- anlage	„Flowclear™“ 3.028 l/h ^{2/3/4}	„Flowclear™“ 5.678 l/h ^{2/3}	„SF142“ ^{2/3}	„SF152“ ^{2/3}
Leistung	85 W	230 W	400 W	450 W
Filterleistung	3.028 l/h	5.678 l/h	8.000 l/h	11.000 l/h
Beckengröße	bis 16.100 l Wasserinhalt	bis 39.300 l Wasserinhalt	bis 40.000 l Wasserinhalt	bis 50.000 l Wasserinhalt
Filtersand	Körnung 0,45 bis 0,85 mm	Körnung 0,45 bis 0,85 mm	Körnung 0,4 bis 0,8 mm	Körnung 0,4 bis 0,8 mm
Besonderheiten	6-Wege-Kopfventil, 270-mm- Kunststoffkessel mit Vorfilter, benötigte Sandmenge ca. 8,5 kg	6-Wege-Kopfventil, 385-mm- Kunststoffkessel mit Vorfilter, benötigte Sandmenge ca. 36 kg	6-Wege-Kopfventil, 400-mm- Kunststoffkessel mit Vorfilter, benötigte Sandmenge ca. 50 kg	6-Wege-Kopfventil, 500-mm- Kunststoffkessel mit Vorfilter, benötigte Sandmenge ca. 75 kg
Art.-Nr.	2801518	2801086	2800722	2800723
Preis	119,99	199,99	399,99	699,-



abwaschbar und
langlebig



Filtermedium „Flow Fix Universal“¹
Einsatz für Schwimmbad-Filteranlagen, neuartiges und hochwirksames Filtermedium – der vollwertige Ersatz für Filterkartuschen, hemmt Bakterienansiedlung im Filter,
Art.-Nr. 2800518

19.99



Einhängeskimmer für Quick-Pools¹
zum Absaugen der Wasseroberfläche, haltbares und korrosionsfestes Material, Beckenrandmontage (alle Zubehörteile enthalten), Filterpumpenanschluss zum Absaugen,
Art.-Nr. 2801445

29.99



700 g Filterballs
entsprechen
25 kg Filtersand

Steinbach

Filterballs¹
für alle handelsüblichen Sandfilteranlagen, 100 % Polyethylen und zu 100 % recyclebar, leichter und effizienter als herkömmliche Filtermedien, filtern Rückstände bis zu einer Größe von 1,5 µm (Sand ca. 40 µm), hohe Schmutzaufnahmefähigkeit, hohe Lebensdauer, Inhalt 700 g (entspricht einer Menge von 25 kg Filtersand),
Art.-Nr. 2801058 (1kg=35,70) **24.99**



Ersatzfilterkartusche „Quick Flow Typ III“
Bestway Größe III/PMS 8/Intex-Größe A, Höhe 20,0 cm, Ø 10,8 cm, Innen-Ø 5,5 cm,
Art.-Nr. 2800216 **14.99**



Filtersand¹
Kristall-Quarzsand für Sandfilteranlagen, geprüft nach DIN, mehrfach gewaschen, 25 kg, extrafein, Körnung 0,4 - 0,8 mm,
Art.-Nr. 2802877 (1kg=0,40) **9.99**
Körnung 0,7 - 1,2 mm,
Art.-Nr. 2800269 (1kg=0,40) **9.99**

Welches Filtersystem passt zu dir?

So sorgst du für klare Verhältnisse!

Kartuschenfilterpumpen ...

... halten das Wasser in Bewegung und filtern je nach Modell bis zu 5.600 l/h. Sie sind bequem zu installieren und einfach in der Bedienung. Die zum Betrieb benötigten Filterkartuschen sind leicht einzusetzen und sollten witterungsabhängig alle 1 - 2 Wochen gewechselt werden. Durch die einfache Bedienung – es muss lediglich der Ein-/Aus-Schalter betätigt werden – und die geringen Anschaffungskosten sind Kartuschenfilterpumpen ideal für Pooleinsteiger. Filteranlagen ersetzen den Einsatz von Poolchemie aber nicht.

Sandfilterpumpen ...

... sind die professionelle Alternative, wenn es um Wasserfiltersysteme geht. Je nach Modell filtern sie bis zu 7.500 l/h. Mithilfe von Filtersand oder Polysphäre-Filterbällen wird das Poolwasser besonders fein gefiltert. Der benötigte Filtersand muss bei entsprechender Wasseraufbereitung während der Saison nicht gewechselt werden. Die praktische Einhebelbedienung steuert die Funktionen wie Spülen, Rückspülen, Filtern und Zirkulieren sowie Wasserablassen. Ein integriertes Manometer gibt jederzeit Aufschluss über die Funktionstüchtigkeit der Sandfilteranlage. Sandfilteranlagen werden höchsten Ansprüchen bei der Poolwasserpflege gerecht.



Saubere Sache!

Wasserpflege

Das Wasser im Pool „lebt“ – denn es ist jeden Tag den unterschiedlichsten Belastungen ausgesetzt. Durch Umwelt und Mensch gelangen u. a. folgende Fremdstoffe ins Wasser: Kosmetika, Bakterien, Schweiß, Sonnenschutzmittel, Ruß, Staub, Blütenpollen, Gras usw. Wenn du nichts dagegen unternimmst, wird der Pool in kürzester Zeit zum trüben, grünen Feuchtbiotop, was nicht nur sehr unschön aussieht, sondern auch alles andere als hygienisch ist.

Durch das Zusammenspiel der physikalischen Wasseraufbereitung (Umwälzung und Filtration des Wassers) und der chemischen Wasseraufbereitung (Zugabe von Wasserpflegemitteln) kannst du dein Poolwasser über die gesamte Badesaison in einem optisch sowie hygienisch einwandfreien Zustand halten.

Wasserpflege mit System in 5 Schritten

Pflegeschritt 1:

● **pH-Wert-Regulierung** (7,0 - 7,6)

Ein korrekt eingestellter pH-Wert von 7,0 bis 7,6 ist die Grundvoraussetzung für alle nachfolgenden Pflegeschritte. Die Wirkung der Pflegemittel wird optimiert und verlängert. Der pH-Wert muss mindestens 1 Mal pro Woche überprüft werden, z. B. mit den Teststäbchen. „pH-Plus“ wird zugegeben, wenn der pH-Wert des Wassers unter 7,0 sinkt, „pH-Minus“, wenn dieser über 7,6 steigt.

Pflegeschritt 2: Wasserdesinfektion

● **Chlor** (Möglichkeit 1)

● **Aktivsauerstoff** (Möglichkeit 2)

Dieser Schritt sorgt für hygienisch einwandfreies Wasser, mögliche Krankheitserreger werden vernichtet. Bei der Wasserdesinfektion hast du die Wahl zwischen konventioneller Chlor- oder chlorfreier Aktivsauerstoff-Methode. Chlor eignet sich vor allem, wenn die Wasserbelastung, z. B. durch hohen Schmutzeintrag oder Wassertemperaturen über 28 °C, besonders hoch ist. Aktivsauerstoff ist eine hochwirksame, absolut chlorfreie und damit geruchsneutrale Pflegemethode.

Pflegeschritt 3:

● **Algenverhütung**

Algenschutzmittel werden vorbeugend eingesetzt, um Algenwuchs, besonders bei Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen, zu verhindern. Denn Algen sind ein idealer Nährboden für Keime, Bakterien und Pilze. Des Weiteren können glitschige Algenbeläge zu Unfällen führen.

Pflegeschritt 4:

● **Flockung bzw. Trübungs-beseitigung**

Wenn die Wasserwerte stimmen, aber das Wasser noch etwas trüb ist, sind feinst verteilte Schmutzteilchen, die nicht filtrierbar sind, die Ursache. Bei Becken mit Kartuschenfilter ist eine Trübungs-beseitigung mit „PoolKlar“ möglich. Flockmittel kann in allen Schwimmbecken mit Sandfilteranlage verwendet werden.

Pflegeschritt 5:

● **Reinigung und Pflege**

Diese Maßnahmen dienen der Sauberkeit und Werterhaltung deiner Anlage. Ein professionelles Reinigungssystem, auf einzelne Anforderungen abgestimmt, hilft dir dabei. Herkömmliche Haushaltsreiniger sind nicht für die Poolpflege geeignet!

● **pH-Plus Granulat**

Granulat zur pH-Wert-Hebung, 1 kg, Art.-Nr. 4352150



● **pH-Minus Liquid**

flüssiger pH-Wert-Senkung, besonders einfache Dosierung, direkt in den Pool geben, 1 l, Art.-Nr. 2800068



● **Schnell-ChlorGranulat**

Granulat zur sofortigen Anhebung des Chlorgehalts, 1 kg, Art.-Nr. 4352040



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

● **Teststäbchen Chlor/pH/Algenschutz**

50 Teststreifen, Art.-Nr. 4351480



● **Langzeit-MiniChlorTabs**

20-g-Tabs, zur Dauerdesinfektion, speziell für kleine Pools bis 10 m³, sehr langsam löslich, mit hohem Aktivchlorgehalt, 1 kg, Art.-Nr. 2800679



● **Langzeit-MultiTabs**

komplette Dauerdesinfektion, 200-g-Tabs, langsam lösliches Chlor mit hohem Aktivchlorgehalt, Algenschutz und Flockmittel, ab 20 m³, mit Sandfilter, 1 kg, Art.-Nr. 2800684



● **Chlor Plus**

blitzschnell klares Wasser mit speziellem Trübungsentferner, wirkt durch Aktivsauerstoff-Chlor-Kombination sehr viel schneller als herkömmliches Chlor, 30 min nach der Zugabe kann wieder gebadet werden, 1 kg, Art.-Nr. 2800687



● **Perfect Blue Tabs***

4in1-Multifunktions-Tabs (20 g), einfache und komplette Wasserpflege für alle Pools mit Kartuschenfilter (z. B. Quick-up-Pool), Chlordesinfektion, Algenverhütung und pH-Wert-Stabilisierung, für kristallklares Wasser, 1 kg, Art.-Nr. 2800689



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

● **Starter-Set Chlor**

Chlor PLUS (1 kg), Langzeit-Mini-Chlor-Tabs (1 kg), Algenschutz (1 l), Teststäbchen Chlor/pH/Algenschutz, 50 Stück, Wasserpflegefibel, Art.-Nr. 2800691



● **Starter-Set Sauerstoff**

Sauerstoffgranulat (1 kg), Sauerstoff-Aktivator und Algenschutz (1 l), Pool-Klar (1 l), Wasser-Tester Sauerstoff/pH mit je 20 Reagenztabletten, Wasserpflegefibel, Art.-Nr. 4351919



● **Twin-Tab Aktivsauerstoff**

2in1-Komplettpflege auf Basis von Aktivsauerstoff und Algenschutz, absolut chlorfrei 200-g-Tabs, zusätzliche Dosierung von Sauerstoff-Aktivator ist erforderlich, ein Tab reicht für Becken bis zu 20 m³, 1 kg, Art.-Nr. 4352106



● **KIDS CARE**

ideale und chlorfreie Wasserpflege für dein Kinder- bzw. Planschbecken, gegen Algen und Pilze, schäumt nicht, pH-neutral, 1 Dosierbeutel desinfiziert 800 bis 1.200 l Wasser für ca. zwei Wochen, 0,25 l, Art.-Nr. 4352304



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

● **Algenschutz**

zur Verhinderung von Algenwachstum, hochkonzentriert und besonders schaumarm, geeignet für alle Beckenarten, 1 l, Art.-Nr. 4351534 3 l, Art.-Nr. 2800192 5 l, Art.-Nr. 4351897*



● **PoolKlar**

zur Trübungs-beseitigung, besonders geeignet für kleinere Pools mit Kartuschenfilter, 1 l, Art.-Nr. 4352293



● **Insekten-Stop***

wirkt sofort nach Zugabe und vertreibt wirkungsvoll Mücken, Schnaken, Fliegen und andere Insekten, 180 g (6x30-g-Tabletten), Art.-Nr. 2800916



● **Metall- und Kalkschutz***

zur Verhinderung von Kalkausfällungen und Ablagerungen in Schwimmbecken, Filtern und Wärmetauschern, vermeidet bei rechtzeitiger Zugabe auch Wasserverfärbungen durch den Ausfall von Metallionen im Wasser, 1 l, Art.-Nr. 4351831



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

● **Flockmittel-Tabs**

zur dauerhaften Trübungs-beseitigung bei Sandfiltern, Flockmittel-Tabs sind Kartuschen, die Flockmittel in hochkonzentrierter Form enthalten und kontinuierlich wirken, die Wirkung ist wesentlich besser als die herkömmlicher flüssiger Flockmittel, 1 kg, Art.-Nr. 4351545



● **Thermometer**

aus Kunststoff, blau, mit Schöpfbecher und Kordel, Art.-Nr. 2800225



● **Mini-Dosierschwimmer**

für die Auflösung von langsam löslichen 20-g-Chlortabletten, Art.-Nr. 4350039



Schluss mit schmutzig!

Flache Kescher mit großer Öffnung und flachem Netz eignen sich perfekt, um Laub aus deinem Pool zu entfernen.

Wasserpflege



Bodensaugerbürste „Extra“
schwere Bürste zum Aufstecken auf eine Teleskopstange, kann mit einer Filteranlage mit einer Leistung ab 3,5 m³/h verwendet werden, Art.-Nr. 2800211

24.99



Bodensaugerbürste „Basis“
sichelförmig und zum Aufstecken auf eine Teleskopstange, kann mit einer Filteranlage mit einer Leistung ab 3,5 m³/h verwendet werden, Art.-Nr. 2800222

14.99



Bodensauger-Duo **
kann entweder über einen Gartenschlauch oder alternativ über die Filteranlage (ab 4,0 m³/h Förderleistung) betrieben werden, zum Aufstecken auf eine Teleskopstange, Art.-Nr. 2800235

19.99



Kescher mit Stange
Oberflächenkescher mit 1,20-m-Alu-Teleskopstange, Art.-Nr. 2800220

19.99



Bodenkescher, tief
zur Grundreinigung des Pools, zum Aufstecken auf eine Teleskopstange, Art.-Nr. 2800223

14.99



Schwimmbadschlauch
Ø 32 mm (1 1/4"), Länge 6,6 m, optimal geeignet, um Skimmer, Pumpen, Filteranlagen und Pools zu verbinden, kann auch als Saugschlauch für Schwimmbeckensauger verwendet werden, Art.-Nr. 2800249

24.99



Teleskopstange
Aluminium, 3-teilig, robust, hochwertig und dabei sehr leicht, durch eine Drehbewegung am mittleren Griff ist die Länge der Stange beliebig und stufenlos zwischen 120 und 360 cm verstellbar, Art.-Nr. 2800221

34.99



Poolpflege-Set
Kescher, Teleskopstange, Badethermometer, Bodensauger für Pools mit Kartuschenfilteranlage, Art.-Nr. 2801150

29.99

für Pools mit Sandfilteranlage, Art.-Nr. 2800271

29.99



Unterwasser-Reparatur-Set
Komplett-Set inkl. Kleber und Folienstücken, Art.-Nr. 2800229

9.99



Reparaturset-Klebefolie
Abziehfolie, auch für die Anwendung unter Wasser, Art.-Nr. 2800206

9.99



Hydraulische Poolroboter sind perfekt geeignet für die Reinigung kleinerer Pools und Aufstellbecken. Einfach an den Filterkreislauf anschließen.

ZODIAC



Poolroboter	„MX6“*	„MX8“*
Voraussetzung	mind. 6 m³/h Pumpleistung bei der angeschlossenen Filteranlage	mind. 8 m³/h Pumpleistung bei der angeschlossenen Filteranlage
Filterkorb	Top Access 5 l	Top Access 5 l
Besonderheiten	reinigt Boden und Wände, bis zu 32 m², Raupenantrieb, X-Drive-Navigationssystem	reinigt Boden, Wände und Wasserlinie, bis zu 70 m², Raupenantrieb, X-Drive-Navigationssystem
Schlauchlänge	10 x 1 m Twist Lock	12 x 1 m Twist Lock
Art.-Nr.	2801457	2801460
Preis	399,99	449,99



Poolroboter	„GT 2120“*	„GT 3220“*	„GV 3420“*	„GV 3520“*
Pump-Motor	30 V DC	30 V DC	30 V DC	30 V DC
Filterleistung	11 m³/h	11 m³/h	16 m³/h	16 m³/h
Reinigungszyklen	1 (2 H)	1 (2,5 H)	2 (1,5 und 2,5 H)	6 (1 H bis max. 3 H)
Filterkorb	Top Access 3 l	Top Access 3 l	Top Access 5 l	Top Access 5 l
Besonderheiten	reinigt Boden, bis zu 32 m²	reinigt Boden und Wände, bis zu 36 m²	reinigt Boden, Wände und Wasserlinie, bis zu 70 m², Zyklontechnologie-Ansaugung, Transportcaddy	reinigt Boden, Wände und Wasserlinie, bis zu 70 m², Zyklontechnologie-Ansaugung, Transportcaddy
Kabellänge	14 m	16,5 m	18 m	18 m
Art.-Nr.	2801555	2801556	2801455	2801456
Preis	549,-	649,-	999,-	1.099,-



NEU

Echter Geheimtipp

Ideal für anspruchsvolle Poolbesitzer

Zodiac Poolroboter gewährleisten die perfekte Reinigung, da sie in alle Ecken gelangen, sogar Wände erklimmen und die Wasserlinie reinigen. Die Zyklontechnologie sorgt hierbei für eine intelligente Führung der Wasserströmung, bei der im Inneren ein starker Wirbel erzeugt wird. Schmutzpartikel bleiben während des Saugvorgangs in Bewegung und der Filter wird freigehalten. Das Ergebnis: konstante Ansaugung und bis zu 30 % mehr Leistung gegenüber klassischen Poolreinigern.



Für Aufsteiger!



Bestway

Sicherheitsleiter **/***

robuste Kunststoffstufen und korrosionsschutzbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, hochklappbarer Stufenbereich für erhöhte Sicherheit,

107 cm, Art.-Nr. 2801063

122 cm, Art.-Nr. 2801074

132 cm, Art.-Nr. 2801064

62.99

86.99

109.99

medi
POOL

Edelstahl-Tiefbeckenleiter für Einbaupools **

für Becken von 120 cm Tiefe, 3 Stufen, mit V2A-Holmen, Ø 43 mm, Stufen mit Kunststoffeinlagen, Art.-Nr. 2800927

249.99

medi
POOL

Edelstahl-Tiefbeckenleiter für Einbaupools **

für Becken von 130 bis 150 cm Tiefe, 4 Stufen, mit V2A-Holmen, Ø 43 mm, Stufen mit Kunststoffeinlagen, Art.-Nr. 2800714

319.99



medi
POOL

Hochbeckenleiter **

mit V2A-Holmen, Ø 43 mm, Stufen mit Kunststoffeinlagen, mit Plattform, 2x4 Stufen für Beckentiefe 120 cm, Art.-Nr. 2800921
2x5 Stufen für Beckentiefe 150 cm, Art.-Nr. 2800917

399.99

499.99



medi
POOL

Edelstahlleiter für Teileinbaubecken **

mit V2A-Holmen, Ø 43 mm, Stufen mit Kunststoffeinlagen, für Becken von 120 cm Tiefe, 4 Stufen, Art.-Nr. 2800713

299.99



Gre

Pooltreppe „Easy Access“ für Einbaubecken *

resistenter Kunststoff (HDPE) in Weiß, mit 4 Stufen und stabilem beidseitigem Handlauf, besonders geeignet für Menschen mit reduzierter Mobilität, einfacher Aufbau, 80x90x206 (BxTxH), Art.-Nr. 2800846

249.99



Pool-Heizung/-Wärmepumpe



Für dein Planschbecken, Aufstellbecken, deinen Stahlwand-Pool, Swimmingpool und Whirlpool. Heize und erwärme dein Plansch- und Schwimmbecken mit einer Pool-Wärmepumpe und spare so bis zu 80 % Heizkosten. Dank Plug & Splash steckst du den Schuko-Stecker direkt in die Steckdose, ein Bypass ist nicht notwendig. Über das Digitaldisplay musst du dann nur noch die gewünschte Pooltemperatur einstellen, und der hochwertige Titanium-Wärmetauscher, der sowohl für Chlor- als auch für Salzwasser geeignet ist, beheizt automatisch dein Becken.

inkl.
Abdeckhülle



	Wärmepumpe*					Poolheizung „HPM 20“*	Poolheizung „HPM 30“*
Heizkapazität	3,5 kW	5,0 kW	8,7 kW	12,0 kW	24,0 kW	2,5 kW	4,2 kW
min./max. Temperatur	-5/+43 °C	-5/+43 °C	-5/+43 °C	-5/+43 °C	-5/+43 °C	+18/+42 °C	+18/+42 °C
Anschlussleistung	0,6 kW	0,9 kW	1,45 kW	2,0 kW	2,6 kW	0,59 kW	1 kW
min. Förderleistung	2,5 m³/h	2,8 m³/h	5,2 m³/h	6,9 m³/h	12 m³/h	2 m³/h	2 m³/h
max. Wasserinhalt	15 m³	30 m³	60 m³	80 m³	120 m³	20 m³	30 m³
COP-ökologische Wärme	5,8 W/W	5,6 W/W	6,0 W/W	6,0 W/W	6,0 W/W	4,2 W/W	4,8 W/W
Geräusch	35/42 dB	35/44 dB	36/45 dB	36/45 dB	47/55 dB	46/55 dB	48/57 dB
Art.-Nr.	2800824	2800825	2800826	2800827	2800828	2801119	2801118
Preis	799,-	989,-	1.699,-	1.999,-	3.799,-	499,-	649,-



Easy-Solar-System

ein System für 9 m³ Wasser, an Filteranlage anschließbar, ab 2.000 l/h Filterleistung, Anschlüsse 32 mm und 38 mm, Abmessungen 3,05x0,35 m, Art.-Nr. 2800517

79.99



Steinbach

Sonnenkollektor „Speedsolar Exclusiv“**

Material Kollektor HDPE, Abdeckung Polycarbonat, Anschluss-Ø 38 mm, 110x69x14 cm (LxBxT), Wasserinhalt Kollektor 15 l, Durchflussmenge max. 10.000 l/h, inkl. eines Verbindungsschlauchs Ø 38 mm und zweier Schlauchklemmen, Bypass-Set wird empfohlen (optional), für eine höhere Heizleistung können mehrere Elemente in Serie verbunden werden, Art.-Nr. 2800883

149.99

mehrere Geräte in Reihe schalten und mit Solarkraft das Wasser erwärmen



Solarheizgerät „Sunny“

für Schwimmbecken bis 7.500 l, Temperaturerhöhung um max. 4 °C (abhängig von Poolgröße), Sockel für 20°-Neigung, für Verbindungsrohre mit Ø 32 - 38 cm einsetzbar, mit Pumpen von 2.000 l/h bis max. 10.000 l/h verwendbar, 60x23 cm (ØxH), 5,4 kg, Art.-Nr. 2800188

84.99



Solarmodul sorgt für Warmwasser

Solardusche „Sunny Basic“

Erwärmung von Leitungswasser auf bis zu 60 °C dank Sonnenenergie, bis zu 60 l warmes Wasser bei Duschtemperatur von 30 °C, integriertes Überdruckventil mit Druckregulierung, 60x210 cm (ØxH), Art.-Nr. 2800441

79.99

*Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland), Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen
Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen (Abholpreise) * Artikel teilweise ab Mitte Mai verfügbar



Einfache Bedienung

Alle Solarduschen verfügen über Einhebelmischbatterien für Warm-/Kaltwasser, verstellbare Brauseköpfe, einen Gartenschlauchanschluss sowie das nötige Befestigungsmaterial. Je nach Modell aus UV-resistentem Kunststoff, hochwertigem Aluminium oder Edelstahl.

<i>Solardusche</i>	„SSP40“*
<i>Kapazität</i>	40-Liter-Tank
<i>Material</i>	PVC NEU
<i>Maße (LxBxH)</i>	34 x 26,4 x 222 cm
<i>Farbe</i>	schwarz / silbern
<i>Besonderheiten</i>	Dusche Fußwasserhahn, Edelstahl-Mischhebelarmatur, kalkfreier Brausekopf
<i>Art.-Nr.</i>	2801532
<i>Preis</i>	159.99



<i>Solardusche</i>	„SSR25“*
<i>Kapazität</i>	25-Liter-Tank
<i>Material</i>	Kunststoff NEU
<i>Maße (LxBxH)</i>	19 x 17 x 219 cm
<i>Farbe</i>	rot, grau, weiß
<i>Besonderheiten</i>	Durchfluss, Bodenbefestigung, Edelstahl-Mischhebelarmatur
<i>Art.-Nr.</i>	2801533
<i>Preis</i>	199.99



<i>Solardusche</i>	„SAAL18“*
<i>Kapazität</i>	18 Liter
<i>Material</i>	hochwertiges Aluminium NEU
<i>Maße (LxBxH)</i>	20 x 20 x 218 cm
<i>Farbe</i>	schwarz / Edelstahl
<i>Besonderheiten</i>	Edelstahl-Mischhebelarmatur, kalkfreier Brausekopf
<i>Art.-Nr.</i>	2801558
<i>Preis</i>	239.99



<i>Solardusche</i>	„40664A“*
<i>Kapazität</i>	20 Liter
<i>Material</i>	PVC
<i>Maße (LxBxH)</i>	11 x 11 x 200 cm
<i>Farbe</i>	schwarz
<i>Besonderheiten</i>	Edelstahl-Mischhebelarmatur
<i>Art.-Nr.</i>	2800835
<i>Preis</i>	109.99



<i>Solardusche</i>	„AR1020P“*
<i>Kapazität</i>	20 Liter
<i>Material</i>	PVC
<i>Maße (LxBxH)</i>	Ø 11 x 214 cm
<i>Farbe</i>	schwarz
<i>Besonderheiten</i>	Solar, Edelstahl-Mischhebelarmatur, zweiteilig
<i>Art.-Nr.</i>	2800837
<i>Preis</i>	119.99




<i>Solardusche</i>	„AR10250“*
<i>Kapazität</i>	25 Liter
<i>Material</i>	PVC
<i>Maße (LxBxH)</i>	18,5 x 18 x 223 cm
<i>Farbe</i>	schwarz
<i>Besonderheiten</i>	Solar, Bogenform, Edelstahl-Mischhebelarmatur
<i>Art.-Nr.</i>	2800902
<i>Preis</i>	159.99



<i>Solardusche</i>	„AR1030“*
<i>Kapazität</i>	30 Liter
<i>Material</i>	PVC
<i>Maße (LxBxH)</i>	Ø 14 x 210 cm
<i>Farbe</i>	schwarz
<i>Besonderheiten</i>	Solar, Edelstahl-Mischhebelarmatur, Breitstrahlduschkopf
<i>Art.-Nr.</i>	2800838
<i>Preis</i>	169.99



<i>Solardusche</i>	„DSPS35“*
<i>Kapazität</i>	35 Liter
<i>Material</i>	PVC
<i>Maße (LxBxH)</i>	15 x 13,6 x 210 cm
<i>Farbe</i>	schwarz / silbern
<i>Besonderheiten</i>	Solar, Edelstahl-Mischhebelarmatur, Breitstrahlduschkopf, Fußwasserhahn
<i>Art.-Nr.</i>	2800845
<i>Preis</i>	169.99



<i>Solardusche</i>	„DSA30“*
<i>Kapazität</i>	30 Liter
<i>Material</i>	hochwertiges Aluminium
<i>Maße (LxBxH)</i>	35 x 19 x 212 cm
<i>Farbe</i>	pulverlackiert, schwarz
<i>Besonderheiten</i>	Solar, Edelstahl-Mischhebelarmatur, kalkfreier Stahl-duschkopf NEU
<i>Art.-Nr.</i>	2801531
<i>Preis</i>	379.99



<i>Solardusche</i>	„AR1130“*
<i>Kapazität</i>	32 Liter
<i>Material</i>	Aluminium
<i>Maße (LxBxH)</i>	21 x 23 x 213 cm
<i>Farbe</i>	schwarz
<i>Besonderheiten</i>	Solar, mit Fußwaschhahn, Edelstahl-Mischhebelarmatur, Breitstrahlduschkopf
<i>Art.-Nr.</i>	2800841
<i>Preis</i>	359.99



<i>Solardusche</i>	„DSALC32W“*
<i>Kapazität</i>	32 Liter
<i>Material</i>	Aluminium
<i>Maße (LxBxH)</i>	20 x 6,5 x 225 cm
<i>Farbe</i>	Holzoptik
<i>Besonderheiten</i>	Solar, mit Fußwaschhahn, Edelstahl-Mischhebelarmatur, Breitstrahlduschkopf
<i>Art.-Nr.</i>	2800844
<i>Preis</i>	349.99



Komfort wie im Urlaub!



Strandkorb „Möwe“

Für Urlaubsfeeling zu Hause

Warum Strandkörbe so beliebt sind? Weil sie vor Wind und leichtem Sommerregen schützen und mit Fußbank, Getränkehalter und Sonnenblende auch noch richtig komfortabel werden. Viel zu schade also, dieses Gefühl nur im Urlaub zu haben! Denn so ein Strandkorb ist auch ein wunderbarer Rückzugsort auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten, um die warmen Temperaturen zu genießen und z. B. ganz entspannt ein Buch zu lesen. Und das Beste: Du kannst dir diesen Rückzugsort selbst bauen.

Um warm zu werden, fang erst mal klein an und säge den Getränkehalter aus einer Baudiele. Es folgt das Vorbohren, Lackieren und Zusammenbauen der Seitenwände. Dann werden Fenster und Dachschräge mit einer Stichsäge ausgesägt. Jetzt können die Halteleisten für Lehne und Sitz-

*Fußbank und Ablage
in einem*

bank befestigt werden, und schon geht's in den Endspurt: Die beiden Seitenwände werden zusammengeführt, indem die Dachbretter montiert werden. Dann können auch die Bankbretter im Inneren des Strandkorbs angeschraubt werden. Um ihn wasserdicht zu machen, befestigst du Dachschindeln an den Dachbrettern. Zu guter Letzt verschraubst du die beiden Hocker – einer dient als Ablage, einer als Fußbank – und befestigst den zu Beginn ausgesägten Getränkehalter an der Seitenwand. Wenn du magst, kannst du zusätzlich eine Sonnenblende ergänzen. Und dekorieren nicht vergessen: Schon ein paar kleine Kissen und eine leichte Decke machen einen großen Unterschied.

Die Anleitung zum Strandkorb findest du unter

toom.de/strandkorb

Schutz in Hülle & Fülle.



PE-Abdeckplane



Solarabdeckplane

Abdeckplanen *

Schutz vor Verunreinigungen, mit Drainagelöchern zur Vermeidung von Wasseransammlungen

Seite	Poolart	Poolgröße	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
10	Fast-Set-Pool	244 cm (Ø)	Flowclear™-PE-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 280 cm (Ø), blau	2800387	9.99
		305 cm (Ø)	Flowclear™-PE-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 335 cm (Ø), blau	2800241	15.99
		366 cm (Ø)	Flowclear™-PE-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 395 cm (Ø), blau	2800240	17.99
		396 cm (Ø)	Flowclear™-PE-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 415 cm (Ø), blau	2801519	19.99
		457 cm (Ø)	Flowclear™-PE-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 495 cm (Ø), blau	2800618	19.99
12	Frame-Pool	305 cm (Ø)	Flowclear™-PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 305 cm (Ø), grau	2801520	17.99
		366 cm (Ø)	Flowclear™-PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 370 cm (Ø), grau	2801067	19.99
13	Frame-Pool	404x201 cm (LxB)	PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 396 x 185 cm (LxB), blau	2800390	17.99
14	Stahlwand-Pool	460 cm (Ø)	PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 470 cm (Ø), blau	2801521	22.99
14	Stahlwand-Pool	300 cm (Ø)	Flowclear™-PVC-Abdeckplane mit Befestigungsseilen und Drainagelöchern, 333 cm (Ø), grau	2801081	39.99



Solarabdeckplane *

Schutz vor Verunreinigungen, zur schnellen Erwärmung des Wassers bei Sonneneinstrahlung, zur Erhaltung der Wassertemperatur, selbstschwimmend

10/12	Fast-Set-Pool	305 cm (Ø)	Flowclear™-Solarabdeckplane, 289 cm (Ø), blau	2800608	29.99
	Frame-Pool	366 cm (Ø)	Flowclear™-Solarabdeckplane, 356 cm (Ø), blau	2800708	69.99





Innenhülle für Rundpool

3,5 - 3,6x0,90 m (ØxH), Stärke 0,25 mm, überlappend,
Art.-Nr. 2800201



Standard-Abdeckplane

mit Gummizug, für Becken bis Ø 360 cm, Planengröße Ø 420 cm,
mit umlaufendem Gummiband zur Befestigung,
Art.-Nr. 2800213

84.99

29.99



Bodenschutzvlies*

Materialstärke 180 g/m², zum Schutz der Innenhülle wird die Verwendung
eines Schutzvlieses empfohlen, ein Synthetik-Schutzvlies wird zwischen Folie
und Bodenplatte verlegt,

für Becken bis Ø 360 cm, Art.-Nr. 2800716


für Becken bis Ø 460 cm, Art.-Nr. 2801473

für Becken bis Ø 550 cm, Art.-Nr. 2800711

59.99

69.99

89.99



Solarplane

zum einfachen Auflegen auf die Wasseroberfläche bis Ø 360 cm, umwelt-
freundliches und sparsames Aufheizen des Wassers durch Sonnenenergie,
die PE-Folie mit Luftkammern schwimmt auf der Wasseroberfläche und
verhindert Wärmeverluste,
Art.-Nr. 2800986

39.99

Deko nicht im Lieferumfang enthalten.

*Auf Bestellung erhältlich (Abholpreis), die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt.

Farbenfroher Schwimmspaß.

Schwimmtier „POP Ostrich“

Größe aufgeblasen 174 x 129,5 x 141 cm, Größe unaufgeblasen 190 x 166 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, verstärkte Handgriffe, 3 Luftkammern, aus strapazierfähigem 0,32-mm-Vinyl, inklusive verstärkten Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801496

34.99



Schwimmtier „Tukan“

Größe aufgeblasen 180 x 150 x 89 cm, Größe unaufgeblasen 207 x 150 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, verstärkte Handgriffe, aus strapazierfähigem 0,27-/0,25-mm-Vinyl, inklusive selbstklebenden Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801499

34.99



Schwimmtier „Kamel“

Größe aufgeblasen 220 x 113 x 117 cm, Größe unaufgeblasen 221 x 132 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, verstärkte Handgriffe, 3 Luftkammern, aus strapazierfähigem 0,32-mm-Vinyl, inklusive verstärkten Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801498

24.99



mit LED-
Beleuchtung

Schwimmtier „Zebra“ mit LED-Licht

Größe aufgeblasen 246 x 104 x 122 cm, Größe unaufgeblasen 254 x 142 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, robuste Handgriffe, Sicherheitsventile, 3-LED-Lichter (4,5 V DC; 0,96 W; IP67; Kl. III) leuchten auf Knopfdruck abwechselnd in 7 verschiedenen Farben, benötigt 3 AAA-Batterien (nicht enthalten), aus strapazierfähigem 0,32-mm-Vinyl, inklusive selbstklebenden Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801501

39.99



Schwimmtier „Luxury Swan“

Größe aufgeblasen 171 x 147 x 145 cm, Größe unaufgeblasen 169 x 169 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, goldfarbene Akzente und Handgriffe, verstärkt, 3 Luftkammern, aus strapazierfähigem 0,32-mm-Vinyl, inklusive verstärkten Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801497

29.99



Schwimmtier „Papagei“

Größe aufgeblasen 200 x 155 x 109 cm, Größe unaufgeblasen 203 x 132 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, verstärkte Handgriffe, aus strapazierfähigem 0,27-mm-Vinyl, inklusive verstärkten Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801500

39.99



Schwimminsel „POP Island“

Größe aufgeblasen 173 x 173 x 25 cm, Größe unaufgeblasen 188 x 188 cm, maximale Belastbarkeit 180 kg, maximale Personenanzahl 2 Erwachsene, umlaufende Halteleine, aus strapazierfähigem 0,30-mm-Vinyl, inklusive verstärkten Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801504

29.99



Luftmatratze „Ananas“

Größe aufgeblasen 154x91x23 cm, Größe unaufgeblasen 174x96 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, 2 Luftkammern, Ananas-Design-Druck, Sicherheitsventile, aus strapazierfähigem Vinyl, inklusive selbstklebenden Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801507

14.99



Luftmatratze „Pizzastück“

Größe aufgeblasen 180x122x24 cm, Größe unaufgeblasen 188x130 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, 2 Luftkammern, Pizza-Design-Druck, aus strapazierfähigem Vinyl, inklusive selbstklebenden Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801508

14.99



Bestway

Planschbecken „Erdbeere“

Größe aufgeblasen 160x38 cm (ØxH), Größe unaufgeblasen Ø 150 cm, Wasserkapazität 390 Liter, Erdbeer-Design-Druck auf der Innen- und Außenseite, 3 gleiche Luftringe, aus strapazierfähigem Vinyl, inklusive selbstklebenden Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 2 Jahren, Art.-Nr. 2801510

14.99



Luftmatratze „Metal Tech“

Größe aufgeblasen 175x63x26 cm, Größe unaufgeblasen 188x71 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, integriertes Kissen, 2 Luftkammern, robuste Coil-Beam-Konstruktion, Sicherheitsventile, aus strapazierfähigem 0,24-mm-Vinyl, inklusive selbstklebenden Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801503

17.99



Badeinsel „Schmetterling“

Größe aufgeblasen 297x165x28 cm, Größe unaufgeblasen 294x193 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, buntes Schmetterling-Design, aus strapazierfähigem 0,29-mm-Vinyl, inklusive selbstklebenden Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801506

29.99



Planschbecken „Sundae Funday“

Größe aufgeblasen 160x38 cm (ØxH), Größe unaufgeblasen Ø 150 cm, Wasserkapazität 390 Liter, Waffeleis-Design-Druck auf der Innen- und Außenseite, 3 gleiche Luftringe, aus strapazierfähigem Vinyl, inklusive selbstklebenden Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 2 Jahren, Art.-Nr. 2801509

14.99



Schwimmring „Flirty Feather“

Größe aufgeblasen 80x19 cm (ØxH), Größe unaufgeblasen Ø 91 cm, bunte Federn im Inneren, aus strapazierfähigem 0,17-mm-Vinyl, Altersempfehlung ab 10 Jahren, Art.-Nr. 2801495

8.99



Schwimmsessel „Candy Delight“

Größe aufgeblasen 104x104x45 cm, Größe unaufgeblasen 118x117 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, verstärkte Handgriffe, integrierte Kopfstütze, inklusive selbstklebenden Reparaturflickens, aus strapazierfähigem 0,25-mm-Vinyl, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801534

14.99



Schwimmring „Donut“

Größe aufgeblasen 94x94x24 cm, Größe unaufgeblasen Ø 107 cm, aus strapazierfähigem 0,24-mm-Vinyl, inklusive selbstklebenden Reparaturflickens, 2 Designs, Altersempfehlung ab 12 Jahren, Art.-Nr. 2801527

10.99

mit LED-Beleuchtung



Schwimmring „Swim Bright“ mit LED-Licht

Größe aufgeblasen 104x104x45 cm, Größe unaufgeblasen 118x117 cm, maximale Belastbarkeit 90 kg, maximale Personenanzahl 1 Erwachsener, robuste Handgriffe, integrierter Getränkehalter, komfortable Rückenlehne, 2 Luftkammern, Sicherheitsventile, 3 LED-Lichter (4,5 V DC; 0,96 W; IP67; Kl. III) leuchten auf Knopfdruck abwechselnd in 7 verschiedenen Farben, benötigt 3 AAA-Batterien (nicht enthalten), aus strapazierfähigem 0,25-mm-Vinyl, inklusive selbstklebenden Reparaturflickens, Altersempfehlung ab 14 Jahren, Art.-Nr. 2801505

24.99

Hinweis:

Kinder im Wasser und in der Wasserumgebung stets beaufsichtigen!



Boxmatratze „Sun Tan Rimini“ *
mit Kopfteil, Oberseite transparent mit farbigen Stegen, Unterseite silberfarben, Gewicht nur ca. 1 kg, ca. 170x63 cm (LxB), Art.-Nr. 4111184

15.99



Sand-/Wassermuschel

Sandkasten und Planschbecken in einem, hochwertiger Kunststoff, schweiß- und speichelecht, platzsparend zusammenklappbar, aufgeklappt ca. 180x87x25 cm (LxBxH) (Abb. ähnlich), Art.-Nr. 4900764

zusammenklappbar



19.99

3
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE

D
MADE IN
GERMANY



Pooliege *

aus PVC, mit Mesh-Liegefläche, umlaufender aufblasbarer Ring, max. Belastung bis ca. 80 kg, ca. 172x81x21 cm (LxBxH), grün oder pink, Art.-Nr. 4770840

14.99



3-Ring-Pool *

Planschbecken mit attraktivem Design, 3 gleiche Luftringe, Wasserablassventil im Boden, versch. Farben, ca. 99 x 20 cm (ØxH), Art.-Nr. 4111382
ca. 120 x 19 cm (ØxH), Art.-Nr. 8404561
ca. 149 x 24 cm (ØxH), Art.-Nr. 8649696
ca. 167 x 26 cm (ØxH), Art.-Nr. 4111107

14.99

16.99

19.99

21.99



Badebecken „St. Tropez 210/240“ *

aus farbiger, transparenter Folie, 3 Luftringe, Wasserablassventil im Boden, große Ventile zum schnellen Aufpumpen und Entlüften, „St. Tropez 210“, ca. 207x127x50 cm (LxBxH), Art.-Nr. 4418392
„St. Tropez 240“, ca. 233x150x50 cm (LxBxH), Art.-Nr. 8677999

49.99

59.99



Badebecken „Giant 260/300“ *

aus semitransparentem „Cool and Frost“-Material, 2 Luftringe, Wasserablassventil im Boden, große Ventile zum schnellen Aufpumpen und Entlüften, „Giant 260“, ca. 260x175x50 cm (LxBxH), Art.-Nr. 4771441
„Giant 300“, ca. 300x180x50 cm (LxBxH), Art.-Nr. 4771442

49.99

69.99

Vertrauen ist gut. Garantien sind besser!

Egal, ob du nur kurz ein Regal anschrauben oder erst noch das Haus drum herum bauen musst: Auf toom kannst du dich verlassen. Das versprechen wir nicht nur, das garantieren wir auch: mit der **toom 3-fach-Garantie**.*



Die kostenlose Garantieverlängerung

Was du bei uns kaufst, hält richtig was aus. Deshalb gibt es auf alle Artikel der „toom Qualitätsmarke“ und auf alles, was einen Elektro- oder Kraftstoffmotor hat, 5 Jahre toom

Qualitätsgarantie! Im – unwahrscheinlichen – Falle eines Falles musst du dich also nicht lange herumärgern. Leg uns einfach Ware und Kassenbon auf den Tresen und wir regeln die Sache. Du bekommst eine kostenlose Reparatur, ein Austauschgerät oder dein Geld zurück.



Umtausch ohne Wenn und Aber

So weit, so einfach. Aber was, wenn das gekaufte Produkt zwar richtig gut funktioniert, aber trotzdem das falsche ist? Kein Problem dank unserer **Umtauschgarantie!** Solltest du zu

Hause feststellen, dass die neue Duschwanne „Aruba“ leider so gar nicht zu den Fliesen in „Malta Beige“ passt, kannst du ganz entspannt bleiben. Bei uns gekaufte Ware kannst du innerhalb von drei Monaten zurückgeben. Ohne Wenn und Aber! Aber bitte mit Kassenbon. Den brauchen wir auch hier für den Papierkram.



Produkt woanders günstiger gesehen?

Und wenn wir schon beim Thema Kassenbon sind: So hoch unsere Qualität ist, so niedrig sind unsere Preise. Solltest du innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum eines unserer

Produkte bei einem anderen Händler günstiger entdecken, machen wir dir sofort den gleichen Preis. Na, was sagst du dazu? Wir sagen ganz einfach **Tiefpreisgarantie**.

An dieser Stelle ein Hinweis aus der Rechtsabteilung: Natürlich haben auch unsere Garantien gewisse Grenzen. Wenn du deinen Gartenschlauch als Abschleppseil benutzt hast oder im Herbst deine verblühten Stiefmütterchen reklamieren willst, müssen selbst wir passen. Die genauen Details kannst du jederzeit online einsehen.

Ansonsten gilt: Wenn du dein nächstes Vorhaben mit einem Einkauf bei toom beginnst, bist du dreifach garantiert auf der sicheren Seite. Gern kannst du uns auch im Internet besuchen:

toom.de/garantien



* toom gewährt 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Artikel der toom Qualitätsmarke sowie auf alle elektromotor- und kraftstoffbetriebenen Maschinen. Ausgenommen sind Akkus, Batterien, Pflanzen, Leuchtmittel und Verschleißteile sowie Mängel und Abnutzungserscheinungen, die durch gebrauchstüblichen Verschleiß, unsachgemäße Bedienung oder vorsätzliche bzw. fahrlässige Beschädigung entstanden sind. Garantie gilt für gekaufte Ware ab dem 1. März 2017. Umtauschgarantie gilt für ungenutzte Ware innerhalb von drei Monaten nach Kauf bei Vorlage des Kassenbons. Ausgenommen sind Sonderanfertigungen, Serviceleistungen, Zuschnittware, Pflanzen, lebende Tiere und Gutscheinkarten. Tiefpreisgarantie gilt, sofern du innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum einen identischen Artikel bei einem anderen nationalen Händler in der Region, im Umkreis von 30 km oder online bei einem nationalen Bau- marktwettbewerber günstiger findest. Dann erstatten wir dir direkt und unkompliziert den Differenzbetrag. Als Nachweis genügen der Kassenbon sowie ein Beleg des günstigeren Preises (Foto, Prospekt). Die Garantie gilt nicht für Sonderanfertigungen sowie Serviceleistungen und ist nicht mit der toom Vorteilskarte und toom-eigenen Rabatten sowie Rabatten und Abverkaufsaaktionen der Wettbewerber kombinierbar.

Alle Services. Alles klar.

Service von Anhängerverleih bis
Zuschnitt: Wir geben alles, damit du
dich entspannt zurücklehnen kannst.
Erfahre mehr über unseren
Service unter toom.de/service

Profi-Bestell-Service



Dein starker Partner rund um den Bau.

Mit unserem Profi-Bestell-Service besorgen wir dir alles, was du für dein Bauvorhaben brauchst.

Lieferservice



Liefern lassen und loslegen.

Planst du ein großes Projekt und hast keine Zeit, dir extra einen Transporter zu mieten? Mit dem Service zur Anlieferung ist das jetzt kein Problem mehr.

Einladeservice



Wir helfen beim Einladen.

Einladen lassen und sofort loslegen. Wir helfen dir jederzeit beim Einladen schwerer Artikel und Materialien. Sprich uns einfach an!


Schlüsseldienst



Ersatzschlüssel in wenigen Minuten.

Schlüssel verlegt oder einer zu wenig? Alle gängigen Schlüsselarten kannst du innerhalb weniger Minuten in deinem toom Baumarkt nachmachen lassen.

Farbmisch-Service



Hier gibst du den Ton an.

Die richtige Farbe für dein Projekt findest du in deinem toom Baumarkt. Lass dir Lacke, Lasuren, Wand- und Fassadenfarben ohne Aufpreis in deinem Lieblingsfarbton mischen.

Tapetenwechsel



Die Wohnraumberatung von toom.

Lust auf einen Tapetenwechsel? Das lässt sich einrichten. Am einfachsten mit der Wohnraumberatung von toom. Von der Inspiration bis zur kompletten Verwandlung deines Raumes.

Gasflaschen-austausch



Wir tauschen leer gegen voll.

Neuer Nachschub muss her, und das möglichst einfach? Kombiniere deinen nächsten Besuch mit einem schnellen und unkomplizierten Umtausch deiner alten Gasflasche.

Bargeld-auszahlung



Unsere Kassen sind auch Geldautomaten.

Unsere Kassen sind auch Geldautomaten. Ab 10 € Einkaufswert einfach mit EC-/Girokarte ohne Auszahlungsgebühr bis zu 200 € abheben.



Respekt, wer's selber macht.

Anhängerverleih-Service



Wenn dein Vorhaben größer ist als dein Auto.

Transportiere nicht nur deinen Großeinkauf, sondern auch sperrige, schwere oder große Gegenstände bequem nach Hause. Für bei uns gekaufte Produkte bekommst du den Anhänger sogar 4 Stunden kostenlos.

Miettransporter-Service



Das passende Fahrzeug für dein großes Vorhaben.

Miete dir einen Transporter direkt in deinem toom Baumarkt! Entweder stundenweise oder pauschal für das Wochenende für eine kleine Mietgebühr, um deinen toom Einkauf schnell und bequem nach Hause zu transportieren.

Heimwerkerkurse



Werde zum Heimwerkerprofi.

In unseren 3- oder 5-stündigen Heimwerkerkursen erwartest dich neben einem theoretischen auch immer ein praktischer Teil – schließlich macht Übung den Meister.

Schärfdienst



Ein neuer Schliff für dein Werkzeug.

Heimwerken mit den richtigen Werkzeugen macht Spaß. Sind die Arbeitsgeräte jedoch stumpf, vergeht dieser schnell. Denke also bereits zu Beginn eines Projektes an einwandfreies Werkzeug.

Nähservice



Fachgerechte Verarbeitung von Heimtextilien aller Art.

Wir bieten aus einer Vielzahl an Stoffen eine fachgerechte und maßgetreue Anfertigung von Heimtextilien aller Art. Vorhänge, Gardinen, Tischläufer, Kissen und vieles mehr.

3D-Druckservice



Hier nimmt dein Vorhaben Form an.

Für exakte Einzelteile, individuelle Projekte oder kreative Geschenke einfach 3D-Daten online hochladen, Material auswählen, Preis einsehen und bequem von zu Hause bestellen unter toom.de/3dds

Kundenservice



Wir sind für dich da:
Kundenservice 0221 46706710 (Mo. - Sa. 7.00 - 22.00 Uhr*)
oder per Mail an service@toom.de

* Außer an bundeseinheitlichen Feiertagen

Von uns für dich: die toom Vorteilskarte!



Jetzt bares Geld sparen mit vielen Aktionen und tollen Angeboten für Kartenbesitzer.



(Abb. beispielhaft)

Willkommensrabatt*
mit 15% auf einen Artikel deiner Wahl

Mehrmals jährlich **exklusive Rabatte und Produktangebote** per E-Mail oder Post

Einfach im Markt den Antrag ausfüllen und abgeben oder unter toom.de registrieren – und schon erhältst du deine sofort einsatzbereite toom Vorteilskarte.

**Jetzt registrieren
und 15% Willkommens-
rabatt* sichern!**



Bis zu 10% sparen.

Schon ab einem Jahresumsatz von **1.000 €** erhältst du einen Bonus, der sich sehen lassen kann.

**10%
BONUS**

**3%
BONUS**

ab 1.000 €

Jahresumsatz

**5%
BONUS**

ab 2.000 €

Jahresumsatz

ab 5.000 €

Jahresumsatz



**Weitere Vorteile und Funktionen
deiner toom Vorteilskarte.**

Transporter deutlich günstiger mieten:

Als Vorteilskartenbesitzer sparst du satte **20%** auf jede Transporter-Anmietung im Markt und zahlst statt 9,99 € nur **7,95 €** pro Stunde.

Partnerangebote:



Bei Anmietung eines PKW oder LKW erhältst du als toom Vorteilskartenbesitzer einen Nachlass in Höhe von **10%** auf aktuelle Tages- und Wochenendtarife (ausgenommen Langzeitmieten in Deutschland). Dieses Vorteilskartenangebot gilt ausschließlich für Reservierungen, die online über die Webseite europcar.de/toom getätigt werden.



Als Vorteilskartenbesitzer erhältst du jetzt bei Abschluss einer ADAC-Mitgliedschaft einen toom Gutschein im Wert von bis zu **30 €**. Du hast die Wahl zwischen einer klassischen ADAC-Mitgliedschaft und einer ADAC Plus-Mitgliedschaft. Mehr Informationen zu den Tarifen und der Onlineanmeldung unter toom.de/vorteilskarte

Alles im Blick

Deinen aktuellen Jahresumsatz und weitere Informationen findest du jederzeit in deinem persönlichen Log-in-Bereich unter toom.de/vorteilskarte

* 15% auf einen Artikel deiner Wahl; ausgenommen sind Artikel aus Ziffer 3.3 der AGB; wird innerhalb von sechs Wochen nach Registrierung zugesandt.

toom
Respekt, wer's selber macht.