

Teich

Sortiment 2020

Inspiration!

Teichpflege

*Die besten Tipps für
klares Wasser im Teich*

Teichfilter

& -pumpen

*Mehr Faszination durch
kleine Bachläufe*

Teichdekorationen

*Setz deinem Teich
das i-Tüpfelchen auf*

*Auf Nummer
sicher*

So können deine Kinder
gefahrlos am Teich
spielen. S. 6

toom 

Respekt, wer's selber macht.

A lush garden pond with a stone border, surrounded by green plants and purple irises. The pond is filled with clear blue water, and the surrounding area is filled with various green plants, including ferns and irises. The scene is set in a garden with a stone path leading to the pond.

Rund um den Teich!

Ein schön gestaltetes Wasserelement im Garten ist immer ein toller Blickfang, egal ob ausladender Schwimmteich oder platzsparender Miniteich für Balkon oder Terrasse. Rund um das kühle Nass kannst du dich austoben: Mit unseren bunten Wasserpflanzen, Lichtelementen und Dekofiguren schaffst du so deine eigene Wohlfühlatmosphäre.

Gartenteich & Zubehör

Ratgeber Teichbau	4	Ratgeber Teichpflege	23, 28
Ratgeber Kindersicherer Teich	6	Wasserspiele	24, 25
Teichbau & Zubehör	7	Stromanschluss-System	26
Waterfall	9	Teichdekorationen	27
Ratgeber Wasserpflanzen	10	Teichpflege	29
Teich- & Wasserpflanzen	12	Aquaristik	30, 32, 34
UVC-Unterwasserfilter	14	Ratgeber Mini-Teich	31
UVC-Durchlauf-Filter-Set	16	Terrassenteich-Set	33
UVC-Druckfilter-Set	18	Ratgeber Koihaltung	35
Ratgeber Bachlauf	20	Brunnen	36
Brunnenpumpen	21		
Schlammsauger	22		

Alle im Katalog angegebenen Preise sind Abholpreise in Euro. Sie beziehen sich nur auf den abgebildeten Artikel ohne Zubehör und Dekoration, sofern dies nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung aufgeführt ist. Die Preise gelten generell bis zum Erscheinen einer neuen Auflage, längstens jedoch bis zum 31.05.2020. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Aktuelle Preise und Lieferzeiten bitte im toom Baumarkt erfragen. Eine Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland) ist bei fast allen Artikeln möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen von den Originaltönen sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben. Die Angebote sind in allen teilnehmenden toom Baumärkten erhältlich, solange der Vorrat reicht.

IMPRESSUM
Herausgeber, Redaktion: toom Baumarkt GmbH, Humboldtstr. 140 - 144, 51149 Köln, Name und Anschrift der Partnermärkte unter toom.de/mein-markt. Dieser Katalog sowie alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung bedarf der Zustimmung des Herausgebers.


toom 
Respekt, wer's selber macht.

Teichbau leicht gemacht

Nicht umsonst ist der eigene Gartenteich der Traum vieler Hobbygärtner. Er belebt den Garten und leistet einen wertvollen Beitrag zum Schutz von Tieren und Pflanzen. Davon abgesehen ist er der perfekte Ort, um deine Seele baumeln zu lassen.

Moderne Materialien und neueste Technologien erlauben dir die absolut individuelle Gestaltung deines Gartenteiches. Unzählige Kombinationsmöglichkeiten stehen dir offen, angefangen bei der

Wahl der richtigen Form über die Bepflanzung, den Fischbesatz und die Beleuchtung bis hin zu einer Vielzahl atemberaubender Wasserspiele. Vielleicht träumst du schon lange von einem Naturteich, einem Schwimmteich oder einem Teich im asiatischen Stil? Oder womöglich möchtest du sogar einen kleinen Bachlauf integrieren? Wirkliche dich einfach selbst und baue den Teich, der zu dir passt und der dir viele schöne Stunden in deinem Garten beschert.



- 1 Ufer- und Sumpfwasserzone**
Ideal für üppige Böschungspflanzen, Pflanzen, die feuchte Böden benötigen, sowie Pflanzen, die mit wechselnden Wasserständen zurechtkommen
- 2 Flachwasserzone**
Bietet Raum für Pflanzen und Mikroorganismen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffreduktion im Teich. Sie ist bis ca. 50 cm tief und sollte möglichst breit angelegt werden.
- 3 Tiefwasserzone**
Hier werden Filterpumpen und Bachlaufpumpen oder gegebenenfalls Teichabläufe eingesetzt.

- 4 Bachläufe (optional)**
Bereits bei der Standortwahl für den Bachlauf sollte auf die Anlage von unterschiedlichen Staustufen, Staustufen sowie möglichst großen Überläufen geachtet werden, damit zusätzliche Bewegung und Sauerstoff in den Teich kommen.

Weitere Informationen findest du unter

toom.de/teich



Schritt für Schritt zum Traumteich

Schritt 1 Standort



Der richtige Standort für den Gartenteich sollte halbschattig gelegen sein; 4-6 Sonnenstunden am Tag sind ideal.

Schritt 2 Teichumriss



Als Erstes markierst du die Teichumrisse mit Sand. Auch die verschiedenen Tiefenzonen werden mit Sand markiert.

Schritt 3 Tiefenzonen & Teichrand




Forme die verschiedenen Tiefenzonen mit Füllsand. Anschließend kannst du das Teichrandsystem verbauen.

Schritt 4 Maßfindung für Folie und Vlies



Dann wird mit einer Kordel die nötige Länge des Vlieses und der Teichfolie großzügig bemessen.

Schritt 5 Vlies



Nach dem Aushub wird die Mulde zunächst mit einem Vlies zum Schutz gegen Durchwurzelung und das Durchdringen von Steinen ausgekleidet.

Schritt 6 Folie und Steinfole



Anschließend wird die Folie sorgfältig verlegt. Für die naturnahe Gestaltung des Randbereiches eignet sich Steinfole besonders gut.

Schritt 7 Bepflanzung ebener Bereiche



Zur Bepflanzung ebener Bereiche werden Kokosfasermatten ausgelegt. Sie ermöglichen den Pflanzenwurzeln optimalen Halt zu fassen.

Schritt 8 Bepflanzung steiler Bereiche



Steilere Abschnitte werden mit Hilfe von Böschungstaschen bepflanzt. Beschwere diese vorher z. B. mit großen Steinen, um die Pflanzen einzusetzen.

Schritt 9 Teichtechnik




Bei der Installation der Teichtechnik (Pumpen, Filter, Licht) die Gebrauchsanweisungen sorgfältig lesen und gewissenhaft beachten.

Schritt 10 Kieselsteine und Wasser




Nach den Kieselsteinen kommt endlich das Wasser in den Teich: Zunächst zur Hälfte und erst, wenn sich die Folie vollständig gesetzt hat, wird ganz aufgefüllt.

Schritt 11 Beleuchtung



Für ein stimmungsvolles Ambiente auch in den Abendstunden empfiehlt es sich, gleich an die entsprechende Beleuchtung zu denken.

Schritt 12 Fertig!



Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Lebendige Wasserlandschaften entstehen mit den Teichbaumaterialien.

Auf Nummer sicher

Damit der Gartenteich nicht zur Gefahr wird

Wasser übt eine große Faszination auf Kinder aus. Gleichzeitig können sie die damit verbundenen Gefahren nicht richtig einschätzen. Daher ist es wichtig, selbst flache Gartenteiche abzusichern, sodass kein Risiko von ihnen ausgeht. Außerdem gilt: Lass deine Kleinen in Wassernähe nie unbeaufsichtigt.



Viele Optionen, ein Ziel: Sicherheit

Einen Zaun setzen, keine Steilufer anlegen, keine glatten Steine am Rand – schon bei der Planung des Teiches kannst du mögliche Risiken minimieren. Darüber hinaus gibt es verschiedene weitere Möglichkeiten, deinen Teich abzusichern:

Teichsicherung per Gitter



Ein sicher verankertes Metallgitter dicht über der Wasseroberfläche bietet zusätzlichen Schutz, ohne Flora und Fauna des Teiches zu beeinträchtigen. Das Gitter muss robust genug sein, damit es beim Betreten nicht zusammenbricht oder durchhängt.

Alternativ: Aufschütten

Wer ganz sichergehen will, kann seinen Teich bis knapp unter die Wasseroberfläche mit Kies aufschütten. So bleibt ein sehr flaches Natur-Planschbecken erhalten, in dem auch Kleinkinder gefahrlos spielen können. Sobald sie größer sind und schwimmen können, kann der Kies wieder entfernt und der ursprüngliche Teich wiederhergestellt werden.

Alarm zur Absicherung

Ein automatischer Melder, der auf der Wasseroberfläche platziert wird, schlägt Alarm, sobald er ungewöhnliche Wellenbewegungen registriert. Wichtig: Damit das Gerät korrekt funktioniert, muss es stabil auf dem Wasser liegen und die Toleranz richtig eingestellt werden. Andernfalls kann es entweder zu einem falschen Alarm, etwa durch einen Windstoß oder kleine Wassertiere, kommen. Oder der Alarm kann zu spät auslösen, wenn die Toleranzgrenze zu hoch eingestellt wurde. Es empfiehlt sich also, diese Form der Absicherung nur als Zusatz zu sehen und sich nicht allein auf die Technik zu verlassen.



PVC-Teichfolie	„AlfaFol“, schwarz *						
Artikelbeschreibung	aus regenerat- und kadmiumpfremem PVC, integriertes Maßband (außer bei den Jumbo-Rollen), flexibel, einschichtig, UV-, schweißnaht- und verrottungsbeständig, kältebeständig nach DIN 53361, fischverträglich, Rücknahmegarantie zwecks Weiterführung zum Recycling und fachgerechter Entsorgung, 15 Jahre Garantie***						
max. Länge	100 m	50 m	40 m	30 m	25 m	25 m	25 m
Breite	2 m	4 m	6 m	8 m	4 m	6 m	8 m
Stärke	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
Art.-Nr.	4350046	4350045	4350048	4350047	4355516	4355285	4355263
Preis/m ²	2.29	2.29	2.29	2.29	4.59	4.59	4.59



PVC-Teichfolie	„AlfaFol“, schwarz, abgepackt**							
Artikelbeschreibung	aus regenerat- und kadmiumpfremem PVC, flexibel, einschichtig, UV-, schweißnaht- und verrottungsbeständig, kältebeständig nach DIN 53361, fischverträglich, Rücknahmegarantie zwecks Weiterführung zum Recycling und fachgerechter Entsorgung, 15 Jahre Garantie***							
max. Länge	2 m	2 m	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m	8 m
Breite	1,5 m	3 m	3 m	5 m	4 m	5 m	6 m	6 m
Stärke	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Art.-Nr.	4350098	4350090	4350091	4350092	4350094	4350095	4350096	4350097
Preis	11.99	19.99	39.99	63.99	76.99	95.99	114.99	152.99



besonders langlebig und robust

stabiler Schutz der Teichfolie



Teich-Schutzvlies *
aus PES-Synthetikfaser, weiß, Stärke 200 g/m², schützt die Teichfolie zuverlässig gegen Steine und Durchwurzungen (außer Bambus), flexibel, daher leicht zu verarbeiten, höchste Stabilität, max. 75 x 2 m, Art.-Nr. 4350056 m² 3.99
5 x 2 m, Art.-Nr. 4350089 St. 29.99



3
JAHRE
HERSTELLER-
GARANTIE

Folie	Steinfolie, granitgrau *			Steinfolie sandfarben, *		
Artikelbeschreibung	besonders robuste Dekorfolie mit feinem, echtem Kies bestückt, Vliesbeschichtung an der Unterseite verklebbar mit PVC-Folie, Befestigung leicht gemacht – Steinfolie einfach mit OASE „UniFix +“ an der Teichfolie fixieren, auch als Dekorfolie im Modellbau einsetzbar					
max. Länge	25 m	20 m	12 m	25 m	20 m	12 m
Breite	0,4 m	0,6 m	1,0 m	0,4 m	0,6 m	1,0 m
Stärke	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Art.-Nr.	4200294	4200296	4200297	4206103	4206323	4207357
Preis/lfm	14.99	19.99	29.99	12.99	19.99	29.99

Clevere Extras

Dichtigkeit ist bei Teichfolien und Schutzvliesen das A und O. Gib dem Wasserverlust durch Lecks in der Folie keine Chance und verwende beim Anlegen und Reparieren immer den passenden Klebstoff, damit du lange Freude an deinem Teich hast.



PVC-Folienkleber verklebt sämtliche PVC-Folien schnell und unkompliziert, 2 Jahre Haltbarkeit, 250 ml für 1 m² (100ml=6,00), Art.-Nr. 4350643 **14.99**



„UniFix +“** Hochleistungs-Universal Kleber für verschiedenste Folien und Untergründe, 290-ml-Kartusche (100ml=8,62), Art.-Nr. 4315718 **24.99**

*Nicht in allen Märkten erhältlich **Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)


Teichschale*

fertig geformte Kunststoffbecken für Teichgrößen bis zu 1 m³, schnelle und einfache Bepflanzung der organischen Teichschalen durch bereits in die Form integrierte Sumpf- und Pflanzzonen, einfache Installation von Pumpen

vielfältige Formen mit vorbereiteten Pflanzzonen



Teichschale aus PE	„150“	„250“	„500“	„1.000“
Abmessungen (LxBxH)	1,2x0,8x0,45 m	1,35x0,92x0,54 m	1,78x1,26x0,56 m	2,4x1,4x0,62 m
Wandstärke	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm
Volumen	150 l	250 l	500 l	1.000 l
Art.-Nr.	4356330	4356363	4356473	4306720
Preis	39.99	49.99	74.99	179.99



Bösungsmatte

aus Kokosfasern, braun, 20x1 m (LxB), Maschenweite 20x20 mm, Rollenware, Art.-Nr. 4350016 **5.99**



Bösungstasche

aus Jutegeflecht mit Kunststoffgewebe, sandfarben, 60x100 cm (LxB), Taschenmaße 20x50 cm, inkl. 4 Befestigungshaken, Art.-Nr. 4305906 **9.99**

Teichschale**

robuste HDPE-Becken, modernes eckiges Design, hohe Wandstärke, stabiler Rand (45 cm hoch), Einbau nur für Einlassung ins Erdreich, bei überirdischem Einbau muss ein stabilisierender Rahmen verwendet werden



Teichschale aus PE	„780x380“	„750x750“	„1.150x750“	„1.150x1.550“
Abmessungen (LxBxH)	0,78x0,38x0,45 m	0,75x0,75x0,45 m	1,15x0,75x0,45 m	1,15x1,55x0,45 m
Volumen	80 l	180 l	280 l	600 l
Art.-Nr.	4311096	4311097	4311101	4311102
Preis	59.99	79.99	99.99	169.99

Pflanzkorb*

aus robustem Kunststoff, verrottungsbeständig, verschiedene Ausführungen

für jede Teichgröße der passende Korb



Pflanzkorb	„Rund, 13“	„Rund, 22“	„Viereck, 11“	„Viereck, 19“
Abmessungen	13x10 cm (ØxH)	22x12 cm (ØxH)	11x11x11 cm (LxBxH)	19x19x9 cm (LxBxH)
Volumen	1 l	5 l	1 l	3 l
Art.-Nr.	4305246	4305433	4305631	4305642
Preis	1.09	1.69	0.99	1.29

Pflanzkorb	„Viereck, 23“	„Viereck, 28“	„Viereck, 35“	„Oval, 45“
Abmessungen	23x23x13 cm (LxBxH)	28x28x18 cm (LxBxH)	35x35x26 cm (LxBxH)	45x18x15 cm (LxBxH)
Volumen	7 l	14 l	32 l	12 l
Art.-Nr.	4305653	4305664	4359861	4355043
Preis	1.79	2.49	3.69	2.79

Waterfall**

aus Edelstahl, im Lieferumfang enthalten sind je 1 Gewindeöffnung an der Rück- und Unterseite, Stufenschlauchtülle und extraflacher Stopfen. Dies sorgt für ein ebenmäßiges Wasserbild und einen präzise fließenden Wasserfall, einfache Installation als fester Einbau oder durch Anschrauben an die Wand, Waterfall XL – der 60 mm längere Auslauf ist ideal für die Montage an Wänden und Mauern



Waterfall	„30“	„60“	„90“
Abmessungen (LxBxH)	14x30x10 cm	14x60x10 cm	14x90x10 cm
Anschl. Saugseite	25 mm (1")	25 mm (1")	32 mm (1 1/2")
Art.-Nr.	4383393	2800052	4311103
Preis	139.99	189.99	219.99



Waterfall	„XL 30“	„XL 60“	„XL 90“
Abmessungen (LxBxH)	20x30x10 cm	20x60x10 cm	20x90x10 cm
Anschl. Saugseite	25 mm (1")	25 mm (1")	32 mm (1 1/2")
Art.-Nr.	4311143	4311099	4311100
Preis	169.99	239.99	299.99



„Waterfall 60“



„Waterfall Illumination 60“

*Nicht in allen Märkten erhältlich

**Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)

Waterfall Illumination**

einfach nachrüstbare Wasserfallbeleuchtung, angenehmes LED-Licht mit gleichmäßigem Lichtbild, ideal auch als Terrassen- oder Teichrandbeleuchtung, inkl. fest verbauter LED-Leuchtmittel, neutralweiß (Spektrum A++ bis E)

Waterfall Illumination	„30“	„60“	„90“
Abmessungen (LxBxH)	30x1,5x1,5 cm	60x1,5x1,5 cm	90x1,5x1,5 cm
Leistung	5 W	10 W	13 W
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Lumen	90	180	250
Energieverbrauch pro Leuchte kWh/1000 h	4	7	11
Art.-Nr.	4383366	4311095	4311094
Preis	84.99	99.99	149.99

Erblickende Teichfreunden.

Weitere Infos findest du unter

toom.de/wasserpflanzen

Pflanzmatten und -taschen


Für die Uferbepflanzung bieten sich Pflanzmatten aus Kokosfasern an, für steile Uferpassagen empfehlen sich Pflanztaschen. Die bei toom erhältlichen Pflanzkörbe lassen sich in allen Teichzonen einsetzen.



Pflanzkörbe

Mit Pflanzkörben lassen sich Pflanzen besonders einfach platzieren. Vor allem verhindern sie die unkontrollierte Ausbreitung der Wurzeln.


Weitere Infos
zu Pflanzkörben
siehe Seite 8.



Pflanztaschen

Sie sind bestens geeignet für die Bepflanzung von Steilzonen. Pflanzen in die Taschen einsetzen, mit Steinen beschweren, ins Wasser lassen und am Rand mit größeren Steinen fixieren. Fertig. So einfach ist das.

Pflanzzonen im Teich



Wünschenswert sind mindestens 3–4 verschiedene Teichzonen wie Ufer- und Sumpfwasserzone, Flachwasserzone sowie die eigentliche Tiefzone.

- 1. Ufer- und Sumpfwasserzone:** von 10 cm unter bis ca. 10 cm über der Wasserlinie
- 2. Flachwasserzone:** ständiger Wasserstand 10–50 cm
- 3. Tiefzone:** Mindestwassertiefe 50–80 cm

Wassermenge

Es empfiehlt sich beim Befüllen des Teiches die Wasseruhr zu beobachten, genauer wirst du dein Teichvolumen nie ermitteln können.


Pflanzen am und im Wasser

Eine Vielfalt an wunderschönen Pflanzen für Tief- und Flachwasserzonen sowie Sumpf- und Uferzonen bringt den Teich erst richtig zur Geltung. Seerosen, Gräser oder Lilien sorgen außerdem für Sauerstoffzufuhr, reduzieren den Nährstoffgehalt und beugen so Algenbildung vor. In den Blüten und Pflanzen fühlen sich Insekten, Vögel und andere Kleintiere wohl, die du ansonsten kaum zu Gesicht bekommen würdest.

Zone 1: Ufer- und Sumpfozone		Zone 2: Flachwasserzone		Zone 3: Tiefwasserzone	
Wollgras Höhe: bis ca. 30 cm Blüte: April - Mai	Zwergbinse Höhe: ca. 15 - 30 cm Blüte: Juli - August	Kalmus Höhe: ca. 60 - 80 cm Blüte: Juni - Juli	Tausendblatt Wassertiefe: bis 150 cm		
Rosenprimel Höhe: ca. 20 cm Blüte: März - April	Gauklerblume Höhe: ca. 40 - 80 cm Blüte: Juni - September	Froschlöffel Höhe: ca. 40 - 90 cm Blüte: Juli - September	Hornkraut Wassertiefe: bis 200 cm		
Blutweiderich Höhe: ca. 80 - 130 cm Blüte: Juni - August	Sumpfdotterblume Höhe: ca. 30 - 40 cm Blüte: April - Mai	Blumenbinse Höhe: bis ca. 60 - 100 cm Blüte: Juni - August	Laichkraut Wassertiefe: bis 120 cm Blüte: Juli - August		
Lippenmäulchen Höhe: ca. 3 - 8 cm Blüte: Mai - Juli	Gelbe Sumpfschwertilie Höhe: ca. 60 - 80 cm Blüte: Juni - Juli	Tannenwedel Höhe: ca. 10 - 30 cm Blüte: Juni - August	Wasserknöterich Wassertiefe: bis 100 cm Blüte: Juni - August		
Schmalblättriger Rohrkolben Höhe: ca. 80 - 120 cm Blüte: Juli - August	Sumpf-Vergissmeinnicht Höhe: ca. 20 - 30 cm Blüte: Mai - September	Blaue Sumpfschwertilie Höhe: ca. 60 - 80 cm Blüte: Juni - Juli	Wasserhahnenfuß Wassertiefe: bis 100 cm Blüte: Mai - August		



Schmalblättriger Rohrkolben



Sumpfdotterblume



Blaue Sumpfschwertilie



Blumenbinse

Bei der Gestaltung der Teichbepflanzung hast du beinahe freie Hand. Allerdings solltest du darauf achten, dass du die ausgewählten Pflanzen in der richtigen Zone anpflanzt, damit sie dort wachsen und gedeihen. Wenn du das bei der Anlage deines Teiches schon berücksichtigst, kannst du ein farbiges Blütenbild entwerfen, das sich über deinen gesamten Teich erstreckt.



Tipp

Teichwasser
Um Algenbildung vorzubeugen, niemals Humus oder Mutterboden ins Teichwasser geben.



Lippenmälchen

besonders reich blühend, mit leuchtenden Blüten, bodendeckender Wuchs, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550018

2.59



Zwerg-Kuckucks-Lichtnelke

anmutige Pflanze mit zarten rosa Blüten, ideal für feuchte Uferzonen geeignet, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550018

2.59



Wollgras*

auffällige, wuschelige Blütenstände, ideal für den Teichrand geeignet, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550018

2.59



Korkenzieherbinse

dekorative Staude mit gedrehten Halmen, ideal für feuchte Uferzonen geeignet, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550029

2.99



Weiße Sumpfdotterblume*

frühblühend mit leuchtend weißen Blüten, kompakter Wuchs, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550029

2.99



Sumpfpimper

auffällige Blattschmuckstaude, für den Teichrand und zur Uferbepflanzung geeignet, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550029

2.99

PflegeTipp



Alles Wissenswerte zu Wasserpflanzen und Seerosen findest du in unseren PflegeTippS im Markt oder unter

toom.de/wasserpflanzen

toom.de/seerosen



ZONE
1

Zwergbinse

anspruchSlose Teichpflanze mit kugeligen, braunen Blutenstenden, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550018

2.59



ZONE
1

Sumpfschafgarbe

zahlreiche weiBe Bluten, ideal fUr feuchte Uferzonen geeignet, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550018

2.59



ZONE
1

Sumpfprimel

pflegeleichte, sehr frUh bluhende Sumpfpflanze mit rosa Bluten, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550018

2.59



ZONE
1

Gelbe Sumpfschwertlilie

leuchtend gelbe Bluten in auBergewohnlicher Blutenform, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550029

2.99



ZONE
1

StrauB-Gilbweiderich

sonnengelbe Bluten, reich bluhend, auslauferbildend, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550018

2.59



Schwimminsel *

Schwimmring mit Korb-einsatz, bereits fertig bepflanzt und sofort auf dem Teich einsatzbereit, in versch. Ausfuhrungen erhaltlich, 25 x 25 cm, Art.-Nr. 4550192


17.99

Wasserpflanzen von Mitte MArz bis Mitte Juni erhaltlich.
* Nicht stAndig im Sortiment

Unter Wasser

Wasserspiel und -filter in einem

Mit den Unterwasserfiltern kannst du auf kleinstem Raum deinen Traum von einem Wasserparadies verwirklichen. Teichbecken, Zinkwannen und Weinfässer sowie kleine Teiche bleiben damit nachhaltig klar.



Unterwasserfilter

ein Multitalent mit Filterfunktion, Wasserspiel und optionalem UVC-Klärer, aufgrund der kompakten Bauweise ideal für den Einsatz in Teichen, auch auf Balkon und Terrasse, garantiert klares Wasser (bei „UVC 3.000“ und „UVC 5.000“) und schöne Fontänen



Unterwasserfilter	„2.000“ ^{U2}	„UVC 3.000“ ^{U1}	„UVC 5.000“ ^{U1}
ohne Fische	2.000 l	3.000 l	5.000 l
mit Fischen	1.000 l	1.500 l	2.500 l
UVC-Leistung	–	7 W	9 W
Art.-Nr.	4383384	4383382	4383383
Preis	59,99	119,99	159,99

Glasklares Wasser

Gesundes Wasser durch UVC-Licht

Die unsichtbare Kraft: UVC-Strahlen sind für das menschliche Auge nicht zu sehen, sie bewirken jedoch umso mehr. Die kurzwelligeren, besonders starken UVC-Lichtstrahlen bekämpfen Schwebelagen, Bakterien und andere Keime.

Das Ergebnis: glasklares, gesundes Wasser ohne Trübungen. Installiert wird ein UVC-Vorklärgerät immer ergänzend zu einem Filter. Einmal im Wasserkreislauf implementiert, entfernt zuerst der UVC-Klärer kleinste Algen und Keime. Wird das Wasser anschließend durch den Filter geführt, kümmern sich dort Filterschwämme um die restliche Beseitigung unliebsamer Stoffe.

Klarwassergarantie

Fische und Pflanzen können bis zu einer Tiefe von 0,5 m gesehen werden. Hierzu muss der Filter im Dauerlauf (24 h) betrieben werden.

Fadenalgen sind ein Zeichen für sehr gute Wasserqualität und kommen in der Regel nur in klaren Teichen vor.

Weitere Informationen findest du unter

[toom.de/klarwassergarantie](https://www.toom.de/klarwassergarantie)



Filtersysteme für jeden Bedarf.

Die OASE Klarwassergarantie

Wer einen Gartenteich hat, wünscht sich ein natürlich schönes Erscheinungsbild des Teiches sowie eine gute Wasserqualität. Die Beschaffenheit des Wassers ist oft ein gutes Indiz für die Gesundheit der Teichbiologie. Klares Wasser zeigt, dass es dem Teich gut geht und die Teichtechnik ihre erwünschte Leistung bringt.

Mit der OASE Klarwassergarantie kannst du sichergehen, dass dein Teich glasklar bleibt. Weitere Informationen findest du in der Verkaufsverpackung.

Unterwasserfilter „Filtral UVC“

Unterwasserfilter mit UVC-Klärer und Wasserspiel, geeignet für Teiche bis zu 6 m³, mit Filterfunktion, Wasserspiel und Belüftungsdüse (Belüftungsdüse im Lieferumfang ab „Filtral UVC 3.000“), inkl. OASE Klarwassergarantie⁴, kompakte Filtereinheit mit UVC-Technologie und 4 verschiedenen Filtermaterialien, regulierbares Abzweigstück zum Betreiben von Wasserspeiern oder kleinen Bachläufen, Aufstellung komplett unter Wasser, im Lieferumfang enthalten sind 3 Fontänenaufsätze für individuelle Wasserspiele



Filtral UVC	„1.500“ ²	„3.000“ ¹	„6.000“ ¹
ohne Fische	1.500 l	3.000 l	6.000 l
mit Fischen	700 l	1.500 l	3.000 l
UVC-Leistung	5 W	9 W	11 W
Art.-Nr.	4383407	4383408	4383409
Preis	99.99	149.99	199.99

Produktdetails




Filtermedien und UVC
Filterschwämme, Bioflächenelemente, Keramik und UVC sorgen für klares Wasser durch mechanische und biologische Reinigung.



Innovative Belüpfungsfunktion
Die Belüftungsdüse erzeugt eine leichte Strömung für zusätzlichen Sauerstoffeintrag und optimale Filterresultate.



Leichte Reinigung
Dank praktischer Clips schnelles Öffnen des Gehäuses zum Säubern der Filterelemente, ganz ohne Demontage des Düsenspiels.



Attraktive Düsenspiele
3 Fontänenaufsätze ermöglichen unterschiedliche Wasserspiele. Der Fontänenaufsatz ist höhenverstellbar und kann an verschiedene Wasserstände angepasst werden.

Empfehlung


Für die volle Leistungskraft sollten UVC-Lampen in regelmäßigen Abständen, z. B. vor Saisonstart im Frühjahr, ausgewechselt werden.



Am Teichrand platziert

Für mittelgroße Teiche

Durchlauffilter werden bei mittelgroßen oder auch bei Koiteichen eingesetzt. Sie bilden im Filterkreislauf den höchsten Punkt und werden über dem Wasserspiegel am Teichrand platziert. Nach der Durchströmung unterschiedlicher Filtermedien fließt das Wasser gereinigt in den Teich zurück.



UVC-Durchlauffilter-Set

leistungsstarkes Filtersystem inkl. Pumpe und UVC-Klärer, modellabhängig mit extralangem Schlauch, garantiert klares Wasser auch bei Fischbesatz, mechanisch-biologische Reinigung, einfache Wartung

*Hinweis:
Die Eingrabung
des Filters ist
bis zum Auslauf
möglich.*



Filterzubehör für deinen Teich

Ein klarer Teich braucht starke Filterleistung. Tausche daher regelmäßig die Filterschwämme und UVC-Lampen deines Teichfilters aus.


Für glasklares Wasser

- Beseitigung von Schwebealgen durch UVC-Lichtstrahlung (Wechsel nach ca. 8.000 Stunden)
- Filterschwämme mit verschiedener Porosität filtern Schmutzpartikel von grob bis sehr fein



Für eine gesunde Teichbiologie

- Überschüssige Nährstoffe und giftige Schadstoffe werden mit Hilfe nützlicher Bakterien abgebaut



Durchlauf-filter-Set	„UVC 4.000“	„UVC 6.000“	„UVC 8.000“
ohne Fische	4.000 l	6.000 l	8.000 l
mit Fischen	2.000 l	3.000 l	4.000 l
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W
Art.-Nr.	4383389	4383387	4383388
Preis	99.99	134.99	189.99

Durchlauffilter-Sets „BioSmart“

mit UVC-Klärer und Filterpumpe, geeignet für Teiche bis zu 36 m³, inkl. OASE Klarwassergarantie⁴, Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik, Sauerstoffanreicherung durch spezielle Wasserführung, Reinigungshandgriffe für die komfortable Wartung, inkl. Anzeigen für Verschmutzungsgrad und Wassertemperatur, Bodenablauf zur einfachen Entfernung von Grobschmutz, leicht zu verstecken, da Filtergehäuse zu 1/3 eingrabbar, Filter und Pumpen sind optimal aufeinander abgestimmt



mit Sauerstoffanreicherung



„7.000“



„18.000“

BioSmart-Set	„5.000“ ¹	„7.000“ ¹	„14.000“ ¹	„18.000“ ²	„24.000“ ²	„36.000“ ²
ohne Fische	5.000 l	7.000 l	14.000 l	18.000 l	24.000 l	36.000 l
mit Fischen	2.500 l	3.500 l	7.000 l	9.000 l	12.000 l	18.000 l
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W	18 W	24 W	36 W
Art.-Nr.	4350022	4315894	4318666	4311105	4350104	4383356
Preis	169,99	249,99	299,99	539,-	579,-	849,-



„250“



„1.000“

Teichbelüfter „AquaOxy“

geeignet für Teiche bis zu 10 m³ bzw. mit hohem Fischbesatz, besonders sichere 12-V-Technik bei AquaOxy 1000 - 2000, optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna, robuster Motor und hochwertiges, UV-stabiles Gehäuse, geräuschreduzierter und energieeffizienter Betrieb, flexible Standortwahl dank ausreichender Luftschlauchlänge, einfache und komfortable Handhabung, im Lieferumfang enthalten sind Belüftersteine und Ersatzmembran-Set

AquaOxy	„250“ ¹	„500“ ¹	„1.000“ ¹
l/h max.	250 l	500 l	1.000 l
bis max.	3.000 l	5.000 l	10.000 l
Leistung	4 W	8 W	15 W
Art.-Nr.	4383410	4311106	4312770
Preis	34,99	49,99	129,99

Mehr als nur ein Filter



Bei Teichen bis zu 36 m³ kannst du dir einen Extra-Teichbelüfter sparen, denn durch die spezielle Wasserführung wird das Teichwasser nicht einfach nur gefiltert, sondern gleichzeitig auch mit Sauerstoff angereichert.



Teichbelüfter „PondoAir Set“

Pumpe zur Sauerstoffanreicherung im Teich, outdoor-tauglich mit Schutzart IP44, inkl. 2 x 5-m-Schlauch, 2 Ausströmersteinen und Ersatzmembranen

PondoAir-Set	„200“
l/h max.	200 l
bis max.	2.000 l
Leistung	4 W
Art.-Nr.	4311880
Preis	21,99

¹ Nicht in allen Märkten erhältlich

² Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)

³ Weitere Informationen findest du unter toom.de/garantie

⁴ Eine Klarwassergarantie für die Dauer von 3 Jahren auf Filtersysteme

Wie funktioniert ein Druckfilter?

Druckfilter haben gleich mehrere gute Eigenschaften: Sie sind einfach zu installieren und unkompliziert in der Handhabung.

So funktioniert ein Druckfilter:

- 1 Zunächst wird das Wasser von der Filterpumpe in den Druckfilter befördert.
- 2 Hier reinigen die verschiedenen Filterschwämme das Wasser von Schmutz.
- 3 Keime und Schwebelagen werden dabei durch das UVC-Vorklärgerät effektiv beseitigt.
- 4 Gelangt das Wasser anschließend nach draußen, kann es sogar Bachläufe bis zu 1,50 m Höhe speisen. Druckfilter bewahren den Pumpendruck durch den gesamten Filter hindurch. Diese Funktion macht es Gartenbesitzern besonders leicht, den Druckfilter zu verstecken. Druckfilter lassen sich im Boden, auch unterhalb des Wasserspiegels, eingraben und bleiben somit fast unsichtbar. Ein weiterer Vorteil ist die komfortable Reinigung und Wartung des Filters von außen – ohne erforderliches Öffnen des Deckels.



Druckfilter-Set

leistungsstarkes Filtersystem inkl. Pumpe und UVC-Klärer, modellabhängig mit extralangem Schlauch, versteckte Teichtechnik, garantiert klares Wasser⁴ auch bei Fischbesatz, mechanisch-biologische Reinigung des Teiches, einfache Reinigung von außen, geeignet für Bachläufe


Druckfilter-Set	„UVC 5.000“ ¹	„UVC 10.000“	„UVC 15.000“ ¹
ohne Fische	5.000 l	10.000 l	15.000 l
mit Fischen	2.500 l	5.000 l	7.500 l
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W
Art.-Nr.	4383385	4383386	4383374
Preis	159.99	214.99	264.99



Einfache Wartung

Für Bachläufe

Druckfilter können unterhalb des Wasserniveaus installiert und im Erdreich versteckt werden. Du kannst den Pumpendruck aufrechterhalten und somit mühelos höher gelegene Bachläufe mit Wasser versorgen. Die Reinigung ist ebenfalls kinderleicht. Der Filter muss dafür nicht einmal geöffnet werden.



Ungetriebenes Teichvergnügen.



Druckfilter-Sets „BioPress“

solides Druckfilter-Set mit UVC und Filterpumpe, geeignet für Teiche bis zu 10 m³, Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik, inkl. OASE Klarwassergarantie³, ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe, im Deckel integrierte und patentierte Reinigungsfunktion erleichtert die Säuberung des Filters, Schnellverschluss für das komfortable Öffnen und Schließen des Filters, durch Eingraben nahezu unsichtbar in den Wassergarten zu integrieren, mit allen Schlauchanschlüssen für eine schnelle und problemlose Montage

BioPress-Set	„4.000“ ¹	„6.000“ ²	„10.000“ ⁴
ohne Fische	4.000 l	6.000 l	10.000 l
mit Fischen	2.000 l	3.000 l	5.000 l
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W
Art.-Nr.	4350021	4314376	4316202
Preis	189,99	199,99	299,99



Produktvorteile



Reinigungsgriff
Einfachste Wartung durch im Deckel integrierte Reinigungsfunktion.



Schnellverschluss
Für das einfache Öffnen und Schließen des Filters bei Wartungsarbeiten.



Integrierte UVC-Einheit
Das im Deckel integrierte UVC sorgt für die rasche Beseitigung von Algen und Krankheitserregern im Teichwasser.



Filtermaterialien
Bio-Filterflächen mit der speziell entwickelten Strömungsführung bieten neben den Filterschwämmen noch eine zusätzliche Besiedlungsfläche für Mikroorganismen.

¹ Nicht in allen Märkten erhältlich

² Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)

³ Weitere Informationen findest du unter toom.de/garantie

⁴ Weitere Informationen findest du unter toom.de/teich

⁵ Eine Klarwassergarantie für die Dauer von 3 Jahren auf Filtersysteme

Faszination Wasser!

Wie lege ich einen Bachlauf/Wasserfall an?

Das fließende Wasser von Bachläufen zaubert eine natürliche und entspannende Wassergäuschkulisse in den Garten! Das nur wenige Zentimeter tiefe Wasser ist zudem ein idealer Tummelplatz für Vögel. Du kannst den Bachlauf auch wunderbar in deinen Teich münden lassen. Aber ohne Gartenteich funktioniert es auch: Ein abdeckbares Wasserauffangbecken (Bassin) eignet sich dafür hervorragend.

Für die Gestaltung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: entweder vorgefertigte Bachlaufelemente oder Steinfolien.

Tipp

Stauzonen

Achte beim Bau des Bachlaufs darauf, dass – vor allem für deine Sumpfpflanzen – auch dann kleine Stauzonen verbleiben, wenn die Pumpe abgeschaltet ist.



Steinfolie

Die mit echtem Kies beschichtete Steinfolie wirkt sehr natürlich. Lass deiner Kreativität beim Bau des Bachlaufs freien Lauf. Das Trägermaterial besteht aus 0,5 mm starkem PVC. Die Steinfolie lässt sich mit PVC-Folienkleber fixieren. Die Steinfolien eignen sich auch zur Abdeckung der schwarzen Folie im Teich oder am Teichrand. Steinfolien findest du auf Seite 7.



Bachlaufelemente

Die Elemente sind echtem Naturstein zum Verwechseln ähnlich. Damit gestaltest du auf einfache und schnelle Weise effektvolle Wasserläufe. Bachlaufschalen gibt es in gerader Form und nach rechts oder links gebogen.



Filter- und Bachlaufpumpe „AquaMax Eco Classic“

pumpt mit großer Reinigungskraft zuverlässig Teichwasser und Grobschmutzpartikel bis 8 mm Größe in einen Filter, dank energieeffizientem Motor sehr sparsam, geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer), inkl. Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für versch. Schlauchgrößen, Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch „Environmental Function Control“ (EFC by OASE)

Eco Classic 2.500E / 3.500E

bis zu 40 % stromsparender als die Vorgängermodelle



Teichpumpe „AquaMax“	„Eco Classic 2.500 E“*	„Eco Classic 3.500 E“	„Eco Classic 5.500“*	„Eco Classic 8.500“**
Abmessungen (LxBxH)	280x230x130 mm			
Leistung	23 W	35 W	60 W	80 W
l/h max.	2.600 l/h	3.500 l/h	5.300 l/h	8.300 l/h
Anschluss für Schläuche	25 mm (1")/32 mm (1 1/4")/38 mm (1 1/2")			
Aufstellungsart	getaucht und trocken aufstellbar			
Art.-Nr.	4383405	4383406	4310346	4383413
Preis	134.99	199.99	249.99	334.99

Allrounder

Ob normaler Teich, Bachlauf oder Bade- und Schwimmteich, die Teichpumpe ist das unverzichtbare Herzstück jedes Teiches und reinigt das Wasser von groben Schmutzpartikeln.



Brunnenpumpe



Zimmerbrunnenpumpe „300“

Indoor-Wasserspiel auf kleinstem Raum, extrem kompakte Bauweise, regulierbare Durchflussmenge von 150 - 300 l/h, max. Wassersäule 0,7 m, ideal für kleinere Gefäße im Innenbereich, sicherer Stand durch stabile Saugfüße, inkl. Schlauchanschluss, passend für Schläuche mit Ø 13 mm (1/2"), Art.-Nr. 4383381

15.99



Statuenbrunnenpumpe „440“

kompakt, robust, leise, flach ansaugend und extrem laufruhig, inkl. Thermoschutz, Regulierung der Wassermenge mit Durchflussregler, Drucksteckstutzen 13 mm (1/2"), für innen und außen, Art.-Nr. 4383378

26.99

* Nicht in allen Märkten erhältlich ** Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)
*** Weitere Informationen findest du unter toom.de/garantie

Sorgt für Sauberkeit.



Reinigung und Pflege

Jeder Teich sollte regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Unser nützlicher Teichhelfer, der Teichschlamm-sauger, sorgt für komfortables Teichabsaugen durch vollautomatische Aktivierung und Entleerung.

toom

10
JAHRE
GARANTIE**

2 m maximale Saughöhe



Teichschlamm-sauger „1.400“ *

1.400 W, kompakter, leistungsstarker Schlamm-sauger zur Reinigung von Teichen und Pools, auch als Trocken- und Nasssauger geeignet, max. Saughöhe 2 m, vollautomatische Aktivierung und Entleerung, max. Fassungsvermögen 27 l, umfangreiches Zubehör, Art.-Nr. 4310994 **149.99**

Inkl. umfangreichen Zubehörs



Universaldüse für Uferzone/Teichfolie, variabel einstellbar



Schmutzwasserablauf



Grobschmutz-Auffangbeutel für Poolanwendungen



Fadenalgendüse



Fugendüse



Breitdüse für Nass- und Trockensauganwendungen



Teichschlammsauger „PondoMatic“ *
1.400 W, Spezialsauger für Teich und Pool, effektive Schlammfernung, vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch eingebaute Zeitsteuerung, durch Kompaktbauweise nur 30-l-Tank notwendig, mit 3 Saugdüsen: Fugen-, Algen- und variable Universaldüse (2 - 10 mm), inkl. 4-m-Saug- und 2-m-Ablaufschlauch, Art.-Nr. 4383394

99.99

Teichschlammsauger „PondoVac 3“ *
1.600 W, Saugleistung bis zu 4.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen, Zwei-Kammer-System – gleichzeitiges Saugen und Leeren des Behälters, max. Saugtiefe 2,1 m, Reinigung von Garten-, Schwimmteichen und Pools sowie zum Nasssaugen im Haushalt, inkl. 4 Saugrohre (Kunststoff), Fadenalgen-, Nasssaug-, Fugen- u. Universaldüse, Schmutzauffangbeutel, 4 m langer Saug- und 2,5 m langer Ablaufschlauch, Art.-Nr. 4312704

299.99

Oberflächenreiniger „SwimSkim“ *
kraftvolles Absaugen von bis zu 25 bzw. 50 m² Teichoberfläche, direkte Schmutzentfernung an der Oberfläche, integrierter Injektor zur Sauerstoffversorgung des Teiches, einfachste Reinigung, automatische Anpassung an jeden Wasserstand (ab 40 cm Wassertiefe), „SwimSkim 25“, bis 25 m², max. 2.500 l/h, 40 W, Art.-Nr. 4317490 **109.99**
„SwimSkim 50“, bis 50 m², max. 3.500 l/h, 45 W, besonders energiesparende Eco-Motorentechnik, inkl. Gründelfunktion zur Vermeidung von Bodenablagerungen, Art.-Nr. 4305422 **274.99**

Bestens versorgt

Teichpflege rund ums Jahr.

Frühling:

- Reinigung des Teiches, wenn die Temperaturen 12 °C überschreiten
- Entfernen von abgestorbenen Pflanzen/Blättern
- Teichgrund mit Schlammsauger reinigen
- Teichwasser testen (pH-Wert, Karbonat-Härte, Nitrit-Nitrat-Gehalt)
- Überprüfung und Inbetriebnahme der Filter, Pumpen, Teichfilter, UVC-Teichklärer
- Pflanzen ausbessern
- Fütterung der Fische ab 12 °C

Herbst:

- Laubschutznetz anbringen
- Filter und Pumpen entnehmen, reinigen und frostfrei lagern (Pumpen in Wasser lagern)
- Nicht winterharte Pflanzen entnehmen und frostfrei lagern
- Rohrpflanzen bis über der Wasseroberfläche stehen lassen (Gasaustausch bei Eisfläche)
- Bei unter 12 °C die Fischfütterung einstellen

Sommer:

- Kontrolle der Wasserwerte (KH-Wert, pH-Wert)
- Wasserspiegel bei großer Hitze ausgleichen
- Pumpen und Filter auch nachts in Betrieb nehmen, damit der Sauerstoffgehalt konstant bleibt
- Einsetzen von Unterwasserpflanzen als Nährstoffverzehr
- Wuchernde Pflanzen zurückschneiden und abgestorbene Pflanzen entfernen
- Bei großer Hitze zusätzliche Sauerstoff-erzeuger einsetzen

Winter:

- Eisfreihalter in der Mitte des Teiches einsetzen
- Bei großer Kälte Teichheizer einsetzen
- Bei Schneefall den Laubschutz abnehmen
- Bei einer Teichtiefe ab 80 cm können Fische überwintern
- Schnee von Eisdecke kehren, um Sonneneinstrahlung zu gewährleisten

Weitere Informationen findest du unter

toom.de/teichpflege



Sprudelnde Wasserspiele.



Wasserspiele

regulierbare Fontänenhöhe, inkl. 4 Düsenbilder, Teleskopverlängerung inkl. Schwenkkopf zur optimalen Ausrichtung der Fontäne, abnehmbare Filteraufsätze für Bachläufe oder Filteranwendungen, feines Gitter zum Schutz vor Verstopfung bei Wasserspielanwendung


Wasserspiel-pumpen-Set	„750“	„1.000“	„1.500“	„2.500“
1. Glocke	Ø 15 cm	Ø 20 cm	Ø 35 cm	Ø 50 cm
2. Vulkan	70x70 cm (ØxH)	80x80 cm (ØxH)	140x140 cm (ØxH)	180x180 cm (ØxH)
3. Strahlen	35x25 cm (ØxH)	55x40 cm (ØxH)	100x70 cm (ØxH)	150x100 cm (ØxH)
4. Kelch	Ø 15 cm	Ø 20 cm	Ø 30 cm	Ø 45 cm
Art.-Nr.	4383399	4383396	4383398	4383397
Preis	29.99	39.99	49.99	69.99



LED-Ring

für alle toom Wasserspielpumpen geeignet, inkl. fest verbauter LED-Leuchtmittel, EEK² A+ (Spektrum A++ bis A), 3 W, 135 lm, Art.-Nr. 4383395 **29.99**

Produktdetails



Enthaltenes Zubehör





Wasserspiel-Set „Aquarius Fountain Set Classic“
 zweiter, separat zu regulierender Ausgang, 3 Fontänenaufsätze für unterschiedliche Wasserbilder, einfache mechanische Regulierung der Fontänenhöhe, Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf zum individuellen Ausrichten der Fontäne, Standfüße für den sicheren Stand auf dem Teichboden, integrierter Thermoschutz



Wasserspielpumpe „Aquarius Universal Classic“
 ideal für den Innen- und Außenbereich, selbst flaches Wasser wird optimal angesaugt, besonders lauffähig, komplette Produktserie mit Thermoschutz, einfache Regulierung der Wassermenge, ab „Aquarius Universal Classic 600“ getaucht und trocken aufstellbar



„Aquarius Fountain Set Classic“	„750“ ⁴	„1.500“ ³	„2.500“ ³	„3.500“ ⁴
I/h max.	720 l/h	1.500 l/h	2.500 l/h	3.400 l/h
Wassersäule max.	1,10 m	1,90 m	2,20 m	2,70 m
Aufstellungsart	nur getaucht aufstellbar			
Art.-Nr.	4311104	4317379	4317401	4317412
Preis	34.99	59.99	79.99	99.99

„Aquarius Universal Classic“	„440“ ³	„1.000“ ³	„1.500“ ⁴
I/h max.	440 l/h	1.000 l/h	1.500 l/h
Wassersäule max.	0,75 m	1,50 m	1,80 m
Aufstellungsart	nur getaucht aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar	
Art.-Nr.	4354559	4311846	4311197
Preis	34.99	84.99	114.99



Wasserspiel-Set „PondoSolar“
 Stromversorgung mittels Solarpanel, Fontäne bei voller Sonneneinstrahlung, austauschbare Düsenköpfe für verschiedene Fontänen



„Air Island Plus“ Teichbelüfter für ein vitales Teichleben, Belüftung bei Dämmerung per Li-Ionen-Akku




„250 Control“




PondoSolar	„150“	„250 Control“	„1.600“ ³	„Lily Island“	„Air Island Plus“ ³
I/h max.	150 l/h	250 l/h	1.600 l/h	150 l/h	80 l/h
Wassersäule max.	0,45 m	0,60 m	1,80 m	0,30 m	–
Pumpe	6 V	7–9,5 V	12–18 V	6 V	6 V
Art.-Nr.	2810221	2810222	2810227	2810223	2810224
Preis	34.99	79.99	179.99	39.99	49.99

¹Weitere Informationen findest du unter toom.de/garantie ²Energieeffizienzklasse
³Nicht in allen Märkten erhältlich ⁴Auf Bestellung erhältlich

Smartes Teichmanagement.



Verkabelungsbeispiel



Steuerung per App

Stromanschluss-System „InScenio FM-Master EGC Home“ **

App in den Garten, und schon steuerst du deine Technik per WLAN!
Innovatives Highlight der OASE InScenio-Strommanagement-Familie, steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android), einfach App downloaden und los geht's, mit 4 Steckdosen (3 ein- und ausschaltbar, eine zusätzlich dimmbar), jede mit integrierter Zeitschaltuhr über 24 Stunden steuerbar, mit zusätzlichem EGC-Anschluss zur Verbindung

mit EGC-fähigen OASE Endgeräten, bis zu 10 fernbedienbare oder EGC-fähige OASE Geräte lassen sich zusätzlich integrieren und über die App steuern, ganzjähriger Einsatz dank spritzwassergeschützter Steckdosen, Erdspieß garantiert sichere Verankerung im Boden, Art.-Nr. 4383411

399.99



Beleuchtungs-Set „LunAqua Micro Eco Set“*
stimmungsvolle Akzente für den Innenbereich, ideal als Beleuchtung für kleine Zimmerbrunnen und Sprudelsteine, Ausstrahlwinkel von 300° für die ideale Ausleuchtung der Quelle, nur 13-mm-Loch in Sprudelsteinen erforderlich, geeignet für den dauerhaften Einsatz unter Wasser (Schutzart IP68), im Set enthalten sind Trafo und Kabel, inkl. LED-Leuchtmittel, EEK*** B, 7 W, 90 lm, geeignet für Leuchtmittel der EEK*** A++ bis B (Spektrum A++ bis B), Art.-Nr. 4350051

39,99



Unterwasserscheinwerfer „LunAqua Classic LED“*
angenehme, warmweiße Lichtakzente, geeignet für den Einsatz über und unter Wasser, dauerhaft zur Nutzung unter Wasser geeignet (Schutzart IP68 und IP44), besonders energieeffizient mit nur 1,3 W Leistungsaufnahme, verstellbarer Kopf, inkl. LED-Leuchtmittel, EEK*** A++, 120 lm, geeignet für Leuchtmittel der EEK*** A++ bis A (Spektrum A++ bis A),
Set 1 (1 Scheinwerfer), Art.-Nr. 4310107
Set 3 (3 Scheinwerfer), Art.-Nr. 4310106

**54,99
109,99**



Leuchten-Set „LunAqua Mini“*
1-W-Power-LED, neutral- oder warmweiß, geeignet für den Einsatz über und unter Wasser, Leuchte dauerhaft zur Nutzung unter Wasser geeignet (Schutzart IP68 und IP44), 3er-Reihenschaltung inkl. 12-V-Sicherheitstrafo, verstellbarer Kopf zur flexiblen Ausrichtung, inkl. fest verbauter LED-Leuchtmittel, EEK*** A++ (Spektrum A++ bis A), 100 lm, Art.-Nr. 4350023

129,99



Power-Unterwasserscheinwerfer-Set „LunAqua 3 LED Set 3“**
warmweiß, hohe Energieeffizienz bei einer Leistungsaufnahme von 3 W, Ausstrahlwinkel von bis zu 30°, Leuchte dauerhaft zur Nutzung unter Wasser geeignet (Schutzart IP68), im Set enthalten sind 3 Scheinwerfer, 12-V-Trafo (Schutzart IP44), Gummischlauchleitung, 3 Erdspeife, inkl. LED-Leuchtmittel, EEK*** A+ (Spektrum A++ bis C), geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis C, 220 lm, Art.-Nr. 4383367

154,99



Scheinwerfer „PondoStar LED Set 1“*
geeignet für den Einsatz über und unter Wasser (Schutzart IP68), 2 W, warmweißes LED-Leuchtmittel, 12-V-Sicherheitstrafo, Kabellänge 2 m, Stecker/Trafo plus 7 m, inkl. fest verbauter LED-Leuchtmittel, EEK*** A+ (Spektrum A++ bis A), 132 lm, Art.-Nr. 4310929

44,99

Scheinwerfer „PondoStar Set 30“
warmweiße Halogenleuchten im Felsdesign, 3 x 10 W, 12-V-Sicherheitstrafo mit 3-m-Kabel zwischen den Leuchten, für den Einsatz im Gartenteich und über Wasser, inkl. LED-Leuchtmittel, EEK*** B (Spektrum A++ bis B), 90 lm, Art.-Nr. 4311879

54,99

RGB-Licht-Nebler „PondoFog“*
für innen und außen, Set mit 10-m-Kabel, Schnurtrafo, Nebler und Schwimmring, mit farbigem RGB-LED-Licht für eine mystische Atmosphäre, inkl. Ersatzmembranen und Wechselschlüssel, getaucht aufstellbar (Schutzart IP68), einfache Installation, Art.-Nr. 4383392

69,99

* Nicht in allen Märkten erhältlich ** Auf Bestellung erhältlich, die Lieferzeit erfrage bitte in deinem toom Baumarkt (Abholpreise)
***Energieeffizienzklasse

Erste Hilfe bei Problemen.



Mögliche Ursache

Abhilfe



Veralgung

Nährstoffüberhang durch zu hohen Fischbesatz und übermäßige Fütterung	Teichfilter/weniger Fische/weniger Futter/Teichpflegeprodukte
Laubeinfall und abgestorbene Pflanzenreste	Laub- und Pflanzenreste abfischen/absaugen, Teichfilter einsetzen (Kescher, Schlamm-sauger)
zu wenige Pflanzen/falsche Bepflanzung	Bepflanzung ändern (mind. 1/3 der Teichoberfläche)
flacher Teich (Wasser kann sich stärker erwärmen) – dadurch Förderung des Algenwachstums	Zeolith bzw. Algenstopp verwenden/Wasser umwälzen
Teich wurde neu angelegt – Gleichgewicht konnte sich noch nicht einstellen	Algen absaugen/abfischen
Algenteppiche (durch Fadenalgen)	manuell entfernen, z. B. mit Teichschlamm-sauger



Trübung

Schwebestoffe	Teichfilter einsetzen
Schwebealgen	Algenmittel zugeben oder Teichfilter mit UVC-Licht einsetzen
Huminstoffe	Zeolith verwenden/Teicherde verwenden
zu hoher Fischbesatz	Fische mit Fischkescher entnehmen/Futtermenge reduzieren



Schaumbildung

zu hoher Eiweißgehalt oder zu hoher Phosphatgehalt	Düngereintrag vermeiden, ggf. reduzieren, Fischfütterung überprüfen, Zeolith verwenden, teilweise Wasser wechseln
--	---



Geruch

Teich ist aus dem Gleichgewicht	Wasser (teilweise) wechseln
normale Verdunstung	Wasser nachfüllen
Verdunstung durch Bachlauf	Wasser nachfüllen



Wasserverlust

keine Kapillarsperre (Dochtwirkung durch ans Wasser grenzende Bepflanzung, Erde)	Kapillarsperre bauen, indem du eine Barriere zwischen Wasser und Gartenbepflanzung schaffst
Leck	Leck flicken (Tipp: Dosenmilch im Wasser verrät die undichte Stelle)



kranke Fische, Fischsterben

Schädlinge (Bakterien, Viren, Parasiten ...)	Einsatz von Filter mit UVC-Gerät
Giftstoffe (Nitrit ...)	Teichfilter mit UVC-Gerät, teilweise Wasser wechseln



Pflanzenschäden

Pflanzenschädlinge	Fachmann im toom Baumarkt fragen
Giftstoffe	teilweise Wasser wechseln



Wasseranalyse-Teststreifen „AquaActiv QuickSticks 6in1“
 schnelle, einfache Analyse der 6 wichtigsten Wasserparameter, dauert nur 1 min, ausreichend für die Untersuchung von 50 Wasserproben,
 Art.-Nr. 4350026 (1St.=0,32) **15.99**

Filterstarter „AquaActiv BioKick“
 erweckt die Biologie im Filter im Frühjahr oder bei Neustart, mehr als 10 Millionen Mikroorganismen/ml*, volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb weniger Wochen,
 200 ml, Art.-Nr. 4350059 (1l=74,95) **14.99**

Teichpflegemittel „AquaActiv OptiPond“
 schafft optimale Wasserbedingungen (KH, GH, pH), bereitet weiches Brunnen- oder Regenwasser artgerecht auf, enthält wichtige Mineralien und Spurenelemente, hilft bei akuten Ammonium- und Ammoniak-Problemen,
 500 ml, Art.-Nr. 4350061 (1l=31,98) **15.99**



Schlammfänger „AquaActiv SediFree“
 enthält Hochleistungsbakterien zum Abbau organischer Schlammablagerungen, Zweikomponentensystem mit Aktivsauerstoffgranulat beschleunigt den Schlammabbau, beugt gezielt Verschlammung und Dauertrübung vor,
 500 ml, Art.-Nr. 4350062 (1l=29,98) **14.99**

Wasseraufbereiter „AquaActiv Safe&Care“
 Teichpflegemittel bereitet belastetes Leitungswasser artgerecht auf, bindet sofort Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Zink, Bio-Schutzkolloide schützen die Schleimhaut vor Verletzungen und Infektionen, entfernt Medikamentenrückstände,
 500 ml, Art.-Nr. 4350065 (1l=29,98) **14.99**

Sauerstoff-Soforthilfe „AquaActiv OxyPlus“
 langanhaltende Depotwirkung, schnelle Hilfe bei Sauerstoffmangel, z. B. bei Algenblüten, verhindert gefährliche Faulgasbildung, unterstützt die biologische Selbstreinigungskraft,
 500 ml, Art.-Nr. 4350063 (1l=31,98) **15.99**



Algenschutzmittel „AquaActiv PhosLess Direct 500 ml“
 die schnelle Hilfe bei erhöhten Phosphatwerten, entfernt den Algenährstoff Phosphat physikalisch, bindet Schwefelwasserstoffe, die faulige Gerüche verursachen können, 100 ml binden bis zu 22 g Phosphat,
 500 ml, Art.-Nr. 4350054 (1l=39,98) **19.99**

Fadenalgen-Vernichter „AquaActiv Algo Direct“
 schnell wirksam gegen Fadenalgen, Wirkstoff auch für Schwimmteiche geeignet, wirkt durch direkten Kontakt,
 500 ml, Art.-Nr. 4350012 (1l=31,98) **15.99**
 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Teichklärer „AquaActiv PondClear“
 macht trübe Teiche wieder klar, wirkt gegen nicht filterbare Verunreinigungen, hilft Phosphate und Schwermetallverbindungen zu entfernen,
 500 ml, Art.-Nr. 4350064 (1l=25,98) **12.99**
 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Algenschutz „AquaActiv PondLith“
 rein natürliches Zeolith in der Körnung 5-10 mm, besonders leistungsstarkes Filtermaterial zum Abbau von Stickstoffverbindungen, schnelle Hilfe bei Ammoniumüberschuss, ideale Filterunterstützung während der Einfahrphase, entzieht Algen wichtige Nahrungsgrundlagen, inkl. praktischen Filtermedienbeutel,
 2,5 kg, Art.-Nr. 4350055 (1kg=4,80) **11.99**

Algenvernichter „AquaActiv AlgoUniversal“
 wirkt sicher gegen die häufigsten Algenarten wie Faden-, Schmier- oder Braunalgen, hemmt den Algenstoffwechsel, reduziert die Neubildung von Algen,
 500 ml, Art.-Nr. 4381277 (1l=39,98) **19.99**
 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Algenschutz „AquaActiv AquaHumin“
 Spezialtorf für den Gartenteich, enthartet das Wasser und senkt den pH-Wert, physikalische Algenvorbeugung dank Sonnenbrilleneffekt, 30-45 % Huminsäureanteil, Lieferung im praktischen Netzbeutel,
 10 l, Art.-Nr. 4359696 (1l=1,60) **15.99**

* Zum Zeitpunkt der Abfüllung
 Die Artikel dieser Seite sind nicht in allen Märkten erhältlich.



Eisfreihalter/Wasserspiel „IceFree 4 Seasons“*

bei bis -20 °C wird rund um den Schwimmkörper ein eisfreier Bereich erzeugt, sorgt für Sauerstoffzufuhr ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen, Erhaltung der warmen Temperaturzonen am Boden, extrem energieeffiziente Pumpentechnik ohne zusätzliches Heizelement (erfordert Tiefe von mind. 80 cm), im Sommer ideal als Wasserspiel nutzbar, Art.-Nr. 4383358 **49.99**



Teichschere „Flexicut 2in1“*

hält beim Schneiden das Schnittgut fest, auch zum Schneiden von anderen Pflanzen und dünnen Ästen geeignet, im Arbeitswinkel verstellbarer Kopf schützt die Teichfolie vor Schnitten und ermöglicht bequemes Arbeiten, 166x6x4 cm (LxBxH), Ersatz-Scherenkopf auch separat erhältlich (Art.-Nr. 51272), Art.-Nr. 4383377 **39.99**



Premium-Teichzange „EasyPick“*

zum Greifen und Entfernen von Schnittgut oder Blättern im und am Teich, Länge verstellbar auf bis zu 2 m, für die einfache Teichpflege – ganz ohne Nasswerden, gummierte Greifer für besonders sicheren Halt, Gummiabdeckungen für den Greifarm als Ersatzteil bei OASE erhältlich, 137x9x9 cm (LxBxH), Art.-Nr. 4311093 **34.99**



Eisfreihalter „IceFree Thermo“*

sorgt für Sauerstoffzugang ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen, durch ein aktives Heizelement auch für flachere Teiche sowie dauerhaft kalte Frostperioden geeignet, Erhaltung der warmen Temperaturzonen am Boden, Widerstandsheiztechnik für höhere Leistung im Frostbereich und Schutz gegen Temperaturschäden an der Luft, bei bis zu -20 °C wird rund um den Schwimmkörper ein eisfreier Bereich erzeugt, **200 W**, Art.-Nr. 4350036 **64.99**
330 W, mit Frostwächterfunktion, Art.-Nr. 4350037 **89.99**



Algenkescher**

rechteckige Form, Maschenweite 0,3 mm, geeignet zum Entfernen von feinen Algen und Pflanzenresten, auch kleine Schmutzpartikel werden durch das besonders feinmaschige Netz mühelos entfernt, leichte Handhabung durch Aluminiumstiel, **klein**, Kescher 25x17x7 cm (LxBxH), fester Stiel, Art.-Nr. 4356000 **9.99**
groß, Kescher 38x26x9 cm (LxBxH), Teleskopstiel, Art.-Nr. 4355967 **16.99**



Fischkescher**

runde Form, Maschenweite 9 mm, geeignet zum Aussetzen und Fangen von Fischen, leichte Handhabung durch Aluminiumstiel, **klein**, Kescher 25x25x17 cm (LxBxH), fester Stiel, Art.-Nr. 4355890 **9.99**
groß, Kescher 38x38x26 cm (LxBxH), Teleskopstiel, Art.-Nr. 4355967 **16.99**



Teichnetz „AquaNet“*

Maschenweite 20 mm, schützt den Teich im Herbst vor Laub, verhindert die Verschlammung des Teichgrundes und die Faulgasbildung durch herabfallende Äste und Laub, feinmaschig, robust und witterungsbeständig, inkl. Erdspeiben zur Befestigung, **3 x 4 m**, 8 Erdspeibe, Art.-Nr. 4359663 **8.49**
4 x 8 m, 12 Erdspeibe, Art.-Nr. 4359674 **16.99**
6 x 10 m, 18 Erdspeibe, Art.-Nr. 4350035 **29.99**

Do it yourself!



1. Zwergbinse

robuste Teichpflanze mit kugeligen braunen Blütenständen, dicht wachsend, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550018

2.59

2. Blutweiderich *

sehr robuste Teichpflanze mit stattlichem Blütenflor, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550029

2.99

3. Tannenwedel

weiche, nadelartige Blätter, filtert das Wasser, 9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550018

2.59

4. Wassersalat

dekorative Schwimmpflanze, wasserreinigend, einjährig, 11-cm-Topf, Art.-Nr. 4550371

3.59

Tip

Das Projekt Mini-Biotop lässt sich wunderbar mit der ganzen Familie umsetzen. So kann sich von Klein bis Groß jedes Familienmitglied einbringen und bei der Gestaltung des kleinen Erholungszentrums mithelfen.



Wasserpflanzen, 4er-Set ***

unterschiedliche Mischungen, mit robusten Pflanzen bestückt, ideal für Miniteiche, 4x9-cm-Topf, Art.-Nr. 4550417

7.99



Einen Mini-Teich für Balkon, Terrasse oder Garten anlegen

Kaum ein anderes Gartengestaltungselement wirkt faszinierender als ein Teich. Er fördert den Stressabbau und lässt Alltagsorgen verblasen. Doch um das eigene Wohnumfeld mit einer Wasserquelle zu erfrischen, muss man kein Gartenbesitzer sein. Ein Mini-teich benötigt nur wenig Raum und findet in kleinen Grünecken, auf Terrassen und Balkonen Platz. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei so vielfältig wie einfach. In nur wenigen Schritten lässt sich eine alte Zinkwanne, ein Weinfass oder auch ein moderner Pflanztopf in ein kleines Biotop verwandeln. Eine persönliche Note bekommt der Teich im Kleinformat durch die Pflanz- und Dekorationsauswahl.

In 6 Schritten zum Mini-Biotop.

1. Materialien prüfen

Vor dem Einsatz prüfen, ob das Gefäß auch dicht ist. Gegebenenfalls mit Silikon abdichten oder eine Folie einlegen. Darauf achten, dass die Folie möglichst faltenfrei eingearbeitet wird.

2. Pflanzkörbe vorbereiten

Die Wasserpflanzen in feinmaschige Wasserpflanzkörbe einpflanzen und die Oberfläche z. B. mit feinem toom Basaltsplitt 2-5 mm (diesen vorab abbrausen, damit der Staub entfernt wird) auslegen. Bei der Verwendung von grobmaschigen Teichkörben diese mit Vlies auslegen.

3. Erde einfüllen & Pflanzen einsetzen

Der Rohrkolben benötigt eine Wassertiefe von ca. 10 cm im Mini-Teich. An einer Seite den Rohrkolben auf die Teicherde setzen.

4. Natursteine nutzen

Vor dem Einsatz der anderen Wasserpflanzen auf die Vorgaben zur Wassertiefe achten. Mit Steinen so weit unterlegen, bis die benötigte Tiefe erreicht ist.




5. Wasser auffüllen

Vorsichtig mit Wasser auffüllen. Füllhöhe ca. 1 cm unter Oberkante des Gefäßes.

6. Dekorieren

Dekorationen einsetzen und fertig ist der Miniteich!



Alles Wissenswerte zum Thema Miniteiche findest du in unserem Pflgetipp oder unter

toom.de/mini-teich



UVC-Klärer „CLEARUVC-11“**
11 W, hocheffizient gegen Schwebel-
algen, krankheitserregende Keime
und Bakterien, stromsparend, Teich-
volumen ohne Fischbesatz 15.000 l,
mit Fischbesatz 7.500 l, mit Koibesatz
3.800 l, Art.-Nr. 2660860 **59.99**



UVC-Klärer „CLEARUVC-18“**
18 W, hocheffizient gegen Schwebel-
algen, krankheitserregende Keime
und Bakterien, stromsparend, Teich-
volumen ohne Fischbesatz 20.000 l,
mit Fischbesatz 10.000 l, mit Koibesatz
5.000 l, Art.-Nr. 2660861 **99.99**



UVC-Klärer „CLEARUVC-24“**
24 W, hocheffizient gegen Schwebel-
algen, krankheitserregende Keime
und Bakterien, stromsparend, Teich-
volumen ohne Fischbesatz 26.000 l,
mit Fischbesatz 13.000 l, mit Koibesatz
6.500 l, Art.-Nr. 2661062 **149.99**



UVC-Klärer „CLEARUVC-36“**
36 W, hocheffizient gegen Schwebel-
algen, krankheitserregende Keime
und Bakterien, stromsparend, Teich-
volumen ohne Fischbesatz 36.000 l,
mit Fischbesatz 18.000 l, mit Koibesatz
9.000 l, Art.-Nr. 2661064 **169.99**



Teichbelüfter „AIR500“**
optimiert die Sauerstoffversorgung
des Teiches, stromsparend und zum
Dauerbetrieb geeignet,
Art.-Nr. 2660866 **44.99**

Teichbelüfter „AIR1000“**
optimiert die Sauerstoffversorgung
des Teiches, stromsparend und zum
Dauerbetrieb geeignet,
Art.-Nr. 2660868 **99.99**



NEU
**Komplett-Set mit
Druckfilter „PRESS7000“
inkl. „CLEARUVC9“***
pflegeleichtes, 4-stufiges biologisch-
mechanisches Filtersystem, inkl.
UVC-Klärer, Pumpe und Filtermedien,
integrierte Druckpumpe ermöglicht
versenkten Einsatz im Boden, Back-
wash AUTO-clean-Reinigungsmodus,
stromsparend und robust,
Art.-Nr. 2661161 **229.99**



NEU
**Komplett-Set mit
Druckfilter „PRESS10000“
inkl. „CLEARUVC11“***
pflegeleichtes, 4-stufiges biologisch-
mechanisches Filtersystem, inkl.
UVC-Klärer, Pumpe und Filtermedien,
integrierte Druckpumpe ermöglicht
versenkten Einsatz im Boden, Back-
wash AUTO-clean-Reinigungsmodus,
stromsparend und robust,
Art.-Nr. 2661162 **289.99**



Teichschlammsauger „VAC 40“**
1.300 W, speziell zur schonenden Reinigung und Schmutzaufnahme ohne
Aufwirbeln des Teichgrundes, separates Zubehör auch als Trockensauger
verwendbar, verhindert Bildung von Faulstellen, vermindert unerwünschte
Sauerstoffzehrung durch Abbauprozesse, max. Saughöhe 2,0 m, Tank 40 l,
vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch eingebaute Zeitsteuerung,
einfache Handhabung durch stabilen Haltebügel, Komfort-Kabellänge 7,5 m,
inkl. Zubehör, Saugschlauch 4 m, Saugrohr mit Universalabsaugdüse Ø 35 mm,
Abflussschlauch 2,5 m, Filtereinsatz Ø 50 mm,
Art.-Nr. 2661063 **199.99**



**Komplett-Set mit Durchlauf-
filter „LOOP10000“****
pflegeleichtes, 4-stufiges biologisch-
mechanisches Filtersystem, inkl.
Pumpe, UV-Klärer, original EHEIM
Filtermedien, stromsparend und robust,
Teichvolumen ohne Fischbesatz 10.000 l,
mit Fischbesatz 5.000 l, mit Koibesatz
2.600 l, integrierte FLOW3500 Pumpe,
Art.-Nr. 2660854 **229.99**



**Komplett-Set mit Durchlauf-
filter „LOOP5000“****
pflegeleichtes, 4-stufiges biologisch-
mechanisches Filtersystem, inkl. Pumpe,
UV-Klärer, original EHEIM Filtermedien,
stromsparend und robust, Teichvolumen
ohne Fischbesatz 5.000 l, mit Fisch-
besatz 2.500 l, mit Koibesatz 1.300 l,
integrierte PLAY1500 Pumpe,
Art.-Nr. 2660852 **134.99**



**Komplett-Set mit Durchlauf-
filter „LOOP15000“****
pflegeleichtes, 4-stufiges biologisch-
mechanisches Filtersystem, inkl.
Pumpe, UV-Klärer, original EHEIM
Filtermedien, stromsparend und robust,
Teichvolumen ohne Fischbesatz 15.000 l,
mit Fischbesatz 7.500 l, mit Koibesatz
3.900 l, integrierte FLOW5000 Pumpe,
Art.-Nr. 2660855 **259.99**

Teich trifft Terrasse

EHEIM

Der EHEIM Terrassenteich bietet dir eine natürliche Wasseratmosphäre auch ohne Garten.

Hol dir ganz ohne Graben erfrischende Lebendigkeit auf deine Terrasse oder Dachterrasse – mit einem sogenannten Hochteich. Mit ein paar Wasserpflanzen wird er zum perfekten Mini-Biotop. Die unten offene Holzverkleidung des EHEIM Terrassenteiches dient als kaschierende Sitzgelegenheit und verbirgt ein Staufach für Technik und Zubehör. Das Herzstück ist jedoch das integrierte 200-l-Wasserbecken.

Pflanze für dein Mini-Biotop klein bleibende Wasser- und Sumpfpflanzen in eine Schicht aus gewaschenem Kies am Boden. Kleinere Sumpfpflanzen mit einem Pflanzkörbchen stellst du einfach auf ein paar Ziegelsteine ins Wasser.

Terrassenteich-Set**

schnell aufzubauender Terrassenteich, inkl. Druckfilter-Set „PRESS7000“, Naturoptik mit Fichtenholzverkleidung 25 mm, 135x53x95,5 cm (BxHxT), 50 kg, Teichwanne 70x70x9 cm (BxHxT), allwetterbeständig, frei von Weichmachern und Schwermetallen, fischgeeignet, Beckenvolumen 200 l, Art.-Nr. 2661065

699.-

Staufach inkl. versteckten Druckfilter-Sets „PRESS7000“



Vertrauen ist gut. Garantien sind besser!

Auf unsere Leistungen kannst du vertrauen, trotzdem möchten wir dir mit unserer **toom 3-fach-Garantie** * eine weitere Absicherung an die Hand geben.



* Weitere Infos unter toom.de/garantie oder im Markt

Wasserklärer und Anti-Algen-Produkte



Schwebealgenvernichter „AlgoFree“
 beseitigt effektiv grünes Wasser (Schwebealgen), zuverlässige Wirkung bereits nach wenigen Tagen, effektiv – schnell – vorbeugend, erhältlich in 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, z. B. 250 ml, Art.-Nr. 4911885 (1l=39,96) **9.99**

Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Fadenalgenvernichter „AlgoFin“
 greift gezielt in den Stoffwechsel der Algen ein, zur dauerhaften Kontrolle von Algenwachstum, beseitigt selbst hartnäckigen Algenbefall, erhältlich in 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, z. B. 250 ml, Art.-Nr. 4911874 (1l=39,96) **9.99**

Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Algenvernichter „AlgoRem“
 wirkt innerhalb von 24 Stunden gegen grünes Wasser (Schwebealgen), klareres Wasser bereits nach wenigen Stunden, beugt weiterem Algenwachstum vor, entfernt den Algenährstoff Phosphat, zur Nutzung in Zierteichen mit Fischen, Pflanzen und Mikroorganismen, für störrartige Fische nicht verträglich, erhältlich in 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, z. B. 250 ml, Art.-Nr. 2670517 (1l=51,96) **12.99**

Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Teichfutter-Sticks



Hauptfutter „Pond Sticks“
 schwimmfähige Sticks für eine vollwertige und biologisch ausgewogene Ernährung, 1 l, Art.-Nr. 2552550 **3.99**
 4 l, Art.-Nr. 2554519 **8.99** (1l=2,25)
 7 l, Art.-Nr. 2556026 **9.99** (1l=1,43)



Futtermischung „Multi Mix“
 besteht aus hochwertigen Flocken, Futtersticks, Wafern und Gammaruskrebsen und wird somit den Fressgewohnheiten aller Fische im Teich gerecht, 1 l, Art.-Nr. 2552561 **5.49**
 4 l, Art.-Nr. 2554541 **14.99** (1l=3,75)
 7 l, Art.-Nr. 2550477 **24.99** (1l=3,57)



Hauptfutter „Koi Sticks“
 hochwertige, schwimmfähige Sticks, speziell für die gesunde und ausgewogene Ernährung von Kois entwickelt, natürliche Farbverstärker für eine rote, gelbe und orange Farbpigmentierung, 1 l, Art.-Nr. 4940496 **4.99**
 4 l, Art.-Nr. 2554563 **13.99** (1l=3,50)
 7 l, Art.-Nr. 2550479 **22.49** (1l=3,21)



Hauptfutter „Pond Flakes“
 in Flockenform, aus vier ausgesuchten Flocken, für eine abwechslungsreiche, ausgewogene und gesunde Ernährung, besonders gut geeignet für alle Klein- und Jungfische, 1 l, Art.-Nr. 4940530 **5.49**
 4 l, Art.-Nr. 2554530 **12.99** (1l=3,25)

Info

Die Tetra-Lösung für sichtbar klares und gesundes Teichwasser. Denn Wasserqualität ist Lebensqualität für Fische und Pflanzen. Hier bietet Tetra mit den Produkten „Tetra AlgoFree®“ gegen Schwebealgen, „Tetra AlgoFin®“ gegen Fadenalgen und „Tetra CrystalWater®“ für kristallklares Teichwasser die optimale Produktkombination für einen algenfreien Gartenteich an.

Gut zu wissen:
 Jahrzehntelange Tetra-Forschung garantiert einen erstklassigen Qualitätsstandard „made in Germany“.





Der optimale Teich

Platz: ca. 1.000 bis 1.500 Liter pro Tier

- Tiefe Stellen: bis zu 2 Meter tief, für die Winterruhe
- Seichte Stellen: nötig für das Abbläuen der Weibchen
- Wärme: Teich an Ort mit Sonneneinstrahlung anlegen
- Geselligkeit: immer mit Artgenossen halten

Koi-Fütterung und Haltung.

Der Koi gilt als besonders anmutiger und schöner Bewohner des heimischen Teiches. Seine individuellen Farben und charakteristischen Bewegungen verzaubern Besitzer wie Betrachter. Geschmeidig treiben die Fische durchs Wasser, steigen hier und dort an die Oberfläche und tauchen dann sanft wieder in die Tiefe hinab.

Fütterung in Abhängigkeit der Temperatur

Die Besonderheit der Kois zeigt sich unter anderem in ihrer Ernährung. Hilfreiche Tipps und Ratschläge, wie Kois optimal gefüttert und ernährt werden, geben Spezialisten für Produkte rund um Aquarium, Gartenteich und Terrarium.

Kois sind wechselwarme Lebewesen. Als solche leben sie in besonderer Abhängigkeit von der Wassertemperatur. Steigt die Temperatur an, so wird der Stoffwechsel der Fische aktiviert – folglich steigt auch ihr Nährstoffbedarf. Sowohl die Menge des Futters als auch die Futterzusammensetzung müssen daher in hohem Maße an die äußeren Umstände angepasst werden.

Bei niedrigen Wassertemperaturen ist ein deutlich geringerer Anteil an Kohlenhydraten im Futter nötig. Gleichzeitig ist ein höherer Protein- und Fettanteil in der Nahrung ideal. Steigt die Wassertemperatur, verhält es sich entsprechend umgekehrt.

Der Teich zur optimalen Haltung

Auch der Teich, in dem die Tiere gehalten werden, sollte einige Voraussetzungen erfüllen, um den Tieren gerecht zu werden: Kois sind sehr kälteempfindliche Tiere. Sorge also dafür, dass der Teich mit ausreichend Sonnenlicht versorgt wird. Auch die Tiefe des Teiches nimmt entscheidenden Einfluss auf das Wohl und die Gesundheit der Tiere. An tiefen Stellen, in etwa eineinhalb bis zwei Meter, entstehen in Teichen thermische Schichten, die ideale Bedingungen für die Winterruhe der Tiere bieten.

Gerade für die Weibchen sind aber auch seichte Stellen im Teich erforderlich, denn dort laichen die Tiere ab. Das Abbläuen ist nicht nur für die Fortpflanzung der Kois wichtig, sondern auch ein entscheidender Faktor für die gesundheitliche Stabilität der Tiere.

Unter optimalen Bedingungen werden Kois bis zu 60 Jahre alt. Dabei erreichen sie Körperlängen von fast einem Meter. Einem jeden Koi sollte im Teich daher rund 1.000 bis 1.500 Liter Platz eingeräumt werden. Zudem ist es ratsam, Kois immer zusammen mit weiteren Artgenossen zu halten.

Wohlfühl Oase!

„Newcastle“

Art.-Nr. 4300279

99.99



„Edinburgh“

Art.-Nr. 4300258

119.99



„Montreux“

Art.-Nr. 2801195

129.99



„Kambos“

Art.-Nr. 2801170

239.99



„Vicenza“

Art.-Nr. 4303255

249.99



„Regina“

Art.-Nr. 2801211

139.99



„London“

Art.-Nr. 2801535

249.99

Beckenumrandung

„Deko-Wall Wicker II“

Art.-Nr. 4300270

149.99



„Vernier“

Art.-Nr. 2801218

259.99




„Memphis“

Art.-Nr. 2801214

174.99

(ohne Dekoration und Steine)



Wir sind für dich da:
Kundenservice 0221 46706710
(Mo. - Sa. 7.00 - 22.00 Uhr)
oder per Mail an service@toom.de

toom 
Respekt, wer's selber macht.